SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

SMITHSONIAN INSTITUTION
THE LIBRARY

J. M. ALDRICH
National Museum
WASHINGTON, D. C.

KATALOG

DER

PALÄARKTISCHEN DIPTEREN

BEARBEITET VON

TH. BECKER, Dr. M. BEZZI, Dr. K. KERTÉSZ
und P. STEIN.

SMITHSONIAN
AUG 2 1907
LIBRARY

BAND III.

CYCLORRAPHA ASCHIZA.
CYCLORRAPHA SCHIZOPHORA: SCHIZOMETOPA

VON Dr. M. BEZZI UND P. STEIN.

BUDAPEST.
1907.

Abgeschlossen den 1. December 1907.

Dugonics-nyomda Részvénytársaság Szeged.

DIV. INS.
U.S. NATL. MUS.

CYCLORRHAPHA.

Aschiza.

SYRPHOIDEA.

SYRPHIDAE.

Syrphinae.

Paragus

Latr., Hist. nat. crust. ins., III. (1802) et XIV. 359. (1804).

aegyptius Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 464. (160). 2. (1850). Aegyptus.

aeneus Meig. = **tibialis** Fall.

albifrons Fall., Dipt. Succ. Syrph., 60. 6. *[Pipiza]* (1817); Meig., S. B., III. 181. 8. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 186. (38). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 566. 9. (1834); Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 163. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 851. 4. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 309. 1. (1857) et F. A., I. 258. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 284. 2. (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 286. (1873) et Cat. europ. Syrph., 21. (1909). Europa.

ater Meig., S. B., III. 182. 9. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 567. 10. (1834); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 188. 7. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 36. (1868).

lavandulae Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 140. (1865).

majoranae Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 192. 6. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 140. (1865).

Pecchiolii Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 192. 4. *[Pechiolii]* (1857).

? thymastri Fabr., Spec. ins., II. 433. 60. *[Syrphus]* (1781), Mant. ins., II. 340. *[Syrphus]* (1787) et Syst. Antl., 250. 4. *[Scaeva]* (1805); Vill., Entom. linn., III. 459. 124. *[Musca]* (1789).

? thymiastri Panz., Fauna germ., LX. 12. *[Syrphus]* (1798); Latr., Gen. crust. ins., IV, 326. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Rond., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). VIII 349. (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 188. 5. (1857).

albipes Gimm. = **tibialis** Fall.
algirus Macq. = ? **strigatus** Meig.
angustifrons Lw. = **bicolor** Fabr. *var.* **lacerus** Lw.
arcuatus Meig. = **bicolor** Fabr. *var.*
ater Meig. = **albifrons** Fall.
auricaudatus Big. = **tibialis** Fall.

bicolor Fabr., Entom. syst., IV. 297. 71. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 559. 8. *[Mulio]* (1798) et Syst. Antl., 186. 10. *[Mulio]* (1805); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 520. 51. [—] (1762); Coqueb., Ill. icon., 102. t. XXIII. f. 9. *[Syrphus]* (1804); Latr., Dict. hist. nat. Deterv., XXIV. 194. 565. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 359. (1804), Gen. crust. ins., IV. 326. (1809) et Cons. gen., 443. (1810); Meig., S. B., III. 178. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 185. (37). 2. t. I. f. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 565. 2. t. XII. f. 17. (1834); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 600. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 849. 1. (1843); Rond., N. Ann. Sci. Nat. Bologna. (2). VIII. 345. (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 194. 11. (1857); Walk, Ins. Brit., I. 268. 1. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 301. 5. (1857) et F. A., I. 259. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 284. 1. (1861); Disconzi, Entom. vicent., 220. f. 257. (1865); Will., Syn. N. A. Syrph., 18. t. I. f. 7, 9. (1886); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 78. (1893); Tyl.-Towns., Psyche, VIII. 139. (1897); Chagnon, Nat. Can., 1901. 21. (1901); Verr., Brit. Fl., VIII. 152. 2. (1901). Europa, Africa sept.

angustifrons Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VII. 309. 64. (1863); Will., Syn. N. A. Syrph., 17. (1886).

? cruentatus Geoffr., apud Fourcr., Entom. paris., II. *[Musca]* (1785); Vill., Entom. linn., III. 462. 135. t. IX. f. 22. *[Musca]* (1789).

? melanochrysa Gmel., Syst. nat., V. 2879. 374. *[Musca]* (1788).

punctulatus Zett., Ins. Lapp., 617. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 850. 2. (1843) et XIII. 6033. 2. (1859).

ruficauda Zett., Dipt. Scand., II. 852. 5. (1843).

sexarcuatus Big., Ann. Soc. entom. Fr., (4). II. 113. 4. (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. nat., XI. 35. (1868); Verr., Brit. Fl., VIII. 154. f. 178. (1901).

zonatus Meig., S. B., III. 177. 1. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 184. (36). 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 565. 1. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 302. 6. (1857).

var. **arcuatus** Meig., S. B., III. 179. 3. t. XXVII. f. 20, 21. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 565. 3. (1834); Lw., Programm Posen, 27. 1. (1840) et Isis, 1840. 544. 1. (1840); Walk., Ins. Brit., I. 268. 2. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 189. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 35. (1868). Europa centr. et mer.

var. **lacerus** Lw., Programm Posen, 27. 2. (1840) et Isis, 1840. 544. 2. (1840); Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 163. (1842); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 194. 10. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 303. 7. (1857) et F. A., I. 258. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 78. (1893). Europa centr. et mer.

var. **taeniatus** Meig., S. B., III. 179. 4. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 186. (38). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 565. 4. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 850. 3. (1843); Rond., Atti Soc. ital. Sci. nat., XI. 35. (1868); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 147. 114. (1899) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., VII. 585. (1900). — Europa.

var. **testaceus** Meig., S. B., III. 180. 6. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 566. 6. (1834); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 195. 12. (1857). — Europa centr. et mer.

bifasciatus Macq. = **quadrifasciatus** Meig.

bimaculatus Wied. = **strigatus** Meig.

cinctus Schin. et Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 96. (1853); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 300. 2. (1857) et F. A., I. 257. (1862); Jarosch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 4. 10. (*sep.*) (1886); Verr., Cat. europ. Syrph., 20. (1900). — Europa centr. et mer.

cbracatus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 193. 8. (1857).

cbracteatus Schin., F A., I. 259. (1862) et Cat. syst. dipt. Europ., 112. (1864).

? excalceatus Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 34. (1868).

intermedius Palma, Ann. Acc. asp. nat., (3). III. 63. 113. t. VII. f. 15. (1864); A. Costa, Ricerche entom. sopra i monti Partenii, Napoli, 23. (*sine nomine*) (1858); Rond., Atti Soc. ital. Sci. nat., XI. 35. (1868).

coadunatus Rond. = **tibialis** Fall.

compeditus Wied., Aussor. zweifl. Ins., II. 89. 3. (1830). — Aegyptus.

cruentatus Geoffr. = **? bicolor** Fabr.

dimidiatus Lw. = **tibialis** Fall.

dispar Schumm. = **tibialis** Fall.

ebracatus Rond. = **cinctus** Schin. et Egg.

ebracteatus Schin. = **cinctus** Schin. et Egg.

excalceatus Rond. = **? cinctus** Schin. et Egg.

fasciatus Coquill., Proc. U. S. nation. Mus., XXI. 320. (1898). — Japonia.

femoratus Meig. = **tibialis** Fall.

geniculatus Curt. = **tibialis** Fall.

haemorrhous Meig. = **tibialis** Fall.

intermedius Palma = **cinctus** Schin. et Egg.

lacerus Lw. = **bicolor** Fabr. *var.*

lavandulae Rond. = **albifrons** Fall.

majoranae Rond. = **albifrons** Fall.

melanochrysa Gmel. = **? bicolor** Fabr.

mundus Woll., Ann. Mag. Nat. Hist., (3). I. 114. t. V. f. 4. (1858). — Madera.

nigritus Gimm. = **tibialis** Fall.

nitidissimus A. Costa, Atti Acc. Napoli, VII. 15. (1875). — Aegyptus.

numida Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 471. 179. t. V. f. 12. (1849). — Algeria.

obscurus Meig. = **tibialis** Fall.

Pecchiolii Rond. = **albifrons** Fall.

productus Schin., F. A., I. 258. (1862). — Europa centr.

pulcherrimus Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 78. (1893). — Europa mer.

punctulatus Zett. = **bicolor** Fabr.

quadrifasciatus Meig., S. B., III. 181. 7. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 566. 7. (1834); Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (2). VIII. 347. (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 189. 9. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 300. 3. (1857) et F. A., I. 258. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 79. (1893) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., VII. 586. (1900). Europa centr. et mer.

bifasciatus Macq., Suit. à Buff., I. 566. 8. (1834); Meig., S. B., VII. 108. 16. (1838).

quadrivittatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 186. (38). 4. (*4-vitatus*) (1827).

quadrivittatus Macq. = **quadrifasciatus** Meig.

ruficauda Zett. = **bicolor** Fabr.

sexarcuatus Big. = **bicolor** Fabr.

sigillatus Curt. = **tibialis** Fall.

strigatus Meig., S. B., III. 180. 5. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 565. 5. (1834); Verr., Cat. europ. Syrph., 21. (1900). Europa mer., Africa sept.

? algirus Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 471. 178. t. IV. f. 12. (1849).

bimaculatus Wied., Anal. entom., 33. 48. (1824) et Ausser. zweifl. Ins., II. 89. 2. (1830); Meig., S. B., VII. 108. 15. (1838); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 301. 4. (1857) et F. A., I. 258. (1862); Jarosch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 6. 11. (*sep.*) (1886).

Taechettii Rond. = **tibialis** Fall.

taeniatus Meig. = **bicolor** Fabr. *var.*

tarsatus Rond. = **tibialis** Fall.

testaceus Meig. = **bicolor** Fabr. *var.*

thymastri Fabr. = **? albifrons** Fall.

thymiastri Panz. = **? albifrons** Fall.

tibialis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 60. 5. *[Pipiza]* (1817); Meig., S. B., III. 183. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 187. (39). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 567. 14. (1834); Zett., Ins. Lapp., 618. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 852. 6. (1843); Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 164. (1842); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 303. 8. (1857) et F. A., I. 257. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 284. 3. (1861); Will., Syn. N. A. Syrph., 19. t. I. f. 8. (1886); Tyl.-Towns., Psyche, VIII. 140. (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 150. 1. f. 175—177. (1901). Europa, Africa sept., Madera.

aeneus Meig., S. B., III. 183. 11. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 567. 12. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 854. 8. (1843) et VIII. 3188. 8. (1849).

albipes Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 668. (1842).

auricaudatus Big., Ann. Soc. entom. France, (6). III. 540. (1883).

coadunatus Rond., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). VIII. 346. (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 190. 1. (1857); Schin., Novara Dipt., 369. 103. (1868).

dimidiatus Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VII. 308. 63. (1863);

Will., Syn. N. A. Syrph., 20. (1886) et Biol. centr. amer., III. 5. (1891).

dispar Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 163. (1842).

femoratus Meig., S. B., III. 184. 14. (1822); Curt., Brit. entom., 593. (1835); Walk., Ins. Brit., I. 268. 4. t. X. f. 3. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 188. 2. (1857).

geniculatus Curt., Guide sec. edit., 250. 5. (1837).

haemorrhous Meig., S. B., III. 182. 10. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 567. 11. (1834).

nigritus Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 668. (*nigritis*) (1842).

obscurus Meig., S. B., III. 183. 12. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827, 187. (39). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 567. 13. (1834); Curt., Brit. Entom., 593. (1835); Walk., Ins. Brit., I. 268. 3. (1851); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 585. (1900).

sigillatus Curt., Brit. Entom., 593. (1835).

Tacchettii Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 140. (1865).

tarsatus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 191. (1857).

trianguliferus Zett., Ins. Lapp., 618. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 853. 7. (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 284. 4. (1861).

varipes Big., Ann. Soc. entom. France, (5). X. 150. *[Orthoneura]* (1880) et (6). V. 249. *[Orthoneura]* (1885).

trianguliferus Zett. = **tibialis** Fall.

varipes Big. = **tibialis** Fall.

zonatus Meig. = **bicolor** Fabr.

Triglyphus

Lw., Programm Posen, 30. XV. (1840) et Isis, 1840. 563. XV. (1840).

primus Lw., Programm Posen, 30. 1. f. 38—40. (1840) et Isis, 1840. 563. 1. t. I. f. 38—39. (1840); Schin., F. A., I. 266. (1862). Europa centr. et mer.

Pipizella

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 54. (1856) et II. 185. (1857).

Heringia Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 53. (1856) et II. 184. *[Heryngia]* (1857).

Phalangus Meg. in litt ap. Meig., III. 253.

annulata Macq. = **virens** Fabr.

atra Lw. = ? **Heringi** Zett.

biguttata Curt. = **flavitarsis** Meig.

bipunctata Strobl = **flavitarsis** Meig.

caerulescens Macq. = ? **flavitarsis** Meig.

campestris Fall. = **flavitarsis** Meig. et **virens** Fabr.

curvinervis Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 228. *[Pipiza]* (1898). — Europa centr.

flavitarsis Meig., S. B., III. 248. 14. *[Pipiza]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 569. 7. *[Pipiza]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 832. 8. (1843), VIII. 3183. 8. (1849) et XIII. 6027. 8. *[Pipiza]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 272. 8. *[Pipiza]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 307. 18. *[Pipiza]* (1857) et F. A., I. 263. *[Pipiza]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 279. 8. *[Pipiza]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 241. *[Heringia]* (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 157. 3, 163. (1901). — Europa.

biguttata Curt., Brit. Entom., 669. *[Pipiza]* (1837); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 24. *[Pipiza]* (1869).

bipunctata Strobl, Programm Seitenst., XIV. 60. (1880); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 349. (1881).

? caerulescens Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 180. (32). 13. *[Pipiza]* (1827) et Suit. à Buff., I. 571. 14. *[Pipiza]* (1834); Meig., S. B., VII. 121. *[Pipiza]* (1838).

campestris Fall. *var. b.* Dipt. Succ. Syrph., 60. *[Pipiza]* (1817).

melancholica Meig., S B., III. 251. 20. t. XXIX. f. 12. *[Pipiza]* (1822); Walk., Ins. Brit., I. 272. 10. *[Pipiza]* (1851); Schin., F. A., I. 260. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

neuphritica Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 34. (1868).

Ratzeburgi Zett., Dipt. Scand., II. 843. 23. (1843), VIII. 3186. 23. (1849) et XIII. 6032. 22. *[Pipiza]* (1859).

vitrea Meig., S. B., III. 249. 15. *[Pipiza]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 177. (29). 6. *[Pipiza]* (1827) et Suit. à Buff., I. 570. 8. *[Pipiza]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 832. 9. (1843), VIII. 3183. 9. (1849), XII. 4671. 9. (1855) et XIII. 6027. 9. *[Pipiza]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 271. 7. *[Pipiza]* (1851); Palma, Ann. Acc. Asp. nat., (3). III. 66. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 33. (1868); Verr., Brit. Fl., VIII. 163. (1901).

fulvitarsis Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 182. (34). 19. *[Pipiza]* (1827) et Suit. à Buff., I. 572. 19. *[Pipiza]* (1834); Meig., S. B., VII. 120. 39. *[Pipiza]* (1838); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863, 68. *[Pipiza]* (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 194. *[Pipiza]* (1893). — Europa centr.

geniculata Curt. = **virens** Fabr.

geniculata Zett. = **Heringi** Zett.

Heringii Strobl = **virens** Fabr.

Heringi Zett., Dipt. Scand., II. 844. 24. (1843), XI. 4307. 24. (1852) et XIII. 6032. 24. *[Pipiza]* (1859); Schin., F. A., I. 260. (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 139. (1865); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 176. (1870) et Brit. Fl., VIII. 159. 4. f. 181—185. (1901); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 279. 42. (1882). — Europa.

? atra Lw., Programm Posen, 30. 12. *[Pipiza]* (1840) et Isis, 1840. 563. 12. *[Pipiza]* (1840).

geniculata Zett., Dipt. Scand., II. 389. 18. *[Pipiza]* (1843).
leucogona Zett., Dipt. Scand., VIII. 3185. 18. *[Pipiza]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 309. 31. *[Pipiza]* (1857); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 241. *[Heringia]* (1885).
sculpeonata Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 139. (1865).
Zetterstedtii Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 53. (1856) et II. 185. 1. *[Heringia]* (1857); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 241. *[Heringia]* (1885).

interrupta Hal. = ? **virens** Fabr.

leucogona Zett. = **Heringi** Zett.

lucida Meig. = ? **maculipennis** Meig.

maculipennis Meig., S. B., III. 254. 27. *[Pipiza]* (1822); Zett., Dipt. Scand., II. 841. 20. *[Pipiza]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 282. 19. *[Pipiza]* (1861); ? Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. *[Pipiza]* (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 156. 2, 164. (1901). Europa centr. et sept.
? *lucida* Meig., S. B., III. 247. 11. *[Pipiza]* (1822); Verr, Brit. Fl., VIII. 163. (1901).

melancholica Meig. = **flavitarsis** Meig.

morosa Lw. = **virens** Fabr.

neuphritica Rond. = **flavitarsis** Meig.

nigripes Macq. = **virens** Fabr.

obscuripennis Meig. = **virens** Fabr.

Ratzeburgi Zett. = **flavitarsis** Meig.

sculpeonata Rond. = **Heringi** Zett.

tristis Meig. = **virens** Fabr.

varians Rond. = **virens** Fabr.

varipes Meig. = **virens** Fabr.

virens Fabr., Syst. Antl., 186. 12. *[Mulio]* (1805); Meig, S. B., III. 253. 26. *[Pipiza]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 181. (33). 16. t. I. f. 6. *[Pipiza]* (1827) et Suit. à Buff., I. 572. 17. *[Pipiza]* (1834); Walk., Ins. Brit., I. 272. 12. *[Pipiza]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 310. 42. *[Pipiza]* (1857) et F. A., I. 260. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. *[Pipiza]* (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 155. 1, 164. f. 179—180. (1901); Ketel, Programm Pasewalk, 11. *observ.* (1904). Europa.
annulata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 181. (33). 15. *[Pipiza]* (1827) et Suit. à Buff., I. 572. 16. *[Pipiza]* (1834); Meig., S. B., VII. 120. 38. *[Pipiza]* (1838); Lw., Programm Posen, 29. 9. *[Pipiza]* (1840) et Isis, 1840. 562. 9. *[Pipiza]* (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 842. 22. (1843), VIII 3186. 22. *[Pipiza]* (1843) et VIII. 3186. 22. *[Pipiza]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 311. 44. *[Pipiza]* (1857) et F. A., I. 260. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 282. 18. *[Pipiza]* (1861); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 139. (1865); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. *[Pipiza]* (1893).
campestris Fall., Dipt. Suec. Syrph., 59. 4. *[Pipiza]* (1817); Zett., Dipt. Scand., II. 840. 19. (1843), VIII. 3186. 19. (1849),

et XIII. 6031. 19. *[Pipiza]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 281. 15. *[Pipiza]* (1861).

geniculata Curt., Brit. Entom., 593. *[Pipiza]* (1835).

Heringii Strobl (*nec* Zett.), Programm Seitenst., XIV. 14. (1880).

? interrupta Hal., Entom. Mag., I. 165. *[Pipiza]* (1833); Walk., Ins. Brit., I. 273. 13. *[Pipiza]* (1851).

morosa Lw., Programm Posen, 29. 10. *[Pipiza]* (1840) et Isis, 1840. 562. 10. *[Pipiza]* (1840).

? nigripes Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 182. (34). 17. *[Pipiza]* (1827) et Suit. à Buff., I. 572. 18. *[Pipiza]* (1834); Meig., S. B., VII. 120. 40. *[Pipiza]* (1838).

obscuripennis Meig., S. B., VII. 119. 36. *[Pipiza]* (1838); Schin., F. A., I. 265. *[Pipiza]* (1862).

tristis Meig., S. B., III. 253. *[Phalangus]* (1822) et VII. 119. 33. *[Pipiza]* (1838); Schin., F. A., I. 265. *[Pipiza]* (1862).

varians Rond., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). VIII. 343. *[Pipiza]* (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 186. 1. (1857).

varipes Meig., S. B., III. 254. 28. *[Pipiza]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 182. (34). 18. *[Pipiza]* (1827); Lw., Programm Posen, 30. 11. *[Pipiza]* (1810) et Isis, 1840. 563. 11. *[Pipiza]* (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 841. 21. (1843), VIII. 3186. 21. (1849) et XIII. 6031. 21. *[Pipiza]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 311. 43. *[Pipiza]* (1857); Heeg., Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, XXXI. 299. t. II. f. 1—8. *[Pipiza]* (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 282. 17. *[Pipiza]* (1861); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. *[Pipiza]* (1893).

vitrea Meig. = **flavitarsis** Meig.

Zetterstedtii Rond. = **Heringi** Zett.

Pipiza

Fall., Specimen entom., 11. (1810) et Dipt. Suec. Syrph., 58. (1817).

albipila Meig. = **noctiluca** L.

albitarsis Meig. = **noctiluca** L.

anthracina Meig. = **noctiluca** L.

Artemis Meig. = **festiva** Meig.

austriaca Meig. = **? festiva** Meig.

bardus Harr. = **noctiluca** L.

biguttula Zett. = **noctiluca** L.

bimaculata Meig., S. B., III. 246. 9. (1822); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3182. 6—7. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 271. 4. (1851); Schin., F. A., I. 263. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 163. 172. 5. f. 190. (1901). Europa.

chalybeata Meig., S. B., III. 252. 22. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 309. 32. (1857) et F. A., I. 264. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

geniculata Meig., S. B., III. 245. 7. (1822); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3180. 1—2. (1849) et XIII. 6026. 1—2. (1859); Rond.,

Dipt. ital. Prodr., II. 180. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 306. 7. (1857) et F. A., I. 262. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 278. 2. (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 63. (1863); Verr., Brit. Fl., VIII. 164 (1901).

guttata Meig., S. B., III. 247. 12. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 176. (28). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 569. 5. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 830. 5. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 271. 6. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 307. 16. (1857) et F. A., I. 263. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 278. 5. (*gullata*) (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

binotata Zett. = **noctiluca** L.

bipunctata Strobl = **quadrimaculata** Panz. *var.*

calceata Meig. = **notata** Meig.

carbonaria Zett. p. p. = **noctiluca** L.

chalybeata Meig. = **bimaculata** Meig.

dirae Harr. = **noctiluca** L.

excalcata Rond. = **festiva** Meig.

Fairmairei Big. = **festiva** Meig.

fasciata Meig., S. B., III. 242. 1. t. XXIX. f. 17. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 174. (26). 1. t. I. f. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 568. 1. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 304. 1. (1857) et F. A., I. 261. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 163. (1901). Europa centr.

fenestrata Meig., S. B., III. 248. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 177. (29). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 569. 6. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 307. 17. (1857) et F. A., I. 263. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. 171. (1901). Europa centr.

festiva Meig., S. B., III. 243. 2. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 175. (27). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 568. 2. (1834); Lw., Programm Posen, 29. 1. (1840) et Isis, 1840. 562. 1. (1840); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 305. 2. (1857) et F. A., I. 262. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885); Will., Syn. N. A. Syrph., 27. (1886); Verr., Brit. Fl., VIII. 163. (1901). Europa.

Artemis Meig., S. B., III. 244. 5. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 305. 4. (1857).

? austriaca Meig., S. B., III. 252. 23. (1822); Lw., Programm Posen, 29. 7. (1840) et Isis, 1840. 562. 7. (1840); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 308. 24. (1857) et F. A., I. 264. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885).

excalceata Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 181. 4. (1857).

Fairmairei Big., Ann. Soc. entom. France, (6). III. 536. *[Myolepta]* (1883).

leucopeza Meig., S. B., VII. 118. 33. (1838); Schin., F. A., I. 265. (1862).

lunata Meig., S. B., III. 243. 4. (1822); Schin, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 305. 3. (1857); Verr., Cat. europ. Syrph., 25. (*lunulata*) (1900).

noctiluca Rond. (*nec* Auct.), Dipt. ital. Prodr., II. 180. 1. (1857).
ornata Meig., S. B., III. 243. 3. (1822).
rosarum Panz. (*nec* Fabr.), Fauna germ., XCV. 21. *[Syrphus]* (1804).

funebris Meig. = **lugubris** Fabr.

geniculata Meig. = **bimaculata** Meig.

guttata Meig. = **bimaculata** Meig.

hyalipennis Zett. = **noctiluca** L.

immaculata Strobl = **quadrimaculata** Panz. *var.*

Jablonskii Mik = **noctiluca** L.

leucopeza Meig. = **festiva** Meig.

luctuosa Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 179. (31). 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 571. 12. t. XII. f. 18. (1834); Meig., S. B., VII. 119. 37. (1838). — Europa centr.

lugubris Fabr., Syst. entom., 770. 36. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 431. 50. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 303. 91. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 246. 64. *[Eristalis]* (1805); Vill., Entom. linn., III. 458. 121. *[Musca]* (1789); Rossi, Mant. Ins., II. 62. 528. *[Syrphus]* (1794); Schrank, Fauna boica, III. 109. 2416. *[Musca]* (1803); Meig., S. B., III. 250. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 180. (32). 12. (1827) et Suit. à Buff., I. 571. 13. (1834); Zett., Ins. Lapp., 617. 7. (1838) et Dipt. Scand., II. 834. 11. (1843), VIII. 3183. 11. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 272. 9. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 179. 8. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 308. 22. (1857) et F. A., I. 263. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 280. 10. (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. 176. 8. (1901). — Europa.
funebris Meig., S. B., III. 250. 17. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 179. (31). 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 570. 11. (1834); Schin., F. A., I. 264. (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 32. (1868); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).
mocsta Gmel., Syst. Nat., V. 2874. *[Musca]* (1788).

lunata Meig. = **festiva** Meig.

luteitarsis Zett., Dipt. Scand., II. 828. 2. (1843) et XIII. 6026. 2. (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 306. 8. (1857) et F. A., I. 265. (1862); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 63. (1863); Verr., Brit. Fl., VIII. 165. 1. f. 186. (1901). — Europa centr. et sept.

maculata Zett. = **quadrimaculata** Panz.

moesta Gmel. = **lugubris** Fabr.

noctiluca L., Syst. Nat., X. 593. *[Musca]* (1758), Fauna suec., 1814. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., XII. II. 986. 48. *[Musca]* (1767); Fabr., Syst. entom. 770. 38. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 431. 54. *[Syrphus]* (1781), Mant. ins., II. 340. *[Syrphus]* (1787), Entom. syst., IV. 304. 98. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 247. 69. *[Eristalis]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2874. 48. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 445. 97. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 293. 1475. *[Syrphus]* (1790); Cederh., Faunae ingr. Prodr., — Europa.

305. 960. *[Syrphus]* (1798); Donov., Nat. Hist. Brit. Ins., X. 346. *[Musca]* (1801); Illig., Rossi Fauna etr., II. 453. 1475. *[Syrphus]* (1807); Latr., Gen. crust. ins., IV. 332. *[Milesia]* (1809); Fall., Dipt. Succ. Syrph., 59. 2. (1817); Meig., S. B., III. 244. 6. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 175. (27). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 568. 3. (1834); Zett., Ins. Lapp., 615. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 826. 1. (1843), VIII. 3180. 1. (1849); Lw., Programm Posen, 29. 3. (1840) et Isis, 1840. 562. 3. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 568. (1849) et Ins. Brit., I. 270. 3. t. X. f. 5. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 305. 5. (1857) et F. A., I. 262. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 277. 1. (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 62. (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885); Grimsh., The Naturalist, 1898. 103. (1898); Verr., Entom. Monthly Mag., VII., 203. (1871) et Brit. Fl., VIII. 168. 3. f. 188. 189. (1901); Villen., Feuille jeun. Natur., (4). XXXIII. 118. (1903).

albipila Meig., S. B., VI. 350. 31. (1830); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 309. 34. (1857).

albitarsis Meig., S. B., VI. 350. 30. (1830).

anthracina Meig., S. B., III. 253. 25. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 308. 26. (1857); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

bardus Harr., Expos. engl. Ins., 106. t. XXXII. f. 39. *[Musca]* (1776).

biguttula Zett., Ins. Lapp,, 616. 5. (1838).

binotata Zett., Ins. Lapp., 616. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 829. 4. (1843), XIII. 6026. 4. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 278. 4. (1861).

carbonaria var. b. Zett., Dipt. Scand., II. 836. 13. (1843) et VIII. 3184. (1849); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 63. (1863).

dirae Harr., Expos. engl. Ins., 112. t. XXXIII. f. 57. *[Musca]* (1776).

hyalipennis Zett., Ins. Lapp., 616. 4. (1838) et Dipt. Scand., II. 831. 7. (1843), XIII. 6027. 7. (1859); Bonsd , Finnl. Insekt., I. 279. 7. (1861).

Jablonskii Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 417. t. X. f. 1—2. (1867).

obsoleta Zett., Ins. Lapp., 616. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 828. 3. (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 278. 3. (1861).

plana Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 181. 3. (1857); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885).

rufithorax Meig., S. B., VI. 350. 32. (1830).

stigmatica Zett., Dipt. Scand., XIII. 6029. 13—14. (1859); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 63. (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885).

tristor Harr., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 42. *[Musca]* (1776).

vana Zett., Dipt. Scand., II. 835. 12. (1843), VIII. 3184. 12. (1849) et XIII. 6028. 12. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 280. 11. (1861); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 63. (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 33. (1868).

vidua Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 183. 7. (1857).

noctiluca Rond. = **festiva** Meig.

notata Meig., S. B., III. 246. 10. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 178. (30). 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 569. 4. (1834); Curt., Brit. Entom., 669. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 830. 6. (1843) et VIII. 3182. 6. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 271. 5. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 306. 12. (1857) et F. A., I. 263. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 279. 6. (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 175. 7. (1901). Europa centr. et sept.

calceata Meig., S. B., III. 251. 19. (1822); Schin., F. A., I. 265. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

obscura Macq., Suit. à Buff., I. 573. 20. (1834); Meig., S. B., VII. 121. 41. (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 179. 6. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 33. (1868); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. (1901). Europa centr. et mer., Africa sept.

obsoleta Zett. = **noctiluca** L.

ornata Meig. = **festiva** Meig.

plana Rond. = **noctiluca** L.

quadriguttata Macq. = **quadrimaculata** Panz.

quadrimaculata Panz., Fauna germ., LXXXVI. 19. *[Syrphus]* (1804); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 59. 3. (1817); Meig., S. B., III. 249. 16. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 177. (29). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 570. 9. (1834); Zett., Ins. Lapp., 616. 6. (1838) et Dipt. Scand., II. 833. 10. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 270. 1. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 307. 19. (1857) et F. A., I. 262. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 279. 9. (*4-maculata*) (1861); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 65. (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (*4-maculata*) (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 194. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 163. 167. f. 187. (1901). Europa centr. et sept.

maculata Zett., Dipt. Scand., XIII. 6028. 10. (1859).

quadriguttata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 178. (30). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 570. 10. (1834); Meig., S. B., VII. 119. 34. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 833. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 270. 2. (1851).

quatormaculata Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 183. *nota.* (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 33. (1868).

var. **bipunctata** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 230. (1898). Alpes.

var. **immaculata** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 230. (1898). Alpes.

quatormaculata Rond. = **quadrimaculata** Panz.

rosarum Panz. = **festiva** Meig.

rufithorax Meig. = **noctiluca** L.

signata Meig., S. B., III. 246. 8. (1822); Lw., Programm Posen, 29. 4. (1840) et Isis, 1840. 562. 4. (1840); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3181. 1—2. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 306. 6. (1857) et F. A., I. 262. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. 174. 6. (1901). Europa centr.

stigmatica Zett. = **noctiluca** L.

tristor Harr. = **noctiluca** L.

vana Zett. = **noctiluca** L.

vidua Rond. = **noctiluca** L.

Penium

Phil., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 741. (1865); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 241. (1885).

carbonarium Meig., S. B., III. 251. 21. *[Pipiza]* (1822); Zett., p. p., Dipt. Scand., II. 836. 13. (1843), VIII. 3184. 13. (1849) et XIII. 6029. 13. *[Pipiza]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 309. 30. *[Pipiza]* (1857) et F. A., I. 264. *[Pipiza]* (1862); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 63. *[Pipiza]* (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 196. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. (1901). Europa.

Cnemodon

Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 573. (1865); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 241. (1885).

acuminatus Lw. = **vitripennis** Meig.

anthracinus Zett. = **? fulvimanus** Zett.

aphidiphagus A. Costa = **? vitripennis** Meig.

brevidens Egg. = **vitripennis** Meig.

carbonarius Zett. = **fulvimanus** Zett.

fulvimanus Zett., Dipt. Scand., II. 838. 16. (1843), VIII. 3184. 16. (1849) et XIII. 6030. 16. *[Pipiza]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 281. 13. *[Pipiza]* (1861); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 67. *[Pipiza]* (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 196. (1893); Verr., Cat. europ. Syrph., 27. (1900). Europa centr. et sept.

? anthracinus Zett. (*nec* Meig.), Ins. Lapp., 617. 8. *[Pipiza]* (1838) et Dipt. Scand., II. 836. 14. (1843), VIII. 3184. 14. *[Pipiza]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 280. 12. *[Pipiza]* (1861); Schin., F. A., I. 264. *[Pipiza]* (1862); Verr, Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

carbonarius var. a. Zett., Dipt. Scand., II. 836. (1843) et VIII. 3184. *[Pipiza]* (1849).

? ruficornis Meig., S. B., III. 252. 24. *[Pipiza]* (1822); Zett., Ins. Lapp., 617. 9. *[Pipiza]* (1838) et Dipt. Scand., II. 838.

17. (1843), VIII. 3185. 17. (1849) et XIII. 6030. 17. *[Pipiza]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 281. 14. *[Pipiza]* (1861); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 67. *[Pipiza]* (1863); Verr., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

rufimanus Boheм., Öfv. vet. Akad. Förh., I. 97. *[Pipiza]* (1844).

latitarsis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 573. (1865); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885). — Europa centr.

? vitripennis Strobl (*nec* Meig.), Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 195. (1893).

morionellus Zett., Dipt. Scand., II. 837. 15. (1843) et VIII. 3184. 15. *[Pipiza]* (1849); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885). — Europa centr. et sept.

? ruficornis Strobl (*nec* Meig.), Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 196. (1893).

ruficornis Meig. = **? fulvimanus** Zett.

ruficornis Strobl = **? morionellus** Zett.

rufimanus Boheм = **fulvimanus** Zett.

vitripennis Meig., S. B., III. 254. 29. *[Pipiza]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 180. (32). 14. *[Pipiza]* (1827) et Suit. à Buff., I. 571. 15. *[Pipiza]* (1834); Walk., Ins. Brit., I. 272. 11. *[Pipiza]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 182. 5. *[Pipiza]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 309. 38. *[Pipiza]* (1857) et F. A., I. 264. *[Pipiza]* (1862); Heeg., Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, XXXI. 295. t. I. f. 1—6. *[Pipiza]* (1858); Verr., Brit. Fl., VIII. 177. 1. f. 191—194. (1901). — Europa centr. et mer.

acuminatus Lw., Programm Posen, 30. 13. *[Pipiza]* (1840) et Isis, 1840. 563. 13. *[Pipiza]* (1840); Schin., F. A., I. 265. *[Pipiza]* (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 176. *[Pipiza]* (1870).

? aphidiphagus A. Costa, Atti Istit. Inc. Napoli, IX. 1. *[Pipiza]* (1853); Palma, Ann. Acc. asp. nat., (3). III. 65. 124. t. VII. f. 16. *[Pipiza]* (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 34. *[Pipiza]* (1868).

brevidens Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 574. (1865); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885).

vitripennis Strobl = **? latitarsis** Egg.

Psilota

Meig., S. B., III. 256. CVI. (1822).

anthracina Meig., S. B., III. 256. 1. t. XXIX. f. 18—20. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 172. (24). t. I. f. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 573. 1. t. XII. f. 19. (1834); Blanch., Hist nat. Ins., III. 600. (1840); ? Walk., Ins. Brit., I. 269. 1. t. X. f. 4. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 318. 1. (1857) et F. A., I. 266. (1862); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 229. (1858); Mik, Wien. entom. Zeitg., XI. 183. 9. (1892); Verr., Brit. Fl., VIII. — Europa centr. et mer.

182. 1. f. 195—196. (1901); Adams, Entom. Monthly Mag., (2). XII. 199. (1901).

atra Bloomf. (*nec* Fall.), Entom. Monthly Mag., (2). VI. 267. (1895).

conjugata Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 174. 1. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 139. (1865).

atra Bloomf. = **anthracina** Meig.

atra Fall., Dipt. Suec. Syrph., 58. 1. *[Pipiza]* (1817); Zett., Dipt. Scand., II. 846. 1. (1843). — Europa sept.

conjugata Rond. = **anthracina** Meig.

innupta Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 176. 2. (1857). — Italia.

rotundicornis Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 430. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 586. (1900). — Bosnia.

Chrysogaster

Meig., Illiger's Magaz., II. 274. (1803) et S. B., III. 265. (1822).

A. *Orthoneura*

Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 188. (40). (*Orthonevra*) (1827).

Camponeura Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 52. 22. (1856) et II. 12 et 163. 22. (*Campineura*) (1857), em. Verr. ap. Scudd. 1882.

Camptoneura Will., Syn. N. A. Syrph., 31. (1886).

Cryptoneura Big., Rev. Mag. Zool., XI. 307. (*Cryptineura]* (1859), em. Verr. ap. Scudd. 1882.

brevicornis Lw. Stettin. entom. Zeitg., IV. 269. t. III. f. 19—21. (1843) et Wien. entom. Monatschr., I. 7. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 317. 26. (1857) et F. A., I. 272. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 188. 2. f. 199—200. (1901). — Europa centr.

byzantina Strobl = **nobilis** Fall. *var.*

elegans Meig., S. B., III. 272. 14. t. XXX. f. 9. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 189. (41). t. I. f. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 564. 1. t. XII. f. 16. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 669. (1842); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 275. t. III. f. 22—24. (1843); Zett., Dipt. Scand., II. 824. 8. (1843) et XIII. 6024. 8. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 273. 1. t. X. f. 6. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 318. 30. (1857) et F. A., I. 272. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 163. 4. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 276. 7. (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 187. 1. f. 197—198. (1901). — Europa.

splendida Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 277. 8. (1851).

erythrogona Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 61. (1863). — Europa sept.

frontalis Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 270. t. III. f. 10—12. (1843) et Wien. entom. Monatschr., I. 7. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 317. 27. (1857) et F. A., I. 273. (1862). — Europa centr. et mer.

venusta Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 164. 1. *[Campeneura]* (1857).

fumipennis Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 271. t. III. f. 7—9. (1843). Asia min.

fuscipennis Zett. = **geniculata** Meig.

geniculata Meig., S. B., VI. 352. 16. (1830); Lw., Programm Posen, 31. 10. f. 46. (1840), Isis, 1840. 564. 10. (1840), Stettin. entom. Zeitg., IV. 273. 280. t. III. f. 25—27. (1843) et Wien. entom. Monatschr., I. 8. (1857); Zett., Dipt. Scand., II. 824. 9. (1843) et XIII. 6025. 9. (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 163. 5. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., 276. 8. (1861); Schin., F. A., I. 273. (1862). Europa.

fuscipennis Zett., Ins. Lapp., 615. 3. (1838).

gonadesma Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 231. 124. (1871). Sibiria.

nigricollis Meig. = **nobilis** Fall.

nobilis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 57. 17. *[Eristalis]* (1817); Réaum., Mém. Ins., IV. t. XXXI. f. 13—16. [—] (1738); Meig., S. B., III. 272. 13. t. XXX. f. 18. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 564. 2. (1834); Zett., Ins. Lapp., 615. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 823. 7. (1843); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 262. t. III. f. 16—18. (1843); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 162. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 317. 24. (1857) et F. A., I. 272. (1862); Walk., Ins. Brit., I. 274. 2. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 275. 6. (1861); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 69. (1883); Verr., Brit. Fl., VIII. 190. 3. f. 201—202. (1901). Europa.

nigricollis Meig., S. B., III. 271. 12. (1822); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 163. 2. (1857).

var. **byzantina** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 479. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 538. (1904). Dalmatia.

plumbago Lw., Programm Posen, 31. 1. f. 43. 46. (1840), Isis, 1840. 564. 1. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., IV. 268. t. III. f. 13—15. (1843); Schin., F. A., I. 273. (1862). Europa centr.

recurrens Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 232. 25. (1871). Sibiria.

splendida Walk. = **elegans** Meig.

tumescens Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 214. 134. (1873). Rossia.

varipes Big., Ann. Soc. entom. France, (5). X. 150. (1880) et (6). V. 249. (1885). Caucasus.

venusta Rond. = **frontalis** Lw.

B. *Liogaster*

Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 166. (*Lejogaster*) (1857) em. Verr., ap. Scudd. 1882.

amethystea Meig. = **splendida** Meig.

amethystina Macq. = **splendida** Meig.

bicolor Macq. = **splendida** Meig.

caeruleseens Macq. = **metallina** Fabr.

discicornis Meig. = **metallina** Fabr.

grandicornis Meig. = **metallina** Fabr.

metallica Fabr. = **metallina** Fabr.

metallina Fabr., Gen. Insect., 307. *[Syrphus]* (1777), Spec. ins., II. 431. 52. *[Syrphus]* (1781), Mant. ins., II. 340. *[Syrphus]* (1787) et Entom. syst., IV. 303. 95. *[Syrphus]* (1794); Gmel., Syst. Nat., V. 2874. 359. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 458. 122. *[Musca]* (1789); Rossi, Mant. ins., II. 62. 527. *[Syrphus]* (1794); Schrank, Fauna boica, III. 109. 2418. *[Musca]* (1803); Coquer., Ill. icon., 116. t. XXVI. f. 4. *[Syrphus]* (1804); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 313. 16. (1857) et F. A., I. 268. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 192. 1. f. 203—204. (1901). Europa.

caerulescens Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 192. (44). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 561. 3. (1834); Meig., S. B., VII. 121. 17. (1838). Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 211. (1843).

discicornis Meig., S. B., III. 270. 8. (1822); Lw., Programm Posen, 31. 5. (1840) et Isis, 1840. 564. 5. (1840); Walk., Ins. Brit., I. 276. 7. (1851).

grandicornis Meig., S. B., III. 270. 7. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 563. 11. (1834); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 253. (1843) et Wien. entom. Monatschr., I. 6. (1857); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 572. (1849).

metallica Fabr., Syst. Antl., 246. 67. *[Eristalis]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 57. 16. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 267. 3. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 192. (44). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 561. 4. (1834); Zett., Ins. Lapp., 615. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 820. 5. (1843), VIII. 3178. 5. (1849); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 211. (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 571. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 275. 5. (1861); Beling, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. 3. (1888).

polita Harr., Expos engl. Ins., 81. t. XXIV. f. 26. *[Musca]* (1776).

varipes Curt., Guide, sec. edit., 251. 9. (1837).

violacea Meig., S. B., III. 267. 2. (1822); ? Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 191. (43). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 561. 2. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 669. (1842); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 210. (1843); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 312. 3. (1857) et F. A., I. 269. (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 138. (1865).

polita Harr. = **metallina** Fabr.

rufitarsis Lw. = **splendida** Meig.

splendida Meig., S. B., III. 271. 11. (1822); Macq, Soc. Sci. Lille, 1827. 196. (48). 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 563. 12. (1834); Lw., Programm Posen, 31. 7. (1840), Isis, 1840. 564. 7. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., IV. 258. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 316. 21. (1857) et F. A., I. 267. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 193. 2. (1901). Europa.

amethystea Meig., S. B., VII. 122. 21. (1838).

amethystina Macq., Suit. à Buff., I. 563. 13. (1834); Lw, Wien.

entom. Monatschr., I. 6. (1857); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 138. (*ametistina*) (1865).

bicolor Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 193. (45). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 561. 5. (1834); Meig., S. B., VII. 121. 18. (1838); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 259. (1843).

rufitarsis Lw., Programm Posen, 31. 6. f. 41. (1840) et Isis, 1840. 564. 6. (1840).

tarsata Meig., S. B., III. 271. 10. (1822); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 255. (1843); Zett., Dipt. Scand., II. 822. 6. (1843) et VIII. 3178. 6. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 6. (1857).

tarsata Meig. = **splendida** Meig.

varipes Curt. = **metallina** Fabr.

violacea Meig. = **metallina** Fabr.

virgo Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 138. (1865). Alpes.

C. *Chrysogaster* s. str.

Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 165. (1857).

Melanogaster Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 166. (1857).

aenea Meig., S. B., III. 270. 9. (1822); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 254. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 316. 18. (1857) et F. A., I. 269. (1862). Europa centr.

aerosa Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 253. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 314. 13. (1857) et F. A., I. 269. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885). Europa centr.

basalis Lw., Wien. entom. Monatschr., I. 5. (1857); Schin., F. A., I. 270. (1862). Europa centr. et sept.

chalybeata Zett., Dipt. Scand., II. 819. 3. *mas.* (1843).

chalybeata Meig., S. B., III. 267. 4. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 561. 6. (1834); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 241. (1843); Zett., Dipt. Scand., II. 819. 3. *foem.* (1843), VIII. 3177. 3. (1849), XII. 4670. 3. (1855) et XIII. 6023. 3. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 275. 2. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 313. 5. (1857) et F. A., I. 270. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 4. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 274. 3. (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 201. 5. f. 209. (1901). Europa.

coenotaphii Meig., S. B., VI. 351. 15. (1830); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 317. 23. (1857) et F. A., I. 267. (1862).

cupraria Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 194. (46). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 562. 8. (1834); Meig., S. B., VII. 122. 19. (1838).

solstitialis p. p., Zett., Dipt. Scand., II. 817. 1. (1843); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 279. (1843).

chalybeata Zett., p. p. = **basalis** Lw.

coemeteriorum L. = **solstitialis** Fall.
coenotaphii Meig. = **chalybeata** Meig.
cupraria Macq. = **chalybeata** Meig.
fumipennis Walk. = **solstitialis** Fall.
fumosa Lw. = **solstitialis** Fall.

hirtella Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 251. (1843); Schin., F. A., I. 271. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 197. 2. f. 205—207. (1901). Europa centr.
Macquarti Verr. (*nec* Lw.), Entom. Monthly Mag., VI. 176. (1870).
viduata Walk. (*nec* L.), Ins. Brit., I. 276. 5. (1851).

incisa Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 245. (1843); Schin., F. A., I. 271. (1862). Germania.

inornata Lw., N. Beitr., II. 18. 37. (1854); Schin., F. A., I. 270. (1862). Germania.

insignis Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 261. t. III. f. 4—6. (1843). Europa mer., Asia min.

longicornis Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 240. t. III. f. 1—3. (1843). Europa mer., Asia min.

lucida Scop. = ? **solstitialis** Fall.

Macquarti Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 250. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 314. 12. (1857) et F. A., I. 269. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 199. (1901). Europa.
viduata Macq. (*nec* L.), Soc. Sci. Lille, 1827. 194. (46). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 562. 9. (1834); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 600. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 818. 2. (1843), XII. 4670. 2. (1855) et XIII. 6023. 2. (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 2. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 274. 2. (1861).

Macquarti Verr. 1870. = **hirtella** Lw.

nubilis Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 1. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 137. (1865). Italia.

nuda Macq. = **viduata** L.

parumplicata Lw. = **viduata** L. *var.*

simplex Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 243. (1843); Schin., F. A., I. 270. (1862). Germania.

solstitialis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 56. 14. *[Eristalis]* (1817); Zett., Dipt. Scand., II. 817. 1. (1843), VIII. 3177. 1. (1849), XII. 4669. 1. (1855) et XIII. 6022. 1. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 274. 1. (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 203. 6. (1901). Europa.
? coemeteriorum L., Syst. Nat., X. 597. *[Musca]* (1758), XII. II. 992. 82. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1842. *[Musca cremiteriorum]* (1761); O. F. Müll., Fanna Fridrichsd., 738. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. entom., 779. 28. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 443. 39. *[Musca]* (1781), Mant. insect., II. 339. *[Syrphus]* (1787), Entom. syst., IV. 303. 94. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 246. 65. *[Eristalis]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2878. 82. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 489. 200. (1789) et IV. 555. *[Musca]* (1789); Dwigubs., Primit. faunae Mosqu., 178. 671. *[Musca]* (1802).

coemeteriorum Panz., Fauna germ., LXXXII. 17. *[Syrphus]* (1801); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 194. 569. *[Eristalis]* (1804); Meig., S. B., III. 268. 5. t. XXX. f. 17. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 193. (45). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 562. 7. t. XII. f. 15. (1834); Lw., Programm Posen, 30. 1. (1840), Isis, 1840. 563. 1. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., IV. 246. (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 571. (1849) et Ins. Brit., I. 276. 4. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 313. 6. (1857) et F. A., I. 270. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885).

fumipennis Walk. (*nec* Lw. 1843), Ins. Brit., I. 275. 3. (1851); Lw., Wien. entom. Monatschr., I. 6. (1857); Verr., Entom., V. 23. (1871).

fumosa Lw., Programm Posen, 30. 2. (1840) et Isis, 1840. 563. 2. (1840).

? lucida Scop., Entom. carn., 347. 936. *[Musca]* (1763); Vill., Entom. linn., III. 522. 285. *[Musca]* (1789).

? speculifera Vill., Entom. linn., III. 464. 140. t. IX. f. 25. *[Musca]* (1789).

solstitialis Zett. p. p. = **chalybeata** Meig.

speculifera Vill. = **? solstitialis** Fall.

splendens Meig., S. B., III. 266. 1. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 191. (43). 1. t. II. f. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 560. 1. (1834); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 209. (1843) et Wien. entom. Monatschr., I. 6. (1857); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 5. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 312. 1. (1857) et F. A., I. 269. (1862); Walk., Ins. Brit., I. 275. 1. (1851); Verr., Brit. Fl., VIII. 195. 1. (1901). Europa centr. et mer., Africa sept.

tristis Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 229. 123. (1871). Alpes.

viduata L., Syst. Nat., X. 598. *[Musca]* (1758), XII. II. 994. 94. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1852. *[Musca]* (1761); Fabr., Syst. entom., 781. 41. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 446. 54. *[Musca]* (1781), Mant. insect., 348. *[Musca]* (1787) et Entom. Syst., IV. 336. 10. *[Musca]* (1794); Gmel., Syst. Nat., V. 2850. 94. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 494. 211. *[Musca]* (1789); Dwigubs., Primit. faunae Mosqu., 176. 650. *[Musca]* (1802); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 56. 15. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 269. 6. (1822); Lw., Programm Posen, 31. 3. (1840), Isis, 1840. 564. 3. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., IV. 248. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 314. 14. (1857) et F. A., I. 268. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); Beling, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. 3. (1888). Europa.

nuda Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 195. (47). 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 562. 10. (1834); Meig., S. B., VII. 122. 20. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 820. 4. (1843) et XII. 4670. 4. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 275. 4. (1861).

var. **parumplicata** Lw., Programm Posen, 31. 4. (1840) et Isis, 1840. 564. 4. (1840). Germania.

var. **vitripennis** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. (1893). Alpes.

viduata Macq. = **Macquarti** Lw.

viduata Walk. = **hirtella** Lw.

virescens Lw., N. Beitr., II. 17. 36. (1854); Schin., F. A., I. 270. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 200. 4. f. 208. (1901). Europa centr.

vitripennis Strobl = **viduata** L. *var.*

Chilosia

Meig., S. B., III. 296. (1822) et VII. 123. *[Cheilosia]* (1838).

Blera Billb., Enum. ins., 118. (*nomen nudum*) (1820).

Cartosyrphus Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 230. (1883).

Eristalis Zett., Ins. Lapp., 610. 57. (1838).

Liota Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 176. *nota. [Lejota]* (1857) em. Verr. ap. Scudd. 1882.

acutilabris Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 491. 125. f. 81. (1894). Europa sept., Sibiria.

aerea Duf. = ? **vernalis** Fall.

aestivalis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 472. 108. f. 41. (1894); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 177. (1893). Alpes.

ahenea v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 54. *[Syrphus]* (1840); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 352. 19. f. 141. (1894). Europa centr.

albibarbis Big. = **latifacies** Lw.

albichacta Rond. = ? **umbrisquama** Beck.

albipila Meig., S. B., VII. 125. 9. (1838); Schin., F. A., I. 288. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 414. 68 et 508. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 8. (1902); Verr., Brit. Fl., VIII. 239. 16. (1901). Europa.

chrysocoma Weyenb. (*nec* Meig.), Trijdschr. Entom., XII. 164. t. V. f. 1—13. (1869); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 508. (1894).

flavicornis Schin. (*nec* Fabr.), Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 329. 51. (1857) et F. A., I. 285. (1862); Boie, Stettin. entom. Zeitg., XI. 212. (1850); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 508. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 35. (1905).

flaripes Zett. (*nec* Panz.), Ins. Lapp., 611. 5. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 784. 9. (1843), VIII. 3167. 9. *[Eristalis]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 282. 5. (1851); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 391. (1856); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 149. 4. (1857).

albiseta Meig. = **? longula** Zett.

albiseta Rond. = **? umbrisquama** Beck.

albitarsis Meig., S. B., III. 290. 22. *[Syrphus]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 513. *[Syrphus]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 200. (52). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 557. 8. (1834); Zett., Ins. Lapp., 612. 8. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., VIII. 3170. 18—19. (1849), XII. 4666. 18—19. *[Eristalis]* (1855); Lw., Programm Posen, 33. 13. (1840) et Isis, 1840, 566. 13. (1840); Walk., Ins. Brit., I. 283. 10. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 329. 53. (1857) et F. A., I. 283. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 267. 14. *[Eristalis]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 205. (1870) et Brit. Fl., VIII. 245. 19. f. 213. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); Girschn., Ill. Wochenschr., II. t. III. f. 14. (1897); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 352. 22. (1902); Pand., Rev. entom., XXIV. 38. (1905). Europa, Africa sept.

cocmeteriorum var. g. Fall., Dipt. Suec. Syrph., 55. *[Eristalis]* (1817).

flavimana Meig., S. B., VII. 126. 25. (1838); Lw., Programm Posen, 32. 4. (1840) et Isis, 1840. 565. 4. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 793. 18. (1843) et VIII. 3169. 18. *[Eristalis]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 151. 13. (1857); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 205. (1870); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 25. (1902).

innupta Zett., Dipt. Scand., II. 802. 26. (1843), VIII. 3172. 26. (1849) et XIII. 6018. 26. *[Eristalis]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 141. 14. (1857); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 249. (1894).

? mutabilis Walk. (*nec* Fall.), Ins. Brit., I. 283. 11. (1851).

vidua Meig., S. B., III. 282 9. *[Syrphus]* (1822) et VII. 124. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 198. (50). 1. t. II. f. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 556. 6. (1834); Lw., Programm Posen, 32. 5. (1840) et Isis, 1840. 565. 5. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 574. (1849); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 351. 9. (1902).

viduata Schin. (*nec* Fabr.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 331. 57. (1857) et F. A., I. 288. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 439. 86. f. 91. (1894).

alpestris Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 333. 6. f. 126. (1894). Alpes.

alpina Schin. et Egg. = **canicularis** Panz.

alpina Strobl = **semifasciata** Beck. *var.*

alpina Zett., Ins. Lapp., 611. 3. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 782. 6. (1843), XIII. 6013. 6. *[Eristalis]* (1859); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 401. 57. f. 2. (1894) et Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. 64. (1900). Europa sept., Sibiria.

angustigena Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 393. 49. f. 119. (*angustigenis*) (1894). Lapponia.

angustipennis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 483. 119. f. 60—61. (1894). — Europa centr., Alpes.

anthraciformis Meig. = **scutellata** Fall.

antiqua Lw. = **nigripes** Meig.

antiqua Meig., S. B., III. 291. 24. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 201. (53). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 558. 12. (1834); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 353. 24. (1902). — Europa centr.

pubera Verr. (*nec* Zett.), Entom. Monthly Mag., VII. 206. (1870).

sparsa Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 604. 20. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 21. (1857) et F. A., I. 278. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 207. (1870) et Brit. Fl., VIII. 214. 2. (1901); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 187. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 339. 8. f. 139. (1894).

atra Fabr. = **variabilis** Panz.

atra Gimm. = **? pagana** Meig.

aurata Fabr. = **canicularis** Panz.

auripila Meig. = **canicularis** Panz.

barbata Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 586. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 320. 4. (1857) et F. A., I. 275. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870) et Brit. Fl., VIII. 230. 11. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 387. 44. f. 109. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 32. (1905). — Europa.

geniculata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 54. *[Syrphus]* (1840); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 251. (1894).

? vulnerata Panz., Fauna germ., LX. 9. *[Syrphus]* (1798); Meig., S. B., III. 286. 15. *[Syrphus]* (1822) et VII. 124. (1838); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 328. 47. (1857); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 352. 15. (1902).

Bergenstammi Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 462. 102. f. 55. (1894); Verr., Brit. Fl., VIII. 250. 21. f. 228. (1901); Ketel, Programm Pasewalk, 16. (1903). — Europa centr. et sept.

Bigoti Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 498. 130. f. 45. (1894). — Europa ?

brachyptera Palma, Ann. Acc. Asp. Nat., (3). III. 62. 105. t. VII. f. 14. (*brachiptera*) (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 31. (1868); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 396. 52. f. 120, 121 et 505. 140. (1894). — Europa centr. et mer.

brachysoma Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 355. (1860); Schin., F. A., I. 287. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 423. 75. f. 24—25. (1894). — Europa centr.

Braueri Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 435. 83. f. 69. (1894). — Alpes.

brevipennis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 474. 110. f. 43—44. (1894). — Alpes.

brunnipennis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 417. 71. f. 29. (1894). — Europa mer.

caerulescens Meig., S. B., III. 295. 33. *[Syrphus]* (1822) et VII. 129. — Europa centr., Alpes.

38. (1838); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 593. 9. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 321. 10. (1857) et F. A., I. 279. (1862); Beck, N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 375. 36. f. 168—169. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 42. (1905).

? chalybeata Meig., S. B., III. 294. 32. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 80. (1857) et F. A., I. 288. (1862); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 354. 32. (1902).

signata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 351. (1860); Schin., F. A., I. 280. (1862).

canicularis Panz., Fauna germ., LXXXII. 20. *[Syrphus]* (1801); Meig., S. B., III. 280. 3. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 209. (61). 19. (1827) et Suit. à Buff., I. 556. 3. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 325. 30. (1857) et F. A., I. 284. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 176. (1893); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 404. 59. f. 4. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 33. (1905). Europa centr. et mer.

alpina Schin. et Egg. (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 98. (1853).

aurata Fabr., Syst. Antl., 244. 53. *[Eristalis]* (1805); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 153. 3. (1857).

auripila Meig., S. B., VII. 124. 8. (1838); Schin., F. A., I. 287. (1862); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 8. (1902).

himantopus Panz., Fauna germ., LIV. 9. *[Syrphus]* (1798); Meig., S. B., III. 289. 20. (1822); Schin., Verh. zool.-bot Ges. Wien, VII. 326. 31. (1857) et F. A., I. 285. (1862); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 352. 20. (1902).

Nowickii Lw., Krak. Gel. Ges., XLI. 18. (1870).

var. **dilutior** Strobl, Mittheil. Ver. Hermannstadt, XLVI. 41. (1897). Hungaria.

var. **innominata** Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 406. 60. (1894). Alpes.

carbonaria Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 353. (1860); Schin., F. A., I. 281. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 454. 97. f. 31—32. (1894); Verr., Brit. Fl., VIII. 260. 27. (1901). Europa centr. et sept.

castaneicentris Big. = **nigripes** Meig.

chalybeata Meig. — **? caerulescens** Meig.

chalybeata Walk. — **vernalis** Fall.

chloris Meig., S. B., III. 284. 11. *[Syrphus chlorus]* (1822), VI. 352. (1830) et VII. 123. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 203. (55). 9. *[chlora]* (1827) et Suit. à Buff., I. 558. 15. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 788. 13. *[Eristalis]* (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 328. 48. (1857) et F. A., I. 286. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 265. 8. *[Eristalis]* (1861); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 391. (1856); Kaltenb., Pflanzenf., 325. 14. (1874); Europa centr. et sept.

Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 420. 73. f. 21—22. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 36. (1905).

flavicornis Fabr., Spec. ins., II. 431. 49. *[Syrphus]* (1781), Entom. Syst., IV. 302. 87. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 244. 56. *[Eristalis]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2874. 357. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 458. 120. *[Musca]* (1789); Coqueb., Ill. icon., 116. t. XXVI. f. 5. *[Syrphus]* (1804); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 205. (57). 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 559. 18. (1834); Westw., Introd., II. 509. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 785. 10. (1843) et VIII. 3167. 10. *[Eristalis]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 149. 5. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 264. 5. *[Eristalis]* (1861); Kaltenb., Pflanzenf., 378. 49. (1874); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 351. 14. (1902).

limbata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 204. (56). 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 559. 17. (1834); Meig., S. B., VII. 128. 47. (1838).

chloris Verr. = **fraterna** Meig.

chlorus Walk. = **fraterna** Meig. et **proxima** Zett.

Christophori Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 480. 116. f. 52. (1894). Rossia mer.

chrysocoma Meig., S. B., III. 280. 4. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 210. (62). 20. (1827) et Suit. à Buff., I. 556. 4. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 784. 8. (1843) et VIII. 3166. 8. *[Eristalis]* (1849); Walk., p. p., Ins. Brit., I. 282. 4. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 325. 29. (1857) et F. A., I. 286. (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 32. (1868); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 205. (1870) et Brit. Fl., VIII. 238. 15. (1901); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 406. 61. f. 9. (1894); Pand., Rev. Entom., XXIV. 35. (1905). Europa.

chrysosoma Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 348. *[Syrphus]* (1832) et XV. 670. (1842).

phantoma Zett., Ins. Lapp., 611. 4. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 783. 7. (1843), VIII. 3166. 7. (1849), XIII. 6013. 7. *[Eristalis]* (1859); Schin, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 326. 34. (1857).

chrysocoma Walk. = **grossa** Fall.

chrysocoma Weyenb. = **albipila** Meig.

chrysosoma Gimm. = **chrysocoma** Meig.

coemeterioram Fall. = **albitarsis** Meig., **impressa** Lw. et **nigripes** Meig.

confinis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 465. 104. f. 36—37. (1894). Alpes.

conops Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 385. 42. f. 105. (1894). Europa centr.

coracina Zett. = **cynocephala** Lw.

correcta Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 488. 123. f. 73. (1894); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercg., X. 433. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercg., VII. 589. (1900) Europa centr. et mer.

? testacicornis Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 154. 7. (1857).

corydon Harr. = **grossa** Fall.

crassiseta Lw., Wien. entom. Monatschr., III. 223. 2. (1859); Schin., F. A., I. 279. (1862); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 353. 20. f. 142—143. (1894). Europa centr. et mer.

curialis Meig. = **scutellata** Fall.

curvinervis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 484. 120. f. 58—59. (1894). Europa centr.

curvitibia Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 479. 115. f. 50—51. (1894). Europa centr.

cynocephala Lw., Programm Posen, 32. 7. f. 45. (1840) et Isis, 1840. 569. f. 45. (1840); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 327. 41. (1857) et F. A., I. 282. (1862); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 975. (1866); Kaltenb., Pflanzenf., 378. 50. (1874); Verr., Entom. Monthly Mag., XXII. 230. (1886) et Brit. Fl., VIII. 259. 26. f. 211. (1901); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 456. 98. f. 33—34. (1894). Europa centr. et sept.

coracina Zett., Dipt. Scand., II. 805. 29. (1843) et VIII. 3173. 29. *[Eristalis]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 151. 15. (1857).

rostrata Zett., Dipt. Scand., II. 805. 30. (1843), VIII. 3173. 30. (1849), XII. 4668. 30. (1855) et XIII. 6019. 30. *[Eristalis]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 271. 23. *[Eristalis]* (1861); Schin., F. A., I. 287. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885).

decidua Egg. = **velutina** Lw.

decidua Verr. = **proxima** Zett.

depila Meig. = **flavipes** Panz.

derasa Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 612. 24. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 25. (1857) et F. A., I. 277. (1862); Mik, Dipt. Hernst., 66. (1885); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 187. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 325. 2. f. 127. (1894). Alpes.

dilutior Strobl = **canicularis** Panz. *var.*

dimidiata Zett. = **fraterna** Meig.

dombressonensis Beck., ap. Rougem., Bull. Soc. Neuchatel. Sci. Nat., XXVI. 1. (1898). Helvetia.

erythrochila Rond. = **? frontalis** Lw.

erythrostoma Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 29. (1868); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad, LXII. 255. (1894). Alpes.

fasciata Schin. et Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 97. (1853); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 75. (1857) et F. A., I. 284. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); Beling, Europa centr. et mer.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. 3. (1888); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 442. 88 et 509. f. 92—93. (1894).

faucis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 364. 26. f. 128. (1894). Alpes.

flavicornis Fabr. = **chloris** Meig.

flavicornis Meig. = **Langhofferi** Beck.

flavicornis Schin. = **albipila** Meig.

flavimana Meig. = **albitarsis** Meig.

flavipes Panz., Faunа germ., LIV. 10. *[Syrphus]* (1798); Fall., Dipt. Succ. Syrph., 53. 8. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 288. 19. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 329. 52. (1857); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 415. 69. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 352. 19. (1902); Pand., Rev. entom., XXIV. 34. (1905). Europa centr. et sept.

depila Meig., S. B., III. 289. (1822).

fulvipes Zett., Ins. Lapp., 611. *observ. [Eristalis]* (1838).

gilvipes Zett., Dipt. Scand., II. 786. 11. (1843), VIII. 3167. 11. (1849), XII. 4664. 11. (1855) et XIII. 6014. 11. *[Eristalis]* (1859); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 391. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 329. 50. (1857) et F. A., I. 286. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 264. 6. *[Eristalis]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); Pand., Rev. entom., XXIV. 34 et 44. (1905).

flavipes Zett. = **albipila** Meig.

flavissima Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 371. 34. f. 163. (1894). Austria.

floccosa Verr. = **pagana** Meig. *var.*

fraterna Meig., S. B., VI. 352. 97. *[Syrphus]* (1830); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 328. 49. (1857); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 244. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 97. (1902); Verr., Brit. Fl., VIII. 248. 20. f. 227. (1901). Europa.

chloris Verr. (*nec* Meig.), Entom. Monthly Mag., VI. 205. (1870); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885).

chlorus Walk., p. p., Ins. Brit., I. 282. 7. (1851).

dimidiata Zett., Dipt. Scand., VIII. 3168. 17—18. *[Eristalis]* (1849); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 422. 74. f. 64. (1894).

rufitibia Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 349. (1860); Schin., F. A., I. 288. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 178. (1893).

fraterna Zett. = **intonsa** Lw.

frontalis Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 587. 4. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 320. 5. (1857) et F. A., I. 275. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 392. 48. f. 118. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 32. (1905). Europa centr., Alpes.

? erythrochila Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 29. (*erythrocheila*) (1868); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 255. (1894).

fulvicornis Meig. = **? soror** Zett.
fulvipes Zett. = **flavipes** Panz.
funebris Harr. = **variabilis** Panz.
funeralis Meig. = **mutabilis** Fall.
funeralis Walk. = **vernalis** Fall.
fusca Schrank = **? pagana** Meig.
fuscicornis Rond. = **? proxima** Zett.

gagatea Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 601. 17. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 18. (1857) et F. A., I. 277. (1862); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 184. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 331. 5. f. 131. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 40. (1905). — Alpes.

gemina Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 434. 82. (1894). — Italia.

geniculata v. Ros. = **barbata** Lw.
geniculata Zett. = **? longula** Zett.

Gerstaeckeri Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 477. 113. f. 46. (1894). — Patria ignota.

gibbosa Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 500. 133. f. 74. (1894). — ? Germania.

gigantea Zett., Ins. Lapp., 612. 7. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 791. 16. (1843), VIII. 3168. 16. (1849), XIII. 6015. 16. *[Eristalis]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 266. 11. *[Eristalis]* (1861); Brischke, Entom. Nachricht., VI. 56. (1880); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 429. 78 et 507. f. 66—67. (1894). — Europa centr. et sept., Alpes.

olivacea Zett., Ins. Lapp., 611. 6. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 791. 15. (1843), XII. 4664. 15. (1849), XIII. 6015. 15. *[Eristalis]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 265. 10. *[Eristalis]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 207. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 247. (1894).

gilvipes Zett. = **flavipes** Panz.
glabrata Meig. = **ruralis** Meig.
glirina Rond. = **? mutabilis** Fall.

globulipes Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 496. 129. f. 82—83. (1894). — Europa centr.

granulata Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 388. 45. f. 110. (1894). — Germania.

griseiventris Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 589. 6. (1857); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 397. 53. f. 111. (1894). — Europa mer., Africa sept.

grisella Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 350. 18. f. 144. (1894). — Europa centr. Alpes.

grossa Fall., Dipt. Suec. Syrph., 53. 7. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 281. 5. *[Syrphus]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., XII. 512. *[Syrphus]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 210. (62). 21. (1827) et Suit. à Buff., I. 556. 5. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 781. 5. (1843) et VIII. 3166. 5. *[Eristalis]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 281. 3. (1851); Rond, Dipt. ital. Prodr., II. 153. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 326. 33. — Europa.

(1857) et F. A., I. 286. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 264. 4. *[Eristalis]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 205. (1870) et Brit. Fl., VIII. 236. 14. (1901); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). V. 177. (1894); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 402. 58. f. 1. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 35. (1905).

chrysocoma Walk. p. p. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 282. 4. (1851).

corydon Harr., Expos. Engl. Ins., 106. t. XXXII. f. 36. *[Musca]* (1776).

Hercyniae Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 596. 12. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 13. (1857) et F. A., I. 281. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 379. 38. f. 166. 167. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 42. (1905). — Europa centr.

means Fabr., Entom. syst. Suppl., 562. 63—64. *[Syrphus]* (1798) et Syst. Antl., 192. 19. *[Milesia]* (1805); Meig., S. B., VII. 127. 29. (1838); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 230. (1894).

himantopus Panz. = **canicularis** Panz.

hirtiventris Big. = **latifacies** Lw.

honesta Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 30. (1868); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 255. (1894); Verr., Brit. Fl., VIII. 226. 9. (1901). — Europa centr., Alpes.

fulviventris v. Ros., in litt. ap. Beck.

lasiopa Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 206. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 386. 43. f. 108. (1894).

olivae a Verr. (*nec* Zett.), Entom. Monthly Mag., IX. 285. (1873).

hypena Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 389. 46. f. 107. (1894). — Europa mer.

illustrata Harr., Expos. engl. Ins., 104. t. XXXII. f. 32. *[Musca]* (1776); Verr., Brit. Fl., VIII. 234. 13. f. 224. (1901). — Europa, Asia sept.

oestracea Schell. (*nec* L.), Genr. Mouch. Dipt., 54. t. XI. f. 2. *a—d. [Syrphus]* (1803); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 21. 9. *[Syrphus]* (1816); Meig., S. B., III. 279. 2. *[Syrphus]* (1822) et VII. 123. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 208. (60). 18. (1827) et Suit. à Buff., I. 555. 2. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 772. 2. *[Eristalis]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 573. (1849) et Ins. Brit., I. 281. 2. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 149. 1. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 319. 1. (1857) et F. A., I. 274. (1862); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 584. 1. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 263. 2. *[Eristalis]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 161. t. III. f. 3—6. (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 380. 39. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 31. (1905).

rupestris Panz., Fauna germ., LIX. 13. *[Syrphus]* (1798); Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 140. (1851).

impressa Lw., Programm Posen, 33. 9. (1840) et Isis, 1840. 570. 9. (1840); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 332. 66. (1857) et F. A., I. 282. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870) et Brit. Fl., VIII. 243. 18. f. 226. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 436. 84. f. 19. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 38. (1905). Europa.

coemeteriorum Fall. (*nec* L.), Dipt. Suec. Syrph., 55. 11. *[Eristalis]* (1817); Zett., Dipt. Scand., II. 804. 28. (1843) et XIII. 6019. 28. *[Eristalis]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 270. 22. *[Eristalis]* (1861).

vernalis Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 290. 23. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 201. (53). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 557. 11. (1834); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 352. 23. (1902).

impudens Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 348. 16. f. 148—149. (1894). Europa centr.

innupta Zett. = **albitarsis** Meig.

insignis Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 614. 26. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 27. (1857) et F. A., I. 279. (1862); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 366. 30. f. 157. (1894). Europa centr.

intonsa Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 588. 5. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 320. 6. (1857) et F. A., I. 274. (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 31. (1868); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870) et Brit. Fl., VIII. 232. 12. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 394. 50. f. 112—113. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 33 (1905). Europa, Africa sept.

fraterna Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., II. 798. 22. (1843), VIII. 3172. 22. (1849) et XIII. 6017. 22. *[Eristalis]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 154. 6. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 269. 18. *[Eristalis]* (1861).

latifrons Zett., Dipt. Scand., II. 811. 35. (1843) et XIII. 6020. 35. *[Eristalis]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 159. 19. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 272. 27. *[Eristalis]* (1861); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 249. (1894).

laevis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 361. 24. f. 155—156. (1894). Alpes.

venosa Beck. (*nec* Lw.), Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 178. 187. (1889).

laeviventris Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 602. 18. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 19. (1857) et F. A., I. 277. (1862); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 185. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 358. 23. f. 153—154. (1894). Alpes.

Langhofferi Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 411. 66. f. 14—16. (1894). Europa centr. et mer.

flavicornis Meig. (*nec* Fabr.), S. B., III. 285. 14. *[Syrphus]* (1822); ? Macq., Suit. à Buff., I. 559. 18. (1834).

lanigulosa Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 416. 70. f. 18. (1894). — Helvetia.

lapponica Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 440. 87. f. 90. (1894). — Lapponia.

lasiopa Kow. = **honesta** Rond.

laticornis Rond. = **latifacies** Lw.

latifacies Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 593. 10. (1857); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 376. 37. f. 164—165. (1894); Verr., Cat. europ. Syrph., 37. (1900). — Europa mer., Asia min.

albibarbis Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 550. 2. *[Cartosyrphus]* (1883).

hirtiventris Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 550. 1. *[Cartosyrphus]* (1883).

laticornis Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 160. 20. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 137. (1865).

meana Lw. (*nec* Fabr.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 594. 11. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 12. (1857) et F. A., I. 280. (1862); Pand., Rev. entom., XXIV. 43. (1905).

superciliata Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 30. (1868); Miná Pal., Natural. Sicil., XIV. 17. 3. (1896).

latifrons Zett. = **intonsa** Lw.

lenis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 463. 103. f. 38. (1894). — Europa centr. Alpes.

lenta Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 478. 114. f. 86. (1894). — Hungaria.

limbata Macq. = **chloris** Meig.

linearis v. Ros. = **mutabilis** Fall.

lineata Zett. = **morio** Zett.

Loewi Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 349. 17. f. 145—147. (1894). — Europa centr.

longifila Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 471. 107. f. 47—48. (1894). — Germania.

longiventris Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 482. 118. f. 56. (1894). — Helvetia.

longula Zett., Ins. Lapp., 613. 15. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 812. 36. *[Eristalis]* (1843); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 201. (1871) et Brit. Fl., VIII. 217. 4. f. 217. (1901); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 370. 33. f. 162. (1894). — Europa centr. et sept., Sibiria.

? albiseta Meig., S. B., VII. 127. 36. (1838); Schin., F. A., I. 288. (1862); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 36. (1902).

? geniculata Zett. (*nec* v. Ros.), XII. 4669. 37. *[Eristalis]* (1855) (*nec* II. 812); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 250. (1894).

? nigricornis Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 203. (55). 10. (1827)

et Suit. à Buff., I. 559. 16. (1834); Meig., S. B., VII. 126. 24. (1838); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 24. (1902).

plumulifera Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 600. 17. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 17. (1857) et F. A., I. 280. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 252. (*plumilifera*) (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 41. (1905).

luctuosa Meig. = **vernalis** Fall.

lugubris Zett. = **nigripes** Meig.

luteicornis Zett. = **morio** Zett.

maculata Fall., Dipt. Suec. Syrph., 52. 6. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 295. 34. *[Syrphus]* (1822); Zett., Dipt. Scand., II. 780. 4. *[Eristalis]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 284. 17. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 616. 27. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 28. (1857) et F. A., I. 278. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 207. (1870) et Brit. Fl., VIII. 212. 1. f. 212. 214—216. (1901); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 366. 29. f. 158. (1894). — Europa centr. et sept.

maculicornis Bonsd. = **pagana** Meig.

magnicornis Bonsd. = **pagana** Meig.

marginata Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 362. 25. f. 122—123. (1894). — Alpes.

maroccana Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 395. 51. f. 114—115. (*marokkana*) (1894). — Marocco.

means Fabr. = **Hercyniae** Lw.

means Lw. = **latifacies** Lw.

means Meig. = **soror** Zett.

means Zett. = **pagana** Meig.

melanopa Zett., Dipt. Scand., II. 807. 31. (1843) et VIII. 3173. 31. *[Eristalis]* (1849); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 590. 8. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 321. 9. (1857) et F. A., I. 276. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 389. 47. f. 116. (1894). — Europa centr. et sept., Sibiria.

melanura Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 176. 171. (*sine nomine*) (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 468. 106. f. 40. (1894); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 127. (1893). — Europa centr., Alpes.

metallina Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 398. 54. f. 106. (1894). — Gallia.

mixta Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 481. 117. f. 57. (1894); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 178. (1893). — Europa centr.

modesta Egg. = **proxima** Zett.

montana Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 350. (1860); Schin., F. A., I. 284. (1862); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 176. 170. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 400. 56. f. 3. (1894). — Europa centr., Alpes.

morio Zett., Ins. Lapp., 612. 9. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 795. 19. (1843), VIII. 3171. 19. *[Eristalis]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 267. 15. *[Eristalis]* (1861); Schin., F. A., I. 283. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 179. (1893); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad, LXII. 448. 92 f. 100. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 37. (1905). Europa centr. et sept.

lineata Zett., Dipt. Scand., II. 807 *observ.* (1843) et VIII. 3171. *[Eristalis]* (1849).

luteicornis Zett., Ins. Lapp., 612. 11. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 799. 23. (1843), VIII. 3172. 23. *[Eristalis]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 156, 10. (1857).

mutabilis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 54. 10. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 283. 10. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 202. (54). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 558. 14. (1834); Zett., Ins. Lapp., 614. 18. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 802. 27. (1843), XIII. 6019. 27. *[Eristalis]* (1859); Scheffer ap. F. Rossi, Syst. Verz., 41. 28. (1848); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 332. 69. (1857) et F. A., I. 283. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 270. 21. *[Eristalis]* (1861); ? Laboulb., Annal. Soc. entom. France, (4). IV. 88. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 32. (1868); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 205. (1870) et Brit. Fl., VIII. 252. 23. (1901); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 490. 124. f. 79. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 351. 10. (1902). Europa, Africa sept.

funeralis Meig., S. B., III. 292. 26. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 333. 70. (1857); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 353. 26. (1902).

? glirina Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 155. 9. (1857).

linearis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 54. *[Syrphus]* (1840); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 251. (1894).

placida Meig., S. B., VII. 128. 40. (1838); Schin., F. A., I. 288. (1862); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 40. (1902).

pratensis Meig., S. B., III. 293. 30. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 333. 72. (1857); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog, II. 354. 30. (1902).

pusilla Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 156. 12. (1857).

pygmaea Zett., Ins. Lapp., 614. 20. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 796. 20. (1843), VIII. 3171. 20. (1849), XIII. 6016. 20. *[Eristalis]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 268. 16. *[Eristalis]* (1861); Rond, Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 32. (1868).

mutabilis Walk. = **? albitarsis** Meig.

naso Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 476. 112. f. 62. (1894). Europa centr. et sept.

nasuta Zett. = **nigra** Zett.

nasutula Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 342. 11. (1894); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 226. (*ut var. nigripedis*) (1898). Europa centr.

nebulosa Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 201. (1871) et Brit. Fl., VIII. 241. 17. f. 225. (1901). — Europa centr.

Verralliana Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 116. 8. (1897).

nigra Zett., Dipt. Scand., II. 847. 2. (1843) et VIII. 3186. 2. *[Psilota]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 283. 1. *[Psilota]* (1361); Schin., F. A., I. 266. *[Psilota]* (1862). — Scandinavia.

nasuta Zett., Ins. Lapp., 613. 14. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 816. *observ. [Psilota]* (1843).

nigricornis Macq. = **? longula** Zett.

nigrina Meig. = **variabilis** Panz.

nigripes Meig., S. B., III. 282. 8. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 200. (52). 4. (1827) et Suit à Buff., I. 557. 10. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 669. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 283. 13. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 609. 22. (1857); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 151. 17. (1857); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 115. (1889) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 350. 8. (1902). — Europa, Asia min.

antiqua Lw. (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 606. 21. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 22. (1857) et F. A., I. 278. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 207. (1870) et Brit. Fl., VIII. 215. 3. (1901); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. (1889), N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 336. 7. f. 138. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 353. 24. (1902); Pand., Rev. entom., XXIV. 40. (1905).

castaneiventris Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 551. 3. *[Cartosyrphus]* (1883).

coemeteriorum var. b. Fall., Dipt. Suec. Syrph., 55. *[Eristalis]* (1817); Zett., Ins. Lapp., 613. 13. *[Eristalis]* (1838).

lugubris Zett., Ins. Lapp., 614. 19. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 815. 39. *[Eristalis]* (1843).

Schmidtii p. p., Zett., Dipt. Scand., II. 813. 38. (1843) et VIII. 3174. 38. *[Eristalis]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 272. 28. *[Eristalis]* (1861).

tropica Meig., S. B., III. 291. 25. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 23. (1887); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 353. 25. (1902).

nigrita Fabr. = **variabilis** Panz.

nigritarsis Strobl = **Schnabli** Beck. *var.*

nigropilosa Strobl = **pagana** Meig. *var.*

nitida Meig. = **vernalis** Fall.

nitidula Kaltenb. = **vernalis** Fall.

nivalis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 341. 10. (1894); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 227. (1898). — Europa centr.

Nowickii Lw. = **canicularis** Panz.

nudiseta Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 407. 62. f. 10. (1894). — Sibiria.

obscura Lw. = **vernalis** Fall.
oestracea Schell. = **illustrata** Harr.
olivacea Verr. = **honesta** Rond.
olivacea Zett. = **gigantea** Zett.

omissa Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 466. 105. f. 39. (1894). — Europa centr., Alpes.

pagana Meig., S. B., III. 292. 28. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 78. (1857); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 354. 28. (1902). — Europa, Sibiria.

? atra Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 670. (1842); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 504. 137. (1894).

? fusca Schrank, Enum. insect., 452. 916. *[Musca]* (1781).

maculicornis Bonsd., Finnl. Insekt., I. 266. 13. *[Eristalis]* (1861).

magnicornis Bonsd., Finnl. Insekt., I. 271. 25. *[Eristalis]* (1861).

mcans Zett. (*nec* Fabr.), Dipt. Scand., II. 787. 12. (1843), VIII. 3167. 12. (1849) et XIII. 6014. 12. *[Eristalis]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 282. 6. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 265. 7. *[Eristalis]* (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 53. (1863).

pulchriceps Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 353. (1905).

pulchripes Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 597. 13. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 14. (1887) et F. A., I. 281. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870) et Brit. Fl., VIII. 222. 7. f. 222. 223. (1901); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 372. 35. f. 161. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 42. (1905).

subalpina Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 161. 23. (1857).

var. **floccosa** Verr., Brit. Fl., VIII. 224. (1901). — Europa centr.

var. **nigropilosa** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercog., X. 432. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 588. (1900). — Europa mer.

pallidicornis Meig. = **vernalis** Fall.

parvicornis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 340. 9. f. 129. (1894). — Helvetia.

pascuorum Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 433. 81. (1894). — Europa centr. et sept.

pedemontana Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 158. 18. (1857); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 178. 188. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 327. 3. f. 130. (1894); ? Pand., Rev. entom., XXIV. 39. (1905). — Alpes.

pedestris Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad, LXII. 452. 95. f. 99. (1894). — Helvetia.

personata Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 613. 25. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 26. (1857) et F. A., I. 276. (1862); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 186. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 323. 1. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 39. (1905). — Europa centr.

phantoma Zett. = **chrysocoma** Meig.

pictipennis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 352. (1860); Schin., — Alpes.

F. A., I. 285. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 408. 63. f. 12—13. (1894).

var. **innominata** Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 409. 64. (1894). — Silesia.

pigra Lw. = **vulpina** Meig.

pilifer Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 364. 27. f. 133—134. (1894). — Alpes.

pini Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 450. 93. f. 102. (1894). — Austria.

placida Meig. = **mutabilis** Fall.

planifacies Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 438. 85. f. 101. (1894). — Silesia.

plumbella Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 475. 111. f. 42. (1894). — Helvetia.

plumulifera Lw. = **longula** Zett.

polita Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 501. 134. f. 75. (1894). — Europa centr.

pollinosa Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 494. 127. f. 17. (1894). — Sibiria.

praecox Zett. = **ruralis** Meig.

pratensis Meig. = **mutabilis** Fall.

proxima Zett., Dipt. Scand., II. 792. 17. *[Eristalis]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 266. 12. *[Eristalis]* (1861); Schin., F. A., I. 282. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 432. 80. f. 71—72. (1894); Verr., Brit. Fl., VIII. 256. 25. (1901); Pand., Rev. entom., XXIV. 36. (1905). — Europa, Sibiria.

chlorus p. p., Walk., Ins. Brit., I. 282. 7. (1851).

decidua Verr. (*nec* Egg.), Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870).

? fuscicornis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 137. (1865).

modesta Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 354. (1860); Schin., F. A., I. 287. (1862); Pand., Rev. entom., XXIV. 37. (1905).

psilophthalma Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 495. 128. f. 76—78. (1894). — Hungaria.

pubera Verr. = **antiqua** Meig.

pubera Zett., Ins. Lapp., 613. 16. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 810. 34. (1843), XII. 4669. 34. *[Eristalis]* (1855); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 610. 23. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 24. (1857) et F. A., I. 278. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 272. 26. *[Eristalis]* (1861); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 346. 15. f. 140. (1894). — Europa centr. et sept.

pulchriceps Aldr. = **pagana** Meig.

pulchripes Lw. = **pagana** Meig.

pusilla Rond. = **mutabilis** Fall.

pygmaea Zett. = **mutabilis** Fall.

recens Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 343. 13. f. 152. (1894). — Austria.

rhynchops Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 353. (1860); Schin., F. A., I. 277. (1862); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. — Europa centr., Alpes.

177. 175 (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 445. 90. f. 88. (1894); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 226. (1898).

rostrata Zett. = **cynocephala** Lw.

rotundiventris Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 459. 100. f. 54. (1894). Europa centr. et mer.

vernalis Rond. (*nec* Fall.), Dipt. ital. Prodr., II. 158. 8. (1857).

ruficollis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 461. 101. f. 63. (1894). Austria.

rufimana Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 473. 109. f. 49. (1894). Germania.

rufipes Macq. = ? **ruralis** Meig.

rufitarsis Zett., Dipt. Scand., XII. 4665. 17—18. *[Eristalis]* (1855); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 176. (1893) et XXXIV. 225. (1898). Europa centr. et sept.

rufitibia Egg. = **fraterna** Meig.

rupestris Panz. = **illustrata** Harr.

ruralis Meig., S. B., III. 293. 29. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 202. (54). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 558. 13. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 333. 71. (1857); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 354. 29. (1902). Europa, Sibiria, Africa sept.

glabrata Meig., S. B., VII. 125. 15. (1838); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 328. 46. (1857); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 355. 15. (1902).

praecox Zett., Dipt. Scand., II. 801. 25. (1843), XII. 4668. 25. (1855) et XIII. 6018. 25. *[Eristalis]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 150. 11. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 269. 20. *[Eristalis]* (1861); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 331. 60. (1857) et F. A., I. 287. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870) et Brit. Fl., VIII. 251. 22. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 493. 126. f. 85. (1894).

? rufipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 206. (58). 14. (1827) et Suit. à Buff., I. 559. 19. (1834); Meig., S. B., VII. 128. 41. (1838).

? tarsata Macq., Suit. à Buff., I. 557. 7. (1834); Meig., S. B., VII. 129. 48. (1838).

urbana p. p., Meig., S. B., III. 287. 16. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 331. 61. (1857); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 352. 16. (1902).

Sahlbergi Beck, N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 354. 21. f. 136—137. (1894). Europa centr. et sept.

sarceptana Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII 418. 72. (1894); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercog., XIV. 479. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., IX. 538. (1904). Europa mer.

Schineri Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 357. (1860); Beck, N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 410. 65. f. 17. (1894). Europa mer., Asia min.

Schmidtii Zett. — **nigripes** Meig. et **vicina** Zett.

Schnabli Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 498. 131. f. 84. (1894). — Caucasus.

var. **nigritarsis** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 433. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 588. (1900). — Bosnia.

scutellata Fall., Dipt. Suec. Syrph., 55. 13. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 284. 12. t. XXX. f. 29. 30. *[Syrphus]* (1822) et VII. 123. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 207. (59). 16. (1827) et Suit. à Buff., I. 560. 21. (1834); Zett., Ins. Lapp., 613. 17. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 808. 32. (1843), VIII. 3173. 32. (1849), XIII. 6020. 32. *[Eristalis]* (1859); Duf., Ann. Sci. Nat., (2). XIII. 149. 1. t. III. f. 1—4. (1840) et Annal. Soc. entom. France, (3). I. 384. *B.* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 160. 21. (1857); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 600. 15. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 16. (1857) et F. A., I. 280. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 271. 24. *[Eristalis]* (1861); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 161. (1868); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870) et Brit. Fl., VIII. 219. 5. f. 218—220. (1901); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 368. 31. f. 159. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 43. (1905). — Europa, Sibiria, Asia min.

anthraciformis Meig., S. B., III. 289. 21. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 81. (1857); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 352. 21. (1902).

curialis Meig., S. B., III. 287. 17. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 76. (1857); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 352. 17. (1902).

tarditas Harr., Expos. engl. Ins., 106. t. XXXII. f. 40. *[Musca]* (1776).

urbana p. p., Meig., III. 287. 16. *[Syrphus]* (1822).

scutellata Walk. = **soror** Zett.

semifasciata Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 443. 89. f. 94—95. (1894). — Europa contr.

var. **alpina** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 225. (1898). — Alpes.

sibirica Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 344. 14. f. 135. (1894). — Sibiria.

siciliana Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 447. 91. f. 97. (1894). — Sicilia.

signata Egg. = **caerulescens** Meig.

signaticornis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 365. 28. (1894). — Helvetia.

songarea Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 451. 94. f. 103. (1894). — Songaria.

soror Zett., Dipt. Scand., II. 809. 33. *[Eristalis]* (1843); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 599. 14. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 15. (1857) et F. A., I. 279. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 152. 22. (1857); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 666. (1860); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 57. (1863); Verr., Entom., V. 22. (1871), Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870) et Brit. Fl., VIII. 221. 6. f. 221. (1901); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 369. 32. f. 160. (1894). — Europa, Sibiria.

? fulvicornis Meig., S. B., III. 288. 18. *[Syrphus]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 512. *[Syrphus]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 204. (56). 12. (1827); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322 et 327. 45. (1857) et F. A., I. 288. (1862); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Diptorol., II. 352. 18. (1902).

means Meig. (*nec* Fabr.), S. B., III. 285. 13. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 206. (58). 15. (1827) et Suit. à Buff., I. 550. 20. (1834); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 240. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Diptorol., II. 355. 29. (1902).

scutellata Walk. (*nec* Fall.), Ins. Brit., I. 283. 12. (1851).

sparsa Lw. = **antiqua** Meig.

strigillata Beck., N. Acta Leop Carol. Akad., LXII. 502. 135. f. 68. (1894). Rossia mer.

Strobli Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 425. 76. f. 27. (1894). Austria.

stupida Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 413. 67. f. 30. (1894). Hungaria.

subalpina Rond. = **pagana** Meig.

superba Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 599. 55. f. 11. (1894). Sibiria.

superciliata Rond. = **latifacies** Lw.

tarditas Harr. = **scutellata** Fall.

tarsata Macq. = **? ruralis** Meig.

testacicornis Rond. = **? correcta** Beck.

trisulcata Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 426. 77. f. 19—20. (1894). Helvetia.

tropica Meig. = **nigripes** Meig.

tumidilabris Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 485. 121. f. 53. (1894). Sibiria.

umbrisquama Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 453. 96. (1894); Verr., Cat. europ. Syrph., 43. (1900). Europa mer.

? albichaeta Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 31. (*albicheta*) (1868).

albiseta Rond. (*nec* Meig.), Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 136. (1865).

urbana Meig. = **ruralis** Meig. et **scutellata** Fall.

uviformis Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 499. 132. f. 65. (1894). Helvetia.

variabilis Panz., Fauna germ., LX. 10. *[Syrphus]* (1798); Latr., Gen. crust. ins., IV. 325. *[Syrphus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 54. 9. *[Eristalis]* (1817); Meig, S. B., III. 281. 6. *[Syrphus]* (1822) et VII. 123. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 200. (52). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 557. 9. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 790. 14. (1843), VIII. 3168. 14. (1849), XII. 4664. 14. (1855) et XIII. 6015. 14. *[Eristalis]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 282. 8. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 151. 16. (1857); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 589. 7. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 321. 8. (1857) et F. A., I. 276. (1862); Bonsd., Europa.

Finnl. Insekt., I. 265. 9. *[Eristalis]* (1861); Kaltenb., Pflanzenf., 378. 51. (1874); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870) et Brit. Fl., VIII. 224. 8. f. 210. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 381. 40. f. 117. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 31. (1905).

atra Fabr., Syst. Antl., 246. 66. *[Eristalis]* (1805).

funebris Harr., Expos. engl. Ins., 106. t. XXXII. f. 37. *[Musca]* (1776).

nigrina Meig., S. B., III. 282. 7. *[Syrphus]* (1822); Walk., Ins. Brit., I. 283. 9. (1851); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 350. 7. (1902).

nigrita Fabr., Syst. Antl., 244. 55. *[Eristalis]* (1805).

varians Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 182. 189. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 329. 4. f. 124—125. (1894). — Helvetia.

velutina Lw., Programm Posen, 33. 11. (1840) et Isis, 1840. 570. 11. (1840); Schin., F. A., I. 288. (1862); Brischke, Entom. Nachricht., VI. 56. (1880); Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 264. 38. (1887); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 486. 122. f. 80. (1894). — Europa centr. et sept.

decidua Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 356. (1860); Schin., F. A., I. 275. (1862).

venosa Beck. 1889. = **laevis** Beck.

venosa Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 603. 19. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 20. (1857) et F. A., I. 277. (1862); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 356. 22. f. 150—151. (1894). — Alpes.

vernalis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 55. 12. *[Eristalis]* (1817); Zett., Ins. Lapp., 612. 10. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 797. 21. (1843), VIII. 3171. 21. (1849), XIII. 6016. 21. *[Eristalis]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 331. 59. (1857) et F. A., I. 287. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 268. 17. *[Eristalis]* (1861); Verr, Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870) et Brit. Fl., VIII. 254. 24. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 457. 99. f. 35. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 37. (1905). — Europa.

? aerea Duf., Annal. Sci. Nat., (3). IX. 209. t. XVI. f. 6—10. (1840); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 504. 138. (1894).

chalybeata Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 284. 14. (1851); ? Hardy, Scot. Nat., I. 177. (1860).

funeralis Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 284. 16. (1851).

luctuosa Meig., S. B., VII. 125. 16. (1838); Schin., F. A., I. 288. (1862); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 355. 16. (1902).

metatarsata Staeg. in litt. ap. Zett. *[Eristalis]*.

nitida Meig., S. B., VII. 126. 17. (1838); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 245. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 355. 17. (1902).

nitidula Kaltenb., Verh. naturwiss. Ver. preuss. Rheinl., XXI.

233. 3. (1864) et Pflanzenf., 342. 15. (1874); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 507. (1894); Verr., Brit. Fl., VIII. 425. *[Syrphus]* (1901).

obscura Lw., Programm Posen, 33. 10. (1840) et Isis, 1840. 570. 10. (1840).

pallidicornis Meig., S. B., III. 294. 31. *[Syrphus]* (1822); Zett., Dipt. Scand., II. 800. 24. (1843) et VIII. 3172. 24. *[Eristalis]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 330. 56. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 269. 19. *[Eristalis]* (1861); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 354. 31. (1902); Pand., Rev. entom., XXIV. 36. (1905).

vernalis Meig. = **impressa** Lw.

vernalis Rond. = **rotundiventris** Beck.

Verralliana Mik = **nebulosa** Verr.

vicina Zett., Dipt. Scand., VIII. 3175. 38—39. (1849) et XIII. 6021. 38—39. *[Eristalis]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 273. 29. *[Eristalis]* (1861); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 186. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 342. 12. f. 132. (1894); Pand., Rev. entom., XXIV. 40. (1905). Europa sept.

Schmidtii var. b. Zett., Dipt. Scand., II. 814. *[Eristalis]* (1843).

viduа Meig. = **albitarsis** Meig.

viduata Schin. = **albitarsis** Meig.

violaceozonata Palma, Ann. Acc. asp. nat., (3). III. 61. 104. t. VII. f. 13. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 31. (1868); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad, LXII. 505. 159. (1894). Italia.

vulnerata Panz. = **barbata** Lw.

vulpina Meig., S. B., III. 292. 27. *[Syrphus]* (1822); Walk., Ins. Brit., I. 284. 15. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII., 332. 65. (1857); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 242 et 503. 136. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 353. 27. (1902); Verr., Brit. Fl., VIII. 228. 10. (1901); Pand., Rev. entom., XXIV. 37. (1905). Europa centr., Alpes.

pigra Lw., Programm Posen, 33. 14. (1840). Isis 1840. 571. 14. (1840) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 585. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot Ges. Wien, VII. 320. 2. (1857) et F. A., I. 275. (1862); Verr., entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 175. 169. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 383. 41. f. 104. (1894); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 432. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercег., VII. 588. (1900); Pand., Rev. entom., XXIV. 32. (1905).

Zetterstedti Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 430. 79. f. 70. (1894).*) Europa centr. et sept.

*) *divaricata* Am Stein, Nat. Jahrb. Graubünd., II. 99. (1857) et *sphaerocera* Beck. ap. Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 179. (1893), sunt nomina nuda.

Platychirus

St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 513. *[Platycheirus]* (1825), emend. Agassiz, Nomencl., 295. (1842—46).

agilitas Harr. = **albimanus** Fabr.

albimanus Fabr., Spec. insect., II. 434. 63. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 310. 117. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 253. 23. *[Scaeva]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2876. 364. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 455. 125. *[Musca]* (1789); Fall., p. p., Dipt. Suec. Syrph., 46. 19. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 333. 87. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 225. (77). 1. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 546. 41. *[Syrphus]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 607. 35. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 752. 56. (1843), XII. 4650. 56. *[Scaeva]* (1855); Lw., Programm Posen, 36. 20. *[Syrphus]* (1840) et Isis, 1840. 573. 20. *[Syrphus]* (1840); Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 326. *[Scaeva]* (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 118. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 359. 94. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 294. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 253. 53. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 128. (1871) et Brit. Fl., VIII. 280. 7. f. 241—244. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 202. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 173. (1893); Griff., Miscell. entom., III. 107. (1895). Europa.

agilitas Harr., Expos. engl. Ins., 108. t. XXXII. f. 45. *[Musca]* (1776).

ciliatus Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 74. (1884); Will., Syn. N. A. Syrph., 60. (1886).

? cyaneus O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 761. *[Musca]* (1764); Walk., Ins. Brit. I. 294. 28. *[Syrphus]* (1851).

pulchellus Palma, Ann. Acc. asp. Nat., (3). III. 56. 88. t. VI. f. 8. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 26. (1868); v. Röd., Entom. Nachricht., XVII. 81. (1891).

albimanus Fall. = **albimanus** Fabr., **clypeatus** Meig., **peltatus** Meig. et **scutatus** Meig.

alpicola Schumm. = **manicatus** Meig.

alpinus Strobl = **clypeatus** Meig. *var.*

angustatus Zett., Dipt. Scand., II. 762. 64. (1843), VIII. 3154. 64. (1849), XII. 4661. 64. (1855) et XIII. 6005. 64. *[Scaeva]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 256. 62. *[Scaeva]* (1861); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 42. (1863); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII. 295. 14. 679. f. 254—255. (1901); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 174. (1893). Europa centr. et sept.

? bimaculatus v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. *[Syrphus]* (1840).

bimaculatus v. Ros. = ? **angustatus** Zett.

chaetopodus Will. = ? **scambus** Staeg.

ciliatus Big. = **albimanus** Fabr.

ciliger Lw. = **tarsalis** Schumm.

clypeatus Meig., S. B., III. 335. 90. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 227. (79). 4. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 547. 44. *[Syrphus]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 606. 31. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 748. 51. (1843), VIII. 3145. 51. (1869), XIII. 6001. 51. *[Scaeva]* (1859); Lw., Programm Posen, 36. 21. *[Syrphus]* (1840) et Isis, 1840. 573. 21. *[Syrphus]* (1840); Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 323. *[Scaeva]* (1845); Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., IV. 101. *[Scaeva]* (1847); Walk., Ins. Brit. I. 294. 25. *[Syrphus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 118. 1. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 359. 92. *[Syrphus]* (1857) et F. A. I. 296. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 250. 46. *[Scaeva]* (1861); Siebke, Enum. insect. norveg., IV. 61. 43. *[Scaeva]* (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885); Jarosch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 9. 14. *(sep.)* (1886); Verr., Brit. Fl., VIII. 293. 13. f. 252—53. (1901); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. f. 44—45. (1902). Europa.

albimanus Fall., p. p., Dipt. Suec. Syrph., 46. *[Scaeva]* (1817).

dilatatus Macq., Suit. à Buff., I. 547. 45. *[Syrphus]* (1834); Meig., S. B., VII. 138. 115. *[Syrhpus]* (1838); Strobl, Mittheil. Verh. Steierm., XXXIV., 224. (1898).

? hyperboreus Will. (*nec* Staeg.), Syn. N. A. Syrph., 57. t. III. f. 12. (1886); Snow, Kans. Univ. Quart., III. 231. (1895); Chagnon, Nat. Can., 1901. 29. 2. (1901); How., Ins. book, t. XXI. f. 22. (1902).

var. **alpinus** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 174. (1893). Alpes.

clypeatus Zett. = **clypeatus** Meig. et **scambus** Staeg.

complicatus Beck. = **sticticus** Meig.

cristatus Schumm. = **peltatus** Meig.

cyaneus Müll. = **? albimanus** Fabr.

dilatatus Macq. = **clypeatus** Meig.

dilatatus Strobl = **melanopsis** Lw.

discimanus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 227. 121. (1871); Kow. Wien. entom. Zeitg., IV. 202. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 270. 3. f. 233—234. (1901.) Europa centr.

latimanus Verr. (*nec* Wahlbg.), Entom. Monthly Mag., IX. 283. (1873).

fasciculatus Lw., N. Beitr., IV. 45. 37. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 358. 88. *[Syrphus]* et F. A., I. 293. (1862). Europa centr.

ferrugineus Macq. = **fulviventris** Macq.

ferrugineus Zett. = **fulviventris** Macq. et **immarginatus** Zett.

fulviventris Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 229. (81). 6. *[Syrphus]* (1837) et Suit. à Buff., I. 548. 47. *[Syrphus]* (1834); Meig., S. B., VII. 136. 112. *[Syrphus]* (1838); Zett., Dipt. Scand., 750. 53. (1843) et VIII. 3150. 51. *[Scaeva]* (1849); Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 325. *[Scaeva]* (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 118. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 361. 100. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 296. (1862); Verr., Entom. Monthly Europa.

Mag., VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII. 288. 11. f. 248. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885).

ferrugineus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 229. (81). 7. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 548. 48. *[Syrphus]* (1834); Meig., S. B., VII. 137. 113. *[Syrphus]* (1838); Zett. p. p., Dipt. Scand., II. 749. 52. (1843) et VIII. 3148. 52. *[Scaeva]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 294. 26. *[Syrphus]* 1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 251. 48. *[Scaeva]* (1861).

mellinus Deg. (*nec* L.), Ins., VI. 117. *[Musca]* (1776).

Winthemii Meig., S. B., VI. 353. 100. *[Syrphus]* (1830).

geniculatus Zett. = **manicatus** Meig.

hyperboreus Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 362. *[Scaeva]* (1845); Lundb., Vid. Medd., 1899. 301. 91. (1899). — Europa sept.

hyperboreus Will. = **? clypeatus** Meig.

immarginatus Zett., Dipt. Scand., VIII. 3149. 52—53. *[Scaeva]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 251. 49. *[Scaeva]* (1861); Schin., F. A. I. 296. (1867); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 174. (1870), VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII. 287. 10. f. 247. (1901). — Europa centr. et sept.

ferrugineus var. c. Zett., Dipt. Scand., II. 749. *[Scaeva]* (1863).

navus Harr., Expos. engl. Ins., 109. t. XXXII. f. 50. *[Musca]* (1776).

podagratus p. p., Zett., Dipt. Scand., II. 751. *[Scaeva]* (1843); Schin., Verh. zool.-bot Ges. Wien, VII. 362. 102. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 296. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 174. (1893).

latimanus Verr. 1873 = **discimanus** Lw.

latimanus Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 66. *[Scaeva]* (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3151. 55—56. *[Scaeva]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 252. 52. *[Scaeva]* (1861). — Europa sept.

manicatus Meig., S. B., III. 336. 91. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 228. (80). 5. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 548. 46. *[Syrphus]* (1834); Zett., Ins. Lapp, 606. 33. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 745. 48. (1843), VIII. 3144. 48. *[Scaeva]* (1869); Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 321. *[Scaeva]* (1845); Walk., Ins. Brit., I. 293. 23. *[Syrphus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 119. 5. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 357. 86. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 294. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 249. 43. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 127. (1871) et Brit. Fl., VIII. 266. 1. f. 229. 230. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 202. (1885). — Europa.

alpicola Schumm., Arb. schles. Ges., 1843. 190. *[Syrphus]* (1843).

geniculatus Zett., Ins. Lapp., 612. 12. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 812. 37. *[Eristalis]* (1843); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 250. (1894).

melanopsis Lw., N. Beitr., IV. 45. 38. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 360. 96. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 294. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 127. (1871) et Brit. Fl., — Europa centr.

VIII. 272. 4. f. 235—236. (1901); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 224. (1898).

dilatatus Strobl (*nec* Macq.), Mittheil. Ver. Hermannstadt, XLVI. 41. (1897).

? parmatus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 121. 6. (1857).

mellinus Deg. = **fulviventris** Macq.

narus Harr. = **immarginatus** Zett.

nudipes Beck., Acta Soc. Sci. fenn., XXVI. 41. 62. (1900). Sibiria.

octomaculatus v. Ros. = **peltatus** Meig.

parmatus Rond. = **? melanopsis** Lw.

peltatus Meig., S. B., III. 334. 89. t. XXX. f. 31. 32. *[Syrphus]* (1822): Macq, Soc. Sci. Lille, 1827. et Suit. à Buff., I. 547. 43. *[Syrphus]* (1834); Lw., Programm Posen, 35. 17. *[Syrphus]* (1840) et Isis, 1840. 572. 17. *[Syrphus]* (1840); Zett., Ins. Lapp., 606. 30. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 747. 50. *[Scaeva]* (1843); Staeg., Kröjers Tidskr., (2) I. 4. 322. *[Scaeva]* (1845); Walk., Ins. Brit., I. 293. 24. *[Syrphus]* (1851); Hal., Stett. entom. Zeitg., XII. 140. (1851); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 358. 91. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 295. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 250. 45. *[Scaeva]* (1861); Siebke, Enum. insect. norveg., IV. 60. 42. *[Scaeva]* (1877); Malm, Entom. Foren., 1880. 1. (1880); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885); Will., Syn. N. A. Syrph., 58. (1886); Mik, Wien. entom. Zeitg., VII. 141. 53. (1887); Verr., Brit. Fl., VIII. 274. 5. f. 237—238. (1901). Europa.

albimanus p. p., Fall., Dipt. Suec. Syrph., 46. *[Scaeva]* (1817).

cristatus Schumm., Arb. schles. Ges., 1836. 85. *[Syrphus]* (1836).

octomaculatus v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. *[Syrphus]* (1840); Schin., F. A., I. 292. *[Melanostoma]* (1862).

rostratus Zett., Ins. Lapp., 607. 34. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 746. 49. (1843), VIII., 3144. 49. *[Scaeva]* (1849); Bonsd, Finnl. Insekt., I. 250. 44. *[Scaeva]* (1861).

timeo Harr., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 44. *[Musca]* (1776).

perpallidus Verr., Brit. Fl., VIII. 290. 12., 679, f. 249. 250. (1901). Anglia.

podagratus Zett., Ins. Lapp., 606. 32. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 751. 54. (1860), VIII. 3150. 54. *[Scaeva]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 252. 50. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII., 282. 8. f. 245. (1901); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 174. (1893). Europa centr. et sept.

podagratus Zett. = **immarginatus** Zett.

pulchellus Palma = **albimanus** Fabr.

quadratus Macq. = **scutatus** Meig.

rostratus Zett. = **peltatus** Meig.

scambus Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 325. *[Scaeva]* (1845): Zett., Dipt. Scand., VIII. 3147. 51—52. (1869) et XIII. 6002. 51—52. *[Scaeva]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 251. 47. *[Scaeva]* (1861); Malm, Entom. Tidskr., I. 170. (1880); Verr., Entom. Europa centr. et sept.

Monthly Mag., VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII. 284. 9. f. 246. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885).

? chaetopodus Will., Syn. N. A. Syrph., 59. (1886).

clypeatus p. p., Zett., Ins. Lapp., 606. 31. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 748. 51. *[Scaeva]* (1843); ? Schin., F. A., I. 296. (1862).

scutatus Meig., S. B., III. 333. 88. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 225. (77). 2. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 546. 42. *[Syrphus]* (1834); Lw., Programm Posen, 36. 18. *[Syrphus]* (1840) et Isis, 1840. 573. 18. *[Syrphus]* (1840); Westw., Introd., II. 559. *[Syrphus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 751. 55. *[Scaeva]* (1843) et XIII. 6003. 55. *[Scaeva]* (1859); Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 322. *[Scaeva]* 1845); Walk., Ins. Brit., I. 294. 27. *[Syrphus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 119. 4. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 359. 93. *[Syrphus]* (1887) et F. A., I. 295. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 252. 51. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 128. (1871) et Brit. Fl., VIII. 277. 6. f. 239. 240. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 202. (1885). Europa.

albimanus p. p., Fall., Dipt. Suec. Syrph., 46. *[Scaeva]* (1817).

quadratus Macq. (*nec* Say 1823), Soc. Sci. Lille, 1827. 230. (82). 8. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 549. 49. *[Syrphus]* (1838); Staeg., Kröjers Tidskr., IV. 324. *[Scaeva]* (1845); Schin., F. A., I. 297. (1862).

sexnotatus Meig., S. B., VII. 134. 107. *[Syrphus]* (1838); Schin., F. A., I. 312. *[Syrphus]* (1862).

sexnotatus Meig. = **scutatus** Meig.

spathulatus Rond. = **sticticus** Meig.

sticticus Meig., S. B., III. 332. 86. *[Syrphus]* (1822); Schin., F. A., I. 292. *[Melanostoma]* (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 297. 15. 679. f. 256. (1901). Europa centr. et mer.

complicatus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 172. 155. (1889).

spathulatus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 121. 7. (1857).

tarsalis Schumm., Arb. schles. Ges., 1836, 84. *[Syrphus]* (1836); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 268. 2. f. 231—232. (1901). Europa centr.

ciliger Lw., N. Beitr., IV. 44. 36. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 358. 89. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 293. (1862).

timeo Harr. = **peltatus** Meig.

Winthemii Meig. = **fulviventris** Macq.

Pyrophaena

Schin., Wien. entom. Monatschr., IV. 213. (1860).

brassicaria Panz. = **granditarsa** Forst.

confusa Harr. = **granditarsa** Forst.

granditarsa Forst., Nov. species ins. Cent., I. 99. *[Musca]* (1781); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 591. *[Syrphus]* (1849) et Ins. Brit., I. 295. 29. *[Syrphus]* (1851); Verr., Brit. Fl., VIII. 300. 1. f. 257—259. (1901). Europa contr. et sept.

brassicaria Panz. (*nec* Fabr.), Fauna germ., XX. 20. *[Musca]* (1794).

confusa Harr., Expos. engl. Ins., 110. t. XXXIII. f. 51. *[Musca]* (1776).

lobata Meig., S. B., III. 336. 92. (1822) et VI. 353. *[Syrphus]* (1830).

ocymi Fabr., Entom. syst., IV. 309. 114. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 252. 18. *[Scaeva]* (1805); Panz., Fauna germ., LXXXII. 18. *[Syrphus]* (1801); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 48. 23. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 337. 93. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 230. (82). 9. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 546. 40. *[Syrphus]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 607. 36. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 754. 57. (1843), VIII. 3152. 57. *[Scaeva]* (1849); Staeg., Kröjers Tidskr., IV. 326. *[Scaeva]* (1845); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII 362. 103. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 297. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 253. 54. *[Scaeva]* (1861); Will., Syn. N. A. Syrph., 55. (1886); Chagnon, Nat. Can., 1901. 25. (1901); How., Insect book, t. XX. f. 20. (1902).

lobata Meig. = **granditarsa** Forst.

noctiluca Panz. = **rosarum** Fabr.

ocymi Fabr. = **granditarsa** Forst.

platygastra Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 229. 122. (1871). Sibiria.

rosae Henneck. = **rosarum** Fabr.

rosarum Fabr., Mant. insect., II. 341. *[Syrphus]* (1787), Entom. syst., IV. 307. 109. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 251. 11. *[Scaeva]* (1805); Vill., Entom. linn., III. 460. 127. *[Musca]* (1789); Gmel., Syst. Nat., V. 2877. 366. *[Musca]* (1788); Rossi, Mant. insect., II. 62. 529. *[Syrphus]* (1794); Panz., Fauna germ., CVIII. 14. *[Cheilosia]* (1809); Meig., S. B., III. 338. 94. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 231. (83). 10. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 545. 39. *[Syrphus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 755. 58. (1843) et VIII. 3152. 58. *[Scaeva]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 195. 30. *[Syrphus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 123. 2. *[Syrphus]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 357. 85. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 298. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 253. 55. *[Scaeva]* (1861); Will., Syn. N. A. Syrph., 55. (1886); Verr., Brit. Fl., VIII. 392. 2. f. 260. (1901). Europa.

noctiluca Panz. (*nec* L.), Fauna germ., LXXII. 24. *[Syrphus]* (1799).

rosae Hennecke, Ber. naturw. Ver. Harzes, IV. 40. *[Syrphus]* (1845).

Melangyna

VERR., Brit. Fl., VIII. 313. 13. (1901).

barbifrons SCHIN. = **quadrimaculata** VERR.

quadrimaculata VERR., Entom. Monthly Mag., IX. 281. *[Melanostoma]* (1873) et Brit. Fl., VIII. 314. 1. (1901); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. *[Melanostoma]* (1885). Europa centr.

barbifrons SCHIN. (*nec* FALL.), F. A., I. 290. *[Melanostoma]* (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 201. *[Melanostoma]* (1873).

Spathiogaster

ROND., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, X. 33. *[Spazigaster]* (1843), emend. LW. (1876).

Syrphisoma A. COSTA, Giamb. Vico, II. 440. (1857).

ambulans FABR., Entom. syst. Suppl., 562. 63. *[Syrphus]* (1798) et Syst. Antl., 192. 18. *[Milesia]* (1805); MEIG., S. B., III. 234. 8. *[Milesia]* (1822) et VI. 350 et 353. 99. *[Syrphus]* (1830); LW., Zeitschr. entom. Breslau, (2). V. 1. (1876); VERR., Cat. europ. Syrph., 52. (1900). Europa centr. et mer.

alpinus ROND. in. litt. ap. ROND.

apennini ROND., N. Ann. Sci. nat. Bologna, X. 33. *[Spazigaster]* (1843), Magas. Zool. Guerin, t. 155. *[Spazigaster]* (1845), Dipt. ital. Prodr., II. 107. 1. *[Spazigaster]* (1857) et Atti Soc. it. Sci. Nat., VIII. 134. *[Spazigaster]* (1865).

lugubris A. COSTA, Giamb. Vico, II. 448. *[Syrphisoma]* (1857); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 108. 2. *[Spazigaster]* (1857).

ambulans SCHIN. = **Schummelii** LW.

apennini ROND. = **ambulans** FABR.

coarctatus SCHUMM. = **Schummelii** LW.

dispar LW. = **Schummelii** LW.

lugubris A. COSTA = **ambulans** FABR.

Schummelii LW., Zeitschr. entom. Breslau, (2). V. 2. (1876). Europa centr.

ambulans SCHIN. (*nec* FABR.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 373. 1. *[Spatigaster]* (1857) et F. A., I. 298. *[Spatigaster]* (1862).

coarctatus SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1836. 85. *[Syrphus]* (1836).

dispar LW., Stettin. entom. Zeitg., II. 6. *[Syrphus]* (1841); GERM., Fauna ins. europ., XXIII. t. 23. *[Syrphus]* (1842).

Melanostoma

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., IV. 213. (1860).

ambiguum FALL., Dipt. Suec. Syrph., 47. 21. *[Scaeva]* (1817); ZETT., Ins. Lapp., 608. 38. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 757. 60. Europa.

(1843), VIII. 3153. 60. *[Scaeva]* (1849); Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 361. *[Syrphus]* (1845); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 353. 63. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 291. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 254. 57. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885); Lundb., Vid. Medd., 1899. 300. 90. (1899); Verr., Brit. Fl., VIII. 304. 1. f. 261—262. (1901).

hyperborcum Holmgr. (*nec* Staeg.), Öfv. vet. Akad. Förh., XXIX. 100. *[Scaeva]* (1872).

monochaetum Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 224. 120. *[Syrphus]* (1871).

annulatum Big. = ? **mellinum** L.

cingulatum Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 663. (1860); Schin., F. A., I. 291. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885). — Europa centr.

concolor Walk. = **mellinum** L.

cruciatum Big. = ? **mellinum** L.

dubium Zett., Ins. Lapp., 609. 42. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 763. 65. *[Scaeva]* (1843); Siebke, Nyt Mag. Naturw., VII. 297. *[Scaeva]* (1853); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 256. 63. *[Scaeva]* (1861); Schin., F. A., I. 290. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885); Verr., Entom. Monthly Mag., XXII. 230. (1886) et Brit. Fl., VIII. 307. 2. (1901); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 170. (1893). — Europa.

?unicolor Rond. (*nec* Macq.), Dipt. ital. Prodr., II. 128. 1. *[Syrphus]* (1857); Schin., F. A., I. 292. (1862).

facultas Harr. = **mellinum** L.

fimbriatum Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 222. 119. *[Syrphus]* (1881). — Sibiria.

gracile Meig. = **scalare** Fabr.

hyperboreum Holmgr. = **ambiguum** Fall.

laevigatum Meig. = **mellinum** L.

maculosum Meig. = **scalare** Fabr.

mellarium Meig. = **mellinum** L.

mellinum L., Syst. Nat., X. 594. *[Musca]* (1758), XII. II. 988. 55. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1821. *[Musca]* (1761); Poda, Ins. Mus. graec., 117. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. Carn., 346. 934. *[Musca]* (1763); Geoffr., Hist. Ins., II. 515. 42. [—] (1764); O. F. Müll., Fauna Friedrichsd., 82. 724. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. Entom., 771. 44. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 433. 61. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 308. 110. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 251. 12. *[Scaeva]* (1805); Schrank, Enum. insect., 449. 910. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 106. 2410. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2876. 55. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 450. 104. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 297. 1481. *[Syrphus]* (1790); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 306. 963. *[Syrphus]* (1798); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 457. 1481. *[Syrphus]* (1807); Latr., Gen. crust. ins., IV. 325. *[Syrphus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 46. 20. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 331. 85. *[Syrphus]* — Europa, Asia, Japonia, Africa sept.

(1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 234. (86). 14. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 544. 35. *[Syrphus]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 608. 40. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 759. 62. (1843), VIII. 3153. 62. (1849), XII. 4661. 62. *[Scaeva]* (1855); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 587. *[Syrphus]* (1849) et Ins. Brit., I. 295. 31. *[Syrphus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 124. 5. *[Syrphus]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 355. 73. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 292. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 254. 59. *[Scaeva]* (1861); Lioy, Atti Istit. Ven., (3). IX. 753. *[Psilogaster]* (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885); Will., Syn. N. A. Syrph., 49. (1885) et Biol. centr. amer., III. 11. 4. (1891); F. Lynch A., Ann. Soc. cient. Argent., XXXIII. 311. 3. (1892); Snow, Kans. Univ. Quart., I. 35. (1892); Giglio-T., Mem. Acc. Sci. Torino, (2). XLIII. 37. 92. (1892); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 171. (1893); Giard, Bull. Soc. entom. France, 1896. 234. (1896); Plateau, Mém. Soc. Zool. France, 1900. 279. (1900); Chagnon, Nat. Can., 1901. 27. 3. (1901); Verr., Brit. Fl., VIII. 309. 3. f. 263. (1901); Chapm., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 151. (1905).

? annulatum Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 76. (1884).

concolor Walk., Ins. Brit., I. 296. 33. *[Syrphus]* (1851).

? cruciatum Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 81. (1884); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 361. (1905).

facultas Harr., Expos. engl. Ins., 109. t. XXXIII. f. 49. *[Musca]* (1776).

laevigatum Meig., S. B., VII. 134. 105. *[Syrphus]* (1822); Schin., F. A., I. 292. (1862).

mellarium Meig., S. B., III. 328. 81. (1822) et VII. 131. 81. *[Syrphus]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 235. (87). 15. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 544. 36. *[Syrphus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 762. *[Scaeva]* (1843); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 8. (1893).

mellitargus Meig., S. B., III. 329. 82. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 236. (88). 16. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 544. 37. *[Syrphus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 762. *[Scaeva]* (1843).

minutum Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 234. (86). 13. *[Syrphus]* (1827); Meig., S. B., VII. 136. 110. *[Syrphus]* (1838).

nigricorne Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 172. (1893).

pruinosum Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 79. (1884).

scalare Panz. (*nec* Fabr.), Fauna germ., XLV. 20. *[Syrphus]* (1797); Meig., S. B., III. 330. 83. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 233. (85). 12. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 544. 33. *[Syrphus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 762. *[Scaeva]* (1843).

unicolor Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 236. (88). 17. *[Syrphus]*

(1827) et Suit. à Buff., I. 545. 38. *[Syrphus]* (1834); Meig., S. B., VII. 136. 111. *[Syrphus]* (1838); Schin., F. A., I. 292. (1862).

melliturgus Meig. = **mellinum** L.

minutum Macq. = **mellinum** L.

monochaetum Lw. = **ambiguum** Fall.

nigricorne Strobl = **mellinum** L.

pruinosum Big. = **mellinum** L.

pumicatum Meig., S. B., VII. 134. 106. *[Syrphus]* (1838); Schin., F. A., I. 292. (1862). Germania.

scalare Fabr., Entom. syst., IV. 308. 11). *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 252. 14. *[Scaeva]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 325. *[Syrphus]* (1809); Zett., Ins. Lapp., 608. 41. *(Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 760. 63. (1843), VIII. 3154. 63. *[Scaeva]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 296. 32. *[Syrphus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 124. 4. *[Syrphus]* (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 255. 60. *[Scaeva]* (1861); Bradl., Entom. Monthly Mag., (2). VI. 178. (1895); Verr., Brit. Fl., VIII. 311. 4. f. 264. (1901). Europa.

gracile Meig., S. B., III. 328. 80. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 232. (84). 11. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 543. 32. *[Syrphus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 761. *[Scaeva]* (1843); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 124. 6. *[Syrphus]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 356. 74. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 292. (1862); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 229. *[Syrphus]* (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 256. 61. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885).

maculosum Meig., S. B., III. 330. 84. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 236. (88). 18. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., 544. 34. *[Syrphus]* (1834).

scalare Panz. = **mellinum** L.

transfugum Zett., Ins. Lapp., 607. 37. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 756. 59. (1843), VIII. 3153. 59. *[Scaeva]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 254. 56. *[Scaeva]* (1861). Europa sept.

unicolor Macq. = **mellinum** L.

unicolor Rond. = ? **dubium** Zett.

Xanthandrus

Verr., Brit. Fl., VIII. 316. 14. (1901).

comtus Harr., Expos. engl. Ins., 105. t. XXXII. f. 47. *[Musca]* (1776); Verr., Brit. Fl., VIII. 317. 1. f. 266. 267. (1901); Chapm., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 150. (1905). Europa.

hyalinatus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 43. 13. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 312. 56. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci.

Lille, 1827. 237. (89). 19. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 543. 31. *[Syrphus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 722. 25. *[Scaeva]* (1843); Walk., Ins. Brit. Dipt., I. 290. 11. *[Syrphus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 123. 3. *[Syrphus]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 346. 38. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 290. *[Melanostoma]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 242. 22. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. *[Melanostoma]* (1885).

hyalinatus Fall. = **comtus** Harr.

parhyalinatus Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 76. 2. *[Melanostoma]* (1884); Verr., Brit. Fl., VIII. 317. (1901). Madera.

Leucozona

Schin., Wien. entom. Monatschr., IV. 214. (1860).

asiliformis Fabr. = **lucorum** L.

lucorum L., Syst. Nat., X. 592. *[Musca]* (1758), XII. II. 985. 36. *[Musca]* (1767) et Fauna Suec. 1803. *[Musca]* (1761); Fabr., Syst. entom., 766. 19. *[Syrphus]* (1775), Spec. insect., II. 426. 25. *[Syrphus]* (1781), Mant. insect., II. 337. *[Syrphus]* (1787), Entom. syst., IV. 291. 46. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 241. 37. *[Eristalis]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2871. 36. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 439. 85. *[Musca]* (1789); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 303. 953. *[Syrphus]* (1798); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 50. 1. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 313. 58. t. XXX. f. 27. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 250. (102). 39. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 537. 8. *[Syrphus]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 610. 1. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 778. 1. (1843), XIII. 6012. 1. *[Eristalis]* (1859); Curt., Brit. Entom., 753. *[Syrphus]* (1838); Steph., Ill. brit. Entom. Suppl., 29. t. XLVII. f. 1. *[Syrphus]* (1846); Walk., Ins. Brit., I. 281. 1. t. X. f. 11. *b. c. [Chilosia]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., III. 576. *[Syrphus]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 139. 11. *[Lasiophthicus]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII., 336. 2. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 299. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 263. 1. *[Eristalis]* (1861); Will., Syn. N. A. Syrph., 62. (1886); Mik., Wien. entom. Zeitg., XVI. 62. (1897); Verr., Brit. Fl., VIII., 319. 1. (1901); How., Insect Book, t. XX. f. 12. (1902). Europa.

asiliformis Fabr., Spec. ins., II. 426. 24. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 291. 45. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 241. 36. *[Eristalis]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2871. 345. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 456. 115. *[Musca]* (1789); Meig., S. B., III. 314. 59. *[Syrphus]* (1822).

pellucens Harr., Expos. engl. Ins., 82. t. XXIV. f. 28. *[Musca]* (1776).

praecincta Scop., Entom. Carn., 357. 968. *[Conops]* (1763).

var. **nigripila** Mik, Wien. entom. Zeitg., VII. 140. 52. (1888). Caucasus.
nigripila Mik = **lucorum** L.
pellucens Harr. = **lucorum** L.
praecincta Scop. = **lucorum** L.

Eriozona

Schin., Wien. entom. Monatschr., IV. 214. (1860).

oestriformis Meig. = **syrphoides** Fall.
syrphoides Fall., Dipt. suec. Syrph., 36. 1. *[Scaeva]* (1817); Zett., Dipt. Scand., II. 699. 1. *[Scaeva]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 233. 1. *[Scaeva]* (1861); Schin., F. A., I. 300. (1862); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 165. (1877). Europa centr. et sept.
oestriformis Meig., S. B., III. 315. 60. (1822) et VII. 131. 60. *[Syrphus]* (1838); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 335. 1. *[Syrphus]* (1857).

Ischyrosyrphus

Big., Bull. Soc. entom. France, (6). II. LXVIII. (1882) et Ann. Soc. entom. France, (6). III. 224. (1883).

Lageniosyrphus Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 64. (1897).

Bellardii Rond. = **liophthalmus** Schin. et Egg.
coronatus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 143. 9. *[Lasiophthicus]* (1857); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 64. *[Lageniosyrphus]* (1897). Alpes.
erraticus Vill. = **glaucius** L.
glaucius Fabr. = **laternarius** O. F. Müll.
glaucius L., Syst. Nat., X. 593. *[Musca]* (1758), XII. II. 986. 47. *[Musca]* (1767) et Fauna Suec., 1813. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. carn., 356. 966. *[Conops]* (1763); Gmel., Syst. Nat., V. 2874. 47. *[Musca]* (1788); Zett., Dipt. Scand., II. 725. 28. *[Scaeva]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 290. 14. *[Syrphus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 139. 8. *[Lasiophthicus]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 337. 5. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 30[illegible]. *[Syrphus]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 243. 25. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. *[Syrphus]* (1885); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 64. *[Lageniosyrphus]* (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 322. 1. (1901). Europa.
erraticus Vill., Entom. linn., III. 444. 95. *[Musca]* (1789).
glaucus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 41. 8. *[Scaeva]* (1817).
leucozonus Germ., Fauna ins. Europae, XI. 25. *[Syrphus]* (1825).
nobilis Meig., S. B., III. 316. 62. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 251. (103). 40. *[Syrphus]* (1827) et Suit à Buff., I. 535. 1. *[Syrphus]* (1834).
glaucus Fall. = **glaucius** L.
glaucus Meig. = **laternarius** O. F. Müll.

laternarius O. F. Müll., Zool. Dan. Prodr., 2040. *[Musca]* (1776); Walk., Ins. Brit., I. 291. 15. *[Syrphus]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 337. 6. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 301. *[Syrphus]* (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. *[Syrphus]* (1885); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 64. *[Lagenosyrphus]* (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 323. 2. f. 268. (1901). Europa.

glaucius Fabr. (*nec* L.), Spec. Ins., II. 431. 53. *[Syrphus]* (1781), Mant. Ins., II. 434. *[Syrphus]* (1767), Entom. syst., IV. 304. 97. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 243. 49. *[Eristalis]* (1805); Vill., Entom. linn., III. 445. 96. *[Musca]* (1789); Panz., Fauna germ., CIV. 16. *[Syrphus]* (1809); Latr., Gen. crust. ins., IV. 324. *[Elophilus]* (1809); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 211. (63). 22. *[Chilosia]* (1827).

glaucus Meig., S. B., III. 315. 61. *[Syrphus]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 543. 30. *[Syrphus]* (1834).

mutatus Zett., Dipt. Scand., VIII. 3140. 28—29. *[Scaeva]* (1849).

rosarum Panz., Fauna germ., CVIII. 14. *[Chilosia]* (1809).

? tricolor Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 73. (1884).

velutinus Will., Proc. Am. Phil. Soc., XX. 314. *[Syrphus]* (1882) et Syn. N. A. Syrph., 73. *[Syrphus]* (1886).

leucozonus Germ. = **glaucius** L.

liophthalmus Schin. et Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 54. t. I. f. 1. *[Syrphus lejophthalmus]* (1853); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 356. 4. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 305. *[Syrphus]* (1862); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 62. *[Lagenosyrphus]* (1897). Europa centr., Alpes.

Bellardii Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 143. 10. *[Lasiophthicus]* (1857).

mutatus Zett. = **laternarius** O. F. Müll.

nobilis Meig. = **glaucius** L.

rosarum Panz. = **laternarius** O. F. Müll.

tricolor Big. = **? laternarius** O. F. Müll.

velutinus Will. = **laternarius** O. F. Müll.

Didea

Macq., Suit. à Buff., I. 508. 15. (1834).

Henica Meig., S. B., VII. 140. *[Enica]* (1838); *em.* Verr., ap. Scudd. 1882. (*nec* Macq., 1834. Dipt.)

alneti Fall., Dipt. Suec. Syrph., 38. 4. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 310. 54. *[Syrphus]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 539. 17. *[Syrphus]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 598. 1. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 700. 2. (1843), VIII. 3131. 2. *[Scaeva]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 47. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 364. 3. (1857) et F. A., I. 314. (1862); Bonsd., Europa.

Finnl. Insekt., I. 234. 2. *[Scaeva]* (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 326. 1. f. 269—271. (1901).

glaucia Panz. (*nec* L.), Fauna germ., LIX. 17. *[Syrphus]* (1798).

pellucidula Meig., S. B., III. 311. 55. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 365. 4. (1857).

alneti Walk. — **fasciata** Macq.

fasciata Macq., Suit. à Buff., I. 508. 1. t. XI. f. 15. (1834); Meig., S. B., VII. 142. (1838); Desvign., Trans. entom. Soc. London, IV. 101. (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 46. 1. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 364. 1. (1857) et F. A., I. 314. (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 667. (1860); Verr., Brit. Fl., VIII. 328. 2. f. 272—274. (1901). Europa centr. et mer., Japonia.

alneti Walk. (*nec* Fall.), Ins. Brit., I. 286. 1. *[Syrphus]* (1851).

Foersteri Meig., S. B., VII. 140. 1. t. LXVII. f. 30—32. *[Enica]* (1838).

Foersteri Meig. — **fasciata** Macq.

glaucia Panz. = **alneti** Fall.

intermedia Lw., N. Beitr., II. 18. 39. (1854); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 667. (1860); Schin., F. A., I. 314. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 331. 3. f. 275—277. (1901). Europa centr.

pellucidula Meig. = **alneti** Fall.

Asarcina

Macq., Dipt. exot., II. (2). 77. (135). 28. *[Asarcina]* (1842). em. Lw. 1857.

Ancylosyrphus Big., Bull. Soc. entom. France, (6). II. LXVIII. (1882).

eremophila Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 380. 25. (1857) et Diptf. Südafr., (382). 310. *nota.* (1860); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXV. 16. 3. (1903). Nubia.

Fiorii Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXV. 13. 2. (1903). Italia.

Lasiophthicus

Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (2). II. 459. (1844) et Ann. Acc. Asp. nat., III. 157. *[Lasiophticus]* (1846): Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 363. *nota.* (1905).

Catabomba Ost.-Sack., Bull. Geolog. Survey, III. 326. (1877).

affinis Say — **pyrastri** L.

albomaculatus Macq., Dipt. exot., II. (2). 86. (144). 1. t. XV. f. 6. *[Syrphus]* (1842); Lw., Diptf. Südafr. (375). 303. 8. *[Syrphus]*; Mik, Wien. entom. Zeitg., VII. 222. *[Catabomba]* (1888). Europa mer., Africa sept., Ins. Canar., Madera.

Gemellarii Rond., Ann. Acc. Asp. Nat., III. 157. (1846) et Dipt. ital. Prodr., II. 139. 6. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 339. 8. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 301. *[Syrphus]* (1862); A. Costa, Atti Acc. Napoli, (2). V. 24. 41. (1893); Ketel, Programm Pasewalk, 12. *observ. [Syrphus]* (1903).

annamites Big. — **seleniticus** Meig.

flavoscutellatus Girschn. = **pyrastri** L. *var.*

Gemellarii Rond. = **albomaculatus** Macq.
lunatus Wied. = **seleniticus** Meig.
mellinus Harr. = **pyrastri** L.

pyrastri L., Syst. Nat., X. 594. *[Musca]* (1758), XII. II. 987. 51. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1817. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. Ins., III. t. XXXI. f. 9. [—] (1737); Poda, Ins. Mus. graec., 115. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. carn., 345. 931. *[Musca]* (1763); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 721. *[Musca]* (1764); Geoffr., Hist. ins., II. 517. 46. [—] (1764); Fabr., Syst. Entom. 771. 42. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 432. 58. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 305. 102. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 249. 3. *[Scaeva]* (1805); Schrank, Enum. insect., 447. 907. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 115. 2431. *[Musca]* (1803); Gmel, Syst. Nat., V. 2875. 51. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 447. 100. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 295. 1479. *[Syrphus]* (1790); Cederh., Faunae Ingr. Prodr., 306. 962. *[Syrphus]* (1798); Donov., Brit. Ins., XII. 19. t. 401. f. 1. *[Musca]* (1807); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 454. 1479. *[Syrphus]* (1807); Latr., Hist. nat. crust. Ins., XIV. 363. 2. *[Syrphus]* (1803) et Gen. crust. ins., IV. 325. *[Syrphus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 39. 5. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 303. 44. *[Syrphus]* (1822); Duméril, Cons. gén., t. IV. f. 10. *[Syrphus]* (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 252. (104). 41. *[Syrphus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 536. 3. *[Syrphus]* (1834); Vallot, Bull. Soc. entom. France, III. LXV. *[Syrphus]* (1834); Westw., Introd., II. 557. f. 130. 21. et 131. 1. *[Syrphus]* (1840); Curt., Gard. Chron., 1842. 1441. *[Scaeva]* (1842) et Farm. Ins., 80. *[Syrphus]* (1860); Zett., Dipt. Scand., II. 703. 5. (1843) et XIII. 5091. 5. *[Scaeva]* (1859); Rond., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). VIII. 340. *nota.* (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 139. 7. (1857); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 579. *[Syrphus]* (1849) et Ins. Brit., I. 287. 2. t. X. f. 12. *[Syrphus]* (1851); Ratzeb., Forstins., III. 150. *[Syrphus]* (1844); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 338. 7. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 301. *[Syrphus]* (1862); Boxsd., Finnl. Insekt., I. 235. 5. *[Scaeva]* (1861); Boisd., Entom. hortic., 631. *[Syrphus]* (1867); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 456. *[Syrphus]* (1867); Ost-Sack., Bull. geolog. Survey, III. 325. *[Catabomba]* (1877) et Trans. entom. Soc. London, 1884. 495. 5. *[Syrphus]* (1884); Will., Syn. N. A. Syrph., 63. t. IV. f. 1. *[Catabomba]* (1886); Adolph, N. Acta Leop. Carol. Acad., XLVII. t. II. f. 3. *[Syrphus]* (1885); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 6. *[Catabomba]* (1893); F. Lynch., An. Soc. cient. argent., XXXIV. 120. 2. *[Catabomba]* (1893); Snow., Kans. Univ. Quart., III. 232. *[Catabomba]* (1895); Girschn., Ill. Wochenschr., 658. *[Syrphus]* (1897); Plateau, Mém. Soc. zool. France, 1900. 277. *[Syrphus]* (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 334. 1. f. 278—279. *[Catabomba]* (1901); How., Insect Book, t. XXI. f. 27. (1902); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 363. (1905).

Europa, Africa sept., Madera.

affinis Say, Journ. Acad. Philad., III. 93. 9. *[Syrphus]* (1823) et Compl. Writ., II. 81. *[Syrphus]* (1859); Wied., Aussер. zweifl. Ins., II. 117. 2. *[Syrphus]* (1830).

mellinus Harr., Expos. engl. Ins., 30. t. XXIV. f. 23. *[Musca]* (1776).

rosae Deg., Ins., VI. 108. 5. t. VI. f. 15—19. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 49. 5. t. VI. f. 14—21. *[Musca]* (1782).

transfugus Fabr. (*nec* L.), Entom. syst., IV. 306. 104. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 250. 5. *[Scaeva]* (1805); Ketel, Programm Pasewalk, 9. *[Syrphus]* (1903).

var. **flavoscutellatus** Girschn., Wien. entom. Zeitg., III. 197. II. *[Syrphus]* (1884). Europa centr.

var. **unicolor** Curt., Brit. Entom., 509. *[Scaeva]* (1838); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 21. *[Syrphus]* (1869). Europa centr. et mer.

rosae Deg. = **pyrastri** L.

seleniticus Meig., S. B., III. 304. 45. t. XXX. f. 21. *[Syrphus]* (1822); Lw., Programm Posen, 34. 3. *[Syrphus]* (1840) et Isis, 1849, 571. 3. *[Syrphus]* (1840); Zell., Isis, 1842. 829. 12. *[Syrphus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 704. 6. (1843), VIII. 3132. 6. (1849) et XIII. 5091. 6. *[Scaeva]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 138. 5. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 339. 9. *[Syrphus]* (1857) et F. A., I. 301. *[Syrphus]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 236. 6. *[Scaeva]* (1861); Boisd., Entom. hortic., 629. *[Syrphus]* (1867); Leonardi, Insetti nocivi, III. 355. f. 185. *[Syrphus]* (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 337. 2. f. 280. *[Catabomba]* (1901). Europa, Africa sept., Madera.

annamites Big., Annal. Soc. entom. France, (6). V. 250. (1885).

lunatus Wied., Aussер. zweifl. Ins., II. 121. 8. *[Syrphus]* (1830).

transfugus Fabr. = **pyrastri** L.

unicolor Curt. = **pyrastri** L. *var.*

Syrphus

Fabr., Syst. entom., 762. (1775).

Epistrophe Walk., Ins. Saunders., III. 242. (1852).

Psilogaster Lioy, Atti Istit. Ven., (3). XX. 753. *[Psylogaster]* (1863) *nec* Blanch. 1840. Hym.

Scaeva Fabr., Syst. Antl., 248. 57. (1805).

abbreviatus Zett. = **latifasciatus** Macq.

affinis Lw. = **latifasciatus** Macq.

affinis Palma = ? **latifasciatus** Macq.

agnon Walk. = **lapponicus** Zett.

albostriatus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 42. 10. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 317. 63. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 245. (97). 33. (1827) et Suit. à Buff., I. 541. 24. (1834); Zett., Ins. Lapp., Europa.

601. 10. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 727. 29. (1843), VIII. 3141. 29. *[Scaeva]* (1849); Lw., Programm Posen, 35. 9. (1840) et Isis, 1840. 572. 9. (1840); Zell., Isis, 1842. 828. 11. t. VII. f. 38—43. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 291. 16. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 138. 3. *[Lasiophthicus]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 348. 41. (1857) et F. A., I. 304. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 244. 26. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 344. 1. f. 282 -284. (1901).

carinthiacus Latz., Jahrb. naturf. Mus. Kärnt. 1876. 105. (*ut var. arcuati*) (1876); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 61. 1. (1897).

var. **confusus** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 664. (1860); Schin., F. A., I. 304. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 251. (1873) et Brit. Fl., VIII. 346. (1901). Europa centr.

alcidice Walk. = **? lapponicus** Zett.

algirus Macq. = **corollae** Fabr. *var.*

alternans Macq. = **balteatus** Deg.

alternatus Schrank = **balteatus** Deg.

amoenus Lw. = **umbellatarum** Fabr.

andalusiacus Strobl = **balteatus** Deg. *var.*

annularis Curt. = **? corollae** Fabr.

annulatus Zett., Ins. Lapp., 604. 25. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 744. 47. (1843) et VIII. 3144. *[Scaeva]* (1849); Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 252. (1873) et Brit. Fl., VIII. 358. 8. (1901). Europa.

? sinuatus Palma, Ann. Acc. Asp. Nat., (3). III. 51. 63. t. VI. f. 4. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 27. (1868).

? Zetterstedti Verr., Entom. Nachricht., XVII. 360. (1891).

annulipes Zett., Ins. Lapp., 599. 3. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 702. 4. (1843), VIII. 3131. 4. (1849), XIII. 5091. 4. *[Scaeva]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 339. 10. (1887) et F. A., I. 305. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 235. 4. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. (1885); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 174. 156. (1889); Grimsh., Ann. Scott. N. H., 1897. 21. (1897); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1899. CXXXII. *[Lasiophthicus]* (1899); Verr, Brit. Fl., VIII. 354. 6. f. 289. (1901). Europa.

fulvipes Big. (*nec* Meig.), Bull. Soc. entom. France, (6). IV. CXVI. *[Didea]* (1884).

arcticus Zett., Ins. Lapp., 604. 23. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., I. 740. 42. *[Scaeva]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 248. 39. *[Scaeva]* (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 420. 34. f. 307—308. (1901). Europa centr. et sept.

barbifrons Verr. (*nec* Fall.), Entom. Monthly Mag., IX. 253. (1873).

arcuatus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 42. 11. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 302. 43. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 536. 6. (1834); Zett., Ins. Lapp., 601. 9. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 719. 22. *[Scaeva]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 219. 8. (1851); Schin., Europa, Japonia.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 344. 28. (1857) et F. A., I. 305. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 241. 19. *[Scaeva]* (1861); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 28. (1868); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 22. (1869) et Brit. Fl., VIII. 380. 18. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); Jaroschi., Trudy Naturf. Ges. Karkoff, XX. 9. 15. (*sep.*) (1886); Will., Syn. N. A. Syrp., 68. (1886); Snow, Kans. Univ. Quart., I. 36. (1892); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 168. (1893); Lundb., Vid. Medd., 1899. 303. 95. (1899); Chagnon, Nat. Can., 1901. 3211. (1901); How., Insect Book, t. XXI. f. 9. (1902).

? cuprcus Am Stein, Jahrb. Ges. Graubünd., V. 99. (1860).

var. **bipunctatus** Girschn., Wien. entom. Zeitg., III. 197. 1. t. III. f. 1. (1884). Germania.

arcuatus Fall. = **arcuatus** Fall. et **lunulatus** Meig.

arcuicinctus Walk. = **? lapponicus** Zett.

auricollis Meig., S. B., III. 318. 64. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 535. 2. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 743. 26. *[Scaeva]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 293. 22. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 125. 12. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 354. 66. (1857) et F. A., I. 311. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 248. 41. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 397. 25. f. 303. (1901). Europa.

cinctipes Zett., Dipt. Scand., XIII. 6000. 46—47. *[Scaeva]* (1859); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 41. (1863).

decorus Meig., S. B., III. 319. 66. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 237. (89). 20. (1827) et Suit. à Buff., I. 542. 28. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 292. 20. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 352. 56. (1857) et F. A., I. 308. (1862).

? fuscus Palma, Atti Acc. Asp. Nat., (3). III. 55. 79. t. VI. f. 7. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 27. (1868).

Iris Meig., S. B., III. 320. 67. (1823); Zett., Dipt. Scand., II. 761. *[Scaeva]* (1843).

macilentus Meig., S. B., VII. 135. 109. (1823).

maculicornis Zett., Dipt. Scand., II. 736. 38. (1843), VIII. 3142. 38. (1849) et XIII. 5098. *[Scaeva]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 124. 8. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 352. 54. (1857) et F. A., I. 308. (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 666. (1860); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 7. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); Beck., Berlin entom. Zeitschr., XXXIII. 175. 167. (1889); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 170. (1893).

modestus Meig., S. B., III. 323. 72. (1823); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 353. 60. (1857) et F. A., I. 308 et 311. (1862).

umbellatarum p. p., Fall., Dipt. Succ. Syrph., 44. 15. *[Scaeva]* (1817).

var. **nigritibius** Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 130. 7. (1857). Europa c. et m.

Babyssa Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 584. (1849). — Madera.

balteatus Deg., Ins., VI. 116. 7. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 52. 7. *[Musca]* (1782); Geoffr., Hist. ins., II. 514. 40. [—] (1764); Schaeff., Icon. ins., t. XXXVI. f. 12. [—] (1766); Vill., Entom. linn., III. 454. 111. *[Musca]* (1789); Meig., S. B., III. 312. 57. (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 249. (101). 38. (1827) et Suit. à Buff., I. 538. 11. (1834); Bouché, Naturg., I. 50. 33. t. V. f. 1—3. (1834); Vallot, Bull. Soc. entom. France, III. LXV. (1834); Blanch., Hist. ins., III. 600. t. IV. f. 2. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 721. 24. (1843) et VIII. 3139. 24. *[Scaeva]* (1849); Rond., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). VIII. 341. *nota.* (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 125. 13. (*baltheatus*) (1857); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 582. (1849) et Ins. Brit., I. 289. 10. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 350. 50. (1857) et F. A., I. 309. (1862); Curt., Farm. Ins., 82. (1860); Boxsd., Finnl. Insekt., I. 241. 21. *[Scaeva]* (1861); Weyenb., Tijdschr. Entom., XVII. 149. (1873); Wulp, Midd. Sumatra, 33. 5. (1881) et Cat. Dipt. S. Asia, 118. (1896); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 7. (1893); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 169. 84. (1898); Plateau, Mém. Soc. zool. France, 1900. 278. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 390. 22. f. 302. (1901); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 679. f. 46—47. (1902). — Europa, Asia, Japonia, Africa sept., Madera.

alternans Macq., Dipt. exot., II. (2). 89. (147). 7. (1842).

alternatus Schrank, Enum. ins., 448. 908. *[Musca]* (1781) et ? Fauna boica, III. 109. 2417. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2864. 313. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 297. 1483. (1790); Dwigbuws., Primit. faunae Mosqu., 178. 672. (1802); Illig., Fauna etr. Rossi, 457. 1483. (1807).

cannabinus Scop., Entom. carn., 344. 929. *[Musca canabina]* (1763); Petagna, Specim. ins., I. 43. 230. (1786) et ed. II. 43. 230. (1808); Gmel., Syst. Nat., V. 2864. 313. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 520. 281. *[Musca]* (1789); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 415. (1856).

nectareus Fabr., Mant. ins., II. 341. (1787), Entom. syst., IV. 309. 116. (1794) et Syst. Antl., 253. 22. *[Scaeva]* (1805); Vill., Entom. linn., III. 460. 128. *[Musca]* (1789); Panz., Fauna germ., LXXXII. 19. (1801); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 43. 14. *[Scaeva]* (1817); Disconzi, Entom. vicent., 219. (1865); Boisd., Entom. hortic., 630. (1867).

nectarinus Wied., Ausser. zweifl. ins., II. 128. 21. (1830).

scitule Harr., Expos. engl. Ins., 111. t. XXXIII. f. 55. *[Musca]* (1776).

scitulus Harr., Expos. engl. Ins., 105. t. XXXII. f. 33. *[Musca]* (1776).

var. **andalusiacus** Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 145. 99. (1899). — Hispania.

barbifrons Fall., Dipt. Suec. Syrph., 45. 17. *[Scaeva]* (1817); Meig., — Europa c. et s.

S. B., III. 338. 95. (1822); Zett., Ins. Lapp., 605. 26. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 740. 43. (1843), XII. 4659. 43. (1855), XIII. 5099. 43. *[Scaeva]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 353. 61. (1857); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 202. *[Melanostoma]* (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 423. 35. f. 309—310. (1901).

latifrons Schumm., Arb. schles. Ges., 1836. 81. (1836).

nitidulus Zett., Ins. Lapp., 608. 39. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 758. 61. (1843), VIII. 3153. 61. (1849), XII. 4661. 61. (1855), XIII. 6004. 61. *[Scaeva]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 254. 58. *[Scaeva]* (1861); Schin., F. A., I. 307. (1862).

barbifrons Verr. 1873 = **arcticus** Zett.

berber Big. = **corollae** Fabr.

berberidis Lw. = **venustus** Meig.

bifasciatus Fabr., Entom. syst., IV. 305. 101. (1794) et Syst. Antl., 248. 2. *[Scaeva]* (1805); Germ., Fauna ins. europ., XI. 24. (1817); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 40. 7. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 309. 52. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 244. (96). 31. (1827) et Suit. à Buff., I. 539. 15. (1834); Lw., Programm Posen, 34. 6. (1840) et Isis, 1840. 571. 6. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 713. 15. (1843) et XII. 4656. 15. *[Scaeva]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 288. 6. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 126. 14. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 342. 21. (1857) et F. A., I. 309. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 387. 21. f. 299—301. (1901). Europa.

? bifasciatus Schrank, Beitr. zur Naturg., 95. 66. *[Musca]* (1776) et Enum. insect., 452. 917. *[Musca]* (1781); Vill., Entom. linn., III. 462. 133. *[Musca]* (1789).

cligans Harr., Expos. engl. Ins., 105. t. XXXII. f. 34. *[Musca]* (1776).

fenestratus Hoffgg., in coll. ap. Meig.

? fulvipes Meig., S. B., III. 339. 96. (1822) et VII. 353. (1838); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 245. (1894).

interruptus Gmel., Syst. Nat., V. 2879. 376. *[Musca]* (1788).

var. **trifasciatus** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 425. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 590. (1900). Bosnia.

bifasciatus Schrank = **? bifasciatus** Fabr.

bipunctatus Girschn. = **arcuatus** Fall. *var.*

bisinuatus Palma = **nitens** Zett.

blandus Harr. = **ribesii** L.

Braueri Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 714. (1868); Schin., F. A., I. 306. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 169. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 387. (1901). Europa centr.

bucculatus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 134. 19. (1857); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 74. (1893). Europa centr. et mer.

calopus Lw., Öfv. vet. Akad. Förhand., XIV. 379. 22. (1857) et Diptf. Südafr., (381). 309. 7. t. II. f. 55. (1860). Nubia.

cannabinus Scop. = **balteatus** Deg.

carinthiacus Latz. = **albostriatus** Fall.

cinctellus Zett., Dipt. Scand., II. 742. 45. (1843) et VIII. 3143. 45. *[Scaeva]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 354. 65. (1857) et F. A., I. 312. (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 666. (1860); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 248. 40. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 7. (1869) et Brit. Fl., VIII. 392. 23. (1901). Europa centr. et sept.

cinctus p. p., Fall., Dipt. Suec. Syrph., 45. 18. *[Scaeva]* (1817).

cinctipes Zett. = **auricollis** Meig.

cinctus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 45. 18. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 318. 65. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 238. (90). 22. (1827) et Suit. à Buff., I. 542. 27. (1834); Zett., Ins. Lapp., 604. 24. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 741. 44. (1843), VIII. 3143. 44. (1849), XIII. 5099. 44. *[Scaeva]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 292. 21. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 131. 11. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 354. 64. (1837) et F. A., I. 312. (1862); Verr, Entom. Monthly Mag., VII., 201. (1871) et Brit. Fl., VIII. 394. 24. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 7. (1893). Europa.

var. **placidus** Meig., S. B., III. 322. 70. (1822); Schin., F. A., I. 312. (1862). Europa centr.

cinctus Fall. = **cinctellus** Zett. et **cinctus** Fall.

compositarum Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 254. (1873) et Brit. Fl., VIII. 412. 31. f. 304. (1901). Europa.

umbellatarum Meig. (*nec* Fabr.), S. B., III. 320. 68. (1822); Zett., Ins. Lapp., 604. 21. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 734. 36. (1843), VIII. 3142. 36. (1849), XIII. 5098. 36. *[Scaeva]* (1859); Rond., Dipt ital. Prodr., II. 125. 9. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 246. 33. *[Scaeva]* (1861); Siebke, Enum. insecta norvég., IV. 59. 31. *[Scaeva]* (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 168. (1885).

umbellatorum Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 238. (90). 21. (1827) et Suit. à Buff., I. 542. 29. (1834).

concavus Say = ? **ribesii** L.

? **concinnus** Meig., S. B., III. 321. 69. (1822); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 27. (1868); Verr., Cat. europ. Syrph., 65. (1900). Europa centr.

confinis Zett. = **vitripennis** Meig.

confusus Egg. = **albostriatus** Fall. *var.*

conjungens Walk. = **grossulariae** Meig.

consisto Harr. = **corollae** Fabr.

corollae Fabr., Entom. syst., IV. 306. 106. (1794) et Syst. Antl., 250. 8. *[Scaeva]* (1805); Geoffr., Hist. Ins., II. 518. 48. [—] (1764); Meig., S. B., III. 304. 46. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 239. (91). 23. (1827) et Suit. à Buff., I. 539. 18. (1834); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 121. 7. (1830); Zett., Ins. Lapp., 602. 16. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 720. 23. (1843), VIII. 3138. Europa, Asia sept., Japonia, Africa sept., Madera.

23. (1849), XII. 4657. 23. *[Scaeva]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 289. 9. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 127. 20. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII., 345. 31. (1857) et F. A., I. 306. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 241. 20. *[Scaeva]* (1861); Palma, Ann. Acc. Asp. Nat., (3). III. 53. 67. (1864); Weyenb., Tijdschr. Entom., XVII. 149. (1873); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. et 168. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 169. (1893) et Wien. entom. Zeitg., XII. 74. (1893); Plateau, Mém. Soc. zool. France, 1900. 277. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 381. 19. (1901); Beck., Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. 84. 119. (1903); Villen., Feuille jeun. Nat., XXXIII. 119. (1903).

annularis Curt., Guide sec. edit., 252. 13. *[Scaeva]* (1837).

berber Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 87. 3. (1884).

consisto Harr, Expos. engl. Ins., 112. t. XXXIII. f. 56. *[Musca]* (1776).

crenatus Macq., Soc. Sci. Lille 1827. 243. (95). 29. (1827) et Suit. à Buff., I. 541. 23. (1834); Meig., S. B., VII. 133. 104. (1838); Schin., F. A., I. 312. (1862); Palma, Annal. Acc. asp. Nat., (3). III. 54. 68. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 28. (1868).

? flaviventris Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 240. (92). 25. (1827) et Suit. à Buff., I. 540. 20. (1834).

fulvifrons Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 240. (92). 24. (1827) et Suit. à Buff., I. 540. 19. (1834); Meig., S. B., VII. 132. 101. (1838); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 74. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 169. (1893).

lacerus Meig., S. B., III. 301. 41. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 345. 32. (1857).

octomaculatus Curt., Guide sec. ed., 252. 15. *[Scaeva]* (1837).

olitorius Fall., Dipt. Succ. Syrph., 43. 12. *[Scaeva]* (1817).

? pinastri Deg., Ins., VI. 113. t. VII. f. 1—6. *[Musca]* (1776); Vill., Entom. linn., III. 454. 110. *[Musca]* (1789).

propinquus Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 150. (454). 44. t. XIV. f. 8. (1850).

pyrorum Schrank, Fauna boica, III. 114. 2430. *[Musca]* (1803).

? terminalis Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 135. 33. (1830); Lw., Diptf. Südafr., (375). 303. 1. (1860).

topiarius Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 290. 12. (1851).

? vorax Geoffr., ap. Fourcr. Entom. Paris, II. 486. 49. *[Musca]* (1785); Vill., Entom. linn., III. 539. 351. *[Musca]* (1789).

var. **algirus** Macq., Exc. Explor. Alger. Zool., III. 469. 172. t. IV. f. 11. (1849); Beck., Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. 84. 120. (1903). — Africa sept.

crenatus Macq. = **corollae** Fabr.

cupreus Am Stein = **? arcuatus** Fall.

curvipes Boheм., Sv. Akad. Handl., 1851. 198. 111. *[Scaeva]* (1851); Zett., Dipt. Scand., XII. 4658. 40—41. *[Scaeva]* (1855); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 161. (1886). — Europa centr. et sept.

decorus Meig. = **auricollis** Meig.

decorus Zett. = **euchromus** Kow.

diaphanus Zett., Dipt. Scand., II. 711. 12. *[Scaeva]* (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 342. 16. (1857) et F. A. I. 310. (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. (1865); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 173. (1870) et Brit. Fl., VIII. 364. 12. (1901); Jarosch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 11. 18. (*sep.*) (1886). Europa.

dignotus Rond. = **venustus** Meig.

disjunctus Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 88. (146). 3. (1842) et Luc. Explor. Alger. Zool., III. 469. 171. (1849); Lw., Diptf. Südafr., (375). 303. 3. (1860). Europa mer., Africa sept.

dryadis Holmgr. = **tarsatus** Zett.

Eggeri Schin., F. A., I. 303. (1862). Austria.

eligans Harr. = **bifasciatus** Fabr.

emarginatus Lw. = **excisus** Zett.

euchromus Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 167. (1885); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 175. 165. (1889); Verr., Brit. Fl., VIII. 400. 26. (1901). Europa.

decorus Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., II. 738. 40. (1843) et XIII. 5098. 40. *[Scaeva]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 125. 10. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 247. 37. (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., XXII 230. (1886).

excisus Schin. = **excisus** Zett. et **latifasciatus** Macq.

excisus Zett., Dipt. Scand., VIII. 3135. 13–14. *[Scaeva]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 238. 13. *[Scaeva]* (1861); Schin., p. p., F. A., I. 311. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 387. (1901). Europa.

emarginatus Lw., Jahrb. Krak. Gel. Ges., XLI. 16. (1870).

flaviceps Rond. = **latifasciatus** Macq.

flavifrons Verr. = **guttatus** Fall.

flavivcntris Macq. = **corollae** Fabr.

formosus Harr. = **grossulariae** Meig.

fulvifrons Macq. = **corollae** Fabr.

fulvipes Big. = **annulipes** Zett.

fulvipes Meig. = ? **bifasciatus** Fabr.

fuscus Palma = ? **auricollis** Meig.

grossulariae Meig., S. B., III. 306. 48. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 542. 26. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 706. 7. (1843) et XIII. 5091. 7. *[Scaeva]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 287. 3. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 340. 11. (1857) et F. A., I. 310. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 236. 7. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 191. (1869) et Brit. Fl., VIII. 363. 11. f. 290. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885). Europa.

conjungens Walk., Ins. Saunders., III. 242. t. VI. f. 5. *[Epistrophe]* (1852).

? erraticus L., Syst. Nat. et coll., *[Musca]* teste Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 140. (1851).

formosus Harr., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 43. *[Musca]* (1776).

Lesueurii Macq., Dipt. exot., II. (2). 92. (150). 10. (1842); Ost.-Sac., Proc. Boston Soc., XVIII. 143. 3. (1875); Will., Syn. N. A. Syrph., 80. t. IV. f. 2. (1886); Chagnon, Nat. Can., 1901. 36. 7. (1901).

ribesii Fall., p. p., Dipt. Suec. Syrph., 40. *[Scaeva]* (1817).

guttatus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 44. 16. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 322. 71. (1822); Zett., Ins. Lapp., 604. 22. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 739. 41. (1843), VIII. 3143. 41. (1849) et XII. 4659. 41. *[Scaeva]* (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 350. 49. (1857) et F. A., I. 307. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 247. 38. *[Scaeva]* (1861); Girsch., Wien. entom. Zeitg., III. 198. (1884); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); Jarosch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 10. 16. (*sep.*) (1886); Verr., Brit. Fl., VIII. 407. 29. (1901). Europa.

flavifrons Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 256. (1873).

hilaris Zett. = **venustus** Meig.

hirticeps Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 378. 17. (1857) et Diptf. Südafr., (377). 305. *nota.* (1860). Nubia.

implicatus Meig. = **venustus** Meig.

? interrumpens Walk., Entom., V. 273. 47. (1871). Aegyptus.

interruptus Gmel. = **bifasciatus** Fabr.

Iris Meig. = **auricollis** Meig.

japonicus Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 108. 12. (1858). Japonia.

labiatarum Verr., Brit. Fl., VIII. 415. 32. f. 305—306. (1901); Andrews, Entom. Monthly Mag., (2). XIV. 38. (1902). Anglia.

lacerus Meig. = **corollae** Fabr.

lapponicus Zett., Ins. Lapp., 598. 2. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 701. 3. (1843), VIII. 3131. 3. (1849), XIII. 5090. 3. *[Scaeva]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 344. 29. (1857) et F. A., I. 305. (*var. arcuati*) (1862); Lw., Jahrb. Krak. Gel. Ges., XLI. 17. 25. (1870); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 235. 3. *[Scaeva]* (1861); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 665. (1860); Ost.-Sack., Proc. Boston Soc., XVIII. 149. 8. (1875), Bull. Geolog. Survey, III. 326. 3. (1877) et Cat. N. A. Dipt., 2 edit., 245. 207. (1878); Will., Syn. N. A. Syrph., 68. (*var. arcuati*) (1886); Verr., Entom. Monthly Mag., XXII. 230. (1886) et Brit. Fl., VIII. 380. f. 297. (*var. arcuati*) (1901); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 168. (*var. arcuati*) (1893). Europa.

? agnon Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 579. (1849).

? alcidice Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 579. (1849); Will., Proc. Amer. Phil. Soc., XX. 312. *[Dicea]* (1882).

? arcucinctus Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 580. (1849).

lapponus Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. (1865).

lapponus Rond. = **lapponicus** Zett.

lasiophthalmus Zett., Dipt. Scand., II. 735. 37. (1843) et VIII. 3142. Europa c. et s.

37. *[Scaeva]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 352. 53. (1857) et F. A., I. 307. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 246. 34. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 7. (1869), Proc. entom. Soc. London, 1872. 6 May (1872) et Brit. Fl., VIII. 417. 33. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 169. (1893).

? sexguttatus Meig., S. B., VII. 135. 108. (1838); Schin., F. A., I. 312. (1862).

6-striatus Wahlbg. in litt. ap. Zett.

latifasciatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 242. (94). 28. (1827) et Suit. à Buff., I. 541. 22. (1834); Meig., S. B., VII. 132. 203. (1838); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 192. (1869), IX. 253. (1873) et Brit. Fl., VIII. 371. 15. f. 292. (1901). — Europa centr. et mer.

abbreviatus Zett., Dipt. Scand., VIII. 3136. 13—14. *[Scaeva]* (1849); Ost.-Sack., Proc. Boston Soc., XVIII. 144. 4. (1875); Will., Syn. N. A. Syrph., 81. (1886); Chagnon, Nat. Can., 1901. 33. 3. (1901).

affinis Lw. (*nec* Fabr., *nec* Say), Programm Posen, 35. 11. (1840), Isis, 1840. 571. 11. (1840) et Jahrb. Krak. Gel. Ges., XLI. 16. 24. (1870); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 342. 19. (1857); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 167. (1893).

? affinis Palma (*nec* Fabr., *nec* Say, *nec* Lw.), Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 51. t. VI. f. 5. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 26. (1868).

excisus p. p., Schin., F. A., I. 311. (1862).

flaviceps Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 133. 18. (1857).

? var. **rufinasutus** Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 88. 4. (1884). — Africa sept.

latifrons Schumm. = **barbifrons** Fall.

? latiusculus Walk., Entom., V. 273. 46. (1871). — M. Sinai.

latus Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 322. (1898). — Japonia.

lautus Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 323. (1898). — Japonia.

Lesueurii Macq. = **grossulariae** Meig.

lineola Zett., Dipt. Scand., II. 714. 16. (1843), VIII. 3137. 16. (1849) et XIII. 5093. 16. *[Scaeva]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 343. 22. (1857) et F. A., I. 309. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 239. 15. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 359. 9. (1901). — Europa centr. et mer.

luniger Meig., S. B., III. 300. 40. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 248. (100). 37. (1827) et F. A., I. 536. 5. (1834); Zett., Ins. Lapp., 600. 8. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 718. 21. *[Scaeva]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 288. 7. (1851); Rond., Dipt. Ital. Prodr., II. 127. 21. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 343. 27. (1857) et F. A., I. 306. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 240. 18. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 174. 159. (1889); Verr., Brit. Fl., VIII. 385. 20. f. 298. (1901). — Europa.

nigrifemoratus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 241. (93). 26. (1827) et Suit. à Buff., I. 540. 21. (1834); Meig., S. B., VII. 132. 102. (*nigrofemoratus*) (1838).

lunulatus Beck. = **nigricornis** Verr.

lunulatus Meig., S. B., III. 299. 39. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 248. (100). 36. (1827) et Suit. à Buff., I. 536. 4. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 349. 44. (1857) et F. A., I. 303. (1862); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 54. 72. (1864); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 351. 4. f. 288. (1901). Europa.

arcuatus Fall., p. p., Dipt. Suec. Syrph., 42. *[Scaeva]* (1817).

lunulatus Zett. = **venustus** Meig.

maculentus Meig. = **auricollis** Meig.

macularis Zett., Dipt. Scand., II. 730. 32. (1843) et VIII. 3141. 32. *[Scaeva]* (1849); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 667. (1860); Schin., F. A., I. 302. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 167. (1885). Europa centr. et sept.

maculicornis Zett. = **auricollis** Meig.

major Strobl = **ochrostoma** Zett.

mecogramma Big., Annal. Soc. entom. France, (3). VIII. 778. (1860); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 28. *[Lasiophthicus]* (1868). Sicilia.

melanostoma Zett. (*nec* Macq.), Dipt. Scand., II. 711. 13. (1843) et VIII. 3134. 13. *[Scaeva]* (1849); Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., IX. 187. (1852); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 342. 18. (1857) et F. A., I. 311. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 238. 12. *[Scaeva]* (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 29. (*var. nigritarsis*) (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 168. (1885). Europa centr. et sept.

ribesii Zett., p. p., Ins. Lapp., 599. *[Scaeva]* (1838).

melanostomoides Strobl = **ochrostoma** Zett. *var.*

modestus Meig. = **auricollis** Meig.

nectareus Fabr. = **balteatus** Deg.

nectarinus Wied. = **balteatus** Deg.

nigricornis Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 251. (1873) et Brit. Fl., VIII. 353. 5. (1901). Europa centr. et sept., Sibiria.

lunulatus Beck. (*nec* Meig.), Wien. entom. Zeitg., VII. 71. f. (1887) et Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 174. 158. (1889); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 165. (1893).

obscurus Zett. (*nec* Say, 1824), Ins. Lapp., 601. 11. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 733. 35. (1843), VIII. 3142. 35. *[Scaeva]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 245. 32. *[Scaeva]* (1861); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 165. (1893); Beck., Acta Soc. Sci. fenn., XXVI. 44. 66. (1900).

quadrilunulatus Schumm. in litt.

nigrif moratus Macq. = ? **luniger** Meig.

nigritarsis Zett., Dipt. Scand., II. 710. 11. (1843), VIII. 3133. 11. (1849) et XIII. 5092. 11. *[Scaeva]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., Europa sept.

I. 238. 14. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., XIX. 225. (1883).

nigritibius Rond. = **auricollis** Meig. *var.*

nitens Zett., Dipt. Scand., II. 712. 14. (1843) et VIII. 3137. 14. *[Scaeva]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 239. 14. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 193. (1869) et Brit. Fl., VIII. 377. 17. f. 295—296. (1901); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XIX. 167. (*var. nitidicollis*) (1893); Grimsh., Annal. Scott. N. H., 1904. 222. 2. (1904). Europa.

? bisinuatus Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 52. 65. t. VI. f. 6. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 26. (1868).

nitidicollis Meig., S. B., III. 308. 51. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 245. (97). 32. (1827) et Suit. à Buff., I. 538. 14. (1834); Zett., Ins. Lapp., 602. 13. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 709. 10. (1843), VIII. 3133. 10. (1849) et XIII. 5092. 10. *[Scaeva]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 126. 15. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 341. 14. (1857) et F. A., I. 310. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 237. 10. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., V. 7 et 192. (1869) et Brit. Fl., VIII. 375. 16. f. 293—294. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 167. (1893). Europa.

ribesii Fall., p. p., Dipt. Suec. Syrph., 40. *[Scaeva]* (1817).

nitidicollis Zett. = **nitidicollis** Meig. et **ochrostoma** Zett.

nitidulus Zett. = **barbifrons** Fall.

nuba Wied.*), Ausser. zweifl. Ins., II. 136. 34. (1830); Lw., Diptf. Südafr., (375). 303. 2. (1860). Nubia.

obscurus Zett. = **nigricornis** Verr.

ochrostoma Zett., Dipt. Scand., VIII. 3133. 12—13. *[Scaeva]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 342. 17. (1858) et F. A., I. 310. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885). Europa centr. et sept.

major Strobl, Programm Seitenst., XIV. 15. (*var. melanostomi*) (1880).

nitidicollis Zett., p. p., Ins. Lapp., 602. *[Scaeva]* (1838).

var. **melanostomoides** Strobl, Programm Seitenst., XIV. 60. (1880) et Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 166. (1893). Austria.

octomaculatus Curt. = **corollae** Fabr.

octonotatus Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 75. 1. *[Melanostoma]* (1884). Algeria.

olitorius Fall. = **corollae** Fabr.

philadelphicus Macq. = **? ribesii** L.

pinastri Deg. = **? corollae** Fabr.

placidus Meig. = **cinctus** Fall. *var.*

porcinus Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 322. (1898). Japonia.

propinquus Macq. = **corollae** Fabr.

*) = **? corollae** Fabr.

punctulatus Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 254. (1873) et Brit. Fl., VIII. 404. 28. (1901). Anglia.

pyrorum Schrank = **corollae** Fabr.

rectus Ost.-Sack. = **ribesii** L.

relictus Zett., Ins. Lapp., 603. 20. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 716. 19. *[Scaeva]* (1843). Scandinavia.

ribesii Fall. = **grossulariae** Meig., **nitidicollis** Meig., **ribesii** L. et **torvus** O.-S.

ribesii L., Syst. Nat., X. 593. *[Musca]* (1758), XII. II. 987. 50. *[Musca]* et Fauna Suec., 1816. *[Musca]* (1761); Kram., Diss. Ins. Dan., 28. *[Musca]* (1760); Poda, Ins. Mus. Graec., 117. *[Musca]* (1761); Geoffr., Hist. Ins., II. 511. 45. [—] (1764); O. F. Müller, Fauna Fridrichsd., 720. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. entom., 770. (1775), Spec. ins., II. 432. 57. (1781), Entom. syst., IV. 304. 10. (1794) et Syst. Antl., 248. 1. *[Scaeva]* (1805); Deg., Ins., VI. 103. 4. t. VI. f. 4—9. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 47. 4. *[Musca]* (1782); Schrank, Enum. ins., 446. 905. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 105. 2498. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2875. 59. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 446. 99. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 295. 1478. (1790); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 306. 961. (1798); Latr., Hist. nat. Crust. Ins., XIV. 362. 1. (1804) et Gen. Crust. Ins., IV. 325. (1809); Donov., Brit. Ins., XII. 21. t. 401. f. 3. *[Musca]* (1807); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 454. 1478. (1807); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 40. 6. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 306. 49. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 246. (98). 34. (1827) et Suit. à Buff., I. 538. 12. t. XII. f. 10. (1834); Boucié, Naturg., I. 51. 34. (1834); Zett., Ins. Lapp., 599. 5. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 707. 8. (1843), VIII. 3132. 8. (1849) et XII. 4656. 8. *[Scaeva]* (1855); Lw., Programm Posen, 1840. 35. 13. (1840) et Isis, 1840. 572. 13. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 581. (1849) et Ins. Brit., I. 287. 4. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 340. 12. (1857) et F. A., I. 310. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 126. 16. (1857); Curt., Farm Ins., 81. (1860); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 237. 8. *[Scaeva]* (1861); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 27. (1863); Boisd., Entom. hortic., 630. (1867); Meinert, Trophi Dipt., 60. t. V. f. 6—9. *[Scaeva]* (1881); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); Will., Syn. N. A. Syrph., 77. (1886) et Biol. centr. amer., III. 17. 6. (1891); Giglio Tos., Mem. Acc. Torino, (2). XLIII. 27. 79. (1892); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 167. (1893); F. Lynch A., Ann. Soc. cient. Argent., XXXIV. 113. 1. (1893); Griff., Bull. Mus. Torino, IX. (168). 3. (1894) et Miscell. entom., III. 108. (1895); Grimsh., The Natural., 1898. 103. (1898); Verr., Brit. Fl., VIII. 366. 13. f. 281 et 291. (1901); Chagnon, Nat. Can., 1901. 36. 8. (1901); How., Insect Book, t. XXI. f. 5 et 10. (1902). Europa, Africa sept., Japonia.

blandus Harr., Expos. engl. Ins., 106. t. XXXII. f. 38. *[Musca]* (1776).

? concavus Say, Journ. Ac. Philad., III. 89. 3. *[Scaeva]* (1823) et Compl. Writ., II. 78. *[Scaeva]* (1859); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 130. 24. (1830).

? philadelphicus Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 151. (93). 11. t. XVI. f. 2. (1842); Ost.-Sack., Cat. N. A. Dipt., 2 edit., 245. 209. (1878).

rectus Ost.-Sack. (*nec* Now. 1875), Proc. Boston Soc., XVIII. 140. 2. (1875).

? vacuus Scop., Entom. carn., 346. 935. *[Musca]* (1764); Vill., Entom. linn., III. 521. 284. *[Musca]* (1789).

ribesii Zett. 1838. = **melanostoma** Zett. et **ribesii** L.

rufinasutus Big. = ? **latifasciatus** Macq. *var.*

scitule Harr. = **balteatus** Deg.

scitulus Harr. = **balteatus** Deg.

serarius Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 128. 20. (1830); Schin., Novara Dipt., 352. 37. (1868; Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 321. (1898). — Japonia.

sexguttatus Meig. = ? **lasiophthalmus** Zett.

sexmaculatus Zett., Ins. Lapp., 603. 17. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 716. 18. *[Scaeva]* (1843); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 168. (1885). — Europa centr. et sept.

sinuatus Palma = ? **annulatus** Zett.

solitarius Zett. = **venustus** Meig.

tarsatus Zett., Ins. Lapp., 601. 12. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 730. 33. (1843) et VIII. 3141. 33. *[Scaeva]* (1849); Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 360. (1845); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 667. (1860); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 245. 30. *[Scaeva]* (1861); Schin., F. A., I. 302. (1862); Lundb., Vid. Medd., 1899. 302. 94. (1899). — Europa centr. et sept.

dryadis Holmgr., Sv. vet. Akad. Handl., VIII. 26. *[Scaeva]* (1869), XXIX. 100. *[Scaeva]* (1872) et Entom. Tidskr., IV. 165. 8. (1883).

terminalis Wied. = ? **corollae** Fabr.

topiarius Meig. = **vitripennis** Meig.

topiarius Walk. = **corollae** Fabr.

topiarius Zett. = **torvus** Ost.-Sack.

torvus Ost.-Sack., Proc. Boston Soc. N. H., XVIII. 139. 1. (1875); Johns. ap. Smith, Insecta N. Jers., 660. f. 310—311. (1899); Verr., Brit. Fl., VIII. 356. 7. (1901); Chagnon, Nat. Can., 1901. 35. 6. (1901); How., Insect Book, t. XX. f. 13. (1902). — Europa.

ribesii p. p., Fall., Dipt. Suec. Syrph., 40. *[Scaeva]* (1817); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 34. (1863).

topiarius Zett. (*nec* Meig.), Ins. Lapp., 599. 4. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 723. 26. (1843) et XIII. 5095. 26. *[Scaeva]* (1859); Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 360. (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 138. 2. *[Lasiophthicus]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 347. 39. (1857) et F. A., I.

304. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 242. 23. *[Scaeva]* (1861); Malm, Kongl. vet. Handl., 1863. 33. (1863); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 173. (1870); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. (1885); Lundb., Vid. Medd., 1899. 301. 92. (1899).

triangulifer Zett., Dipt. Scand., II. 737. 39. *[Scaeva]* (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 352. 55. (1857) et F. A., I. 308. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 247. 36. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 402. 27 et 679. (1901). — Europa centr. et sept.

tricinctus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 41. 9. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 310. 53. (1829); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 243. (95). 30. (1827) et Suit. à Buff., I. 539. 16. (1834); Zett., Ins. Lapp., 600. 6. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 724. 27. (1843), VIII. 3140. 27. (1849), XII. 4657. 27. (1855) et XIII. 5095. 27. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 290. 13. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 347. 40. (1857) et F. A., I. 303. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 242. 24. *[Scaeva]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 346. 2. f. 285—286. (1901). — Europa.

trifasciatus Strobl = **bifasciatus** Fabr. *var.*

? **turbidus** Walk., Entom., V. 274. (1871). — Aegyptus.

umbellatarum Fabr., Entom. syst., IV. 307. 107. (1794) et Syst. Antl., 250. 9. *[Scaeva]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 44. 15. *[Scaeva]* (1817); Walk., Ins. Brit., I. 292. 19. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 351. 51. (1857) et F. A., I. 308. (1862); Zett., Dipt. Scand., XIII. 5098. *obs. [Scaeva]* (1859); ? Ost.-Sack., Proc. Boston Soc. N. H., XVIII. 151. (1875); ? Will., Syn. N. A. Syrph., 85. (1886); Jarosch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 11. 17. (*sep.*) (1886); Verr., Brit. Fl., VIII. 409. 30. (1901); ? Chagnon, Can. Entom., 1901. 2. (1901). — Europa.

amoenus Lw., Programm Posen, 35. 15. (1840) et Isis, 1840. 572. 15. (1840); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 168. (1885).

umbellatarum Fall. — **auricollis** Meig. et **umbellatarum** Fabr.

umbellatarum Meig. = **compositarum** Verr.

umbellatorum Macq. = **compositarum** Verr.

unifasciatus Zett., Ins. Lapp., 603. 19. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 717. 20. (1843) et VIII. 3138. 20. *[Scaeva]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 240. 17. *[Scaeva]* (1861). — Europa sept.

vacuus Scop. — ? **ribesii** L.

venustus Meig., S. B., III. 299. 38. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 537. 7. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 728. 30. (1843), VIII. 3141. 30. (1849) et XII. 4658. 30. *[Scaeva]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 291. 17. (1851); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 349. 42. (1857) et F. A., I. 302. (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 667. (1860); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 244. 27. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 201. (1871) et Brit. Fl., VIII. 348. 3. f. 287. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885). — Europa.

berberidis Lw., Programm Posen, 34. 7. (*et var.* S.) (1840) et Isis, 1840. 571. 7. (1840).

dignotus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 141. 4. *[Lasiophthicus]* (1857).

hilaris Zett., Dipt. Scand., II. 729. 31. (1843), VIII. 3141. 31. (1849) et XIII. 5097. 31. *[Scaeva]* (1859); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 667. (1860); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 244. 28. *[Scaeva]* (1861); Schin., F. A., I. 302. (1862); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 36. (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 167. (1885).

implicatus Meig., S. B., III. 301. 42. (1822); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 666. (1860).

lunulatus Zett. (*nec* Meig.), Ins. Lapp., 600. 7. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 731. 34. (1843), XII. 4658. 34. (1855) et XIII. 5097. 34. *[Scaeva]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 291. 18. (1851); Bonsd., Finnl. insekt., I. 245. 31. *[Scaeva]* (1861).

solitarius Zett., Ins. Lapp., 603. 18. *[Scaeva]* (1838).

vitripennis Meig., S. B., III. 308. 50. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 247. (99). 35. (1827) et Suit. à Buff., I. 538. 13. (1834); Zett., Ins. Lapp., 602. 15. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 708. 9. (1843) et VIII. 3132. 9. *[Scaeva]* (1849); Lw., Programm Posen, 35. 12. (1840) et Isis, 1840. 572. 12. (1840); Walk., Ins. Brit., I. 288. 5. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 126. 17. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 341. 13. (1857) et F. A., I. 310. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 237. 9. *[Scaeva]* (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 27. *(var. ribesii)* (1863); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 50. 62. (1864); Griff., Bull. Mus. Torino, IX. (168). 3. (1894); Verr., Brit. Fl., VIII. 370. 14. (1901). Europa.

confinis Zett., Ins. Lapp., 602. 14. *[Scaeva]* (1838).

topiarius Meig., S. B., III. 305. 47. (1822) et VII. 131. 47. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 241. (93). 27. (1827).

vitripennis Zett. = **vitripennis** Meig. et **vittiger** Zett.

vittiger Zett., Dipt. Scand., II. 715. 17. (1843), VIII. 3138. 17. (1849) et XIII. 5094. 17. *[Scaeva]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 343. 23. (1857) et F. A., 309. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 240. 16. *[Scaeva]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 253. (1873) et Brit. Fl., VIII. 361. 10. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 175. 163. (1889); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XIX. 166. (1893). Europa centr. et sept.

vitripennis p. p., Zett., Ins. Lapp., 602. *[Scaeva]* (1838).

vorax Geoffr. = ? **corollae** Fabr.

Zetterstedti Verr. = ? **annulatus** Zett.

Sphaerophoria

St. Farg. et Serv., Encycl. méthod., X. 513. (1825).

Melithreptus Lw., Programm Posen, 37. et Isis, 1840. 573. (1840) *nec* Vieill. Aves.

Melitrophus Walk., Ins. Brit., III. XXI. (1856).

abbreviata Zett. = **menthastri** L. *var.* **picta** Meig.

aegyptia Wied. = **scutellaris** Fabr.

analis Macq. = ? **scripta** L.

annulipes Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 103. (161). 1. (1842). Aegyptus.

brachyptera Thoms. = **scutellaris** Fabr.

calceolata Macq.*), Dipt. exot. Suppl., II. (2). 104. (162). 2. t. XVII. f. 7. (1842); Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 91. 127. *[Melithreptus]* (1903). Aegyptus.

contigua Macq. = **cylindrica** Say.

cylindrica Say, Amer. Entom., I. 22. t. XI. *[Syrphus]* (1824) et Compl. Writ., I. 22. *[Syrphus]* (1859); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 138. 38. *[Syrphus]* (1830); Will., Syn. N. A. Syrph., 105. t. IV. f. 16. (1886); Riley, Rep. Dept. Agric., 1889. 351. (1889); Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 323. (1898); Chagnon, Nat. Can., 1901. 41. (1901). Japonia.

contigua Macq., Dipt. exot. Suppl., II. 78. (62). 4. (1847).

dispar Lw. = **scripta** L. *var.*

dubia Zett. = **menthastri** L. *var.*

fasciata O. F. Müll. = **scripta** L.

felix Walk. = ? **scutellaris** Fabr.

flavicauda Zett., Dipt. Scand., II. 771. 6. (1843) et VIII. 3161. 6. (1849); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 58. 94. t. VII. f. 9—12. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. (1868); Verr., Brit. Fl., VIII. 441. 3. f. 315—317. (1901). Europa.

var. **nitidicollis** Zett., Dipt. Scand., VIII. 3163. 8—9. (1849) et XIII. 6009. 8—9. (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 372. 10. (1857) et F. A., I. 318. *[Melithreptus]* (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 173. (1869) et Brit. Fl., VIII. 445. (1901); Kow., Wien. entom Zeitg., IV. 133. *[Melithreptus]* (1885).

taeniata Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 299. 3. *[Melithreptus]*.

formosa Egg. = **Loewii** Zett.

gemmata Scop. = **scripta** L.

hieroglyphica Meig. = **menthastri** L. *var.* **philanthus** Meig.

incerta Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 143. 47. *[Syrphus]* (1830). Nubia.

incisa Lw. = **menthastri** L. *var.* **philanthus** Meig.

insignita Zett. = **menthastri** L. *var.* **philanthus** Meig.

*) Sphaer. **calceolata** Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 91. *[Syrphus]* (1842), Blanch., Phil., v. d. Wulp et Giglio Tos, alia est species, Americae meridionalis incola.

invisito Harr. = **scripta** L.

lavandulae Macq. = ? **scripta** L. *var.* **dispar** Lw.

libatrix Scop. = ? **scripta** L.

limbata Macq. = ? **scripta** L.

Loewii Zett., Dipt. Scand., II. 774. 9. (*löwii*) (1843) et XII. 4662. (1855). Europa centr. et sept.

formosa Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 406. *[Melithreptus]* (1859); Schin., F. A., I. 317. *[Melithreptus]* (1862); Jarosch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XVII. 304. 14. *[Melitreptus]* (1883).

longicornis Macq. = **scutellaris** Fabr.

melissae Meig. = **menthastri** L. *var.* **philanthus** Meig.

menthastri Deg. = **scripta** L.

menthastri L., Syst. Nat., X. 594. *[Musca]* (1758), XII. II. 987. 53. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1819. *[Musca]* (1761); Geoffr., Hist. Ins., II. 514. 41. [—] (1764); O. F. Müller, Fauna Fridrichsd., 722. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. Entom., 771. 43. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 433. 59. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 308. 111. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 251. 13. *[Scaeva]* (1805); Schrank, Enum. insect., 448. 909. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 106. 2409. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2875. 53. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 448. 102. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 296. 1480. *[Syrphus]* (1790); Cederh., Faunae Ingr. Prodr., 306. 964. *[Syrphus]* (1798); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 178. 669. *[Musca]* (1802); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 456. 1480. *[Syrphus]* (1807); Latr., Gen. crust. Ins, IV. 325. *[Syrphus]* (1809); Fall, Dipt. Suec. Syrph, 48. 24. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 325. 75. *[Syrphus]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 513. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 219. (71). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 551. 3. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 769. 4. (1843) et VIII. 3160. 4. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 593. *[Syrphus]* (1849) et Ins. Brit, I. 299. 2. t. X. f. 14. *[Melitreptus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 115. 6. (1857); Boxsd., Finnl. Insekt., I. 259. 6. (1861); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 370. 5. (1857) et F. A., I. 317. *[Melitreptus]* (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. *[Melithreptus]* (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 434. 2. (1901); Ketel, Programm Pasewalk, 9. *obs. [Melithreptus]* (1903). Europa.

var. **dubia** Zett., Dipt. Scand., VIII. 3162. 7—8. (1849) et XIII. 6009. 7—8. (1859); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. *[Melithreptus]* (1885); Mik, Dipt. Hernstein., 65. *[Melithreptus]* (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 439. (1901). Europa.

var. **philanthus** Meig., S. B., III. 327. 79. *[Syrphus]* (1822); Zett., Dipt. Scand., II. 773. 8. (1843) et VIII. 3163. 8. (1849); Boxsd., Finnl. Insekt., I. 260 9. (1861). Europa.

hieroglyphica Meig., S. B., III. 327. 78. *[Syrphus]* (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 372. 12. (1857).

incisa Lw., Programm Posen, 57. 4. f. 55. *[Melithreptus]* (1840)

et Isis, 1840. 573. 4. f. 55. *[Melithreptus]* (1840); Schin, F. A., I. 318. *[Melithreptus]* (1862).

insignita Zett., Dipt. Scand., XIII. 6010. 11. (1859).

melissae Meig., S. B., III. 326. 76. *[Syrphus]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 513. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 220. (72). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 552. 7. t. XII. f. 12. (1834); Zett., Ins. Lapp., 606. 27. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 770. 5. (1843), VIII., 3161. 5. (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 371. 6. (1857) et F. A., I. 318. *[Melithreptus]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 260. 7. (1861).

multipunctata Zett., Dipt. Scand., XIII. 6009. 10. (1859); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 162. *[Melithreptus]* (1893).

multipunctata Rond. (*nec* Zett.), Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 134. (1865).

oleandri Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 114. 4. (1857).

origani Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 220. (72) 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 552. 4. (1834); Meig., S. B., VII. 138. 116. *[Syrphus]* (1838).

serpylli Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 115. 7. (*serpilli*) (1857).

var. **picta** Meig., S. B., III. 326. 77. *[Syrphus]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 513. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 221. (73). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 553. 8. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 772. 7. (1843), VIII. 3161. 7. (1849) et XIII. 6007. 7. (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 114. 5. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 371. 9. (1857) et F. A., I. 317. *[Melithreptus]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 260. 8. (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 173. (1870) et Brit. Fl., VIII. 437. 440. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. *[Melithreptus]* (1885); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 145. 98. *[Melithreptus]* (1899). Europa.

abbreviata Zett., Dipt. Scand., XIII. 6007. 7—8. (1859).

var. **taeniata** Meig., S. B., III. 325. 74. t. XXX. f. 35—36. *[Syrphus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 219. 71. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 551. 2. (1834); Bouché, Naturg., I. 51. 35. t. V. f. 4—6. *[Syrphus]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 605. 27. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 768. 3. (1843), VIII. 3160. 3. (1849); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 600. t. IV. f. 3. (1840); Lw., Programm Posen, 37. 3. *[Melithreptus]* (1840) et Isis, 1840. 573. 3. *[Melithreptus]* (1840); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 113. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 370. 4. (1857) et F. A., I. 318. *[Melithreptus]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 259. 5. (1861); Boisd., Entom. hortic., 629. *[Syrphus]* (1867); Siebke, Enum. insect. norveg., IV. 63. 4. (1877); Menzb., Kopfskel. Mund. Zweifl., t. III. f. 2—6, 9—10, 12. *[Syrphus]*; Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. *[Melithreptus]* (1885); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143) 6. (1893) et IX. (168) 4. (1894); Verr., Brit. Fl., VIII. 439, 440. (1901). Europa, Japonia.

multipunctata Rond. = **menthastri** L. *var.* **philanthus** Meig.

multipunctata Zett. = **menthastri** L. *var.* **philanthus** Meig.
natalensis Macq. = **scutellaris** Fabr.
nigricoxa Zett. = **scripta** L. *var.*
nitidicollis Zett. = **flavicauda** Zett. *var.*
oleandri Rond. = **menthastri** L. *var.* **philanthus** Meig.
origani Macq. = **menthastri** L. *var.* **philanthus** Meig.
philanthus Meig. = **menthastri** L. *var.*
philanthus Schin. = **scripta** L. *var.* **strigata** Staeg.
picta Meig. = **menthastri** L. *var.*

Rueppellii Wied., Aussер. zweifl. Ins., II. 141. 44. *[Syrphus Rüppellii]* (1830). — Nubia.

scripta L., Syst. Nat., X. 594. *[Musca]* (1758), XII. II. 987. 54. *[Musca]* et Fauna Suec., 1820. *[Musca]* (1761); Roesel, Insect. Belust., II. Muse. f. VI. [—] (1764); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 723. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. Entom., 772. 45. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 434. 62. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 308. 113. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 252. 17. *[Scaeva]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2876. 54. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 449. 103. *[Musca]* (1789); Cederh., Faunae Ingr. Prodr., 307. 965. *[Syrphus]* (1798); Schell., Genres Mouch. Dipt., 52. t. X. f. 2. *[Syrphus]* (1803); Latr., Dict. Hist. nat. Déterv., XXIV. 195. 568. *[Syrphus]* (1804) et Gen. crust. Ins., IV. 325. *[Syrphus]* (1809); Meig., S. B., III. 324. 73. *[Syrphus]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 513. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 218. (70). 1. t. II. f. 3. (1827); et Suit. à Buff., I. 551. 1. (1834); Lw., Programm Posen. 37. 1. 2. f. 52. *[Melithreptus]* (1840) et Isis, 1840. 573. *[Melithreptus]* (1840); Zett., Ins. Lapp., 605. 28. *[Scaeva]* (1838) et Dipt. Scand., II. 766. 1. (1843), VIII. 3157. 1. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 592. *[Syrphus]* (1869) et Ins. Brit., I. 299. 1. *[Melithreptus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 112. 1. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 369. 1. (1857) et F. A., I. 316. *[Melithreptus]* (1862); Curt., Farm. Ins., 82. (1860); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 257. 1. (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. *[Melithreptus]* (1885); Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. t. III. f. 16. *[Melithreptus]* (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 428. 1. f. 311—314. (1901); Ketel, Programm Pasewalk, 9. *obs. [Melithreptus]* (1903); Meig., Zool. Jahrbüch., XV. 679. *[Melithreptus]* (1903). — Europa.

? analis Macq., Suit. à Buff., I. 553. 9. (1834); Meig., S. B., VII. 139. 119. *[Syrphus]* (1838).

fasciata O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 725. *[Musca]* (1764); Vill., Entom. linn., III. 546. 379. *[Musca]* (1789).

gemmata Scop., Entom. carn., 356. 965. *[Conops]* (1763).

invisito Harr., Expos. engl. Ins., 83. t. XXIV. f. 31. *[Musca]* (1776).

? libatrix Scop., Entom. carn., 346. 933. *[Musca]* (1763); Vill., Entom. linn., III. 521. 283. *[Musca]* (1789).

? limbata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 220. (72). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 552. 6. (1834); Meig, S. B., VII. 139. 118. *[Syrphus]* (1838).

menthastri Deg. (*nec* L.), Ins., VII. 119. 10. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 53. 10. *[Musca]* (1782); Fall., p. p., Dipt. Suec. Syrph., 48. *[Scaeva]* (1817).

? sinuata Macq., Suit. à Buff., I. 553. 10. (1834); Meig., S. B., VII. 139. 120. *[Syrhpus]* (1838).

var. **dispar** Lw., Programm Posen, 37. 5. f. 53—54. *[Melithreptus]* (1840) et Isis, 1840. 573. 5. *[Melithreptus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 767. p. p. (1843), VIII. 3157. 1—2. (1849); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 174. 1. *[Melithreptus]* (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 370. 2. (1857) et F. A., I. 317. *[Melithreptus]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 258. 2. (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 173. (1870) et Brit. Fl., VIII. 431. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. *[Melithreptus]* (1885). Europa.

? lavandulae Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 220. (72). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 552. 5. (1834); Meig., S. B., VII. 138. 117. *[Syrphus]* (1838).

var. **nigricoxa** Zett., Dipt. Scand., II. 767. 2. (1843) et VIII. 3158. 2. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 112. 2. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 258. 3. (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. *[Melithreptus]* (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 431. (1901). Europa.

var. **strigata** Staeg., Kröjers Tidskr., (2). I. 362. (1845); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3159. 2—3. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 258. 4. (1861); Schin., F. A., I. 316. *[Melithreptus]* (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. *[Melithreptus]* (1885); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 145. 97. *[Melithreptus]* (1899) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., VII. 591. *[Melithreptus]* (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 432—433. (1901). Europa, Madera.

philanthus Schin. (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 371. 8. *[Melithreptus]* (1857).

scutellaris Fabr., Syst. Antl., 252. 15. *[Scaeva]* (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 130. 25. *[Syrphus]*; Lw., Diptf. Südafr., (375). 303. 5. *[Syrphus]* (1860). Africa sept., Ins. Canar., Madera.

aegyptia Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 133. 29. *[Syrphus]* (1830); Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 378. 19. *[Syrphus]* (1854) et Diptf. Südafr., 375. (303). 6. et (378). 306. 4. *[Syrphus]* (1860); Verr., Trans. entom. Soc. London, 1898. 414. 4. *[Syrphus]* (1898) et Cat. europ. syrph., 65. *[? Allograpta]* (1900).

brachyptera Thoms., Eng. Resa, 496. 86. *[Syrphus]* (1858).

? felix Walk., Ins. Saunders., III. 229. *[Syrphus]* (1852); Lw., Diptf. Südafr., (375). 303. 4. *[Syrphus]* (1860).

longicornis Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 152. (94). 13. 1.

XVI. f. 5. *[Syrphus]* (1842); Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 84. 121. *[Syrphus]* (1903).

natalensis Macq., Dipt. exot., Suppl I. 262. (134). 28. *[Syrphus]* (1845).

serpylli Rond. = **menthastri** L. *var.* **philanthus** Meig.

sinuata Macq. = **scripta** L.

strigata Staeg. = **scripta** L. *var.*

taeniata Meig. = **menthastri** L. *var.*

taeniata Walk. = **flavicauda** Zett. *var.* **nitidicollis** Zett.

Xanthogramma

Schin., Wien. entom. Monatschr., IV. 215. (1860).

anteambulo Harr. = **citrofasciatum** Deg.

arcuatum Don. = **citrofasciatum** Deg.

citrofasciatum Deg., Ins., VI. 118. 9. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 53. 9. *[Musca]* (1782); Walk., Ins. Brit., I. 297. 2. *[Doros]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 366. 2. *[Doros]* (1857) et F. A., I. 319. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 450. 2. f. 319. (1901). Europa.

anteambulo Harr., Expos. engl. Ins., 60. t. XV. f. 17. *[Musca]* (1776).

arcuatum Donov. (*nec* L.), Brit. Ins., XII. 84. t. 424. f. 2. *[Musca]* (1807).

festivum Fabr. (*nec* L.), Syst. entom., 769. 34. *[Syrphus]*, Spec. ins., II. 430. 47. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 300. 82. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 242. 46. *[Eristalis]* (1805); Schaeff., Icon., t. XXVI. f. 10. [—] (1777); Geoffr., Ins., II. 505. 27. t. XVIII. f. 1. [—] (1764); Schrank, Enum. ins., 446. 906. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 116. 2433. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2874. 45. *[Musca]* (1788)) Vill., Entom. linn., III. 444. 94. *[Musca]* (1789); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 305. 958. *[Syrphus]* (1798); Latr., Gen. crust. Ins., IV. 325. *[Syrphus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 38. 3. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 297. 36. *[Syrphus]* (1822) et VII. 130. 2. *[Doros]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 214. (66). 2. *[Doros]* (1827) et Suit. à Buff., I. 550. 2. *[Doros]* (1834); Zell., Isis, 1842. 830. 13. 2. *[Doros]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 692. 2. *[Doros]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 577. *[Syrphus]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 127. 22. *[Syrphus]* (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 230. 1. *[Doros]* (1861).

philanthinum Illig., Fauna etr. Rossi, II. 450. *[Scaeva]* (1807).

decoratum Zett. = **ornatum** Meig.

divcs Rond. = **ornatum** Meig. *var.*

festivum Fabr. = **citrofasciatum** Deg.

festivum Fall. = **citrofasciatum** Deg. et **ornatum** Meig.

festivum Rossi = **ornatum** Meig.

maculipenne Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 163. 4. (1887). Caucasus.

marginale Lw., N. Beitr., II. 18. 38. *[Doros]* (1854); Schin., Novara Dipt., 347. 18. (1868). Hispania.

var. **Morenae** Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 144. 96. (1889). Hispania.

Morenae Strobl = **marginale** Lw. *var.*

ornatum Meig., S. B., III. 298. 37. *[Syrphus]* et VII. 130. 3. *[Doros]* (1838); Germ., Fauna ins. Europ., X. 20. *[Syrphus]* (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 215. (67). 3. *[Doros]* (1827) et Suit. à Buff., I. 550. 3. *[Doros]* (1834); Zell., Isis, 1842. 830. 13. 3. *[Doros]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 693. 3. (1843) et VIII. 3127. 3. *[Doros]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 298. 3. *[Doros]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 127. 23. *[Syrphus]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 367. 3. *[Doros]* (1857) et F. A., I. 319. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 230. 2. *[Doros]* (1861); Beling, Arch. Naturg. Trosch., XLVIII. 232. 38. (1882); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 8. *[Syrphus]* (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 448. 1. f. 318. (1901). Europa.

decoratum Zett., Dipt. Scand., II. 694. 4. (1843), VIII. *obs.* 2. (1849) et XIII. 5088. *obs. [Doros]* (1859).

festivum Fall., p. p., Dipt. Suec. Syrph., 38. *[Scaeva]* (1887).

festivum Rossi (*nec* L.), Fauna etr., II. 291. 1470. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 450. 1470. *[Syrphus]* (1807).

pedissequum Harr., Expos. engl. Ins., 61. t. XV. f. 19. *[Musca]* (1776).

var. **dives** Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 136. 24. *[Syrphus]* (1857). Italia.

pedissequum Harr. = **ornatum** Meig.

philanthinum Illig. = **citrofasciatum** Deg.

Olbiosyrphus

Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 66. (1897).

flavomarginatus Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercег., XIV. 479. *[Syrphus]* (1902) et Wiss. Mitthеil. Bosn. Herceg., IX. 539. *[Syrphus]* (1904). Dalmatia.

laetus Fabr., Entom. Syst., IV. 301. 83. *[Syrphus]* et Syst. Antl., 243. 47. *[Eristalis]* (1805); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 305. 959. *[Syrphus]* (1798); Meig., S. B., VI. 353. 98. *[Syrphus]* (1830); Schin., F. A., I. 304. *[Syrphus]* (1863); Girschn., Wien. entom. Zeitg., III. 198. III. *[Syrphus]* (1884); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 64. (1897). Europa centr. et mer.

novus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 140. 1. *[Lasiophthicus]* (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 136. *[Lasiophthicus]* (1865); Strobl, Mitthеil. Ver. Steierm., XXIX. 164. (1893) et XXXIV. 222. *[Syrphus]* (1898).

novus Rond. = **laetus** Fabr.

Doros

Meig., Illiger's Magaz., II. 274. (1803).

bipunctatus Mik = **conopeus** Fabr. *var.*
coarctatus Panz. = **conopeus** Fabr.
conopeus Zell., Isis, 1842. 830. 13. 1. (1842). Europa.
coarctatus Panz., Fauna germ., XLV. 22. *[Syrphus]* (1797).
conopseus Fabr., Syst. Entom., 768. 26. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 429. 38. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 297. 69. *[Syrphus]* (1794), Entom. syst. Suppl., 559. 6. *[Mulio]* (1798) et Syst. Antl., 195. 29. *[Milesia]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2868. 21. *[Musca]* (1788); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 52. t. X. f. 1. *[Syrphus]* (1803); Latr., Gen. crust. ins., IV. 325. *[Syrphus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 37. 2. *[Scaeva]* (1817); Meig., S. B., III. 296. 35. *[Syrphus]* (1822) et VII. 130. 1. t. LXVIII. f. 7. (1838); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 521. *[Baccha]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 213. (65). 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 550. 1. t. XII. f. 11. (1834); Bremi, Isis, 1846. 164. (1846); Zett., Dipt. Scand., II. 691. 1. (1843) et XIII. 5087. 1. (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 577. *[Syrphus]* (1849) et Ins. Brit., I. 297 1. t. X. f. 13. (1851); Hal., Stett. entom. Zeitg., XII. 138. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien VII. 365. 1. (1857) et F. A., I. 320. (1862); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 797. (1864) et Wien. entom. Zeitg., IV. 53. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 453. 1. f. 320. (1901).
profuges Harr., expos. engl. Ins., 81. t. XXIV. f. 25. *[Musca]* (1776).
var. **bipunctatus** Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV. 328. (1885). Austria.
var. **destillatorius** Mik, Wien. entom. Zeitg., IV. 53. (1885), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 797. (*conopseus*) (1864) et XXXV. 327. (1885); Brauer, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 1883. 67. (*sep.*) (1883). Austria.
conopseus Fabr. = **conopeus** Fabr. *em.* Zell.
destillatorius Mik = **conopeus** Fabr. *var.*
profuges Harr. = **conopeus** Fabr.

Pseudodoros

Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 92. (1903).

nigricollis Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 92. 128. (1903).*) Aegyptus.

*) **Ocyptamus funebris** Macq., Suit. à Buff., I. 554. 1. (1834) et Dipt. exot., II. (2). 163. (105). 1. t. XIX. f. 2. (1842), Brasiliae incola, a Macquart, Williston, Giglio-Tos et Aldrich ex insula Tenerife recordatur, quod Loew, Diptf. Südafr., (365). 293. repellit.

Baccha

FABR., Syst. Antl., 199. 44. (1805).

abbreviata MEIG. = **elongata** FABR.

angusta OST.-SACK. = **? elongata** FABR.

apicalis LW., Wien. entom. Monatschr., II. 106. 9. *[Bacha]* (1858). Japonia,

elongata FABR., Syst. Entom., 768. 29. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., Europa. II. 430. 42. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 299. 76. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 200. 6. (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2873. 353. *[Musca]* (1788); VILL., Entom. linn., III. 457. 117. *[Musca]* (1789); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 14. 1. (1816)) MEIG., S. B., III. 197. 1. t. XXVIII. f. 13. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 163. 1. t. I. f. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 577. 1. t. XII. f. 22. (1834); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); ZETT., Ins. Lapp., 581. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 893. 1. (1843); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 601. (1840); LW., Programm Posen, 28. 1. (1840) et Isis, 1840. 566. 1. (1840); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 168. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 300. 1. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 105. I. *[Bacca]* (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 383. 1. (1857) et F. A., I. 324. *[Bacha]* (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 298. 1. (1861); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 158. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 458. 2. f. 321. (1901).

abbreviata MEIG., S. B., III. 200. 6. (1822).

? angusta OST.-SACK., Bull. Geolog. Survey, III. 332. (1877).

? erratica SCOP., Entom. carn., 345. 932. *[Musca]* (1763); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 415. (1856).

Klugii MEIG., S. B., VI. 349. 9. (1830); SCHIN., F. A., I. 324. *[Bacha]* (1862); KETEL, Programm Pasewalk, 7. (1903).

nigricornis SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 169. (1842).

nigripennis MEIG., S. B., III. 200. 7. (1822); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 384. 3. (1857) et F. A., I. 324. *[Bacha]* (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 159. (1893).

perexilis HARR., Expos. engl. Ins., 81. t. XXIV. f. 24. *[Musca]* (1776).

scutellata MEIG., S. B., III. 198. 2. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 577. 2. (1834); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); WALK., Ins. Brit., I. 301. 3. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 105. 3. *[Bacca]* (1857).

sphegina MEIG., S. B., III. 198. 3. (1822); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 169. (1842).

tabida MEIG., S. B., III. 199. 5. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 164. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 578. 3. (1834); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 168. (1842); WALK., Ins. Brit., I. t. X. f. 15. (1851).

vitripennis MEIG., S. B., III. 200. 8. (1822).

erratica SCOP. = **? elongata** FABR.

Klugii MEIG. = **elongata** FABR.

maculata Walk., Ins. Saunders., III. 223. (1856); Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 324. (1898). — Japonia.

nigricornis Schumm. = **elongata** Fabr.

nigripennis Meig. = **elongata** Fabr.

obscuripennis Meig., S. B., III. 199. 4. (1822); Curt., Brit. Entom., 737. (1838); Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 170. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 894. 2. (1843) et VIII. 3196. 2. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 301. 2. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 105. 2. *[Bacca]* (1857); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 384. 2. (1857) et F. A., I. 326. *[Bacha]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 299. 2. (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 159. (1893); Verr., Brit Fl., VIII. 456. (1901). — Europa.

perexilis Harr. = **elongata** Fabr.

scutellata Meig. = **elongata** Fabr.

sphegina Meig. = **elongata** Fabr.

tabida Meig. = **elongata** Fabr.

vitripennis Meig. = **elongata** Fabr.

Chamaesyrphus

Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 133. (1895).

albifrons v. Ros. = **scaevoides** Fall.

lusitanicus Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 143. (1898); Sharp, Entom. Monthly Mag., (2). XIV. 197. (1903). — Europa centr. et mer.

pusillus v. Ros. = **scaevoides** Fall.

quadricinctus Rond. = **scaevoides** Fall.

scaevoides Fall., Dipt. Suec. Syrph., 35. 5. *[Rhingia]* (1817); Meig., S. B., III. 263. 5. *[Brachyopa]* (1822); Zett., Ins. Lapp., 609. 1. *[Pelecocera]* (1838) et Dipt. Scand., II. 776. 2. *[Pelecocera]* (1843); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 705. *[Pelecocera]* (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 261. 1. *[Pelecocera]* (1861); Schin., F. A., I. 315. *[Pelecocera]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 163. *[Pelecocera]* (1893); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 135. 1. (1895); Verr., Brit. Fl., VIII. 680. 1. f. 458. (1901). — Europa.

albifrons v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. *[Syrphus]* (1840).

pusillus v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. *[Syrphus]* (1840).

quadricinctus Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. *[Pelecocera]* (1865); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 135. (1895).

Schinerii Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. *[Pelecocera]* (1865); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 135. (1895).

Schinerii Rond. = **scaevoides** Fall.

Pelecocera

Meig., S. B., III. 340. CXI. (1822).

Eucératomyia Will., Wien. entom. Zeitg., III. 185. (1884).

flavicornis Meig. = **tricincta** Meig.

flavicornis Schin. = **latifrons** Lw.

latifrons Lw., N. Beitr., IV. 46. 39. (1856); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 704. (1858); Schin., F. A., I. 315. (1862); Kert., Term. Füzet., XIX. 29. (1896) et Wien. entom. Zeitg., XVI. 150. (1897). Europa centr.

flavicornis Schin. (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 363. 2. (1857); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 706. (1858).

rectinervis Kert., Term. Füzet., XIX. 26. f. 2 et 4—6. (1896) et Wien. entom. Zeitg., XVI. 149. (1897); Mik, Wien. entom. Zeitg., XV. 109. 50. (1896).

lugubris Perr., Annal. Soc. entom. France, VIII. 52. t. VI. f. 2. *a—c.* (1839); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 134. 2. (1895) et XV. 109. (1896); Kert., Term. Füzet., XIX. 27. f. 1 et 3. (1896). Gallia.

rectinervis Kert. = **latifrons** Lw.

ruficornis Rond. = **tricincta** Meig.

tricincta Meig., S. B., III. 340. 1. t. XXXI. f. 3. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 531. 1. t. XII. f. 8. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 775. 1. (1843); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 363. 1. (1857) et F. A., I. 315. (1862); Egg., Verh. zool-bot. Ges. Wien, VIII. 702. (1858); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 200. (1871) et Brit. Fl., VIII. 461. 1. f. 322, 324—325. (1901); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 134. (1895); Kert., Term. Füzet., XIX. 29. (1896). Europa.

flavicornis Meig., S. B., III. 341. 2. (1822); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 229. (1858).

ruficornis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. (1865).

Ischyroptera

Pokorn., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 397. (1887).

bipilosa Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 399. t. VII. f. 6. (1887). Alpes.

Sphegina

Meig., S. B., III. 193. *c.* (1822).

clunipes Fall., Dipt. Suec. Syrph., 12. 10. *[Milesia]* (1816); Meig., S. B., III. 194. 1. t. XXVIII. f. 5. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 165. 1. t. I. f. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 576. 1. t. XII. f. 21. (1834); Zett., Ins. Lapp., 588. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 891. 1. (1843), VIII. 3196. 1. (1849) et XIII. 6043. 1. (1859); Europa.

Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 166. (1842); Zell., Stettin. entom. Zeitg., IV. 302. 1. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 302. 1. t. X. f. 16. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 103. 1. (1857 ; Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 381. 1. (1857) et F. A., I. 323. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 297. 1. (1861); Jaroschi., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XIX. 7. 14. (*sep.*) (1885); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 159. (1893); Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. t. III. f. 19. (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 464. 1. f. 326—327. (1901).

elegans Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 167. (1842); Zell., Stettin. entom. Zeitg., IV. 304. 2. (1843); Schin., F. A., I. 323. (1862); Kitt. et Kriechb., System. Uebers., 75. 2. (1872).

flava Macq., Suit. à Buff., I. 577. 4. (1834); Meig., S. B., VII. 109. 4. (1838).

nigra Meig., S. B., III. 195. 2. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 576. 3. (1834); Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 167. (1842); Zell., Stettin. entom. Zeitg., IV. 304. 3. (1843); Zett., Dipt. Scand., II. 891. 2. (1843) et VIII. 3196. 2. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 103. 2. (1857); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 160. (1893).

nigricornis Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 166. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 576. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 109. 3. (1838).

elegans Schumm. = **clunipes** Fall.

flava Macq. = **clunipes** Fall.

Kimakowiczi Strobl, Mittheil. Ver. Hermannstadt, XLVI. 39. (1897) et Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 160. (*clunipes var. 4*) (1893). — Austria.

latifrons Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 294. (1865); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 160. (1893). — Austria.

Loewii Zell., Stettin. entom. Zeitschr., IV. 305. 4. (1843); Schin., F. A., I. 323. (1862). — Germania.

nigra Meig. = **clunipes** Fall.

nigricornis Macq. = **clunipes** Fall.

nigricornis Zett. = **Zetterstedti** Schin.

spheginea Zett. = **Zetterstedti** Schin.

Zetterstedti Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 382. 6. (1857) et F. A., I. 323. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. (1885). — Europa centr. et sept.

nigricornis Zett. (*nec* Macq.), Dipt. Scand., II. 892. 3. (1843) et VIII. 3196. 3. (1849).

spheginea Zett., Ins. Lapp., 582. 1. *[Ascia]* (1838).

Neoascia

Willist., Synops. N. A. Syrph., 111. (1886).

Ascia Meig., S. B., III. 185. XCIX. (1822) *nec* Scop. 1777. Lep.

aenea Meig. = **floralis** Meig.

analis Macq. = ? **floralis** Meig.

bifasciata Zett. = **floralis** Meig.
bipunctata Curt. = **podagrica** Fabr.
clavata Scop. = ? **podagrica** Fabr.
crassipes Schrank = **podagrica** Fabr.

dispar Meig., S. B., III. 188. 4. t. XXVII. f. 27—28. *[Ascia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 169. (21). 5. *[Ascia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 575. 6. *[Ascia]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 583. 3. *[Ascia]* (1838) et Dipt. Scand., II. 887. 3. (1843), VIII. 3194. 3. (1849) et XII. 4676. 3. *[Ascia]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 303. 2. *[Ascia]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 101. 3. *[Ascia]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 379. 1. *[Ascia]* (1857) et F. A., I. 321. *[Ascia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 295. 3. *[Ascia]* (1861); Verr., Entom., V. 21. *[Ascia]* (1871) et Brit. Fl., VIII. 470. 2. f. 332. *[Ascia]* (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. *[Ascia]* (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 161. *[Ascia]* (1893). Europa.

? *meticulosa* Scop., Entom. carn., 344. 927. *[Musca]* (1763); Schrank, Enum. insect., 477. 972. *[Musca]* (1781); Vill., Entom. linn., III. 520. 279. *[Musca]* (1789).

elongata Schrank = **podagrica** Fabr.

floralis Meig., S. B., III. 183. 3. *[Ascia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 169. (21). 3. *[Ascia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 574. 4. *[Ascia]* (1834); Schumm, Arb. schles. Ges., 1842. 165. *[Ascia]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 886. 2. (1843), VIII. 3193. 2. (1849) et XIII. 6041. 2. *[Ascia]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII 380. 4. *[Ascia]* (1857) et F. A., I. 321. *[Ascia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 295. 2. *[Ascia]* (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 76. *[Ascia]* (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. *[Ascia]* (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 161. *[Ascia]* (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 472. 3. *[Ascia]* (1901). Europa, Ins. Canar.

aenea Meig., S. B., III. 191. 9. *[Ascia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 170. (22). 7. *[Ascia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 575. S. t. XII. f. 20. *[Ascia]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 583. 6. *[Ascia]* (1838) et Dipt. Scand., II. 889. 7. (1843), VIII. 3195. 7. *[Ascia]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II 101. 4. *[Ascia]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 381. 9. *[Ascia]* (1857).

? *analis* Macq., Hist. Nat. Can. Webb Entom., I. 109. 53. *[Ascia]* (1838) et Dipt. exot., II. (2). 167. (109). *[Ascia]* (1842).

bifasciata Zett., Ins. Lapp., 583. 4. *[Ascia]* (1838).

hastata Meig., S. B., III. 189. 5. *[Ascia]* (1822); Lw., Programm Posen, 1840. 28. 3. *[Ascia]* (1840) et Isis, 1840. 567. 3. *[Ascia]* (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 890. *obs.* *[Ascia]* (1843); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 172. 1. *[Ascia]* (1847); Walk., Ins. Brit., I. 303. 3. *[Ascia]* (1851); Schin., F. A., I. 322. *[Ascia]* (1862).

nitidula Meig., S. B., III. 191. 8. *[Ascia]* (1822); Zett., Dipt. Scand., II. 889. 6. *[Ascia]* (1843); Schin., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, VII. 381. 8. *[Ascia]* (1857) et F. A., I. 322. *[Ascia]* (1862).

quadripunctata Meig., S. B., III. 189. 6. *[Ascia]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 574. 5. *[Ascia]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 583. 5. *[Ascia]* (1838) et Dipt. Scand., II. 887. 4. (1843), XII. 4676. 4. (1855) et XIII. 6042. 4. *[Ascia]* (1859); Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 165. *[Ascia]* (1842); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 101. 2. *[Ascia]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 380. 5. *[Ascia]* (1857) et F. A., I. 321. *[Ascia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 296. 4. *[Ascia]* (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 251. *[Ascia]* (1873).

geniculata Meig., S. B., III. 192. 10. *[Ascia]* (1822); Zett., Ins. Lapp., 583. 7. *[Ascia]* (1838) et Dipt. Scand., II. 890. 8. (1843) et VIII. 3195. 8. *[Ascia]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 296. 6. *[Ascia]* (1861); Schin., F. A., I. 322. *[Ascia]* (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 473. 4. *[Ascia]* (1901). Europa.

hastata Meig. = **floralis** Meig.

ichneumonea Schrank = **podagrica** Fabr.

interrupta Meig., S. B., III. 190. 7. *[Ascia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 170. (22). 6. *[Ascia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 575. 7. *[Ascia]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 888. 5. (1843), VIII. 3195. 5. (1849), XI. 4309. 5. (1852) et XII. 4676. 5. *[Ascia]* (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 173. 3. *[Ascia]* (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 380. 7. *[Ascia]* (1857) et F. A., I. 322. *[Ascia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 296. 5. *[Ascia]* (1861). Europa.

littoralis Zett. in litt. ap. Zett.

lanceolata Meig. = **podagrica** Fabr.

maculata Macq. = **podagrica** Fabr.

meticulosa Scop. = **? dispar** Meig.

molio Harr. = **podagrica** Fabr.

nitidula Meig. = **floralis** Meig.

podagrica Fabr., Syst. entom., 768. 30. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 430. 43. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 299. 77. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 198. 10. *[Merodon]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2873. 354. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 457. 118. *[Musca]* (1789); Panz., Fauna germ., LIX. 16. *[Syrphus]* (1798); Latr., Gen. crust. ins., IV. 331. *[Milesia]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 13. 11. *[Milesia]* (1816); Meig., S. B., III. 186. 1. *[Ascia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 168. (20). 1. t. I. f. 3. *[Ascia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 573. 1. *[Ascia]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 582. 2. *[Ascia]* (1838) et Dipt. Scand., II. 884. 1. *[Ascia]* (1843); Blanch., Hist. nat. ins., III. 601. *[Ascia]* (1840); Lw., Programm Posen, 27. 1. *[Ascia]* (1840) et Isis, 1840. 566. 1. *[Ascia]* (1840); Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 165. *[Ascia]* (1845); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 546. *[Ascia]* (1854) et Ins. Brit., I. 303. 1. t. X. f. 17. *[Ascia]* (1851); Rond., Dipt. Europa.

ital. Prodr., II. 101. 1. *[Ascia]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 379. 2. *[Ascia]* (1857) et F. A., I. 321. *[Ascia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 295. 1. *[Ascia]* (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. *[Ascia]* (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 468. 1. f. 328—331. *[Ascia]* (1901).

bipunctata Curt., Guide, sec. edit., 250. 2. *b. [Ascia]* (1837).

? clavata Scop., Entom. carn., 357. 970. *[Conops]* (1763).

crassipes Schrank, Enum. Ins., 450. 913. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 108. 2415. *[Musca]* (1803).

elongata Schrank, Fauna boica, III. 108. 2414. *[Musca]* (1803).

ichneumonea Schrank (*nec* L.), Enum. ins., 449. 911. *[Musca]* (1781).

lanceolata Meig., S. B., III. 187. 2. *[Ascia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 168. (20). 2. *[Ascia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 574. 2. *[Ascia]* (1834); Schumm., Arb. schles. Ges., 1842. 165. *[Ascia]* (1842); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 380. 3. *[Ascia]* (1857) et F. A., I. 321. *[Ascia]* (1862).

maculata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 169. (21). 3. *[Ascia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 574. 3. *[Ascia]* (1834); Meig., S. B., VII. 108. 11. *[Ascia]* (1838).

molio Harr., Expos. engl. Ins., 111. t. XXXIII. f. 54. *[Musca]* (1776).

temur Harr., Expos. engl. Ins., 112. t. XXXIII. f. 59. *[Musca]* (1776).

unifasciata Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 222. *[Ascia]* (1898).

quadripunctata Meig. = **floralis** Meig.

temur Harr. = **podagrica** Fabr.

unifasciata Strobl = **podagrica** Fabr.

Brachyopa

Meig., S. B., III. 260. CVIII. (1822).

arcuata Panz., Fauna germ., LX. 15. *[Musca]* (1798); Meig., S. B., III. 262. 3. (1822); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 170. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 370. 7. (1857) et F. A., I. 327. (1862). Europa centr.

bicolor Fall., Dipt. Suec. Syrph., 33. 2. *[Rhingia]* (1817); Meig., S. B., III. 262. 2. t. XXX. f. 6. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 260. (112). t. II. f. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 531. 2. t. XII. f. 7. (1834); v. Ros., Württemb. Corrbl., 1834. 10. (1834); Lw., Programm Posen, 30. 1. (1840) et Isis, 563. 1. (1840); Westw., Introd., II. 559. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 690. 5. (1843) et XIII. 5087. 5. (1859); Duf., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. XLVII. (1846) et Annal. Sci. Nat., (3). IX. 199. f. (1848); Walk., Ins. Brit., I. 277. 1. (1857); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 170. 1. Europa.

(1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 377. 6. (1857) et F. A., I. 327. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 230. 4. (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 475. 1. f. 333—335. (1901).

scutellata Rob.-Desv., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 39. (1844).

cinerea Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 65. (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3126. 5—6. (1849). — Scandinavia.

dorsata Zett., Ins. Lapp., 597. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 689. 4. (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 229. 3. (1861); Schin., F. A., I. 327. (1862). — Europa centr. et sept.

scutellaris Rob.-Desv. = **bicolor** Fall.

Hammerschmidtia

Schumm., Isis, 1834. 740. (1834).

Eugeniamyia Will., Can. Entom., XIV. 80. (1882).

Exochila Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 170. *nota. [Exocheila]* (1857 *nec* 1868 !).

conica Panz., Fauna germ., LX. 20. *[Musca]* (1798); Meig., S. B., III. 261. 1. *[Brachyopa]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 530. 1. *[Brachyopa]* (1834); Walk., Ins. Brit., I. 278. 2. t. X. f. 8. *[Brachyopa]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 376. 2. *[Brachyopa]* (1857) et F. A., I. 327. *[Brachyopa]* (1862); Jaenn., Ber. Offenb. Ver. f. Naturk., 1868. 40. *nota. [Brachyopa]* (1868). — Europa.

testacea Panz., Fauna germ., LX. 14. *[Musca]* (1798); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 34. 4. *[Rhingia]* (1817); Zett., Ins. Lapp., 597. 2. *[Brachyopa]* (1838) et Dipt. Scand., II. 688. 3. *[Brachyopa]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 229. 2. *[Brachyopa]* (1861); Strobl, Progr. Seitenst., XIV. 16. *[Brachyopa]* (1880).

ferruginea Fall., Dipt. Suec. Syrph., 34. 3. *[Rhingia]* (1817); Meig., S. B., III. 263. 4. *[Brachyopa]* (1822); Zett., Ins. Lapp., 596. 1. *[Brachyopa]* (1838) et Dipt. Scand., II. 686. 1. *[Brachyopa]* (1843); Schin., Verh zool.-bot. Ges. Wien, VII. 376. 1. *[Brachyopa]* (1857) et F. A., I. 327. *[Brachyopa]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 229. 1. *[Brachyopa]* (1861); Will., Syn. N. A. Syrph., 131. t. V. f. 4. *[Eugeniamyia]* (1886); v. Röd., Zeitschr. Entom. Breslau, (N. F.) XIII. 2. (1888). — Europa.

rufa Will., Can. Entom., XIV. 80. *[Eugeniamyia]* (1882).

vittata Schumm., Isis, 1834. 740. (1834).

rufa Will. = **ferruginea** Fall.

testacea Panz. = **conica** Panz.

vittata Schumm. = **ferruginea** Fall.

vittata Zett. (*nec* Schumm. 1834), Dipt. Scand., II. 687. 2. *[Brachyopa]* (1843). — Scandinavia.

Rhingia

Scop., Entom. carn., 358. (1763).

austriaca Meig., S. B., VI. 351. 3. (1830); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 376. 3. (1857) et F. A., I. 326. (1862); Bezzi, Atti Soc. ven. trent. Sci. Nat., (2). I. 73. 2. (*sep.*) (1893); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 182. (1893). — Europa centr.

campestris Meig., S. B, III. 259. 2. t. XXIX. f. 27. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 263. (115). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 529. 2. (1834); Curt., Brit. Entom., 182. (1830); Zett., Dipt. Scand., II. 685. 2. (1843), VIII. 3124. 2. (1849) et XIII. 5086. 2. (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 570. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 172. 1. *[Rhyngia]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 375. 2. (1857) et F. A., I. 326. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 183. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 479. 2. f. 336—337. (1901). — Europa.

laevigata Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 107. 10. (1858). — Japonia.

macrocephala Harr. = **rostrata** L.

nasata Harr. = **rostrata** L.

rostrata L, Syst. Nat., X. 604. *[Conops]* (1758), XII. II. 1004. 1. *[Conops]* (1767); Reaum., Mém. Ins., IV. t. XVI. f. 10. 11. [—] (1738); Scop., Entom. carn., 358. 972. (1763); Deg., Ins., VI. 129. 19. t. VII. f. 21—23. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 57. 19. *[Musca]* (1782); Geoffr., Hist. ins., II. 541. 3. [—] (1764); Schrank, Enum. ins., 484. 989. *[Conops]* (1781) et Fauna boica, III. 156. 2538. (1803); Fabr., Syst. entom., 791. 1. (1775), Spec. ins., II. 460. 1. (1781), Entom. syst., IV. 374. 1. (1794) et Syst. Antl., 222. 1. (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2892. 8. *[Stomoxys]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 576. 1. *[Conops]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 323. 1553. (1790); Latr., Dict. Hist. nat. Déterv., XXIV. 193. 561. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 352. (1804) et Gen. crust. ins., IV. 320. (1809); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 74. t. XVIII. (1803); Panz., Fauna germ., LXXXVII. 22. (1805); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 490. 1553. (1807); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 33. 1. (1817); Meig., S. B., III. 258. 1. (1822); Dumér., Cons. gén., t. XLVII. f. 7. (1823); ?, Dict. pict. Hist. nat., VII. 484. t. 640. f. 2. (?); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 262. (114). 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 529. 1. t. XII. f. 5. (1834); Curt., Brit. entom., 182. (1836); Blanch, Hist. nat. Ins., III. 599. (1840); Westw., Introd., II. 559. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 684. 1. (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 570. (1849) et Ins. Brit., I. 279. 1. t. X. f. 9. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 172. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 374. 1. (1857) et F. A., I. 326. (1862); Mein., Trophi Dipt, t. V. f. 10—20. (1881); Adolph, N. A. Leop. Carol. Akad., XLVII. t. XXV. f. 5. (1885); Mik, Dipt. Hernst., 67. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm, XXIX. 182. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 478. 1. (1901). — Europa.

macrocephala Harr., Expos. engl. Ins., 82. t. XXIV. f. 27. *[Musca]* (1776).

nasata Harr., Expos. engl. Ins., 105. t. XXXII. f. 35. *[Musca]* (1776).

Volucellinae.

Volucella

Geoffr., Hist. ins., II. 540. (1764).

Atemnocera Big., Bull. Soc. entom. France, (6). II. XII. (1882).

Camerania Giglio-Tos, Bull. Mus. Torino, VI. (117). (1892).

Cenogaster Duméb., Zool. analyt., 282. (1806).

Ornidia St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 786. (1825).

Pterocera Meig., Illig. Mag., II. 274. (1803), *nec* Lam. 1799. Moll.

Temnocera St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 786. (1825).

adulterina Rond. = **bombylans** L.

alpicola Rond. = **bombylans** L.

alpina Strobl = **bombylans** L.

analis Macq. = **liquida** Er.

annulata Harr. = **inanis** L.

apiaria Schrank = **bombylans** L.

apivora Deg. = **inanis** L.

bifasciata Scop. = **zonaria** Poda.

bombylans L., Syst. Nat., X. 591. *[Musca]*, XII. II. 983. 25. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1792. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. carn., 353. 955. *[Conops]* (1763); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 710. *[Musca]* (1764) et Zool. Dan. Prodr., 2090. *[Musca]* (1776); Schaeff., Icon., t. X. f. 7. [—] (1766); Fabr., Syst. entom., 762. 1. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 421. 1. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 279. 4. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 224. 4. *[Syrphus]* (1805); Harr., Expos. engl. Ins., 40. t. X. f. 3. *[Musca]* (1776); Gmel., Syst. Nat., V. 2867. 25. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 429. 66. t. IX. f. 15. *[Musca]* (1789); Panz., Fauna germ., VIII. 21. *[Syrphus]* (1793); Donov., Brit. Ins., V. t. 151. f. 4. (1796) et XIV. t. 471. f. 15. *[Musca]* (1810); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 301. 946. *[Syrphus]* (1798); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 177. 660. *[Musca]* (1802); Schrank, Fauna boica, III. 127. 2473. (1803); Latr., Gen. crust. ins., IV. 322. (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 18. 3. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 402. 1. (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 785. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 326. (188). 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 493. 3. t. XI. f. 9. (1834); Guér., Icon. règne anim. Ins., t. XCIX. f. 1. (1829); Zett., Ins. Lapp., 591. 3. (1838) et Dipt. Scand., Europa, Caucasus.

II. 650. 3. (1843); Boie, Kröjers Tidskr., (1). II. 237. (1838); Blanch., Hist. nat. ins., III. 597. (1840); Zell., Stettin. entom. Zeitg., III. 65. (1842); Erichs., Stettin. entom. Zeitg., III. 113. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 634. (1849) et Ins. Brit., I. 261. 4. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 31. 5. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 384. 1. (1857) et F. A., I. 329. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 217. 3. (1861); Ormerod, Entom. Monthly Mag., X. 196. f. 1—7. (1874); Künckel, Recherches, t. V. (1875); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 166. (1877); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883); Adolph, N. Acta Leop. Carol. Akad., XLVII. t. XXV. f. 4. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 183. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 483. 1. f. 339. (1901).

adulterina Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 128. (1865); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883).

alpicola Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 32. 7. (1857); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 80. (1883).

alpina Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 183. (*sine nomine*) (1893), Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercег., X. 437. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercег., VII. 592. (1900).

apiaria Schrank (*nec* Fabr.), Fauna boica, III. 128. 2475. (1803).

caucasica Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 167. t. III. f. 7. (1877).

evecta Walk., Dipt. Saunders., III. 251. (1852); Big., Annal. Soc. Entom. France, (6). III. 85. (1883); Will., Syn. N. A. Syrph., 136. t. VI. f. 6. (1886); Tyl.-Towns., Trans. am. entom. Soc., XXII. 42. (1895); Chagnon, Nat. Can., 1901. 47. (1901).

facialis Will., Proc. am. Phil. Soc., XX. 316. (1882) et Syn. N. A. Syrph., 137. (1886).

haemorrhoidalis Zett., Ins. Lapp., 591. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 649. 2. (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 217. 2. (1861).

hybrida Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 127. (1865); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883).

incestuosa Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 128. (1865); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 80. (1883).

melanopyrrha Forst., Novae sp. insect., Cent. I. 98. *[Musca]* (1781).

mystacea L., Syst. Nat., X. 591. (1758), XII. II. 983. 26. *[Musca]* (1767) et Fauna Suec., 1793. *[Musca]* (1761); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 711. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. Entom., 762. 2. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 421. 2. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 279. 5. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 224. 5. *[Syrphus]* (1805); Harr., Expos. engl. Ins., 39. t. X. f. 1. *[Musca]* (1776); Gmel., Syst. Nat., V. 2867. 26. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 430. 67. *[Musca]* (1789); Panz., Fauna germ., VIII. 22. *[Syrphus]* (1793); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 302. 947 *[Syrphus]* (1798); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 50. t. VIII. f. 1. *[Syrphus]* (1803); Schrank, Fauna

boica, III. 128. 2474. (1803); Dumér., Cons. gén., t. 4. f. 11. *[Cenogaster]* (1823); Latr., Cuv. Règne anim., V. 491. (1825); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 31. 6. (1857); Big, Annal. Soc. entom. France, (6). III. 80. (1883).

pennata Scop., Entom. carn., 353. 956. *[Conops]* (1763).

plumata Deg., Ins., VI. 134. 5. t. VIII. f. 4—9. *[Musca]* (1776) et ed Götze, VI. 58. 5. *[Musca]* (1782); Vill., Entom. linn., III. 430. 68. *[Musca]* (1786); Latr., Gen. crust. ins., IV. 322. (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 17. 2. *[Syrphus]* (1816); Meig., S. B., III. 403. 2. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 337. (189). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 494. (1834); Zett., Ins. Lapp., 590. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 648. 1. (1843), VIII. 3110. 1. (1849), XII. 4649. 1. (1855) et XIII. 5077. 1. (1859); Zell., Stettin. entom. Zeitg, III. 65. (1842); Erichs., Stettin. entom. Zeitg., III. 113. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 634. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 217. 1. (1861).

plumosa Gmel., Syst. Nat., V. 2877. 333. *[Musca]* (1788).

pocopyges Poda, Ins. Mus. Graec., 118. 4. *[Conops]* (1761); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 405. 4. (1856).

proxima Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 32. 8. (1857); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 80. (1883).

sanguinea Will., Syn. N. A. Syrph., 136. (*var. evectae*) (1886).

sonora O. F. Müll., Zool. Dan. Prodr., 2094. *[Musca]* (1776).

spuria Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 128. (1865); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883).

tricolor Poda, Ins. Mus. Graec., 118. 1. *[Conops]* (1761); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 404. 1. (1856).

variabilis Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 13. (1863).

vulpina Meig., S. B., VI. 355. 7. (1830); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883).

xantholeuca Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 265. 41. (1887).

brevipila Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 5. (1886). Sibiria.

caucasica Portsch. = **bombylans** L.

dryaphila Rond. = **inflata** Fabr.

dryaphila Scop. = **pellucens** L.

dryophila Schrank = **inflata** Fabr.

elegans Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 294. 1. (1862). Hispania.

evecta Walk. = **bombylans** L.

facialis Will. = **bombylans** L.

fera Harr. = **pellucens** L.

haemorrhoidalis Zett. = **bombylans** L.

Hochhuthii Gimm. = **inflata** Fabr.

hybrida Rond. = **bombylans** L.

inanis Fabr. = **zonaria** Poda.

inanis L., Syst. Nat., X. 595. *[Musca]* (1758), XII. II. 989. 61. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1825. *[Musca]* (1761); Schaeff., Icon. ins., t. XXXVI. f. 7—8. [—] (1766); Fabr., Syst. entom., 773. 3. *[Musca]* Europa.

(1775) et Spec. ins., II. 435. 1. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2837. 61. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 465. 144. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 298. 1486. *[Musca]* (1790); Panz., Fauna germ., II. 6. *[Syrphus]* (1793); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 459. 1486. *[Musca]* (1807); Latr., Hist. nat. Crust. ins., XIV. 366. 2. (1864), Gen. crust. ins., IV. 322. (1809) et Cuv. Règne anim., V. 491. (1825); Donov., Brit. Ins., XIV. 59. t. 490. f. 1. *[Musca]* (1810); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 19. 6. *[Syrphus]* (1816); Sam., Entom. Compend., 71. t. IX. f. 3. *[Musca]* (1819); Meig., S. B., III. 407. 6. (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 334 et 785. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 341. (293). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 492. (*var. zonariae*) (1834); Curt., Brit. entom., 452. (1838); Schmitt, Stettin. entom. Zeitg., III. 20. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 652. 5. (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 635. (1849) et Ins. Brit., I. 261. 1. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 28. 1. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 387. 5. (1857) et F. A., I. 330. (1862); Disconzi, Entom. vicent., 220. 4. f. 255. (1865); Künck., Recherches, t. IV. (1875); Ernè, Mittheil. schweiz. entom. Ges., IV. 561. (1876); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 75. (1883); Verr., Brit. Fl., VIII. 486. 2. (1901).

annulata Harr., Expos. engl. Ins., 40. t. X. f. 4. *[Musca]* (1776).

apivora Deg., Ins., VI. 56 3. t. III. f. 4. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 28. 3. *[Musca]* (1782); Vill., Entom. linn., III. 480. 176. *[Musca]* (1789).

micans Fabr., Entom. syst., IV. 278. 2. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 224. 2. *[Syrphus]* (1805).

trifasciata Scop., Entom. carn., 352. 953. *[Conops]* (1763); Schrank, Enum. ins., 453. 919. *[Musca]* (1781); Vill., Entom. linn., III. 483. 188. *[Musca]* (1789).

incestuosa Rond. — **bombylans** L.

inflata Fabr., Entom. syst., IV. 280. 8. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 226. 8. *[Syrphus]* (1805); Meig., S. B., III. 405. 4. t. XXXII. f. 28. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 339. (191). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 493. (*pellucens var.*) (1834); Curt., Brit. entom., 452. (1836); Lw., Programm Posen, 38. 4. (1840) et Isis, 1840. 574. 4. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 635. (1849) et Ins. Brit., I. 261. 3. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 388. 6. (1857) et F. A., I. 329. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 488. 3. (1901). Europa centr. et mer., Sibiria.

dryaphila Rond. (*nec* Scop.), Dipt. ital. Prodr., II. 29. 3. (1857).

dryophila Schrank, Fauna boica, III. 129. 2476. (1803); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 73. (1883).

Hochhuthii Gimm., Programm Riga, 10. (1847) et Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 177. 2. (1847).

pellucens Rossi (*nec* L.), Fauna etr., II. 299. 1487. *[Musca]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 460. 1487. *[Musca]* (1807).

tabanoides Motsch., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. (2). 504. (1859).

japonica Big., Annal. Soc. entom. France, (5). V. 473. 2. (1875) et (6). III. 72. (1883). Japonia.

jeddona Big., Annal. Soc. entom. France, (5). V. 472. 1. (1875) et (6). III. 70. (1883). Japonia.

liquida Erichs., Reis. Alg. Wagner, III. 194. (1841); Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 464. 150. (1849); Lw., Diptf. Südafr., (359). 287. 20. (1860); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 71. (1883). Africa sept.

analis Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 81. (23). 4. t. IV. f. 3. (1842).

melanopyrrha Forst. = **bombylans** L.

micans Fabr. = **inanis** L.

mystacea L. = **bombylans** L.

nigricans Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 324. (1898). Japonia.

nigropicta Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 127. (1883). Sibiria.

pellucens L., Syst. Nat., X. 595. *[Musca]* (1758), XII. II. 989. 62. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1826. *[Musca]* (1761); Geoffr., Hist. ins., II. 540. 1. [—] (1764); Fabr., Syst. entom., 773. 2. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 435. 2. *[Musca]* (1781), Mant. ins., II. 342. 2. *[Musca]* (1787), Entom. syst., IV. 279. 3. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 224. 3. *[Syrphus]* (1805); Deg., Ins., VI. 53. 1. t. III. f. 1—3. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 27. 1. *[Musca]* (1782); Schrank, Enum. ins., 453. 920. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 131. 2481. (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2838. 62. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 432. 72 et 466. 145. t. IX. f. 28. *[Musca]* (1789); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 301. 945. *[Syrphus]* (1798); Panz., Fauna germ., I. 17. *[Syrphus]* (1793); Herbst, Gem. Natursyst., VIII. t. 340. f. 4. *[Musca]* (1799); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 175. 633. *[Musca]* (1802); Latr., Gen. crust. ins., IV. 322. (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 19. 5. *[Syrphus]* (1816); Meig., S. B., III. 404. 3. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 338. (190). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 493. 2. (1834); Zett., Ins. Lapp., 591. 4. (1838) et Dipt. Scand., II. 651. 4. (1843) et XIII. 5078. 4. (1859); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 176. 1. (1847); Boh., Entom. Arsberätt., 52. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 634. (1849) et Ins. Brit., I. 261. 2. (1851); Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 140. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 29. 4. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 389. 7. (1857) et F. A., I. 329. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 218. 4. (1861); Stone, Trans. entom. Soc. London, (3). I. Proc. 77. (1862); Gerstfeldt, Mundth. saug. Ins., t. I. f. 4—7. (1853); Künckel, Recherches, t. IV. (1875); Siebke, Enum. Ins. Norveg., IV. 51. 4. (1877); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 72. (1883); Verr., Brit. Fl., VIII. 490. 4. f. 338—340. (1901). Europa, Japonia.

dryaphila Scop., Entom. carn., 353. 957. *[Conops]* (1763).

fera Harr., Expos. engl. Ins., 39. t. X. f. 2. *[Musca]* (1776).

putescens Schell., Genr. Monch. Dipt., t. VIII. f. 2. *[Syrphus]* (1803).

pellucens Rossi = **inflata** Fabr.
pennata Scop. = **bombylans** L.
plumata Deg. = **bombylans** L.
plumosa Gmel. = **bombylans** L.
pocopyges Poda = **bombylans** L.
proxima Rond. = **bombylans** L.
putescens Schell. = **pellucens** L.
sanguinea Will. = **bombylans** L.
sonora O. F. Müll. = **bombylans** L.
spuria Rond. = **bombylans** L.
tabanoides Motsch. = **inflata** Fabr.
tricolor Poda = **bombylans** L.
trifasciata Scop. = **inanis** L.
valentina O. F. Müll. = **zonaria** Poda.
variabilis Malm = **bombylans** L.
vulpina Meig. = **bombylans** L.
xantholeuca Mik = **bombylans** L.

zonaria Poda, Ins. Mus. Graec., 118. 3. *[Conops]* (1761); Réaum., Mém. ins., VI. t. XXXIII. f. 15. [—] (1742); Schaeff., Icon. ins., t. LXXX. f. 1. [—] (1766); Schrank, Enum. ins., 454. 921. *[Musca]* (1781); Vill., Entom. linn., III. 483. 189. t. IX. f. 30. *[Musca]* (1789); Meig., S. B., III. 406. 5. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 340. (192). 5. t. IV. f. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 492. 1. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 653. *nota.* (1843); Schmitt, Stettin. entom. Zeitg., III. 18. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 635. (1849); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VI. 404. 3. (1856), VII. 386. 4. (1857) et F. A., I. 330. (1862); Künckel, Recherches, t. III. (1875); Ernè, Mittheil. schweiz. entom. Ges., IV. 561. (1876); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 77. (1883). Europa centr. et mer.

bifasciata Scop., Entom. carn., 351. 952. *[Conops]* (1763); Cyrill., Entom. neapol. spec. prim., t. X. f. 5. *[Syrphus]* (1787); Panz., Fauna germ., II. 8. *[Syrphus]* (1793); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 459. II. *[Syrphus]* (1807); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 28. 2. (1857).

fasciata Verr., Cat. europ. Syrph., 76. (1900).

inanis Fabr. (*nec* L.), Entom. syst., IV. 278. 1. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 223. 1. *[Syrphus]* (1805); Petagna, Spec. ins., ult. Calabriae, 43. 226. *[Musca]* (1786) et edit. II. 43. 226. *[Musca]* (1888); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 301. 944. *[Syrphus]* (1798); Dumér., Cons. gén., t. L. f. 12—13. *[Cenogaster]* (1823).

valentina O. F. Müll. ap. All., Manip. ins taurin. in Mél. soc. royal. Turin, III. 198. *[Musca]* (1766); Giorna, Calendario entom. Torino, 109. *[Musca]* (1791); Lessona, Annal. Acc. Agricult. Torino, XVI. 59. (*sep.*) (1873).

Eristalinae.

Eristalis

Latr., Hist. Nat. Crust. Ins., III. (1802) et XIV. 363. (1804).

Syrphus Zett., Ins. Lapp., 591. 52. (1838).

A. *Megaspis*

Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 85. (27). 13. (1842); Lw., Diptf. Südafr., 318. (390). (1860).

Pachycephalus Wied., Aussер. zweifl. Ins., II. 152. *nota.* (1830).

cingulatus Vollenh., Medd. Akad. Vet., XV. 5. 5. (1862). — Japonia.

flavofasciatus Macq. = **zonalis** Wied.

? viridis Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 326. *[Eristalis]* (1898). — Japonia.

zonalis Fabr., Entom. syst., IV. 294. 57. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 242. 43. *[Eristalis]* (1805); Wied., Aussер. zweifl. Ins., II. 152. 2. (1830); Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 106. (86). 2. (1855); Schin., Novara Dipt., 364. 86. (1868); Wulp, Midd. Sumatra, 30. 1. (1881); Ost.-Sack., Annal. Mus. civ. Genova, XVI. 441. (1881); Meij., Bijdr. Dierk. Nat. Art. mag., 17 et 18. 100. (1904). — China sept., Japonia.

flavofasciatus Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 440. (136). 59. *[Eristalis]* (1850).

zonatus Fabr., Mant. ins., II. 337. 37. *[Eristalis]* (1787).

zonatus Fabr. = **zonalis** Fabr.

B. *Simoides*

Lw., Öfv. vet. Akad. Förh., XIV. 382. 14. (1837) et Diptf. Südafr., (390). 318. (1860).

expletus Lw., Öfv. vet. Akad. Förh., XIV. 382. 37. (1857) et Diptf. Südafr., (394) 322. *nota.* (1860). — Nubia.

villipes Lw., Öfv. vet. Akad. Förh., XIV. 382. 38. (1857) et Diptf. Südafr., (395). 323. *nota.* (1860). — Nubia.

C. *Eristalinus*

Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 40. III. (1857).

ater Harr. = **sepulchralis** L.

interpunctus Harr. = **sepulchralis** L.

sepulchralis L., ? Syst. Nat., X. 596. *[Musca]* (1758), XII. II. 991. 73. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1835. *[Musca]* (1761); Fabr., Syst. entom., 772. 49. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 431. 51. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 303. 91. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 245. 61. (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2878. 73. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 473. 156. *[Musca]* (1789); Latr., Gen. crust. ins., IV. 324. *[Elophilus]* (1804); Meig., S. B., III. 383. 1. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 308. (160). 1. t. III. f. 6. (1827) — Europa.

et Suit. à Buff., I. 506. 17. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 670. 16. *[Syrphus]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 609. (1849) et Ins. Brit., I. 244. 5. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 12. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 398. 21. (1857) et F. A., I. 333. (1862); Wulp, Mém. Soc. entom. Pays-Bas., I. 18. t. I. f. 1—2. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 224. 11. *[Syrphus]* (1861); Gerschn., Berlin. entom. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 11. (1887); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercog., X. 437. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., VII. 592. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 498. 1. f. 345—347. (1901).

ater Harr., Expos. engl. Ins., 58. t. XV. f. 11. *[Musca]* (1776).

interpunctus Harr., Expos. engl. Ins., 59. t. XV. f. 13. *[Musca]* (1776).

tristis Fabr., Entom. syst., IV. 303. 92. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 245. 62. (1805); Sturm, Verzeichn. Ins. Samml., 64. 42. t. IV. f. 10. *[Syrphus]* (1796); Panz., Fauna germ., LXXXII. 16. *[Syrphus]* (1801); Latr., Hist. nat. crust. Ins., XIV. 364. 4. (1804); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 29. 23. *[Syrphus]* (1817).

tarsalis Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 107. (87). 68. (1855). China sept.

tristis Fabr. = **sepulchralis** L.

D. *Lathyrophthalmus*

Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 114. (1897).

aeneseens Macq. = ? **aeneus** Scop.

aeneus Scop., Entom. carn., 356. 967. *[Conops]* (1763); Vill., Entom. linn., III. 522. 287. *[Musca]* (1789); Fabr., Entom. syst., IV. 302. 88. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 244. 57. (1805); Panz., Fauna germ., LXXXII. 15. *[Syrphus]* (1801); Latr., Gen. crust. ins., IV. 324 et 332. *[Elophilus* et *Milesia]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 28. 22. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 384. 2. (1822) et VII. 143. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 309. (161). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 506. 16. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 668. 14. *[Syrphus]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 610. (1849) et Ins. Brit., I. 244. 4. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 11. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 390. 19. (1857) et F. A., I. 333. (1862); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 43. 28. (1864); Will., Syn. N. A. Syrph., 161. (1886); Verr., Trans. entom. Soc. London, 1898. 415. 7. (1898) et Brit. Fl., VIII. 501. 2. f. 348—349. (1901); How., Insect Book, t. XX. f. 14. (1902); Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 83. 118. (1903). Europa, Africa sept., Ins. Canar.

? aeneseens Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 117. (59). 45. (1842).

cuprovittatus Wied., Aussor. zweifl. Ins., II. 190. 54. (1836).

flavicornis Rossi (*nec* Fabr.), Fauna etr., II. 290. 1465. *[Syrphus]* (1790); Illig, Fauna etr. Rossi, II. 447. 1465. *[Syrphus]* (1807).

melanius Harr., Expos. engl. Ins., 53. t. XV. f. 12. *[Musca]* (1776).

punctatus O. F. Müll., Faun. Fridrichsd., 720. *[Musca]* (1764) et Zool. Dan. Prodr., 2050. *[Musca]* (1776); Vill., Entom. linn., III. 465. 143. *[Musca]* (1789); Schrank, Fauna boica, III. 115. 2432. *[Musca]* (1803).

sincerus Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 611. (1849); T. Harr., Insects injur. to Veg., 3 ed., 609. (1862); Lw., Sillim. Journ. of Sci. and Arts, XXXVII. 317. (1864).

stygius Newm., Entom. Mag., II. 313. (1830).

taphicus Wied., Ausser zweifl. Ins., II. 191. 57. (1830).

cuprovittatus Wied. = **aeneus** Scop.

fasciatus Meig. = **quinquelineatus** Fabr.

flavicornis Rossi = **aeneus** Scop.

megacephalus Rossi = **quinquelineatus** Fabr.

melanius Harr. = **aeneus** Scop.

ocularius Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 325. (1898); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 194. (1899). — Japonia.

punctatus O. F. Müll. = **aeneus** Scop.

punctifer Walk. = **quinquelineatus** Fabr.

quinquefasciatus Schin. = **quinquelineatus** Fabr.

quinquelineatus Fabr., Spec. ins., II. 425. 21. *[Syrphus]* (1781) entom. syst., IV. 290. 42. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 239. 29. (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 185. 47. (1830); Erichs., Jahresber., 1847. (1847); Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 382. 40. (1857), Berl. entom. Zeitschr., II. 230. (1858) et Diptf. Südafr., (396). 324. 8. (1860); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 397. 18. (1857) et Novara Dipt., 364. 84. (1868); Verr., Trans. entom. Soc. London, 1898. 415. 9. (1898); Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 82. 116. (1903). — Europa mer., Africa sept.

fasciatus Meig., S. B., VII. 143. 22. (1838); Germ., Fauna ins. Europae, XXIII. 23. (1839).

megacephalus Rossi, Mant. ins., II. 63. 532. t. V. f. 4. *[Syrphus]* (1794).

punctifer Walk., Entom., V. 274. 55. (1871); Verr., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 77. (1901).

quinquefasciatus Schin., Novara Dipt., 364. (1860); Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 81. (1903).

? quinquestriatus Fabr., Entom. syst., IV. 289. 41. *[Syrphus 5-striatus]* (1794) et Syst. Antl., 245. 60. (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 187. 50. (1830).

quinquevittatus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 465. 154. t. IV. f. 10. (1849).

? ridens Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 610. (1849).

? tabanoides Jaenn., Abh. Senkt. Ges., VI. 402. (94). 126. t. II. f. 10. (1867); Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 83. 117. (1903).

quinquestriatus Fabr. = ? **quinquelineatus** Fabr.
quinquevittatus Macq. = **quinquelineatus** Fabr.
ridens Walk. = ? **quinquelineatus** Fabr.
sincerus Harr. = **aeneus** Scop.
stygius Newm. = **aeneus** Scop.
tabanoides Jaenn. = ? **quinquelineatus** Fabr.
taphicus Wied. = **aeneus** Scop.

E. *Eristalodes*

Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 114. (1897).

aegyptius Walk. = **taeniops** Wied.
fasciatus Lw. = **taeniops** Wied.
pulchriceps Meig. = **taeniops** Wied.

taeniops Wied., Zool. Mag., II. 42. (1819) et Ausser. zweifl. Ins., 182. 43. (1830); Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 382. 39. (1857), Berl. entom. Zeitschr., II. 230. (1858) et Diptf. Südafr., (396). 324. 7. (1860); Ricardo, Annal. Mag. N. Hist., VII. (7). 106. (1901). — Europa mer., Africa sept.

aegyptius Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 621. (1849).
fasciatus Lw., Germ. Fauna, 24. 22. (1839). ?
pulchriceps Meig., S. B., III. 375. 8. *[Helophilus]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 505. 14. (1834); Germ., Fauna ins. Europae, XXII. 22. (1839); Lw., Stettin. entom. Zeitg., II. 26. 2. *[Helophilus]* (1841); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 10. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 397. 17. (1857).
taeniopus Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 114. (1897); Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. 602. (1897).
torridus Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 612. (1849).

taeniopus Mik = **taeniops** Wied.
torridus Walk. = **taeniops** Wied.

F. *Eristalomyia*

Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 40. II. *[Eristalomya]* (1857); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 114. (1897).

Eriops Lioy, Atti Istit. Veneto, (3). IX. 743. (1863).

alpinus Strobl = **tenax** L. *var.*

anthophorinus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 28. 21. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 390. 11. (1822); Zett., Ins. lapp., 594. 9. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 666. 12. (1843), XIII. 5082. 12. *[Syrphus]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 222. 8. *[Syrphus]* (1861). — Europa centr. et sept.

apiformis Fall. = **oestraceus** L.
arbustorum Schrank = **tenax** L.

? auricalcicus Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 129. (1865). — Italia.

campestris Meig. = **tenax** L. *var.*

cryptarum Fabr., Entom. syst., IV. 285. 26. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 235. 11. (1805); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 29. 24. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 389. 9. t. XXXII. f. 22. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 312. (164). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 505. 13. (1834); Zett., Ins. Lapp., 594. 8. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 667. 13. *[Syrphus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 244. 3. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 396. 24. (1857) et F. A., I. 333. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 223. 9. *[Syrphus]* (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 503. 3. (1901). Europa centr. et sept.

nubilipennis Curt., Brit. Entom., VIII. 432. (1836).

fraterculus Zett., Ins. Lapp., 592. 2. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 664. 9. *[Syrphus]* (1843)*) Scandinavia.

fuscus Scop. = **tenax** L.

hortorum Meig. = **tenax** L. *var.*

? **murorum** Fabr., Entom. syst., IV. 288. 35. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 237. 20. (1805); Wied., Aussor. zweifl. Ins.,, II. 178. 36. (1830). Africa sept.

? **nigrifrons** Brullé, Exped. Morée, III. 320. (1832). Graecia.

nigrifrontis Schin., Cat. Dipt. Europ., 108. (1864).

nigrifrontis Schin. = **nigrifrons** Brullé.

Nili Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (3). II. 166. 1. t. IV. f. 1. (1860). Aegyptus.

nitidiventris Zett. (*nec.* Macq. 1842), Dipt. Scand., II. 665. 10. *[Syrphus]* (1843). Scandinavia.

nubilipennis Curt. = **cryptarum** Fabr.

oestraceus L., Syst. Nat., X. 592. *[Musca]* (1758), XII. II. 985. 34. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1801. *[Musca]* (1761); Kramer, Diss. Ins. Dan., 28. *[Musca]* (1760); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 717. *[Musca]* (1764); Schaeff., Icon. ins., t. X. f. 6. [—] (1766); Fabr., Syst. entom., 766. 18. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 426. 23. *[Syrphus]* (1781). Entom. syst., IV. 290. 44. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 240. 34. (1805); Deg., Ins., VI. 139. 4. *[Musca]* (1776); Gmel., Syst. Nat., V. 2871. 34. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 437. 83. *[Musca]* (1788); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 106. t. 340. f. 2. *[Musca]* (1799); Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 139. (1851). Europa centr. et sept.

apiformis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 28. 20. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 390. 10. (1822); Zett., Dipt. Scand., II. 665. 11. (1843) et XI. 4302. 11. *[Syrphus]* (1852); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 400. 24. (1857) et F. A., I. 333. (1862); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 172. t. III. f. 8. (1877).

tricolor Meig., Ill. Mag., II. 274. *[Helophilus]* (1803).

---

*) **fumipennis** Steph., Ill. Brit. Entom., t. XLVII. f. 3. (1835); Walk., Ins. Brit., I. 243. 2. (1851) et III. XII. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 392. 3. (1857); Verr., Brit. Fl., VIII. 672. (1901), est species nearctica, nempe = **hortorum** Fabr.

pilosus Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 174. 70. (1865); Will., Syn. N. A. Syrph., 174. (1886); Verr., Cat. Europ. Syrph., 80. (1900). ?Europa sept.

porcinus Deg. = **tenax** L.

silvaticus Meig. = **tenax** L. *var.* **hortorum** Meig.

tenax L., Syst. Nat., X. 591. *[Musca]* (1758), XII. II. 984. 32. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1799. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. Ins., I. t. II. (1734) et IV. t. XX. f. 8. [—] (1738); Swammerd., Biblia Nat., I. t. XXXVIII. f. 9. [—] (1737); Geoffr., Hist. Ins., II. 520. 52. [—] (1764); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 716. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. Entom., 765. 15. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 425. 19. *[Syrphus]* (1786), Entom. syst. IV. 288. 36. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 238. 24. (1805); Harr., Expos. engl. Ins., 41. t. X. (2). f. 1. *[Musca]* (1776); Gmel., Syst. Nat., V. 2870. 32. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 436. 81. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 285. 1455. *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., XIV. 23. 24. *[Syrphus]* (1794); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 303. 952. *[Syrphus]* (1798); Schrank, Fauna boica, III. 113. 2427. *[Musca]* (1803); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 52. t. IX. f. 1. *[Syrphus]* (1803); Latr., Hist. nat. crust. Ins., XIV. 364. 3. (1804) et Gen. crust. ins., IV. 324. *[Elophilus]* (1809); Shaw, Gener. Zool., VI. 380. t. 146. *[Musca]* (1806); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 178. 665. *[Musca]* (1802); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 441. 1455. *[Syrphus]* (1807); Donov., Brit. Ins., XVI. 66. t. 574. *[Musca]* (1883); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 26. 17. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 385. 4. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 310. (162). 3. t., III. f. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 504. 11. (1834); Zett., Ins. Lapp., 594. 7. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 661. 7. (1843), VIII. 3113. 7. (1849), XI. 4301. 7. (1852), XII. 4651. 7. *[Syrphus]* (1855); Westw., Introd., II. 559. f. 131. 7—9. (1840); Erichs., Entom., t. II. f. *E. c. e.* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus, III. 610. (1849) et Ins. Brit., I. 243. 1. t. IX. f. 5. (1851); Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (3). II. t. IV. f. 2. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 42. 9. (1857); Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 139. (1851); Letzner, Arb. schles. Ges., 1856. 117. (1856); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 439. (1856); F. Müll., Trans. entom. Soc. London, VI. 336. (1851) et Entom. Monthly Mag., VIII. 273. (1872); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 390. 1. (1857) et F. A., I. 534. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 222. 7. *[Syrphus]* (1861); Bowerb., Entom., VI. 547. (1872); Ost.-Sack., Cat. N. A. Dipt., 2 ed., 249. 228. (1878), Entom. Monthly Mag., XXIII. 97. (1883), Trans. entom. Soc. London, 1884. 489. 1. (1884), Bull. Soc. entom. ital., XXV. 186. (1893), On the so call. Bug., Heidelberg (1894) et Berlin. entom. Zeitschr., XL. 142. (1895); Batelli, Bull. soc. entom. ital., XI. 77. t. I—V. (1879) et Ann. Mag. N. H., (5). III. 94. (1880); Meinert, Trophi Dipt., t. V. f. 21. (1881); Will., Syn. N. A. Syrph., 160. t. VII. f. 7. (1886); Hudson, Trans. N. Zealand Instit., Ubique.

XXII. 187. (1889); Ril. et How., Ins. Life, II. 262. (1899) et III. 22. (1890); J. B. Smith, Trans. am. ent. Soc., XXII. 334. f. 18. (1890) et Trans. am. phil. Soc., XIX. t. I. f. 3., t. III. f. 5. 10. (1896); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143) 3. (1893); Smith, Entom. Monthly Mag., XXVI. 240. (1890); Buckton, Nat. Hist. Er. tenax. (1895); Miall, N. H. aquat. Ins., 1 ed., 198. (1895) et 2 ed., 198. f. 70—77. (1903); Tyl—Towns., Trans am. entom. Soc., XXII. 49. (1895); Girschn., Ill. Wochenschr. Entom. II., t. III. f. 17. 18. (1897); Wandoll., Zool. Anz., 1898. 289. f. 2. (1898); Plateau, Mém. soc. zool. France, 1900. 283. (1900); Meij., Entom. Tijdschr., XXXVIII. 21. f. 21. (1900) et Zool. Jahrb., XIV. t. VII. f. 39. (1900) et t. XXXV. f. 127—128. (1901) et XV. 678. f. 43. (1902); Verr, Brit. Fl., VIII. 505. 4. f. 350—352. (1901); Hutton, Trans. N. Zealand Instit., XXXIII. 36. (1900); Chagnon, Nat. Can., 1901. 51. 1. (1901); W. W. Smith, Entom. Monthly Mag., (2). XII. 300. (1901); How., Insect Book, t. XX. f. 22. (1902); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 389. (1905).

arbustorum Schrank (*nec* L.), Enum. ins., 445. 902. *[Musca]* (1781).

fuscus Scop., Entom. carn., 355. 961. *[Conops]* (1763); Vill., Entom. linn., III. 461. 132. *[Musca]* (1789); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 418. (1856).

porcinus Deg., Ins., VI. 98. 1. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 45. 1. *[Musca]* (1782).

silvaticus Meig., S. B., III. 388. 8. (1822).

vulgaris Scop., Entom. carn., 354. 960. *[Conops]* (1763).

vulpinus Meig., S. B., III. 388. 7. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 392. 2. (1857) et F. A., I. 334. (1882).

var. **alpinus** Strobl (*nec.* Panz.), Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 185. (1893). — Alpes.

var. **campestris** Meig., S. B., III. 387. 5. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 312. (164). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 505. 12. (1834); Lw., Programm Posen, 38. 4. (1840) et Isis, 1840. 574. 4. (1840). — Europa.

var. **hortorum** Meig., S. B., III. 387. 6. (1822) et VII. 143. 6. (1838). — Europa.

ustus Woll., Annal. Mag. N. H., (3). I. 114. (1858). — Madera.

vulgaris Scop. = **tenax** L.

vulpinus Meig. = **tenax** L. *var.* **hortorum** Meig.

G. *Eristalis s. str.*

Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 39. I. (1857); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 114. (1897).

alpinus Panz., Fauna germ., LIX. 14. *[Syrphus]* (1798); Meig., S. B. III. 398. 20. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 393. 5. (1857) et F. A., I. 336. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 186. (1893). — Europa centr., Alpes.

? Amsteini Bremi, ap. Am Stein, Jahrb. nat. Grenb., II. 101. (1857).

var. **caucasicus** Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XXVI. 209. t. 1. f. 6. (1891). Caucasus.

Amsteini Bremi = ? **alpinus** Panz.

arbustorum L., Syst. Nat., X. 591. *[Musca]* (1758), XII. II. 984. 31. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1798. *[Musca]* (1761); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 715. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. Entom., 765. 12. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 424. 15. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 286. 30. *[Syrphus]* et Syst. Antl., 236. 17. (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2869. 31. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 436. 80. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 285. 1454. *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., XIV. 22. *[Syrphus]* (1794); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 303. 951. *[Syrphus]* (1798); Schrank, Fauna boica, III. 113. 2425. *[Musca]* (1803); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 440. 1454. *[Syrphus]* (1807); Latr., Gen. crust. Ins., IV. 324. *[Elophilus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 25. 15. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 395. 17. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827, 317. (169). 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 503. 7. (1834); Bouché, Naturg., I. 54. 37. t. V. f. 14. (1834); Zett., Ins. Lapp., 593. 6. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 659. 5. (1843), XII. 4651. 5. (1855), XIII. 5080. 5. *[Syrphus]* (1859); Blanch., Hist. nat. ins., III. 598. t. IV. f. 1. (1840); Lw., Programm Posen, 38. 9. (1840) et Isis, 1840. 574. 9. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 632. (1849) et Ins. brit., I. 245. 9. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 39. 6. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 393. 6. (1857) et F. A., I. 335. (1862); Sundev., Ins. Extrem., t. III. f. 24—25. *[Syrphus]* (1860); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 221. 5. *[Syrphus]* (1861); Schenk, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, VI. 35. (1850); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 42. 23. (1864); Wagner, Stettin. entom. Zeitg., XXXI. 78. (1870); R. Blanch., Zool. médic., II. 523. (1890); Grieff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 4 (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 510. 6. f. 353—354. (1901). Europa.

? lineolae Harr., Expos. engl. Ins., 58. t. XV. f. 10. *[Musca]* (1776).

? paralleli Harr., Expos. engl. Ins., 43. t. X. f. 7. *[Musca]* (1776).

aureus Panz. = **intricarius** L.

bombyliformis Fabr. = **intricarius** L.

caucasicus Portsch. = **alpinus** Panz. *var.*

cinctus Harr. = **horticola** Deg.

cryptarum Panz. = **rupium** Fabr.

flavicinctus Fabr. = **horticola** Deg.

flaritarsis Malm = **pertinax** Scop.

flavocinctus Fall. = **horticola** Deg. et **rupium** Fabr.

fossarum Meig. = **pertinax** Scop.

furrus Verr. = **intricarius** L. *var.*

fuscus Harr. = **intricarius** L.

horticola Deg., Ins., VI. 140. 5. t. VIII. f. 13. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 60. 5. *[Musca]* (1782); Meig., S. B., III. 396. 18. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 318. (170). 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 503. 8. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 632. (1849) et Ins. Brit., I. 246. 10. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 39. 5. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 395. 8. (1857) et F. A., I. 336. (1862); Dimmock, The anat. of the mouth. part. of Dipt. Boston, t. III. f. 1-7. (1881); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm, XXIX. 187. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 518. 10. f. 358—359. (1901). Europa.

cinctus Harr., Expos. engl. Ins., 43. t. X. f. 6. *[Musca]* (1776).

flavicinctus Fabr., Syst. Antl., 232. 5. (1805); Zett., Ins. Lapp., 592. 3. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 655. 2. (1843), XII. 4650. 2. *[Syrphus]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 220. 2. *[Syrphus]* (1861).

flavocinctus var. a. Fall., Dipt. Suec. Syrph., 24. 13. *[Syrphus]* (1817).

lineatus Harr., Expos. engl. Ins., 42. t. X. f. 4. *[Musca]* (1776).

lunula Vill., Entom. linn., III. 433. 76. t., IX. f. 16. *[Musca]* (1789).

inca Big. = **? pertinax** Scop.

incisuralis Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 108. 14. (1858). Japonia.

interruptus Poda = **nemorum** L.

intricarius L., Syst. Nat., X. 592. *[Musca]*, XII. II. 985. 53. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1800. *[Musca]* (1761); Fabr., Syst. entom. 766. 17. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 426. 22. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 281. 11. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 232. 3. (1805); Deg., Ins., VI. 138. 3. t. VIII. f. 10—11. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 59. 3. *[Musca]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2871. 33. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 437. 82. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 282. 1448. *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., LIX. 11. *[Syrphus]* (1798); Schrank, Fauna boica, III. 130. 2479. *[Volucella]* (1803); Latr., Hist. nat. crust. Ins,, XIV. 368. 2. (1804); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 436. 1448. *[Syrphus]* (1807); Fall., Dipt. Suec. syrph., 23. 12. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 391. 12. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 319. (171). 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 501. 1. (1834); Zett., Ins. Lapp., 592. 1. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 654. 1. (1843), XII. 4650. 1. (1855) et XIII. 5079. 1. *[Syrphus]* (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 631. (1849) et Ins. Brit., I. 244. 6. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 39. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 400. 25. (1857) et F. A., I. 334. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 219. 1. *[Syrphus]* (1861); Portsch., Trud. Russk. Entom., X. 170. (1877); Adolph, N. Acta Leop. Carol. Akad., XLVII. t. XXV. f. 2. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 508. 5. (1901). Europa.

aureus Panz., Fauna germ., XC. 20. *[Syrphus]* (1805).

bombyliformis Fabr., Entom. syst., IV. 281. 13. *[Syrphus]* (1794) et Syst Antl., 227. 12. *[Syrphus]* (1805); Panz., Fauna germ., LIX. 12. *[Syrphus]* (1798).

fuscus Harr., Expos. engl. Ins., 42. t. X. f. 3. *[Musca]* (1776).

leucorrhoeus Scop., Entom. carn., 354. 958. *[Conops]* (1763).

var. **furvus** Verr., Brit. Fl., VIII. 510. (1901). Anglia.

jugorum Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 713. (1858); Schin., F. A., I. 335. (1862). Alpes.

leucorrhoeus Scop. = **intricarius** L.

lineatus Harr. = **horticola** Deg.

lineolae Harr. = **? arbustorum** L.

lucorum Meig. = **pertinax** Scop.

lunula Vill. = **horticola** Deg.

lyra Harr. = **nemorum** L.

nemorum L., Syst. Nat., X. 591. *[Musca]* (1758), XII. II. 984. 30. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1797. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. Ins., III. t. XXXI. f. 8. |—| (1737); Geoffr., Hist. Ins., II. 511. 36. [—] (1764); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 714. *[Musca]* (1764); Kram., Diss. ins. dan., 28. *[Musca]* (1760); Fabr., Syst. entom., 764. 10. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 424. 13. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 285. 25. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 234. 10. (1805); Schrank, Enum. Ins., 445. 903. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 130. 2478. *[Volucella]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2869. 30. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 435. 79. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 284. 1452. *[Syrphus]* (1790); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 303. 950. *[Syrphus]* (1798); Latr., Gen. crust. ins., IV. 324. *[Elophilus]* (1809); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 439. 1452. *[Syrphus]* (1807); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 178. 664. *[Musca]* (1802); Meig., S. B., III. 394. 16. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 316. (168). 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 502. 5. (1834); Zett., Ins. Lapp., 593. 5. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 658. 4. *[Syrphus]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 632. (1849) et Ins. Brit., I. 245. 8. (1851); Schenk, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, VI. 35. (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 39. 4. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 394. 7. (1857) et F. A., I. 336. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 221. 4 *[Syrphus]* (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 514. 8. f. 355. (1901). Europa.

interruptus Poda, Ins. Mus. Graec., 118. 2. *[Conops]* (1761); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 404. 3. (1856).

lyra Harr., Expos. engl. Ins., 42. t. X. f. 5. *[Musca]* (1776).

var. **silvarum** Meig., S. B., VII. 144. 24. *[sylvarum]* (1823); Schin., F. A., I. 337. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 185. (1893). Europa centr.

nigritarsis Macq., Suit. à Buff., I. 503. 6. (1834); Meig., S. B., VII. 144. 25. (1838). Europa centr. et mer.

? saltuum Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 43. 8. (1857).

nigroantennatus Schumm. = **pratorum** Meig.
parralleli Harr. = **? arbustorum** L.
pascuorum Rond. = **pratorum** Meig.

pertinax Scop., Entom. carn., 352. 954. *[Conops]* (1763); Rossi, Fauna etr., II. 282. 1447. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 436. 1447. *[Syrphus]* (1807); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 417. (1856), VII. 396. 11. (1857) et F. A., I. 336. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 185. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 513. 7. (1901). Europa.

consobrinus Meig. in litt. ap. Illiger.
flavitarsis Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 17. *[Syrphus]* (1863).
fossarum Meig., S. B., III. 393. 15. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1821. 315. (167). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 502. 3. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 246. 12. (1851).
? inca Big., Annal. Soc. entom. France, (5) X. 217. (1880).
lucorum Meig., S. B., VII. 143. 23. (1822); Schin., F. A., I. 337. (1862); ? Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 187. (1893).
similis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 25. 16. *[Syrphus]* (1817); Meig., S B., III. 392. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 314. (166). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 502. 2. t. XI. f. 14. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 660. 6. (1843) et XII. 4651. 6. *[Syrphus]* (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX (3). 176. 2. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 245. 7. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 1. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 221. 6. *[Syrphus]* (1861).

piccus Fall. = **rupium** Fabr.

pratorum Meig., S. B., III. 393. 14. (1822); Lw., Programm Posen, 38. 8. (1840) et Isis, 1840. 574. 8. (1840); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 396. 12. (1857) et F. A., I. 336. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 186. (1893). Europa centr. et mer.

nigroantennatus Schumm., Arb. schles. Ges., 1843. 191. (1843).
pascuorum Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 41. 2. (1857).

rupium Fabr., Syst. Antl., 241. 38. (1805); Meig., S. B., III. 397. 19. t. XXXII. f. 22. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1837. 319. (171). 12. (1827) et Suit. à Buff., I. 503. 9. (1834); Lw., Programm Posen, 38. 12. (1840) et Isis, 1840. 574. 12. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 632. (1849) et Ins. Brit., I. 246. 11. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 7. (1857) et F. A., I. 335. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 186. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 516. 9. f. 356—357. (1901). Europa.

cryptarum Panz. (*nec* Fabr.), Fauna germ., XC. 18. *[Syrphus]* (1805).
flavocinctus var. b. Fall., Dipt. Suec. Syrph., 24. 13. *[Syrphus]* (1817).
piccus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 24. 14. *[Syrphus]* (1817); Zett., Ins. Lapp., 593. 4. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 656.

3. (1843) et XII. 4650. 3. *[Syrphus]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 220. 3. *[Syrphus]* (1861).

saltuum Rond. = ? **nigritarsis** Macq.

silvarum Meig. = **nemorum** L. *var.*

similis Fall. = **pertinax** Scop.

vitripennis Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 187. (1893). Styria.

Helophilus

Meig., Illiger's Magaz., II. 274. *[Elophila]* (1803) *em.* Fabr.

A. *Mesembrius*

Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 50. *nota.* (1857).

peregrinus Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 118. 1. (1846); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 49. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 68. (1855) et VII. 404. 2. (1857) et F. A., I. 340. (1862); Lw., Diptf. Südafr., (384). 312. (1860); Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. 603. (1897). Europa mer., Africa sept.

B. *Helophilus* s. str.

Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897).

affinis Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förh., I. 64. (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3119. 2—3. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 226. 3. (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 20. (1863). Europa sept.

arcticus p. p., Zett., Ins. Lapp., 595. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 678. 2. (1843).

arcticus Zett. 1838. = **affinis** Wahlbg., **groenlandicus** O. Fabr. et **lapponicus** Wahlbg.

bilineatus Curt. = **groenlandicus** Fabr.

borealis Siebke = **Siebkii** Verr.

borealis Staeg., Kröjers Tidsskr., (2). I. 359. 25. (1845); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 123. 4. (1846); Will., Syn. N. A. Syrph., 185. (1886); Lundb., Vid. Medd., 1899. 305. 99. (1899). Europa sept.

bottnicus Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förh., I. 65. (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3122. 2—3. (1849). Europa sept.

camporum Meig. = **trivittatus** Fabr.

continuus Lw., N. Beitr., II. 18. 40. (1854); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 9. (1886). Sibiria.

glacialis Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 121. 3. (1846); Will., Syn. N. A. Syrph., 184. (1886). Europa sept.

groenlandicus O. Fabr., Fauna groenl., 208. 170. *[Tabanus]* (1780); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 119. 2. (1846); Will., Syn. N. A. Syrph., 185. (1886); Lundb., Medd. om Groenland, VII. t. VII. f. 17. (1893) et Vid. Medd., 1899. 304. 98. (1899); Verr., Cat. europ. Syrph., 85. (1900); Aldr., Cat. N. A. Dipt., 393. (1905). Europa sept.

arcticus p. p., Zett., Ins. Lapp., 595. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 678. 2. (1843) et VIII. 3. 117. 2. (1849); Staeg., Kröjers Tidsskr., (2). I. 359. 24. *var. a.* (1845); Wahlbg., Öfv. Vet. Akad., Förh., IX. 185. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 226. 2. (1861).

bilineatus Curt., Descr. Ins. Ross Exped. App., LXXVIII. 30. (1831); Schiödte, Berlin. entom. Zeitschr., III. 153. (1859)

? latro Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 607. (1849).

Henricii Schnabl = **hybridus** Lw.

hybridus Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 141. 6. (1846); Walk., Ins. Brit., I. 249. 2. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 406. 10. (1857) et F. A., I. 339. (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 668. (1860); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 19. (1863); Verr., Brit. Fl., VIII. 529. 2. f. 362—363. (1901). Europa centr.

Henricii Schnabl, Wiad. nauk. przyr. Warschau, I. 1. (1881); Mik, Wien. entom. Zeitg., II. 46. (1883).

Novae-Scotiae Macq., Dipt. exot. Suppl., II. 76. (60). 10. (1847); Will., Syn. N. A. Syrph., 197. (1886).

lapponicus Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förh., I. 65. (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3120. 2—3. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 227. 4. (1861). Europa sept.

arcticus p. p., Zett., Ins. Lapp., 595. (1838) et Dipt. Scand., II. 678. (1843).

latifrons Lw. = **trivittatus** Fabr.

latro Walk. = **groenlandicus** O. Fabr.*)

Novae-Scotiae Macq. = **hybridus** Lw.

parallelus Harr. = **trivittatus** Fabr.

pendulus L., Syst. Nat., X. 591. *[Musca]* (1758), XII. II. 984. 28. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1795. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. Ins., IV. t. XXXI. f. 9—11. [—] (1738); Frisch., Beschr. allerl. Ins., IV. t. XIII. [—] (1722); Kramer, Diss. ins. dan., 28. *[Musca]* (1760); Geoffr., Hist. Ins., II. 513. 39. [—] (1764); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 712. *[Musca]* (1764); Schaeff., Icon. ins., t. 129. f. 3. 4 et t. 130. f. 2. [—] (1766); Fabr., Syst. Entom., 763. 7. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 423. 10. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 282. 17. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 233. 7. *[Eristalis]* (1805); Deg., Ins., VI. 101. 3. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 46. 3. *[Musca]* (1782); Schrank, Enum. ins., 444. 901. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 112. 2425. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2868. 28. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 433. 77. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., I. 283. 1450. *[Syrphus]* (1790); Donov., Brit. Ins., I. 69. t. XXXI. f. 2. *[Musca]* (1792); Panz., Fauna germ., XXII. 21. Europa.

*) Speciem *H. modesto* Wied. (Ausser. zweifl. ins., II. 165. 19) affinem, cl. v. Roeder in Wien. entom. Zeitg., II. 94. (1883) et Dipt. Separ. 1883. 6., ex Insulis Canariis, nullo nomine, recordat.

[Syrphus] (1794); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 302. 948. t. III. f. *n. [Syrphus]* (1798); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 52. t. IX. f. 2. *[Syrphus]* (1803); Latr., Dict. H. N. Deterv., XXIV. 194. 569. *[Eristalis]* (1804), Hist. nat. Crust. Ins., XIV. 365. 6. *[Eristalis]* (1804) et Gen. crust. ins., IV. 324. *[Elophilus]* (1809); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 177. 662. *[Musca]* (1802); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 438. 1450. *[Syrphus]* (1807); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 30. 26. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 373. 6. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 302. (154). 4. t. III. f. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 509. 1. (1834); Curt., Brit. Entom., 429. (1836); Zett., Ins. Lapp., 595. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 676. 1. (1843), VIII. 3117. 1. (1849); Blanch., Hist. nat. ins., III. 598. (1840); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 125. 5. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 606. (1849) et Ins. Brit., I. 249. 1. t. IX. f. 6. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 49. 4. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 406. 9. (1857) et F. A., I. 340. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 226. 2. (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 19. (1863); Verr., Brit. Fl., VIII. 531. 3. f. 364—366. (1901).

praecox Rossi, Fauna etr., II. 294. 1476. t. X. f. 8. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 453. 1476. *[Syrphus]* (1807).

similis Curt., Guide, 1245. (1829) et Brit. Entom., 429. (1836).

trilenva Harr., Expos. engl. Ins., 58. t. XV. f. 9. *[Musca]* (1776).

trilineatus Harr., Expos. engl. Ins., 58. t. XV. f. 9. *[Musca trelineatus]* (1776).*)

trivittatus Meig., p. p., S. B., III. 373. ♂. (1822).

praecox Rossi = **pendulus** L.

Siebkii Verr., Cat. europ. Syrph., 86. (1900). Scandinavia.

borealis Siebke (*nec.* Staeg.), Nyt Mag. f. Naturk., 1864. 166. (1864) et Enum. ins. norveg., IV. 54. 4. (1877).

similis Curt. = **pendulus** L.

trilenva Harr. = **pendulus** L.

trilineatus Harr. = **pendulus** L.

trivittatus Fabr., Syst. Antl., 235. 15. *[Eristalis]* (1805); Meig., p. p., S. B., III. 373. 5. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 304. (156). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 510. 2. t. XI. f. 17. (1834); Curt., Brit. Entom., 429. (1836); Lw., Programm Posen, 38. 6. (1840), Isis, 1840. 574. 6. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., VII. 142. 7. (1846); Zett., Dipt. Scand., II. 679. 3. (1843) et VIII. 3123. 3. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 48. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 406. 11. (1857) et F. A., I. 340. (1862); Walk., Ins. Brit., I. 249. 3. (1851); Giglio-Tos, Mem. Acc. Sci. Torino, XLIII. 18. 67. (1892); Verr., Brit. Fl., VIII. 526. 1. (1901). Europa, Persia.

camporum Meig., S. B., III. 372. 4. (1822); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 168. 13. (1846).

---

*) *trilineatus* Fabr. 1794. Novae Zealandiae et *similis* Macq. 1842. Americae borealis, incolae sunt.

latifrons Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VII. 313. 73. (1863); Riley, Amer. Entom., II. 142. (1870); Ost.-Sack., Bull. geolog. Survey, III. 337. (1877); Will., Syn. N. A. Syrph., 188. (1886) et Biol. centr. amer., III. 68. 1. (1892); Lintner, Sev. N. Y. Rep., 228. 234. (1891); Chagnon, Nat. Can., 1901. 59. 3. (1901); How., Insect Book, t. XXI. f. 25. (1902).*)

parallelus Harr., Expos. engl. Ins., 57. t. XV. f. 8. *[Musca]* (1776).

trivittatus Meig. = **pendulus** L. et **trivittatus** Fabr.

virgatus Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 326. (1898). Japonia.

C. *Parhelophilus*

Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897).

consimilis Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 80. (1863). Scandinavia.

femoralis Fall. = **frutetorum** Fabr.

frutetorum Fabr., Syst. entom., 765. 14. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 425. 17. *[Syrphus]* (1781), Entom. Syst., IV. 287. 33. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 236. 19. *[Eristalis]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2870. 340. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 456. 114. *[Musca]* (1789); Meig., S. B., 374. 7. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 304. (156). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 510. 3. (1834); Lw., Programm Posen, 37. 4. (1840), Isis, 1840. 574. 4. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., VII. 147. 9. (1846); Zett., Dipt. Scand., II. 680. 4. (1843) et VIII. 3123. 4. (1849); Steph., Ill. Brit. Entom. Suppl., 30. t. XLVII. f. 2. (1846); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 407. 14. (1857) et F. A., I. 341. (1862); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 45. 33. (1864); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 202. (1871) et Brit. Fl., VIII. 534. 4. f. 367. (1901); Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897). Europa.

femoralis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 31. 27. *[Syrphus]* (1817).

versicolor Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 79. (1863).

var. **xanthopygus** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 149. (1846). Sicilia.

lunulatus Meig., S. B., III. 370. 2. t. XXXII. f. 9. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 301. (153). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 511. 5. (1834); Curt., Brit. Entom., 429. (1833); Zett., Dipt. Scand., II. 681. 5. (1843) et VIII. 3123. 5. (1849); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 165. 11. (1846); Walk., Ins. Brit., I. 250. 6. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 408. 16. (1857) et F. A., I. 340. (1862); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 22. (1863); Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 540. 6. f. 372—373. *[Eurinomia]* (1901). Europa.

solitarius Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 50. 5. (1857). Italia.

*) *latifrons* Schin., Novara Dipt., 359. 66. (1868), est species diversa, Novae Zealandiae incola, melius nomine *Hochstetteri* Nowicki 1875, distinguenda.

versicolor Fabr., Entom. syst., IV. 283. 19. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 233. 19. *[Eristalis]* (1805); Panz., Fauna germ., LXXXII. 14. *[Syrphus]* (1801); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 144. 8. (1846); Walk., Ins. Brit., I. 250. 4. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 407. 13. (1857) et F. A., I. 341. (1862); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 21. (1863); Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 537. 5. f. 568—571. (1901). Europa centr. et mer., Asia min.

versicolor Malm = **frutetorum** Fabr.

xanthopygus Lw. = **frutetorum** Fabr. *var.*

D. *Eurinomyia.*

Big., Bull. Soc. entom. France, (6). III. XX. *[Eurimyia]* (1883) et Annal. Soc. entom. France, (6). III. 226. 230. *[Eurhimyia]* (1883) emend. Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 115. (1897).

Anasimyia Schin., Cat. europ. Dipt., 108. (1864); Ost.-Sack., Record Life, 178. (1903).

anausis Walk. = **lineatus** Fabr.

conostoma Will. = **lineatus** Fabr.

femoratus Panz. = **lineatus** Fabr.

interpunctus Harr. = **transfugus** L.

lineatus Fabr., Entom. syst., IV. 375. 2. *[Rhingia]* (1794) et Syst. Antl., 223. 2. *[Rhingia]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 31. 28. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 369. 1. t. XXXII. f. 7. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 299. (151) 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 511. 6. (1834); Curt., Brit. Entom., 429. (1836); Zett., Ins. Lapp., 596. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 682. 7. (1843), VIII. 3124. 7. (1849), XIII. 5085. 7. (1859); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 167. 12. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus, III. 602. (1849) et Ins. Brit., I. 250. 5. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 48. 1. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 408. 17. (1857) et F. A., I. 341. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 228. 6. (1861); Ost.-Sack., Cat. N. A. Dipt., 2 ed., 250. 233. (1878); Verr., Brit. Fl., VIII. 545. 8. f. 376—377. (1901). Europa.

anausis Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 603. (1849).

conostoma Will., Syn. N. A. Syrph., 193. t. VIII. f. 3. (1886); Chagnon, Nat. Can., 1901. 57. (1901); Aldr., Cat. N. A. Dipt., 392. (1905).

femoratus Panz., Fauna germ., XX. 24. *[Musca]* (1794); Duf., Bull. Soc. entom. France, (2). IV. LVII. *[Rhingia]* (1846); Zett., Dipt. Scand., XI. 4303. *obs. [Rhingia]* (1852).

muscarius Fabr., Entom. syst., IV. 375. 3. *[Rhingia]* (1794) et Syst. Antl., 222. 3. *[Rhingia]* (1805).

rhingioides Big., Bull. Soc. entom. France, (6). III. XXI. *[Eurimyia]* (1883); Mik, Wien. entom. Zeitg., II. 66. 2. (1883).

? stipatus Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 602. (1849).

var. **novus** Schneid. ap. Siebke, Enum. ins. norveg., IV. 54. 8. (1877). Norvegia.

muscarius Fabr. = **lineatus** Fabr.

novus Schneid. — **lineatus** Fabr. *var.*

rhingioides Big. = **lineatus** Fabr.

stipatus Walk. — **? lineatus** Fabr.

transfugus L., Syst. Nat., X. 594. *[Musca]* (1758), XII. II. 987. 52. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1818. *[Musca]* (1761); Gmel., Syst. Nat., V. 2875. 52. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 448. 101. *[Musca]* (1789); Meig., S. B., III. 371. 3. t. XXXII. f. 8. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 301. (153). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 510. 4. (1834); Curt., Brit. Entom., 429. (1833); Zett., Dipt. Scand., II. 682. 6. (1843) et VIII. 3123. 6. (1849); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 164. 10. (1846); Walk., Ins. Brit., I. 251. 7. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 407. 15. (1857) et F. A., I. 342. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 227. 5. (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 542. 7. f. 374—375. (1901). Europa.

interpunctus Harr., Expos. engl. Ins., 59. t. XV. f. 13. *[Musca]* (1776).

E. *Liops*

Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 33. *nota. [Lejops]* (1857), emend. Verr. ap. Scudd. 1882.

Ruddii Curt. = **vittatus** Meig.

vittatus Meig., S. B., III. 378. 1. *[Mallota]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 500. 3. *[Mallota]* (1834); Walk., Ins. Brit., III. XII. *[Mallota]* (1856); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 33. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 402. 5. *[Mallota]* (1857) et F. A., I. 339. (1862); Mik, Dipt. Hernstein, 68. (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 548. 9. f. 378. (1901). Europa centr. et mer.

Ruddii Curt., Entom. Mag., I. 107. 4. (1833) et Brit. Entom., 429. (1836).

Myiatropa

Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 453. *[Myathropa]* (1844), emend. Verr. ap. Scudd. 1882.

ablecta Harr. = **florea** L.

atropos Schrank = **florea** L.

Bigotii Macq. = **florea** L. *var.*

flavofemorata Strobl = **florea** L. *var.*

florea L., Syst. Nat., X. 591. *[Musca]* (1758), XII. II. 984. 29. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1796. *[Musca]* (1761); Poda, Ins. Mus. Graec., 117. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. carn., 354. 959. *[Conops]* (1763); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 713. *[Musca]* (1774) et Zool. Dan. Prodr., 2044. *[Musca]* (1776); Schaeff., Icon. ins., t. LIV. f. 11. [—] (1766); Fabr., Syst. entom., 764. 8. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 423. 11. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 283. 20. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 233. 9. *[Eristalis]* Europa, Africa sept.

(1805); Deg., Ins., VI. 100. 2. t. VI. f. 2. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 46. 2. *[Musca]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2868. 29. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 434. 78. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 284. 1451. *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., XIV. 21. *[Syrphus]* (1794); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 302. 949. t. III. f. *o. [Syrphus]* (1798); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 178. 663. *[Musca]* (1802); Schrank, Fauna boica, III. 113. 2406. *[Musca]* (1803); Latr., Dict. Hist. nat. Deterv., XXIV. 194. 569. *[Eristalis]* (1804) et Gen. crust. ins., IV. 324. *[Elophilus]* (1809); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 439. 1451. *[Syrphus]* (1807); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 30. 25. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 399. 21. *[Eristalis]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 313. (165). 6. t. III. f. 4. *[Eristalis]* (1827) et Suit. à Buff., I. 504. 10. *[Eristalis]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 594. 10. *[Syrphus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 669 15. (1843), VIII. 3114. 14. (1849) et XII. 4652. 15. *[Syrphus]* (1855); O. G. Costa, Atti Acc. Sci. Napoli, V. (2). 107. 13. *[Eristalis]* (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 633. *[Eristalis]* (1849) et Ins. Brit., I. 247. 13. *[Eristalis]* (1851); Halid., Stettin. entom. Zeitg., XII. 139. *[Helophilus]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 45. 1. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 403. 1. *[Helophilus]* (1857) et F. A., I. 338. *[Helophilus]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 223. 10. *[Syrphus]* (1861); Palma, Ann. Acc. Asp. Nat., (3). III. 43. 30. (1864); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 3. *[Helophilus]* (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 521. 21. (1901).

ablecta Harr., Expos. engl. Ins., 41. t. X. f. 2. *[Musca]* (1776).

atropos Schrank, Enum. ins., 446. 904. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2880. 383 *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 460. 129. *[Musca]* (1789).

tenax Lampert (*nec* L.), Das Leben d. Binnengew., 136. t. II. Ins. f. 2. *[Eristalis]* (1899).

var. **Bigotii** Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 445. (141). 11. t. XIII. f. 4. *[Helophilus]* (1850). Aegyptus.

var. **flavofemorata** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercg., XIV. 481. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercg., IX. 541. (1904). Dalmatia.

var. **nigrotarsata** Schin., F. A., I. 339. *[Helophilus]* (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 174. (1870); Beling, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. 4. (1888). Europa centr.

nigrotarsata Schin. = **florea** L. *var.*

tenax Lamp. = **florea** L.

Palumbia

Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 129. (1865).

Bellierii Big., Annal. Soc. entom. France, (3). VIII. 776. *[Sphixa]* (1860); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 23. (1868). Sicilia.

sicula Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 130. (1865).

sicula Rond. = **Bellierii** Big.

Platynochaetus

Wied., Ausser. zweifl. ins., II. 147. (1830).

Macquarti Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 296. 2. (1862). Sicilia.
setosus Macq. (*nec* Wied.), Suit. à Buff., I. 509. 1. t. XI. f. 16. (1834) et II. 663. 1. (1835) et Dipt. exot. Suppl., II. (2). 127. (69). t. XII. f. 3. (1842).

rufus Macq., Suit. à Buff., II. 663. 2. (1835). Africa sept.

setosus Fabr., Entom. syst., IV. 288. 37. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 238. 25. *[Eristalis]* (1805); Coqueb., Ill. icon., 103. t. XXIII. f. 13. *[Syrphus]* (1804); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 147. t. IX. f. 8. (1830); Schin., F. A., I. 337. (1862). Europa mer., Africa sept.

setosus Macq. = **Macquarti** Lw.

Mallota

Meig., S. B., III. 377. CXVI. (1822).

Imatisma Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 125. (67). 19. (1842).

A. *Mallota* s. str.

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 44. 1. (1856) et II. 33. 1. (1857).

fuciformis Fabr., Entom. syst., IV. 290. 43. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 239. 31. *[Eristalis]* (1805); Coqueb., Ill. icon., 104. t. XXIII. f. 14. *[Syrphus]* (1804); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 194. 569. *[Eristalis]* (1804) et Gen. crust. ins., 323. *[Eristalis]* (1809); Meig., S. B., III. 379. 3. t. XXXII. f. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 322. (174). 1. t. III. f. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 499. 1. t. XI. f. 13. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 598. *[Eristalis]* (1840); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 401. 1. (1857) et F. A., I. 343. (1862); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 173. (1877). Europa centr. et mer.

tricolor Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 234. 126. (1871); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 177. t. III. f. 8—11. (1877). Rossia mer.

B. *Zetterstedtia*

Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 452. (1844).

atrox Karsch = **cimbiciformis** Fall.

bautias Walk. = **cimbiciformis** Fall.

cimbiciformis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 27. 18. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 285. 3. *[Eristalis]* (1822); Zett., Dipt. Scand., II. 663. 8. (1843) et XII. 4652. 8. *[Syrphus]* (1855); Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 452. *[cymbiciformis]* (1844) et Dipt. ital. Prodr., II. 36. 1. (1857); Will., Berlin. entom. Zeitschr., XXVII. 171. (1883) et Syn. N. A. Syrph., 202. t. VIII. f. 11 et t. Europa.

IX. f. 8. (1886); Hunter, Can. Entom., XXVII. 99. (1896); Verr., Brit. Fl., VIII. 552. 1. f. 379. (1901); Chagnon, Nat. Can., 1901. 56. 2. (1901); Aldr., Cat. N. A. Dipt., 395. (1905).

atrox Karsch, Berlin. entom. Zeitschr., XXVII. 172. (1883).

bautias Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 600. *[Merodon]* (1849); Ost.-Sack., Cat. N. A. Dipt. 2 ed., 250. 239. (1878); Karsch, Berlin. entom. Zeitschr., XXVII. 172. (1883).

eristalloides Schin., Cat. dipt. europae, 108. (1864).

dentipes Will. ap. Lintner, First N. Y. Rep., 211. (1883).

eristaloides Lw., N. Beitr., IV. 17 et 43. 35. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 402. 4. (1857) et F. A., I. 343. (1862); Bech., Wien. entom. Zeitg., I. 253. (1882), Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XVII. 307. 20. (1883).

posticata Macq. (*nec* Fabr.), Dipt. exot., II. (2). 126. (68). 1. t. XII. f. 2. *[Imatisma]* (1842); Lw., N. Beitr., IV. 18. (1856) et Sillim. Journ. Sci. and Arts, XXXVII. 317. (1864); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 402. 3. (1857) et F. A., I. 343. (1862); Ost.-Sack., Bull. Geol. Survey, III. 338. (1877) et Cat. N. A. Dipt. 2 ed., 135. (1878); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 227. (1883).

Sackeni Will., Proc. amer. phil. Soc., XX. 324. (1882); Syn. N. A. Syrph., 204. t. VIII. f. 14. (1886) et Biol. Centr. Amer., III. 70. (1892); Aldr., Cat. N. A. Dipt., 395. (1905).

cristalloides Schin. = **cimbiciformis** Fall.

dentipes Will. = **cimbiciformis** Fall.

eristaloides Lw. = **cimbiciformis** Fall.

megilliformis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 27. 19. *[Syrphus]* (1817); Meig., S. B., III. 379. 2. (1822). Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 323. (175). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 500. 2. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 675. 1. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 401. 2. (1857) et F. A., I. 343. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 225. 1. (1861); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 174. (1877). — Europa centr. et sept.

posticata Macq. = **cimbiciformis** Fall.

rossica Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 175. t. III. f. 9—10. (1877). — Rossia.

Sackeni Will. = **cimbiciformis** Fall.

Merodon

Meig., Illiger's Mag., II. 274. (1803).

aberrans Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 664. (1860); Schin., F. A., I. 345. (1862); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. 3. (1883); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. 431. (1900). — Europa centr. et mer.

Knerii Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 415. t. X. f. 3—4. (1867).

obscuripennis Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 47. 46. t. VI. f. 3. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. nat., XI. 22. (1868).

aeneus Meig., S. B., III. 367. 27. (1822) et VII. 141. (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 517. 15. (1834); Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 260. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 59. 4. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 416. 24. (1857) et F. A., I. 347. (1862). Europa centr. et mer., Africa sept.

? pumilus Macq., Inc. Expl. Alg. Zool., III. 466. 159. (1849).

aerarius Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 60. 5. (1857); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 189. (1893). Europa centr. et mer.

albifrons Meig., S. B., III. 359. 15. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 516. 10. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 413. 7. (1857) et F. A., I. 346. (1862). Europa centr.

analis Meig., S. B., III. 357. 12. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 412. 6. (1857) et F. A., I. 347. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 76. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 189. (1893). Europa centr.

annulatus Fabr., Entom. syst., IV. 296. 67. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 198. 7. (1805); Meig., S. B., III. 363. 21. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 294. (146). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 516. 12. (1834); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 4. 6. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 22. (1868); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 91. 433. (1900). Europa centr. et mer.

distinctus Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 46. 45. t. VI. f. 2. (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 22. (1868).

armipes Rond., Mag. Zool. Guer., t. 154. (1845), N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 262. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 61. 7. (1857); A. Costa, Giamb. Vico, II. 457. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 414. 12. (1857) et F. A., I. 346. (1862). Europa centr. et mer.

atripes Big. = **cinereus** Fabr.

aureus Fabr., Syst. Antl., 198. 8. (1805); Meig., S. B., III. 366. 26. (1822); Schin., F. A., I. 347. (1862). Germania.

aurifer Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 83. 53. (1862). Graecia.

auripilus Meig., S. B., VI. 354. 28. (1830). Africa sept.

avidus Rossi, Fauna etr., II. 292. 1472. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 451. 1472. *[Syrphus]* (1807); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 415. 15. (1857) et F. A., I. 345. (1862); Verr., Cat. europ. Syrph., 92. (1900). Europa mer.

graecus Walk., Ins. Saunders., III. 243. (1852).

rufitibius Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 265. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 55. 20. (1857).

bulborum Rond. = **equestris** Fabr.

canipilus Rond. = **clavipes** Fabr.

caucasicus Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 181. t. III. f. 12. (1877); Verr., Cat. europ. Syrph., 90. (1900). Caucasus.

chalybeus Meig., S. B., III. 365. 23. (1822). Lusitania.

cinereus Fabr., Entom. syst., IV. 293. 53. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 242. 41. *[Eristalis]* (1805); Meig., S. B., III. 356. 10. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 515. 7. (1834); Rond., N. Annal. Sci. Nat. Europa centr. Alpes.

Bologna, (2). IV. 257. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 52. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 412. 5. (1857) et F. A., I. 346. (1862).

atripes Big., Bull. Soc. entom. France, (6). IV. CXVI. (1884).

posticatus Meig., S. B., III. 357. 11. (1822) et VI. 354. (1830).

? virescens Bremi ap. Am Stein, Jahrb. Nat. Graub., II. 100. (1857).

claudus Vill. = **? clavipes** Fabr.

clavipes Fabr., Spec. ins., II. 427. 29. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 292. 50. *[Syrphus]* (1794), Mant. ins., II. 337. *[Syrphus]* (1798) et Syst. Antl., 195. 1. (1805); Réaum., Mém. Ins., IV. t. XXXIV. f. 9—10. [—] (1738); Rossi, Fauna etr., II. 286. 1456. *[Syrphus]* (1790); Latr., Dict. Hist. nat. Déterv., XXIV. 194. 565. (1804) et Gen. crust. ins., IV. 331. (1809); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 441. 1456. *[Syrphus]* (1807); Meig., S. B., III. 351. 1. t. XXXI. f. 22. (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 525. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 291. (143). 1. t. III. f. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 513. 1. t. XI. f. 20. (1834); Curt., Brit. Entom., 98. (1826) et Gard. Chron. (1842); Westw., Introd., II. 559. f. 131. 5. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 597. (1849) et Ins. Brit., I. 252. 1. (1851); Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 256. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 54. 10. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 410. 1. (1857) et F. A., I. 344. (1862); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 184. (1877); Verr., Brit. Fl., VIII. 560. (1901). Europa centr. et mer.

canipilus Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865).

? claudus Vill., Entom. linn., III. 463. 139. *[Musca]* (1789).

curvipes Gmel., Syst. Nat., V. 2871. 347. *[Musca]* (1788).

gravipes Rossi, Fauna etr., II. 286. 1457. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 442. 1457. *[Syrphus]* (1807).

coerulescens Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 252. 145. (1869). Rhodus Ins.

constans Meig. = **equestris** Fabr.

constans Rossi, Mant. ins., II. 62. 530. t. IV. f. *A. [Syrphus]* (1794); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865). Italia.

montanus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 63. 13. (1857); Strobl, Tief's Nachl., 41. (1909) et Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 227. (1898).

curvipes Gmel. = **clavipes** Fabr.

distinctus Palma = **annulatus** Fabr.

eques Fabr., Syst. Antl., 193. 23. *[Milesia]* (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 148. 2. (1830). Algeria.

equestris Fabr., Entom. syst., IV. 292. 51. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 196. 2. (1805); Panz., Fauna germ., LX. 1 et 2. *[Syrphus]* (1798); Meig., S. B., III. 352. 2. t. XXXI. f. 23. (1822) et VII. 141. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 292. (144). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 514. 3. (1834); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 598. (1840); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 411. 3. (1857) et F. A., I. 344. (1862); Kaltenb., Verh. nat. Ver. Rheinl., XXI. 253. 1. Europa centr. et mer., Africa sept.

(1864) et Pflanzenf., 718. 1. (1874); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865); Ost.-Sack., Cat. N. A. Dipt., 135. (1878); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 175. (1870) et Brit. Fl., VIII. 556. 1. f. 380—381. (1901); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 185. (1877); Ritsem., Tijdschr. Entom., XXVI. p. XXIII et XXVII. (1883); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1901); Bignell., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 10. (1901); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 678. f. 40—42. (1903).

bulborum Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 256. (1845), Dipt. ital. Prodr., II. 61. 8. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 130. (1865); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900).

constans Meig. (*nec* Rossi), S. B., III. 354. 5. (1822).

ferrugineus Fabr., Syst. Antl., 240. 35. *[Eristalis]* (1805); Meig., S. B., III. 355. 7. (1822); Wied., Aussor. zweifl. Ins., II. 148. 1. (1830).

flavicans Fabr., Entom. syst., IV. 292. 52. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 242. 40. *[Eristalis]* (1805); Meig., S. B., III. 355. 8. (1822); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900).

fuciformis Schell. (*nec* Fabr.), Genr. Mouch. Dipt., 54. t. XI. f. 1. *[Syrphus]* (1803).

narcissi Fabr., Syst. Antl., 239. 32. *[Eristalis]* (1805); Meig., S. B., III. 354. 6. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 293. (145). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 514. 5. (1834); Bocché, Naturg., 52. 36. t. V. f. 7—11. (1834) et Stettin. entom. Zeitg., VI. 150. (1845); Lw., Stettin. entom. Zeitg., II. 25. 1. (1841); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 598. (1849); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865); Kaltenb., Pflanzenf., 718. 2. (1874); Bezzi, Bull. Soc. entom ital., XXXII. 89. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 558. (1901).

nigrithorax Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900).

nobilis Meig., S. B., III. 353. 3. (1822) et VII. 141. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 293. (145). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 514. 4. (1834); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900).

transversalis Meig., S. B., III. 354. 4. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 294. (146). 5. (1827); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 558. (1901).

tuberculatus Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 256. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 61. 9. (1857).

validus Meig., S. B., III. 365. 24. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 296. (148). 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 517. 13. (1834); Schin., F. A., I. 347. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 558. (1901).

ferrugineus Fabr. = **equestris** Fabr.

flavicans Fabr. = **equestris** Fabr.

fuciformis Schell. = **equestris** Fabr.

fulvus Macq = **pruni** Rossi.

funestus Fabr., Entom. syst., IV. 302. 89. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 245. 58. *[Eristalis]* (1805); Meig., S. B., III. 365. 25. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 517. 14. (1834); Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 261. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 64. 15. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 415. 22. (1857) et F. A., I. 347. (1862). Europa mer.

fuscinervis v. Röd., Berlin. entom. Zeitschr., XXXI. 73. (1887). Creta Ins.

graecus Lw. (*nec* Walk.), Wien. entom. Monatschr., VI. 165. 41. (1862). Graecia.

graecus Walk. = **avidus** Rossi.

gravipes Rossi = **clavipes** Fabr.

gudaurensis Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 182. (1877); Verr., Cat. europ. Syrph., 90. (1000). Caucasus.

inermis Macq., Suit. à Buff., I. 517. 16. (1834); Meig., S. B., VII. 142. 31. (1838). Patria ignota.

italicus Rond. = **melancholicus** Fabr.

Knerii Mik = **aberrans** Egg.

melancholicus Fabr., Entom. syst., IV. 302. 90. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 245. 59. *[Eristalis]* (1805); Meig., S. B., III. 358. 13. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 515. 8. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 413. 8. (1857); Verr., Cat. europ. Syrph., 91. (1900). Europa mer.

italicus Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 259. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 62. 12. (1857).

natans Fabr., Entom. syst., IV. 283. 18. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 193. 20. *[Milesia]* (1805); Meig., S. B., III. 362. 20. (1822) et VI. 354. (1830).

minutus Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 77. (1893); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVII. 16. (1895). Italia mer.

moenium Meig., S. B., III. 362. 19. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 415. (1857). Europa mer.

montanus Rond. = **constans** Rossi.

mucronatus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 60. 6. (1857); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 439. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 593. (1900). Europa mer.

var. **trebevicensis** Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 594. (1900). Bosnia.

narcissi Fabr. = **equestris** Fabr.

natans Fabr. = **melancholicus** Fabr.

nigritarsis Rond., N. Annal Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 264. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 55. 17. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 415. 14. (1857) et F. A., I. 345. (1862). Europa centr. et mer.

nigrithorax Bezzi = **equestris** Fabr.

nobilis Meig. = **equestris** Fabr.

obscuripennis Palma = **aberrans** Egg.

osmioides Perr., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 201. (1852). Gallia mer.

pallidus Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 128. (70). 1. t. XIII. f. 1. (1842). Asia min.

parietum Meig., S. B., III. 360. 17. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 414. 11. (1857). — Europa mer.

planiceps Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 84. 54. (1862). — Graecia.

posticatus Meig. = **cinereus** Fabr.

pruni Rossi, Fauna etr., II. 293. 1473. t. X. f. 7. *[Syrphus]* (1790); Illig, Fauna etr. Rossi, II. 452. 1473. *[Syrphus]* (1807); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 254. (1869); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 90. 432. (1900). — Italia.

fulvus Macq., Suit. à Buff., I. 514. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 141. 29. (1838).

sicanus Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 264. (1845), Dipt. ital. Prodr., II. 65. 18. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 132. (1865).

pudicus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 56. 1. (1857). — Italia.

pumilus Macq. = **aeneus** Meig.

quadrilineatus Lioy = **spinipes** Fabr.

rubidiventris A. Costa, Rendic. Acc. Napoli, XXIII. 173. (1884), Atti Acc. Sci. Napoli, XXIV. 30. (1885) et Bull. Soc entom. ital., XVII. 253. 9. (1885). — Sardinia.

ruficornis Meig. = **spinipes** Fabr.

rufitibius Rond. = **avidus** Rossi.

rufus Meig., S. B., VII. 142. 30. (1838); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 416. 25. (1857) et F. A., I. 347. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 76. (1893). — Europa mer.

segetum Fabr., Entom. syst., IV. 289. 38. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 238. 26. *[Eristalis]* (1805); Coquer., Ill. icon., 104. t. XXIII. f. 15. *[Syrphus]* (1804); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 151. 6 et 195. 63. *[Eristalis]* (1830). — Africa sept.

senilis Meig., S. B., III. 356. 9. t. XXXI. f. 15. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 515. 6. (1834); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 54. 11. (1857). — Italia.

serrulatus Meig., S. B., III. 360. 16. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 413. 10. (1857); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 76. (1893). — Hispania.

sicanus Rond. = **pruni** Rossi.

spinipes Fabr., Entom. syst., IV. 296. 66. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 197. 5. (1805); Panz., Fauna germ., LX. 6 et 7. *[Syrphus]* (1798); Coquer., Ill. icon., 105. t. XXIII. f. 18. *[Syrphus]* (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 331. *[Milesia]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 32. *nota.* (1817); Meig., S. B., III. 361. 18. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 295. (147). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 516. 11. (1834); Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 258. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 66. 19. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 414. 13. (1857) et F. A., I. 345. (1862); Verr., Cat. europ. Syrph., 92. (1900). — Europa centr. et mer.

quadrilineatus Lioy, Atti Istit. Ven., (3). IX. 743. (1864).

ruficornis Meig., S. B., III. 358. 14. (1822); Macq., Suit. à Buff.,

I. 516. 9. (1834); Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 265. (1845); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 413. 9. (1857) et F. A., I. 346. (1862).

viaticus Fabr., Syst. Antl., 197. 6. (1805); Meig., S. B., III. 364. 22. (1822) et VI. 354. (1330); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 296. (148). 8. (1827).

subfasciatus Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 261. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 57. 2. (1857); Miná Pal., Nat. Sicil., VI. 21. (1896). — Italia.

submetallicus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 63. 14. (1857); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 189. (1893). — Europa centr. et mer.

transversalis Meig. = **equestris** Fabr.

trebevicensis Strobl = **mucronatus** Rond. *var.*

trochanteratus A. Costa, Rendic. Acc. Napoli, XXIII. 173. (1884). — Sardinia.

trochantericus A. Costa, Atti Acc. Sci. Napoli, XXIV. 29. (1885) et Bull. Soc. entom. ital., XVII. 253. 8. (1885).

trochantericus A. Costa = **trochanteratus** A. Costa.

tuberculatus Rond. = **equestris** Fabr.

validus Meig. = **equestris** Fabr.

varius Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 262. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 64. 16. (1857). — Italia.

velox Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 253. 146. (1869). — Asia min.

viaticus Fabr. = **spinipes** Fabr.

virescens Bremi = **? cinereus** Fabr.

Milesiinae.

Tropidia

Meig., S. B., III. 346. CXIII. (1822).

Milesiformis Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 454. (1844).

dorsalis Macq. = **scita** Harr.

Fallenii Rond. = **scita** Harr.

fasciata Meig., S. B., III. 346. 1. t. XXXI. f. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 287. (139). 3. t. III. f. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 519. 3. t. XI. f. 21. (1834); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 417. 1. (1857) et F. A., I. 348. (1862). — Europa centr.

Marsanii Perr., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 201. (1852). — Gallia mer.

milesiiformis Fall. = **scita** Harr.

rufomaculata Curt. = **scita** Harr.

scita Harr., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 41. *[Musca]* (1776); Verr., Brit. Fl., VIII. 568. 1. f. 395—399. (1901). — Europa.

dorsalis Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 285. (137). 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 518. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 141. 3. (1838).

Fallenii Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 454. *[Milesiformis]* (1844).

milesiiformis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 52. 5. *[Eristalis milesiformis]* (1817); Meig., S. B., III. 347. 2. t. XXXI. f. 14. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 286. (138). 2. t. III. f. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 518. 1. (1834); Lw., Programm Posen, 37. 1. (1840) et Isis, 1840. 574. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 883. 1. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 253. 1. t. IX. f. 8. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 417. 2. (1857) et F. A., I. 349. (1862).

rufomaculata Curt., Brit. Entom., 401. (1830).

sinensis Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 111. (91). 2. (1855). China sept.

Kirimyia

Big., Bull. Soc. entom. France, (6). II. V. (1882).

eristaloidea Big., Bull. Soc. entom. France, (6). II. V. (1882) et (6). III. 347. (1883). Japonia.

Myiolepta

Newm., Entom. Mag., V 373. *[Myolepta]* (1838) *em* Verr. ap. Scudd. 1882.

Leptomyia Walk., Ins. Brit., I. 254. (1851).

Xylotaeja Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 457. (1844).

dubia Fabr. = **luteola** Gmel.

lateralis Fall. = **luteola** Gmel.

luteola Gmel., Syst. Nat., V. 2879. 379. *[Musca]* (1788); Newm., Entom. Mag., V. 373. (1838); Walk., Ins. Brit., I. 256. 6. *[Xylota]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 374. 1. (1857) et F. A., I. 325. (1862); Bech., Wien. entom. Zeitg., I. 252. (1882); Verr., Brit. FI., VIII. 573. 1. f. 400—402. (1901). Europa.

dubia Fabr., Syst. Antl., 221. 14. *[Thereva]* (1805); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 97. 2. *[Xylotaeja]* (1857).

lateralis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 41. 4. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 224. 18. *[Xylota]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 281. (133). 9. *[Xylota]* (1827) et Suit. à Buff., I. 522. 9. *[Xylota]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 880. 15. *[Xylota]* (1843).

? potens Harr., Expos. engl. Ins., 110. t. XXXIII. f. 53. *[Musca]* (1776).

nigra Lw. = **? obscura** Bech.

obscura Bech., Wien. entom. Zeitg., I. 250. (1882); Verr., Cat. europ. Syrph., 95. (1900). Austria.

? nigra Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVI. 84. 52. (1872); Will., Syn. N. A. Syrph., 129. t. IV. f. 15. (1886).

palustris Scop. = ? **vara** Panz.
potens Harr. = ? **luteola** Gmel.
rara Fabr. = **vara** Panz.

ruficornis Zett., Dipt. Scand., II. 847. 3. (1843) et VIII. 3187. 3. *[Psilota]* (1849); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 715. (1858) et IX. 388. (1859); Schin., F. A., I. 325. (1862). Europa centr. et mer.

vara Panz., Fauna germ., LIV. 8. *[Syrphus]* (1798); Meig., S. B., III. 214. 2. *[Xylota]* (1822) et VII. 116. *[Criorrhina]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 282. (134). 10. *[Xylota]* (1827) et Suit. à Buff., I. 523. 1. *[Brachypalpus]* (1834); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 97. 1. *[Xylotaeja]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 442. 1. *[Brachypalpus]* (1887) et F. A., I. 325. (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 708. (1858). Europa centr. et mer.
? palustris Scop., Entom. Carn., 345. 930. *[Musca]* (1763).
rara Fabr., Syst. Antl., 193. 24. *[Milesia]* (1805).

Criorrhina

Meig., S. B., III. 236. *B.* (1822) et VII. 115. *[Criorhina]* (1838) *em.* Walk. 1855.

Brachymyia Will., Can. Entom., XIV. 77. (1882).
Eriophora Phil., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 736. (1865).
Eurinomallota Big., Bull. Soc. entom. France, (6). II. LXVII. *[Eurhynomallota]* (1882).
Heliophilus Meig., Illig. Mag., II. 273. (1803).
Somula Macq., Dipt. exot. Suppl., II. 73. (57). (1847).

apiformis Macq. = **pachymera** Egg.

asilica Fall., Dipt. Suec. Syrph., 22. 10. *[Syrphus]* (1816); Meig., S. B., III. 238. 14. *[Milesia]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 518. *[Milesia]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 327. (179). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 498. 5. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 672. 2. (1843). XII. 4653. 2. (1855) et XIII. 5083. 2. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 259. 5. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 439. 1. (1857) et F. A., I. 351. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 224. 1. (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 19. (1863); Verr., Brit. Fl., VIII. 585. 5. f. 404. (1901). Europa.
rufipila Meig., S. B., III. 215. 4. *[Xylota]* (1822).

berberina Fabr., Syst. Antl., 240. 33. *[Eristalis]* (1805); Meig., S. B., III. 237. 11. t. XXIX. f. 9. *[Milesia]* (1822) et VII. 116. (1838); St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 518. *[Milesia]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 326. (178). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 497. 2. (1834); Lw., Programm Posen, 29. 1. (1840) et Isis, 1840. 562. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 674. 3. (1843) et VIII. 3114. 3. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 258. 2. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 74. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 440. 4. (1857) et F. A., I. 350. (1862); Gerst., Geb. Entom., 1863. Europa.

201. (1863); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 187. (1877); Verr., Brit. Fl., VIII. 580. 2. (1901).

bombiformis Perr. = **oxyacanthae** Meig.

Brebissonii Macq. = **oxyacanthae** Meig.

brevipila Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 235. 127. (1871). Sibiria.

femorata Rond. = **pachymera** Egg.

flavicauda Macq. = **ranunculi** Panz.

floccosa Meig., S. B., III. 238. 13. *[Milesia]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 518. *[Milesia]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 327. (1827) et Suit. à Buff., I. 498. 4. (1834); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 75. 6. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 439. 2. (1857) et F. A., I. 351. (1862); Portsch., Trudy Russk. entom., X. 189. (1877); Verr., Brit. Fl., VIII. 583. 4. f. 403. (1901). Europa.

regulus Fall., Dipt. Suec. Suppl., 9. *[Syrphus]* (1826); Zett., Dipt. Scand., II. 672. 1. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 259. 4. (1851).

haemorrhoidalis Meig. = **ranunculi** Panz.

narcissi Sam. = **oxyacanthae** Meig.

oxyacanthae Meig., S. B., III. 237. 12. *[Milesia]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 518. *[Milesia]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 326. (178). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 498. 3. (1834); v. Ros., Württemb. Corrbl., 1834. 10. (1834); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3114. *observ.* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 259. 3. t. IX. f. 12. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 75. 5. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 440. 3. (1857) et F. A., I. 351. (1862); Gerst., Geb. Entom., 1863. 201. (1863); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 187. (1877); Verr., Brit. Fl., VIII. 581. 3. (1901). Europa, Japonia.

bombiformis Perr., Annal. Soc. entom. France, VIII. 54. t. VI. f. 3. *a–b.* (1839).

Brebissonii Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 328. (180). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 498. 6. (1834); Meig., S. B., VII. 117. 16. (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 75. 4. (1857).

narcissi Samouelle (*nec* Fabr.), Entom. compend., I. 16. (1889); Steph., Syst. Cat. Brit. Ins., 291. (1829).

pachymera Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 712. (1858); Schin., F. A., I. 349. (1862). Europa centr.

apiformis Macq. (*nec alior.*), Soc. Sci. Lille, 1827. 329. (181). 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 499. 9. (1834); Meig., S. B., VII. 118. 18. (1838).

femorata Rond. (*nec alior.*), Dipt. ital. Prodr., II. 75. 7. (1857).

Picciolii Rond. = **ranunculi** Panz.

ranunculi Panz., Fauna germ., XCI. 21. *[Syrphus]* (1805); Meig., S. B., III. 239. 16. *[Milesia]* (1822); Walk., Ins. Brit., I. 258. 1. (1851); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 391. *[Milesia]* (1856); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 74. 1. (1857); Verr., Brit. Fl., VIII. 578. 1. (1901). Europa.

flavicauda Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 329. (181). 8. (1827) et

Suit. à Buff., I. 499. 8. (1834); Meig., S. B., VII. 117. 17. (1838); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1903. 126. III. (1903).

haemorrhoidalis Meig., S. B., III. 215. 3. *[Xylota]* (1822).

Picciolii Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 133. (1865).

ruficauda Meig., S. B., III. 239. 15. *[Milesia]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 518. *[Milesia]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 328. (180). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 498. 7. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 597. (1849); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 391. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 441. 7. (1857) et F. A., I. 350. (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 23. (1868); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 186. (1877).

regulus Fall. — **floccosa** Meig.

ruficauda Meig. = **ranunculi** Panz.

rufipila Meig. — **asilica** Fall.

Pocota

St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 518. (1825).

Dasymyia Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 711. (1858).

Hadromyia Will., Can. Entom., XIV. 78. (1882).

Plocota Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 440. (1857) et F. A., I. 352. (1862).

apicata Meig. = **apiformis** Schrank.

apiformis Schrank, Enum. ins., 459. 933. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 117. 2436. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2862. 296. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 543. 370. *[Musca]* (1789); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 440. 5. *[Criorhina]* (1857) et F. A., I. 352. *[Plocota]* (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 711. *[Dasymyia]* (1858); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 203. (1871) et Brit. Fl., VIII. 587. 1. f. 405. (1901); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 189. *[Plocota]* (1877); Bech., Wien. entom. Zeitg., I. 249. (1882). Europa.

apicata Meig., S. B., III. 236. 10. t. XXIX. f. 4. *[Milesia]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 519. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 325. (177). 1. t. III. f. 8. *[Criorhina]* (1827) et Suit. à Buff., I. 497. 1. t. XI. f. 12. *[Criorhina]* (1834); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3114. 3—4. (1849) et XII. 4653. 3—4. *[Criorhina]* (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 74. 2. *[Criorhyna]* (1857).

Cynorrhina

Will., Syn. N. A. Syrph., 209. *[Cynorhina]* (1886) *em.* Verr.

fallax L., Syst. Nat., X. 592. *[Musca]* (1758), XII. II. 985. 35. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1802. *[Musca]* (1761); Fabr., Spec. ins., II. 426. 26. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 291. 47. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 190. 10. *[Milesia]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2871. 35. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 438. 84. *[Musca]* (1789); Meig., S. B., III. 235. 9. t. XXIX. f. 10. *[Milesia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 253. (110). 4. *[Milesia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 534. 8. *[Milesia]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 860. 6. *[Milesia]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 566. *[Milesia]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 436. 7. *[Spilomyia]* (1857) et F. A., I. 350. *[Criorhina]* (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 72. 2. *[Calliprobola]* (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 287. 5. *[Milesia]* (1861); Will., Syn. N. A. Syrph., 209. (1886), Verr., Brit. Fl., VIII. 590. 1. f. 406. (1901). Europa.

ruficaudis Deg., Ins., VI. 127. 7. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 74. 7. *[Musca]* (1782).

semirufa Fabr., Entom. syst., IV. 301. 85. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Ant., 243. 51. *[Eristalis]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 51. 3. *[Eristalis]* (1817).

ruficaudis Deg. = **fallax** L.

semirufa Fabr. = **fallax** L.

Brachypalpus

Macq., Suit. à Buff., I. 523. 24. (1834).

angustatus Schin. = **bimaculatus** Macq.

angustus Egg. = **bimaculatus** Macq.

bimaculatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 282. (134). 11. *[Xylota]* (1827) et Suit. à Buff., I. 524. 2. t. XII. f. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 116. 7. *[Criorhina]* (1828); Verr., Brit. Fl., VIII. 594. 1. f. 407. (1901). Europa centr.

angustatus Schin., F. A., I. 353. (1862).

angustus Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 665. (1860); Schin., F. A., I. 352. (1862).

femoratus Steph. (*nec* L.), Ill. Brit. Entom. Suppl., 30. t. XLVI. f. 4. *[Criorhina]* (1846); Walk., Ins. Brit., I. 259. 6. *[Criorhina]* (1851).

chrysites Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 388 et 405. (1859); Schin., F. A., I. 353. (1862). Europa centr.

rufipilus Egg. (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien. VIII. 708. (1858).

eunotus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 213. 133. (1873). Hungaria.

femoratus Fabr. = **valgus** Panz.

femoratus Meig. = **Meigenii** Schin.

femoratus Steph. = **bimaculatus** Macq.

laphriformis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 22. 11. *[Syrphus]* (1816); Gerst., Troschel Arch., 1862. 294. (1862). — Europa.

valgus Zett. (*nec* Panz.), Dipt. Scand., II. 868. 1. *[Xylota]* (1843) et VIII. 3191. 1. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 78. 2. (1857).

Meigenii Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 443. 3. (1857) et F. A., I. 353. (1862). — Europa centr.

femoratus Meig. (*nec* L.), S. B., III. 216. 6. *[Xylota]* (1822); Macq, Soc. Sci. Lille, 1827. 283. (135). 12. *[Xylota]* (1827) et Suit. à Buff., I. 524. 3. (1834); Lw., Programm Posen, 28. 2. *[Xylota]* (1840) et Isis, 1840. 561. 1. *[Xylota]* (1840); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 708. (1858).

olivaceus Meig. = **valgus** Panz.

rufipilus Egg. = **chrysites** Egg.

tuberculatus Macq. = **valgus** Panz.

valgus Panz., Fauna germ., LIV. 7. *[Syrphus]* (1798); Meig., S. B., III. 217. 7. *[Xylota]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 283. (135). 13. *[Xylota]* (1827) et Suit. à Buff., I. 524. 4. (1834); Bremi, Isis, III. 170. (1846); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 442. 2. (1857) et F. A., I. 353. (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 708. (1858). — Europa centr. et mer.

femoratus Fabr. (*nec* L.), Syst. Entom., 772. 48. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 429. 37. *[Syrphus]* (1781), Mant. ins., II. 338. *[Syrphus]* (1787), Entom. syst., IV. 296. 65. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 197. 4. *[Merodon]* (1805); Vill., Entom. linn., III. 453. 107. *[Musca]* (1789); ? Scop., Entom. carn., 355. 963. *[Conops]* (1763).

olivaceus Meig., S. B., III. 215. 5. *[Xylota]* (1822); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 78. 1. (1857).

tuberculatus Macq., Suit. à Buff., I. 524. 5. (1834); Meig., S. B., VII. 117. 8. *[Criorhina]* (1838); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3191. (1849).

valgus Zett. = **laphriformis** Fall.

Zugmayeriae Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 164. 5. (1887). — Caucasus.

Xylota

Meig., S. B., III. 211. CIII. (1822).

Eumeros Meig., Illig. Mag., II. 273. (1803).

Micraptoma Westw., Introd. Synopsis, 136. (1840).

Zelima Meig., Nouv. class. Mouches, Paris (1800).

abiens Meig., S. B., III. 218. 9. (1822); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 80. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 423. 12. (1857) et F. A., I. 357. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. — Europa centr., Alpes.

202. (187). et Brit. Fl., VIII. 609. 7. f. 415. (1901); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 191. (1893).

semulater Harr., Expos. engl. Ins., 112. t. XXXIII. f. 58. *[Musca]* (1776).

tristor Harr., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 42. *[Musca]* (1776).

bifasciata Meig. = **nemorum** Fabr.

brassicariae Donov. = **segnis** L.

caeruleiventris Zett., Ins. Lapp., 586. 5. (1838) et Dipt. Scand., II. 873. 7. (1843) et VIII. 3192. 7. (1849); Bonsd., Finnl. Ins., I. 291. 6. (1861); Lw., Krak. Gel. Ges., XLI. 17. 26. (1870). Europa centr. et mer.

confinis Zett. = **tarda** Meig.

crassipes Wahlbg. = **pigra** Fabr.

cuprina Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 327. (1898). Japonia.

curvipes Lw., N. Beitr., II. 19. 41. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 420. 4. (1857) et F. A., I. 356. (1862); Ost.-Sack., Bull. Buffalo Soc. N. Sci., III. 70. (1875) et Cat. N. A. Dipt. 2. ed., 252. (1878); Will., Syn. N. A. Syrph., 232. (1886); Chagnon, Nat. Can., 1901. 63. (1901). Europa centr.

satanica Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 546. (1883).

eumera Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 254. 147. (1869). Rossia mer.

femorata L., Syst. Nat., X. 595. *[Musca]* (1758), XII. II. 988. 58. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1824. *[Musca]* (1761); Gmel., Syst. Nat., V. 2877. 58. *[Musca]* (1788); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 11. 8. *[Milesia]* (1816); Zett., Ins. Lapp., 586. 7. (1838) et Dipt. Scand., II. 876. 10. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 419. 3. (1857) et F. A., I. 355. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 293. 9. (1861). Europa, China.

volvulus Fabr., Entom. syst., IV. 295. 62. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 192. 15. *[Milesia]* (1805); Meig., S. B., III. 223. 16. t. XXVIII. f. 29. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 278. (130). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 520. 2. (1834); Lw., Programm Posen, 29. 4. (1840) et Isis, 1840. 562. 4. (1840).

florum Fabr., Syst. Antl., 250. 7. *[Scaeva]* (1805); Meig., S. B., III. 217. 8. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 280. (132). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 521. 4. t. XII. f. 1. (1834); Westw., Introd., II. 559. f. 131. 5. (1840); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 422. 11. (1857) et F. A., I. 356. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 293. 11. (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 203. (1871) et Brit. Fl., VIII. 606. 6. f. 414. (1901); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 190. (1893). Europa.

lugens Rossi, Fauna etr., II. 298. 1485. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 458. 1485. *[Syrphus]* (1807).

nemorum Meig. (*nec* Fabr.), S. B., III. 219. 11. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 279. (131). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 521. 3. (1834). Zett., Ins. Lapp., 585. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 871. 3. (1843) et VIII. 3191. 3. (1849); Walk., Ins. Brit.,

I. 256. 5. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 80. 3. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 290. 2. (1861).

florum Rond. = **nemorum** Fabr.

florum Zett. = **nigripes** Zett.

fucata Harr. = **segnis** L.

fulviventris Big., Annal. Soc. entom. France, (4). 1. 228. 2. (1861); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 23. (1868). — Corsica.

haematodes Fabr. = **pigra** Fabr.

ignava Fall. = **nemorum** Fabr.

ignava Panz., Fauna germ., LX. 4. *[Syrphus]* (1798); Latr., Gen. crust. ins., IV. 331. *[Milesia]* (1809); Meig., S. B., III. 221. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 277. (129). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 522. 6. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 875. 9. (1843), VIII. 3192. 9. (1849) et XIII. 6039. 9. (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 80. 6. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 421. 7. (1857) et F. A., I. 355. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 292. 8. (1861). — Europa.

impigra Rossi = **silvarum** L.

lenta Meig., S. B., III. 222. 15. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 280. (132). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 522. 8. (1834); Zett., Ins. Lapp., 586. 5. (1838) et Dipt. Scand., II. 877. 11. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 255. 2. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 81. 7. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 420. 6. (1857) et F. A., I. 355. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 601. 3. f. 411. (1901). — Europa.

pigra Panz. (*nec* Fabr.), Fauna germ., LX. 5. *[Syrphus]* (1798); Schrank, Fauna boica, III. 184. 2429. *[Musca]* (1803); Fall., p. p., Dipt. Suec. Syrph., 11. 7. *[Milesia]* (1816).

longa Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 327. (1898). — Japonia.

longisco Harr. = **silvarum** L.

lugens Rossi = **florum** Fabr.

maritima Scop. = ? **segnis** L.

nemorum Fabr., Syst. Antl., 192. 17. *[Milesia]* (1805); Lw., Zeitschr. Ges. Naturwiss., XIII. 103. 109. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 423. 13. (1857) et F. A., I. 356. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 203. (1871) et Brit. Fl., VIII. 604. 5. f. 413. (1901); Will., Syn. N. A. Syrph., 231. (1886). — Europa.

bifasciata Meig., S. B., III. 219. 10. (1822); Curt., Brit. Entom., 425. (1832); Zett., Ins. Lapp., (?) 585. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 872. 4. (1843), VIII. 3191. 4. (1849); ? Walk., Ins. Brit., I. 256. 4. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 291. 3. (1861).

florum Rond. (*nec* Fabr.), Dipt. ital. Prodr., II. 80. 4. (1857).

ignava Fall. (*nec* Panz.), Dipt. Suec. Syrph., 11. 6. *[Milesia]* (1816).

nemorum Meig. = **florum** Fabr.

nigra Walk. = **pigra** Fabr.

nigripes Zett., Ins. Lapp., 585. 4. (1838) et Dipt. Scand., II. 880. 14. (1843) et VIII. 3193. 14. (1849). — Scandinavia.

florum Zett. (*nec* Fabr.), Dipt. Scand., II. 879. 13. (1843).

nitida Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XV. 137. (1880). Rossia.

pictipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 237. 129. (1871); Beck., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. 45. 69. (1900). Europa sept., Sibiria.

pigra Fabr., Entom. syst., IV. 295. 63. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 192. 16. *[Milesia]* (1805); Latr., Gen. Crust. Ins., IV. 331. *[Milesia]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 11. *var. b. [Milesia]* (1816); Meig., S. B., III. 221. 14. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 277. (129). 3. (1887) et Suit. à Buff., I. 522. 7. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 878. 12. (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 420. 5. (1857) et F. A., I. 355. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 293. 10. (1861); Perr., Annal. Soc. entom. France, (4). X. 326. 20. t. IV. f. 112—124. (1870); Will., Syn. N. A. Syrph., 227. t. XI. f. 7. (1886); Tyl.-Towns., Trans. am. entom. Soc., XXII. 53. (1895); Chagnon, Nat. Can., 1901. 63. 1. (1901); How., Insect Book, t. XXI. f. 16. (1902); Daecke, Entom. News, XIV. 275. (1903); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 399. (1905). Europa.

crassipes Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Handl., 1838. 15. (1838).

haematodes Fabr., Syst. Antl., 193. 21. *[Milesia]* (1805); Say, Amer. Entom., I. 16. t. VIII. f. 4. (1824) et Compl. Writ., I. 16. (1859); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 99. 3. (1830); Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 131. (73). 1. t. XIII. f. 4. (1842).

nigra Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 554. (1849).

pini Perr., Annal. Soc. entom. France, (4). X. 330. (1870).

pigra Panz. = **lenta** Meig.

pini Perr. = **pigra** Fabr.

rufipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 212. (132). (1873).*) Hungaria.

satanica Big. = **curvipes** Lw.

segnis L., Syst. Nat., X. 595. *[Musca]* (1758), XII. II. 988. 57. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1823. *[Musca]* (1761); Geoffr., Hist. ins., II. 526. 62. [—] (1764); Schaeff., Icon. ins., t. CVII. f. 7. [—] (1766); Fabr., Syst. Entom., 772. 47. *[Syrphus]* (1781), Spec. ins., II. 428. 36. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 295. 61. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 191. 14. *[Milesia]* (1805); Deg., Ins., VI. 121. 12. t. VII. f. 10—12. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 54. 12. *[Musca]* (1782); Schrank, Enum. ins., 450. 914. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 107. 2412. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2877. 57. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 452. 106. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 288. 1461. *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., LX. 3. *[Syrphus]* (1798); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 304. 956. *[Syrphus]* (1798); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 194. 567. *[Milesia]* (1804) et Gen. crust. ins., IV. 331. *[Milesia]* (1809); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 444. 1481. *[Syrphus]* (1807); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 10. 5. *[Milesia]* (1816); Meig., S. B., III. 220. 12. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 276. (128). 1. t. II. f. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 521. 5. (1834); Zett., Ins. Lapp., 585. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 874. 5. (1843); Walk., Europa.

List Dipt. Brit. Mus., III. 555. (1849) et Ins. Brit., I. 255. 3. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 80. 5. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 421. 8. (1857) et F. A., I. 354. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 292. 7. (1861); Beling, Archiv. Naturg., XLI. 54. (1875); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 5. (1893); Verr., Brit. Fl., VIII. 598. 1. f. 408—409. (1901).

brassicaria Donov. (*nec* Fabr.), Ill. Brit. Ins., V. t. CLI. f. 1. *[Musca]* (1796); Cederh., Faunae ingr. Prodr., t. III. f. *l. [Musca]* (1798).

fucata Harr., Expos. engl. Ins., 83. t. XXIV. f. 29. *[Musca]* (1776).

? maritima Scop., Entom. carn., 344. 926. *[Musca]* (1763).

semulater Harr. = **abiens** Meig.

sibirica Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 233. 128. (1871). Sibiria.

silvarum L., Syst. Nat., X. 592. (1758), XII. II. 985. 37. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1804. *[Musca sylvarum]* (1761); Fabr., Syst. entom., 767. 20. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 447. 27. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 291. 48. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 191. 13. *[Milesia]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2871. 37. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 439. 86. *[Musca]* (1789); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 304. 954. *[Syrphus]* (1798); Latr., Gen. crust. ins., IV. 332. *[Milesia]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 10. 4. *[Milesia]* (1816); Meig., S. B., III. 223. 17. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 278. (130). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 520. 1. (1834); Blanch., Hist. nat. ins., III. 599. (1840); Zett., Ins. Brit., II. 870. 2. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 255. 1. t. IX. f. 10. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 80. 1. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 418. 2. (1857) et F. A., I. 356. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 290. 1. (1861); Griff., Miscell. entom., III. 98. (1895); Verr., Brit. Fl., VIII. 602. 4. f. 412. (1901). Europa.

impigra Rossi, Fauna etr., II. 289. 1463. t. X. f. 3. *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., XLV. 21. *[Syrphus]* (1797); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 445. 1463. *[Syrphus]* (1807).

longisco Harr., Expos. engl. Ins., 83. t. XXIV. f. 30. *[Musca]* (1776).

tarda Meig., S. B., III. 225. 19. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 422. 9. (1857) et F. A., I. 357. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 600. 2. f. 410. (1901). Europa.

confinis Zett., Dipt. Scand., II. 872. 5. (1843), VIII. 3191. 5. (1849) et XII. 4674. 5. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 422. 10. (1857) et F. A., I. 354. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 291. 4. (1861); Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 285. (1873).

confluens Apetz et Wahlbg. in litt. ap. Zett.

triangularis Zett., Ins. Lapp., 586. 6. (1838) et Dipt. Scand., II. 873. 6. (1843), VIII. 3192. 6. (1849) et XIII. 6038. 6. (1859); Schin., Verh. Europa centr. et sept.

zool.-bot. Ges. Wien, VII. 418. 1. (1857) et F. A., I. 357. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 291. 5. (1861).

tristor Harr. = **abiens** Meig.

volvulus Fabr. = **femorata** L.

Syritta

St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 808. (1825).

Coprina Zett., Ins. Lapp., 584. 45. (1838), *nec* Rob.-Desv. 1830. Dipt.

Planes Rond., Arch. Zool. Modena, III. 9. (1863).

Xylota Westw., Introd.: Synopsis, 136. (1840).

fasciata Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 103. 11. *[Xylota]* (1830); Verr., Trans. entom. Soc. London, 1898. 421. 13. (1898). — Nubia.

nigricornis Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 132. (74). 1. t. XIV. f. 4. (1842). — Aegyptus.

obscuripes Strobl = **pipiens** L. *var.*

pipiens L., Syst. Nat., X. 594. *[Musca]* (1758), XII. II. 988. 56. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1882. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. carn., 357. 969. *[Conops]* (1763); Geoffr., Hist. Ins., II. 519. 49. [—] (1764); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 725. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. Entom., 772. 46. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 434. 65. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 310. 119. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 194. 27. *[Milesia]* (1805); Deg., Ins., VI. 120. 11. t. VII. f. 8—9. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 53. 11. *[Musca]* (1782); Schrank, Enum. Ins., 451. 915. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 106. 2411. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2877. 56. *[Musca]* (1781); Vill., Entom. linn., III. 451. 105. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 298. 1484. *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., XXXII. 20. *[Syrphus]* (1796); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 307. 966. *[Syrphus]* (1798); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 178. 670. *[Musca]* (1802); Schell., Genres Mouch. Dipt., 54. t. X. f. 3. *[Syrphus]* (1803); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 194. 567. *[Milesia]* (1804), Hist. Nat. Crust. Ins., XIV. 362. 2. *[Milesia]* (1804), Gen. crust. ins., IV. 331. *[Milesia]* (1809) et Cons. Gén., 443. *[Milesia]* (1810); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 458. 1484. *[Syrphus]* (1807); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 12. 9. *[Milesia]* (1816); Meig., S. B., III. 213. 1. *[Xylota]* (1822) et VII. 114. 1. t. LXVII. f. 21—29. (1838); St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 808. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 272. (124). t. II. f. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 525. 1. t. XII. f. 3. (1834); Zett., Ins. Lapp., 584. 1. *[Coprina]* (1838) et Dipt. Scand., II. 881. 1. (1843), XII. 4675. 1. (1851); Westw., Introd., II. 559. *[Xylota]* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 552. (1849) et Ins. Brit., I. 253. 1. t. IX. f. 9. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 424. 1. (1857) et F. A., I. 358. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., — Europa, Africa sept.

I. 294. 1. (1861); Will., Syn. N. A. Syrph., 240. t. XII. f. 1. (1886); Beling, Arch. Naturg., XLVIII. 233. 39. (1882); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 5. (1893); Wand., Zool. Anz., 1898. 288. f. 1. (1898); How., Proc. Wash. Acad. Sci., II. 597. (1900) et Insect Book, t. XXI. f. 18. (1902); Verr., Brit. Fl., VIII. 612. 1. f. 416—487. (1901); Chagnon, Nat. Can., 1901. 61. (1901); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 397. (1905).

proxima Say, Amer. Entom., I. 16. t. VIII. f. 3. *[Xylota]* (1824) et Compl. Writ., I. 16. *[Xylota]* (1859); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 102. 9. *[Xylota]* (1830).

var. **obscuripes** Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 146. 110. (1899). Hispania.

proxima Say = **pipiens** L.

spinigera Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 331. (1848), Öfv. vet. Akad. Förh., XIV. 377. 13. (1857) et Diptf. Südafr., (373). 301. 5. (1860). Europa mer., Asia min., Syria.

subtilis Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 89. 125. (1903). Aegyptus.

vittata Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XI. 27. (1875). Transcaspia.

Eumerus

Meig., S. B., III. 202. CII. (1822).

Pumilio Schembri in litt. ap. Rond., Annal. Soc entom. France, (2). VIII. 127. (1850).

acanthodes Rossi = **? strigatus** Fall.

aeneus Macq. = **strigatus** Fall.

alpinus Rond. = **olivaceus** Lw.

amoenus Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 132. 15. (1848); Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 87. 122. (1903). Europa mer., Africa sept.

angusticornis Rond. = **basalis** Lw.

angustifrons Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 125. 11. (1848). Asia min.

annulatus Panz., Fauna germ., LX. 11. *[Syrphus]* (1798); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 112. 2. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 690—693. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 426. 4. (1857) et Fauna austr., I. 359. (1862). Europa.

grandis Meig., S. B., III. 203. 1. t. XXVIII. f. 14—18. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 526. 1. (1834); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 599. *[Xylota]* (1840).

lateralis Zett., Vet. Acad. Handl., 1819. 83. 38. *[Pipiza]* (1819) et Dipt. Scand., II. 862. 1. (1843); Fall., Dipt. Suec. Suppl., 10. *[Pipiza]* (1826).

varius Meig., S. B., III. 205. 3. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 267. (119). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 526. 3. (1834).

argyropus Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 135. 18. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 688. (1855). Europa mer.

exilipes Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 121. 3. t. IV. (2). f. 1—3. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 89. 4. (1857).
nivipes Rond. in litt. ap. Rond.

australis Meig., S. B., VII. 110. 14. (1838). Hispania.

barbarus Coqueb., Ill. icon., 117. t. XXVI. f. 6. *[Syrphus]* (1804); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 112. 2. (1830); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 128. 12. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 88. 18. (1857). Europa mer., Africa sept.

barbiventris Rond. = **ruficornis** Meig.

basalis Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 126. 12. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 688. (1855). Europa mer.
angusticornis Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 128. 11. t. IV. (2). f. 10—11. (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 95. 17. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. (1868).

bicolor Rond = **ovatus** Lw.

cavitibius Rond. = **emarginatus** Lw.

cilitarsis Lw. = **obliquus** Farr.

clavitibius Rond. = **emarginatus** Lw.

crassitarsis A. Costa, Atti Acc. Sci. Napoli, XXIV. 30. (1885) et Bull. Soc. entom. ital., XVII. 254. 10. (1885); Verr., Cat. europ. Syrph., 104. (1900). Sardinia.

Delicatae Rond. = **pulchellus** Lw.

elegans Schin. et Egg. = **flavitarsis** Zett.

emarginatus Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 124. 10. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 688. (1855). Italia.
cavitibius Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 126. 9. t. IV. (2). f. 9. (1850).
clavitibius Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 94. 14. (1857).

exilipes Rond. = **argyropus** Lw.

flavitarsis Zett., Dipt. Scand., II. 867. 8. (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 289. 3. (1861); Kow., Wien. entom. zeitg., IV. 208. (1885). Europa centr. et sept.
elegans Schin. et Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 52. t. 1. f. 2. (1853); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 694. (1855) et Berlin. entom. Zeitschr., II. 230. (1858); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 430. 27. (1857) et F. A., I. 361. (1862).

fucatus Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 575. 2. (1868). Italia.

fugitivus Rossi = ? **pusillus** Lw.

fulvicornis Macq., Suit. à Buff., I. 528. 9. (1834); Meig., S. B., VII. 111. 15. (1838); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. (1868). Europa centr. et mer.
ruficornis Macq. (*nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1827. 269. (121). 7. (1827).

fumipennis Curt. = **ornatus** Meig.

funeralis Meig. = **strigatus** Fall.

grandicornis Meig. = **strigatus** Fall.

grandis Meig. = **annulatus** Panz.

immarginatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 268. (120). 5. (1827); Meig., S. B., VII. 111. 16. (1838). — Gallia.

Iris Lw., Stettin entom. Zeitg., IX. 118. 7. (1848); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 92. 467. (1900). — Sicilia.

? truncatus Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 575. 5. (1868); Miná Pal., Nat. Sicil., XIV. 18. 7. (1896).

lasiops Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 92. 11. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25 et 575. (1868). — Italia.

lateralis Zett. = **annulatus** Panz.

latitarsis Macq., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I. 108. 45. (1838) et Dipt. exot., II. (2). 134. (76). 1. t. XIV. f. 5. (1842); Lw., Diptf. Südafr., (369). 297. (1860). — Ins. Canar.

liops Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 94. 16. *[lejops]* (1857). — Italia.

litoralis Curt. = **sabulonum** Fall.

longicornis Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 695. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 431. 29. (1857) et F. A., I. 361. (1862). — Europa centr.

lucidus Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 134. 17. (1848). — Rhodus ins.

lunatus Fabr., Entom. syst., IV. 296. 64. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 193. 22. *[Milesia]* (1805); Coqueb., Ill. icon., 105. t. XXIII. f. 17. *[Syrphus]* (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 331. *[Milesia]* (1809); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 111. 1. (1830); Meig., S. B., VII. 111. 17. (1838). — Africa sept.

lunulatus Meig. = **strigatus** Fall.

melanopus Rond. = **strigatus** Fall. *var.*

micans Fabr., Entom. Syst. Suppl., 562. 63—64. *[Syrphus]* (1798) et Syst. Antl., 242. 45. *[Eristalis]* (1805); Meig., S. B., III. 206. 6. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 527. 5. (1834); Schin., F. A., I. 362. *nota.* (1862). — Europa mer.

mixtus Meig. = **ovatus** Lw.

mixtus Panz. = **? tricolor** Meig.

nebrodensis Miná Pal., Nat. Sicil., XIV. 18. 6. (1896). — Sicilia.

nebrodesius Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 575. 4. (1868).

nebrodesius Rond. = **nebrodensis** Miná Pal.

nudus Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 117. 6. (1848). — Europa mer.,

ruficauda Big., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 539. (1883). — Africa sept..

obliquus Fabr., Syst. Antl., 194. 28. *[Milesia]* (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 112. 3. (1830); Lw., Diptf. Südafr., (369). 297. 1. (1860); Beck., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 87. 123. (1903). — Europa mer., Africa sept.

cilitarsis Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 120. 8. (1848); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 427. 10. (1857) et F. A., I. 361. (1862).

olivaceus Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 116. 5. (1848); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 92. 466. (1900). — Italia

alpinus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 91. 9. (1857).

ornatus Meig., S. B., III. 205. 4. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 527. 4. (1834); Curt., Brit. Entom., 749. (1836); Zett., Dipt. Scand., — Europa.

II. 865. 4. (1843); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 123. 4. t. IV. (2). f. 4—6. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 85. 6. (1857); Walk., Ins Brit., I. 241. 1. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 694. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 430. 26. (1857) et F. A., I. 362. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 620. 2. f. 423. (1901).

fumipennis Curt., Brit. Entom., 250. 2. *b.* (1830).

ruficornis Curt. (*nec* Meig.), Brit. Entom., 749. (1836); Walk., Ins. Brit., I. 241. 2. (1851).

ovatus Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 109. 1. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 693. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 425. 1. (1857) et F. A., I. 359. (1862). Europa centr. et mer.

bicolor Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 89. 3. (1857); Palma, Atti Acc. Asp. Nat., (3). III. 49. 53. (1864).

mixtus Meig. (*nec* Panz.), S. B., VII. 110. 13. (1838); Zett., Dipt., Scand., II. 862. *observ.* (1843).

tricolor Lw. (*nec* Meig.), Programm Posen, 1840. 28. 1. (1840) et Isis, 1840. 561. 1. (1840).

planifrons Meig. = **strigatus** Fall.

pulchellus Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 130. 14. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 688. (1855). Italia.

Delicatae Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 127. 10. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 94. 13. (1857).

parvulus Schembri in litt. ap. Rond.

punctifrons Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 85. 6. (1857). Syria.

purpureus Macq., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I. 108. 46. (1838) et Dipt. exot., II. (2). 135. (77). 2. (1842). Ins. Canar.

pusillus Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 133. 16. (1848). Europa mer., Asia min.

? fugitivus Rossi, Fauna etr., II. 297. 1482. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 457. 1482. *[Syrphus]* (1807); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25, 564 et 574. (1868).

rubriventris Macq. = **sabulonum** Fall.

ruficauda Big. = **nudus** Lw.

ruficornis Curt. = **ornatus** Meig.

ruficornis Macq. = **fulvicornis** Macq.

ruficornis Meig., S. B., III. 206. 5. (1822); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 127. 13. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 688—694. (1855); Zett., Dipt. Scand., II. 865. 5. (1843) et XIII. 6036. 5. (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 428. 15. (1857) et F. A., I. 362. (1862). Europa.

barbiventris Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 124. 6. t. IV. (2). f. 8. (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 86. 8. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 133. (1865).

sabulonum Fall., Dipt. Suec. Syrph., 61. 7. *[Pipiza]* (1817); Zett., Dipt. Scand., II. 863. 2. (1843) et XII. 4673. 2. (1849); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 114. 4. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 693. (1855); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 119. Europa.

1. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 84. 1. (1857); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 551. (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 426. 6. (1857) et F. A., I. 288. 1. (1861); Verr., Brit. Fl., VIII. 616. 1. f. 418—420. (1901).

litoralis Curt., Brit. Entom., 749. (1836); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 431. (1857) et F. A., I. 362. (*lateralis*) (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VII. 203. (1871).

rubriventris Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 267. (119). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 528. 10. (1834); Meig., S. B., VII. 112. 18. (1838).

Selene Meig., S. B., III. 210. 12. (1822); Curt., Brit. Entom., 749. (1836); Walk., Ins. Brit., I. 242. 4. (1851).

? strigatus Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 207. 7. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 267. (120). 4. (1827).

? tricolor Fabr., Entom. syst. Suppl., 563. 85—86. *[Syrphus]* (1798) et Syst. Antl., 244. 52. *[Eristalis]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 331. *[Milesia]* (1809).

Selene Lw. = **strigatus** Fall.

selene Meig. = **sabulonum** Fall.

sinuatus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 692. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 425. 2. (1857) et F. A., I. 360. (1862). Austria.

spinipes Rossi = **? strigatus** Fall.

strigatus Fall., Dipt. Succ. Syrph., 61. 8. *[Pipiza]* (1817); Geoffr., Hist. Ins., II. 518. 47. [—] (1764); Macq., Suit. à Buff., I. 527. 6. (1834); Curt., Brit. Entom., 749. (1836); Zett., Dipt. Scand., II. 864. 3. (1843) et XII. 4674. 3. (1855); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 126. 8. (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 87. 12. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. (1868); Walk., Ins. Brit., I. 241. 3. t. IX. f. 4. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 288. 2. (1861); Kaltenb., Pflanzenf., 720. 3. (1874); Verr., Brit. Fl., VIII. 621. 3. f. 424. (1901). Europa.

acanthodes Rossi, Mant. Ins., II. 63. 531. *[Syrphus]* (1794); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25, 564 et 574. (1868).

aeneus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 269. (121). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 528. 11. (1834); Meig., S. B., VII. 112. 19. (1838); Curt., Brit. Entom., 749. (1836) et Gard. Chron., II. 252. (1842); Duf., Soc. Sci. Lille, 1845. 197. t. I. f. 1—4. (1845); Bouché, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 145. 17. (1847); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. (1868).

funeralis Meig., S. B., III. 208. 9. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 269. (121). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 527. 8. (1834); Curt., Brit. Entom., 749. (1836); Zett., Dipt. Scand., II. 867. 7. (1843); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 125. 7. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 92. 10. (1857).

grandicornis Meig., S. B., III. 208. 8. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 527. 7. t. XII. f. 4. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 866. 6. (1843).

lunulatus Meig., S. B., III. 209. 11. (1822); Bouché, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 145. (1847); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 121. 9. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 550. (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 427. 11. (1857) et F. A., I. 362. (1862).

planifrons Meig., S. B., III. 209. 10. (1822); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 173. 1. (1847).

Selene Lw. (*nec* Meig.), Programm Posen, 28. 5. (1840) et Isis, 1840. 561. 5. (1840).

spinipes Rossi, Mant. Ins., II. 143. t. VI. f. 4. *[Syrphus]* (1794).

var. **melanopus** Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 90. 5. (1857). Italia.

strigatus Meig. = ? **sabulonum** Fall.

sulcitibius Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 24. (1868). Italia.

tarsalis Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 113. 3. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 689—693. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 426. 3. (1857) et F. A., I. 359. (1862). Europa centr.

tricolor Fabr. = ? **sabulonum** Fall.

tricolor Lw. = **ovatus** Lw.

tricolor Meig. (*nec* Fabr.), S. B., III. 204. 2. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 266. (118). 1. t. II. f. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 526. 2. (1834); ? Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 121. 2. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 84. 2. (1857); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 690—693. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 426. 5. (1857) et F. A., I. 360. (1862). Europa centr. et mer.

? *mixtus* Panz., Fauna germ., LX. 8. *[Syrphus]* (1798).

truncatus Rond. = ? **Iris** Lw.

Truquii Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 95. 19. (1857); A. Costa, Atti Acc. Sci. Napoli, 1882. 39. (39). (1882). Italia.

tuberculatus Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 93. 13. (1857). Italia.

uncipes Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 123. 5. t. IV. (2). f. 7. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 85. 7. (1857). Italia.

varius Meig. = **annulatus** Panz.

Ferdinandea

Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 196. (1844).

Chrysochlamys Walk., Ins. Brit., I. 279. XXIV. *[Chrysochlamis]* (1851).

aurea Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 198. 1. t. II. f. 1—7. (1844) et Dipt. ital. Prodr., II. 148. 3. *[Chrysochlamys]* (1857); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 620. 3. *[Chrysochlamys]* (1857). Europa mer.

nigricornis Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 202. *explic. tab.* (1844).

cuprea Scop., Entom. carn., 355. 962. *[Conops]* (1763); Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 199. 2. (1844) et Dipt. ital. Prodr., Europa, Japonia.

II. 146. 1. *[Chrysochlamys]* (1857); Walk., Ins. Brit., I. 280. 1. t. X. f. 10. *[Chrysochlamys]* (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 432. 1. *[Chrysochlamys]* (1857) et F. A., I. 363. *[Chrysochlamys]* (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 108. *[Chrysochlamys]* (1885); Verr., Brit. Fl., VIII. 624. 1. f. 425—426. (1901).

nigrifrons Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 664. *[Chrysochlamys]* (1860); Schin., F. A., I. 364. *[Chrysochlamys]* (1862); Grimsch., Annal. Scott. N. H., 1897. 22. (1897) et The Natural., 1898. 103. *[Chrysochlamys]* (1898).

nitens Vill., Entom. linn., III. 549. 392. *[Musca]* (1789).

ruficornis Rossi (*nec* Fabr.), Fauna etr., II. 290. 1466. t. X. f. 9. (err. XI). *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., LXXVII. 20. *[Syrphus]* (1801); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 448. 1466. *[Syrphus]* (1807); Latr., Gen. crust. ins., IV. 324. *[Elophilus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 50. 2. *[Eristalis]* (1817); Meig., S. B., III. 278. 1. *[Syrphus]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 312. *[Syrphus]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 207. (59). 17. *[Cheilosia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 555. 1. t. XII. f. 14. *[Chilosia]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 610. 2. *[Eristalis]* (1838) et Dipt. Scand., II. 779. 3. *[Eristalis]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 263. 3. *[Eristalis]* (1861).

rutilo Harr., Expos. engl. Ins., 80. t. XXIV. f. 21. *[Musca]* (1776).

testacicornis Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 201. (1844).

nigricornis Rond. = **aurea** Rond.

nigrifrons Egg. = **cuprea** Scop.

nitens Vill. = **cuprea** Scop.

ruficornis Fabr., Syst. Entom., 769. 35. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 431. 48. *[Syrphus]* (1781), Mant. ins., II. 339. *[Syrphus]* (1784), Entom. syst., IV. 301. 84. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 243. 50. *[Eristalis]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2874. 356. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 458. 119. *[Musca]* (1789); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 573. *[Syrphus]* (1849); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 620. 1. *[Chrysochlamys]* (1857); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 147. 2. *[Chrysochlamys]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 432. 2. *[Chrysochlamys]* (1857) et F. A., I. 363. *[Chrysochlamys]* (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 285. *[Chrysochlamys]* (1873) et Brit. Fl., VIII. 626. 2. *[Chrysochlamys]* (1901); Jarosch., Trudy Naturf. Ges. Karkoff, XII. 116. 32. (1878). Europa centr. et mer.

ruficornis Rossi = **cuprea** Scop.

rutilo Harr. = **cuprea** Scop.

testacicornis Rond. = **cuprea** Scop.

Arctophila

Schin., Wien. entom. Monatschr., IV. 215. (1860).

bombiformis Fall., Specim. entom., 25. *[Syrphus]* (1810) et Dipt. Suec. Syrph., 16. 1. *[Syrphus]* (1816); Meig., S. B., III. 343. 1. t. XXXI. f. 8. *[Scricomyia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 331. (183). 1. *[Sericomyia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 496. 1. *[Scricomyia]* (1834); Blanch., Hist. nat. ins., III. 597. *[Sericomyia]* (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 644. 1. *[Sericomyia]* (1843); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 26. 1. *[Sericomyia]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 438. 4. *[Sericomyia]* (1857) et F. A., I. 331. (1862); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 169. (1877). Europa.

? personata Harr., Expos. engl. Ins., 79. t. XXIV. f. 20. *[Musca]* (1776).

fulva Harr. = **mussitans** Fabr.

mussitans Fabr., Gen. ins. mant., 306. *[Syrphus]* (1777), Spec. ins., II. 422. 3. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 279. 6. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 225. 6. *[Syrphus]* (1705); Gmel., Syst. Nat., V. 2867. 327. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 431. 70. *[Musca]* (1789); Panz., Fauna germ., I. 15. *[Syrphus]* (1793); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 18. 4. *[Syrphus]* (1816); Meig., S. B., III. 345. 4. *[Sericomyia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 332. (184). 2. t. IV. f. 1. *[Sericomyia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 496. 2. t. XI. f. 11. *[Sericomyia]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 645. 2. *[Sericomyia]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 595. *[Sericomyia]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 438. 3. *[Sericomyia]* (1857) et F. A., I. 332. (1862); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 170. (1877); Giard, Bull. Soc. entom. France, 1897. VII. (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 632. 1. f. 431–432. (1901). Europa.

fulva Harr., Expos. engl. Ins., 80. t. XXIV. f. 22. *[Musca]* (1776).

superbiens O. F. Müll., Zool. dan. Prodr., 2093. *[Volucella]* (1776); Walk., Ins. Brit., I. 263. 3. *[Sericomyia]* (1851); Jord., Scot. Nat., II. 63.

personata Harr. — **? bombiformis** Fall.

superbiens O. F. Müll. = **mussitans** Fabr.

Sericomyia

Meig., Illiger's Magaz., II. 274. (1803).

Sericomyza Zett., Ins. Lapp., 589. 50. (1838).

borealis Fall., Dipt. Suec. Syrph., 20. 7. *[Syrphus]* (1816); Meig., S. B., III. 343. 2. t. XXXI. f. 9. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 332. (184). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 496. 3. (1834); Zett., Ins. Lapp., 590. 1. *[Sericomyza]* (1838) et Dipt. Scand., II. 646. 3. (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 594. (1849) et Ins. Brit., Europa.

I. 262. 1. t. IX. f. 14. (1851); Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 142. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 437. 2. (1857) et F. A., I. 331. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 216. 1. (1861); Bloomf., Entom. Monthly Mag., XVIII. 159. (1882) et XXXIII. 222. (1897); Jarosch., Trudy Naturf. Ges. Karkoff, XIX. 8. 15. (*sep.*) Verr., Brit. Fl., VIII. 635. 1. f. 433—434. (1901).

lappona Deg. (*nec* L.), Ins., VI. 142. 6. t. VIII. f. 14. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 61. 6. *[Musca]* (1782).

silentis Harr., Expos. engl. Ins., 59. t. XV. f. 14. *[Musca]* (1776).

lappona Deg. = **borealis** Fall.

lappona L., Syst. Nat., X. 591. *[Musca]* (1758), XII. II. 983. 27. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1794. *[Musca]* (1761); Vill., Entom. linn., III. 431. 69. *[Musca]* (1789); Latr., Hist. nat. Crust. ins., XIV. 265. *[Volucella]* (1804) et Gen. crust. ins., IV. 322. (1809); Meig., S. B., III. 344. 3. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 469. 4. (1834); Zett., Ins. Lapp., 590. 2. *[Sericomyza]* (1838) et Dipt. Scand., II. 646. 4. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 263. 2. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 27. 2. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 437. 1. (1857) et F. A., I. 331. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 216. 2. (1861); Wulp, Tijdschr. Entom., XXV. 126. (1882); Verr., Brit. Fl., VIII. 637. 2. f. 435—436. (1901). Europa centr. et sept.

lapponum Fabr., Spec. ins., II. 422. 4. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 280. 7. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 226. 7. *[Syrphus]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2867. 27. *[Musca]* (1788); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 20. 8. *[Syrphus]* (1816).

nigra Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., IX. 291. 6. (1874). Sibiria.

silentis Harr. = **borealis** Fall. Rossia.

volucellina Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XVI. 137. (1881) et XXI. 189. t. VI. f. 5. (1886).

Milesia

Latr., Hist. nat. crust. Ins., III. (1802) et XIV. 361. (1804).

Sphecea Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 455. *[Sphixaea]* (1844).

crabroniformis Fabr., Syst. Entom., 768. 31. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 430. 44. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 299. 78. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 187. 1. (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2873. 355. *[Musca]* (1788); Cyrill., Entom. neap. Spec. prim., t. X. f. 2. *[Syrphus]* (1787); Latr., Gen. crust. ins., IV. 332. (1809); Germ., Fauna ins. europ., VIII. 25. (1820); Meig., S. B., III. 227. 1. (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 518. (1825); Macq., Suit. à Buff., I. 532. 1. t. XII. f. 9. (1834); ?, Dict. pict. d'Hist. Nat., V. 321. (1836—39); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 599. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 561. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 69. 2. *[Sphixea]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Europa mer., Madera.

Wien, VII. 444. 1. (1857) et F. A., I. 367. (1862); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 4. (1893).

gigas Rossi, Fauna etr., II. 283. 1449. t. X. f. 11. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 437. 1449. *[Syrphus]* (1807).

eristaloides Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 187. t. VI. f. 4. (1886). — Caucasus.

fulminans Fabr. = **semiluctifera** Vill.

gigas Rossi = **crabroniformis** Fabr.

semiluctifera Vill., Entom. linn., III. 463. 137. t. IX. f. 23. *[Musca]* (1789). — Europa mer.

fulminans Fabr., Syst. Antl., 241. 39. *[Eristalis]* (1805); Meig., S. B., III. 228. 2. t. XXIX. f. 8. (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 518. (1825); Macq., Suit. à Buff., I. 532. 2. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 445. (1862).

splendida Rossi, Fauna etr., II. 292. 1471. t. X. f. 10. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 451. 1471. *[Syrphus]* (1807); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 69. 1. *[Sphixea]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 445. 2. (1857) et F. A., I. 367. (1862).

splendida Rossi = **semiluctifera** Vill.

undulata Vollenh., Medd. Akad. Veten., XV. 5. 6. (1862). — Japonia.

Spilomyia

Meig., Illiger's Magaz., II. 273. (1803).

digitata Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 132. *[Milesia]* (1865). — Italia.

diophthalma L., Syst. Nat., X. 593. *[Musca]* (1758), XII. II. 986. 43. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1810. *[Musca]* (1761); Fabr., Syst. Entom., 769. 32. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 430. 45. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 300. 79. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 187. 2. *[Milesia]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2873. 43. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 442. 92. *[Musca]* (1789); Latr., Hist. nat. Crust. Ins., XIV. 361. *[Milesia]* (1804), Dict. Hist. nat. Déterv, XXIV. 194. 567. *[Milesia]* (1804), Gen. crust. ins., IV. 332. *[Milesia]* (1809) et Cons. gén., 443. *[Milesia]* (1810); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 8. 2. *[Milesia]* (1816); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 225. (107). 1. *[Milesia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 532. 3. *[Milesia]* (1834); ?, Dict. pict. d'Hist. nat., V. 321. *[Milesia]* (1836—39); Zett., Dipt. Scand., II. 855. 1. *[Milesia]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 565. *[Milesia]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 434. 2. (1857) et F. A., I. 365. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 285. 1. *[Milesia]* (1861). — Europa centr. et sept.

saltuum Meig. (*nec* Fabr.), S. B., III. 230. 4. *[Milesia]* (1822) et VI. 349. (1830); Lw., Programm Posen, 29. 1. (1840) et Isis, 1840. 562. 1. (1840).

diophthalma Rossi = **saltuum** Fabr.

manicata Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 132. *[Milesia]* (1865). Italia.

saltuum Fabr., Entom. syst., IV. 287. 32. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 189. 9. *[Milesia]* (1805); Meig., S. B., VI. 349. (1830); Wahlbg., Vet. Akad. Handl., 1838. 16. 8. *[Milesia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 856. 2. (1843) et VIII. 3188. 2. *[Milesia]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 433. 1. (1857) et F. A., I. 365. (1862); Girschn., Berlin. entom. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 12. (1887). Europa, Japonia.

diophthalma Rossi (*nec* L.), Fauna etr., II. 294. 1477. t. X. f. 2. *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., LXXII. 23. *[Syrphus]* (1799); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 454. 1477. *[Syrphus]* (1807); Meig., S. B., III. 229. 3. *[Milesia]* (1832) et VI. 349. (1830).

saltuum Meig. = **diophthalma** L.

Temnostoma

St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 518. (1825).

Microrrhynchus Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 751. *[Microrhinchus]* (1864) emend. Verr. ap. Scudd. (*nec* Meg. 1823. Col., *nec* Bell. 1835. Crust.).

apiforme Fabr., Entom. syst., IV. 300. 80. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 188. 3. *[Milesia]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 332. *[Milesia]* (1809); Zett., Ins. Lapp., 587. 2. *[Milesia]* (1838) et Dipt. Scand., II. 858. 4. *[Milesia]* (1842); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 435. 4. *[Spilomyia]* (1857) et F. A., I. 366. *[Spilomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 286. 3. *[Milesia]* (1861). Europa centr. et sept.

vespiforme Deg. (*nec* L.), Ins., VII. 122. 13. t. VII. f. 13. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 54. 13. *[Musca]* (1782).

apiforme Panz. = **vespiforme** L.

Balyras Walk. = **bombylans** Fabr.

bombylans Fabr., Syst. Antl., 189. 8. *[Milesia]* (1805); Panz., Fauna germ., CVIII. 11. *[Milesia]* (1809); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 518. (1825); Meig., S. B., III. 233. *[Milesia]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 534. 6. *[Milesia]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 859. 5. *[Milesia]* (1843); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 435. 5. *[Spilomyia]* (1857) et F. A., I. 366. *[Spilomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 287. 4. *[Milesia]* (1861); Will., Syn. N. A. Syrph., 250. t. XII. f. 6. (1886); Chagnon, Nat. Can., 1901. 70. 1. (1901). Europa centr. et sept.

Balyras Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 577. *[Doros]* (1849); Ost.-Sack., Cat. N. A. Dipt., 2. ed., 138 et 253. (252). (1878).

obscurum Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 67. 35. (1864).

Zetterstedti Fall., Dipt. Succ. Syrph., 8. 1. *[Milesia]* (1816).

obscurum Lw. = **bombylans** Fabr.

sericomyiaeforme Portsch. = **vespiforme** L. *var.*

sibiricum Portsch. = **vespiforme** L. *var.*
vespiforme Deg. = **apiforme** Fabr.

vespiforme L., Syst. Nat., X. 593. *[Musca]* (1758), XII. II. 986. 44. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1811. *[Musca]* (1761); Fabr., Syst. Entom., 769. 33. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 430. 46. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 300. 81. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 188. 4. *[Milesia]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2873. 44. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 443. 93. *[Musca]* (1789); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 178. 667. *[Musca]* (1802); Panz., Fauna germ., XCI. 20. *[Syrphus]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 9. 3. *[Milesia]* (1816); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 518. (1825); Meig., S. B., III. 232. 5. *[Milesia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 256. (108). 2. t. II. f. 4. *[Milesia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 533. 5. *[Milesia]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 587. 1. *[Milesia]* (1838) et Dipt. Scand., II. 857. 3. *[Milesia]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 564. *[Milesia]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 434. 3. *[Spilomyia]* (1857) et F. A., I. 366. *[Spilomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 286. 2. *[Milesia]* (1861); Siebke, Enum. ins. norveg., IV. 71. 2. *[Milesia]* (1877); Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 7. t. I. f. 6. *[Spilomyia]* (1886). Europa centr. et sept.

apiforme Panz. (*nec* Fabr.), Fauna germ., XC. 19. *[Syrphus]* (1805).

Wagae Gorski, Anal. ad Entom. Imp. Ross., Fasc., I. *[Milesia]* (1852).

var. **sericomyiaeforme** Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 8. *[Spilomyia]* (1886). Rossia.

var. **sibiricum** Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 7. *[Spilomyia]* (1886). Sibiria.

var. **vulgare** Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 7. *[Spilomyia]* (1886). Rossia.

vulgare Portsch. = **vespiforme** L. *var.*
Wagae Gorski = **vespiforme** L.
Zetterstedtii Fall. = **bombylans** Fabr.

Calliprobola

Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 455. (1844).

cimbiciformis Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XV. 157. *[Spilomyia]* (1880). Sibiria.

speciosa Rossi, Fauna etr., II. 285. 1453. t. X. f. 6. *[Syrphus]* (1790); Schaeff., Icon. ins., t. 208. f. 3. [—] (1766); Panz., Fauna germ., LIV. 6. *[Syrphus]* (1798); Fabr., Syst. Antl., 188. 6. *[Milesia]* (1805); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 440. 1453. *[Syrphus]* (1807); Latr., Gen. crust. ins., IV. 332. *[Milesia]* (1809); Meig., S. B., III. 234. 7. *[Milesia]* (1822); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 518. *[Temnostoma]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 258. (110). Europa centr. et mer.

3. *[Milesia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 534. 7. (1834); Curt., Brit. Entom., 34. (1830); ?, Dict. pict. d'Hist. nat., V. 322. t. 363. f. 1. *[Milesia]* (1836—39); Walk., Ins. Brit., I. 257. 1. t. IX. f. 11. *[Milesia]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 72. 1. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 435. 6. *[Spilomyia]* (1857) et F. A., I. 365. *[Spilomyia]* (1862); Girschn., Wien. entom. Zeitg., III. 199. IV. t. III. f. 2. *[Spilomyia]* (1884); Verr., Brit. Fl., VIII. 629. 1. f. 4. 30. (1901).

Chrysotoxinae.

Chrysotoxum

Meig., Illiger's Magaz., II. 275. (1803).

Mulio Fabr. (*nec* Latr.), Syst. Antl., 183. 41. (1805).

affinis Giglio-Tos = **Lessonae** Giglio-Tos *var.*
albopilosum Strobl = **fasciolatum** Deg. *var.*
alpinum Rond. = **arcuatum** L.
angustifasciatum Mik = **arcuatum** L. *var.*
annulatum Lw. = **festivum** L.
arcuatum Deg. = **festivum** L.
arcuatum Fall. = **festivum** L. et **octomaculatum** Curt.

arcuatum L., Syst. Nat., X. 592. *[Musca]* (1758), XII. II. 985. 39. *[Musca]* (1767) et Fanna suec., 1806. *[Musca]* (1761); Schaeff., Icon. ins., t. 169. f. 2. [—] (1766); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 178. 666. *[Musca]* (1802); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 117. (1841); Lw., Stettin. entom. Zeitg., II. 159. 3. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 609. 4. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 294. 2. (1857) et F. A., I. 253. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 645. 2. f. 443—444. (1901). Europa.

alpinum Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 141. (1865).

fasciolatum Meig. (*nec* Deg.), S. B., III. 170. 4. (1822); Zett., Ins. Lapp., 588. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 634. 2. (1843), VIII. 3108. 2. (1849), XI. 4300. 2. (1852) et XIII. 5074. 2. (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus, III. 541. (1849) et Ins. Brit., I. t. X. f. 1. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 211. 2. (1861).

hortense Meig., S. B., III. 173. 8. (1822); Curt., Brit. Entom., 653. (1838); Lw., Stettin. entom. Zeitg., II. 160. 7. (1841); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 124. (1841); Giglio Tos, Atti Accad. Sci. Torino, XXVI. 142. t. II. f. 5. (1890).

marginatum Walk., Ins. Brit., I. 266. 6. (1851).

pubescens Curt., Guide, sec. ed., 250. 8. (1837).

scoticum Curt., Brit. Entom., 653. (1838).

var. **angustifasciatum** Mik, Wien. entom. Zeitg., XXI. 115. 7. (1897). Alpes.

var. **nigropilosum** Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 142. (1890). Italia.

arcuatum Panz. = **cautum** Harr.

arcuatum Schrank = **elegans** Lw.

bicinctum L., Syst. Nat., X. 592. *[Musca]* (1758), XII. II. 985. 38. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1805. *[Musca]* (1761); Fabr., Syst. Entom., 767. 21. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 427. 30. *[Syrphus]* (1784) et Entom. syst., IV. 293. 54. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 557. 1. *[Mulio]* (1798) et Syst. Antl., 183. 2. *[Mulio]* (1805); O. F. Müll., Zool. dan. Prodr., 2019. *[Musca]* (1776); Deg., Ins., VI. 126. 16. t. VII. f. 16—17. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 56. 16. *[Musca]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2872. 38. *[Musca]* (1788), Vill., Entom. linn., III. 439. 87. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 287. 1459. *[Syrphus]* (1790); Panz., Fauna germ., XLV. 18. *[Syrphus]* (1797); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 44. t. XXII. f. 2. *[Mulio]* (1803); Schrank, Fauna boica, III. 107. 2413. *[Musca]* (1803); Latr., Hist. nat. crust. Ins., XIV. 358. *[Psarus]* (1804) et Gen. ins. crust., IV. 327. (1809); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 443. 1459. *[Syrphus]* (1807); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 6. 3. *[Mulio]* (1816); Meig., S. B., III. 168. 1. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 346. (198). 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 489. 1. (1834); Curt., Brit. Entom., 653. (1838); Zett., Ins. Lapp., 588. 4. (1838) et Dipt. Scand., II. 638. 7. (1843); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 597. (1840); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 117. (1841); Lw., Programm Posen, 26 6. f. 33. (1840) et Isis, 1840. 560. 6. (1840), Stettin. entom. Zeitg., II. 159. 1. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 613. 14. (1856); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 202. 9. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 200. 12. (1857); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 171. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 540. (1849) et Ins. Brit., I. 264. 1. (1851); Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 142. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 298. 1. (1857) et F. A., I. 255. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 212. 16. (1861); Bech., Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. III. f. 19. (1882); Beling, Arch. Naturg., XLVIII. 231. 37. (1882); Giglio-Tos, Acc. Sci. Torino, XXVI. 162. t. II f. 20. (1890); Verr., Brit. Fl., VIII. 653. 7. f. 448. (1901). Europa.

callosum Harr., Expos. engl. Ins., 61. t. XV. f. 18. *[Musca]* (1776).

tricinctum Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 201. 8. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 204. 11. (1857): Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 163. (1890).

Bigoti Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino. XXVI. 154. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 5. (1891). Italia.

bipunctatum O. F. Müll. = **festivum** L.

callosum Harr. = **bicinctum** L.

canariense Macq. = **triarcuatum** Macq.

cautum Harr., Expos. engl. Ins., 60. t. XV. f. 15. *[Musca]* (1776); Verr., Brit. Fl., VIII. 643. 1. f. 441—442. (1901). Europa.

arcuatum Panz. (*nec* L.), Fauna germ., II. 10. *[Syrphus]* (1793); Walk., Ins. Brit., I. 265. 3. (1851); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 149. t. II. f. 8—9. (1890).

fasciolatum Macq. (*nec* Deg.), Soc. Sci. Lille, 1827. 350. (202). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 490. 5. t. XI. f. 6. (1834); Curt., Brit. Entom., 653. (1838); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 199. 5. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 198. 4. (1857).

lubricum Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 151. t. II. f. 10—11. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 7. (1891).

marginatum Curt., Brit. Entom., 653. (1838).

scutellatum Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 349. (201). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 490. 4. (1834); Meig., S. B., VII. 107. 10. (1838).

silvarum Meig., S. B., III. 171. 6. (*sylvarum*) (1822); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 121. (1841); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 608. 1. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 294. 3. (1857) et F. A., I. 253. (1862).

var. **impudicum** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 609. 2. (1856); Schin., F. A., I. 253. (1862); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 149. (1890). Europa.

chrysopolita Rond. = **octomaculatum** Curt.

cisalpinum Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 197. 2. t. III. (4). f. 2. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 200. 1. (1857); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 611. 6. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 295. 6. (1862) et F. A., I. 254. (1862); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 148. t. II. f. 7. (1890). Europa mer.

collinum Rond. = **vernale** Lw.

costale Meig. = **fasciolatum** Deg.

elegans Lw. (*nec* Vill.), Stettin. entom. Zeitg., II. 140 et 159. 5. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 613. 12. (1856); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 125. (1841); Zett., Dipt. Scand., II. 637. 5. (1843), XI. 4300. 5. (1852) et XII. 4644. 5. (1855); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 200. 6. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 199. 8. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 296. 8. (1857) et F. A., I. 256. (1862); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 153. t. II. f. 14. (1890); Girschn., Ill. Wochenschr. Entom., II. t. III. f. 15. (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 649. 4. 446. (1901). Europa.

arcuatum Schrank (*nec* L.), Fauna boica, III. 104. 2407. *[Musca]* (1803).

intermedium Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 265. 5. (1851); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 142. (1865).

elegans Vill. = **octomaculatum** Curt.

fasciolatum Deg., Ins., VI. 124. 14. t. VII. f. 14—15. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 55. 14. *[Musca]* (1782); Vill., Entom. linn., III. 455. 112. *[Musca]* (1789); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 5. 1. *[Mulio]* (1816); Lw., Stettin. entom. Zeitg., II. 160. 8. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 609. 3. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Europa.

Ges. Wien, VII. 293. 1. (1857) et F. A., I. 253. (1862); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 139. t. II. f. 12. (1890).

costale Meig., S. B., III. 172. 7. (1822).

marginatum Meig., S. B., III. 171. 5. (1822); Zett., Ins. Lapp., 587. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 633. 1. (1843) et XII. 4644. 1. (1855); Lw., Stettin. entom. Zeitg., II. 160. 9. (1841); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 120. (1841); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 299. 6. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 211. 1. (1861).

var. **albopilosum** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 197. (1893). Styria.

fasciolatum Macq. = **cautum** Harr.

fasciolatum Meig. = **arcuatum** L.

festivum L., Syst. Nat., X. 593. *[Musca]* (1758), XII. II. 986. 45. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1812. *[Musca]* (1761): Poda, Ins. Mus. graec., 117. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. carn., 354. 964. *[Conops]* (1763); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 178. 668. *[Musca]* (1802); v. Ros., Württemb. Corrbl., 1834. 267. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 264. 2. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 612. 9. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 297. 10. (1857) et F. A., I. 255. (1862); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 159. t. II. f. 19. (1890); Griff., Bull. Mus. Torino, IX. (168). 2. (1894); Verr., Brit. Fl., VIII. 650. 5. f. 440. (1901). Europa.

annulatum Lw., Programm Posen, 26. 4. (1840) et Isis, 1840. 560. 4. (1840).

arcuatum Deg. (*nec* L.), Ins., VI. 125. 15. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 55. 15. *[Musca]* (1712); ? Geoffr., Hist. ins., II. 506. 28. [–] (1764); ? O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 754. *[Musca]* (1764) et Zool. Dan. Prodr., 2020. (1776); Fabr., Syst. entom., 767. 22. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 427. 31. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 293. 55. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 558. 2. *[Mulio]* (1798) et Syst. Antl., 184. 3. *[Mulio]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2872. 39. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 440. 88. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 287. 1460. *[Syrphus]* (1790); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 304. 955. *[Syrphus]* (1798); Schrank, Fauna boica, III. 104. 2407. *[Musca]* (1803); Latr., Hist. nat. Crust. Ins., XIV. 258. 2. *[Psarus]* (1804) et Gen. crust. ins., IV. 337. (1809); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 444. 1460. *[Syrphus]* (1807); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 5. 2. *[Mulio]* (1816); Meig., S. B., III. 168. 2. t. XXVII. f. 7. (1822); Dumér., Cons. gén., t. L. f. 9. *[Mulio]* (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 347. (199). 2. t. IV. f. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 489. 2. (1834); v. Ros., Württemb. Corrbl., 1834. 9. (1834); Curt., Brit. Entom., 653. (1838); Lw., Programm Posen, 26. 1. (1840), Isis, 1840. 560. 1. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., II. 138. 159. (1841); Zett., Ins. Lapp., 588. 3. (1838) et Dipt. Scand.,

II. 636. 4. (1843), XII. 4644. 4. (1855) et XIII. 5074. 4. (1859); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 201. 7. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 200. 9. (1857); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 668. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 541. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 211. 4. (1861).

bipunctatum O. F. Müll., Zool. Dan. Prodr., 2041. *[Musca]* (1776).

imbelle Harr., Expos. engl. Ins., 60. t. XV. f. 16. *[Musca]* (1776).

infuscatum Lw., Programm Posen, 26. 3. (1840) et Isis, 1840. 560. 3. (1840).

scutellare Lw., Programm Posen, 26. 5. (1840) et Isis, 1840. 560. 5. (1840).

var. **tomentosum** Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 159. (1890). — Italia.

flavipenne Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 40. 12. t. VI. f. 1. (1864); Bergr. ap. Mik, Wien. entom. Zeitg., XV. 111. 53. (1896). — Italia.

fuscum Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 160. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 6. (1891).

var. **vernaloides** Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 161. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 6. (1891). — Italia.

graecum Walk. = **intermedium** Meig.

gymnophthalmum Giglio-Tos = **intermedium** Meig. *var.*

hortense Meig. = **arcuatum** L.

hyalipenne Giglio-Tos = **Lessonae** Giglio-Tos.

imbelle Harr. = **festivum** L.

impudicum Lw. = **cautum** Harr. *var.*

infuscatum Lw. = **festivum** L.

intermedium Meig., S. B., III. 169. 3. t. XXVII. f. 6. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 348. (200). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 489. 3. (1834); Lw., Programm Posen, 26. (1840), Isis, 1840. 560. (1840) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 610. 5. (1856); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 118. (1841); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 296. 7. (1857) et F. A., I. 254. (1862). — Europa centr. et mer.

graecum Walk., Ins. Saunders., III. 219. (1852).

italicum Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 196. 1. t. III. (4). f. 1. (1845), Dipt. ital. Prodr., II. 201. 2. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 141. (1865); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 39. (1864); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 146. t. II. f. 6. (1890).

? lunulatum Brullé, Exped. de Morée Zool., III. 311. (1832).

monticola Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 120. (1841).

scutellatum Lw. (*nec* Macq.), Stettin. entom. Zeitg., II. 159. 6. (1841).

var. **gymnophthalmum** Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 146. (1890). — Italia.

intermedium Walk. = **elegans** Lw.

intermedium Zett. = **octomaculatum** Curt.
italicum Rond. = **intermedium** Meig.
Lessonae Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 144. t. II. f. 3—4. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 1. (1891). Italia.
var. **affine** Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 144. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 2. (1891). Italia.
var. **hyalipenne** Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 144. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 2. (1891). Italia.
lineare Zett., Vet. Akad. Handl., 1819. 82. 37. *[Mulio]* (1819) et Dipt. Scand., II. 639. 8. (1843); Fall., Dipt. Suec. Suppl., 8. (1826); Meig., S. B., III. 173. 9. (1822) et VI. 349. (1830); Lw., Stettin. entom. Zeitg, II. 159. 2. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 611. 7. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 298. (1857) et F. A., I. 255. (1862); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 161. (1890). Europa.
lubricum Giglio-Tos = **cautum** Harr.
lunulatum Brullé = ? **intermedium** Meig.
marginatum Curt. = **cautum** Harr.
marginatum Meig. = **fasciolatum** Deg.
marginatum Walk. = **arcuatum** L.
monticola Schumm. = **intermedium** Meig.
nigropilosum Giglio Tos = **arcuatum** L. *var.*
octomaculatum Curt., Brit. Entom., 653. (1838); Walk., Ins. Brit., I. 265. 4. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 612. 11. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 295. 5. (1857) et F. A., I. 255. (1862); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 156. t. II. f. 16. (1890); Verr., Brit. Fl., VIII. 647. 3. f. 445. (1901). Europa.
arcuatum var. b. Fall., Dipt. Suec. Syrph., 5. *[Mulio]* (1816).
chrysopolita Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 199. 4. t. III. (4). f. 4. (1845), Dipt. ital. Prodr., II. 199. 7. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 141. (1865); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 155. t. II. f. 15. (1890).
? elegans Vill., Entom. linn., III. 464. 142. t. IX. f. 27. *[Musca]* (1789).
intermedium Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., II. 635. 3. (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 211. 3. (1861).
parmense Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 198. 3. t. III. (4). f. 3. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 198. 3. (1857); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 613. 13. (1856); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 149. (1890). Italia.
Przewalskyi Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 4. (1886). Asia media.
pubescens Curt. = **arcuatum** L.
robustum Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 5. t. I. f. 4. (1886). Persia.
Sackeni Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 152. t. II. f. 12—13. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 3. (1891). Italia.
scoticum Curt. = **arcuatum** L.

scutellare Lw. = **festivum** L.
scutellatum Lw. = **intermedium** Meig.
scutellatum Macq. = **cautum** Harr.
sibiricum Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 611. 8. (1856); Kert., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 196. 96. (1901). — Asia sept. et media.
silvarum Meig. = **cautum** Harr.
tomentosum Giglio-Tos = **festivum** L. *var.*
triarcuatum Macq., Hist. Can. Webb Entom., I. 107. 39. (1838); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., II. 123. (1883) et Dipterolog. Separata, 9. (1883). — Ins. Canar.
canariense Macq., Dipt. exot., II. (2). 74. (16). 1. t. III. f. 16. (1842); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., II. 93. (1883) et Dipterolog. Separata, 6. (1883).
tricinctum Rond. = **bicinctum** L.
vernale Lw., Stettin. entom. Zeitg., II. 159. 4. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 612. 10. (1856); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 115. (1841); Zett., Dipt. Scand., II. 637. 6. (1843) et XIII. 5075. 6. (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 204. 10. (1857); Schin., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 296. 9. (1857) et F. A., I. 255. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 212. 5. (1865); Verr., Entom. Monthly Mag., VI. 176. (1870) et Brit. Fl., VIII. 652. 6. f. 447. (1901); Giglio-Tos, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 157. t. II. f. 17—18. (1890). — Europa.
collinum Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 202. 5. (1857).
vernaloides Giglio-Tos = **flavipenne** Palma *var.*

Psarus

Latr., Hist. nat. crust. ins., III. (1802) et XIV. 357. (1804).

abdominalis Fabr., Entom. syst., IV. 307. 108. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 557. 2. *[Ceria]* (1798) et Syst. Antl., 211. 1. (1805); Geoffr., Hist. ins., II. 519. 50. [—] (1764); Latr., Hist. nat. crust. ins., XIV. 357. (1804), Dict. Hist. nat. Déterv., XXIV. 193. 563. (1804), Gen. crust. ins., IV. 326. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Coquer., Ill. icon., 102. t. XXIII. f. 9. *[Syrphus]* (1804); Germ., Fauna insect. Europ., X. 19. (1820); Meig., S. B., III. 174. 1. t. XXVII. f. 8. 12. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 344. (196). t. IV. f. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 490. 1. (1834); Lw., Programm Posen, 27. 1. (1840) et Isis, 1840. 561. 1. (1840); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 126. (1841); Zett., Dipt. Scand., II. 643. 1. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 267. 1. t. X. f. 2. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 299. (1857) et F. A., I. 252. (1862); Verr., Brit. Fl., VIII. 655. 1. f. 437. (1901). — Europa.
arcuatus Macq., Suit. à Buff., I. t. XI. f. 7. (1834).
? coalescens Geoffr. ap. Fourcr., Entom. paris, II. 486. 51.

[Musca] (1785); Vill., Entom. linn., III. 540. 352. *[Musca]* (1789).

arcuatus Macq. = **abdominalis** Fabr.

coalescens Geoffr. = ? **abdominalis** Fabr.

Sphecomyia

Latr., Dict. Hist. nat. Déterv., XV. 545. (?) et Fam. nat. Règne anim., V. 495. (1825).

Tyzenhausia Gorski, Anal. ad entom. imp. ross., I. 170. (1852).

ornata Wied. = **vittata** Wied.

vespiformis Gorski = **vittata** Wied.

vittata Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 87. 1. *[Chrysotoxum]* (1830); Macq., Dipt. exot., II. (2). 76. (18). 1. t. III. f. 3. (1842); Ost.-Sack., Bull. Buffalo Soc. N. Sci., 1875. 65. (25). (1875) et Cat. N. A. Dipt. 2. ed., 254. (254). (1878); v. Röd., Entom. Nachr., V. 96. (1879); Portsch., Horae Soc. entom. Ross., XXI. 6. t. I. f. 5. (1886); Will., Syn. N. A. Syrph., 257. (1886); Chagnon, Nat. Can., 1901. 71. (1901); How., Insect Book, t. XX. f. 25. (1902). Europa centr. et sept.

ornata Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 91. t. IX. f. 7. *[Psarus]* (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 491. *[Psarus]* (1834) et Dipt. exot., II. (2). 76. (18). (1842).

vespiformis Gorski, Anal. ad entom. imp. ross., I. 170. t. I. f. 1. *[Tyzenhausia]* (1852); Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förh., XI. 155. (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4646. 1. (1855) et XIII. 6035. *obs.* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 445. 1. (1857) et F. A., I. 368. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 213. 1. (1861).

Callicera

Panz., Fauna germ., CIV. 17. (1809).

aenea Farr., Gen. ins. mant., 304. *[Bibio]* (1777), Spec. ins., II. 413. 4. *[Bibio]* (1788), Mant. ins., II. 328. *[Bibio]* (1788), Entom. syst., IV. 254. 1. *[Bibio]* (1794) et Syst. Antl., 66. 2. *[Bibio]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2830. 134. *[Musca]* (1788); Panz., Fauna germ., CIV. 17. (1809); Latr., Gen. crust. ins., IV. 328. (1809); Meig., S. B., III. 155. 1. t. XXVI. f. 16—20. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 357. (209). t. IV. f. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 485. 1. t. XI. f. 2. (1834); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 112. (1841); Walk., Ins. Brit., I. 239. 1. t. IX. f. 2. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 209. 3. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 290. 1. (1857) et F. A., I. 249. (1862); E. F. Stein, Berlin. entom. Zeitschr., IV. 325. (1860); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863. 9. (1863); Verr., Brit. Fl., VII. 656. 1. f. 449—450. (1901). Europa.

aurata Rond. (*nec* Rossi), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 67. 4. (1844).

Panzerii Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 68. (1844).

aurata Rond. = **aenea** Fabr.

aurata Rossi = ? **rufa** Schumm.

Bertolonii Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 212. 6. (1857); Verr., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 78. (1901). — Europa mer.

Fagesii Guer. = **rufa** Schumm.

Macquartii Rond. = **rufa** Schumm.

Panzerii Rond. = **aenea** Fabr.

Porrii Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 211. 5. (1857). — Italia.

Roserii Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 65. 2. (1844) et Dipt. ital. Prodr., II. 209. 2. (1857). — Italia.

rufa Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 112. (1841); Germ., Fauna ins. Europ., XXIII. (1841); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 291. 2. (1857) et F. A., I. 249. (1862). — Europa centr. et mer.

? *aurata* Rossi (*nec* Fabr.), Fauna etr., II. 288. 1462. t. X. f. 4. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 445. 1462. *[Syrphus]* (1807); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 36. (1868).

Fagesii Guer.-Men., Icon. règne anim., VII. 546. (1844).

Macquartii Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 66. 3. (1844) et Dipt. ital. Prodr., II. 210. 4. (1857); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 154. (1847); A. Costa, Atti Acc. Napoli, 1886. 38. (1886).

Spinolae Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 64. 1. (1844) et Dipt. ital. Prodr., II. 209. 1. (1857). — Europa mer.

Yerburyi Verr., Entom. Monthly Mag., (2). XV. 229. (1904). — Anglia.

Microdontinae.

Microdon

Meig., Illiger's Magaz., II. 275. (1803).

Aphritis Latr., Hist. nat. crust. ins., III. (1802) et XIV. 358. (1804).

Ceratophya Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 79. (1830).

Chymophila Macq., Suit. à Buff., I. 485. 3. (1834).

Dimeraspis Newm., Entom. Mag., V. 372. (1838).

Mesophila Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1157. (1849).

Ubristes Walk., Ins. Saunders., III. 217. (1852).

[*Parmula* Heyd., Isis, 1823. 1247. (1823) larva.]

[*Scutelligera* Spix, Abh. baier. Akad. Wiss., IX. (1824). larva.]

analis Macq., Dipt. exot., II. (2). 70. (12). 3. *[Aphritis]* (1842). — Algeria.

anthinus Meig. = **devius** L.
apiarius Latr. = **mutabilis** L.
apiformis Curt. = **devius** L.
apiformis Deg. = **mutabilis** L.

auricomus Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 320. (1898). Japonia.

auropubescens Latr. = **mutabilis** L.
brevicornis Egg. = **Eggeri** Mik.
conicus Panz. = **devius** L.

devius L., Syst. Nat., X. 592. *[Musca]* (1758), XII. II. 985. 41. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1808. *[Musca]* (1761); Fabr., Syst. Entom., 767. 25. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 428. 34. *[Syrphus]* (1781), Mant. ins., II. 338. *[Syrphus]* (1788), Entom. syst., IV. 294. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 558. 4. *[Mulio]* (1798) et Syst. Antl., 185. 5. *[Mulio]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2872. 41. *[Musca]* (1788); Maerkel, Germ. Zeitschr. entom., V. 266. 284. *[sine nomine]* (1845); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 600. (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 292. 2. (1857) et F. A., I. 251. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 207. 3. *[Aphritis]* (1857); Poujade, Annal. Soc. entom. France, (6). III. 28. t. I. f. 17—19. (1883); Wasm., Krit. Verz., 173. (1894); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 139. (1899); Verr., Brit. Fl., VIII. 662. 2. f. 454. (1901). Europa.

anthinus Meig., S. B., III. 165. 4. t. XXVI. f. 34. (1822); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 115. (1841).

apiformis Curt. (*nec* Deg.), Brit. Entom., 70. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 353. (205). 1. t. IV. f. 5—6. *[Aphritis]* (1827) et Suit. à Buff., I. 486. 1. *[Aphritis]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 589. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 641. 1. (1843); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 207. 1. *[Aphritis]* (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 214. 1. (1861).

conicus Panz., Fauna germ., XII. 21. *[Stratiomys]* (1793).

fuscitarsis Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 115. (1841).

micans Meig., S. B., III. 165. 3. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 487. 3. *[Aphritis]* (1834).

mutabilis Macq. (*nec* L.), Soc. Sci. Lille, 1827. 354. (206). 2. *[Aphritis]* (1827) et Suit. à Buff., I. 487. 2. t. XI. f. 4. *[Aphritis]* (1834); Blanch., Hist. nat. ins., III. 596. *[Aphritis]* (1840).

piger Schrank, Fauna boica, III. 97. 2387. *[Stratiomys]* (1803).

plebejus Schrank, Enum. ins., 438. 890. *[Musca]* (1781).

viridescens Vill., Entom. linn., III. 463 138. t. IX. f. 24. *[Musca]* (1789).

var. **picticornis** Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 66. (1897) et XVIII. 142. (1899). Austria.

Eggeri Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 66. (1897) et XVIII. 138. (1899); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 585. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1903. CXCIII. IV. (1903). Europa centr. et mer.

brevicornis Egg. (*nec* Lw.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 783. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 198. (1893).

mutabilis Poujade (*nec* L.), Annal. Soc. entom. France, (6). III. 23. t. I. f. 1—16. (1883).

fuscitarsis Schumm. = **devius** L.

latifrons Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 600. (1856); Schin., F. A., I. 251. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 198. (1893) et Wien. entom. Zeitg., XVIII. 138. (1899); Verr., Brit. Fl., VIII 663. 3. f. 455. (1901). Europa centr.

latipes Curt. = **mutabilis** L.

micans Meig. = **devius** L.

mutabilis L., Syst. Nat., X. 592. *[Musca]* (1758), XII. II. 985. 40. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1807. *[Musca]* (1761); Fabr., Syst. entom., 767. 24. *[Syrphus]* (1775), Spec. ins., II. 428. 33. *[Syrphus]* (1781), Mant. ins., II. 338. *[Syrphus]* (1788), Entom. syst., IV. 294. 59. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 558. 3. *[Mulio]* (1798) et Syst. Antl., 184. 4. *[Mulio]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2842. 40. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 441. 89. *[Musca]* (1789); Panz., Fauna germ., LXXXII. 21. *[Syrphus]* (1801); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 4. 1. (1816); Meig., S. B., III. 164. 2. (1822); Zett., Ins. Lapp., 589. *obs.* (1838) et Dipt. Scand., II. 642. 2. (1843); Elditt, Stettin. entom. Zeitg., VI. 384. t. I. f. 6—14. (1845); Wissm., Stettin. entom. Zeitg., IX. 79. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 539. (1849) et Ins. Brit., I. 240. 1. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 207. 2. *[Aphritis]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 291. 1. (1857) et F. A., I. 250. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 215. 2. (1861); Latzel, Jahrb. nat. Land. Kärnt., 1876. 105. (1876); Wasm., Krit. Verz., 173. (1894); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 141. (1899); Verr., Brit. Fl., VIII. 660. 1. f. 451—453. (1901); Adams, Entom. Monthly Mag., (2). XIV. 126. (1903). Europa.

apiarius Latr., Dict. Hist. nat. Déterv., XXIV. 193. 564. *[Aphritis]* (1804); Fabr., Syst. Antl, 185. 9. *[Mulio]* (1805).

apiformis Deg., Ins., VI. 128. 18. t. VII. f. 18—20. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 56. 18. *[Musca]* (1782); Vill., Entom. linn., III. 455. 113. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 287. 1458. *[Syrphus]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 442. 1458. *[Syrphus]* (1807); Meig., S. B., III. 163. 1. (1822) et VI. 349. (1830); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 114. (1841); Lw., Programm Posen, 26. 1. (1840), Isis, 560. 1. (1849) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 600. (1856); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 539. (1849) et Ins. Brit., I. 240. 2. t. IX. f. 3. (1851).

auropubescens Latr., Hist. nat. crust. Ins., XIV. 358. 1. *[Aphritis]* (1804), Gen. crust. ins., I. t. XVI. f. 7—8. *[Aphritis]* (1806) et Cons. gén., 443. *[Aphritis]* (1810).

latipes Curt., Guide 2. ed., 249. 1. (1837).

novus Schrank, Beitr. zur Naturg., 93. 63. *[Musca]* (1776) et Enum. ins., 437. 889. *[Musca]* (1781); Vill., Entom. linn., III. 427. 58. *[Musca]* (1789).

scutellatus Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 116. (1841).
mutabilis Macq. = **devius** L.
mutabilis Pouj. = **Eggeri** Mik.
novus Schrank = **mutabilis** L.
picticornis Mik = **devius** L. *var.*
piger Schrank = **devius** L.
plebejus Schrank = **devius** L.
scutellatus Schumm. = **mutabilis** L.
viridescens Vill. = **devius** L.

Ceriinae.

Cerioides

Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 211. (1850).

Ceria Fabr. (*nec* Scop. 1763), Entom. syst., IV. 277. (1794).

Sphecomorpha Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 212. *[Sphixmorpha* (1850) *emend.* Bezzi 1906, *nec* Hübn. 1806. Lep., *nec* Newm. 1838. Col.]

adunata Geoffr. = **conopoides** L.

binominata Verr., Brit. Fl., VIII. 665. *[Ceria]* (1901). — Europa centr. et or.
tridens Lw. (*nec* Lw. 1872), Beschreib. europ. Dipt., III. 210. 131. (1873).

clavicornis Coqueb. = **vespiformis** Latr.
clavicornis Fabr. = **conopoides** L.
clavicornis Schell. = **conopoides** L. et **subsessilis** Illig.
conopea Rossi *em.* = **conopoides** L.

conopoides L., *emend. [conopsoides]*, Syst. Nat., X. 590. *[Musca]* (1758), XII. II. 982. 21. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1790. *[Musca]* (1761); O. F. Müll., Fauna Fridrichsd., 709. *[Musca]* (1764); Schaeff., Icon. ins., 1. 104. f. 3. [—] (1766); Gmel., Syst. Nat., V. 2868. 21. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 414. 20. t. IX. f. 8. *[Musca]* (1789); Schrank, Enum. ins., 440. 895. *[Musca]* (1781); Latr., Gen. crust. ins., IV. 328. *[Ceria]* (1809); Meig., S. B., III. 160. 2. t. XXVI. f. 21—25. *[Ceria]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 329. (211). 1. t. IV. f. 8. *[Ceria]* (1827) et Suit. à Buff., I. 484. 1. t. XI. f. 1. *[Ceria]* (1834); Curt., Brit. Entom., 186. *[Ceria]* (1828); Blanch., Hist. nat. ins., III. 596. *[Ceria]* (1840); Westw., Introd., II. 558. *[Ceria]* (1840); Lw., Programm Posen, 26. 1. *[Ceria]* (1840), Isis, 1840. 560. 1. *[Ceria]* (1840) et N. Beitr., II. 6. 1. *[Ceria]* (1853); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 114. *[Ceria]* (1841); Zett., Dipt. Scand., II. 631. 1. (1843) et VIII. 3017. 1. *[Ceria]* (1849); O. G. Costa, Atti Acc. Napoli, V. (2). 98. 4. *[Ceria]* (1844); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 170. 1. *[Ceria]* (1847); Duf., Annal. Soc. entom. France, — Europa.

(2). V. 19. t. I. (1). f. 1—6. *[Ceria]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 537. *[Ceria]* (1849) et Ins. Brit., I. 238. 1. t. IX. f. 1. *[Ceria]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 213. 1. *[Ceria]* (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 446. 3. *[Ceria]* (1857) et F. A., I. 369. *[Ceria]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt, I. 210. 1. *[Ceria]* (1861); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 279. 43. *[Ceria]* (1882); Verr., Brit. Fl., VIII. 665. 1. f. 456—457. *[Ceria]* (1901).

adunata Geoffr., ap. Fourcr., Entom. par., II. 488. 56. *[Musca]* (1785); Vill., Entom. linn., III. 540. 353. *[Musca]* (1789).

clavicornis Fabr., Entom. syst., IV. 277. 1. *[Ceria]* (1794), Suppl., 557. 1. *[Ceria]* (1798) et Syst. Antl., 173. 1. *[Ceria]* (1805); Schell., ♂, Genr. Mouch. Dipt., 42. t. XXIII. f. 1. *[Ceria]* (1803); Meig., ♀, Klass., I. 282. 1. t. XIV. f. 10—12. *[Ceria]* (1804); Latr., Dict. Hist. nat. Deterv., XXIV. 193. 662. *[Ceria]* (1804) et Hist. nat. crust. ins., XIV. 356. *[Ceria]* (1804); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 6. *[Ceria]* (1816); Dumer., Cons. gén., t. XLVIII. f. 10. *[Ceria]* (1823).

conopea Rossi (*nec* L.), Fauna etr., II. 289. 1464. *[Syrphus conopseus]* (1790); Panz., Fauna germ., XLIV. 20. *[Syrphus]* (1797); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 177. 661. *[Musca]* (1802); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 446. 1464. *[Syrphus]* (1807).

vaginicornis Sohrank, Fauna boica, III. 163. 2561. *[Conops]* (1803).

conopsoides auct. = **conopoides** L. *em.*

euprosopa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 256. 148. *[Ceria]* (1869). Asia min.

Garibaldii Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., II. 145. 2. t. V. f. *A.* *[Sphecomorpha]* (1860); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 212. *nota. [Ceria]* (1873); Bezzi, Atti Soc. Ven. trent. Sci. Nat., (2). I. 81. 2. (*sep.*) *[Ceria]* (1893). Italia.

intricata Saund. = **vespiformis** Latr.

Petronillae Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 213. t. VII. (1). f. 1—3. *[Sphecomorpha]* (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 215. 2. *[Sphecomorpha]* (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., II. 145. 3. *[Sphecomorpha]* (1860); Lw., N. Beitr., I. 9. 4. *[Ceria]* (1853). Italia.

scutellata Macq. = **vespiformis** Latr.

subsessilis Illig., Fauna etr. Rossi, II. 446. *nota. [Ceria]* (1807); Latr., Gen. crust. ins., IV. 328. *[Ceria]* (1809); Meig., S. B., III. 159. 1. t. XXVI. f. 26. *[Ceria]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 484. 2. *[Ceria]* (1834); Schumm., Arb. schles. Ges., 1841. 114. *[Ceria]* (1841); Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 212. *[Sphecomorpha]* (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 215. 1. *[Sphecomorpha]* (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., II. 145. 1. *[Sphecomorpha]* (1860); Lw., N. Beitr., I. 8. 3. *[Ceria]* (1853); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 446. 2. *[Ceria]* (1857) et F. A., I. 369. *[Ceria]* (1862). Europa centr. et mer.

clavicornis Schell. (*nec* Fabr.), ♀, Genr. Mouch. Dipt., 42. t.

XXIII. f. 2. *[Ceria]* (1803); Meig., ♂, Klass., I. 282. 1. t. XIV. f. 7—9. *[Ceria]* (1804).

tridens Lw. = **binominata** Verr.

vaginicornis Schrank = **conopoides** L.

vespiformis Latr., Gen. crust. ins., IV. 328. *[Ceria]* (1809) et Cons. gén., 443. *[Ceria]* (1810); Meig., S. B., III. 161. 3. (1822) et VI. 348. *[Ceria]* (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 484. 3. *[Ceria]* (1834); Lw., N. Beitr., I. 7. 2. *[Ceria]* (1853); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 447. 4. *[Ceria]* (1857); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 213. 2. *[Ceria]* (1857); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 38. 2. *[Ceria]* (1864). Europa mer., Africa sept.

clavicornis Coqueb. (*nec* Fabr.), Ill. icon., 103. t. XXIII. f. 8. *[Ceria]* (1804).

intricata W. W. Saund., Trans. entom. Soc. London, IV. 64. t. IV. f. 2. *[Ceria]* (1845).

scutellata Macq., Dipt. exot., II. (2). 68. (10). 1. t. I. f. 1. *[Ceria]* (1842); W. W. Saund., Trans. entom. Soc. London, IV. 66. *[Ceria]* (1845).

PIPUNCULIDAE.

Nephrocerus

Zett., Ins. Lapp., 578. 40. (1838).

flavicornis Zett., Dipt. Scand., III. 949. 2. (1842); Schin., F. A., I. 248. (1862); Bonsd., Fiunl. Insekt., II. 20. 1. (1866); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 31. 1. (1897) et XLV. 235. 1. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 77. 1. (1901). Europa centr. et sept.

lapponicus Zett., Ins. Lapp., 578. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 947. 1. (1844); ? Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 401. (1887); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 34. 3. (1897) et XLV. 215. 3. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 77. (1901). Europa centr. et sept.

scutellatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 356. 9. t. VI. f. 10. *[Pipunculus]* (1834) et Suit. à Buff., II. 9. 1. t. XVI. f. 4. *[Pipunculus]* (1835); Meig., S. B., VII. 147. 19. *[Pipunculus]* (1838); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 178. 1. *[Pipunculus]* (1847); Schin., F. A., I. 248. (1802); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 32. 2. t. II. f. 24. (1897) et XLV. 215. 2. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 77. (1901). Europa centr. et mer.

Pipunculus

Latr., Hist. nat. Crust. ins., III. 463. (1802). XIV. 392. (1804).

Alloneura Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 140. 4. (1856) *nec* Selys Neur.

Cephalops Fall., Specimen entom., 10. 28. (1810).

Microcera Meig., Illiger's Magaz., II. 273. 71. (1803).

Prothechus Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 139. 2. (1856).

aeneus Fall. = **pratorum** Fall.

albitarsis Zett. = **haemorrhoidalis** Zett.

annulipes Zett. = **maculatus** Walk. et **vittipes** Zett.

arimosus Beck. = **ruralis** Meig.

ater Meig. = **campestris** Latr.

auctus Rond. = **furcatus** Egg.

Brauerl Strobl, Programm Seitenst., XIV. 13. (1880) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 7. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 76. 36. t. II. f. 22—23. (1897) et XLV. 227. (1900); Girschn., Wien. entom. Zeitg., XXI. 123. 4. (1902). Europa centr. et sept.

flavipes p. p., Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., III. 961. 15. (1844) et VIII. 3207. 15. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 24. 7. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 118. (1869).

calceatus v. Ros., Württemb. Corrbl., 1840. 55. (1840); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 65. 28. (1897) et XLV. 226. (1900). Europa centr. et mer.

campestris Latr., Hist. nat. crust. ins., XIV. 392. (1804), Gen. crust. ins., IV. 332. (1809) et Cons. gén., 444. (1810); Panz., Fauna germ., CVIII. 17. (1809); Leach, Edinburgh. Encycl., X. 130. (1815); Meig., S. B., IV. 19. 1. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 354. 1. t. VI. f. 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 10. 3. t. XIII. f. 5. (1835); Walk., Entom. Mag., II. 267. 6. (1834), List Dipt. Brit. Mus., III. 640. (1849) et Ins. Brit., I. 232. 6. t. VIII. f. 6. (1851); Blanch., Hist. nat. ins., III. 605. (1840); Zett., Dipt. Scand., III. 952. 3. (1844), VIII. 3205. 3. (1849) et XIII. 6057. 3. (1859); Guer.-Mén., Icon. règne anim., VII. t. XCVI. f. 7. (1844); Schin., F. A., I. 247. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 22. 3. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 121. 21. (1869); Becher, Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 150. t. III. f. 24. (1882); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 5. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 69. 31. t. II. f. 11. (1897) et XLV. 226. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 99. 12. f. 94. 99—102. (1901). Europa.

ater Meig., S. B., IV. 23. 9. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 356. 8. (1834); Zett., Dipt. Scand., III. 953. 4. (1844); Schin., F. A., I. 247. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 23. 4. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 119. 19. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 153. 14. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 8. (1894) et Wien. entom. Zeitg., XVIII. 147.

116. (1899); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 68. 30. t. II. f. 20. (1897) et XLV. 226. (1900).

? cephalotes Bosc, Journ. d'Hist. Nat., II. 55. t. XXVIII. f. 5. *[Musca]* (1792).

dentipes Meig., S. B., VII. 146. 15. (1838); Schin., F. A., I. 247. (1862).

dispar Zett., Ins. Lapp., 579. 3. (1838).

spinipes Meig., S. B., VI. 359. 14. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 355. 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 12. (1835).

Wolfii Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 152. 13. (1887).

carinatus Verr., Brit. Fl., VIII. 104. 14. f. 104. (1901). Anglia.

cephalotes Bosc = **? campestris** Latr.

clavatus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 39 et 56. 22. t. II. f. 7. (1897); Kert., Termész. Füzet., XXIV. 161. (1901). Italia.

coloratus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 57. 24. (1897) et XLV. 220. (1900). Europa centr.

fascipes Strobl (*nec* Zett.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 3. (1894).

confusus Verr., Brit. Fl., VIII. 114. 20. f. 110—111. (1901). Anglia.

dentipes Meig. = **campestris** Latr.

discoidalis Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 46. 12. (1897) et XLV. 220. (1900). Asia min.

disjunctus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 239. 69. (1900) et Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 97. 133. *[dijunctus]* (1903). Aegyptus.

dispar Zett. = **campestris** Latr.

elegans Egg. = **pratorum** Fall.

elephas Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 42. 7. t. II. f. 2. (1897) et XLV. 227. (1900). Europa centr.

fascipes Strobl = **coloratus** Beck.

fascipes Zett., Dipt. Scand., III. 964. 18. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 24. 9. (1866); Thoms., Oposc. entom., II. 116. 14. (1869); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 53. 19. t. II. f. 8. (1897) et XLV. 220. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 87. 3. (1901). Europa.

flavipes Meig., S. B., IV. 21. 5. t. XXXIII. f. 21. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 12. 13. (1835); Walk., Ins. Brit., I. 232. 4. (1851); Schin., F. A., I. 247. (1862); Thoms., p. p., Opusc. entom., II. 117. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 150. 8. (1887); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 74. 35. t. II. f. 23. (1897) et XLV. 228. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 108. 16. (1901); Girschn., Wien. entom. Zeitg., XXI. 123. 2. (1901). Europa.

flavipes Rond. = **? littoralis** Beck.

flavipes Walk. = **semifumosus** Kow.

flavipes Zett. = **Braueri** Strobl et **vittipes** Zett.

fluviatilis Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 224. 62. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 94. 130. (1903). Aegyptus.

frontatus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 87. 45. (1897), XLV. 240. 45. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 97. 135. (1903). Europa mer., Aegyptus.

fulvipes Macq. = **maculatus** Walk.

furcatus Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 347. (1860); Schin., F. A., I. 246. (1862); Thoms., Opusc. entom., II. 121. 22. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 2. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 40. 4. (1897) et XLV. 216. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 84. 1. f. 95—96. (1901); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXIV. 582. (1902). Europa.

auctus Rond. (*nec* Fall.), Dipt. ital. Prodr., I. 139. (1856).

fuscipes Strobl = **terminalis** Thoms.

fuscipes Zett.,*) Dipt. Scand., III. 953. 5. (1844) et XII. 4682. 5. (1855); Bohem., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VII. 212. (1850) et XI. 302. t. V. f. 1—8. (1354); ? Perr., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 172. (1852); Schin., F. A., I. 247. (1862); ? Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 900. 3. (1865); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 23. 5. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 116. 13. (1869); Siebke, Enum. ins. norveg., IV. 78. 5. (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 149. 5. (1887); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 54. 20. (1897) et XLV. 218. (1900); ? Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 147. 117. (1899); Verr., Brit. Fl., VIII. 89. 5. (1901). Europa.

pratorum p. p., Fall., Dipt. Suec. Syrph., 15. 1. *[Cephalops]* (1816).

ruralis Strobl (*nec* Meig.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 5. (1894).

fusculus Zett., Dipt. Scand., III. 955. 7. (1844); Schin., F. A., I. 247. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 23. 6. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 113. 8. (1869); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 43. 8. t. II. f. 3. (1897) et XLV. 217. (1900). Europa centr. et sept.

geniculatus Meig., S. B., IV. 20. 2. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 354. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 10. 4. (1835); Walk., Entom. Mag., II. 265. 3. (1834); Verr., Brit. Fl., VIII. 120. 25. t. 114—115. (1901). Europa.

griseipennis Verr., Cat. europ. Pipunc., 11. (1900).

nigritulus Zett., Dipt. Scand., III. 957. 10. (1844) et VIII. 3206. 10. (1849); Schin., F. A., I. 246. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 26. 13. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 109. 2. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 148 et 153. 16. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 11. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 84. 41. t. II. f. 10. (1897) et XLV. 234. (1900).

var. **griseifrons** Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 147. 118. (1897). Hispania.

geniculatus Zett. = **incognitus** Verr.

griseifrons Strobl = **geniculatus** Meig. *var.*

griseipennis Verr. = **geniculatus** Meig. *var.* **griseifrons** Strobl.

---

*) Athysanus maritimus Perr., Tettigonia viridescens Fabr., Typhlocyba bifasciata Fabr. et rosae L.

haemorrhoidalis Zett., Ins. Lapp., 580. 6. (1838) et Dipt. Scand., III. 959. 13. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 27. 16. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 112. 6. (1809); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 10. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr, XLII. 91. 51. t. II. f. 13. (1897) et XLV. 235. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 116. 22. (1901). Europa centr. et sept.

albitarsis Zett., Dipt. Scand., III. 958. 11. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 26. 14. (1866).

halteratus Meig., S. B., VII. 146. 16. (1838); ? Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 6. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 79. 39. (1897) et XLV. 228. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 95. 10. f. 98. (1901). Europa centr.

holosericeus Beck. = **sericeus** Beck.

horridus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 41. 6. t. II. f. 1. (1897) et XLV. 216. (1900). Europa centr. et mer.

incognitus Verr., Brit. Fl., VIII. 113. 19. f. 109. (1901). Europa centr. et sept.

geniculatus Zett. (*nec* Meig.), Ins. Lapp., 579. 4. (1838) et Dipt. Scand., III. 955. 8. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 232. 3. (1851); Schin., F. A., I. 247. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 25. 11. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 111. 4. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 10. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 90. 49. (1897) et XLV. 235. (1900).

Kowarzi Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 48. 14. (1897) et XLV. 217. (1900). Europa centr. et mer.

lateralis Macq. = **maculatus** Walk.

littoralis Beck. = **minimus** Beck.

maculatus Walk., Entom. Mag., II. 264. 1. (1834) et Ins. Brit., I. 232. 1. (1851); Verr., Brit. Fl., VIII. 119. 24. (1901). Europa.

annulipes p. p., Zett., Ins. Lapp., 580. 7. (1838).

fulvipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 355. 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 9. (1835); Meig., S. B., VII. 147. 18. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 960. 14. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 28. 17. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 112. 7. (1869).

lateralis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 355. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 8. (1835); Meig., S. B., VII. 147. 17. (1838); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 87. 46. (1897) et XLV. 235. (1900).

melanostolus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 40. 5. (1897) et XLV. 216. (1900). Europa centr. et mer.

minimus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 85. 43. (1897) et XLV. 233. (1900); Kert., Termész. Füzet., XXIV. 162. (1901). Europa centr. et sept.

flavipes Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., I. 140. *[Alloeura]* (1856).

littoralis Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 86. 44. (1897) et XLV. 239. 44. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 122. 26. f. 116. (1901).

modestus Hal., Entom. Mag., I. 162. (1833); Walk., Entom. Mag., Europa c. et s.

II. 267. 7. (1835) et Ins. Brit., I. 232. 7. (1851); Verr., Brit. Fl., VIII. 88. 4. (1901).

monticola Schumm., Arb. schles. Ges., 1836. 86. 3. (1837). — Germania.

montium Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 50. 16. (1897) et XLV. 218. (1900). — Europa centr.

mutatus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 85. 42. t. II. f. 12. (1897), XLV. 139. 42. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 97. 134. (1903). — Europa centr., Aegyptus.

nigritulus Zett. = **geniculatus** Meig.

nitidifrons Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 241. 70. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 98. 136. (1903). — Aegyptus.

obscurinervis Schin. = **obtusinervis** Zett.

obtusinervis Zett., Dipt. Scand., III. 965. 20. (1844); Thoms., Opusc. entom., II. 114. 10. (1869); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 45. 11. (1897) et XLV. 217. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 93. 9. f. 97. (1901). — Europa centr. et sept.

obscurinervis Schin., F. A., I. 248. (1862).

omissinervis Beck., Wien. entom. Zeitg., VIII. 83. 7. t. I. f. 9—10. (1889), Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 64. 26. (1897) et XLV. 226. (1900). — Alpes.

opacus Fall., Dipt. Suec. Syrph., 15. 2. *[Cephalops]* (1816); Meig., S. B., VI. 359. 13. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 11. 11. (1835); Zett., Dipt. Scand., XXI. 966. 21. (1844); Thoms., Opusc. entom., II. 114. 9. (1869); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 44. 9. (1897) et XLV. 217. (1900). — Europa centr. et sept.

pannonicus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 51. 17. t. II. f. 5. (1897) et XLV. 218. (1900). — Europa centr. et mer.

zonatus Strobl (*nec* Zett.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 5. (1894).

pilosiventris Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 236. 67. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 95. 131. (1903). — Aegyptus.

pratorum Fall. = **fuscipes** Zett. et **pratorum** Fall.

pratorum p. p., Fall., Dipt. Suec. Syrph., 15. 1. *[Cephalops]* (1816); Meig., S. B., IV. 22. 7. (1824); Walk., Entom. Mag., II. 266. 5. (1834) et Ins. Brit., I. 232. 5. (1851); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 354. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 7. (1835); Curt., Brit. entom., 757. (1836); Zett., Ins. Lapp., 579. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 951. 2. (1844); Schin., F. A., I. 247. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 22. 2. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 120. 20. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 152. 11. (1887); Kert., Wien. entom. Zeitg., XIX. 245. 6. (1900) et XX. 183. (1901); Verr., Brit. Fl., VIII. 103. 13. f. 103. (1901); Beck., Wien. entom. Zeitg., XXI. 13. (1902); Girschn., Wien. entom. Zeitg., XXI. 123. 1. (1902). — Europa.

aeneus Fall., Specim. entom., 25. t. I. f. 3. *[Cephalops]* (1810).

elegans Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 347. (1860); Schin., F. A., I. 246. (1862).

Thomsoni Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 67. 29. t. II.

f. 18. (1897), XLV. 226. (1900) et Wien. entom. Zeitg., XX. 132. (1901); Girschn., Wien. entom. Zeitg., XXI. 123. 5. (1902).

pulchripes Thoms., Opusc. entom., II. 117. 16. (1869): Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 149. 6. (1887); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 72. 33. (1897) et XLV. 227. (1900). — Europa centr. et sept.

Roseri Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 45. 10. (1897) et XLV. 219. (1900). — Europa centr.

rufipes Meig., S. B., IV. 21. 4. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 10. 6. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 959. 12. (1844) et VIII. 3207. 12. (1849); Schin., F. A., I. 247. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 27. 15. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 110. 3. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 154. 18. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 9. (1893); Beck, Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 89. 48. t. II. f. 15. (1897) et XLV. 235. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 115. 21. f. 112. (1901). — Europa.

acuticornis Zell. in litt. ap. Zett.

ruralis Meig., S. B., IV. 22. 8. (1824): Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 355. 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 10. (1835); ? Zett., Dipt. Scand., III. 965. 19. (1844); ? Schin., F. A., I. 247. (1862); ? Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 152. 12. (1887); Verr., Brit. Fl., VIII. 90. 6. (1901). — Europa centr. et sept.

arimosus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 221. 59. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 93. (1903); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 478. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 537. (1904).

terminalis Strobl (*nec* Thoms.), Wien. entom. Zeitg., XII. 80. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 3. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 48. (1897).

ruralis Strobl = **fuscipes** Zett.

semifumosus Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 149. 7. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 6. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 70. 32. (1897) et XLV. 227. (1900). — Europa centr. et sept.

flavipes Walk. (*nec* Meig.), Entom. Mag., II. 266. 4. (1835); Thoms., Opusc. entom., II. 117. 17. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 7. (1894).

semimaculatus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 91. 52. t. II. f. 21. (1897) et XLV. 235. (1900). — Europa centr. et sept.

seminitidus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 73. 34. t. II. f. 19. (1897) et XLV. 227. (1900). — Europa mer.

sericeus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 100. *nota.* (1897) et XLV. 218. (1900). — Europa centr. et mer.

holosericeus Beck., (*nec* Meig.), Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 55. 21. (1897); Kert., Wien. entom. Zeitg., XIX. 245. 4. (1900) et Termész. Füzet., XXIV. 161. (1901).

signatus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 232. 66. (1900). — Hungaria.

silvaticus Meig., S. B., IV. 20. 3. *[sylvaticus]* (1824); Walk., Entom. — Europa.

Mag., II. 265. 2. (1834) et Ins. Brit., I. 232. 2. (1851); Macq., Suit. à Buff., II. 10. 5. (1835); Zett., Ins. Lapp., 579. 5. (1838) et Dipt. Scand., III. 956. 9. (1844), VIII. 3206. 9. (1849) et XIII. 6058. 9. (1859); Schin., F. A., I. 246. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 26. 12. (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 109. 1. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 148. (1887); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 83. 40. t. II. f. 16. (1897) et XLV. 236. 40. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 124. 27. t. 117. (1901); Meij., Zool. Jahrbüch., XIV. t. XXXV. f. 125. (1901).

spinipes Meig. = **campestris** Latr.

straminipes Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 225. 63. (1900). Italia.

strigulipes Verr., Brit. Fl., VIII. 112. 18. (1901). Anglia.

Strobli Verr., Brit. Fl., VIII. 169. 17. f. 106—108. (1901). Anglia.

sulcatus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 57. 23. (1897) et XLV. 219. (1900). Europa mer.

sylvaticus auctor. = **silvaticus** (Meig.) Kow.

terminalis Strobl = **ruralis** Meig.

terminalis Thoms., Opusc. entom., II. 115. 11. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 149. 3. (1887); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 47. 13. (1897) et XLV. 218. (1900); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 428. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 584. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 92. 8. (1901). Europa.

fuscipes Strobl (*nec* Zett.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 4. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 48. (1907).

vulgatissimus Beck. in litt. ap. Strobl.

Thomsoni Beck. = **pratorum** Fall.

trapezoides Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 223. 61. (1900). Hungaria.

trochanteratus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 221. 60. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 93. 129. (1903). Aegyptus.

ultimus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 231. 65. (1900). Italia.

unicolor Zett., Dipt. Scand., III. 954. 6. (1844); Schin., F. A., I. 247. (1862); Thoms., Opusc. entom., II. 116. 15. (1869); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 29. 15. t. II. f. 4. (1897) et XLV. 918. (1900). Europa.

varipes Meig., S. B., IV. 21. 6. (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 963. 16. (1844); Schin., F. A., I. 247. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 24. 8. (1866); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 151. 9. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 6. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 62. 25. t. II. f. 17. (1897) et XLV. 226. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 96. 11. (1901). Europa.

vestitus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 230. 64. (1900). Europa centr.

vicinus Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 238. 68. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 96. 132. (1903). Aegyptus.

vittipes Zett., Dipt. Scand., III. 963. 17. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 25. 10. (1866); Thoms., Opusc. entom. II. 118. 18. (1869); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 77. 37. (1897) et XLV. 227. (1900). Europa centr. et sept.

annulipes Zett., p. p., Ins. Lapp., 580. 7. (1838); Kert., Wien. entom. Zeitg., XIX. 245. 5. (1900) et Termész. Füzet., XXIV. 158. (1901).

flavipes p. p., Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., III. 964. *var. b.* ♂ (1844).

Wolfii Kow. = **campestris** Latr.

xanthocerus Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 153. 17. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 10. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 89. 47. t. II. f. 14. (1897) et XLV. 235. (1900). — Europa centr. et mer.

xanthopus Thoms., Opusc. entom., II. 111. 5. (1869); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 90. 50. (1897) et XLV. 235. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 117. 23. f. 113. (1901.) — Europa centr. et sept.

zermattensis Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 77. 38. (1897) et XLV. 228. (1900). — Alpes.

zonatus Strobl = **pannonicus** Beck.

zonatus Zett., Dipt. Scand., VIII. 3206. 5—6. (1849), XII. 4683. 5—6. (1855) et XIII. 6058. 5—6. (1859); Schin., F. A., I. 248. (1862); Thoms., Opusc. entom., II. 115. 12. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 149. 4. (1887); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 52. 18. t. II. f. 9. (1897) et XLV. 219. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 86. 2. (1901); Girschn., Wien. entom. Zeitg., XXI. 122. 3. (1901); Wesché, Journ. microscop. Soc., 1904. t. VI. f. 16. (1904). — Europa centr. et sept.

Zugmayeriae Kow., Wien. entom. Zeitg., XLII. 64. 27. (1897) et XLV. 226. (1900). — Europa centr.

Chalarus

Walk., Entom. Mag., II. 269. (1838).

Ateleneura Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 356. *[Atelenevra]* (?1834).

basalis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 215. 135. (1873); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 2. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 97. 58. (1897). — Europa centr.

exiguus Hal. = **spurius** Fall.

holosericeus Meig. = **spurius** Fall.

obscurus Zett. = **spurius** Fall.

spurius Fall.,*) Dipt. Suec. Syrph., 16. 3. *[Cephalops]* (1816); Meig., S. B., IV. 24. 11. t. XXXIII. f. 24. *[Pipunculus]* (1824); Zett., Ins. Lapp., 530. 8. *[Pipunculus]* (1838) et Dipt. Scand., III. 961. 23. (1844), XIII. 6060. 23. *[Pipunculus]* (1859); Walk., Entom. Mag., II. 269. 2. (1834), List Dipt. Brit. Mus., III. 640. (1869) et Ins. Brit., I. 233. 2. t. VIII. f. 7. (1851); Schin., F. A., I. 245. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 29. 19. *[Pipunculus]* (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 123. 25. *[Pipunculus]* (1869); Giard., — Europa.

*) Typhlocyba rosae L.

Comptes rend., CIX. 708. *[Ateleneura]* et 1889. 79. *[Ateleneura]* (1889); Tetens, Entom. Nachr., XV. 1. (1889); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 1. (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 96. 56. (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 68. 1. f. 4. (1901); Meij., Zool. Jahrbüch., XIV. t. VII. f. 42. *[Ateleneura]* (1900) et XV. 677. f. 31. *[Ateleneura]* (1901).

exiguus Hal., Entom Mag., I. 162. *[Pipunculus]* (1833); Walk., Ins. Brit., I. 233. 3. (1851).

holosericeus Meig., S. B., IV. 24. 12. (1824) et VII. 148. *[Pipunculus]* (1838); Walk., Entom. Mag., II. 270. 1. (1834), List Dipt. Brit. Mus., III. 640. (1869) et Ins. Brit., I. 233. 1. (1851); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 357. 1. t. VI. f. 8. *[Ateleneura]* (1834) et Suit. à Buff., II. 13. 2. *[Ateleneura]* (1835); Schin., F. A., I. 245. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 1. (1893); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 97. 57. (1897).

obscurus Zett., Ins. Lapp., 580. 9. *[Pipunculus]* (1834).

velutinus Macq., Suit. à Buff., II. 12. 1. t. XIII. f. 6. *[Ateleneura]* (1835); Meig., S. B., VII. 148. *[Ateleneura]* (1838).

velutinus Macq. = **spurius** Fall.

Verrallia

Mik, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 133. (1899).

Cephalops Thoms. (*nec* Fall.), Opusc. entom., II. 122. (1869).

Prothecus Beck. (*nec* Rond.), Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 93. (1897).

aucta Fall., Dipt. Suec. Syrph., 61. 1—2. *[Cephalops]* (1817); Meig., S. B., IV. 23. 10. (1824) et VI. 358. *[Pipunculus]* (1830); Walk., Entom. Mag., II. 269. 9. *[Pipunculus]* (1834) et Ins. Brit., I. 233. 9. t. VIII. f. 6. *[Pipunculus]* (1851); Macq., Suit. à Buff., II. 9. 2. *[Pipunculus]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 950. 1. (1844) et XIII. 6057. 1. *[Pipunculus]* (1859); Schin., F. A., I. 246. *[Pipunculus]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 22. 1. *[Pipunculus]* (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 122. 23. *[Pipunculus]* (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 148. 1. *[Pipunculus]* (1887); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 94. 53. t. II. f. 25. *[Prothecus]* (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 74. 3. f. 93. (1901); Jenkins., Entom. Monthly Mag., (2). 93. (1897). XIV. 222. (1903.) Europa.

fasciata v. Ros. = **pilosa** Zett.

modesta Schin. = **pilosa** Zett.

pilosa Zett., Ins. Lapp., 579. 2. *[Pipunculus]* (1838) et Dipt. Scand., III. 967. 22. (1844), VIII. 3208. 22. (1869), XIII. 6060. 22. *[Pipunculus]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 28. 18. *[Pipunculus]* (1866); Thoms., Opusc. entom., II. 123. 24. *[Pipunculus]* (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 148. 2. *[Pipunculus]* (1887); Europa.

Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 2. *[Pipunculus]* (1894); Beck., Berlin. entom. Zeitschr. XLII. 94. 54. *[Prothecus]* (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 71. 1. f. 89—97. (1901).

fasciata v. Ros., Württemb. Corrbl., 1840. 55. *[Pipunculus]* (1840).

modesta Schin. (*nec* Hal.), F. A., I. 246. *[Pipunculus]* (1864); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 94. *nota.* (1897).

ruralis Walk. (*nec* Meig.), Entom. Mag., II. 268. 8. *[Pipunculus]* (1834) et Ins. Brit., I. 233. f. *[Pipunculus]* (1851).

var. **setosa** Verr., Brit. Fl., VIII. 73. (1901). Anglia.

ruralis Walk. = **pilosa** Zett.

setosa Verr. = **pilosa** Zett. *var.*

villosa v. Ros., Württemb. Corrbl., 1840. 55. *[Pipunculus]* (1840); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 148. *[Pipunculus]* (1887); Beck., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 95. 55. *[Prothecus]* (1897); Verr., Brit. Fl., VIII. 74. 1. (1901). Europa.

HYPOCERA.

PHORIDAE.

Phora

Latr., Précis Caract. génér. Ins., 125. (1796) et Hist. Nat. Crust. ins., III. 464. (1802) et XIV. 394. (1804)

Aneurina Lioy, Atti Istit. Ven., (3). X. 77. (1864).

Ceroplatus Schell. (*nec* Bosc), Genr. Mouch. Dipt., 16. (1803).

Noda Schell., Genr. Mouch. Dipt., t. XII. (1803).

Trineura Fall. (*nec* Meig.), Dipt. Suec. Phytom., 5. (1823).

abbreviata v. Ros., Württemb. Corrbl., 1840. 64. (1840); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 22. 9 et 73. t. I. f. 10. (1901). Europa centr. et mer.

sordidipennis Duf., Soc. Sci. Lille, 1841. 424. (1841); Schin., F. A., II. 344. (1864).

abdominalis Fall., Dipt. Suec. Phytom., 5. 2. *[Trineura]* (1823); Meig., S. B., VI. 225. 40. (1830); Curt., Brit. Entom., 437. (1832); Zett., Dipt. Scand., VII. 2067. 17. (1848) et XIV. 6476. 17. *[Trineura]* (1860); Walk., Ins. Brit., II. 279. 3. (1853); Schin., F. A., II. 336. (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 35. 25. t. II. f. 27—29. (1901). Europa.

flexuosa Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 1233. (1862); Schin., F. A., II. 338. (1864).

? florea Fabr., Entom. syst., IV. 255. 8. *[Bibio]* (1794) et Syst. Antl., 68. 9. *[Bibio]* (1805); Meig., S. B., VI. 241. 31. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 629. 10. (1835); Walk., Ins. Brit.,

II. 280. 6. (1853); Schin., F. A., II. 337. (1864); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 77. *[Diploneura]* (1864).

fulviventris Bohem., Vet. Acad. Handl., 1852. 20. 8. *[Trineura]* (1852); Zett., Dipt. Scand., XII. 4824. 17—18. *[Trineura]* (1855).

palpina Zett., Dipt. Scand., VII. 2868. 18. *[Trineura]* (1848); Schin., F. A., II. 345. (1864); Wulp., Tijdschr. Entom., (2). IV. (XIV). 209. (1871); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 197. 13. (1892).

aptina Schin., Fauna Adelsberg. Grotte, 30. (1853) et F. A., II. 340. (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 34. 24. t. II. f. 26. (1901); Bezzi, Riv. ital. Speleol. Bologna, I. fasc. 1., 13. 16. (1903). Europa centr.

autumnalis Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges, I. 44. 36. t. III. f. 44. (1901). Europa centr.

hiemalis Dahl, Sitzungsber. Akad. Berlin, 1896. 21. *[nomen nudum]* (1896).

Bergenstammi Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, I. 25. 12. t. I. f. 14—16. (1901). Europa centr. et mer.

sphingicides Strobl (*nec* Bouché), Wien. entom. Zeitg., XI. 197. 15. (1892).

Bohemani Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 27. 14. t. I. f. 18. *[Bohemanni]* (1901). Europa sept.

caliginosa Meig., S. B., VI. 214. 6. (1830); Bremi, Isis, 1846. 172. (1846); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3365. *obs. [Trineura]* (1849); Gimm., Arb. naturf. Ver. Riga, I. 324. (1848). Europa, Asia sept.

trochanterata Zett., Dipt. Scand., XII. 4822. 5—6. *[Trineura]* (1855).

urbana Meig., S. B., VI. 215. 11. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 617. 8. (1835); Zett., Dipt. Scand., VII. 2856. 5. *[Trineura]* (1863); Schin., F. A., II. 342. (1864); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 77. *[Aneurina]* (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 21. 7 et 70. 11. t. I. f. 9. (1901).

chlorogastra Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 32. 20. (1901). Europa mer.

concinna Meig., S. B., VI. 221. 28. (1830); Zett., Dipt. Scand., VII. 2875. *obs. [Trineura]* (1868); Schin., F. A., II. 345. (1864); Beck., Abhandl., zool.-bot. Ges., I. 24. 11. t. I. f. 13. (1901). Europa.

distincta Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 1233. (1862); Schin., F. A., II. 338. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 15. (1894).

funebris Meig., S. B., VI 221. 30. (1830); Walk., Ins. Brit., II. 281. 11. (1851); Schin., F. A., II. 338. (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 71. 30. (1901).

gymnophorina Zett., Dipt. Scand, VII. 2464. 14. (1848) et XIV. 6476. 14. *[Trineura]* (1860).

luctuosa Meig., S. B., VII. 412. 43. (1838).

pseudoconcinna Strobl, Wien. entom. Zeitg, XI. 199. 19. (1892).

crassicornis Meig., S. B., VI. 220. 26. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 629. 22. t. XXIV. f. 3. (1835); Zett., Dipt. Scand., VII. 2874. 24. *[Trineura]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 280. 7. (1853); Schin., F. A., II. 344. (1864); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 199. 18. (1892); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 23. 10. t. I. f. 12. t. IV. f. 61. (1901). — Europa.

curvinervis Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 33. 23. t. 2. f. 25. (1901). — Europa centr.

dimidiata Meig. = **thoracica** Meig.

distincta Egg. = **concinna** Meig.

distinguenda Strobl = **unispinosa** Zett.

dorsalis Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 31. 19. t. II. f. 23. (1901). — Europa.

fulvicornis Lw. in. coll. ap. Beck.

immaculata Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 14. (*var. thoracicae*) (1894).

erythronota Strobl, Wien. entom. Zeitg, XI. 195. 6. (1892); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 33. 22. t. II. f. 24. (1901). — Europa centr. et sept.

excisa Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 22. 16. t. I. f. 19. (1901). — Europa c. et s.

fennica Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 22. 8. (1901). — Europa centr. et sept.

flavicornis Macq. = **maculata** Meig.

flexuosa Egg. = **abdominalis** Fall.

florea Fabr. = ? **abdominalis** Fall.

fulviventris Boh. = **abdominalis** Fall.

funebris Meig. = **concinna** Meig.

fuscipes Strobl = **Strobli** Beck.*)

gymnophorina Zett. = **concinna** Meig.

helicivora Duf. = **maculata** Meig.

hiemalis Dahl = **autumnalis** Beck.

immaculata Strobl = **dorsalis** Beck.

luctuosa Meig. = **concinna** Meig.

lugubris Meig., S. B., VI. 217. 17. (1830); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 18. 4. (1901). — Europa centr. et sept.

maculata Meig., S. B., VI. 214. 7. (1830); Zett., Dipt. Scand., VII. 2854. 3. *[Trineura]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 279. 1. (1853); Schin., F. A., II. 341. (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 26. 13. t. I. f. 17. (1901). — Europa.

flavicornis Macq., Suit. à Buff., II. 626. 2. (1835); Meig., S. B., VII. 413. 46. (1838).

helicivora Duf., Soc. Sci. Lille, 1841. 420. t. I. f. 13—21. (1841).

notata Zett., Dipt. Scand., VII. 2855. 4. *[Trineura]* (1848).

punctipennis Zett., Dipt. Scand., VII. 2856. *observ. [Trineura]* (1848.)

vulgaris p. p., Fall., Dipt. Suec. Phytom., 6. 5. *[Trineura]* (1823).

*) *Groenlandica* Lundb., Vid. Medd., 1900. 307. 154. f. 5. (1900) nondum in Europa capta.

nigra Schell. = ? **opaca** Meig.

nigricornis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 1235. (1862); Schin., F. A., II. 342. (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 18. 3. t. I. f. 6. 7. (1901). Europa centr.

notata Zett. = **maculata** Meig.

nudipalpis Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 29. 17. (1901). Europa centr.

opaca Meig. S. B., VI. 216. 12. (1830); Macq., Suit. à Buff. II. 647. 9. (1835); Zett., Dipt. Scand., VII. 2. 866. 16. *[Trineura]* (1848); Schin., F. A., II. 342. (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 17. 2 et 77. t. I. f. 4. 5. (1901); Czerny, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 238. (1903). Europa.

? nigra Schell., Genr. Mouch. Dipt., 16. *[Ceroplatus]* t. XII. f. *A. [Noda]* (1803).

perennis Meig., S. B., VII. 412. 44. (1838); Schin., F. A., II. 345. (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 72. 43. (1901).

palpina Zett. = **abdominalis** Fall.

palposa Zett., Dipt. Scand., VII. 2870. 20. *[Trineura]* (1840); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 16. 1. t. I. f. 1—3. (1901). Europa centr. et sept.

perennis Meig. = **opaca** Meig.

pseudoconcinna Strobl = **concinna** Meig.

punctipennis Zett. = **maculata** Meig.

sordidipennis Duf. = **abbreviata** v. Ros.

sororcula Wulp., Tijdschr. Entom., XIV. 209. (1871); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 45. 37. (1901). Europa centr.

sphingicides Strobl = **Bergenstammi** Mik.

spinosissima Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 196. 12. (1892); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 27. 15. (1901). Europa centr.

Strobli Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 36. 26. t. II. f. 30. (1901). Europa centr.

fuscipes Strobl (*nec* Macq.), Wien. entom Zeitg., XI. 198. 17. (1892).

thoracica Meig., Klass., I. 313. 2. *[Trineura]* (1804) et S. B., VI. 214. 8. (1830); Latr., Gen. crust. insect., IV. 360. t. XV. f. 12. (1809); Fall., Dipt. Suec. Phytom., 6. 3. *[Trineura]* (1823); Macq., Suit. à Buff., II. 625. 1. t. XXIV. f. 1. (1835); Zett., Ins. Lapp., 795. 2. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2852. 1. (1848), XIV. 6672. 1. *[Trineura]* (1860); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 630. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1135. (1849) et Ins. Brit., II. 279. 2. (1853); Schin., F. A., II. 342. (1864); Wulp., Tijdschr. Entom., XIV. 209. (1871); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 196. 7. (1892); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 20. 6. t. I. f. 8. (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIV. 342. t. V. f. 4. (1903). Europa.

dimidiata Meig., S. B., VI. 215. 9. (1830); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 207. 1. (1847); Zett., Dipt. Scand., VII. 2853. 2. *[Trineura]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 279. 4. (1853).

trinervis Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 19. 5. (1901). Europa centr.

trochanterata Zett. = **caliginosa** Meig.

unicalcarata Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 32. 21. (1901). Europa sept.
albispina Boheм., in coll. Zett.

unispinosa Zett., Dipt. Scand., XIV. 6475. 12—13. *[Trineura]* (1860); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., X. 30. 18. t. II. f. 21—22. (1901). Europa centr. et sept.
distinguenda Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 198. 16. (1892).

urbana Meig. = **caliginosa** Meig.

vulgaris Fall. = **maculata** Meig. et **Aphioch. rufipes** Meig.

Species dubiae vel incertae sedis.

Diploneura Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 77. (1864).

Lissometopia Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 79. (1864).

Obelosia Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 77. (1864).

Palpimega Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 136. 3. (1856).

Triphleba Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 136. 4. (1856).

algira Macq., Dipt. exot., III. 427. (270). 1. t. XXXVI. f. 3. (1843). Algeria.

anceps Zett., Dipt. Scand., VII. 2888. 1. *[Trineura]* (1848). Scandinavia.

atra Macq., Suit. à Buff., II. 629. 21. (1835); Meig., S. B., VII. 414. 52. (1838); Lioy., Atti Istit. Ven., (3). X. 77. *[Diploneura]* (1864). Gallia.

bovistae Gimm., Arb. naturf. Ver. Riga, I. 329. (1848). Livlandia.

Carpentieri Gob., Bull. Soc. Linn. Nord. France, 1877. 202. 55. (1877). Gallia.

consanguinea Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskou, 1870. 59. 97. (1870); Ost.-Sack., Verh. zool.-bot. Ges. Wien., XXXII. 462. 197. (1884). Turkestan.

dubia Zett., Dipt. Scand., VII. 2888. 2. *[Trineura]* (1848). Scandinavia.

erythrocera Meig., S. B., VI. 220. 27. (1830); Schin., F. A., II. 345. (1864). Germania.

flavipalpis Macq., Suit. à Buff., II. 626. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 413. 48. (1838). Gallia.

fuscipes Macq., Suit. à Buff., II. 627. 10. (1835); Meig., S. B., VII. 413. 51. (1838); Zett., Dipt. Scand., VII. 2871. 21. *[Trineura]* (1848); Hardy, Zoologist, 2099. (1848); Walk., Ins. Brit., II. 280. 5. (1853). Europa centr. et sept.

gracilipes Meig., S. B., VI. 216. 13. (1830); Maerkel, Germ Zeitschr. Entom., V. 266. 283. (1845); Walk., Ins. Brit., II. 280. 10. (1851); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 72. (1901). Europa centr.

hiemalis Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 136. *[Triphleba hyemalis]* (1856), *nom. nud.* Italia.

hyalinata Meig., S. B., VI. 222. 32. (1830). Germania.

litoralis Dahl, Sitzungsb. Akad. Berlin, 1896. 22. (1896), *nom. nud.* Germania.

monochaeta Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. 9. (1892). Austria.

nitidula Meig., S. B., VI. 221. 29. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 629. 19. t. XXIV. f. 2. (1835); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 77. *[Diploneura]* (1864). Europa centr.

nivalis Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 136. *[Palpimega]* (1886), *nom. nud.* (an *palposa* Zett ?) Italia.

nudifrons Macq., Suit. à Buff., II. 630. 28. (1835); Meig., S. B., VII. 412. 42. (1838); Lioy, Atti Istit. Ven., (3). X. 79. *[Lissometopia]* (1864). Gallia.

plurispinulosa Zett., Dipt. Scand., XIV. 6473. 7—8. *[Trineura]* (1860); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 75. (1901). Scandinavia.

quadrata Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 686. (1842). Rossia.

rapida Meig., S. B., 412. 45. (1838). Germania.

rufipennis Macq., Suit. à Buff., II. 626. 4. (1835); Meig., S. B., VII. 413. 47. (1838); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 77. *[Obelosia]* (1864). Gallia.

scapularis Macq., Suit. à Buff., II. 626. 6. (1835); Meig., S. B., VII. 413. 49. (1838). Gallia.

semiflava Hartig, Jahresber., I. 305. (1838) et Isis, 1846. 173. (1846); Schin., F. A., II. 345. (1864). Germania.

setigera Lw., Zeitschr. ges. Naturwiss., XLIII. 420. 22. (1874). Rossia mer.

sphingicides*) Bouché, Naturg., 101. 94. (1834); Schin., F. A., II. 345. (1864). Germania.

sphingidis Westw., Introd., II. 575. (1840).

sphingidis Westw. = **sphingicides** Bouché.

subquadrifasciata Zett., Dipt. Scand., XII. 4826. 27—28. *[Trineura]* (1855); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 75. (1901). Scandinavia.

tubericola Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 972. fig. (1866). Austria.

vicina Macq., Suit. à Buff., II. 627. 7. (1835); Meig., S. B., VII. 413. 50. (1838). Gallia.

villosa Macq., Dipt. exot., III. 428. (271). 2. (1843). Algeria.

Hypocera

Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 78. (1864); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 351. (1903).

Gymnoptera Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 79. (1864).

Nemosia Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 78. (1864) *nec* Vieill. Aves.

agilis Meig., S. B., VI. 213. 3. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 630. 27. *[Phora]* (1835); Schin., F. A., II. 339. *[Phora]* (1864); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 78. (1864); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 193. 2. *[Phora]* (1892); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 42. 33. t. III. f. 39—40. *[Phora]* (1901). Europa.

carinifrons ♀ Zett., Dipt. Scand., VII. 2885. 33. *[Trineura]* (1848).

albohalterata Strobl = **vitripennis** Meig. *var.*

Bernuthi Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien., XII. 1234. *[Phora]* (1862); Schin., F. A. II. 339. *[Phora]* (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 38. 28. *[Phora]* (1901). Europa contr.

---

*) Protoparce Convolvuli L.

carinifrons Zett. = **agilis** Meig. et **carinifrons** Zett.

carinifrons Zett., ♂ *nec* ♀, Dipt. Scand., VII. 2885. 33. *[Trineura]* (1848); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 38. 29. t. II. f. 9. *[Phora]* (1901). Europa sept.

citreiformis Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 43. 34. t. III. f. 42. *[Phora]* (1901). Europa sept.

coronata Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 41. 32. t. II. f. 36–38. *[Phora]* (1901). Europa centr.

femorata Meig. = **flavimana** Meig.

flavimana Meig., S. B., VI. 213. 4. *[Phora]* (1830). Europa centr. et sept.

femorata Meig., S. B., VI. 213. 5. *[Phora]* (1830); Zett., Dipt. Scand., VII. 1886. 34. (1848) et XIV. 6479. 34. *[Trineura]* (1860); Schin., F. A., II. 339. *[Phora]* (1864); Howard, Proc. Washingt. Acad. Sci., II. 598. *[Phora]* (1900); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 41. 31. t. II. f. 35. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 354. t. VI. f. 21. (1903).

incrassata Meig., S. B., VI. 212. 1. t. LXIII. f. 5. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 630. 25. *[Phora]* (1835); Zett., Dipt. Scand., VII. 2882. 30. *[Trineura]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 281. 13. t. XIX. f. 6. *[Phora]* (1853); Schin., F. A., II. 339. *[Phora]* (1864); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 78. *[Nemosia]* (1864); Leonard', Inutti nosisi Napoli, III. 212. (1900); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 37. 27. t. 2. f. 31–32. *[Phora]* (1901). Europa.

minor Strobl = **vitripennis** Meig.

mordellaria Fall., Dipt. Succ. Phytom., 6. 4. *[Trineura]* (1823); Meig., S. B., VI. 212. 2. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 630. 26. *[Phora]* (1835); Zett., Dipt. Scand., VII. 2883. 31. (1848), VIII. 3365. 31. (1849) et XIV. 6478. 31. *[Trineura]* (1860); Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 144. *[Phora]* (1851); Schin., F. A., II. 339. *[Phora]* (1864); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 74. (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 40. 30. t. II. f. 34. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIV. 355. (1903). Europa.

flavipalpis v. Ros., in litt. ap. Beck.

vitripennis Meig., S. B., VI. 223. 36. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 631. 30. *[Phora]* (1834); ? Zett., Dipt. Scand., VII. 2889. 3. *[Trineura]* (1848); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 79. *[Gymnoptera]* (1864); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 193. 3. *[Phora]* (1892); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 44. 35 et 71. 36. t. III. f. 43. *[Phora]* (1901). Europa centr. et sept.

minor Strobl (*nec* Zett.), Programm Seitenst., XIV. 40. *[Phora]* (1880).

var. **albohalterata** Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 194. *[Phora]* (1892). Austria.

Aphiochaeta

Brues., Trans. am. entom. Soc., XXIX. 337. (1903).

Megaselida Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 137. 6. *[Megaselia]* (1856) *emend.*

Trichometopia Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 77. *[Trisometopia]* (1864) *emend.*

annulata Meig. = **rufipes** Meig.

atricapilla Curt. = **fasciata** Fall.

axillaris Zett. = **costalis** v. Ros.

bicolor Meig. = **lutea** Meig.

bicolor Zett. = **Meigeni** Beck.

brachyneura Egg. = **pygmaea** Zett.

breviciliata Strobl = **Giraudii** Egg.

brunneipennis A. Costa = **costalis** v. Ros.

carbonaria Zett. = **ruficornis** Meig.

ciliata Zett., Dipt. Scand., VII. 2872. 22. *[Trineura]* (1848); Schin., F. A., II. 341. *[Phora]* (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 64. 58. t. III. f. 53. *[Phora]* (1901). Europa centr. et sept.

coleopterorum Brischke = **pusilla** Meig.

costalis v. Ros., Württemb. Corrbl., 1840. 64. *[Phora]* (1840); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 51. 41 et 73. t. III. f. 48. 49. *[Phora]* (1901). Europa.

axillaris Zett., Dipt. Scand., XIV. 6477. 26—27. *[Trineura]* (1860); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 194. 4. *[Phora]* (1892).

brunneipennis A. Costa, Giamb. Vico, II. 450. *[Megaselida]* (1857).

costata Zett., Dipt. Scand., XIV. 6474. 11—12. *[Trineura]* (1860).

crassicosta Strobl., Wien. entom. Zeitg., XI. 194. 5. *[Phora]* (1892).

crassineura Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 137. *[Megaselida]* (1856), *nom. nud.*

costata Zett. = **costalis** v. Ros.

crassicosta Strobl = **costalis** v. Ros.

crassineura Rond. = **costalis** v. Ros.

cubitalis Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 56. 47. t. III. f. 55. *[Phora]* (1901). Europa centr. et sept.

Dahli Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 67. 63. t. III. f. 57. *[Phora]* (1901). Germania.

exemta Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 49. 38. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 383. (? *Synneura*) (1903). Germania.

fasciata Fall., Dipt. Suec. Phyt., 7. 9. *[Trineura]* (1823); Meig., S. B., VI. 225. 41. *[Phora]* (1830); Westw., Introd., II. 575. *[Phora]* (1840); Zett., Dipt. Scand., VII. 2879. 28. *[Trineura]* (1848); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., II. 165. t. V. *B.* f. 1—3. *[Phora]* Europa.

(1860); Schin., F. A., II. 344. *[Phora]* (1864); Perr., Annal. Soc. France, 1873. 74. *[Phora]* (1874); Aldrich, Trans. entom. Soc. London, 1896. 436. 3. *[Phora]* (1896); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 50. 40. t. III. f. 47. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 360. (1903).

atricapilla Curt., Brit. Entom., 437. *[Phora]* (1828) et Guide, sec. ed., 277. 25. *a. [Phora]* (1834).

flava Fall., Dipt. Suec. Phyt., 7. 8. *[Trineura]* (1823); Zett., Ins., Lapp., 797. 10. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2876. 25. *[Trineura]* (1848); Walk., Ins. Brit., I. 280. 9. *[Phora]* (1853); Schin., F. A., II. 343. *[Phora]* (1864); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 54. 44. t. III. f. 52. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., 361. t. VI. f. 29. (1903). — Europa.

flava Meig. = **lutea** Meig.

flavicoxa Zett. = **ruficornis** Meig.

formicarum Verr., Journ. linn. Soc., XIII. 258. *[Phora]* (1877); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 68. 65. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 375. *[? Melanoloncha]* (1903). — Anglia.

Giraudii Egg.,*) Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 1235. *[Phora]* (1862); Schin., F. A., II. 341. *[Phora]* (1864); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 148. 121. *[Phora]* (1899); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 58. 50. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 366. (1903). — Europa centr. et mer.

breviciliata Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 148. *[Phora]* (1899).

longiciliata Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 148. *[Phora]* (1899).

heracleellae Bouché = **? sordida** Zett.

heracleellae Strobl = **rufipes** Meig.

humeralis Zett., Ins. Lapp., 796. 7. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2862. 11. *[Trineura]* (1848); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 200. 22. *[Phora]* (1892) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 16. *[Phora]* (1894); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 61. 54. *[Phora]* (1901). — Europa centr. et sept.

interrupta Zett. = **picta** Lehm.

latifemorata Beck., Abhandl. zool-bot. Ges., I. 67. 64. t. III. f. 58. *[Phora]* (1901). — Europa centr. et sept.

longiciliata Strobl = **Giraudii** Egg.

luctuosa Strobl = **pulicaria** Fall.

lutea Meig., S. B., VI. 220. 25. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 628. 18. *[Phora]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 797. 11. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2877. 26. *[Trineura]* (1848); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 54. 45. t. III. f. 53—54. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 362. t. VII. f. 31. (1903) et Annal. Mus. nat. hung., III. 399. (1905). — Europa.

bicolor Meig., S. B., VI. 219. 23. *[Phora]* (1830); Macq., Suit.

*) Cimbex lutea L.

à Buff., II. 628. 16. *[Phora]* (1835); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 70. 23. *[Phora]* (1901).

flava Fall., p. p., Dipt. Succ. Phyt., 7. 8. *[Trineura]* (1823); Meig., S. B., VI. 219. 24. t. LXIII. f. 12. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 628. 17. *[Phora]* (1835).

sulphuripes Meig., S. B., VI. 219. 22. *[Phora]* (1830).

lutea Schin. = **melanocephala** v. Ros.

Meigeni Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 53. 43. t. III. f. 51. *[Phora]* (1901). Europa.

bicolor Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., VII. 2880. 29. (1848) et XIV. 6478. 29. *[Trineura]* (1860); Schin., F. A., II. 337. *[Phora]* (1864); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 196. 8. *[Phora]* (1892).

melanocephala v. Ros., Württemb. Corrbl., 1840. 64. *[Phora]* (1840); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 55. 46 et 73. t. III. f. 54. *[Phora]* (1901). Europa.

lutea Schin. (*nec* Meig.), F. A., II. 343. *[Phora]* (1864).

minor Zett., Dipt. Scand., VII. 2864. 13. (1848) et XII. 4824. 13. *[Trineura]* (1855); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 63. 57. *[Phora]* (1901). Europa centr. et sept.

nitidifrons Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 200. 23. *[Phora]* (1892) et XVIII. 148. 123. *[Phora]* (1899).

nigra Meig. = **pusilla** Meig.

nigra Schell = **? rufipes** Meig.

nigra Strobl = **pulicaria** Fall.

nigripes Strobl = **pulicaria** Fall.

nitidifrons Strobl = **minor** Zett.

nudipes Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 66. 62. *[Phora]* (1901). Europa centr.

pallipes Latr. = **rufipes** Meig.

Palmeni Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 65. 60. *[Phora]* (1901). Europa centr.

picta Lehm., Programm Hamburg, 43. t. I. f. 6. *[Phora]* (1822) et Acta Acad. Leop. carol., XII. (1). 245. *[Phora]* (1824); Berge., ap. Mik, Wien. entom. Zeitg., XV. 112. *[Phora]* (1896); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 52. 42. t. III. f. 50. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 361. t. VII. f. 28. (1903). Europa.

interrupta Zett., Ins. Lapp., 797. 12. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2878. 27. (1848), XIV. 6478. 27. *[Trineura]* (1860); Schin., F. A., II. 337. *[Phora]* (1864).

posticata Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercg., X. 591. *[Phora]* (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercg., VII. 646. *[Phora]* (1900). Europa mer.

projecta Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 56. 48. *[Phora]* (1901). Europa c. et s.

pulicaria Fall., Dipt. Succ. Phyt., 7. 6. *[Trineura]* (1823); Meig., S. B., VI. 217. 16. *[Phora]* (1830); Zett., Ins. Lapp., 795. 4. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2859. 7. *[Trineura]* (1848); Macq., Suit. à Buff., II. 628. 13. *[Phora]* (1835); Scholtz, Entom. Zeitschr. Breslau, IV. 28. *[Phora]* (1848); Schin., F. A., II. 341. *[Phora]* (1864); Ritsema, Annal. Soc. entom. neerl., VI. 210. *[Phora]* Europa, Africa sept.

(1871); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. 25. *[Phora]* (1892); Wasm., Krit. Verzeichn., 174. *[Phora]* (1894); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 62. 55. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 371. t. VIII. f. 45. (1903).

luctuosa Strobl (*nec* Meig.), Wien. entom. Zeitg., XI. 202. c. *[Phora]* (1892) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 646. *[Phora]* (1900).

nigra Strobl (*nec* Meig.), Programm Seitenst., XIV. 39. *[Phora]* (1880) et Wien. entom. Zeitg., XI. 202. *[Phora]* (1892).

nigripes Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. f. *[Phora]* (1892).

pumila Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., VII. 2873. 23. *[Trineura]* (1848); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. f. *[Phora]* (1892).

pumila Meig. = **pusilla** Meig.

pumila Zett. = **pulicaria** Fall.

pusilla Meig., S. B., VI. 218. 29. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 628. 15. *[Phora]* (1835); Schin., F. A., II. 345. *[Phora]* (1864); Perr., Annal. Soc. entom. France, (4). X. 354. 29. t. V. f. 162--170. *[Phora]* (1870); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 203. 26. *[Phora]* (1892) et XVIII. 148. 125. *[Phora]* (1899); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 63. 56. t. III. f. 64—65. *[Phora]* (1901.) Europa centr.

coleopterorum Brischke, Schrift. Naturf. Danzig, N. F., II. (1). 4. *[Phora]* (1868); Speiser, Allg. Zeitschr. Entom., IX. 266. 114. *[Phora]* (1904).

nigra Meig. (*nec* Schell.), S. B., VI. 218, 18. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 628. 14. *[Phora]* (1835); Duf., Soc. Sci. Lille, 1841. 418. t. I. f. 1—12. *[Phora]* (1842); Schin., F. A., II. 345. *[Phora]* (1864).

pumila Meig., S. B., VI. 218. 20. *[Phora]* (1830); Walk., Ins. Brit., II. 281. 12. *[Phora]* (1853); Schin., F. A., II. 345. *[Phora]* (1864).

pygmaea Zett., Dipt. Scand., VII. 2860. 8. *[Trineura]* (1848); ? Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 204. 28. *[Phora]* (1892); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 49. 39. t. III. f. 46. t. IV. f. 63. 64. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 359. t. IV. f. 26. (1903). Europa centr. et sept.

brachyncura Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien., XII. 1236. *[Phora]* (1862); Schin., F. A., II. 344. *[Phora]* (1864); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 196. 11. *[Phora]* (1892).

ruficornis Meig., S. B., VI. 218. 21. *[Phora]* (1830); Zett., Dipt. Scand., VII. 2863. 12. *[Trineura]* (1861); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 57. 49 et 70. 21. *[Phora]* (1901). Europa.

carbonaria Zett., Dipt. Scand., VII. 2865. 15. *[Trineura]* (1848); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 74. *[Phora]* (1901.)

flavicoxa Zett., Dipt. Scand., VII. 2869. 19. (1848), XI. 4340. 19. (1852) et XIV. 6476. 19. *[Trineura]* (1860).

rufipes Meig., Klass., I. 313. 3. t. XV. f. 23. *[Trineura]* et VI. 216. 15. *[Phora]* (1830); Fabr., Syst. Antl., 336. 1. *[Trineura]* (1805); Macq., Suit. à Buff., II. 627. 12. *[Phora]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 795. 3. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2857. 6. (1848), XII. 4823. 6. *[Trineura]* (1852); Duf., Annal. Sci. Nat., (2). XIII. 161. 1. *[Phora]* (1840); Ratzeb., Forstins., III. 175. 22. *[Phora]* (1844); Bouché, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 146. 18. *[Phora]* (1847); Gimm., Arb. nat. Ver. Riga, I. 324. t. III. f. 4—5. *[Phora]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 280. 8. t. XIX. f. 6. *[Phora]* (1853); Heeger, Sitzgsber. Akad. Wien, X. 173. *[Phora]* (1853); Schin., F. A., II. 340. *[Phora]* (1864); Laboulb., Annal. Soc. entom. France, (4). IV. 69. *[Phora]* (1864); Schnabl, Deutsch. entom. Zeitschr., 20. 215. t. I. 1—7. *[Phora]* (1876) et Wiad. z. nauk. przyr., II. 1. *[Phora]* (1882); Brandt, Hor. Soc. entom. ross., XV. t. I. f. 12. *[Phora]* (1879); Meade, The Entomologist, XIV. 285. *[Phora]* (1881); Becher, Denkschr. Akad. Wien., XLV. 151. t. IV. f. 1. *[Phora]* (1882); Girschn., Entom. Nachr., IX. 204. *[Phora]* (1883); Brauer, Denkschr. Akad. Wien., XLVII. 66. *[Phora]* (1883); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. *[Phora]* (1892); Wasm., Krit. Verzeichn., 174. *[Phora]* (1894); Kieff., Ill. Zeitschr. f. Entom., V. 241. *[Phora]* (1900); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 59. 52. *[Phora]* (1901); Meig., Zool. Jahrbüch., XV. 677. f. 39. *[Phora]* (1901); Brues, Trans. Am. entom. Soc., XXIX. 368. t. VII. f. 40. (1903). Europa.

annulata Meig., Klass., I. 314. 4. *[Trineura]* (1804) et S. B., VI. 216. 14. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 627. 11. *[Phora]* (1835); Bremi, Isis, 1846. 173. *[Phora]* (1846); Heeger, Sitzgsb. Akad. Wien, X. 174. *[Phora]* (1853).

heracleellae Strobl (*nec* Bouché), Wien. entom. Zeitg., XI. 202. *c. [Phora]* (1892).

? nigra Schell., Gen. Mouch. Dipt., 16. *[Ceroplatus]*, t. XII. f. 1. *B. [Noda]* (1803).

pallipes Latr., Gen. crust. ins., IV. 360. *[Phora]* (1809); Macq., Suit. à Buff., II. 617. 12. *[Phora]* (1835); Duf., Annal. Sci. Nat., (2). XII. 54. 27. t. III. f. 107—110. *[Phora]* (1839) et Annal. Soc. entom. France, (3). I. 385. *C. [Phora]* (1853); Laboulb., Annal. Soc. entom. France, (4). IV. 88. *[Phora]* (1864).

vulgaris p. p., Fall., Dipt. Suec. Phytom., 6. 5. *[Trineura]* (1823).

sordida*) Zett., Ins. Lapp., 796. 5. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2861. 9. *[Trineura]* (1848); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 60. 53. t. III. f. 56. *[Phora]* (1901). Europa centr. et sept.

*) Depressaria Heracliana Deg.

? heracleellae Bouché, Naturg., 102. 95. *[Phora]* (1834); Schin., F. A., II. 341. *[Phora]* (1864).

sulphuripes Meig. = **lutea** Meig.

umbrimargo Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 65. 61. t. III. f. 45. *[Phora]* (1901). Europa centr.

vulgaris Fall. = **rufipes** Meig.

xanthozona Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 203. 17. *[Phora]* (1892); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 64. 59. *[Phora]* (1901). Europa centr.

zonata Zett., Ins. Lapp., 796. 6. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2862. 10. *[Trineura]* (1848); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 59. 51. *[Phora]* (1901). Europa sept.

Trineura

Meig., Illiger's Magaz., II. 276. (1803).

Philodendria Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 136. 2. (1856).

anthracina Curt. = **aterrima** Fabr.

aterrima Fabr., Entom. syst., IV. 334. 93. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 323. 35. *[Tephritis]* (1805); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 533. 76. [—] (1764); Coqueb., Ill. icon., 106. t. XXIV. f. 3. *[Musca]* (1804); Latr., Dict. Hist. nat. Deterv., XXIV. 197. 594. *[Phorus]* (1804), Hist. nat. crust. Ins., XIV. 394. *[Phora]* (1804) et Gen. crust. ins., IV. 360. *[Phora]* (1809); Macq., Suit. à Buff., II. 629. 23. t. XXIV. f. 4. *[Phora]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 796. 8. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2890. 35. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1138. *[Phora]* (1849) et Ins. Brit., II. 281. 14. *[Phora]* (1853); Schin., F. A., II. 347. (1864) et Novara Dipt., 223. 1. (1868); Megnin, Comptes rendus., 1887. et Faune cadavres (1887); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 204. (1892); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 80. 66. t. V. f. 73—75. (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 377. t. VIII. f. 50. (1903). Europa.

anthracina Curt., Guide sec. ed., 277. 39. *a. [Phora]* (1873).

atra Meig., Klass., I. 313. 2. t. XV. f. 22. (1803); Fall., Dipt. Suec. Phytom., 7. 7. (1823); Ost.-Sack., Cat. N. A. Dipt., 2. ed. 212. *[Phora]* (1878); Coquill., Can. Entom., XXVII. 103. (1895).

obscura Zett., Dipt. Scand., VII. 2884. 32. (1848).

stictica Meig., S. B., VI. 225. 39. *[Phora]* (1830); Zett., Ins. Lapp., 797. 9. (1878) et Dipt. Scand., VII. 2893. 37. (1848); Girschn., Entom. Nachr., IX. 204. (1883); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XI. 204. (1903) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 17. (1895); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 172. 39. (1901).

atra Meig. = **aterrima** Fabr.

obscura Zett. = **aterrima** Fabr.

Schineri Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 80. 68. t. V. f. 72. (1901). Europa centr.

stictica Schin. (*nec* Meig.), F. A., II. 347. (1864).

stictica Meig. = **aterrima** Fabr.

stictica Schin. = **Schineri** Beck.

velutina Meig., S. B., VI. 224. 38. t. LXIII. f. 11. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 630. 24. *[Phora]* (1835); v. Ros., Württemb. Corrbl., 1840. 64. *[Phora]* (1840); Zett., Dipt. Scand., VII. 2892. 36. (1848); Walk., Ins. Brit., II. t. XIX. f. 6. *c. [Phora]* (1853); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 80. 67. t. IV. f. 68—70. (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 378. t. VIII. f. 51. (1903). Europa.

Conicera

Meig., S. B., VI. 226. CCXXVI. (1830).

albipennis Meig. = **atra** Meig.

atra Meig., S. B., VI. 226. 1. t. LXII. f. 13. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 632. 1 et 666. t. XXIV. f. 6. (1835); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 630. (1840); Walk., Ins. Brit., II. 281. 15. t. XIX. f. 6. *f. [Phora]* (1853); Schin., F. A., II. 335. (1864); Perr., Annal. Soc. entom. France, (5). VI. 233. (1876); Reinh., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 207. (1888); ? Webst., Insect Life, II. 356. (1900); Ril. et How., Insect Life, II. 351. (1900); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 88. 69. t. III. f. 59. (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 380. t. IX. f. 55—56. (1903). Europa.

albipennis Meig., S. B., VI. 223. 34. *[Phora]* (1830).

Dauci Meig., S. B., VI. 223. 34. *[Phora]* (1830) et VII. 411. (1838); Bouché, Naturg., 101. 93. t. VI. f. 16—19. *[Phora]* (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 630. 29. *[Phora]* (1835); Westw., Introd., II. 132. f. 12. *[Phora]* (1840); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 78. *[Hypocera]* (1864).

Nickerli Kow., Flieg. Böhmens, 69. *nota. [Phora]* (1894); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII. 22. 14. *[Phora]* (1894).

Dauci Meig. = **atra** Meig.

Nickerli Kow. = **atra** Meig.

similis Hal., Entom. Mag., I. 179. *[Phora]* (1833); Walk., Ins. Brit., II. 281. 16. *[Phora]* (1853); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 81. 70. (1903). Europa centr.

Gymnophora.

Macq., Suit. à Buff., II. 631. 2. (1835).

arcuata Meig., S. B., VI. 222. 33. t. LXIII. f. 9. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 631. 1. t. XXIV. f. 5. (1835); Zett., Ins. Lapp., 795. 71. *[Trineura]* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2845. 1. (1848); Blanch., Hist. nat. ins., III. 630. (1840); Walk., Ins. Brit., II. 282. 18. *[Phora]* (1853); Schin., F. A., II. 346. (1864); Europa.

Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 79. (1864): Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 82. 71. (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 381. t. IX. f. 57. (1903).

debilis Hal., Entom. Mag., I. 179. *[Phora]* (1833); Walk., Ins. Brit., II. 282. *[Phora]* (1853).

? fuliginosa Meig., S. B., VI. 215. 10. *[Phora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 626. 3. *[Phora]* (1835).

rufipes Fall. (*nec* Meig.), Dipt. Suec. Phytom., 5. 1. *[Trineura]* (1823).

debilis Hal. = **arcuata** Meig.

fuliginosa Meig. = **? arcuata** Meig.

rufipes Fall. = **arcuata** Meig.

Metopina

Macq., Suit. à Buff., II. 666. (1835).

Drepanophora Strobl, Programm Seitenst., XIV. 40. (1880) *nec* Lw. 1869. Dipt.

Leptophora Six, Ned. Tidskr. v. Entom., XXI. 186. (1878).

Braueri Strobl = **galeata** Hal.

galeata Hal., Entom. Mag., I. 179. *[Phora]* (1833); Macq., Suit. à Buff., II. 666. 1. (1835); Meig., S. B., VII. 414. 1. (1838); Walk., Ins. Brit., II. 282. 17. *[galatea]* (1853) et III. XIV. *[Phora]* (1855); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., VI. 288. (1887); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 83. 72. t. V. f. 76—78. (1901). Europa centr.

Braueri Strobl, Programm Seitenst., XIV. 40. *[Drepanophora]* (1880).

oligoneura Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 414. t. X. f. 10—11. *[Phora]* (1867), XXXI. 348. *[Leptophora]* (1881) et Dipt. Hernstein, 65. *[Leptophora]* (1885).

perpusilla Six, Ned. Tidskr. v. Entom., XXI. 186. *[Leptophora]* (1878).

oligoneura Mik = **galeata** Hal.

perpusilla Six = **galeata** Hal.

Platyphora

Verr., Journ. Linn. Society, XIII. 259. (1877).

Lubbocki Verr., Journ. Linn. Soc., XIII. 259. (1877); Lubbock, Ameis. Bien. Wesp., 371. (1883); Beck., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 88. 78. (1901); Brues, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 316. (1903). Anglia.

Aenigmatias

MEINERT, Entom. Meddel., II. 213. (1890).

blattoides MEINERT, Entom. Meddel., II. 213. t. IV. f. 1—6. (1890); WASM., Krit. Verz., 32 et 175. (1894); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 89. 79. (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 387. (1903). — Europa centr.

PLATYPEZIDAE.

Opetia

MEIG., S. B., VI. 357. CXIX—CXX. (1830).

lonchopteroides CURT. = **nigra** MEIG.

nigra MEIG., S. B., VI. 357. 1. t. LXVI. f. 17—20. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 21. 1. t. XIII. f. 9. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 922. 1. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 230. 1. t. VIII. f. 4. (1851); SCHIN., F. A., I. 243. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 17. 1. f. 31—38. (1901). — Europa.

lonchopteroides CURT., Brit. Entom., 489. (1832).

Platycnema

ZETT., Isis, (1837), Ins. Lapp., 334. (1838) et Dipt. Scand., I. 332. 47. (1842).

Atelestus WALK., Entom. Magaz., IV. 229. (1836).

pulicaria FALL., Dipt. Suec. Emp., 33. 44. *[Empis]* (1816); ZETT., Ins. Lapp., 534. 3. *[Cyrtoma]* (1838) et Dipt. Scand., I. 332. 1. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 229. 1. t. VIII. f. 5. (1851); SCHIN., F. A., I. 242. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 20. 1. f. 39—41. (1901). — Europa centr. et sept.

silvicola WALK., Entom. Magaz., IV. 229. *[Atelestus]* (1836).

silvicola WALK. = **pulicaria** FALL.

tibiella ZETT., Dipt. Scand., I. 333. 2. (1842); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 14. (1894); VERR., Brit. Fl., VIII. 21. (1901). — Europa centr. et sept.

Callimyia

MEIG., Klass., I. 311. LXVI. *[Callomyia]* (1804) *em.* VERR., (1901).

Callomyza FALL., Dipt. Suec. Plat., 6. (1815).

Heteroneura FALL., Specim. entom., 7 et 25. (1810).

amoena MEIG., S. B., IV. 12. 2. t. XXXIII. f. 13. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 221. (9). t. I. f. 2. (1826) et Suit. à Buff., II. 19. 2. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 531. 4. *[Callomyza]* (1838) et Dipt. Scand., III. 913. 4. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 228. 2. (1851); — Europa.

Schin., F. A., I. 239. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 7. 4. (1866); Verr., Brit. Fl., VIII. 26. 2. f. 43—52. (1901); Meij., Tijdschr. Entom., XLIII. 223. t. XIII. f. 1—14. (1901) et Zool. Jahrbüch., XV. 677. f. 37. (1901).

leptiformis var. c. Zett., Vet. Acad. Handl., 1819. 79. *[Callomyza]* (1819).

Baumhaueri Meig. = **leptiformis** Fall.

Dahlbomi Zett., Ins. Lapp., 532. 9. *[Callomyza]* (1838) et Dipt. Scand., III. 918. 9. (1844), XIII. 6049. 9. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 8. 8. (1866). Europa sept.

elegantula var. b. Zett., Vet. Acad. Handl., 1819. 80. *[Callomyza]* (1819).

dives Zett. = **speciosa** Meig.

elegans Meig., Klass., I. 311. 1. t. XV. f. 12—17. (1804) et S. B., IV. 11. 1. (1824); Fabr., Syst. Antl., 271. 21. *[Dolichopus]* (1805); Panz., Fauna germ., CIII. 18. 19. (1809); Latr., Gen. crust. ins., IV. 294. *[Dolichopus]* (1809); Lam., Anim s. vert., III. 425. 3. *[Dolichopus]* (1816); Macq., Suit. à Buff., II. 19. 1. t. XIII. f. 8. (1835); Zett., Ins. Lapp., 531. 3. *[Callomyza]* (1838) et Dipt. Scand., III. 913. 3. (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 638. (1849) et Ins. Brit., I. 227. 1. t. VIII. f. 3. (1851); Schin., F. A., I. 240. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 6. 3. (1866); Jarosch., Trud. naturf. Ges. Karkoff, XIX. 7. 13. (*sep.*) (1885); Corti, Bull. Soc. entom. ital., XXV. 39. 63. (1894); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 13. (1894). Europa.

Fabricii Schin., Cat. Dipt. Europae, 102. (1864).

leptiformis var. b. Zett., Vet. Acad. Handl., 1819. 79. *[Callomyza]* (1819).

elegantula Fall., Dipt. Suec. Plat., 7. 2. *[Callomyza]* (1815) et Suppl., 4. 4. *[Callomyza]* (1826); Zett., Vet. Acad. Handl., 1819. 80. 33. *[Callomyza]* (1819) et Dipt. Scand., III. 916. 7. (1844); Meig., S. B., IV. 13. 3. (1824); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 8. 7. (1866); Wood, Entom. Monthly Mag., (1). XVI. 5. (1905); Verr., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 7. (1905). Europa centr.

elegantula Zett. 1819. = **Dahlbomi** Zett. et **elegantula** Fall.

Fabricii Schin. = **elegans** Meig.

humeralis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 256. 149. (1869). Europa centr.

leptiformis Fall., Specim. entom., 25. t. I. f. 2. *[Heteroneura]* (1810) et Dipt. Suec. Plat., 6. 1. *[Callomyza]* (1815); Zett., Vet. Acad. Handl., 1819. 78. 31. *[Callomyza]* (1819), Ins. Lapp., 530. 1. *[Callomyza]* (1838) et Dipt. Scand., III. 910. 1. (1844); Meig., S. B., IV. 13. 4. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 20. 3. (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 638. (1849) et Ins. Brit., I. 228. 4. (1851); Schin., F. A., I. 240. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 6. 1. (1866). Europa centr. et sept.

Baumhaueri Meig., S. B., IV. 14. 5. (1824).

socia Wied., Zool. Mag., I. 69. 13. (1818).

leptiformis Zett. 1819 = **amoena** Meig., **elegans** Meig. et **leptiformis** Fall.

scutellaris Zett., Ins. Lapp., 532. 8. *[Callomyza]* (1838) et Dipt. Scand., III. 917. 8. (1844). Europa sept.

sexmaculata v. Ros., Württemb. Corrbl., 1840. 55. *[Calomyia]* (1840). Germania.

socia Wied. = **leptiformis** Fall.

speciosa Meig., S. B., IV. 14. 6. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 20. 4. (1835); Zett., Ins. Lapp., 530. 2. *[Callomyza]* (1838) et Dipt. Scand., III. 912. 2. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 228. 3. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 6. 2. (1866), Verr., Brit. Fl., VIII. 24. 1. f. 42. (1901). Europa centr. et sept.

dives Zett., Ins. Lapp., 531. 5. *[Callomyza]* (1838) et Dipt. Scand., III. 915. 5. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 7. 5. (1866).

Agathomyia

Verr., British Flies, VIII. 30. 4. (1901).

antennata Zett., Vet. Acad. Handl., 1819. 79. 32. *[Callomyza]* (1819) et Dipt. Scand., III. 921. 12. *[Callomyia]* (1844); Meig., S. B., IV. 15. 7. *[Callomyia]* (1824); Fall., Dipt. Suec. Suppl., 4. 3. *[Callomyia]* (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 20. 5. *[Callomyia]* (1835); Walk., Ins. Brit., I. 228. 5. *[Callomyia]* (1851); Schin., F. A., II. 240. *[Callomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 9. 9. *[Callomyia]* (1866); Verr., Brit. Fl., VIII. 31. 1. f. 53. (1901); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Europa centr. et sept.

cinerea Zett., Dipt. Scand., XI. 4310. 12—13. *[Callomyia]* (1852).

Hoffmannseggii Meig., S. B., IV. 15. 8. t. XXXIII. f. 14. *[Callomyia]* (1824).

aurantiaca Bezzi, Wien. entom. Zeitg., XII. 304. *[Callomyia]* (1893), XXII. 21. (1903) et Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 85. *[Callomyia]* (1900); Verr., Cat. europ. Platyp., 4. (1900); Hendel, Wien. entom. Zeitg., 21. 265. 23. *[Callomyia]* (1902); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Europa mer.

boreella Zett., Ins. Lapp., 532. 7. *[Callomyza]* et. Dipt. Scand., III. 915. 6. (1844), XIII. 6049. 6. *[Callomyia]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 7. 9. *[Callomyia]* (1866); Wood, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 6. (1905). Europa centr. et sept.

cinerea Zett. = **antennata** Zett.

Collini Verr., Brit. Fl., VIII. 33. 2. f. 54—55. (1901); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Anglia.

Falleni Zett., Vet. Acad. Handl., 1819. 77. 30. *[Callomyza]* (1819) et Dipt. Scand., III. 919. 10. *[Callomyia]* (1844); Fall., Dipt. Suec. Suppl., 3. *[Callomyza]* (1823); Meig., S. B., IV. 16. 9. *[Callomyia]* (1824); Schin., F. A., I. 240. *[Callomyia]* (1862); Verr., Europa centr. et sept.

Cat. europ. Platyp., 4. (1900); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904).

Megerlei Meig., S. B., IV. 16. 10. *[Callomyia]* (1824).

Hoffmannseggii Meig. = **antennata** Zett.

Megerlei Meig. = **Falleni** Zett.

viduella Zett., Ins. Lapp., 531. 6. *[Callomyza]* (1838) et Dipt. Scand., III. 921. 13. (1844), XIII. 6050. 13. *[Callomyia]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 9. 10. *[Callomyia]* (1866); Verr., Cat. europ. Platyp., 5. (1900); Wood, Entom. Monthly Mag., (2). XIV. 271. fig. (1903); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Europa centr. et sept.

Wankowiczii Schnabl, Phys. Denkschr. Warschau, 1884. 1. *[Callomyia]* (1884); Bezzi, Wien. entom. Zeitg., XXII. 22. (1903); Czerny, Wien. entom, Zeitg., XXIII. 139. (1904). Europa centr.

Zetterstedti (Wahlbg.) Zett., Dipt. Scand., III. 920. 11. (1844) et XI. 4310. 11. *[Callomyia]* (1852); Verr., Cat. europ. Platyp., 4. (1900); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Europa sept.

Platypeza

Meig., Klass. und Beschreib. eur. Zweifl. Ins., I. 309. LXV. (1804); Verr., Brit. Fl., VIII. 34. 5. (1901).

? *Clythia* Meig., Nouv. Class. Mouch. à deux ailes, (1800).

aterrima Walk. = **fasciata** Meig.

atra Meig., Klass., I. 310. 3. (1804) et S. B., IV. 7. 4. (1824); Fall., Dipt. Suec. Plat., 6. 3. (1815); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 220. (81). 2. (1826) et Suit. à Buff., II. 18. 7. (1835); Zett., Ins. Lapp., 529. 3. (1838) et Dipt. Scand., III. 905. 7. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 235. 5. (1851); Schin., F. A., I. 242. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 4. 4. (1866); Wulp, Tijdschr. Entom., XI. 228. (1868); Verr., Brit. Fl., VIII. 45. 4. f. 65—66. (1901). Europa.

barbata Kow. = **consobrina** Zett.

boletina Fall., Dipt. Suec. Plat., 4. 1. (1815); Meig., S. B., IV. 5. 1. (1824); v. Ros., Württemb. Corrbl., XI. 269. (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 18. 4. (1835); Westw., Introd., II. 554. f. 130. 17. (1840); Zett., Dipt. Scand., III. 900. 1. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 225. 2. (1851); Schin., F. A., I. 241. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 3. 1. (1866); Verr., Brit. Fl., VIII. 42. f. 64. (1901). Europa centr. et sept.

brunnipennis Macq. = **fasciata** Meig.

connexa Bohem., Öfv. vet. Akad. Förh., XV. 55. t. II. f. 2. (1858); Zett., Dipt. Scand, XIII. 6047. 8—9. (1859). Scandinavia.

consobrina Zett., Dipt. Scand., III. 904. 5. (1844); Verr., Brit. Fl., VIII. 38. 1. f. 57—61, (1901). Europa centr. et sept.

barbata Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 323. f. 5. (1867).

dorsalis Meig., Klass., I. 310. 2. (1840) et S. B., IV. 7. 5. (1824); Europa.

Macq., Suit. à Buff., II. 19. 9. (1835); Walk., Entom. Monthly Mag., III. 181. (1835) et Ins. Brit., I. 226. 8. (1851); Schin., F. A., I. 242. (1862); Wulp, Tijdschr. Entom., XI. 227. t. XI. f. 3. (1868); Verr., Brit. Fl., VIII. 47. 5. f. 67—68. (1901).

holosericea Meig., S. B., IV. 8. 6. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 19. 10. (1835); Duf., Annal. Sci. Nat., (2) XIII. 159. 6. t. III. f. 24—26. (1840); Walk., Ins. Brit., I. 227. 9. (1851); Schin., F. A., I. 241. (1862); Bergenst., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 22. 37. t. III. A. (1870); Perris, Annal. Soc. entom. France, (5). VI. 231. (1876); Becher, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 151. t. III. f. 25. (1882).

subfasciata Meig., S. B., IV. 6. 3. t. XXXIII. f. 10. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 17. 3. (1833); Schin., F. A., I. 242. (1862); Perr., Annal. Soc. entom. France, (5). VI. 231. (1876).

fasciata Fall. = **picta** Meig.

fasciata Meig., Klass., I. 310. 1. t. XV. f. 7—11. (1804) et S. B., IV. 6. 2. (1824); Panz., Fauna germ., CIII. 20. (1809); Fabr., Syst. Antl., 271. 22. *[Dolichopus]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 292. *[Dolichopus]* (1809); Lam., Anim. sans. vert., III. 424. 1. *[Dolichopus]* (1816); Zett., Ins. Lapp., 529. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 901. 3. (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 638. (1849); Schin., F. A., I. 241. (1862); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 68. (1864); Wulp, Tijdschr. entom., XI. 228. t. XI. f. 2. (1868); Meij., Zool. Jahrbüch., XIV. t. XXXV. f. 124. (1900); Verr., Brit. Fl., VIII. 49. 6. f. 69—72. (1901). Europa.

brunnipennis Macq., Suit. à Buff., II. 18. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 145. 12. (1838); Wulp, Tijdschr. Entom., XI. 228. (1868).

media Macq., Suit. à Buff., II. 18. 6. (1835); Meig., S. B., VII. 146. 13. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 905. 6. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 4. 3. (1866).

?palmipes Rossi, Mant., II. 74. 565. *[Musca]* (1794).

?properans Rossi, Mant., II. 74. 564. *[Musca]* (1794).

fasciata Walk. = **infumata** Hal.

fumipennis Walk. = **picta** Meig.

fumipennis Zett. = **picta** Meig.

furcata Fall., Dipt. Suec. Suppl., 2. 4. (1823); Meig., S. B., VI. 357. 8. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 18. 8. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 909. 10. (1844) et VIII. 3199. 10. (1869); Walk., Ins. Brit., I. 225. 1. (1851); Verr., Brit. Fl., VIII. 58. 10. f. 81—82. (1901). Europa centr. et sept.

rectinervis Wulp, Tijdschr. entom., XI. 229. t. XI. f. 4—5. (1868).

hirticeps Verr., Brit. Fl., VIII. 52. 7. f. 73-74. (1901). Anglia.

holosericea Meig. = **dorsalis** Meig.

infumata Hal., Annal. Nat. Hist., II. 184. (1838); Walk., Ins. Brit., Europae cts.

I. 226. 6. (1851); Verr., Brit. Fl., VIII. 53. 8. f. 75—77. (1901).
fasciata Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 225. 3. (1851).
ornata Meig., S. B., VII. 145. 11. (1838); Wulp, Tijdschr. Entom., XI. t. XI. f. 5. (1868); Beuthin, Dipt. Hamburg, 38. (1887).
? vernalis (Walk.) Curt., Guide, sec. ed., 254. 12. (1837).
vittata Zett., Dipt. Scand., III. 902. 3. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 3. 2. (1866).

lutescens Curt. = **? rufa** Meig.

media Macq. = **fasciata** Meig.

modesta Zett., Dipt. Scand., III. 903. 4. (1844); Verr., Brit. Fl., VIII. 41. 2. f. 56. 62—63. (1901). — Europa centr. et sept.

ornata Meig. = **infumata** Hal.

palmipes Rossi = **? fasciata** Meig.

picta Meig., S. B., VI. 358. 9. (1830); Zett., Dipt. Scand., III. 906. 8. (1844); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 177. 1. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 226. 7. t. VIII. f. 2. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 5. 5. (1866); Verr., Brit. Fl., VIII. 55. 9. f. 78—80. (1901). — Europa centr. et sept.
fasciata Fall. (*nec* Meig.), Dipt. Succ. Platyp., 5. 2. (1815); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 219. (7). 1. t. I. f. 1. (1826) et Suit. à Buff., II. 17. 1. (1835); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 606. (1840).
famipennis Walk., Entom. Mag., III. 181. (1835) et Ins. Brit., I. 227. 10. (1851).
famipennis Zett. (*nec* Walk.), Ins. Lapp., 529. 2. (1838).
superba Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 322. f. 4. (1867).

properans Rossi = **? fasciata** Meig.

rectinervis Wulp = **furcata** Fall.

rufa Meig., S. B., VI. 358. 10. (1830) et VII. 145. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 908. 9. (1844) et XIII. 6048. 9. (1859); Wulp, Tijdschr. entom., XI. 226. (1868); Verr., Brit. Fl., VIII. 44. 3. (1901). — Europa.
? lutescens Curt., Guide, Sec. ed., 254. 13. (1837).
rufiventris Macq., Suit. à Buff., II. 17. 2. t. XIII. f. 7. (1835).

rufiventris Macq. = **rufa** Meig.

subfasciata Meig. = **dorsalis** Meig.

superba Kow. = **picta** Meig.

vernalis Curt. = **? infumata** Hal.

vittata Zett. = **infumata** Hal.

SCHIZOPHORA.

Eumyidae.

SCHIZOMETOPA.

TACHINIDAE.

Tachininae.

Mikia

KOWARZ, Wien. entom. Zeitg., IV. 51. (1885).

magnifica MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 260. 5. f. 4. *[Fabricia]* (1883); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 51. (1885); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIII. 143. (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614. *[Tachina]* (1894). Carinthia.

Servillia

R.-D., Myod., 49. VIII. (1830).

A. *Hystriomyia*

PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 257. (1882).

Fetisowii PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 258. (1882). Asia media.
lata PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 4. (*sep.*) (1883). Asia media.

B. *Servillia s. str.*

argyrostoma SCHRANK = ? **ursina** MEIG.
cuculliae R.-D. = **lurida** FABR.
echinata MEIG. = **lurida** FABR.
ephippium V. ROS. = **lurida** FABR.
hirsuta DONOV. = **lurida** FABR.
Jakovlewii PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 5. (*sep.*) (1883) et XXI. 15. *[Echinomyia]* (1887); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 329. (1898). Sibiria, Japonia.
lateralis R.-D. = **lurida** FABR.
leucocoma MEIG. = **lurida** FABR.
lurida FABR.,*) Spec. ins., II. 441. 29. *[Musca]* (1781), Entom. Syst., Europa centr. et sept.

*) Acronicta aceris L., Cucullia Verbasci L., Deilephila euphorbiae L.

IV. 324. 52. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 310. 6. *[Tachina]* (1805); Gmel., Syst. nat., V. 2845. 205. *[Musca]* (1788); Meig., S. B., IV. 244. 8. *[Tachina]* (1824) et VII. 187. 2. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1883. 320. 5. *[Echinomyia]* (1834), Suit. à Buff., II. 75. 14. *[Echinomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 264. 11. t. IV. f. 10. *[Echinomyia]* (1845); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 652. *[Tachina]* (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 729. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 21. 6. *[Tachina]* (1853): Rond, Dipt. ital. Prodr., III. 52. 5. *[Echinomyia]* (1859); Schin., F. A., I. 426. *[Echinomyia]* (1862); R.-D., Posth., I. 644. 1. (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 90. *[Echinomyia]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 73. 2. *[Echinomyia]* (1896).

cuculliae R.-D., Myod., 49. 16. *[Echinomyia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 19. 5. *[Echinomyia]* (1844).

echinata Meig., S. B., IV. 245. 10. *[Tachina]* (1824) et VII. 187. 4. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 320. 4. *[Echinomyia]* (1834), Suit. à Buff., II. 76. 21. *[Echinomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 266. 14. t. IV. f. 11. *[Echinomyia]* (1845); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 24. 3. (1844); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900).

ephippium v. Ros., Württemb., Corrbl., I. 57. *[Tachina]* (1840).

? hirsuta Donov., Brit. Ins., X. 53. t. *? [Musca]* (1801).

lateralis R.-D., Myod., 49. 15. *[Echinomyia]* (1830).

leucocoma Meig., S. B., IV. 244. 9. *[Tachina]* (1824) et VII. 187. 1. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 321. 6. *[Echinomyia]* (1834), Suit. à Buff., II. 75. 15. *[Echinomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 265. 13. t. IV. f. 9. *[Echinomyia]* (1845); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900).

potens R.-D., Posth., I. 645. 2. (1863).

luteola Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 330. (1898). Japonia.

pedemontana Macq. = **ursina** Meig.

persica Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., IX. 293. t. IX. f. 9. (1874) et XVII. 9. (*sep.*) *[Echinomyia]* (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 408. (1891). Persia.

pilosa R.-D. = **ursina** Meig.

politula Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 330. (1898). Japonia.

potens R.-D. = **lurida** Fabr.

strenua R.-D. = **ursina** Meig.

subpilosa R.-D. = **ursina** Meig.

ursina Meig., S. B., IV. 245. 11. *[Tachina]* (1824) et VII. 187. 3. t. LXVIII. f. 25—30. (1838); R.-D., Myod., 50. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 22. 2. (1844) et Posth., I. 646. 3. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 319. 1. *[Echinomyia]* (1834), Suit. à Buff., II. 76. 18. *[Echinomyia]* (1835) et Annal. Soc. *Europa centr. et mer.

entom. France, (2). III. 265. 12. *[Echinomyia]* (1845); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 730. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 21. 5. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 52. 4. *[Echinomyia]* (1859); Schin., F. A., I. 426. *[Echimonyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 90. *[Echinomyia]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 72. 1. *[Echinomyia]* (1896).

? argyrostoma Schrank, Enum. ins., 460. 935. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 117. 2439. *[Musca]* (1803); Vill., Entom. linn., III. 544. 371. *[Musca]* (1789).

pedemontana Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 266. 15. t. IV. f. 8. *[Echinomyia]* (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 48. 3. *[Echinomyia]* (1859); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 33. (1898).

pilosa R.-D., Myod., 50. 2. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 22. (*var. ursinae*) (1844); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. 2. *[Echinomyia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 76. 19. *[Echinomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 187. 5. (1838).

strenua R.-D., Posth., I. 649. 5. (1863).

subpilosa R.-D., Myod., 50. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 23. 2. (1844) et Posth., I. 648. 4. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 320. 3. *[Echinomyia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 76. 20. *[Echinomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 188. 6. (1838).

Echinomyia

Duméril, Zoologie analyt., 282. (1806).

Cnephaliodes B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 353 et 383. (1891).

Nowickia Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 142. 5. (1894).

Pseudora Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 141. 2. (1894).

Tachina B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 133. (1889).

albidopilosa Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 6. (*sep.*) (1883) et XXI. 15. (1887). Asia media.

algira Macq. = **? fera** L.

alpicola Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 157. (1861). Alpes.

alpina Zett., Dipt. Scand., VIII. 3118. 7—8. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 38. 5. (1866). Europa sept.

analis R.-D. = **fera** L.

autumnalis Giglio-T., Atti Acc. Sci. Torino, XXV. (1890) et Bull. Mus. Torino, V. (78). 2. (1891). Italia.

canariensis Macq., Hist. nat. Can. Webb. Entom., I. 110. 56. (1838), Dipt. exot., III. 194. (37). 1. t. III. f. 1. (1843) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 475. 188. t. V. f. 7. (1849); ? R.-D., Posth., I. 641. 13. Ins. Canar., Africa sept., ? Sicilia.

(1863); ? v. Röd., Wien. entom. Zeitg., II. 95. (1883) et Dipt. Sep., 7. (1883); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 35. (1898).

cenisia Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 2. (1891). Alpes.

Danilewskyi Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 6. (*sep.*) *[Danilewsky]* (1883). Tauria.

errans R.-D. = **fera** L.

fera L.,*) Syst. Nat., X. 592. *[Musca]* (1758), XII. II. 991. 74. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1836. *[Musca]* (1761); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 509. 33. [—] (1762); O. F. Müll., Fauna fridrichsd., 734. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. entom., 777. 18. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 441. 28. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 324. 29. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 308. 1. *[Tachina]* (1805); Harr., Expos. engl. Ins., 35. t. IX. f. 2. *[Musca]* (1776); Schrank, Enum. ins., 460. 934. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 117. 24. 38. *[Musca]* (1803); Petagna, Specim. ins. ult. Cal., ed. I. 43. 227. (1786) et ed. II. 43. 227. *[Musca]* (1820); Gmel., Syst. Nat., V. 2845. 74. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 484. 192. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 303. 1497. *[Musca]* (1790); Panz., Fauna germ., XX. 18. *[Musca]* (1794); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 310. 976. *[Musca]* (1798); Herbst, Gem. Naturs., VIII. 109. 13. t. CCCXLI. f. 1. *[Musca]* (1799); Dwigb., Primit. faunae Mosqu., 176. 742. *[Musca]* (1802); Walken., Fauna paris., II. 394. 1. *[Musca]* (1802); Latr., Dict. Hist. nat. Deterv., XXIV. 195. 571. *[Tachina]* (1804), Gen. crust. ins., IV. 343. (1804) et Hist. nat. crust. ins., XIV. 377. 2. (1805); Ill., Rossi Fauna etr., II. 464. 1497. *[Musca]* (1807); Fall., p. p., Vet. Acad. Handl., XXXI. 262. 2. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Musc., 3. 2. *[Tachina]* (1820); Lam., Anim. s. vert., III. 362. 9. *[Musca]* (1816); Duměr., Dict. Sci. nat. Dipt., 10. (1819) et Cons. gén., t. L. f. 7. (1823); Meig., S. B. IV. 240. 3. *[Tachina]* (1824) et VII. 182. 3. (1838); R.-D., Myod., 46. 9. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 14. 2. (1844) et Posth., I. 634. 4. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 322. 8. t. V. f. 10. (1834), Suit. à Buff., II. 72. 5. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). 3. 256. 3. t. IV. f. 1. (1845); v. Sieb., Wiegm. Archiv., IV. 195. 1. *[Tachina]* (1838); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 609. t. IV. f. 8. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 652. (1842); Zett., Dipt. Scand., III. 994. 3. (1844) et XIII. 6066. 3. (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 726. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 20. 2. *[Tachina]* (1853); Th. Apetz, Mittheil. aus d. Osterl., XII. 60. (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 54. 7. (1859), Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 197. (1865) et XI. 578. *nota.* 1. (1869); Schin., Europa, Africa sept.

*) Agrotis glareosa Esp., Aretia aulica L., Leucania obsoleta Hb., Lymantria dispar L. et monacha L., Mamestra pisi L., Oconistis quadra L., Panolis griseovariegata Goeze.

F. A., I. 425. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 38. 6. (1866); Bertolini, Almanacco Trento, 1886. 19. f. 32. *[Tachina]* (1886); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 89. (1891); Giglio T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 5. (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 40. *[Tachina]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 75. 4. (1896); Leonard., Insetti nocivi, III. 330. f. 172. 173. (1900).

? algira Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 475. 189. t. V. f. 5. (1849).

analis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 16. *B.* (1844).

errans R.-D., Myod., 45. 5. (1830) et Posth., I. 637. 7. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 72. 3. (1835); Meig., S. B., VII. 184. 14. (1838).

fulviceps Meig., S. B., VII. 183. 10. (1838); Schin., F. A., I. 426. (1862); R.-D., Posth., I. 638. 8. (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 138. (1900).

intermedia R.-D., Myod., 47. 10. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 16. *C.* (1844); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 322. 10. (1834) et Suit. à Buff., II. 73. 6. (1835); Meig., S. B., VII. 183. 11. (1838).

interrupta R.-D., Posth., I. 636. 5. (1863).

Macquarti Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 9. (1891).

magnicornis Schin. (*nec*, Fall.), F. A., I. 426. (1862).

Meigenii Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 7. (1891).

nigrofemorata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 16. *D.* (1844).

reccumbo Harr., Expos. engl. Ins., 35. t. IX. f. 4. *[Musca]* (1776).

rubricornis R.-D., Myod., 46. 7. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 16. *E.* (1844); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 322. 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 72. 4. (1835); Meig., S. B., VII. 185. 17. (1838).

ruficornis Meig., S. B., VII. 183. 9. (1838); Schin., F. A., I. 426. (1862).

testacea R.-D., Myod., 48. 14. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 17. (1844).

virgo Meig., S. B., IV. 243. 6. *[Tachina]* (1824) et VII. 182. 6. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 73. 9. (1835); Zett., Dipt., Scand., III., 995. 4. (1844) et XII. 4687. 4. (1855); R.-D., Posth., I. 631. 3. (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 39. 7. (1866).

flavipes Strobl = **praeceps** Meig.

fulviceps Meig. = **fera** L.

fuscanipennis Macq. = **praeceps** Meig.

grossa L.,*) Syst. nat., X. 592. *[Musca]* (1758), XII. 2. 991. 75. Europa.

*) Hyloicus pinastri L., Lasiocampa quercus L. et trifolii Esp., Lemonia dumi L., Macrothylacia rubi L.

[Musca] (1767) et Fauna suec., 1837. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. Ins., IV. t. XXVI. f. 10. [—] (1738); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 495. 24. [—] (1762); Fabr., Syst. entom., 777. 20. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 441. 30. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 225. 53. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 310. 7. *[Tachina]* (1805); Harr., Expos. engl. ins., 35. t. IX. f. 1. *[Musca]* (1776); Deg., Ins., VI. 12. 1. t. I. f. 1—2. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 21. 1. t. I. f. 1—2. *[Musca]* (1782); Schaeff., Icon. ins., III. t. CVIII. f. 6. [—] (1779); Gmel., Syst. nat., V. 2845. 75. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 485. 193. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 303. 1499. *[Musca]* (1790); Panz, Fauna germ., XXX. 21. *[Musca]* (1796); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 310. 977. *[Musca]* (1798); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 109. 14. t. CCCXLI. f. 2. *[Musca]* (1799); Donov., Brit. Ins., X. 53. t. CCCXLVI. f. 1. *[Musca]* (1801); Walken., Fauna paris., II. 394. 2. *[Musca]* (1802); Dwig., Prim. faunae mosqu., 176. 643. *[Musca]* (1802); Latr., Dict. Hist. nat. Déterv., XXIV. 195. 572. *[Tachina]* (1804), Gen. crust. ins., IV. 343. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 377. 1. (1805), Cons. gén., 444. (1810) et Règne anim., V. 510. (1825); Illig., Rossi Fauna etr., II. 465. 1499. *[Musca]* (1807); Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 261. 1. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Muse., 3. 1. *[Tachina]* (1820); Lam., Anim. s. vert., III. 362. 8. *[Tachina]* (1816); Dumér., Dict. Sci. Nat. Dipt., 10. (1819) et Cons. gén., t. XLIX. f. 7. (1823); Meig., S. B., IV. 239. 1. *[Tachina]* (1824) et VII. 182. 2. t. LXVIII. f. 14—30. (1838); R. D., Myod., 44. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 14. 1. (1844) et Posth., I. 629. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 323. 13. (1834), Suit. à Buff., II. 71. 1. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 255. 2. t. IV. f. 6. (1845); v. Sieb., Wiegm. Archiv., IV. 196. 3. *[Tachina]* (1838); Blanch., Hist. nat. ins., III. 609. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 652. (1842); Zett., Dipt. Scand., III. 992. 1. (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 725. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 19. 1. t. XI. f. 10. *[Tachina]* (1853); Th. Apetz, Mittheil. aus d. Osterl., XII. 60. (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 48. 2. (1859); Sohn., F. A., I. 425. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 37. 1. (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 89. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 74. 3. (1896); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 680. (1901).

intermedia R.-D. = **fera** L.

interrupta R.-D. = **fera** L.

latimargo Pand., Rev. entom., XV. 76. 6. (1896). Gallia mer.

ligustica Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 1. (1891). Italia.

Macquarti Giglio-T. = **fera** L.

macularia Pall. ap. Wied., Anal. entom., 44. 86. *[Tachina]* (1824) et Ausser. zweifl. Ins., 2. 285. 7. *[Tachina]* (1830); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 257. (1882) et XVIII. 131. (1884). Rossia mer.

magna Giglio-T., Atti Acc. Sci. Torino, XXV. 10. (1890) et Bull. Mus. Torino, V. (78). 1. (1891). — Italia.

magnicornis Schin. = **fera** L.

Marklini Zett., Ins. Lapp., 634. 1. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 993. 2. (1844); Schin., F. A., I. 425. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 37. 2. (1866); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 40. *[Tachina]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614. *[Tachina]* (1894). — Europa.

pavida Hgg. in coll. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 436. *[Tachina]* (1891).

regalis Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 50. 1. (1859); Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 14. (1891); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 142. *[Nowickia]* (1894); B. B. Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614. *[Tachina]* (1894).

Meigenii Giglio-T. = **fera** L.

Micado F. W. Kirby, Annal. Mag. nat. Hist., (5). XIII. 458. (1883); Ost.-Sack., Wien. entom. Zeitg., III. 316. (1884). — Japonia.

nicaeana R.-D., Posth., I. 641. 12. (1863). — Gallia mer.

nigrofemorata R.-D. = **fera** L.

? perversa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 353 et 383. *[Cnephaliodes]* (1891). — Ucrania.

praeceps Meig.,*) S. B., IV. 241. 4. *[Tachina]* (1824) et VII. 182. 5. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 74. 12. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 260. 6. (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 57. 10. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 578. *nota.* 2. (1868); Schin., F. A., I. 426. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 94. (1893); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 141. *[Pareudora]* (1894). — Europa centr. et mer.

flavipes Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 94. (1893).

fuscanipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 263. 10. t. IV. f. 5. (1845); R.-D., Posth., I. 639. 9. (1863); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 251. *nota.* (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 31. *[Pauredora]* (1898).

pusilla Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 259. 5. t. IV. f. 7. (1845); R.-D., Posth., I. 640. 11. (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 32. (1898).

Roederii Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 5. (1891).

? similis Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 6. (1891).

tricondyla Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 37. (1868); A. Costa, Atti Acc. Sci. Napoli, 1883. 104. (1883); Giglio T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 15. (1891).

pusilla Macq. = **praeceps** Meig.

reccumbo Harr. = **fera** L.

regalis Rond. = **Marklini** Zett.

Roederii Giglio-T. = **praeceps** Meig.

*) Hemaris fuciformis L., Enproctis chrysorrhoea L.

Rondanii Giglio-T., Atti Acc. Sci. Torino, XXV. 2. (*sep.*) (1890) et Bull. Mus. Torino, V. (78). 2. (1891). Italia.
rubricornis R.-D. = **fera** L.
ruficornis Meig. = **fera** L.
similis Giglio-T. = **praeceps** Meig.
Strobelii Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 198. (1865). Alpes.
testacea R.-D. = **fera** L.
? tetramera Zett., Dipt. Scand., VIII. 3216. 5—6. (1849). Scandinavia.
tricondyla Rond. = **praeceps** Meig.
virgo Meig. = **fera** L.

Fabriciella

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 6. (1906).

Fabricia R.-D. Myod., 42. VI. (1830) *nec* Blainv. 1828. Verm.

atripalpis R.-D. = **ferox** Panz.
ferox Panz.*), Fauna germ., CIV. 20. *[Tachina]* (1809); Meig., S. B., IV. 240. 2. *[Tachina]* (1824) et VII. 182. 1. t. LXVIII. f. 21—23. *[Echinomyia]* (1838); R.D., Myod., 42. 1. *[Fabricia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 12. 1. *[Fabricia]* (1844) et Posth., I. 625. 1. *[Fabricia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 321. 7. *[Echinomyia]* (1834), Suit à Buff., II. 75. 17. *[Echinomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 254. 1. t. IV. f. 2. *[Echinomyia]* (1845); Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I. 280. 1. *[Tachina]* (1838); O. G. Costa, Atti Acc. Sci. Napoli, V. (2). 107. 12. *[Tachina]* (1844); Zett., Dipt. Scand., III. 999. 8. (1844), XII. 4688. 8. (1855) et XIII. 6067. 8. *[Echinomyia]* (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 722. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 20. 4. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 58. 11. *[Echinomyia]* (1859); Schin., F. A., I. 424. *[Echinomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 39. 9. *[Echinomyia]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IX. f. 238. *[Fabricia]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 19. *[Echinomyia]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 76. 7. *[Echinomyia]* (1896). Europa.
  atripalpis R.-D., Posth, I. 627. 2. *[Fabricia]* (1863); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 245. *nota. [Fabricia]* (1894).
  nigripalpis Giglio-T., Atti Acc. Sci. Torino, XXV. 3. *[Fabricia]* (1890) et Bull. Mus. Torino, V. (78). 3. *[Fabricia]* (1890).
  rotundata Harr., Expos. engl. ins., 35. t. IX. f. 2. *[Musca]* (1776).
nigripalpis Giglio-T. = **ferox** Panz.
rotundata Harr. = **ferox** Panz.

*) Chloantha polyodon Cl.

Eudoromyia

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 5. (1906).

Eudora R.-D., Posth., I. 623. II. (1863) *nec* Pér. Les., 1809. Coel.

A. *Cnephaotachina*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 612. (1894).

crepusculi B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 615. (1894). Europa mer., Asia min.

B. *Eudoromyia s. str.*

Brunneri Lw. = **Lefeburei** R.-D.

? Camerani Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 4. *[Echinomyia]* (1891). Italia.

casta Rond. = **Lefeburei** R.-D.

conjugata Rond. = **magnicornis** Zett.

dispersa Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 4. *[Echinomyia]* (1891). Italia.

fera Fall. = **magnicornis** Zett.

Friedrichii Wachtl = **magnicornis** Zett.

illustris R.-D. = **Lefeburei** R.-D.

Lefeburei R.-D., Myod., 45. 4. *[Echinomyia]* (1830) et Posth., I. 624. *[Eudora]* et 637. 6. *[Echinomyia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 72. 2. *[Echinomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 184. 13. *[Echinomyia]* (1838). Europa centr. et mer.

Brunneri Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 45. 44. *[Echinomyia]* (1873).

casta Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 53. 6. *[Echinomyia]* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 197. *[Echinomyia]* (1865).

illustris R.-D., Posth., I. 623. *[Eudora]* (1863).

magnicornis Zett.*), Dipt. Scand., III. 996. 5. (1844), XII. 4687. 5. (1855) et XIII. 6066. 5. *[Echinomyia]* (1859); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 39. 8. *[Echinomyia]* (1866); Girschn., Berlin. entom. Zeitschr., XXXVIII. 305. f. III. *[Echinomyia]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 618. *[Tachina]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 75. 5. *[Echinomyia]* (1896). Europa.

conjugata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 56. 9. *[Echinomyia]* (1859).

fera Fall. (*nec* L.), p. p., Vet. Acad. Handl., XXXI. 262. 2. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Muse., 3. 2. *[Tachina]* (1820).

Friedrichii Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 143. *[Eudora]* (1894).

nupta Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 55. 8. *[Echinomyia]* (1859),

*) Agrotis sp. ind., Hadena adusta Esp., Lymantria dispar L.

Atti Soc. ital. Sci. nat., VIII. 198. *[Echinomyia]* (1865) et XI. 578. *nota.* 2. *[Echinomyia]* (1868).

? tessellata Fabr., Entom. syst., IV. 324. 51. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 309. 5. *[Tachina]* (1805).

tessellata Meig., S. B., IV. 242. 5. *[Tachina]* (1824) et VII. 182. 4. *[Echinomyia]* (1838); R.-D., Myod., 47. 11. *[Echinomyia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 17. 3. *[Echinomyia]* (1844); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 323. 12. *[Echinomyia]* (1834), Suit. à Buff., II. 73. 10. *[Echinomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 258. 4. *[Echinomyia]* (1845); v. Sieb., Wiegm. Archiv., IV. 196. 2. *[Tachina]* (1838); Giglio.-T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 10. *[Echinomyia]* (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. *[Echinomyia]* (1900).

vernalis R.-D., Myod., 48. 12. *[Echinomyia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 17. *[Echinomyia]* (1844); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 323. 11. *[Echinomyia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 73. 8. *[Echinomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 183. 12. *[Echinomyia]* (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 151. *[Echinomyia]* (1900).

nupta Rond. = **magnicornis** Zett.
tessellata Fabr. = **? magnicornis** Zett.
tessellata Meig. = **magnicornis** Zett.
vernalis R.-D. = **magnicornis** Zett.

Peletieria

R.-D., Myod., 39. IV. *[Peleteria]* (1830), em. Bezzi (1906).

Echinogaster Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1335. (1863).

Faurella R.-D., Myod., 41. V. (1830).

Sphyromyia Big., Bull. Soc. entom. France, 1883. CVIII. (1883).

A. *Peletieria s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 611. (1894).

abdominalis R.-D. = **ferina** Zett.

albanica Big., Annal. Soc. entom. France, (5). IV. 116. II. *[Echinomyia]* (1874); Brauer, Sitzsgber. Akad. Wien, VII. 496. 29. (1898). — Albania, Asia min., Syria.

Kotschyi Schin., in Mus. vindob. ap. Brauer.

multisetosa Schin., in Mus. vindob. ap. Brauer.

algira R.-D. = **prompta** Meig.
argentifera Meig. = **prompta** Meig.
argentifrons Macq. = **prompta** Meig.

Erschoffii Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 8. (*sep.*) *[Echi-* — Persia

nomyia] (1882); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 247. 2. (1894).

fera Schell. = **prompta** Meig.

ferina Zett.*), Dipt. Scand., III. 998. 7. (1844) et VIII. 3217. 7. *[Echinomyia]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 59. 14. *[Echinomyia]* (1859); Schin., F. A., I. 424. *[Echinomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 38. 4. *[Echinomyia]* (1866); Stein., Entom. Nachricht., XIV. 19. *[Echinomyia]* (1888); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 250. 2. (1894); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 142. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 78. 9. *[Echinomyia]* (1896). Europa.

abdominalis R.-D., Myod., 41. 4. (1830) et Posth., I. 621. 8. (1863); Macq, Suit. à Buff., II. 78. 26. *[Echinomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 186. 20. *[Echinomyia]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 722. *[Tachina]* (1849); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 251. 3. (1894); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercog., XIV. 485. *[Echinomyia]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., IX. 545. *[Echinomyia]* (1904).

abstersa Lw. in litt. ap. Strobl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 94. *[Echinomyia]* (1893).

heterocera Macq. ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 34. (1898).

monticola Rond. in litt. ap. Rond.

Paolilli A. Costa, Annal. Acc. Asp. Nat., (2). I. 127. *[Echinomyia]* (1847); Bezzi, Annuar. Istit. Zool. Univ. Napoli, II. 7. (1905).

provincialis Macq. ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 30. (1898).

punctata R.-D., Myod., 48. 13. *[Echinomyia]* (1830) et Posth., I. 639. 10. *[Echinomyia]* (1863).

rubidigaster Big., Annal. Soc. entom. France, (3). VIII. 781. *[Echinomyia]* (1860); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 37. *[Echinomyia]* (1868).

rubrigaster Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 578. *[Echinomyia]* (1868).

flaviventris Wulp = **prompta** Meig.

heterocera Macq. = **ferina** Zett.

jugorum Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 39. *[Echinomyia]* (1894); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 255. 5. (1894). Alpes.

meridionalis R.-D. = ? **ruficeps** Meig.

neglecta Tyl.-Towns. = **prompta** Meig.

nigricornis Meig. = **prompta** Meig.

nigricornis R.-D. = **prompta** Meig.

Paolilli A. Costa = **ferina** Zett.

pedemontana R.-D. = **ruficeps** Macq.

---

*) Arctia aulica L., Lasiocampa trifolii Esp.

prompta Meig.*), S. B., IV. 243. 7. *[Tachina]* (1824) et VII. 182. 7. t. LXVIII. f. 24. *[Echinomyia]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 74. 13. *[Echinomyia]* (1835), Annal. Soc. entom. France, (2). III. 261. 8. t. IV. f. 3. *[Echinomyia]* (1845) et Luc. Explos. Alg. Zool., III. t. V. f. 6. *[Echinomyia]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 157. *[Echinomyia]* (1861); R.-D., Posth., I. 616. 2. (1863); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 255. *nota. [Echinomyia]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 147. *[Echinomyia]* (1900). Europa, Africa sept.

algira R.-D., Posth., I. 621. 9. (1863).

argentifera Meig., S. B., VII. 184. 15. *[Echinomyia]* (1838).

argentifrons Macq., Suit. à Buff., II. 73. 7. *[Echinomyia]* (1835); Lioy, Atti Istit. ven., IX. 1835. *[Echinogaster]* (1863).

fera Schell. (*nec* L.), Genr. Mouch. Dipt., 62. t. II. f. 1. *[Musca]* (1803); Fall., p. p., Dipt. Suec. Muse., 4. *var. g. [Tachina]* (1820).

flaviventris Wulp, Biol. centr. amer., II. 32. 2. t. II. f. 11. *[Echinomyia]* (1888).

neglecta Tyl.-Towns., Annal. Mag. nat. Hist., XIX. 148. *[Echinomyia]* (1887).

nigricornis Meig. (*nec* R.-D. 1830), S. B., VII. 182. 8. (*Echinomyia]* (1838); R.-D., Posth., I. 619. 5. (1863).

nigricornis R.-D., Myod. 45. 6. *[Echinomyia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 88. 4. *[Echinomyia]* (1844) et Posth., I. 630. 2. *[Echinomyia]* (1863); Giglio.-T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 13. *[Echinomyia]* (1891).

pulverulenta R.-D., Posth., I. 615. 1. (1863).

punctifera Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 728. *[Tachina]* (1849).

rubescens R.-D., Myod., 46. 8. *[Echinomyia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 10. 1. (1844); Macq., Suit. à Buff., II. 74. 11. *[Echinomyia]* (1835); Meig., S B., VII. 185. 16. *[Echinomyia]* (1838).

tessellata Zett. (*nec* Fabr.), Dipt. Scand., III. 997. 6. *[Echinomyia]* (1844); Walk., Ins. Brit., II. 20. 3. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 58. 12. *[Echinomyia]* (1859); Schin., F. A., I. 424. *[Echinomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 37. 3. *[Echinomyia]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IX. f. 239. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag. (2). II. 89. *[Echinomyia]* (1891); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital. XXVI. 253. 4. (1894); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 142. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 77. 8. *[Echinomyia]* (1896); Coquill., Revis. Tachin. N. A., 141. (1897); Howard, Ins. Book, t. XXII. f. 11. (1902); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 485. (1905).

*) Agrotis segetum Schiff. et vestigialis Rott., Papilio Machaon L.

provincialis Macq. = **ferina** Zett.
pulverulenta R.-D. = **prompta** Meig.
punctata R.-D. = **ferina** Zett.
punctifera Walk. = **prompta** Meig.
rubescens R.-D. = **prompta** Meig.
rubidigaster Big. = **ferina** Zett.
rubrigaster Rond. = **ferina** Zett.

ruficeps Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 263. 9. t. IV. f. 4. *[Echinomyia]* (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 59. 13. *[Echinomyia]* (1859); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 249. 1. (1894). — Europa mer.
collina Rond. in litt. ap. Rond.
heteroneura Macq. in litt. ap. R.-D.
? meridionalis R.-D., Myod. 41. 1. *[Faurella]* (1830) et Posth., I. 618. 4. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 79. 28. *[Echinomyia]* (1838); Meig., S. B., VII. 186. 19. *[Echinomyia]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 722. *[Tachina]* (1849).
pedemontana R.-D., Posth., I. 619. 6. (1863).
vernalis R.-D., Posth., I. 617. 3. (1863).

tessellata Zett. = **prompta** Meig.
vernalis R.-D. = **ruficeps** Macq.

versuta Lw., Beschreib. Europ. Dipt., II. 307. 167. *[Echinomyia]* (1871); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 247. 1. (1894). — Sibiria.

xenoprepes Lw., Zeitschr. Ges. Naturwiss., XLIII. 418. 14. *[Echinomyia]* (1874). — Transcaspia.

B. *Tessarochaeta*

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 50. 10. (1906).

Tetrachaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 613. (1894) *nec* Ehrenb. 1816. Prot.

brevipalpis Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 137. *[Echinomyia]* (1881); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 247. 4. *[Peleteria]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614. *[Tetrachaeta]* (1894). — Rossia mer.

obscura B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614. *[Tetrachaeta]* (1894). — Mongolia.

C. *Chaetopeletieria*

Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII. 100. *[Chaetopeleteria]* (1894) em.

Popelia Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 256. (1894).

Bellardii Giglio.-T. = **Popelii** Portsch.

Popelii Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 7. (*sep.*) *[Echinomyia]* (1882); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 17. *[Echinomyia]* (1888); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII. 100. (1894); Bezzi, Wien. entom. Zeitg., XIII. 173. (1894). — Europa centr. et mer., Asia media.

Bellardii Giglio.-T., Atti Acc. Sci. Torino, XXV. 4. (*sep.*) *[Echinomyia]* (1890) et Bull. Mus. Torino, V. (78). 1. *[Echinomyia]* (1891).

D. *Sphyrocera*

Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1336. *[Sphyricera]* (1863); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 257. (1894) et Wien. entom. Zeitg., XIII. 173. (1894).

acnea Staeg. ap. Zett., Dipt. Scand., VIII. 3217. 6—7. *[Echinomyia]* (1849); Coquill., Revis. Tachin. N. A., 140. (1897); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 247. 1. (1894); Lundb., Vid. Medd., 1898. 305. 100. *[Echinomyia]* (1898); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 484. (1905). ?Europa sept.

? hirta Curt., Append. Ross. Voy. Arct. Reg., 79. *[Tachina]* (1831).

angustiventris Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 476. 191. t. V. f. 8. *[Jurinia]* (1849); R.-D., Posth., I. 620. 7. (1863). Algeria.

Balassogloi Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 8. (*sep.*) (1882); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 247. (1894). Asia media.

hirta Curt. = **? aenea** Zett.

sphyrocera Macq., Suit. à Buff., II. 78. 27. *[Echinomyia sphyricera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 260. 7. t. IV. f. 12. *[Echinomyia]* (1845); Meig., S. B., VII. 186. 18. *[Echinomyia]* (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 60. 15. *[Echinomyia]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 440. *[Cuphocera]* (1891) et LXI. 613. (1894); Bezzi, Ditt. Trentino, 91. (1892), Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 258. 7. (1904) et Wien. entom. Zeitg., XIII. 173. (1894). Europa centr. et mer.

palustris Rond. in litt. ap. Rond.; Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1336. (1863).

Cyphocera

Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 267. II. *[Cuphocera]* (1845) em. Rond.

Palpibraca Rond., Annal. Acc. Asp. Nat., III. 22. (1846).

argyrocephala Macq., Dipt. exot. Suppl., I. 272. (144). 3. t. XII. f. 4. *[Echinomyia]* (1845); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 37. (1898). Europa mer., Africa sept.

pyrrhogaster Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 61. 1. *[pyrrogaster]* (1859); Schin., F. A., I. 427. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 79. 10. *[Echinomyia]* (1896).

haemorrhoa Rond. = **ruficornis** Macq.

haemorrhoidata Schin. = **ruficornis** Macq.

pyrrhogaster Rond. = **argyrocephala** Macq.

ruficornis Macq., Suit. à Buff., II. 83. 9. *[Micropalpus]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 267. 1. t. IV. f. 13. (1845); Europa centr. et mer.

Meig., S. B., VII. 220. 16. *[Micropalpus]* (1838); Egg., Verh. zool.-bot. Ver., VI. 390. *[Micropalpus]* (1856); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 62. 2. (1859); Schin., F. A., I. 427. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IX. f. 243. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 79. 11. *[Echinomyia]* (1896).

haemorrhoa Rond., Annal. Acc. Asp. Nat., III. 23. *[Palpibraca]* (1846).

haemorrhoidata Schin., F. A., I. 427. (1862); Brauer, Sitzsgber. Akad. Wien, CVII. 493. 11. (1898).

Linnaemyia

R.-D., Myod., 52. I. *[Linnaemya]* (1830).

Bonnetia R.-D., Myod., 55. II. (1830).

Marshamia R.-D., Myod., 57. IV. (1830).

Micropalpus s. str. R.-D., Posth., I. 116. I. (1863).

aestivalis R.-D. = **comta** Fall.
analis R.-D. = **comta** Fall.
analis R.-D. = **comta** Fall.
Bigotina R.-D. = **comta** Fall.
borealis R.-D. = **comta** Fall.
compta Meig. = **comta** Fall.

comta Fall.*), Vet. Akad. Handl., XXXI. 284. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Muse., 24. 48. *[Tachina]* (1820); Zett., Dipt. Scand., III. 1094. 91. (1844), XII. 4695. 91. (1855) et XIII. 6096. 9. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 73. 59. *[Tachina]* (1866); Coquill., Rev. Tach. N. A., 87. (1897); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 452. (1905). Europa.

aestivalis R.-D., Myod., 54. 6. (1830).

analis R.-D., Myod., 54. 4. (1830) et Posth., I. 124. 8. *[Micropalpus]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 82. 4. *[Micropalpus]* (1835); Meig., S. B., VII. 219. *obs. [Micropalpus]* (1838); Walk., Ins. Brit., II. 29. 22. *[Tachina]* (1853).

analis R.-D., Myod., 58. 1. *[Marshamia]* (1830).

Bigotina R.-D., Posth., I. 120. 3. *[Micropalpus]* (1863).

borealis R.-D., Myod., 54. 7. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 318. 4. *[Micropalpus]* (1834) et Suit. à Buff., II. 82. 5. *[Micropalpus]* (1835); Meig., S. B., VII. 220. 15. *[Micropalpus]* (1838).

compta Meig., S. B., IV. 262. 39. *[Tachina]* (1824) et VII. 218. 7. *[Micropalpus]* (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 70. 7. *[Micropalpus]* (1859); R.-D., Posth., I. 121. 4. *[Micropalpus]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 133. *[Micropalpus]*

*) Agrotis ypsilon Rott.

(1891) ; Bezzi, Ditt. Trentino, 90. *[Micropalpus]* (1892) ; Pand., Rev. entom., XIV. 348. 2. (1895) ; Wainwright, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 200. *[Micropalpus]* (1905).

coxalis R.-D., Posth., I. 127. 15. *[Micropalpus]* (1863).

diadema Meig., S. B., IV. 332. 160. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 6. *[Exorista]* (1838) ; Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 363. 1. t. X. f. 1. *[Exorista]* (1849) ; Schin., F. A., I. 466. *[Exorista]* (1862) ; B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 427. *[Micropalpus]* (1891).

discreta R.-D., Posth., I. 125. 12. *[Micropalpus]* (1863).

distincta R.-D., Myod., 54. 5. (1830) ; Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 27. *[Micropalpus]* (1898).

fulgens Meig., S. B., IV. 259. 34. t. XLI. f. 32. *[Tachina]* (1824) et VII. 217. 1. t. LXX. f. 12—17. *[Micropalpus]* (1838) ; Macq., Suit. à Buff., II. 83. 10. *[Micropalpus]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 271. 2. t. V. f. 2. *[Micropalpus]* (1845) ; Zett., Dipt. Scand., III. 1096. 93. (1844) et XIII. 6098. 93. *[Tachina]* (1859) ; Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 736. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 56. 85. *[Tachina]* (1853) ; Schin., F. A., I. 428. *[Micropalpus]* (1862) ; Bonsd., Finnl. Insekt., II. 73. 61. *[Tachina]* (1866) ; Wulp, Biol. Centr. Amer., II. 34. 1. *[Micropalpus]* (1888) et 474. *[Micropalpus]* (1903) ; Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 91. *[Micropalpus]* (1891) ; Giglio.-T., Mem. Acc. Sci. Torino, XLIV. 11. 16. (*sep.*) *[Micropalpus]* (1893) ; Tyl.-Town., Psyche, VI. 467. *[Micropalpus]* (1893).

fulvicornis Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 495. 21. *[Micropalpus]* (1898).

glabrata R.-D., Posth., I. 122. 5. *[Micropalpus]* (1863).

heraclei R.-D., Myod., 53. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 31. 2. (1844) et Posth., I. 118. 1. *[Micropalpus]* (1863) ; Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 317. 3. *[Micropalpus]* (1834) et Suit. à Buff., II. 81. 3. *[Micropalpus]* (1835) ; Meig., S. B., VII. 219. 14. *[Micropalpus]* (1838).

humeralis R. D., Posth., I. 119. 2. *[Micropalpus]* (1863).

juvenilis R.-D., Posth., I. 128. 17. *[Micropalpus]* (1863).

laevigata R.-D., Posth., I. 123. 6. *[Micropalpus]* (1863).

longipes R.-D., Myod., 55. 1. *[Bonnetia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 34. 4. (1844) ; Macq., Suit. à Buff., II. 84. 12. *[Micropalpus]* (1835) ; Meig., S. B., VII. 221. 18. *[Micropalpus]* (1838).

? Mesula Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 737. *[Tachina]* (1849).

nigripes R.-D., Myod., 58. 2. *[Marshamia]* (1830).

nudithorax R.-D., Posth., I. 125. 10. *[Micropalpus]* (1863).

oenanthis R.-D., Myod., 56. 2. *[Bonnetia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 33. 3. (1844) et Posth., I. 123. 7.

[Micropalpus] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 316. 1. *[Micropalpus]* (1834); Meig., S. B., VII. 220. 17. *[Micropalpus oenanthi]* (1838); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 495. 20. *[Micropalpus]* (1898).

picca Macq., Suit. à Buff., II. 84. 11. *[Micropalpus]* (1835).

rufiventris R.-D., Posth., I. 124. 9. *[Micropalpus]* (1863).

rutila R.-D., Posth., I. 126. 14. *[Micropalpus]* (1863).

sericea R.-D., Post., I. 126. 13. *[Micropalpus]* (1863).

vaga R.-D., Posth., I. 127. 16. *[Micropalpus]* (1863).

ventralis R.-D., Posth., I. 125. 11. *[Micropalpus]* (1863).

coxalis R.-D. = **comta** Fall.

diadema Meig. = **comta** Fall.

discreta R.-D. = **comta** Fall.

distincta R.-D. = **comta** Fall.

frater Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 67. 3. *[Micropalpus]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 383. *[Micropalpus]* (1891); Bezzi, Ditt. Trentino, 90. *[Micropalpus]* (1892); Pand., Rev. entom. XIV. 351. (1895); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 495. 18. *[Micropalpus]* (1898). — Europa mer.

fulgens Meig. — **comta** Fall.

fulvicornis Brauer — **comta** Fall.

glabrata R.-D. = **comta** Fall.

heraclei R.-D. = **comta** Fall.

humeralis R.-D. = **comta** Fall.

juvenilis R.-D. = **comta** Fall.

laevigata R. D. = **comta** Fall.

longipes R.-D. = **comta** Fall.

Mesula Walk. = ? **comta** Fall.

nigripes R.-D. = **comta** Fall.

nudithorax R.-D. = **comta** Fall.

oenanthis R.-D. = **comta** Fall.

picca Macq. = **comta** Fall.

rufiventris R.-D. = **comta** Fall.

rutila R.-D. = **comta** Fall.

sericea R.-D. = **comta** Fall.

Sophia R.-D., Myod., 53. 1. (1830) et Posth., I. 133. 3. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 81. 1. *[Micropalpus]* (1835); Meig., S. B., VII. 218. 11. *[Micropalpus]* (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 66. 1. *[Micropalpus]* (1859). — Italia mer.

vaga R.-D. = **comta** Fall.

ventralis R.-D. = **comta** Fall.

Homoeonychia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 133. (1889) et LX. 145. (1893).

Amphisa R.-D., Posth., I. 129. II. (1863) *nec* Curt. 1828. Lep.

anthophaga Brauer = **lithosiophaga** Rond.
clausa Rond. = **lithosiophaga** Rond.
larvarum Passer. = **lithosiophaga** Rond.
laticornis R.-D. = **lithosiophaga** Rond.
lithosiophaga Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 66. 2. *[Micropalpus lythosiophagus]* (1859); Pand., Rev. entom., XIV. 351. 8. *[Linnemya]* (1895); Ströbl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercg., XIV. 485. *[Micropalpus]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercg., IX. 545. *[Micropalpus]* (1904). Europa mer.
anthophaga Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 495. 19. *[Micropalpus]* (1898).
clausa Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 38. *[Micropalpus]* (1868).
larvarum Passer. (*nec* L.), N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). I. 352. *[Musca]* (1844) et Atti Acc. Georgof., XXI. 1. *[Musca]* (1845).
laticornis R.-D., Posth., I. 130. 1. *[Amphisa]* (1863).

Micropalpus

Macq., Suit. à Buff., II. 80. 2. (1835).

Bonellia R.-D., Myod. 56. III. (1830) *nec* Rol., 1822. Echin.

Linnemyia R.-D., Posth., I. 130. III. *[Linnemya]* (1863).

agrestis R.-D. = **impudicus** Rond.
analis Macq. = **impudicus** Rond.
analis Meig. = **haemorrhoidalis** Fall.
apricatus R.-D. = **impudicus** Rond.
cinerus Macq. = **impudicus** Rond.
comtus Schin. = **haemorrhoidalis** Fall.
consobrinus Macq. = **impudicus** Rond.
educatus R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.
erraticus R.-D. = **vulpinus** Fall.
fissiglobulus Pand., Rev. entom., XIV. 350. 6. *[Linnemya]* (1895). Gallia.
fulgens Hart. = **vulpinus** Fall.
fulgens R.-D. = **impudicus** Rond.
glaucescens R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.
haemorrhoidalis Fall.**), Vet. Acad. Handl., XXXI. 284. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Musc., 25. 50. *[Tachina]* (1820); Zett., Dipt. Scand., III. 1905. 92. (1844) et XIII. 6097. 92. *[Tachina]* (1859); Europa.

*) Lithosia caniola Hb.
**) Agrotis C-nigrum L.

Bonsd., Finnl. Insekt., II. 73. 60. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 244. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 91. (1891); Bezzi, Ditt. Trentino, 90. (1892); Pand., Rev. entom., XIV. 350. 4. *[Linnemya]* (1895); Wainwright, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 201. (1905).

analis Meig. in coll. ap. Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).

comtus Schin. (*nec* Fall.), F. A., I. 429. (1862); Giglio.-T., Mem. Acc. Sci. Torino, XLIV. 11. 17. (*sep.*) (1893).

educatus R.-D., Posth., I. 140. 12. *[Bonellia]* (1863).

glaucescens R.-D., Posth., I. 136. 2. *[Bonellia]* (1830).

lateralis R.-D., Myod., 57. 2. *[Bonellia]* (1830).

marmoratus Meig., S. B., IV. 261. 36. *[Tachina]* (1824) et VII. 217. 3. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 274. 7. (1845); Stein., Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900).

pictus Meig., S. B., IV. 261. 37. *[Tachina]* (1824) et VII. 2. 17. 4. (1838); Macq., Annal. Soc. Entom. France, (2). III. 274. 8. t. V. f. 8. (1845); Schin., F. A., I. 429. (1862); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 87. *[Linnaemyia]* (1897).

politus R.-D., Posth., I. 136. 3. *[Bonellia]* (1863).

punctulatus R.-D., Posth., I. 136. 4. *[Bonellia]* (1863).

rubiginosus R.-D., Myod., 57. 3. *[Bonellia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 38. 3. *[Bonellia]* (1844) et Posth., I. 140. 11. *[Bonellia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 318. 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 83. 7. (1835); Meig., S. B., VII. 219. 12. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 737. *[Tachina]* (1849).

tessellans R.-D., Myod., 56. 1. *[Bonellia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 35. 1. *[Bonellia]* (1844) et Posth., I. 134. 1. *[Bonellia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 82. 6. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 272. 5. t. V. f. 6. (1845); Meig., S. B., VII. 219. 13. (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 622. (1894).

haemorrhoidalis Meig. = **impudicus** Rond.

impudicus Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 68. 4. (1859) et Atti. Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 198. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 133. (1889) et LVIII. 383. (1891); Bezzi, Ditt. Trentino, 90. (1892). Europa centr. et mer.

agrestis R.-D., Posth., I. 138. 7. *[Bonellia]* (1863).

analis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 272. 4. t. V. f. 4. (1845).

apricatus R.-D., Posth., I. 139. 10. *[Bonellia]* (1863).

cinereus Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 272. (1845).

consobrinus Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 133. 9. (1848).

fulgens R.-D., Posth., I. 139. 8. *[Bonellia]* (1863).

haemorrhoidalis M. (*nec* Fall.), S. B., IV. 258. 33. *[Tachina]* (1824) et VII. 217. 6. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833.

318. 5. (1834), Suit. à Buff., II. 83. 8. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 271. 3. t. V. f. 3. (1845); v. Sieb., Wiegm. Archiv., IV. 197. 4. *[Tachina]* (1838); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 37. 2. *[Bonellia]* (1844) et Posth., I. 137. 6. *[Bonellia]* (1863): Schin., F. A., I. 429. (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900).

nubilus Meig., S. B., IV. 262. 38. *[Tachina]* (1824) et VII. 217. 5. (1838).

rapidus Meig., S. B., IV. 218. 9. *[Tachina]* (1824) et VII. 218. 9. (1838).

rusticanus R.-D., Posth., I. 137. 5. *[Bonellia]* (1863).

thoracicus R.-D., Posth., I. 139. 9. *[Bonellia]* (1863).

vicinus Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 134. 10. (1868).

intricatus Meig., S. B., VI. 368. 316. *[Tachina]* (1824) et VII. 218. 10. (1838); Schin., F. A., I. 429. (1862). — Europa centr.

investigator Harr. = ? **vulpinus** Fall.

lateralis R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

longirostris Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 273. 6. t. V. f. 5. (1845). — Europa centr.

marmoratus Meig. = **haemorrhoidalis** Fall.

nubilus Meig. = **impudicus** Rond.

Orbilius Walk. = ? **vulpinus** Fall.

perinealis Pand., Rev. entom., XIV. 350. 5. *[Linnemyia]* (1895). — Gallia.

pictus Meig. = **haemorrhoidalis** Fall.

politus R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

pudicus Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 69. 5. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 198. (1865); Bezzi, Ditt. Trentino, 90. (1892); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 36. (1898); Grims., Annal. Scott. Nat. Hist., 1900. 24. 80. (1900); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 200. (1905). — Europa centr. et mer.

quadraticornis Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 160. *[Nemoraea]* (1894); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 60. 72. (1898); Girschn., Wien. entom. Zeitg., XVII. 152. *[Erigone]* (1898).

tessellans Pand. (*nec* R.-D.), Rev. entom., XIV. 349. 3. *[Linnaemyia]* (1895).

punctulatus R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

quadraticornis Meade = **pudicus** Rond.

rapidus Meig. = **impudicus** Rond.

retroflexus Pand., Rev. entom., XIV. 350. 7. *[Linnemyia]* (1895). — Gallia mer.

rubiginosus R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

rusticanus R.-D. = **impudicus** Rond.

silvestris R.-D. = **vulpinus** Fall.

tessellans Pand. = **pudicus** Rond.

tessellans R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

thoracicus R.-D. = **impudicus** Rond.

vicinus Macq. = **impudicus** Rond.

vulpinus Fall.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 283. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Musc., 23. 47. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 260. 35. *[Tachina]* (1824) et VII. 217. 2. t. XXX. f. 18—23. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 317. 2. t. V. f. 9. (1834), Suit. à Buff., II. 81. 2. t. XIV. f. 2—3. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 270. 1. t. V. f. 1. (1845); v. Sieb., Wiegm. Archiv., IV. 197. 5. *[Tachina]* (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 609. (1840); Zett., Dipt. Scand., III. 1087. 84. *[Tachina]* (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 30. 1. *[Linnemya]* (1844) et Posth., I. 131. 1. *[Linnemya]* (1863); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 735. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 28. 21. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 66. 8. (1859); Schin., F. A., I. 428. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 70. 55. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 91. (1891); Bezzi, Ditt. Trentino, 90. (1892); Pand., Rev. entom., XIV. 347. 1. *[Linnemyia]* (1895); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 200. (1905). Europa.

erraticus R.-D., Posth., I. 132. 2. *[Linnemya]* (1863).

fulgens Hartig (*nec* Meig.), Jahresb. Forstschr. Forstwiss., I. 281. 5. *[Tachina]* (1838); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 218. 2. (1895).

? investigator Harr., Expos. engl. Ins., 35. t. IX. f. 3. *[Musca]* (1776).

? Orbilius Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 736. *[Tachina]* (1849).

silvestris R.-D., Myod., 53. 2. *[Linnaemya]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 30. 1. *[Linnaemya]* (1844).

Pokornya

Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 214. (1893).

aberrans Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 93. *[Micropalpus]* (1893) et 214. 4. (1893), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 119 et 410. (1901), Glasnik zem. Mus. Bosn. Hercег., XIV. 485. *[Micropalpus]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 545. *[Micropalpus]* (1904); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 489. *nota* (1893). Dalmatia.

Chrysosoma

Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 255. (1834), *nec* Guer., 1826. ?

auratum Fall.**), Dipt. Suec. Musc., 25. 52. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 257. 31. *[Tachina]* (1824) et VII. 217. 1. (1838); Zett., Europa.

*) Hadena porphyrea Esp., Hyloicus pinastri L.

**) Phibalapteryx tersata Hb.

Dipt. Scand., III. 1191. 194. *[Tachina]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 91. 2. t. III. f. 5. (1848); Schin., F. A., I. 431. *[Gymnochaeta]* (1862); R.-D., Posth., 108. 1. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 251. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 2. 1. *[Exorista]* (1896).

rufipes Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 91. 3. t. III. f. 4. (1846); Pand., Rev. entom., XV. 3. *[Exorista]* (1896). Europa centr.

Gymnochaeta

R.-D., Myod., 371. VII. *[Gymnocheta]* (1830).

viridis Fall.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 253. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Musc., 25. 51. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 258. 32. *[Tachina]* et VII. 217. 2. t. LXX. f. 6—11. *[Chrysosoma]* (1838); R.-D., Myod., 372. 1. (1830) et Posth., I. 110. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 256. 1. t. IV. f. 6. *[Chrysosoma]* (1834), Suit. à Buff., II. 150. 1. t. XIV. f. 16. *[Chrysosoma]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 90. 1. t. III. f. 3. *[Chrysosoma]* (1848); Boie, Kroyers Tidsskr., II. 241. *[Tachina]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1190. 193. (1844) et XIII. 6143. 193. *[Tachina]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 26. 16. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 431. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 99. 113. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 7. (1889) et LVIII. 318. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 154. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 3. 2. *[Exorista]* (1896). Europa.

Ernestia

R.-D., Myod., 60. II. (1830).

Erigone R.-D., Myod., 65. VI. (1830), *nec* Sav. Aracn.

Fausta R.-D., Myod., 62. IV. (1830).

Mericia R.-D., Myod., 64. 5. (1830).

Olbya R.-D., Posth., I. 170. VI. (1863).

Platychira Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 64. 15. (1856) et III. 74. 15. (1859).

Varichaeta Speiser, Berlin. entom. Zeitschr., XLVIII. 69. 3. (1903).

A. *Ernestia s. str.*

Erigone Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 533. (1898).

abdominalis R.-D. = **radicum** Fabr.

albiceps R.-D. = **radicum** Fabr.

*) Ortholitha limitata Scop., Petilampa arcuosa Hw.

Aldrichi Tyl.-Towns. = **radicum** Fabr.
Ampelus Walk. = **radicum** Fabr.
anthophila R.-D. = **radicum** Fabr.
appendiculata Macq. = **? truncata** Zett.
atra Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 539. 13. *[Erigone]* (1898). Mongolia s.
bifasciata Meig. = **radicum** Fabr.
? bijuncta Walk., Ins. Brit., II. 24. 12. *[Tachina]* (1853). Anglia.
Bremii Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 130. 28. t. V. f. 2. *[Nemorea]* (1846). Helvetia.
brevicauda Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 204. *[Platychira]* (1865). Alpes.
? brunisquamis R.-D., Posth., I. 170. 1. *[Olbya]* (1863). Gallia.
chrysina R.-D. = **nemorum** Meig.
? conducta Walk., Ins. Brit., II. 298. *[Tachina]* (1853). Gallia.
puparum bis Walk. (*nec* Fabr.), Ins. Brit., II. 71. 119. *[Tachina]* (1853).
conjugata Zett., Dipt. Scand., XII. 4697. 112—13. (1855) et XIII. 6107. 112—13. *[Tachina]* (1859); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 534 et 537. 10. *[Erigone]* (1898). Europa centr et sept.
connivens Zett., Dipt. Scand., III. 1116. 112. (1844) et XIII. 6107. 112. *[Tachina]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. *[Erigone]* (1893) et LXI. 620. *[Erigone]* (1894); Brauer., Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 536. 8. *[Erigone]* (1898). Europa centr. et sept.
caesia Strobl (*nec* Fall.) in coll. ap. B. B.
insciens Pand., Rev. entom., XV. 36. 9. *[Erigone]* (1896).
consobrina Meig.*), S. B., IV. 248. 15. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 5. *[Nemorea]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 116. 10. t. VI. f. 6. *[Nemorea]* (1848); R.-D., Posth., I. 155. 54. *[Erigone]* (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 232. *[Nemorea]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. *[Erigone]* (1893); Pand., Rev. entom., XV. 35. 8. *[Erigone]* (1896); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 534. 6. *[Erigone]* (1898); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. 7. *[Erigone]* (1901). Europa.
myiophoroidea R.-D., Myod., 67. 3 et 275. *[Erigone myophoroidea]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 35. 3. *[Erigone]* (1846); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 304. 5. *[Nemorea]* (1834) et Suit. à Buff., II. 101. 8. *[Nemorea]* (1835); Meig., S. B., VII. 225. 36. *[Nemorea]* (1838).
recta Meig., S. B., IV. 257. 30. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 11. *[Nemorea]* (1838); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 541. *[Erigone]* (1898).
reformata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 79. *[Platychira]* (1859); B. B., Denkschr. Akad Wien, LX. 224. *[Erigone]* (1893).
radis Schin. (*nec* Fall.), F. A., I. 451. *[Nemorea]* (1862); Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig., N. F. VI. 16. *[Ne-*

*) Cucullia Artemisiae Hufn., Lymantria dispar L.

morea] (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 539. *[Erigone]* (1894).

silvana Meig. ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 534. *[Erigone]* (1898).

ragans Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 450. *[Nemorea]* (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 78. 4. *[Platychira]* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 202. *[Platychira]* (1865); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 230. *[Nemorea]* (1891); Girschn., Wien. entom. Zeitg., XVII. 152. *[Erigone]* (1898).

consobrina Zett. = **vivida** Zett.

? contracta Walk., Ins. Brit., II. 24. 13. *[Tachina]* (1853). Anglia.

? corylana Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 100. t. II. f. 132. *[Tachina]* (1834) et XV. 674. *[Nemorea]* (1842). Rossia sept.

? detracta Walk., Ins. Brit., II. 22. 8. *[Tachina]* (1853). Anglia.

? dispartita Walk., Ins. Brit., II. 23. 10. *[Tachina]* (1853). Anglia.

divergens Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 536. 9. *[Erigone]* (1898). Austria.

erigonea R.-D., Myod. 65. 1. *[Mericia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 37. 1. *[Mericia]* (1846); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 303. 3. *[Nemorea]* (1834) et Suit. à Buff., II. 100. 6. *[Nemorea]* (1835); Meig., S. B., VII. 225. 35. *[Nemorea]* (1838). Gallia.

flavipennis R.-D. = **radicum** Fabr.

florea R.-D. = **nemorum** Meig.

Gazagnairei Meun., Bull. Soc. entom. France, 1895. CCXCIV. *[Platychira]* (1895). Gallia.

Histrio Meig., S. B., IV. 250. 19. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 18. *[Nemorea histris]* (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900). Anglia.

ignobilis Meig. = **radicum** Fabr.

impatiens R.-D. = **nemorum** Meig.

inconspecta R.-D. = **radicum** Fabr.

inops R.-D. = **nemorum** Meig.

insciens Pand.*) = **connivens** Zett.

intermedia Zett., Dipt. Scand., III. 1114. 110. (1844), XII. 4697. 110. (1855) et XIII. 6105. 110. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 79. 73. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 232. *[Nemorea]* (1891); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 58. *[Erigone]* (1905). Europa centr. et sept.

? intracta Walk., Ins. Brit., II. 23. 11. *[Tachina]* (1853). Anglia.

lateralis R.-D. = **nemorum** Meig.

latifrons Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 538. 12. *[Erigone]* (1898). Europa centr.

intermedia Lw. (*nec* Zett.) et Stein in coll. ap. Brauer.

? radicum Pand. (*nec* Fabr.), Rev. entom., XV. 35. 6. *[Erigone]* (1896).

---

*) Notae synonymicae omnes de speciebus a **Pandellé** conditis, ex typis sumptae, mihi a Doct. **Villeneuve** traditae fuerunt.

lurida Fall. = **radicum** Fabr.
minor Macq. = **radicum** Fabr.
myiophoroidea R.-D. = **consobrina** Meig.
? neglecta Walk., Ins. Brit., II. 25. 15. *[Tachina]* (1853). Anglia.
nemorum Meig., S. B., IV. 251. 20. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 21. *[Nemorea]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 103. 18. *[Nemorea]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 129. 27. *[Nemorea]* (1848); Zett., Dipt. Scand., III. 1091. 87. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 454. *[Nemorea]* (1862); R.-D., Posth., I. 160. 3. *[Fausta]* (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 231. *[Nemorea]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 37. 12. *[Erigone]* (1896); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 532. *[Erigone]* (1898); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 205. *[Erigone]* (1905). Europa centr. et sept.
chrysina R.-D., Posth., I. 161. 4. *[Fausta]* (1863).
florea R.-D., Myod., 64. 5. *[Fausta]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 31. 3. *[Fausta]* (1846) et Posth., I. 162. 6. *[Fausta]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 303. 1. *[Nemorea]* (1835); Meig., S. B., VII. 225. 33. *[Nemorea]* (1838).
impatiens R.-D., Posth., I. 163. 8. *[Fausta]* (1863).
inops R.-D., Posth., I. 163. 7. *[Fausta]* (1863).
lateralis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 32. 5. *[Fausta]* (1846).
nervosa R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 31. 4. *[Fausta]* (1846) et Posth., I. 158. 1. *[Fausta]* (1863).
nigra R.-D., Myod., 63. 1. *[Fausta]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 29. 1. *[Fausta]* (1846) et Posth., I. 159. 1. *[Fausta]* (1863).
scutellaris R.-D., Myod., 63. 2. *[Fausta]* (1830) et Posth., I. 165. 11. *[Fausta]* (1863).
tibalis R.-D., Posth., I. 164. 10. *[Fausta]* (1863).
viridescens R.-D., Myod., 64. 4. *[Fausta]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 30. 2. *[Fausta]* (1846) et Posth., I. 161. 5. *[Fausta]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 99. 3. *[Nemorea]* (1835); Meig., S. B., VII. 224. 32. *[Nemorea]* (1838).
nervosa R.-D. = **nemorum** Meig.
nigra R.-D. = **nemorum** Meig.
nigricornis R.-D. = **radicum** Fabr.
picea Meig., S. B., IV. 246. 12. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 8. *[Nemorea]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 737. *[Tachina]* (1849); Schin., F. A., I. 451. *[Nemorea]* (1862). Europa centr.
puparum bis Walk. = **conducta** Walk.
radicum Fabr.*), Entom. syst., IV. 326. 60. *[Musca]* (1794) et Syst. Europa.

*) Chaerocampa Elpenor L., Deilephila Galii Rott., Lophopteryx camelina L., Panolis griseovariegata Goeze, Spilosoma menthastri Esp., Vanessa Jo L.

Antl., 300. 82. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., IV. 249. 18. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 7. *[Nemorea]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 303. 4. *[Nemorea]* (1834), Suit. à Buff., II. 100. 7. *[Nemorea]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 110. 1. *[Nemorea]* (1848); Zett., Ins. Lapp., 642. 35. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1113. 109. (1844), XIII. 6105. 109. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 80. 6. *[Platychira]* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 201. *[Platychira]* (1865); Schin., F. A., I. 452. *[Nemorea]* (1862); R.-D., Posth., I. 152. 1. *[Erigone]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 78. 72. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 232. *[Nemorea]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 38. *[Erigone]* (1894); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 88. *[Panzeria]* (1897); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 534. 5. *[Erigone]* (1898); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 178. 5. *[Erigone]* (1899); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 453. *[Panzeria]* (1905).

abdominalis R.-D., Myod. 63. 3. *[Fausta]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 302. 1. *[Nemorea]* (1834); Meig., S. B., VII. 225. 34. *[Nemorea]* (1838).

albiceps R.-D., Posth., I. 154. 3. *[Erigone]* (1863).

Aldrichi Tyl.-Towns., Trans. am. entom. Soc., XIX. 91. *[Hystricia]* (1892).

Ampelus Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 732. *[Tachina]* (1849).

anthophila R.-D., Myod., 66. 1. *[Erigone]* (1863).

bifasciata Meig., Illig. Mag., II. 280. *[Tachina]* (1803) et S. B., IV. 250. *[Tachina]* (1824); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. *[Erigone]* (1893).

flavipennis R.-D., Myod., 67. 5. *[Erigone]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 35. 2. *[Erigone]* (1846); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 304. 6. *[Nemorea]* (1834) et Suit. à Buff., II. 101. 9. *[Nemorea]* (1835); Meig., S. B., VII. 226. 37. *[Nemorea]* (1838).

ignobilis Meig., S. B., IV. 264. 42. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 19. *[Nemorea]* (1838); Macq., Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 128. 25. *[Nemorea]* (1888); R.-D., Posth., I. 167. 14. *[Fausta]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900).

inconspecta R.-D., Posth., I. 166. 12. *[Fausta]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900).

lurida Fall. (*nec* Fabr.), Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Succ. Muse., 26. 54. *[Tachina]* (1820); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 33. 1. *[Erigone]* (1846).

minor Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 112. 3. t. V. f. 6. *[Nemorea]* (1848); R.-D., Posth., I. 154. 4. *[Erigone]* (1863).

nigricornis R.-D., Posth., I. 164. 9. *[Fausta]* (1863).
rudis Meig. (*nec* Fall.), S. B., IV. 246. 13. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 3. *[Nemorea]* (1038).
scutellaris R.-D., Myod., 66. 2. *[Erigone]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 35. *[Erigone]* (1846).
sedula R.-D., Posth., I. 153. 2. *[Erigone]* (1863).
suspecta Pand., Rev. entom., XV. 26. 10. *[Erigone]* (1896).

radicum Pand. = ? **latifrons** Brauer.
recta Meig. = **consobrina** Meig.
reformata Rond. — **consobrina** Meig.
rudis Meig. = **radicum** Fabr.
rudis Schin. = **consobrina** Meig.
scutellaris R.-D. *[Fausta]* = **nemorum** Meig.
scutellaris R.-D. *[Erigone]* = **radicum** Fabr.
sedula R.-D. = **radicum** Fabr.
setosa Macq. = **vivida** Zett.
silvana Meig. = **consobrina** Meig.

soror Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 115. 8. t. VI. f. 1. *[Nemorea]* (1848). — Helvetia.

suspecta Pand. = **radicum** Fabr.
Tacchettii Rond. = **vivida** Zett.
tessellans Egg. = **vivida** Zett.
tessellata B. B. = **vivida** Zett.
tibialis R.-D. = **nemorum** Meig.

truncata Zett., Ins. Lapp., 642. 34. *[Tachina]* (1838), Dipt. Scand., III. 1089. 86. (1844) et XIII. 6095. 86. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 71. 57. *[Tachina]* (1866); Pand., Rev. entom., XV. 33. 4. *[Erigone]* (1896); Girschn., Wien. entom. Zeitg., XVII. 152. *[Erigone]* (1898); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 58. *[Erigone]* (1905); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 204. *[Erigone]* (1905). — Europa centr. et sept.

? *appendiculata* Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 112. 4. t. VI. f. 3. *[Nemorea]* (1848); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 230. *[Nemorea]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. *[Erigone]* (1893); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 540. *[Erigone]* (1898).

unicolor Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 123. 19. t. VI. f. 4. *[Nemorea]* (1848). — Europa centr.

vagans Schin. = **consobrina** Meig.

variicornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 118. 13. t. V. f. 7. *[Nemorea]* (1848). — Gallia.

viridescens R.-D. = **nemorum** Meig.

vivida Zett., Ins. Lapp., 642. 36. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1102. 99. (1844), VIII. 3243. 99. *[Tachina]* (1849); Schin., F. A., I. 451. *[Nemorea]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 75. 63. *[Tachina]* (1866); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 535. 7. *[Erigone]* (1898). — Europa.

consobrina Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., III. 1103. 100. (1844) et XIII. 6099. 100. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 79. 5. *[Platychira]* (1865); Schin., F. A., I. 451. *[Nemorea]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 75. 64. *[Tachina]* (1866); Siebke, Enum. insect. norveg., IV. 84. 33. *[Tachina]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). 231. *[Nemorea]* (1891).

setosa Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 116. 9. t. V. f. IV. *[Nemorea]* (1848); Am Stein, Jahresber. naturf. Ges. Graubünd., II. 103. *[Nemorea]* (1857).

Tacchettii Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 204. *[Platychira]* (1865).

tessellans Egg., (*nec* R.-D.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 389. *[Nemorea]* (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 4. *[Nemorea]* (1857).

tessellata B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 408. *[Erigone]* (1891).

vulnerata Zett., Dipt. Scand., VIII. 3240. 88—89. *[Tachina]* (1849) et XIII. 6095. 88—89. *[Tachina]* (1859). — Scandinavia.

? xylosteana Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 100. t. II. f. 132. *[Tachina]* (1834) et XV. 674. *[Nemorea]* (1842). — Rossia sept.

B. *Eurythia.*

R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 24. V. (1844); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 530. (1898).

Echinosoma Girschn., Entom. Nachricht., VII. 277. (1881) *nec* Serv. Orthopt.

caesia Fall.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Musc., 27. 55. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 247. 14. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 4. *[Nemorea]* (1838); Zett., Ins. Lapp., 643. 37. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1115. 111. *[Tachina]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 111. 2. t. VI. f. 7. *[Nemorea]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 22. 7. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 452. *[Nemorea]* (1862); R.-D., Posth., I. 149. 1. (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 232. *[Nemorea]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 35. 7. *[Erigone]* (1896); Girsohn., Wien., entom. Zeitg., XVII. 152. (1898); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien., CVII. 530. 1. (1898); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900). — Europa centr. et sept.

dubia R.-D., Myod., 68. 8. *[Erigone]* (1830).

indigens Pand., Rev. entom., XV. 37. 11. *[Erigone]* (1896).

longicornis Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 38. *[Erigone]* (1894).

*) Dianthoecia caesia Bkh.

puparum R.-D., Myod., 67. 4. *[Erigone]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 25. 1. (1844).

tessellans R.-D., Myod., 67. 6. *[Eriyone]* (1830); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 117. 11. t. V. f. 8. *[Nemorea]* (1848).

viridulans R.-D., Myod., 68. 7. *[Erigone]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 304. 7. *[Nemorea]* (1834) et Suit. à Buff., II. 101. 10. *[Nemorea]* (1835); Meig., S. B., VII. 226. 38. *[Nemorea]* (1838); Walk., List. Dipt. Brit. Mus., IV. 730. *[Tachina]* (1849).

dubia R.-D. = **caesia** Fall.

indigens Pand. = **caesia** Fall.

longicornis Strobl = **caesia** Fall.

pectinata Girschn., Entom. Nachricht., VII. 277. I. f. 1. *[Echinosoma pectinota]* (1881) et Wien. entom. Zeitg., XVII. 151. 1. (1898); Mik, Entom. Nachricht., VII. 327. *[Tricholyga]* (1881), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. 4. *[Platychira]* (1883) et Wien. entom. Zeitg., XIII. 51. 25. *[Platychira]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 223. *[Erigone]* (1893) et LXI. 623. (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 531. 2. (1898); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 57. *[Erigone]* (1905). Europa centr.

puparum R.-D. = **caesia** Fall.

strigiceps Zett., Dipt. Scand., XIII. 6106. 111–12. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

tessellans R.-D. = **caesia** Fall.

viridulans R.-D. = **caesia** Fall.

C. *Parerigone*

Brauer, Sitzungsber. Akad. Wien, CVII. 540. (1898).

aurea Brauer, Sitzgsber. Akad Wien, CVII. 540. 16. (1898). Podolia.

D. *Panzeria*

R.-D., Myod., 68. 7. (1830); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 531. (1898).

conjuncta Walk. = **rudis** Fall.

fulvigastris R.-D. = **rudis** Fall.

hyalinata R.-D. = **rudis** Fall.

laevigata Meig. = **rudis** Fall.

lateralis R.-D. = **rudis** Fall.

microcera R.-D. = **rudis** Fall.

nigra Macq. = **rudis** Fall.

nigribarbis R.-D. = **rudis** Fall.

rudis Fall.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Muse., 27. 56. *[Tachina]* (1820); Zett., Dipt. Scand., III. 1100. 97. *[Tachina]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, Europa.

*) Panolis griseovariegata Goeze.

(2). VI. 119. 14. t. V. f. 3. *[Nemorea]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 71. 120. *[Tachina]* (1853); R.-D., Posth., I. 145. 1. (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 231. *[Nemorea]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 34. 5. *[Erigone]* (1896); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 532. 3. (1898); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). XIII. 59. (1902); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 205. (1905).

conjuncta Walk., Ins. Brit., II. 59. 91. *[Tachina]* (1853); Verr., List Brit. Dipt., 2. *ed.* 25. *[Erigone]* (1901).

fulvigastris R.-D. ap. Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 138. *[Ernestia]* (1900).

hyalinata R.-D., Posth., I. 147. 2. (1863).

laevigata Meig., S. B., VII. 222. 9. *[Nemorea]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 127. 24. t. VI. f. 8. *[Nemorea]* (1848); Schin., F. A., I. 454. *[Nemorea]* (1862); R.-D., Posth., I. 166. 13. *[Fausta]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 141. (1900).

lateralis R.-D., Myod., 69. 1. (1830).

microcera R.-D., Myod., 61. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 99. 1. *[Nemorea]* (1835).

nigra Macq, Suit. à Buff., II. 99. 2. *[Nemorea]* (1835); Meig., S. B., VII. 224. 31. *[Nemorea]* (1838); Blanch., Hist. nat. ins., III. 610. *[Nemorea]* (1840); R.-D., Posth., I. 147. 3. (1863).

nigribarbis R.-D., Posth., I. 148. 4. (1863).

strenua Meig., S. B., IV. 249. 17. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 12. *[Nemorea]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1101. 98. (1844) et XII. 4696. 98. *[Tachina]* (1885); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 126. 22. t. V. f. 9. *[Nemorea]* (1848); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 78. 3. *[Platychira]* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 201. *[Platychira]* (1865); Schin., F. A., I. 450. *[Nemorea]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 74. 62. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Montly Mag., (2). II. 230. *[Nemorea]* (1891).

tricincta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 23. 1. (1866).

vagans Meig., S. B., IV. 248. 16. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 13. *[Nemorea]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 127. 23. t. VI. f. 10. *[Nemorea]* (1848); R.-D., Posth., I. 156. 6. *[Erigone]* (1863).

varia Meig., S. B., VII., 223. 26. *[Nemorea]* (1838); Schin., F. A., I. 455. *[Nemorea]* (1862); Brauer., Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 532. (1898).

strenua Meig. = **rudis** Fall.

tricincta R.-D. = **rudis** Fall.

vagans Meig. = **rudis** Fall.

varia Meig. = **rudis** Fall.

Meriania

R.-D., Myod., 69. VIII. (1830).

Platychira B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 86. (1889).

albibarbis Rond. = **puparum** Fabr.

argentifera Meig.*), S. B., IV. 252. 22. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 15. *[Nemorea argentifer]* (1838); Schin., F. A., I. 450. *[Nemorea]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 3. *[Platychira]* (1889) et LVIII. 313. *[Platychira]* (1891). Europa centr. et mer.

latifrons Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 77. 2. *[Platychira]* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 202. *[Platychira]* (1865).

bombylans Walk. = **puparum** Fabr.

borealis R.-D. = **puparum** Fabr.

fortis Rond. = **puparum** Fabr.

latifrons Rond. = **argentifera** Meig.

puparum Fabr.*) Entom. syst., IV. 326. 58. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 299. 80. *[Musca]* (1805); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 311. 980. *[Musca]* (1798); Meig., S. B., IV. 251. 21. t. XLI. f. 22. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 6. t. LXX. f. 29. 30. *[Nemorea]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 305. 8. t. V. f. 3. *[Nemorea]* (1834), Suit. à Buff., II. 101. 11. t. XIV. f. 9. *[Nemorea]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 122. 18. t. V. f. 1. *[Nemorea]* (1848); Zett., Dipt. Scand., III. 1098. 95. *[Tachina]* (1844); Walk., Ins. Brit., II. 23. 9. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 76. 1. *[Platychira]* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 201. *[Platychira]* (1865); Schin., F. A., I. 449. *[Nemorea]* (1862); R.-D., Posth., I. 168. 1. (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 230. *[Nemorea]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 313. *[Platychira]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 31. 1. *[Erigone]* (1896). Europa, Japonia.

albibarbis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 203. *[Platychira]* (1865).

bombylans Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 756. *[Tachina]* (1849).

borealis R.-D., Myod., 70. 2. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 305. 10. *[Nemorea]* (1834) et Suit. à Buff., II. 102. 13. *[Nemorea]* (1835); Meig., S. B., VII. 227. 40. *[Nemorea]* (1838).

fortis Rond., Atti. Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 203. *[Platychira]* (1865).

robusta Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 202. *[Platychira]* (1865).

*) Mesogona oxalina Hb.

*) Panolis griseovariegata Goeze.

silvatica R.-D., Myod., 70. 1. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 24. 1. (1846); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 305. 9. *[Nemorea]* (1834) et Suit. à Buff., II. 102. 12. *[Nemorea]* (1835); Meig., S. B., VII. 226. 39. *[Nemorea]* (1838).
tricincta Fall., Dipt. Suec. Musc., 26. 53. *[Tachina]* (1820).
valida Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 203. *[Platychira]* (1865).

robusta Rond. = **puparum** Fabr.
silvatica R.-D. = **puparum** Fabr.
tricincta Fall. = **puparum** Fabr.
valida Rond. = **puparum** Fabr.

Eversmannia

R.-D., Posth., I. 181. I. *[Eversmania]* (1863) *em.* Marsch. 1873.

Arge R.-D., Posth., I. 182. II. (1863) *nec* Schrank 1801. Hymenopt.

Micronychia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 131. (1889) et LX. 127. (1893).

maculipennis Zett. = **ruficauda** Zett.
punctum B. B. = **ruficauda** Zett.
ruficauda R.-D. = **ruficauda** Zett.

ruficauda Zett.*), Ins. Lapp., 643. 38. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1110. 107. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 464. *[Exorista]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 78. 70. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 382. *[Micronychia]* (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 18. *[Exorista]* (1892). Europa, Asia min.
? maculipennis Zett., Dipt. Scand., III. 1092. 89. *[Tachina]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 72. 58. *[Tachina]* (1866).
punctum Wied. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IX. f. 227. *[Micronychia]* (1889) et LVIII. 382. *[Micronychia]* (1891).
ruficauda R.-D., Posth., I. 182. 1. (1863).
terminalis R.-D., Posth., I. 183. 1. *[Arge]* (1863).

terminalis R.-D. = **ruficauda** Zett.

Lypha

R.-D., Myod., 141. XVIII. (1830).

Aporomyia Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 90. *nota.* (1859).

Enthenis R.-D., Posth., I. 199. IX. (1863).

berberidis Meig. = **dubia** Fall.
ciligera R.-D. = **dubia** Fall.

*) Larentia autumnalis Strøm., Notodonta Phoebe Siebert.

dubia Fall.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 275. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Muse., 29. 60. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 360. 210. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 22. *[Exorista]* (1838); R.-D., Myod., 141. 1. (1830) et Posth., I. 196. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 277. 5. *[Athricia]* (1834), Suit. à Buff., II. 138. 23. *[Lydella]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 376. 25. t. XI. f. 5. *[Exorista]* (1849); Zett., Dipt. Scand., III. 1111. 108. (1844) et XIII. 610. 5. 108. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 460 et 463. *[Exorista]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 78. 71. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVI. t. 2. f. 43. *[Aporomyia]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 327. *[Exorista]* (1891); Pand., Rev. entom., XIV. 331. 2. *[Phorocera]* et 334. 1. *[Zenillia]* (1895); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. CLX. 21. *[Aporomyia]* (1900); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 151. *[Aporomyia]* (1901). Europa.

berberidis Meig., S. B., VII. 257. 23. *[Exorista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 373. 19. t. X. f. 15. *[Exorista]* (1849); R.-D., Posth., I. 198. 5. (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. *[Exorista]* (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. CLX. 22. *[Aporomyia]* (1900).

ciligera R.-D., Posth., I. 199. 1. *[Enthenis]* (1863).

grisea R.-D., Posth., I. 197. 2. (1863).

Macquartina R.-D., Posth., I. 198. 4. (1863).

nigripalpis R.-D., Posth., I. 197. 3. (1863).

punctum Wied. in litt. ap. Meig.

silvatica R.-D., Myod., 142. 2. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 139. 24. *[Lydella]* (1835).

umbrinervis Zett., Dipt. Scand., III. 1146. 146. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 526. *[Tryphera]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 261. *[Tryphera]* (1892).

grisea R.-D. = **dubia** Fall.

Macquartina R.-D. = **dubia** Fall.

nigripalpis R.-D. = **dubia** Fall.

silvatica R.-D. = **dubia** Fall.

tessellum Meig., S. B., IV. 267. 48. *[Tachina]* (1824) et VII. 264. 3. *[Tryphera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 178. 1. t. III. f. 1. *[Tryphera]* (1855); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. *[Exorista]* (1900). Europa centr.

umbrinervis Zett. = **dubia** Meig.

*) Lina populi L.; — an melius in Dexinis locanda?

Lydina

R.-D., Myod., 124. XII. (1830).

Harrisia Meig., S. B., VII. 260. 45. (1838) *nec* R.-D., 1830. Dipt.

Polidea Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 92. XII. (1848).

Somatolia Rond., Atti. Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 207. *[Somoleja]* (1865) emend. Verr. ap. Scudd. 1882.

aenea Meig., ♀ *nec* ♂, S. B., IV. 273. 60. *[Tachina]* (1824) et VII. 260. 3. t. LXXII. f. 22. *[Harrisia]* (1838); Zett., Ins. Lapp., 647. 55. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1154. 153. (1844), VIII. 3246. 153. (1849), XIII. 6130. 153. *[Tachina]* (1859); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 93. 1. t. III. f. 6. *[Polidea]* (1848); Schin., F. A., I. 526. *[Polidea]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 421. *[Somoleja]* (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900). Europa.

? commissa Walk., Ins. Brit., II. 69. 114. *[Tachina]* (1853).

crassitarsis Zett., Ins. Lapp., 647. 56. *[Tachina]* (1830) et Dipt. Scand., III. 1155. 154. *[Tachina]* (1844); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 157. *[Polidea]* (1891).

cuprea R.-D., Myod., 125. 2. (1830) et Posth., I. 112. 2. (1863).

macromera R.-D., Myod., 125. 3. (1830) et Posth., I. 112. 3. (1863); Pand., Rov. entom., XV. 9. 9. *[Exorista]* (1896).

nitida R.-D., Myod., 124. 1. (1830) et Posth., I. 111. 1. (1863).

rebaptizata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 92. 1. *[Harrisia]* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 207. *[Somoleja]* (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 226. *[Somoleja]* (1889).

simplicitarsis Zett., Ins. Lapp., 647. 57. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1155. 155. (1844), VIII. 3247. (1849), XIII. 6131. 155. *[Tachina]* (1859).

commissa Walk. = **aenea** Meig.

crassitarsis Zett. = **aenea** Meig.

cuprea R.-D. = **aenea** Meig.

? idiotica Meig., S. B., IV. 394. 269. *[Tachina]* (1824) et VII. 260. 2. *[Harrisia]* (1838). Europa centr.

macromera R.-D. = **aenea** Meig.

nitida R.-D. = **aenea** Meig.

rebaptizata Rond. = **aenea** Meig.

simplicitarsis Zett. = **aenea** Meig.

Nemoraea

R.-D., Myod., 71. IX. (1830).

acutangularis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 121. 17. t. VI. f. 2. (1848). Gallia.

affinis R.-D. = **pellucida** Meig.

bombylans R.-D. = **pellucida** Meig.
conjuncta Macq. = **pellucida** Meig.
diaphana B. B. = **pellucida** Meig.
discreta R.-D. = **pellucida** Meig.
fulva R.-D. 1830. = **pellucida** Meig.
fulva R.-D. 1863. = **pellucida** Meig.

glabrata Meig.*), S. B., IV. 254. 25. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 16. (1838); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 140. (1869); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 229. (1891) et (2). V. 104. (1894). Europa centr.

lateralis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 121. 16. t. V. f. 5. (1848). Gallia.

neglecta Meig. = **pellucida** Meig.
nigroscutellata Macq. = **rubrica** Meig.
nupta Rond. = **rubrica** Meig.

pellucida Meig.**), S. B., IV. 254. 26. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 1. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 306. 12. (1834) et Suit. à Buff., II. 103. 15. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1099. 96. (1844), VIII. 3242. 96. (1849) et XII. 4695. 96. *[Tachina]* (1855); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 26. 1. (1846) et Posth., I. 173. 1. (1863); Schin., F. A., I. 449. (1862); Pand., Rev. entom., XIV. 5. 4. *[Exorista]* (1895). Europa.

affinis R.-D., Myod., 72. 2. (1830).
bombylans R.-D., Myod., 72. 1. (1830).
conjuncta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 120. 15. t. VI. f. 5. (1848); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 72. 1. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 199. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 116. (1899) et LXI. 564. (1892); Girschn., Berlin. entom. Zeitschr., XXXVIII. 309. 1. (1893).
diaphana B. B., Denkschr. Akad., LVIII. 416. (1891).
discreta R.-D., Posth., I. 175. 2. (1863).
fulva R.-D., Myod., 72. 3. (1830).
fulva R.-D. (*nec* 1830), Posth., I. 175. 3. (1863).
neglecta Meig., S. B., IV. 253. 24. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 2. t. LXX. f. 24—28. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 103. 17. (1835).
strenua Macq. (*nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1833. 306. 11. (1834) et Suit. Buff., II. 102. 14. (1835).

rubrica Meig.***) S. B., IV. 255. 27. *[Tachina]* (1824) et VII. 222. 25. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 131. 30. (1848); Walk., Ins. Brit., II. 42. 53. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 449. (1862); R. D., Posth., I. 176. 4. (1863); ? Boie, Europa centr. et mer.

---

*) Panolis griseovariegata Goeze.

**) Amphidasis betularia L., Euplexia lucipara L., Spilosoma lubricipeda L., Trachea atriplicis L.

***) Demas coryli L., Mamestra aliena Hb. et Leineri Frr., Sphinx ligustri L.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 241. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 178. t. VII. f. 143. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 229. (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900).

nigroscutellata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 117. 12. t. V. f. 11. (1848).

nupta Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 73. 2. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 199. (1865).

sponsa Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 199. (1865).

rubricornis Zett., Dipt. Scand., III. 1105. 102. *[Tachina]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 76. 66. *[Tachina]* (1866). Scandinavia.

sponsa Rond. = **rubrica** Meig.

strenua Macq. = **pellucida** Meig.

vicina Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 477. 193. t. V. f. 9. (1849); R.-D., Posth., I. 177. 5. (1863). Algeria.

vulneraticornis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6100. 102—103. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

Sturmia

R.-D., Myod., 171. I. (1830).

A. *Sturmia s. str.*

Blepharopoda Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 71. 40. *[Blepharipa]* (1856) emend. (*nec* Rond., 1850. Dipt.)

Ctenocnemis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 460. (1872).

brunnicornis R.-D. = **scutellata** R.-D.

ciliata Macq. = **scutellata** R.-D.

luteipalpis R.-D. = **scutellata** R.-D.

major Macq. = **scutellata** R.-D.

obliqua R.-D. = **scutellata** R.-D.

scutellata R.-D.*), Myod., 73. 4. *[Nemoraea]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 260. 1. (1847) et Posth., I. 889. 2. (1863); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 458. 2. t. XIV. f. 1. *[Masicera]* (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 14. 1. *[Blepharipa]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 41. 1. *[Masicera]* (1861); Schin., F. A., I. 483. *[Masicera]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. III. f. 56. *[Blepharipoda]* (1889); Pand., Rev. entom., XV. 60. 17. *[Tachina]* (1896); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 181. f. 1. (1899). Europa centr. et mer.

brunnicornis R.-D., Myod., 73. 6. *[Nemoraea]* (1830).

ciliata Macq., Suit. à Buff., II. 113. 32. *[Senometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 358. *[Senometopia]* (1849).

*) Acherontia atropos L., Vanessa antiopa L.

luteipalpis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 262. 4. (1847).

major Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 471. 27. t. XIV. f. 21. *[Masicera]* (1850); Schin., F. A., I. 483. *[Masicera]* (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 41. *[Masicera]* (1868); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 127. *[Masicera]* (1892).

obliqua R.-D., Myod., 73. 5. *[Nemoraea]* (1830).

B. *Crossocosmia*

Mik, Wien. entom. Zeitg., IX. 313. (1890).

Ugimyia Rond., Bull. Soc. entom. ital., II. 137. *[nomen nudum]* (1870).

Castellanii Guer. = **sericariae** Corn.

Oudji Guer. = **sericariae** Corn.

sericariae Cornalia*), Bull. Soc. entom. ital., II. 217. t. III. *[Ugimyia]* (1870) et Trans. entom. Soc. London, Proc., XI et XXII. *[Ugimyia]* (1870); Girard, Bull. Soc. entom. France, (4). IV. CLV. [—] (1863); Gerst., Bericht., 1863. 64. [—] (1863); Adams, Revue univ. seric. Lyon, n. 36. [—] (1870); Rond., Bull. Soc. entom. ital., II. 137. *[Ugimyia]* (1870) *s. descr.* et Bull. Comizio agr. Parma, n. 4. *[Ugimyia]* (1870) *s. descr.*; Girard, Bull. Soc. Imp. Acclimat., Juin [—] (1870); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 77. *[Ugimyia]* (1884), Wien. entom. Zeitg., IX. 313. t. III. f. 7—8. (1890) et XI. 116. 2. (1892); Sasaki, Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo, I. 1. t. I. f. 1. 1. A. *[Ugimyia]* (1886); Bigot, Bull. Soc. entom. France, 1888. XXXIX. *[Leskia]* (1888) et 1891. CXCV. *[Leskia]* (1891); Meinert, Entom. Medd., II. 162. t. III. *[Ugimyia]* (1890) et Annal. Mag. N. H., 1890. 104. (1890); Wulp, Tijdschr. Entom., 1893. XXVI. LXI et 161. (1893); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 549. (1894); Bolle, Der Seidensp. i. Japan. Budapest. 59. (1898). Japonia, Asia mer.

Castellanii Guer. ap. Castell., Dell'allev. d. bachi d. seta i. Cina. Firenze, 139. *[Tachina]* (1860) et ed. gall. Paris, 116. *[Tachina]* (1860) *s. descr.*

Oudji Guer., Comptes rend. Ac. Paris, LXX. 844. *[Tachina]* (1870).

C. *Argyrophylax*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 163. (1889) et LX. 101. (1893); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 180. (1899).

Belida R.-D., Postli., II. 45. V. (1863).

*) Antheraea Yamamai Guy. et Mylitta Moore, Sericaria mori L.

Lambertia R.-D., Posth., II. 30. II. (1863).

Schaumia R.-D., Posth., II. 43. IV. (1863).

Zygobothria Mik, Wien. entom. Zeitg., X. 193. 96. (1891).

atropicida Perr. = **atropivora** R.-D.

atropivora R.-D.*), Myod., 171. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 261. 2. (1847) et Posth., I. 890. 3. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 296. 1. t. V. f. 2. *[Senometopia]* (1834), Suit. à Buff., II. 105. 1. *[Senometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 477. 38. t. XV. f. 9. *[Masicera]* (1850); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 610. *[Nemoraea]* (1840); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 42. 2. *[Masicera]* (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 15. 2. *[Blepharipa]* (1861); Mik, Wien. entom. Zeitg., X. 193. 96. *[Zygobothria]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 344. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 128. *[Masicera]* (1892); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 182. f. 2. (1899); Strobl, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Hercog., XIV. 487. *[Masicera]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., IX. 547. *[Masicera]* (1904). Europa centr. et mer.

atropicida Perr., Annal. Soc. linn. Lyon, 1850—52. 58. *[Masicera]* (1852).

? bella Meig., S. B., IV. 317. 135. *[Tachina]* (1824) et VII. 194. 33. *[Tachina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 400. 2. t. XIV. f. 2. *[Oodigaster]* (1854); Schin., F. A., I. 478. *[Tachina]* (1862); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 183. (1899); Stein., Entom. Nachricht, XXVI. 132. (1900).

miltogrammica Rond. in litt. ap. Rond. *[Masicera]* (1861).

? morosa Meig., S. B., IV. 314. 129. *[Tachina]* (1824) et VII. 190. 12. *[Tachina]* (1838); F. Rossi, Verzeichniss, 47. 7. *[Tachina]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 44. 57. *[Tachina]* (1853); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 400. 3. t. XIV. f. 4. *[Oodigaster]* (1854); Schin., F. A., I. 477. *[Tachina]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 38. *[Tachina]* (1892); ? Meunier, Bull. Soc. entom. France, 1893. CCLXXIV. *[Ceromasia]* (1893).

nova Duf. ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 33. 20. (1897).

bella Meig. = **? atropivora** R.-D.

bimaculata Hartig.**), Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I. 286. 13. *[Tachina]* (1838); R.-D., Posth., II. 44. 1. *[Schaumia]* (1863); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 32. *[Masicera]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 344. (1891); Mik et Wachtl, Europa.

*) Acherontia Atropos L., Lymantria dispar L., Notodonta trepida Esp., Vanessa io L.

**) Lymantria monacha L.; — Lophyrus pallidus Klug, pini L., rufus Latr., socius Klug, variegatus Hart. et virens Klug.

Wien. entom. Zeitg., XIV. 224. 9 et 227. *[Zygobothria]* (1895); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 179. 14 et 183. f. 4. (1899).

cursitans Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 46. 7. *[Masicera]* (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 21. 4. *[Masicera]* (1861); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 215. 54. *[Masicera]* (1888); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 90. (1893); Pand., Rev. entom., XV. 59. 15. *[Tachina]* (1896).

flavoscutellata Zett., Dipt. Scand., III. 1042. 33. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 482. *[Masicera]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. (1893); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 124. (1894).

inconspicua Meig. p. p., S. B., VI. 369. 318. *[Tachina]* (1830) et VII. 191. 52. *[Tachina]* (1838); Schin., F. A., I. 479. *[Tachina]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 140. (1900).

concolor R.-D. = **vanessae** R.-D.

cursitans Rond. = **bimaculata** Hart.

discrepanda Pand. = **vanessae** R.-D.

doris Schin. = **vanessae** R.-D.

flavipalpis R.-D., Posth., II. 45. 1. *[Belida]* (1863). Gallia.

flavoscutellata Zett. = **bimaculata** Hart.

floricola R.-D. = **vanessae** R.-D.

galii B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 344. (1891); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 183. f. 5. (1899). Europa centr.

fatua Schin. p. p., F. A., I. 484. *[Masicera]* (1862).

gilva Hartig**), Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I. 288. 14. *[Tachina]* (1838); R.-D., Posth., I. 891. 4. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 344. (1891); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 228. 10. *[Zygobothria]* (1895). Europa centr.

imberbis Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 317. 66. *[Tachina]* (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 344. (1891). Aegyptus.

incedens Pand. = **pelmatoprocta** B. B.

incedens Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 47. 8. *[Masicera]* (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 22. 5. *[Masicera]* (1861). Italia.

inconspicua Meig. = **bimaculata** Hart.

minor Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 218. *[Masicera]* (1865). Italia.

morosa Meig. = ? **atropivora** R.-D.

nigripalpis Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 478. 194. t. V. f. 10. *[Exorista]* (1849); R.-D., Posth., I. 892. 6. (1863). Algeria.

nova Duf. = **atropivora** R.-D.

pallidipalpis R.-D., Myod., 123. 3. *[Blondelia]* (1830) et Posth., II. 31. 1. *[Lambertia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 279. 3. *[Phorocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 131. 31. *[Metopia]* (1835). Gallia.

---

*) Deilephila Galii Rott.

**) Lymantria dispar L., Stauropus fagi L.; — Lophyrus laricis Jur., pallidus Klug, pini L., rufus Latr. et variegatus Hart.

pelmatoprocta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 344. (1891). Europa centr.
incedens Pand. (*nec* Rond.), Rev. entom., XV. 58. 14. *[Tachina]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. 12. (1900).

pupiphaga Rond. = **vanessae** R.-D.

quadrimaculata Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 182. f. 3. (1899). Germania.

vanessae R.-D.*), Myod., 172. (2). (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 262. 3. (1847), (2). VIII. 158. (1850) et Posth., I. 888. 1. (1863). Europa centr. et mer.
concolor R.-D., Myod., 172. 4. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 297. 3. *[Senometopia]* (1834).
discrepanda Pand., Rev. entom., XV. 61. 18. *[Tachina]* (1896): Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. 13. (1900).
doris Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 476. *[Tachina]* (1862).
floricola R.-D., Myod., 172. 3. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 297. 9. *[Senometopia]* (1834).
pupiphaga Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 45. 3. *[Masicera]* (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 15. 3. *[Blepharipa]* (1861); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 10. *[Masicera]* (1882); Mik, Wien. entom. Zeitg., I. 156. *nota. [Blepharipa]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 344. (1891); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercog., X. 446. *[Masicera]* (1898); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 183. (1899).

D. *Xylotachina*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 342. (1891) et LX. 121. (1893).

ligniperdae B. B.**), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 343. (1891). Germania.

Winthemia

R.-D., Myod., 173. II. (1830).

Dorbinia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 272. III. (1847).

A. *Catagonia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 348. (1891) et LX. 122. (1893).

aberrans Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 147. 38. *[Exorista]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 324. *[Parexorista]* (1891); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 178. (1899); Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 208. 2. (1901). Europa centr. et mer.

---

*) Araschnia b. prorsa L., Argynnis sp., Gastropacha quercifolia L., Pyrameis atalanta L. et cardui L., Trichiura crataegi L., Vanessa antiopa L., io L., urticae L. et v. Ichnusa Bon.

**) Cossus cossus L.

nemestrina Egg. (*nec* Meig.) ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 348. (1891); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 482. (1893).

nemestrina Egg. = **aberrans** Rond.

B. *Chaetolyga*

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 66. 22. *[Chetolyga]* (1856) et III. 103. 22. *[Chetolyga]* (1859) em. Verr. ap. Scudd. (1882); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 185. (1899).

amoena Meig., S. B., IV. 264. 43. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 14. *[Nemorea]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 100. 4. *[Nemorea]* (1835); Schin., F. A., I. 453. *[Nemoraea]* (1862); R.-D., Posth., I. 212. 7. (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 263. (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 184. (1893). Europa centr. et mer.

exacta Walk., Ins. Brit., II. 41. 50. *[Tachina]* (1853); Verr., List Brit. Dipt., 2 ed., 24. (1901).

glabrata Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 448. *[Nemoraea]* (1862).

nigroscutellata Schin. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 223. (1893).

pilifera Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 110. 6. (1859).

exacta Walk. = **amoena** Meig.

glabrata Schin. = **amoena** Meig.

nigroscutellata Schin. = **amoena** Meig.

pilifera Rond. = **amoena** Meig.

C. *Winthemia s. str.*

Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 185. (1899).

aestuans Fall. = **quadripustulata** Fabr.

analis Macq. = **quadripustulata** Fabr.

apicalis Meig.*), S. B., IV. 333. 163. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 42. *[Exorista]* (1838); Schin., F. A., I. 465. *[Exorista]* (1862); Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig, N. F., VI. 6. *[Exorista]* (1884); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 18. *[Exorista]* (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. *[Chaetolyga]* (1893); Pand., Rev. entom., XIV. 329. 14. *[Macquartia]* (1895). Europa centr.

flavicauda Winth. ap. B. B. 1893.

aurulenta R.-D. = **quadripustulata** Fabr.

catocalae R.-D. = **quadripustulata** Fabr.

cecropiae Ril. = **quadripustulata** Fabr.

ciliata Tyl.-Towns. = **quadripustulata** Fabr.

cilicrura Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 107. 3. *[Chetolyga]* (1859); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 217. 1. (1895); E. Corti, Bull. Soc. entom. ital., XXIX. 4. 41. *[Chetolyga]* (1898). Europa centr. et mer.

*) Dianthoecia capsincola Hb., Malacosoma neustria L., Orthotitha cervinata Schiff., Saturnia pavonia L.

quadripustulata Hart. (*nec* Fabr.), Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I. 281. 4. *[Tachina]* (1838).

cilitibia Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 109. 5. *[Chetolyga]* (1859). Italia.

cinerea R.-D. = **quadripustulata** Fabr.

crassicornis R.-D. = **quadripustulata** Fabr.

cruentata Rond.[1]), Dipt. ital. Prodr., III. 106. 1. *[Chetolyga]* (1859); Speiser, Ill. Zeitschr. f. Entom., V. 277. 18. *[Chaetolyga]* (1900). Europa centr. et mer.

datanae Tyl.-Towns. = **quadripustulata** Fabr.

deilephilae Ost.-Sack. = **quadripustulata** Fabr.

dimidiata R.-D. = **quadripustulata** Fabr.

dispecta Walk. = **quadripustulata** Fabr.

erythrura Meig., S. B., VII. 223. 22. *[Nemorea]* (1838); Schin., F. A., I. 454. *[Nemoraea]* (1862). Europa centr. et mer.

flavescens R.-D. = **quadripustulata** Fabr.

floricola Meig. = **quadripustulata** Fabr.

illinoensis Roberts. = **quadripustulata** Fabr.

infesta Will. = **quadripustulata** Fabr.

leucaniae Kirkp. = **quadripustulata** Fabr.

ludibunda R.-D. = **quadripustulata** Fabr.

meditata Meig.[2]), S. B., IV. 331. 158. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 10. *[Exorista]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 298. 6. *[Senometopia]* (1834), Suit. à Buff., II. 107. 8. *[Senometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 369. 11. t. X. f. 11. *[Exorista]* (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 266. 5. (1847) et Posth., I. 216. 6. (1863). Europa centr.

nobilis R.-D., Myod., 175. 5. (1830) et Posth., I., 212. 6. (1863).

militaris Walsh = **quadripustulata** Fabr.

nigripalpis R.-D. = **quadripustulata** Fabr.

nigrithorax Egg.[3]), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 210. *[Nemoraea]* (1861); Schin., F. A., I. 453. *[Nemoraea]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 264. *[Chaetolyga]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 25. (1894). Europa centr.

nitida R.-D. (Dorb.) = **quadripustulata** Fabr.

nitida R.-D. (Winth.) = **quadripustulata** Fabr.

nobilis R.-D. = **meditata** Meig.

obscurata R.-D. = **quadripustulata** Fabr.

Osten-Sackenii Kirkp. = **quadripustulata** Fabr.

platysaniae Tyl.-Towns. = **quadripustulata** Fabr.

quadripustulata Fabr.[4]), Entom. syst., IV. 324. 50. *[Musca 4-* Europa.

---

[1]) Dasychira pudibunda L., Saturnia pyri Schiff.

[2]) Catocala nupta L.

[3]) Saturnia pavonia L.

[4]) Argynnis Aglaja L., Catocala nupta L., Cucullia artemisiae Hufn., Asteris Schiff., prenanthis B., scrophulariae Cap., umbratica L. et verbasci L., Dicranura vinula L., Heliothis armigera Hb., Mamestra pisi L., Plusia sp., Saturnia pavonia L. et spini Schiff., Sphinx ligustri L., Thais polyxena Schiff., Urapteryx sambucaria L.

pustulata] (1894) et Syst. Antl., 309. 4. *[Tachina]* (1805); Meig., S. B., IV. 255. 28. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 24. *[Nemorea]* (1838); R.-D., Myod., 175. 7. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 268. 7. (1847) et Posth., I. 210. 5. (1863); Bouché, Naturgesch., 60. 43. *[Tachina]* (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 103. 16. *[Nemoraea]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 114. 6. *[Nemoraea]* (1848); Zett., Ins. Lapp., 643. 40. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1103. 101. (1844), VIII. 3243. 101. (1849) et XIII. 6099. 101. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 108. 4. *[Chaetolyga]* (1859); Schin., F. A., 454. *[Nemoraea]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 75. 65. *[Tachina]* (1866); F. Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 984. *[Nemoraea]* (1866); Riley, Third Rep. U. S. Entom. Comm., 126. t. I. f. 7. *[Tachina]* (1883); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 264. *[Chaetolyga]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 15. 18. *[Exorista]* (1896); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 125. (1897); Johns. ap. Smith, Ins. N. Jers., 673. f. 318. (1899); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 283. *[Chaetolyga]* (1901); Howard, Insect. Book, 158. f. 87 et t. XXII. f. 4. (1902); Stedm., 34. Rep. Board Agric. Miss., 105. fig. (1902); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 274. (1905); Quaint. et Brues, 50. Bull. U. S. Agric., 124. f. 26. (1905).

aestuans Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 279. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Succ. Muse., 30. 61. *[Tachina[* (1820).

analis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 124. 20. t. V. f. 12. *[Nemoraea]* (1848); Schin., F. A., I. 451. *[Nemoraea]* (1862); R.-D., Posth., I. 212. (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 263. *[Chaetolyga]* (1891).

aurulenta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 269. 9. (1847) et Posth., I. 209. 3. (1863).

catocalae R.-D., Myod., 174. 4. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 265. 3. (1847); Macq., Suit. à Buff., II. 107. 7. *[Senometopia]* (1835).

cecropiae Ril., Amer. Entom., II. 97. *[Exorista]* (1870).

ciliata Tyl.-Towns., Trans. am. entom. Soc., XVIII. 363. *[Exorista]* (1891).

cinerea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 270. 10. (1847).

crassicornis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 266. 4. (1847).

datanea Tyl.-Towns., Trans. am. entom. Soc., XIX. 288. *[Exorista]* (1892).

deilephilae Ost.-Sack., Can. Entom., XIX. 164. *[Tachina]* (1887).

dimidiata R.-D., Posth., I. 215. 11. (1863).

dispecta Walk., Ins. Brit., II. 60. 94. *[Tachina]* (1853); Verr., List Brit. Dipt., 2. ed. *[Chaetolyga]* (1901).

flavescens R.-D., Myod., 174. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 265. 2. (1847) et Posth., I. 207. 1. (1863).

floricola Meig., S. B., VII. 222. 10. *[Nemorea]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 130. 29. t. VI. f. 9. *[Nemoraea]* (1848); Schin., F. A., I. 455. *[Nemoraea]* (1862); R.-D., Posth., I. 300. 1. *[Epicampocera]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900).

illinoensis Roberts., Can. Entom., XXXIII. 286. (1901); Hendel, Wien. entom. Zeitg., XX. 233. (1901).

infesta Will., Fourt. Rep. St. Entom., Ill. 65. *[Exorista]* (1885).

leucaniae Kirkpatr., Ohio Agric. Rep. f. 1860. 757. *[Exorista]* (1861).

ludibunda R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 272. 1. *[Dorbinia]* (1847) et Posth., I. 217. 1. *[Dorbinia]* (1863).

militaris Walsh, Trans. Ill. St. Agr. Soc., IV. 367. *[Senometopia]* (1861).

nigripalpis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 269. 8. (1847) et Posth., I. 213. 8. (1863).

nitida R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 273. 2. *[Dorbinia]* (1847) et Posth., I. 218. 2. *[Dorbinia]* (1863).

nitida R.-D., Posth., I. 214. 10. (1863).

obscurata R.-D., Posth., I. 214. 9. (1863).

Osten-Sackenii Kirkpatr., Ohio Agr. Rep., f., 1860. 757. *[Exorista]* (1861).

platysaniae Tyl.-Towns., Trans. am. entom. Soc., XIX. 288. *[Exorista]* (1892).

rufonotata Big., Annal. Soc. entom. France, (6). VIII. 257. *[Chaetolyga]* (1888).

rufopicta Big., Annal. Soc. entom. France, (6). VIII. 257. *[Chaetolyga]* (1888).

sanguinolenta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 358 et 367. 8. t. X. f. 8. *[Exorista]* (1849).

sponsa R.-D., Posth., I. 209. 4. (1863).

testacea R.-D., Posth., I. 216. 13. (1863).

variegata Meig., S. B., IV. 256. 29. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 23. *[Nemorea]* (1838); R.-D., Myod., 174. 2. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 264. 1. (1847) et Posth., I. 208. 2. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 297. 5. *[Senometopia]* (1834), Suit. à Buff., II. 166. 4. *[Senometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 114. 7. *[Nemoraea]* (1848); Schin., F. A., I. 455. *[Nemoraea]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 150. *[Chaetolyga]* (1900).

viarum R.-D., Myod., 175. 6. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 267. 6. (1847).

vinulae R.-D., Myod., 176. 8. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 271. 11. (1847); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 358. *[Nemoraea]* (1849).

quadripustulata Hart. = **cilicrura** Rond.

rufonotata Big. = **quadripustulata** Fabr.

rufopicta Big. = **quadripustulata** Fabr.
sanguinolenta Macq. = **quadripustulata** Fabr.
separata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 110. 7. *[Chaetolyga]* (1859); Pand., Rev. entom., XV. 16. 19. *[Exorista]* (1896). Europa centr. et mer.
speciosa Egg.*), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 209. *[Nemoraea]* (1861); Schin., F. A., I. 453. *[Nemoraea]* (1862); Jarosch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, 146. 24. *[Nemoraea]* (1879); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. III. f. 59. *[Chaetolyga]* (1889). Europa centr. et mer.
sponsa R.-D. = **quadripustulata** Fabr.
testacea R.-D. = **quadripustulata** Fabr.
variegata Meig. = **quadripustulata** Fabr.
venusta Meig., S. B., IV. 327. 152. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 17. *[Nemoraea]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 125. 21. *[Nemoraea]* (1848); Schin., F. A., I. 455. *[Nemoraea]* (1862); R.-D., Posth., I. 215. 12. (1863); ? Pand., Rev. entom., XV. 15. 17. *[Exorista]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900). Europa centr. et mer.
viarum R.-D. = **quadripustulata** Fabr.
vinulae R.-D. = **quadripustulata** Fabr.
xanthogastra Rond.**), Dipt. ital. Prodr., III. 107. 2. *[Chaetolyga xantigastra]* (1859); Schin., F. A., I. 452. *[Nemoraea]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 25. *[Chaetolyga]* (1894). Europa centr. et mer.

Carcelia

R.-D., Myod., 176. III. (1830) et Posth., I. 219. III. (1863).

Bremia R.-D., Posth., I. 243. IV. (1863) *nec* Rond., 1860. Dipt.

Sisyropa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 163. (1889) et LVIII. 344. (1891); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 185. (1899).

Stenometopia Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 296. *[Senometopia]* (1834) emend. Scudd. 1882.

amphion R.-D. = **excisa** Fall.
ângusta B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 345. *[Sisyropa]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 22. *[Exorista]* (1894). Europa centr.
apicalis R.-D. = **excisa** Fall.
arguta R.-D. = **excisa** Fall.
arion R.-D. = **excisa** Fall.
aurifrons R.-D. = **excisa** Fall.
Bercei R.-D. = **excisa** Fall.

---

*) Lymantria dispar L.

**) Acronicta tridens Schiff., Brachyonycha sphinx Hufn., Catocala sponsa L., Smerinthus ocellata L. et populi L., Sphinx ligustri L.

***) Dasychira pudibunda L., Orgyia gonostigma Fabr.

bombycivora R.-D. = **excisa** Fall.
bombylans R.-D. = **gnava** Meig.
callimorphae R.-D. = **excisa** Fall.
canora R.-D. = **excisa** Fall.
cantans R.-D. = **excisa** Fall.
cauta Macq. = **excisa** Fall.

cheloniae Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 138. 23. *[Exorista]* (1859); Schin., F. A., I. 463. *[Exorista]* (1862); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 38. *[Exorista]* (1882); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 329. *[Exorista]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320. *[Parexorista]* (1891); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 89. *[Exorista]* (1893); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 92. *[Exorista]* (1897). Europa centr. et mer.

?lateralis Big., Annal. Soc. entom. France, (3). VIII. 782. *[Exorista]* (1860); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 38. *[Exorista]* (1868); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 340. 29. *[Parexorista]* (1897).

lucorum Meig. p. p., S. B., IV. 328. 154. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 17. *[Exorista]* (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 322. (1891) et LX. 222. *[Parexorista]* (1893); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 8. (1900).

vigilans Rond. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 442. *[Parexorista]* (1891).

clarripennis R.-D. = **excisa** Fall.
excavata Zett. = **excisa** Fall.

excisa Fall.**), Dipt. Suec. Muse., 32. 67. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 395. 272. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 43. *[Exorista]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1130. 127. (1844) et XIII. 6116. 127. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 462. *[Exorista]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 82. 80. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 152. *[Exorista]* (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 345. *[Sisyropa]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Europa.

---

*) Ammoconia caecimacula Fabr., Arctia Caja L., Hebe L., villica L., Hadena secalis L., Macrothylacia rubi L., Orthosia pistacina Fabr., Phragmatobia fuliginosa L., Rhyparia purpurata L., Spilosoma lubricipeda L., Stilpnotia salicis L. — Cimbex femorata L., Pamphilius stellatus Christ.

**) Abrostola tripartita Hufn., triplasia L., Arctia caja L., Hebe L., villica L., Bupalus piniarius L., Callimorpha dominula L., Cucullia scrophulariae Cap., Dasychira pudibunda L., Endromis versicolora L., Hyloicus pinastri L., Lymantria dispar L., monacha L., Malacosoma castrens L., neustria L., Orgyia antiqua L., Phragmatobia fuliginosa L., Pterostoma palpina L., Pygaera curtula L., Saturnia pyri Schiff., Sphinx ligustri L., Stilpnotia salicis L., Thalpochares pannonica Frr., Thaumetopoea processionea L.

Steierm., XXX. 22. *[Exorista]* (1894) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., VII. 600. *[Exorista]* (1900); Pand., Rev. entom., XV. 18. 22. *[Exorista]* (1896); Wulp et Meij., N. Naamlist ned. Dipt., 81. *[Exorista]* (1898).

amphion R.-D., Posth., I. 237. 27. (1863).

apicalis R.-D., Revue Mag. Zool., III. 2. 2. (1851) et Posth., I. 221. 2. (1863).

arguta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 279. 6. (1847) et Posth., I. 233. 20. (1863).

arion R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 275. 1. (1847), (2). VIII. 163. (1850) et Posth., I. 236. 25. (1863).

aurifrons R.-D., Myod., 182. 19. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 274. 4. *[Dorbinia]* et 281. 11. (1847), Posth., I. 224. 6. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 300. 15. *[Stenometopia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 109. 16. *[Stenometopia]* (1835).

Bercei R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 164. (1850) et Posth., I. 235. 24. (1863).

bombycivora R.-D., Myod., 181. 15. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 280. 8. (1847), Bull. Soc. Yonne, VII. 531. (1853) et Posth., I. 228. 13. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 109. 15. *[Stenometopia]* (1835).

callimorphae R.-D., Posth., I. 230. 16. (1863).

canora R.-D., Posth., I. 235. 23. (1863).

cantans R.-D., Posth., I. 223. 4. (1863).

cauta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 358 et 378. 28. *[Exorista]* (1849).

claripennis R.-D., Posth., I. 222. 3. (1863).

excavata Zett., Dipt. Scand., III. 1131. 128. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 462. *[Exorista]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 83. 81. *[Tachina]* (1866); Mik, Entom. Nachricht., XII. 203. *[Exorista]* (1886).

? fulva Fall., Dipt. Suec. Musc., 32. 66. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV., 399. 180. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 45. *[Exorista]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1162. 163. *[Tachina]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 390. 51. *[Exorista]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 89. 95. *[Tachina]* (1866); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900).

gentilis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 273. 3. *[Dorbinia]* (1847) et Posth., I. 229. 14. (1863).

gracilis R.-D., Posth., I. 225. 8. (1863).

laevigata R.-D., Posth., I. 229. 15. (1863).

lucorum Meig., p. p., F. Rossi, Verzeichn., 54. 10. *[Exorista]* (1848); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 378. 29. t. XII. f. 3. *[Exorista]* (1849); R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 1. 1. (1851) et Posth., I. 220. 1. (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 135. 19. *[Exorista]* (1859); Schin., F. A., I. 462. *[Exo-*

rista] (1862); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 152. *[Exorista]* (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 345. *[Sisyropa]* (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 328. *[Exorista]* (1891); Strobl, Mitthcil. Ver. Steierm., XXX. 22. *[Exorista]* (1894); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 185. 15. *[Sisyropa]* (1899); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 680. *[Exorista]* (1902).

musca R.-D., Posth., I. 227. 11. (1863).

argyiae R.-D., Posth., I. 237. 26. (1863).

placida R.-D., Posth., I. 225. 7. (1863).

puparum R.-D. (*nec* Fabr.), Myod., 178. 4. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 278. 4. (1847), (2). VIII. 164. (1850) et Rev. Mag. Zool., III. 2. 1. (1851); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 299. 10. *[Stenometopia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 108. 13. *[Stenometopia]* (1835).

scutellaris R.-D., Myod., 181. 16. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 281. 10. (1847) et Posth., I. 232. 18. (1863).

sericea R.-D., Posth., I. 224. 5. (1863).

sonans R.-D., Posth., I. 234. 21. (1863).

sonora R.-D., Posth., I. 226. 9. (1863).

susurrans R.-D., Posth., I. 231. 17. (1863).

tibialis Macq. ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 342. 36. *[Eurygaster]* (1897).

tremula R.-D., Posth., I. 235. 22. (1863).

vernalis R.-D., Myod., 178. 5. (1830) et Posth., I. 232. 19. (1863).

flavicans Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 391. 52. t. XI. f. 24. *[Exorista]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 133. 14. *[Exorista]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 322. *[Parexorista]* (1891). Europa centr. et mer.

leucophaea Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., III. 136. 20. *[Exorista]* (1859); Schin., F. A., I. 463. *[Exorista]* (1862).

fulva Fall. = **? excisa** Fall.

gentilis R.-D. = **excisa** Fall.

gnava Meig., p. p.*), S. B., IV. 330. 156. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 1. *[Exorista]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 299. 5. *[Stenometopia]* (1834), Suit. à Buff., II. 108. 11. t. XIV. f. 10. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 367. 9. t. X. f. 9. *[Exorista]* (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 276. 2. (1847), (2). VIII. 164. (1850) et Posth., I. 239. *[Exorista]* 242. 33. (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 135. 18. *[Exorista]* (1859); Schin., F. A., I. 462. *[Exorista]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 328. *[Exorista]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 322. *[Parexorista]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 18. 23. *[Exorista]* (1896); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 185. 16. *[Sisyropa]* (1899); Stein, En- Europa centr.

*) Malacosoma neustria L., Orgyia antiqua L., Stilpnotia salicis L.

tom. Nachricht., XXVI. 138. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 9. (1900).

bombylans R.-D., Myod., 177. 2. (1830) et Posth., I. 238. 28. (1863); Pand., Rev. entom., XV. 17. 21. *[Exorista]* (1896).

lucorum Meig. p. p.

proxima Meig., S. B., VII. 257. 14. *[Exorista]* (1838); Schin., F. A., I. 468. *[Exorista]* (1862); R.-D., Posth., I. 264 et 267. 14. *[Exorista]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 147. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 159. 15. (1900).

puella R.-D., Posth., I. 240. 29. (1863).

rasa Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 368. 10. t. X. f. 10. *[Exorista]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 134. 17. *[Exorista]* (1859).

gracilis R.-D. = **excisa** Fall.

hortulana Meig. = **lota** Meig.

ingens B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 346. *[Sisyropa]* (1891). Europa centr.

jucunda Meig., S. B., VII. 259. 50. *[Exorista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 382. 36. t. XI. f. 14. *[Exorista]* (1849); ? Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 125. 2. *[Exorista]* (1859); Schin., F. A., I. 466. *[Exorista]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 35. *[Exorista]* (1892); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 141. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 160. 24. (1900). Europa centr.

laevigata R.-D. = **excisa** Fall.

lateralis Big. = **? cheloniae** Rond.

leucophaea Schin. = **flavicans** Macq.

lota Meig.*), S. B., IV. 326. 150. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 9. *[Exorista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 384. 39. t. XI. f. 17. *[Exorista]* (1849); Schin., F. A., I. 464. *[Exorista]* (1862); R.-D., Posth., I. 254. 6. *[Phorcida]* (1863); Meade, Entom., XIV. 287. *[Exorista]* (1881) et Entom. Monthly Mag., (2). III. 19. *[Exorista]* (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 346. *[Sisyropa]* (1891); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 600. *[Exorista]* (1900); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 160. 23. (1900). Europa centr.

hortulana Meig. p. p., S. B., IV. 330. 157. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 13. *[Exorista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 372. 18. t. X. f. 14. *[Exorista]* (1849); Schin., F. A., I. 466. *[Exorista]* (1862); R.-D., Posth., I. 262. 4. *[Actylia]* (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., XVI. 44 et 95. *[Exorista]* (1879); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 345. *[Sisyropa]* (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900).

---

*) Acronicta alni L., psi L., Malacosoma neustria L., Taeniocampa stabilis View.

lucorum Meig. = **cheloniae** Rond., **excisa** Fall. et **gnava** Meig.
musca R.-D. = **excisa** Fall.
orgyiae R.-D. = **excisa** Fall.
placida R.-D. = **excisa** Fall.
proxima Meig. = **gnava** Meig.
puella R.-D. = **gnava** Meig.
puparum R.-D. = **excisa** Fall.
rasa Macq. = **gnava** Meig.
rutilla Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 132. 13. *[Exorista]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320. *[Paraexorista]* (1891). Europa centr. et mer.
scutellaris R.-D. = **excisa** Fall.
sericea R.-D. = **excisa** Fall.
sonans R.-D. = **excisa** Fall.
sonora R.-D. = **excisa** Fall.
susurrans R.-D. = **excisa** Fall.
Tamara Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 132. *[Exorista]* (1884). Transcaucas.
tibialis Macq. = **excisa** Fall.
tremula R.-D. = **excisa** Fall.
? velox R.-D., Myod., 182. 20. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 612. 22. *[Hubneria]* (1847) et Posth., I. 243. 1. *[Bremia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 109. 17. *[Stenometopia]* (1835). Gallia.
vernalis R.-D. = **excisa** Fall.
vigilans Rond. = **cheloniae** Rond.

Exorista

Meig., Illiger's Magaz., II. 280. (1803).

Actylia R.-D., Posth., I. 270. VIII. (1863).

Aplomyia R.-D., Myod., 184. V. (1830).

Cynisca R.-D., Posth., I. 200. XI. (1863) *nec* Adams 1858. Moll.

Drino R.-D., Posth., I. 250. II. (1863).

Ethilla R.-D., Posth., I. 202. XII. (1863).

Hubneria R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 608. I. *[Hubneria]* (1847) emend. Marsch. 1873.

Macropalpus Meun., Bull. Soc. entom. France, 1892. CCVIII. (1892) *nec* Ratzeb. 1844. Hymen.

Paraexorista B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 87. *[Paraexorista]* (1889) et LVIII. 318. (1891).

abdominalis R.-D. = **confinis** Fall.
aberrans Rond. = **? tritaeniata** Rond.
acanthina Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 142. 30. (1859). Italia.
acrochaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 319 et 325. *[Paraexorista]* (1891). Austria.

aemula Meig., S. B., IV. 332. 161. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 32. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 371. 16. (1849); R.-D., Posth., I. 203. 1. *[Ethilla]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 321. *[Parexorista]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 20. 29. (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 159. 13. (1900). Europa centr. et mer.

fractiseta Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 124. 1. (1859).

affinis Fall.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 260. *[Tachina]* (1810) et Dipt. Suec. Musc., 28. 57. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 327. 153. (1824), VI. 368. *[Tachina]* (1830) et VII. 255. 5. t. LXXII. f. 17–21. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 106. 5. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 369. 12. (1849); Zett., Dipt. Scand., III. 1106. 103. (1844) et XIII. 6101. 103. *[Tachina]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 59. 90. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 465. (1862); R.-D., Posth., I. 279. 1. *[Huebneria]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 76. 67. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 152. (1869); Meade, Entom., XIV. 287. (1881) et Entom. Monthly Mag., (2). III. 19. (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320. *[Parexorista]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 25. 38. (1896); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 84. (1897); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 159. 14. (1900). Europa.

cinereicollis R.-D., Posth., I. 280. 2. *[Huebneria]* (1863).

?demissa R.-D., Posth., I. 281. 5. *[Huebneria]* (1863).

epicydes Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 786. *[Tachina]* (1849).

integra R.-D., Posth., I. 281. 5. *[Huebneria]* (1863).

inumbrata Meig., S. B., VII. 192. 15. *[Tachina]* (1838); Schin., F. A., I. 479. *[Tachina]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 141. (1900).

nigripes R.-D., Myod., 180. 11. *[Carcelia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 604. 5. *[Huebneria]* (1847); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 300. 13. *[Stenometopia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 109. 14. *[Stenometopia]* (1835).

pratorum R.-D., Posth., I. 281. 3. *[Huebneria]* (1863).

affinis Hart. = **polychaeta** Macq.

agnata**) Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 144. 32. (1859); Schin., F. A., I. 459. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 319 et 324. *[Parexorista]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 23. 33. (1896); Wulp et Meij., N. Naamlist ned. Dipt., 81. (1898). Europa centr. et mer.

antennata B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 319 et 325. *[Parexorista]* (1891). Europa centr.

argentifera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 322. *[Parexorista]* (1891). Europa centr. et mer.

*) Acronicta alni L., Arctia caja L., Lymantria dispar L., Pachytelia villosella O., Saturnia pavonia L., pyri Schiff.

**) Abraxas grossulariata L.

aristella Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 148. 39. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 587. *nota.* 4. *[Masicera]* (1868): Xamb., Le Natur., XXVII. 57. (1905). — Europa centr. et mer.

arvensis Meig. = **fimbriata** Meig.

arvicola Meig., S. B., IV. 338. 170. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 26. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 110. 20. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 364. 2. t. X. f. 2. (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 610. 16. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 201. 1. *[Cyniscа]* (1863); Schin., F. A., I. 465. (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900). — Europa centr.

atra R.-D. = **confinis** Fall.

aurea R.-D. = **confinis** Fall.

bicingulata Zett. = **confinis** Fall.

biserialis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 358 et 379. 30. (1849); Schin., F. A., I. 461. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 328. (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 322. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr.

bisetosa B. B.[1]), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 321. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr.

blepharipoda B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 322. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr. et mer.

hortulana Meig. p. p., S. B., IV et VII.; Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 2. (1900).

lota Pand. (*nec* Meig.), Rev. entom., XV. 27. 43. (1896).

Bohemani Zett. = **festiva** Meig.

brevifrons B. B.[2]), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 321 et 327. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr.

brevifusa Pand. = **glauca** Meig.

brevipennis Meig. = **fimbriata** Meig.

campestris R.-D. = **confinis** Fall.

capillata Rond.[3]), Dipt. ital. Prodr., III. 140. 27. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 323. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr. et mer.

chrysophani Tyl.-Towns. = **confinis** Fall.

cincinna Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 141. 28. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 325 et 319. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr. et mer.

cinereicollis R.-D. = **affinis** Fall.

clavellariae B. B.[4]), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320 et 326. *[Parexorista]* (1891). — Austria.

clavipalpis Pand., Rev. entom., XV. 12. 14. (1896). — Gallia mer.

cognata Rond., Dipt. Ital. Prodr., III. 144. 33. (1859); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 213. 31. (1889). — Europa centr. et mer.

comata Rond.[5]), Dipt. ital. Prodr., III. 137. 22. (1859); B. B., — Europa centr. et mer.

---

[1]) Geometra vernaria Hb.

[2]) Taeniocampa incerta Hufn.

[3]) Zygaena sp.

[4]) Cimbex femorata L., Clavellaria amerinae L.

[5]) Lymantria dispar L., Stilpnotia salicis L.

Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320. *[Parexorista]* (1891); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 230. 13. (1895).

lucorum Hart. (*nec* Meig.), Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I. 290. 17. *[Tachina]* (1838).

commixta Zett. = ? **fimbriata** Meig.

confinis Fall.*), Dipt. Succ. Musc., 32. 65. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 396. 274. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 4. *[Phorocera]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 121. 11. *[Masicera]* (1835), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 403. 74. t. XII. f. 13 et 427. 11. *[Phorocera]* (1850); Zett., Ins. Lapp., 644. 41. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1140. 138. *[Tachina]* (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 143. 31. (1859); Schin., F. A., I. 459. (1862); R.-D., Posth., I. 459. 1. *[Aplomyia]* (1863); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 85. 85. *[Tachina]* (1866); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 36. (1882); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 213. 32. (1889); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 321. *[Parexorista]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 22. 31. (1896); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 97. (1897); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 178. 10. *[Parexorista]* (1899); Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 210. 9. *[Parexorista]* (1901). Europa.

abdominalis R.-D., Posth., I. 461. 3. *[Aplomyia]* (1863).

atra R.-D., Posth., I. 463. 8. *[Aplomyia]* (1863).

aurea R.-D., Posth., I. 464. 10. *[Aplomyia]* (1863).

bicingulata Zett., Dipt. Scand., III. 1133. 131. *[Tachina]* (1844).

campestris R.-D., Posth., I. 462. 4. *[Aplomyia]* (1863).

chrysophani Tyl.-Towns., Entom. News., II. 197. (1891).

dimidiata R.-D., Posth., I. 465. 12. *[Aplomyia]* (1863).

facialis R.-D., Posth., I. 463. 6. *[Aplomyia]* (1863).

fasciolata R.-D., Posth., I. 462. 5. *[Aplomyia]* (1863).

flavisquamis R.-D., Posth., I. 465. 11. *[Aplomyia]* (1863).

impavida R.-D., Posth., I. 464. 9. *[Aplomyia]* (1863).

integra R.-D., Posth., I. 463. 7. *[Aplomyia]* (1863).

longicornis Perris, Mem. Soc. Linn. Lyon, 1852. 62. (1852).

Meigenii R.-D., Posth., I. 466. 14. *[Aplomyia]* (1863).

rubrella R.-D., Posth., I. 466. 13. *[Aplomyia]* (1863).

sabulosa R.-D., Myod., 159. 3. *[Phryxe]* (1830) et Posth., I. 461. 2. *[Aplomyia]* (1863).

theclarum Scudd., Can. Entom., XIX. 166. *[Tachina]* (1887); Will. ap. Scudd., Butterfl. N. Engl., 1920. t. LXXXIX. f. 17—19. (1889).

zonata R.-D., Myod., 159. 1. *[Phryxe]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 288. 7. *[Masicera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 121. 10. *[Masicera]* (1835).

*) Aporia crataegi L., Callophrys rubi L., Rhyparia purpurata L., Thecla ilicis Esp., Zephyrus quercus L.

confundens Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 138. 24. (1859). Italia.

cornuta Zett., Dipt. Scand., III. 1121. 118. *[Tachina]* (1844). Europa centr. et sept.

? tinctipennis Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 205. *[Parexorista]* (1901).

demissa R.-D. = **? affinis** Fall.

dimidiata R.-D. = **confinis** Fall.

dolosa Meig., S. B., IV. 394. 270. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 19. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 393. 58. t. XII. f. 4. (1849); Schin., F. A., I. 467. (1862); R.-D., Posth., I. 241. 32. *[Carcelia]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 135. (1900). Europa centr.

dubia B. B.**), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 322. *[Parexorista]* (1891). Europa mer., Asia min.

epicydes Walk. = **affinis** Fall.

extorris Pand., Rev. entom., XV. 11. 11. (1896). Europa centr.

facialis R.-D. = **confinis** Fall.

familiaris Meig., S. B., IV. 359. 208. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 8. *[Phorocera]* (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 321. *[Parexorista]* (1891). Europa centr.

fasciolata R.-D. = **confinis** Fall.

ferina Meig.***), S. B., VI. 371. 323. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 4. (1838); Schin., F. A., I. 467. (1862); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 152. (1869). Europa centr.

festiva Meig., S. B., IV. 391. 263. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 44. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 117. 4. *[Eurygaster]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 392. 56. t. XII. f. 3. (1849); Schin., F. A., I. 467. (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900). Europa centr. et sept.

? Bohemani Zett., Dipt. Scand., III. 1107. 104. (1844) et VIII. 3243. 104. *[Tachina]* (1849).

fimbriata Meig.****), S. B., IV. 337. 168. (1824), VI. 368. *[Tachina]* (1830) et VII. 255. 8. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 366. 6. t. X. f. 6. (1849); Zett., Dipt. Scand., III. 1119. 116. (1844), VIII. 3244. 116. (1849), XII. 4698. 116. (1855) et XIII. 6111. 116. *[Tachina]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 58. 88. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 149. 40. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 80. 75. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 152. (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320 et 327. *[Parexorista]* (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 327. (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 21. (1894); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 160. 19. (1900). Europa.

---

*) Phragmatobia fuliginosa L.

**) Arctia Hebe L., Phlogophora scita Hb., Hipocrita jacobaeae L.

***) Vanessa urticae L.

****) Thamnonoma Wawaria L.; — Clavellaria amerinae L.

arvensis Meig., S. B., IV. 337. 169. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 27. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 365. 5. t. X. f. 5. (1849); ? Walk., Ins. Brit., II. 25. 14. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 461. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 27. 41. (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 160. 18. (1900).

brevipennis Meig., S. B., VII. 193. 26. *[Tachina]* (1838); Schin., F. A., I. 479. *[Tachina]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900).

?commixta Zett., Dipt. Scand., VIII. 3245. *obs. [Tachina]* (1849).

hyalipennis Zett., Ins. Lapp., 645. 48. *[Tachina]* (1868) et Dipt. Scand., III. 1145. 144. (1844), XIII. 4127. 144. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 85. 86. *[Tachina]* (1866).

nemestrina Meig., S. B., IV. 336. 167. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 7. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 106. 3. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 375. 24. t. XI. f. 3. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 146. 36. (1859); Schin., F. A., I. 460. (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 144. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 160. 17. (1900).

?tricingulata Zett., Ins. Lapp., 646. 51. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1145. 145. (1844), VIII. 3246. 145. (1849), XII. 4700. (1855) et XIII. 6127. 145. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 86. 88. *[Tachina]* (1866).

flavifrons Macq. = **mitis** Meig.

flavisquamis R.-D. = **confinis** Fall.

floralis Meig., S. B., VII. 258. 32. (1838); Schin., F. A., I. 468. (1862). Europa centr.

fractiseta Rond. = **aemula** Meig.

fugax Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 127. 5. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 322. *[Parexorista]* (1891). Europa centr. et mer.

glauca Meig.*), S. B., IV. 325. 149. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 2. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 109. 18. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 372. 17. t. X. f. 13. (1849); Lucc., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. Bull. XLIX. (1849); Schin., F. A., I. 466. (1862); B. B., Posth., I. 269. 17. (1863); Giard, Bull. Soc. entom. France, 1894. CLXXIX. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 138. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 160. 20. (1900); Hendel, Wien. entom. Zeitg., XXI. 143. 16. (1902). Europa centr. et mer.

brevifusa Pand., Rev. entom., XV. 28. 44. (1896).

glirina Pand. (*nec* Rond.), Rev. entom., XV. 24. 36. (1896).

*) Acronicta psi L., tridens Schiff., Dasychira pudibunda L., Parasemia plantaginis L. — Abia sericea L.

grossa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 323. *[Parexorista]* (1891); Stein, Wien. entom. Zeitg., XIX. 248. 3. (1900); Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 210. 11. *[Parexorista]* (1901).

glirina Pand. = **glauca** Meig.

glirina Rond.*). Dipt. ital. Prodr., III. 129. 8. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 323. *[Parexorista]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 22. (1894). — Europa centr. et mer.

grossa B. B. = **glauca** Meig.

hilaris R.-D. = **proxima** Meig.

hirtipilis Pand., Rev. entom., XV. 12. 13. (1896). — Gallia mer.

hortulana Meig. = **blepharipoda** B. B.

humiliceps Pand., Rev. entom., XV. 23. 32. (1896). — Gallia mer.

hyalipennis Zett. = **fimbriata** Meig.

immanita Pand. = **rapida** Meig.

imparida R.-D. = **confinis** Fall.

integra R.-D. (*Ipl.*) = **confinis** Fall.

integra R.-D. (*Huebn.*) = **affinis** Fall.

intermedia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 319 et 324. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr.

inumbrata Meig. = **affinis** Fall.

irregularis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 323. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr.

latifrons B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 324. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr.

laxiceps Pand.**), Rev. entom., XV. 24. 34. (1891). — Europa centr.

linearicornis Zett., Dipt. Scand., III. 1118. 115. (1844) et VIII. 3244. 115. *[Tachina]* (1849). — Scandinavia.

longicornis Perr. = **confinis** Fall.

lota Pand. = **blepharipoda** B. B.

lucorum Hart. = **comata** Rond.

magnicornis B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320 et 326. *[Parexorista]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 21. (1894). — Europa centr.

Meigenii R.-D. = **confinis** Fall.

mitis Meig.****), S. B., IV. 335. 165. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 18. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 297. 4. *[Stenometopia]* (1834), Suit. à Buff., II. 105. 2. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 385. 41. t. X. f. 24. (1849); Schin., F. A., I. 467. (1862); R.-D., Posth., I. 268. 15. (1863); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 152. (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 319 et 325. *[Parexorista]* (1891); Stein, Entom. Nachricht., — Europa.

*) Acronicta tridens L.

**) Clavellaria amerinae L.

***) Cucullia prenanthis B.

****) Calymnia trapezina L.

XXVI. 143. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 3. (1900); Hendel, Wien. entom. Zeitg., XXI. 143. 16. (1902).

flavifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 400. 69. t. XII. f. 10. (1849); R.-D., Posth., I. 336. 17. *[Phryxe]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900).

temera Pand. (*nec* Meig.), Rev. entom., XV. 27. 42. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. (1900).

Westermanni Zett., Dipt. Scand., III. 1120. 117. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 468. (1862); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 214. 42. (1888); Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 206. (1901).

nemestrina Meig. = **fimbriata** Meig.

nigripes R.-D. = **affinis** Fall.

nigriventris Palm, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 417. 8. (1875). — Dalmatia.

noctuicida Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 126. 4. (1859); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 19. (1892). — Europa centr. et mer.

obesa Zett., Dipt. Scand., XIII. 6101. 105—6. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 77. 68. *[Tachina]* (1866). — Europa sept.

olfaciens Pand., Rev. entom., XV. 20. 28. (1896), — Gallia mer.

parens Rond.**), Dipt. ital. Prodr., III. 145. 34. (1859); Meade, Entom. Monthly Mag., XIV. 287. (1881) et (2). III. 35. (1892). — Europa centr. et mer.

polychaeta Macq.***), Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 380. 31. t. XI. f. 10. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 125. 3. (1859); Schin., F. A., I. 461. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320. *[Parexorista]* (1891); Beuthin, Dipt. Hamburg, 36. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 25. 37. (1896); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 178. 9. *[Parexorista]* (1899); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 159. (1900). — Europa centr. et mer.

affinis Hart. (*nec* Fall.), Jahresber. Forstschr. Forstwiss., I. 290. 16. *[Tachina]* (1838).

porcula Zett., Dipt. Scand., XIII. 6103. 106—7. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 77. 69. *[Tachina]* (1866); Pand., Rev. entom., XV. 19. 26. (1896). — Europa centr. et sept.

pratorum R.-D. = **affinis** Fall.

prominens Meig.****), S. B., VII. 256. 3. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 405. 78. t. XII. f. 6. (1849); Schin., F. A., I. 468. (1862); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 152. (1869); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 35. (1892). — Europa centr.

raiblensis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 319 et 324. *[Parexorista]* (1891). — Europa centr.

rapida Meig., S. B., IV. 326. 151. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 11. — Europa centr.

*) Acronicta tridens Schiff.

**) Polia flavicincta F.

***) Acronicta tridens Schiff., Arctia caja L., villica L., Orgyia gonostigma F., Therapis evonymaria Schiff., Vanessa urticae L.

****) Malacosoma neustria L.

(1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 383. 38. t. XI. f. 16. (1849); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900).
immunita Pand., Rev. entom., XV. 28. 45. (1896).

recusata Pand., Rev. entom., XV. 19. 25. (1896). Europa centr.

rubrella R.-D. = **confinis** Fall.

sabulosa R.-D. = **confinis** Fall.

saltuum Meig., S. B., IV. 329. 155. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 12. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 370. 13. t. XI. f. 8. (1849); Zett., Dipt. Scand., XIII. 6117. 130—31. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 465. (1862); R.-D., Posth., I. 268. 16. (1863); Pand., Rev. entom., XV. 20. 27. (1896). Europa centr.

separata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 134. 16. (1859). Italia.

Servillii R.-D. = **confinis** Fall.

setosa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 319 et 325. *[Parexorista]* (1891). Europa.

stulta Zett., Dipt. Scand., III. 1109. 106. *[Tachina]* (1844); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 23 et *nota* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 24. 35. (1896). Europa centr. et sept.

susurrans Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 129. 7. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 323. *[Parexorista]* (1871). Europa centr. et mer.

temera Rond. (*nec* Meig.**), Dipt. ital. Prodr., III. 149. 41. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320 et 326. *[Parexorista]* (1891). Europa centr. et mer.

theclarum Scudd. = **confinis** Fall.

tinctipennis Hend. = **? cornuta** Zett.

triciugulata Zett. = **? fimbriata** Meig.

trifasciata B. B. = **? tritaeniata** Rond.

triseria Pand., Rev. entom., XV. 26. 39. (1896). Gallia mer.

triseta Pand., Rev. entom., XV. 26. 40. (1896). Gallia mer.

tritaeniata Rond.***), Dipt. ital. Prodr., III. 147. 37. (1859); Schin., F. A., I. 460. (1862); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 37. (1882). Europa centr. et mer.

? aberrans Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 147. 38. (1859).

? trifasciata B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 323. *[Parexorista]* (1891).

tultschensis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 319. *[Parexorista]* (1891). Asia min.

vivax Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 38. (1868); Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 207. (1901). Italia.

Westermanni Zett. = **mitis** Meig.

zonata R.-D. = **confinis** Fall.

---

*) Acronicta psi L., Lymantria dispar L., Zygaena purpuralis Brünn.

**) Nematus oligospilus Först.

***) Callophrys rubi L., Pygolopha lugubrana Tr.

Species dubiae vel incerti generis.

Celea R.-D., Posth., I. 273. IX. (1863).

Cnossia R.-D., Posth., I. 289. XVI. (1863).

Damonia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 596. III. (1847).

Elbaea R.-D., Posth., I. 286. XIV. (1863).

Eperia R.-D., Posth., I. 316. XXX. (1863).

Essenia R.-D., Posth., I. 193. VII. (1863).

Eugenia R.-D., Posth., I. 919. III. (1863) *nec* Gould 1855.

Eumea R.-D., Posth., I. 302. XXIII. (1863).

Euryclea R.-D., Posth., I. 290. XVII. (1863).

Halesa R.-D., Posth., I. 315. XXIX. (1863).

Herilla R.-D., Posth., I. 317. XXXI. (1863), *nec* Adams 1858.

Melibaea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 613. 2. (1847), *nec* Rang 1829.

Myconia R.-D., Posth., I. 306. XXV. (1863).

Ophina R.-D., Posth., I. 298. XXI. (1863).

Oppia R.-D., Posth., I. 309. XXVII. (1863), *nec* Koch 1850.

Oria R.-D., Posth., I. 274. X. (1863), *nec* Hübn. 1816.

Phebellia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 37. VIII. (1846).

Philea R.-D., Posth., I. 314. XXVIII. (1863).

Pholoe R.-D., Posth., I. 297. XX. (1863), *nec* Joub. 1839.

Phorcida R.-D., Posth., I. 251. III. (1863).

Platymyia R.-D., Myod., 116. VII. (1830).

Sironia R.-D., Posth., I. 305. XXIV. (1863), *nec* Hübn. 1823.

Smidtia R.-D., Myod., 183. IV. (1830) et Posth., I. 293. XIX. (1863).

Temesia R.-D., Posth., I. 292. XVIII. (1863).

Theano R.-D., Posth., I. 256. V. (1863), *nec* Lap. 1840.

Timavia R.-D., Posth., I. 257. VI. (1863).

Tlephusa R.-D., Posth., I. 307. XXVI. (1863).

acris Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 411. 89. t. XII. f. 10. (1849). Europa centr.

acronictae R.-D.*), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 167. *[Huebneria acronitae]* (1850) et Posth., I. 251. 1. *[Phorcida]* (1863). Europa centr.

campephaga R.-D., Posth., I. 254. 5. *[Phorcida]* (1863).

rectinervis R.-D., Posth., I. 258. 4. *[Phorcida]* (1863).

*) Acronicta megacephala Fabr., tridens L.

scutellaris R.-D., Posth., I. 232. 2. *[Phoreida]* (1863).
subglabra R.-D., Posth., I. 252. 3. *[Phoreida]* (1863).

acronictarum Macq.*), Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 403. 77. t. XII. f. 15. (1849); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 18. (1891). Europa centr.

aenescens Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 409. 85. t. XII. f. 5. (1849). Europa centr.

aestivalis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 38. 1. *[Phebellia]* (1846) et Posth., I. 277. 1. *[Phebellia]* (1863). Europa centr.

aestivalis R.-D., Myod., 117. 2. *[Platymyia]* (1830) et Posth., I. 192. 2. *[Platymyia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 136. 14. *[Lydella]* (1835). Europa centr.

nitida R.-D., Posth., I. 192. 1. *[Platymyia]* (1863).

agrestis R.-D., Myod., 113. 2. *[Lydella]* (1830). Gallia.

agrorum R.-D., Posth., I. 262. 7. (1863). Gallia.

albibarbis R.-D. = **fuscipennis** R.-D.

albicans R.-D., Posth., I. 316. 1. *[Eperia]* (1863). Gallia.

amoena R.-D., Myod., 179. 7. *[Carcelia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 279. 7. *[Carcelia]* (1847) et Posth., I. 227. 10. *[Carcelia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 300. 14. *[Stenometopia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 108. 12. *[Stenometopia]* (1835). Europa centr.

apicalis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 605. 8. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 259. 1. (1863). Gallia.

appendiculata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 382. 35. t. II. f. 13. (1849). Europa centr.

appendiculata R.-D., Posth., I. 194. 1. *[Essenia]* (1863). Gallia.

appendiculata R.-D., Posth., I. 307. 1. *[Myconia]* (1863). Gallia.

aratoria Meig., S. B., IV. 338. 171. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 48. (1838). Europa centr.

arctica Zett., Ins. Lapp., 645. 47. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1187. 190. *[Tachina]* (1844). Europa sept.

ardens Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 389. 49. t. XI. f. 24. (1849). Europa centr.

arrogans Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 375. 22. t. XI. f. 3. (1849). Europa centr.

arvorum R.-D. = **Duponcheli** R.-D.

aurifrons R.-D.**), Posth., I. 308. 1. *[Tlephusa]* (1863). Gallia.

honesta R.-D., Posth., I. 308. 2. *[Tlephusa]* (1863).

noctuarum R.-D., Posth., I. 309. 3. *[Tlephusa]* (1863).

aurulenta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 615. 2. *[Melibaea]* (1847) et Posth., I. 287. 1. *[Melibaea]* (1863). Gallia.

cita R.-D., Posth., I. 288. 2. *[Melibaea]* (1863).

obscurata R.-D., Posth., I. 288. 3. *[Melibaea]* (1863).

bizonata Zett., Dipt. Scand., XIII. 6119. 131—32. *[Tachina]* (1859). Europa sept.

---

*) Acronicta psi L.

**) Mamestra persicariae L.

Blondeli R.-D., Myod., 118. 3. *[Platymyia]* (1830). Gallia.

Bonsdorffi Zett., Dipt. Scand., XIII. 6111. 117—18. *[Tachina]* (1859). Europa sept.

brevis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 388. 47. t. XI. f. 21. (1849). Europa centr.

brunnicornis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 271. 7. *[Lydella]* (1834), Suit. à Buff., II. 134. 6. *[Lydella]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 406. 80. t. XI. f. 2. (1849). Gallia.

caerulescens Macq., Annal. Soc. Entom. France, (2). VII. 398. 65. (1840). Gallia.

caesia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 605. 7. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 260. 2. (1863). Gallia.

campephaga R.-D. = **acronictae** R.-D.

campestris R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 610. 17. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 264. 9. (1863). Gallia.

canescens Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 391. 54. t. XII. f. 1. (1849). Europa centr.

cinerascens R.-D., Myod., 168. 30. *[Phryxe]* (1830). Patria ignota.

cinerea R.-D., Posth., I. 257. 1. *[Theano]* (1863). Gallia.

cita Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 412. 92. t. XII. f. 20. (1849). Gallia.

cita R.-D. = **aurulenta** R.-D.

coarctata R.-D., Myod., 163. 17. *[Phryxe]* (1830). Gallia.

coirensis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 410. 87. t. XI. f. 14. (*curiensis*) (1849). Helvetia.

concava Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 398. 66. t. XII. f. 8. (1849). Europa centr.

consanguinea Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 387. 46. t. XI. f. 22. (1849); Walk., Ins. Brit., II. 80. 140. *[Tachina]* (1853). Europa centr.

crassistylum Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 412. 91. t. XII. f. 19. (1849). Europa centr.

cuculliae R.-D.*), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 166. *[Huebneria]* (1850). Gallia.

cuprea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 595. 2. *[Smidtia cuprea]* (1847). Gallia.

cursoria R.-D., Posth., I. 314. 1. *[Philea]* (1863). Gallia.

decipiens R.-D., Posth., I. 282. 6. *[Huebneria]* (1863). Gallia.

demens R.-D. = **lacta** R.-D.

diffusa Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 413. 93. t. XII. f. 21. (1849). Europa centr.

diligens Zett., Dipt. Scand., III. 1122. 120. (1844), VIII. 3245. 120. (1849) et XII. 4699. 120. *[Tachina]* (1855); Boksd., Finnl. Insekt., II. 80. 76. *[Tachina]* (1866). Europa sept.

distincta R.-D., Myod., 179. 9. *[Carcelia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 603. 3. *[Huebneria]* (1847); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 300. 12. *[Stenometopia]* (1834) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 472. 32. t. XV. f. 4. *[Masicera]* (1850). Europa centr.

*) Cucullia lychnitis Rambr.

diversa R.-D., Myod., 181. 14. *[Carcelia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 608. 14. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 262. 6. (1863). Gallia.

dubia R.-D., Myod., 113. 4. *[Lydella]* (1830). Gallia.

dumetorum Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 392. 55. t. XII. f. 2. (1849). Europa centr.

duplinervis Zett., Dipt. Scand., III. 1144. 143. *[Tachina]* (1844). Europa sept.

Duponcheli R.-D., Myod., 179. 10. *[Carcelia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 603. 4. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 265. 10. (1863). Gallia.

arvorum R.-D., Posth., I. 266. 12. (1863).

ruralis R.-D., Posth., I. 266. 11. (1863).

subaenea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 606. 10. *[Huebneria]* (1847).

elliptica Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 408. 83. t. XII. f. 5. (1849). Europa centr.

eruceti R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 165. *[Huebneria]* (1830). Gallia.

ferrugineotibialis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6104. 106—8. *[Tachina]* (1859).

festinans R.-D., Posth., I. 315. 1. *[Halesa]* (1863). Gallia.

festiva R.-D., Myod., 177. 3. *[Carcelia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 277. 3. *[Carcelia]* (1847) et Posth., I. 228. 12. *[Carcelia]* (1863). Gallia.

festiva R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 606. 9. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 260. 3. (1863). Gallia.

flavescens R.-D.*), Myod., 183. 21. *[Carcelia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 613. *[Carcelia]* (1847) et Bull. Soc. Yonne, VII. 531. *[Huebneria]* (1853). Gallia.

flavicalyptrata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 367. 7. t. X. f. 7. (1849). Europa centr.

flavipalpis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 597. 1. *[Damonia]* (1847) et Posth., I. 249. 1. *[Damonia]* (1863). Gallia.

flavipalpis R.-D.**), Myod., 169. 34. *[Phryxe]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 173. *[Phryxe]* (1850) et Posth., I. 273. 1. *[Celea]* (1863). Gallia.

flavipalpis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 596. 4. *[Smidtia]* (1847) et Posth., I. 258. 1. *[Timavia]* (1863). Gallia.

floralis R.-D. = **fuscipennis** R.-D.

floricola R.-D., Myod., 115. 10. *[Lydella]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 272. 12. *[Lydella]* (1834). Gallia.

fraterna Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 400. 70. t. XI. f. 25. (1849). Europa centr.

fugax R.-D., Posth., I. 920. 1. *[Eugenia]* (1863). Gallia mer.

---

*) Pyralis sp.

**) Arctia testudinaria Fourcr.

silvatica R.-D., Posth., I. 920. 2. *[Eugenia]* (1863).

fugitiva R.-D., Posth., I. 275. 1. *[Oria]* (1863). Gallia.

fulvifrons Zett., Dipt. Scand., XIII. 6113. 120—21. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

fulvipes R.-D., Myod., 115. 11. *[Lydella]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 273. 16. *[Lydella]* (1834) et Suit. à Buff., II. 135. 10. *[Lydella]* (1835). Gallia.

fulvipes R.-D., Posth., I. 299. 1. *[Ophina]* (1863). Gallia.

fuscipennis R.-D., Myod., 182. 18. *[Carcelia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 611. 20. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 311. 3. *[Oppia]* (1863). Gallia.

albibarbis R.-D., Posth., I. 312. 4. *[Oppia]* (1863).

floralis R.-D., Posth., I. 313. 6. *[Oppia]* (1863).

muscidea R.-D., Posth., I. 313. 5. *[Oppia]* (1863).

nigripalpis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 612. 21. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 310. 1. *[Oppia]* (1863).

tristis R.-D., Posth., I. 311. 2. *[Oppia]* (1863).

gagatea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 602. 1. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 284. 9. *[Huebneria]* (1863). Gallia.

gagatea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). 616. 5. *[Melibaea]* (1847) et Posth., I. 306. 1. *[Sironia]* (1863). Gallia.

genarum Zett., Dipt. Scand., III. 1142. 140. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.

gibbicornis Macq.*), Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 381. 32. t. XI. f. 12. (1849). Europa centr.

grisea R.-D., Myod., 182. 17. *[Carcelia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 613. *[Carcelia]* (1847). Gallia.

griseifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 399. 67. t. XII. f. 9. (1849). Europa centr.

habilis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 413. 94. t. XII. f. 18. (1849). Europa centr.

hilaris R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 280. 9. *[Carcelia]* (1847). Gallia.

honesta R.-D. = **aurifrons** R.-D.

hyalinata Zett., Dipt. Scand., III. 1187. 191. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.

impavida Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 395. 60. t. XII. f. 6. (1849); Walk., Ins. Brit., II. 92. 165. *[Tachina]* (1853). Europa centr.

inclinata Macq.**), Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 386. 44. t. XI. f. 20. (1849). Europa centr.

insinuans Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 395. 61. t. XII. f. 4. (1849). Europa centr.

interna Walk., Ins. Brit., II. 69. 115. *[Tachina]* (1853). Anglia.

laeta R.-D., Posth., I. 271. 1. *[Aetylia]* (1863). Gallia.

demens R.-D., Posth., I. 272. 3. *[Aetylia]* (1863).

tranquilla R.-D., Posth., I. 271. 2. *[Aetylia]* (1863).

larvicola R.-D.***), Myod., 166. 24. *[Phryxe]* (1830). Gallia.

---

*) Cosmotriche potatoria L.

**) Vanessa polychloros L.

***) Arctia caja L.

laticella Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 373. 20. t. X. f. 16. (1849); Walk., Ins. Brit., II. 72. 122. *[Tachina]* (1853). Europa centr.

lepida R.-D., Myod., 177. 1. *[Carcelia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 614. 1. *[Melibaea]* (1847); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 298. 8. *[Stenometopia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 108. 10. *[Stenometopia]* (1835). Gallia.

levicula Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 404. 76. t. XI. f. 3. (1849). Europa centr.

levis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 389. 50. t. XI. f. 23. (1849). Gallia.

locuples R.-D., Posth., I. 303. 1. *[Eumea]* (1863). Gallia.

luctuosa R.-D., Posth., I. 304. 3. *[Eumea]* (1863).

marginalis R.-D., Posth., I. 304. 4. *[Eumea]* (1863).

puberula R.-D., Posth., I. 304. 5. *[Eumea]* (1863).

vivida R.-D., Posth., I. 303. 2. *[Eumea]* (1863).

longicornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 411. 90. t. XII. f. 18. (1849). Europa centr.

luctuosa R.-D. = **locuples** R.-D.

ludibunda R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 272. *[Dorbinia]* (1847). Gallia.

luteipalpis R.-D., Posth., I. 290. 1. *[Cnossia]* (1863). Gallia.

lutescens Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 289. 9. *[Masicera]* (1834). Gallia.

Macquarti R.-D., Myod., 163. 16. *[Phryxe]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 289. 10. *[Masicera]* (1834). Gallia.

macrocera Macq. = **macrura** R.-D.

macrura R.-D., Myod., 178. 6. *[Carcelia macroura]* (1830). Gallia.

macrocera Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 299. 11. *[Stenometopia]* (1834); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 278. 5. *[Carcelia]* (1847).

magnicornis Zett., Ins. Lapp., 644. 42. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1141. 139. (1844), XII. 6124. 139. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 85. 86. *[Tachina]* (1866). Europa sept.

major Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 381. 34. t. XI. f. 8. (1849). Gallia.

marginalis R.-D. = **locuples** R.-D.

minuta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 386. 43. t. XI. f. 19. (1849). Europa centr.

minuta Macq., Suit. à Buff., II. 138. 22. *[Lydella]* (1835). Gallia.

montana R.-D.*), Posth., I. 286. 1. *[Elbaea]* (1863). Gallia.

muscidea R.-D. = **fuscipennis** R.-D.

myioïdea R.-D., Myod., 114. 7. *[Lydella]* (1830). Gallia.

myioïdea R.-D., Myod., 184. 2. *[Smidtia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 596. 3. *[Smidtia]* (1847) et Posth., I. 296. 4. *[Smidtia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 301. 17. *[Stenometopia]* (1834). Gallia.

*) Plusia sp. (illustris).

nectarea Meig., S. B., IV. 392. 265. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 36. (1838). Europa centr.

nigricornis R.-D., Myod., 115. 9. *[Lydella]* (1830). Gallia.

nigripalpis R.-D. = **fuscipennis** R.-D.

nigrita R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 607. 11. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 283. 8. *[Huebneria]* (1863). Gallia.

nitens R.-D., Myod., 185. 1. *[Aplomyia]* (1830). Gallia.

nitida Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 401. 72. t. XII. f. 3. (1849). Gallia.

nitida R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 273. *[Dorbinia]* (1847). Gallia.

nitida R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 611. 19. *[Huebneria]* (1847). Gallia.

nitida R.-D., Myod., 113. 3. *[Lydella]* (1830). Gallia.

nitida R.-D. = **aestivalis** R.-D.

nitida R.-D. = **vernalis** R.-D.

noctuarum R.-D. = **aurifrons** R.-D.

notata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 377. 26. t. XI. f. 6. (1849). Europa centr.

notata R.-D., Posth., I. 285. 11. *[Huebneria]* (1863). Gallia.

subrotundata R.-D. (*nec* 1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 615. 3. *[Melibaea]* (1847).

obscurata R.-D. = **aurulenta** R.-D.

obsequiosa R.-D., Posth., I. 292. 1. *[Temesia]* (1863). Gallia.

ornaticornis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6125. 140—41. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

pallidicornis Big., Annal. Soc. entom. France, (6). I. 366. (1881). Gallia.

pallidipalpis R.-D., Myod., 114. 8. *[Lydella]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 272. 11. *[Lydella]* (1834) et Suit. à Buff., II. 135. 9. *[Lydella]* (1835). Gallia.

pallidipes R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 610. 18. *[Huebneria]* (1847). Gallia.

parvula Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 410. 88. t. XI. f. 23. (1849). Gallia.

pertinax Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 371. 15. (1849). Europa centr.

platycera Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 370. 14. t. X. f. 12. (1849). Gallia.

plusiae R.-D.*), Myod., 180. 12. *[Carcelia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 604. 6. *[Huebneria]* (1847). Gallia.

puberula R.-D. = **locuples** R.-D.

puella Meig., S. B., VII. 258. 30. (1838). Europa centr.

pusilla Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 377. 27. t. XI. f. 7. (1849). Europa centr.

pusilla Zett., Dipt. Scand., XIII. 6124. 139—40. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

rapida R.-D., Myod., 180. 13. *[Carcelia]* (1830). Gallia.

rectinervis R.-D. = **acronictae** R.-D.

---

*) Abrostola asclepiadis Schiff.

rotundaticornis Zett., Dipt. Scand., III. 1143. 141. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.
rotundicornis Schin., F. A., I. 470. (1863).
rufisquamata Macq., Suit. à Buff., II. 136. 13. *[Lydella]* (1835). Gallia.
rufiventris Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 380. 32. t. Gallia.
rufotibialis Zett., Dipt. Scand., XII. 4696. 106—7. (1835) et XIII. Scandinavia.
6103. 106—7. *[Tachina]* (1859).
rugifrons v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 58. *[Tachina]* (1840). Europa centr.
ruralis R.-D. = **Duponcheli** R.-D.
rustica R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 608. 13. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 261. 4. (1863). Gallia.
scutellaris R.-D., Myod., 115. 12. *[Lydella]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 273. 17. *[Lydella]* (1834), Suit. à Buff., II. 135. 11. *[Lydella]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 407. 81. t. XI. f. 88. (1849). Gallia.
scutellaris R.-D. (*Phore.*) = **acronictae** R.-D.
scutellata Macq., Suit. à Buff., II. 136. 15. *[Lydella]* (1835). Gallia.
sepium Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 375. 23. t. XI. f. 4. (1849). Gallia.
sepium R.-D. = **vernalis** R.-D.
silvatica R.-D. = **fugax** R.-D.
simplex R.-D., Posth., I. 285. 10. *[Huebneria]* (1863). Gallia.
singularis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 396. 63. t. XII. f. 7. (1849). Europa centr.
spernenda Zett., Dipt. Scand., III. 1122. 119. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.
straminifrons Zett., Dipt. Scand., III. 1143. 142. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.
subaenea R.-D. = **Duponcheli** R.-D.
subglabra R.-D. = **acronictae** R.-D.
subpruinosa Zett., Dipt. Scand., XIII. 6141. 187—88. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.
subrotundata R.-D. = **notata** R.-D.
superba R.-D., Myod., 164. 18. *[Pryxe]* (1830). Gallia.
terminalis Macq., Suit. à Buff., II. 136. 12. *[Lydella]* (1815) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 396. 62. (1849). Gallia.
terminalis R.-D., Posth., I. 261. 5. (1863). Gallia.
tibialis R.-D., Posth., I. 291. 1. *[Euryclea]* (1863). Gallia.
vivida R.-D., Posth., I. 291. 2. *[Euryclea]* (1863).
tranquilla R.-D. = **laeta** R.-D.
tristis R.-D. = **fuscipennis** R.-D.
uticola Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 383. 37. t. XI. f. 15. (1849). Europa centr.
velox R.-D., Posth., I. 317. 1. *[Herilla]* (1863). Gallia.
vernalis R.-D., Myod., 183. 1. *[Smidtia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 594. 1. *[Smidtia]* (1847) et Posth., I. 294. 1. *[Smidtia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 110. 21. *[Stenometopia]* (1835). Gallia.
nitida R.-D., Posth., I. 295. 1. *[Smidtia]* (1863).

sepium R.-D., Posth., I. 296. 3. *[Smidtia]* (1863).

villica Zett., Ins. Lapp., 644. 45. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1160. 161. *[Tachina]* (1844); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 89. 94. *[Tachina]* (1866); Meunier, Bull. Soc. entom. France, 1892. CCVIII. *[Macropalpus]* (1892). Europa centr. et mer.

vivida Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 385. 42. t. XI. f. 2. (1849). Gallia.

vivida R.-D. (*Eum.*) = **locuples** R.-D.

vivida R.-D. (*Eur.*) = **tibialis** R.-D.

vivida R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 602. 2. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 282. 7. *[Huebneria]* (1863). Gallia.

volatica Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 414. 95. t. XII. f. 22. (1849); Walk., Ins. Brit., II. 84. 149. *[Tachina]* (1853). Europa centr.

volucris R.-D., Posth., I. 250. 1. *[Drino]* (1863). Gallia.

Winthemi R.-D., Myod., 148. 4. *[Erycia]* (1830). Gallia.

zonaria R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 617. 6. *[Melibaea]* (1847) et Posth., I. 298. 1. *[Pholoë]* (1863). Gallia.

zonata R.-D., Myod., 185. 2. *[Aplomyia]* (1830). Gallia.

sp. indet., Girschn., Entom. Nachricht., XI. 3. VII. t. 1. f. 4. (1885); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV. 321. 7. (1885) et Entom. Nachricht., XII. 201. 1. (1886). Europa centr.

Phryno

R.-D., Myod., 143. I. (1820) et Posth., I. 540. 1. (1863), *s. str.*

Cyzenis R.-D., Posth., I. 544. II. (1863).

Exorista s. str., B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 87. (1849) et LVIII. 318. (1891).

Loeria R.-D., Posth., I. 896. 1. (1863).

agilis R.-D. = **vetula** Meig.

alacris Meig., S. B., IV. 331. 159. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 20. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 301. 16. *[Stenometopia]* (1834), Suit. à Buff., II. 110. 19. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 364. 3. t. X. f. 3. *[Exorista]* (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 609. 15. *[Huebneria]* (1847) et Posth., I. 266. 13. *[Exorista]* (1863); Schin., F. A., I. 466. *[Exorista]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 1. (1900). Europa centr. et mer.

crinita Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 142. 29. *[Exorista]* (1859); Schin., F. A., I. 458. *[Exorista]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 9. *[Exorista]* (1889) et LVIII. 318. *[Exorista]* (1891); Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 205. *nota [Exorista]* (1901) et Wien. entom. Zeitg., XXI. 144. 18. *[Exorista]* (1902).

aurulenta R.-D. = **vetula** Meig.
basalis Meig. = **vetula** Meig.
brunea R.-D. = **vetula** Meig.
cinerella R.-D. = **vetula** Meig.
crinita Rond. = **alacris** Meig.
fulvipes Rond. = **vetula** Meig.

? hemisphaerica R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 436. 2. *[Eurygaster]*, *nec* 1830. (1848) et Posth., I. 545. 1 et II. errata. *[Cyzenis]* (1863). Gallia.
vernalis R.-D., Posth., I. 545. 2. *[Cyzenis]* (1863).

maga R.-D. = **vetula** Meig.
pallipes Fall. = **vetula** Meig.

perturbans Zett., Dipt. Scand., III. 1135. 133. (1844) et XII. 4700. 133. *[Tachina]* (1855); Schin., F. A., I. 468. *[Exorista]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 83. 83. *[Tachina]* (1866); Pand., Rev. entom., XV. 11. 12. *[Exorista]* (1896). Europa centr. et sept.

popularis Meig., S. B., IV. 393. 267. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 41. *[Exorista]* (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 318. *[Exorista]* (1891). Europa centr.

? rustica R.-D., Myod., 143. 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 290. 1. t. IV. f. 9. *[Eurygaster]* (1834) et Suit. à Buff., II. 116. 1. *[Eurygaster]* (1835). Gallia.

vernalis R.-D. = **hemisphaerica** R.-D.

vetula Meig., S. B., IV. 399. 279. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 49. *[Exorista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 391. 53. t. XII. f. 1. *[Exorista]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 132. 12. *[Exorista]* (1859); Schin., F. A., I. 461. *[Exorista]* (1862); R.-D., Posth., I. 541. 1. (1863); Jarosch., Trudy Naturf. Ges. Karkoff, 1883. 313. 30. *[Exorista]* (1883); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 328. *[Exorista]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 318. *[Exorista]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 29. 47. *[Exorista]* (1896. Europa centr. et mer.
agilis R.-D., Myod., 143. 2. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 433. 1. (1848) et Posth., I. 542. 3. 897. 3. *[Loewia]* et II. 918. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 116. 2. t. XIV. f. 11. *[Eurygaster]* (1835); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. *[Exorista]* (1900).
aurulenta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 434. 2. (1848) et Posth., I. 342. 2. (1863).
basalis Meig., S. B., VII. 259. 47. *[Exorista]* (1838).
brunea R.-D., Myod., 144. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 434. 3. (1848) et Posth., I. 898. 4. *[Loewia]* (1863).
cinerella R.-D., Posth., I. 897. 2. *[Loewia]* (1863).
fulvipes Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 131. 11. *[Exorista]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 318. *[Exorista]* (1891).
maga R.-D., Posth., I. 896. 1. *[Loewia]* (1863).
pallipes p. p. Fall., Dipt. Suec. Muse., 22. 44. *[Tachina]* (1820);

Meig., S. B., IV. 411. 299. *[Tachina]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 290. 2. *[Eurygaster]* (1834) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 402. 73. t. XII. f. 12. *[Eurygaster]* (1849).

Nemorilla

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 66. 21. (1856) et III. 99. 21. (1859).

A. *Pelmatomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 88. (1889) et LX. 113. (1893).

patellipalpis Pand. = **phalaenaria** Rond.

phalaenaria Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 137. 21. *[Exorista falenaria]* (1859); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff. XX. 23. 28. *[Exorista]* (1886); B. B., Denkschr. Akad Wien, LVI. t. I. f. 15. (1889) et LVIII. 436. (1891). — Europa centr. et mer.

patellipalpis Pand., Rev. entom., XV. 19. 24. *[Exorista]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. (1900).

B. *Hemimacquartia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 102. (1893).

paradoxa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 102. *nota.* (1893). — Europa centr.

C. *Nemorilla s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 88. (1889) et LXIII. 328. (1891).

Aubaea R.-D., Posth., I. 185. IV. (1863).

Hesione R.-D., Posth., I. 199. X. (1863) *nec* Sov. Verm.

Homotoma Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1338. *[Omotoma]* (1864) *nec* Guer. 1846. Hem.

Pitthaea R.-D., Posth., I. 188. V. (1863).

Thyella R.-D., Posth., I. 183. III. (1863).

amica Rond. = **notabilis** Meig.

angustipennis Meig. = **maculosa** Meig.

aristalis Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 101. 2. (1859). — Italia.

auralenta R.-D. = **maculosa** Meig.

campestris R.-D. = **maculosa** Meig.

cita R.-D. = **maculosa** Meig.

floralis Fall. = **notabilis** Meig.

floralis Pand. = **maculosa** Meig.

intermixta Walk. = **notabilis** Meig.

intersita Walk. = **notabilis** Meig.

maculosa Meig.*), S. B., IV. 265. 44. *[Tachina]* (1824) et VII. 222. 28. *[Nemorea]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 100. 5. *[Nemorea]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 113. 5. *[Nemorea]* (1848); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 101. 1. (1859); Schin., F. A., I. 454. *[Nemoraea]* (1862); Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1338. *[Homotoma]* (1864); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 279. 39. (1882) et V. 307. 5. (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 12. (1889) et LVIII. 328. (1891). Europa.

angustipennis Meig., S. B., IV. 333. 162. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 16. *[Exorista]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 298. 7. *[Stenometopia]* (1834), Suit. à Buff., II. 107. 1. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 365. 4. t. X. f. 4. *[Exorista]* (1849); Walk., Ins. Brit., II. 74. 127. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 466. *[Exorista]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 6. (1900).

aurulenta R.-D., Posth., I. 187. 4. *[Aubaea]* (1863).

campestris R.-D., Posth., I. 186. 2. *[Aubaea]* (1863).

cita R.-D., Posth., 186. 1. *[Aubaea]* (1863).

floralis Pand., Rev. entom., XV. 17. 20. *[Exorista]* (1896).

maculata Meig. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 433. (1891).

microcera R.-D., Posth., I. 200. 1. *[Hesione]* (1863).

minuta R.-D., Posth., I. 188. 6. *[Aubaea]* (1863).

nigrita R.-D., Posth., I. 187. 5. *[Aubaea]* (1863).

pabulina Meig., S. B., IV. 358. 207. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 28. *[Exorista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 374. 21. t. XI. f. 1. *[Exorista]* (1849); R.-D., Posth., I. 184. 1. *[Thyella]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 5. (1900).

pyralidis R.-D., Posth., I. 186. 3. *[Aubaea]* (1863).

microcera R.-D. = **maculosa** Meig.

minuta R.-D. = **maculosa** Meig.

morosa R.-D. = **nebulosa** R.-D.

? nebulosa R.-D., Posth., I. 189. 1. *[Pitthaea]* (1863). Gallia.

morosa R.-D., Posth., I. 189. 2. *[Pitthaea]* (1863).

tristis R.-D. Posth., I. 190. 3. *[Pitthaea]* (1863).

nigrita R.-D. = **maculosa** Meig.

notabilis Meig.**), S. B., IV. 266. 45. *[Tachina]* (1824) et VII. 222. 29. *[Nemorea]* (1838); Schin., F. A., I. 454. *[Nemoraea]* (1862); Europa.

---

*) Acrobasis consociella Hb., Cacoecia murinana Hb., Psecadia bipunctella Fabr., Pyralis sp., Rhodophaea suavella Zk., Sylepta ruralis Scop.

**) Notocoelia Uddmanniana L., Plusia festucae L., Sylepta ruralis Scop., Tachyptylia populella Cl.

Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 279. 40. (1882) et V. 307. 4. (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 328. (1891).

amica Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 102. 3. (1859).

floralis Fall., p. p., Dipt. suec. Musc., 36. 74. *[Tachina]* (1820); Zett., Ins. Lapp., 646. 50. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1148. 148. (1844) et XIII. 6128. 148. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 102. 4. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 86. 89. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 265. (1891).

intermixta Walk., Ins. Brit., II. 39. 45. *[Tachina]* (1853).

intersita Walk., Ins. Brit., II. 72. 121. *[Tachina]* (1853).

pabulina Meig. = **maculosa** Meig.

pumila Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 103. 5. (1859). Italia.

pyralidis R.-D. = **maculosa** Meig.

tristis R.-D. = **nebulosa** R.-D.

D. *Chaetina*

Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 93. 20. *[Chetina]* (1857).

Chetilia Rond. in litt. ap. Rond.

fasciata Palm, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 416. 7. *[Nemoraea]* (1875). Dalmatia.

palpalis Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 98. 1. (1859). Italia.

soror Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 982. 2. (1859). Italia.

E. *Alsomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 328. (1891) et LX. 113. (1893).

gymnodiscus B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 328. (1891). Europa centr.

F. *Bavaria*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 88. (1889) et LX. 114. (1893).

mirabilis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 164. t. II. f. 19. (1889). Europa centr.

Tryphera

Meig., Syst. Beschreib., VII. 264. 48. (1838).*)

Malpighina Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1340. (1864).

? Fischeri Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 103. 132. *[Tachina]* (1834) et XV. 675. (1842). Rossia sept.

fulvipes Meig., S. B., IV. 397. 275. *[Tachina]* (1824) et VII. 264. 5. (1838). Europa centr.

*) Genus p. p. promiscuum et dubiosum.

grossicornis Zett., Ins. Lapp., 648. 59. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1151. 150. (1844), VIII. 3246. 150. *[Tachina]* (1849). Scandinavia.

interruptella Zett., Dipt. Scand., III. 1150. 149. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.

lugubris Meig.*), S. B., IV. 370. 227. *[Tachina]* (1824) et VII. 264. 4. (1838); ? Macq., Suit. à Buff., II. 110. 22. *[Stenometopia]* (1835); Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1340. *[Malpighina]* (1864); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 17. (1889). V. Bonannia.

? succincta Meig., S. B., VII. 264. 6. (1838); Schin., F. A., I. 525. (1862); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 459. (1893).

succincta Meig. = **? lugubris** Meig.

Paratryphera

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 388. (1891) et LX. 114. (1893).

Handlirschii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891). Alpes.

Epicampocera

Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 414. XVIII. (1849).

A. *Megalochaeta*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 87. (1889) et LVIII. 317. (1891).

ambulans Meig. = **conspersa** Meig.

barbicaltrix Pand. = **conspersa** Meig.

brachystoma B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 317. (1891). Europa centr.

conspersa Meig., S. B., IV. 263. 41. *[Tachina]* (1824) et VII. 221. 20. *[Nemorea]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 93. 2. t. III. f. 7. *[Polidea]* (1848); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900). Europa.

ambulans Meig., S. B., IV. 340. 174. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 38. *[Exorista]* (1838); ? Zett., Dipt. Scand., III. 1161. 162. *[Tachina]* (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 317. (1891).

barbicaltrix Pand., Rev. entom., XV. 31. 2. *[Erigone]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. 6. (1900).

Eggeri B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 164. t. I. f. 8. (1889).

Eggeri B. B. = **conspersa** Meig.

B. *Epicampocera s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 87. (1889) et LVIII. 317. (1891).

curvicornis Macq. = **succincta** Meig.

---

*) Coscinia cribrum L., Scodiona conspersaria Fabr.

succincta Meig.*), S. B., IV. 335. 166. t. XL. f. 9. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 21. *[Exorista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 415. 1. t. XII. f. 23. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 150. 1. (1859); Schin., F. A., I. 457. (1862); R.-D., Posth., I. 301. 2. (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 324. (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. 1. f. 6. (1889) et LVIII. 317. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 14. 15. *[Exorista]* (1896). Europa centr. et mer.

carvicornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 401. 71. t. XII. f. 11. *[Exorista]* (1849); Schin., F. A., I. 457. *nota*. (1862).

C. *Chaetomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 317. (1891) et LX. 112. (1893).

crassiseta Rond.**), Dipt. ital. Prodr., III. 134. 15. *[Exorista]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 317. (1891). Europa centr. et mer.

? iliaca Ratzeb., Forstins., II. 125. 3. *[Tachina]* (1844); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 239. f. (1895).

iliaca Ratzeb. = **? crassiseta** Rond.

D. *Eupogona*

Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 588. *nota* 2. *[Eupogona]* (1868).***)

laticeps Pand. = **setifacies** Rond.

papilionis Brischke = **setifacies** Rond.

setifacies Rond.****), Dipt. ital. Prodr., IV. 30. 18. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 52. 21. *[Masicera]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. 1. f. 14. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 70. 1. *[Bigonichaeta]* (1896); Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 204. IV. (1901). Europa centr. et mer.

laticeps Pand., Rev. entom., XV. 104. 8. *[Petcina]* (1896).

papilionis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, VI. 20. *[Tachina]* (1885).

Thelymyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 330. (1891) et LX. 115. (1893).

argentifera Zett. = **demens** Zett.

argentigera Zett. = **demens** Zett.

demens Zett., Dipt. Scand., III. 1108. 105. *[Tachina]* (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. (1893). Europa centr. et sept.

---

*) Saturnia pavonia L.

**) Lymantria dispar L., Thaumetopoea processionea L.

***) Nomen hoc in nomenclatoribus a Scudder et Waterhouse editis prorsus desideratur.

****) Papilio machaon L.

albiceps Zett. in litt. ap. Zett.

argentifera Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., XII. 4699. (1855) et XIII. 6117. 130. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 83. 82. *[Tachina]* (1866).

argentigera Zett., Dipt. Scand., III. 1133. 130. *[Tachina]* (1844).

Loewii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 331. (1891) et LX. 115. (1893).

Loewii B. B. = **demens** Zett.

Phryxe

R.-D., Myod., 158. IV. (1830).

Blepharidea Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 67. *nota.* (1856); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 88. (1889).

Tricholyga Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 207. (1865) et XI. 583. (1868), *nec* Prodr. I. 68.

A. *Ceratochaeta*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 92. (1889) et LX. 118. (1893).

Hemithaca R.-D., Posth., I. 318. XXXII. (1863) *nec* Dup. 1829. Lep.

caudata Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 139. 35. *[Exorista]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 338. (1891); Pand., Rev. entom., XIV. 336. 4. *[Zenillia]* (1895). — Europa centr. et mer.

erythrostoma Hart.**), Jahresb. Fortschr. Forstwiss., II. 294. 25. *[Tachina]* (1838); R.-D., Posth., I. 319. 1. *[Hemithaca]* (1863); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 234. 19. (1895). — Europa centr.

prima B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVI. 165. t. II. f. 37. (1889) et LVIII. 338. (1891). — Europa centr.

secunda B. B.****), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 338. (1891). — Europa centr.

B. *Pseudophorocera*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 92. (1889) et LX. 118. (1893).

setigera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 165. t. II. f. 38. (1889). — Europa centr.

*) Thaumetopoea processionea L.

**) Dendrolimus pini L., Hyloicus pinastri L.

***) Psyche viciella Schiff.

****) Thaumetopoea pityocampa Schiff.

C. *Anoxycampta*

Big., Bull. Soc. entom. France, (5). X. CL. (1880).

Pseudoperichaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 92. (1889) et LX. 118. (1893).

hirta Big.*), Bull. Soc. entom. France, (5). X. CL. (1880): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 100. 41. (1893); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 505. 93. (1898); Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 207. VII. *[Blepharidea]* (1901). — Europa centr. et mer.

major B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 338. *[Pseudoperichaeta]* (1891).

var. **rufoscutellata** Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 208. (1901). — Rossia.

major B. B. = **hirta** Big.

minor B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 338. *[Pseudoperichaeta]* (1891). — Europa centr.

rufoscutellata Hendel = **hirta** Big. *var.*

D. *Phryxe s. str.*

Blumia R.-D., Posth., I. 468. IV. (1863).

Erinnia R.-D., Posth., I. 467. III. (1863) *em.* Scudd. 1882.

Eurygastrina Lioy, Atti Instit. ven., (3). IX. 1343. (1864) *em.* Scudder 1882.

abnormis Brischke = **vulgaris** Fall.
activa R.-D. = **vulgaris** Fall.
aestiva R.-D. = **vulgaris** Fall.
agilis R.-D. = **vulgaris** Fall.
agnita R.-D. = **vulgaris** Fall.
agricola R.-D. = **vulgaris** Fall.
albida R.-D. = **vulgaris** Fall.
ambigua R.-D. = **vulgaris** Fall.
anceps R.-D. = **vulgaris** Fall.
ancilla R.-D. = **vulgaris** Fall.
anilis R.-D. = **vulgaris** Fall.
anxia R.-D. = **vulgaris** Fall.
appellata R.-D. = **vulgaris** Fall.
appendiculata R.-D. = **vulgaris** Fall.
aprica R.-D. = **vulgaris** Fall.
aprilina R.-D. = **vulgaris** Fall.
ardeacea R.-D. = **vulgaris** Fall.
arvensis R.-D. = **vulgaris** Fall.
athaliae R.-D. = **vulgaris** Fall.
atrata R.-D. = **vulgaris** Fall.

*) Heterogynis penella Hb.

atrata R.-D. = **vulgaris** Fall.
audax Macq. = **vulgaris** Fall.
aurifacies R.-D. = **vulgaris** Fall.
aurifrons R.-D. = **vulgaris** Fall.
aurocincta R.-D. = **vulgaris** Fall.
aurulenta R.-D. = **vulgaris** Fall.
aurulenta bis R.-D. = **vulgaris** Fall.
austera R.-D. = **vulgaris** Fall.
avida R.-D. = **vulgaris** Fall.
basalis R.-D. = **vulgaris** Fall.
Bellierella R.-D. = **vulgaris** Fall.
Berceella R.-D. = **vulgaris** Fall.
binotata R.-D. = **vulgaris** Fall.
Blondeli R.-D. = **vulgaris** Fall.
boscorum R.-D. = **vulgaris** Fall.
caesia R.-D. = **vulgaris** Fall.
camporum R.-D. = **vulgaris** Fall.
Carceli R.-D. = **vulgaris** Fall.
cauta R.-D. = **vulgaris** Fall.
ciliata R.-D. = **vulgaris** Fall.
cinerea R.-D. = **vulgaris** Fall.
cinerella R.-D. = **vulgaris** Fall.
cita R.-D. = **vulgaris** Fall.
claripennis R.-D. = **vulgaris** Fall.
cognata R.-D. = **vulgaris** Fall.
commota R.-D. = **vulgaris** Fall.
compos R.-D. = **vulgaris** Fall.
compta R.-D. = **vulgaris** Fall.
concessa R.-D. = **vulgaris** Fall.
concolor R.-D. = **vulgaris** Fall.
conducta R.-D. = **vulgaris** Fall.
confusa R.-D. = **vulgaris** Fall.
conscia R.-D. = **vulgaris** Fall.
conscenta R.-D. = **vulgaris** Fall.
consentanea R.-D. = **vulgaris** Fall.
consobrina R.-D. = **vulgaris** Fall.
contenta R.-D. = **vulgaris** Fall.
cunctata R.-D. = **vulgaris** Fall.
debita R.-D. = **vulgaris** Fall.
decidua R.-D. = **vulgaris** Fall.
delata R.-D. = **vulgaris** Fall.
delusa R.-D. = **vulgaris** Fall.
depressa R.-D. = **vulgaris** Fall.
diligens R.-D. = **vulgaris** Fall.
discreta R.-D. = **vulgaris** Fall.
distans Macq. = **vulgaris** Fall.
distincta R.-D. = **vulgaris** Fall.

dolosa R.-D. = **vulgaris** Fall.
dumetorum R.-D. = **vulgaris** Fall.
educata R.-D. = **vulgaris** Fall.
Edwarsella R.-D. = **vulgaris** Fall.
egena R.-D. = **vulgaris** Fall.
electa R.-D. = **vulgaris** Fall.
elliptica R.-D. = **vulgaris** Fall.
evacastri R.-D. = **vulgaris** Fall.
exacta R.-D. = **vulgaris** Pall.
excitata R.-D. = **vulgaris** Fall.
exilis R.-D. = **vulgaris** Fall.
extrema R.-D. = **vulgaris** Fall.
fallax R.-D. = **vulgaris** Fall.
famula R.-D. = **vulgaris** Fall.
fatua R.-D. = **vulgaris** Fall.
fausta R.-D. = **vulgaris** Fall.
ferrugata R.-D. = **vulgaris** Fall.
fida R.-D. = **vulgaris** Fall.
flavibarbis R.-D. = **vulgaris** Fall.
flavisquamis R.-D. = **vulgaris** Fall.
florida R.-D. = **vulgaris** Fall.
frontalis R.-D. = **vulgaris** Fall.
fugitiva R.-D. = **vulgaris** Fall.
fuscifrons R.-D. = **vulgaris** Fall.
futilis R.-D. = **vulgaris** Fall.
germana R.-D. = **vulgaris** Fall.
glabrata R.-D. = **vulgaris** Fall.
grata R.-D. = **vulgaris** Fall.
grisella R.-D. = **vulgaris** Fall.
grisescens R.-D. = **vulgaris** Fall.
Guerinella R.-D. = **vulgaris** Fall.
heraclei Meig. = **vulgaris** Fall. *var.*
hilaris R.-D. = **vulgaris** Fall.
hirsuta Ost.-Sack. = **vulgaris** Fall.
honesta R.-D. = **vulgaris** Fall.
hortensis R.-D. = **vulgaris** Fall.
ignota R.-D. = **vulgaris** Fall.
impatiens R.-D. = **vulgaris** Fall.
imprudens R.-D. = **vulgaris** Fall.
innoxia R.-D. = **vulgaris** Fall.
inops R.-D. = **vulgaris** Fall.
insidiosa R.-D. = **vulgaris** Fall.
intacta R.-D. = **vulgaris** Fall.
integra R.-D. = **vulgaris** Fall.
judicata R.-D. = **vulgaris** Fall.
jussa R.-D. = **vulgaris** Fall.
lacta R.-D. = **vulgaris** Fall.

lacvigata R.-D. = **vulgaris** Fall.
lateralis R.-D. = **vulgaris** Fall.
lavata R.-D. = **vulgaris** Fall.
lepida R.-D. = **vulgaris** Fall.
levis R.-D. = **vulgaris** Fall.
libera R.-D. = **vulgaris** Fall.
lubrica R.-D. = **vulgaris** Fall.
luctuosa R.-D. = **vulgaris** Fall.
lusoria R.-D. = **vulgaris** Fall.
maculata R.-D. = **vulgaris** Fall.
maesta R.-D. = **vulgaris** Fall.
maialis R.-D. = **vulgaris** Fall.
mandata R.-D. = **vulgaris** Fall.
marginalis R.-D. = **vulgaris** Fall.
meditata R.-D. = **vulgaris** Fall.
microcera R.-D. = **vulgaris** Fall.
miniata R.-D. = **vulgaris** Fall.
minuta R.-D. = **vulgaris** Fall.
misera R.-D. = **vulgaris** Fall.
missa R.-D. = **vulgaris** Fall.
mitis R.-D. = **vulgaris** Fall.
modesta R.-D. = **vulgaris** Fall.
morosa R.-D. = **vulgaris** Fall.
munda R.-D. = **vulgaris** Fall.
muscidea R.-D. = **vulgaris** Fall.
myioidea R.-D. = **vulgaris** Fall.
nana R.-D. = **vulgaris** Fall.
neglecta R.-D. = **vulgaris** Fall.
nemorum R.-D. = **vulgaris** Fall.
nigra R.-D. = **vulgaris** Fall.
nigrifrons R.-D. = **vulgaris** Fall.
nigrita R.-D. = **vulgaris** Fall.
nigrita bis R.-D. = **vulgaris** Fall.
nitida R.-D. = **vulgaris** Fall.
noctuarum R.-D. = **vulgaris** Fall.
notata R.-D. = **vulgaris** Fall.
nugax R.-D. = **vulgaris** Fall.
nupta R.-D. = **vulgaris** Fall.
objecta R.-D. = **vulgaris** Fall.
oblata R.-D. = **vulgaris** Fall.
oblita R.-D. = **vulgaris** Fall.
oblita bis R.-D. = **vulgaris** Fall.
obscurata R.-D. = **vulgaris** Fall.
obsequens R.-D. = **vulgaris** Fall.
obtenta R.-D. = **vulgaris** Fall.
occlusa R.-D. = **vulgaris** Fall.
offensa R.-D. = **vulgaris** Fall.

officiosa R.-D. = **vulgaris** Fall.
operata R.-D. = **vulgaris** Fall.
opportuna R.-D. = **vulgaris** Fall.
opposita R.-D. = **vulgaris** Fall.
ostendata R.-D. = **vulgaris** Fall.
pabulina R.-D. = **vulgaris** Fall.
pacifica R.-D. = **vulgaris** Fall.
palesioidea R.-D. = **vulgaris** Fall.
parca Macq. = **vulgaris** Fall.
pauperata R.-D. = **vulgaris** Fall.
pavida R.-D. = **vulgaris** Fall.
pieridis R.-D. = **vulgaris** Fall.
placida R.-D. = **vulgaris** Fall.
potatoria R.-D. = **vulgaris** Fall.
praeceps R.-D. = **vulgaris** Fall.
praecox R.-D. = **vulgaris** Fall.
praefixa R.-D. = **vulgaris** Fall.
pratensis R.-D. = **vulgaris** Fall.
probata R.-D. = **vulgaris** Fall.
prompta R.-D. = **vulgaris** Fall.
properata R.-D. = **vulgaris** Fall.
provida R.-D. = **vulgaris** Fall.
proxima R.-D. = **vulgaris** Fall.
pruinosa R.-D. = **vulgaris** Fall.
puella R.-D. = **vulgaris** Fall.
punctata R.-D. = **vulgaris** Fall.
pupivora R.-D. = **vulgaris** Fall.
pygmaea R.-D. = **vulgaris** Fall.
quadriguttata R.-D. = **vulgaris** Fall.
quadrillum R.-D. = **vulgaris** Fall.
quadrinotata R.-D. = **vulgaris** Fall.
quaesita R.-D. = **vulgaris** Fall.
quieta R.-D. = **vulgaris** Fall.
rapida R.-D. = **vulgaris** Fall.
rectella R.-D. = **vulgaris** Fall.
relata R.-D. = **vulgaris** Fall.
retusa R.-D. = **vulgaris** Fall.
rotundata R.-D. = **vulgaris** Fall.
rubrella R.-D. = **vulgaris** Fall.
ruralis R.-D. = **vulgaris** Fall.
rustica R.-D. = **vulgaris** Fall.
sacpium R.-D. = **vulgaris** Fall.
scutellaris R.-D. = **vulgaris** Fall.
scutellata R.-D. = **vulgaris** Fall.
secutrix R.-D. = **vulgaris** Fall.
sedula R.-D. = **vulgaris** Fall.
selecta R.-D. = **vulgaris** Fall.

senilis R.-D. = **vulgaris** Fall.
serena R.-D. = **vulgaris** Fall.
serva R.-D. = **vulgaris** Fall.
severa R.-D. = **vulgaris** Fall.
signata R.-D. = **vulgaris** Fall.
silvatica R.-D. = **vulgaris** Fall.
silvestris R.-D. = **vulgaris** Fall.
similis R.-D. = **vulgaris** Fall.
sobria R.-D. = **vulgaris** Fall.
socia R.-D. = **vulgaris** Fall.
sodalis R.-D. = **vulgaris** Fall.
solata R.-D. = **vulgaris** Fall.
solers R.-D. = **vulgaris** Fall.
sororella R.-D. = **vulgaris** Fall.
sortita R.-D. = **vulgaris** Fall.
spreta R.-D. = **vulgaris** Fall.
stimulata R.-D. = **vulgaris** Fall.
straminifrons Brischke = ? **vulgaris** Fall.
stridens R.-D. = **vulgaris** Fall.
stygina R.-D. = **vulgaris** Fall.
subrotundata R.-D. = **vulgaris** Fall.
subtilis R.-D. = **vulgaris** Fall.
temera R.-D. = **vulgaris** Fall.
temeraria R.-D. = **vulgaris** Fall.
tenebricosa R.-D. = **vulgaris** Fall.
terminalis R.-D. = **vulgaris** Fall.
timida R.-D. = **vulgaris** Fall.
tranquilla R.-D. = **vulgaris** Fall.
transita R.-D. = **vulgaris** Fall.
tremula R.-D. = **vulgaris** Fall.
trepida R.-D. = **vulgaris** Fall.
tristis R.-D. = **vulgaris** Fall.
unguiculata Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 207. VI. *[Blepharidea]* (1901). Europa centr.
urbana Meig. = **vulgaris** Fall.
urbana R.-D. = **vulgaris** Fall.
vafra R.-D. = **vulgaris** Fall.
vaga R.-D. = **vulgaris** Fall.
valida R.-D. = **vulgaris** Fall.
vanessae R.-D. = **vulgaris** Fall.
velox R.-D. = **vulgaris** Fall.
vernalis R.-D. = **vulgaris** Fall.
vesana R.-D. = **vulgaris** Fall.
vicina R.-D. = **vulgaris** Fall.
vigil R.-D. = **vulgaris** Fall.
villana R.-D. = **vulgaris** Fall.
villica R.-D. = **vulgaris** Fall.

vinosa R.-D. = **vulgaris** Fall.
virgo R.-D. = **vulgaris** Fall.
volatilis R.-D. = **vulgaris** Fall.
vulgaris Fall.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 275. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 30. 62. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 391. 264. *[Tachina]* (1824) et VII. 255. 15. *[Exorista]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 291. 3. *[Eurygaster]* (1834), Suit. à Buff., II. 118. 7. *[Eurygaster]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 387. 64. t. XII. f. 7. *[Exorista]* (1849); Dahlb., Skand. Ins. sk. og nytta, 318. 216. *[Tachina]* (1837); Zett., Ins. Lapp., 644. 41. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1139. 137. (1844), XIII. 6123. 137. *[Tachina]* (1859); Hart., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 293. 23. *[Tachina]* (1838); v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 57. *nota. [Tachina]* (1840); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 610. *[Masicera]* (1840); Walk., Ins. Brit., II. 85. 151. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 140. 26. *[Exorista]* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. nat., VIII. 207. (1865), XI. 583. 8. *[Tricholyga]* (1868); Schin., F. A., I. 458. *[Exorista]* (1862); R.-D., Posth., I. 358. 59. (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 84. 84. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 152. *[Exorista]* (1869); Meade, Entom., XIV. 287. (1881), XV. 24. *[Exorista]* (1882) et Entom. Monthly Mag., (2). II. 326. *[Exorista]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. II. f. 18. (1889) et LVIII. 338. *[Blepharidea]* (1891); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 233. *[Blepharidea]* (1895); Pand., Rev. entom., XIV. 336. 5 et 337. 5 *bis. [Zenillia]* (1895) et XV. 21. 30. *[Exorista]* (1896); Giard, Bull. Soc. entom. France, CLXXX. *[Exorista]* (1894); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 93. *[Exorista]* (1897); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 178. 11. *[Blepharidea]* (1899); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 213. *[Blepharidea]* (1901). Europa.

abnormis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig. VI. 20. *[Phorocera]* (1885).

---

*) Abraxas grossulariata L., Adopaea lineola O., Aporia crataegi L., Araschnia levana L. et prorsa L., Argynnis Lathonia L., Arctia Hebe L., Boarmia lariciaria Dbld., Brotolomia meticulosa L., Calymnia trapezina L., Cosmotriche potatoria L., Cucullia anthemidis Gr., Asteris Schiff. et verbasci L., Dendrolimus pini L., Ephyra linearia Hb., Epineuronia cespitis F., Euchloë cordamines L., Euplexia lucipara L., Hybernia defoliaria Cl., Hyloicus pinastri L., Hylophila prasinana L., Leucania albipuncta F. et lytargyria Esp., Mamestra advena F., persicariae L. et reticulata Vill., Melitaea Athalia Rott., Metopsilus porcellus L., Naenia typica L., Parasemia plantaginis L., Pieris brassicae L., Daplidice L. et rapae L., Plusia gamma L., Thamnonoma Wavaria L., Thaumetopoea pityocampa Schiff. et processionea L., Toxocampa pastinum Tr., Vanessa Antiopa L., Io L., urticae L. et xanthomelas Esp., Zygaena Achilleae Esp. ab. Janthina et Filipendulae L., — ? Procrustes coriaceus L.

activa R.-D., Posth., I. 352. 47. (1863).
aestiva R.-D., Posth., I. 335. 16. (1863).
agilis R.-D., Myod., 167. 27. (1830) et Posth., I. 350. 44. (1863) ; Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 287. 4. t. IV. f. 9. *[Masicera]* (1834), Suit à Buff., II. 120. 5. t. XIV. f. 12. *[Masicera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 399. 68. t. XII. f. 7. *[Exorista]* (1849) ; Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).
agnita R.-D., Posth., I. 425. 176. (1863).
agricola R.-D., Posth., I. 398. 130. (1863).
albida R.-D., Posth., I. 440. 206. (1863).
ambigua R.-D., Posth., I. 390. 116. (1863).
anceps R.-D., Posth., I. 342. 30. (1863).
ancilla R.-D., Posth., I. 403. 137. (1863).
anilis R.-D., Posth., I. 455. 233. (1863).
anxia R.-D., Posth., I. 415. 158. (1863).
appellata R.-D., Posth., I. 391. 117. (1863).
appendiculata R.-D., Posth., I. 340. 25. (1863).
aprica R.-D., Posth., I. 337. 19. (1863).
aprilina R.-D., Posth., I. 349. 43. (1863).
ardeacea R.-D., Posth., I. 433. 191. (1863).
arvensis R.-D., Myod., 169. 33. (1830) et Posth., I. 458. 240. (1863).
athaliae R.-D., Myod., 167. 28. (1830) et Posth., I. 326. (1863).
atrata R.-D., Posth., I. 399. 131. (1863).
atrata bis R.-D., Posth., I. 457. 237. (1863).
audax Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 388. 48. t. XI. f. 16. *[Exorista]* (1849) ; Walk., Ins. Brit., II. 86. 153. *[Tachina]* (1853).
aurifacies R.-D., Posth., I. 329. 1. (1863).
aurifrons R.-D., Posth., I. 349. 42. (1863).
aurocincta R.-D., Posth., I. 364. 69. (1863).
aurulenta R.-D., Posth., I. 341. 28. (1863).
aurulenta bis R.-D., Posth., I. 348. 41. (1863).
austera R.-D., Posth., I. 366. 72. (1863).
avida R.-D., Posth., I. 437. 200. (1863).
basalis R.-D., Posth., I. 418. 165. (1863).
Bellierella R.-D., Posth., I. 382. 102. (1863).
Berecella R.-D., Posth., I. 384. 104. (1863).
binotata R.-D., Posth., I. 364. 68. (1863).
Blondeli R.-D., Myod., 161. 10. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 616. 4. *[Melibaea]* (1847) et Posth., I. 333. 9. (1863) ; Macq., Suit. à Buff., II. 122. 13. *[Masicera]* (1835).
boscorum R.-D., Posth., I. 398. 129. (1863).
caesia R.-D., Posth., I. 384. 105. (1863).
camporum R.-D., Posth., I. 344. 34. (1863).
Carceli R.-D., Myod., 170. 36. (1830) et Posth., I. 457. 239. (1863).

cauta R.-D., Posth., I. 375. 88. (1863).
ciliata R.-D., Myod., 159. 4. (1830) et Posth., I. 405. 141. (1863).
cinerea R.-D., Posth., I. 387. 110. (1863).
cinerella R.-D., Posth., I. 360. 61. (1863).
cita R.-D., Posth., I. 395. 125. (1863).
claripennis R.-D., Posth., I. 372. 83. (1863).
cognata R.-D., Posth., I. 408. 146. (1863).
commota R.-D., Posth., I. 422. 172. (1863).
compos R.-D., Posth., I. 409. 149. (1863).
compta R.-D., Posth., I. 438. 202. (1863).
concessa R.-D., Posth., I. 414. 156. (1863).
concolor R.-D., Posth., I. 334. 12. (1863).
conducta R.-D., Posth., I. 393. 122. (1863).
confusa R.-D., Posth., I. 441. 208. (1863).
conscia R.-D., Posth., I. 353. 49. (1863).
consecuta R.-D., Posth., I. 339. 23. (1863).
consentanea R.-D., Posth., I. 400. 133. (1863).
consobrina R.-D., Myod., 160. 7. (1830) et Posth., I. 331. 6. (1863).
contenta R.-D., Posth., I. 417. 161. (1863).
cunctata R.-D., Posth., I. 353. 50. (1863).
debita R.-D., Posth., I. 380. 97. (1863).
decidua R.-D., Posth., I. 417. 162. (1863).
delata R.-D., Posth., I. 361. 64. (1863).
delusa R.-D., Posth., I. 431. 187. (1863).
depressa R.-D., Myod., 162. 14. (1830) et Posth., I. 394. 123. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 121. 8. *[Masicera]* (1835).
diligens R.-D., Posth., I. 454. 232. (1863).
discreta R.-D., Posth., I. 413. 154. (1863).
distans Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 387. 45. t. XI. f. 21. *[Exorista]* (1849).
distincta R.-D., Posth., I. 435. 196. (1863).
dolosa R.-D., Posth., I. 332. 8. (1863).
dumetorum R.-D., Posth., I. 418. 164. (1863).
educata R.-D., Posth., I. 388. 99. (1863).
Edwarsella R.-D., Posth., I. 438. 201. (1863).
egena R.-D., Posth., I. 447. 220. (1863).
electa R.-D., Posth., I. 420. 168. (1863).
elliptica R.-D., Posth., I. 419. 166. (1863).
erucastri R.-D., Posth., I. 412. 153. (1863).
exacta R.-D., Posth., I. 351. 45. (1863).
excitata R.-D., Posth., I. 356. 55. (1863).
exilis R.-D., Posth., I. 446. 216. (1863).
extrema R.-D., Posth., I. 442. 210. (1863).
fallax R.-D., Posth., I. 447. 219. (1863).
famula R.-D., Posth., I. 430. 185. (1863).
fatua R.-D., Posth., I. 374. 86. (1863).

fausta R.-D., Posth., I. 416. 159. (1863).
ferrugata R.-D., Posth., I. 452. 228. (1863).
fida R.-D., Posth., I. 416. 160. (1863).
flavibarbis R.-D., Posth., I. 385. 107. (1863).
flavisquamis R.-D., Posth., I. 368. 75. (1863).
florida R.-D., Myod., 166. 25. (1830) et Posth., I. 346. 38. (1863) ; Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 287. 5. *[Masicera]* (1834), Suit. à Buff., II. 120. 4. *[Masicera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 409. 86. t. XI. f. 5. *[Exorista]* (1849) : Blanch., Hist. nat. ins., III. 610. *[Masicera]* (1840).
frontalis R.-D., Myod., 169. 35. (1830) et Posth., I. 323. (1863).
fugitiva R.-D., Posth., I. 411. 151. (1863).
fuscifrons R.-D., Posth., I. 377. 91. (1863).
futilis R.-D., Posth., I. 441. 209. (1863).
germana R.-D., Posth., I. 334. 13. (1863).
glabrata R.-D., Posth., I. 450. 225. (1863).
grata R.-D., Posth., I. 402. 136. (1863).
grisella R.-D., Posth., I. 339. 24. (1863).
grisescens R.-D., Myod., 163. 15. (1830) et Posth., I. 343. 31. (1863).
Guerinella R.-D., Posth., 456. 236. (1863).
heraclei Meig., S. B., IV. 339. 172. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 24. *[Exorista]* (1838) ; Macq., Suit à Buff., II. 106. 6. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 384. 40. t. XI. f. 2. *[Exorista]* (1849) ; Walk., Ins. Brit., II. 59. 92. *[Tachina]* (1853) ; Schin., F. A., I. 466. *[Exorista]* (1862) ; Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900) ; Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 7. (1900) ; Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 206. *[Blepharidea]* (1901).
hilaris R.-D., Posth., I. 345. 36. (1863).
hirsuta Ost.-Sack., Can. Entom., XIX. 163. *[Exorista]* (1887).
honesta R.-D., Posth., I. 357. 57. (1863).
hortensis R.-D., Posth., I. 371. 81. (1863).
ignota R.-D., Posth., I. 333. 10. (1863).
impatiens R.-D., Posth., I. 453. 28. (1863).
imprudens R.-D., Posth., I. 434. 193. (1863).
innoxia R.-D., Posth., I. 397. 128. (1863).
inops R.-D., Posth., I. 386. 108. (1863).
insidiosa R.-D., Posth., I. 338. 22. (1863).
intacta R.-D., Posth., I. 451. 227. (1863).
integra R.-D., Posth., I. 360. 62. (1863).
judicata R.-D., Posth., I. 401. 135. (1863).
jussa R.-D., Posth., I. 396. 126. (1863).
lacta R.-D., Posth., I. 368. 76. (1863).
laevigata R.-D., Posth., I. 385. 106. (1863).
lateralis R.-D., Rosth., I. 342. 29. (1863).
lavata R.-D., Posth., I. 407. 144. (1863).

lepida R.-D., Posth., I. 440. 207. (1863).
levis R.-D., Posth., I. 331. 5. (1863).
libera R.-D., Posth., I. 423. 174. (1863).
lubrica R.-D., Posth., I. 332. 7. (1863).
luctuosa R.-D., Posth., I. 340. 26. (1863).
lusoria R.-D., Posth., I. 387. 109. (1863).
maculata R.-D., Posth., I. 344. 33. (1863).
maesta R.-D., Posth., I. 341. 27. (1863).
mafialis R.-D., Posth., I. 427. 181. (1863).
mandata R.-D., Posth., I. 361. 65. (1863).
marginalis R.-D., Posth., I. 352. 48. (1863).
meditata R.-D., Posth., I. 423. 173. (1863).
microcera R.-D., Myod., 161. 8. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 615. *[Melibaea]* (1847) et Posth., I. 457. 238. (1863).
miniata R.-D., Posth., I. 389. 114. (1863).
minuta R.-D., Posth., I. 347. 39. (1863).
misera R.-D., Posth., I. 391. 118. (1863).
missa R.-D., Posth., I. 445. 215. (1863).
mitis R.-D., Posth., I. 414. 157. (1863).
modesta R.-D., Posth., I. 426. 179. (1863).
morosa R.-D., Posth., I. 404. 140. (1863).
munda R.-D., Posth., I. 417. 163. (1863).
muscidea R.-D., Posth., I. 392. 120. (1863).
myioidea R.-D., Posth., I. 450. 224. (1863).
nana R.-D., Posth., I. 347. 40. (1863).
neglecta R.-D., Posth., I. 393. 121. (1863).
nemorum R.-D., Posth., I. 432. 189. (1863).
nigra R.-D., Posth., I. 448. 221. (1863).
nigrifrons R.-D., Posth., I. 377. 92. (1863).
nigrita R.-D., Posth., I. 330. 4. (1863).
nigrita bis R.-D., Posth., I. 443. 212. (1863).
nitida R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 611. 19. *[Hubneria]* (1847) et Posth., I. 329. 2. (1863).
noctuarum R.-D., Posth., I. 379. 96. (1863).
notata R.-D., Posth., I. 370. 79. (1863).
nugax R.-D., Posth., I. 422. 171. (1863).
nupta R.-D., Posth., I. 383. 103. (1863).
objecta R.-D., Posth., I. 365. 70. (1863).
oblata R.-D., Posth., I. 434. 194. (1863).
oblita R.-D., Posth., I. 388. 111. (1863).
oblita bis R.-D., Posth., I. 446. 217. (1863).
obscurata R.-D., Posth., I. 453. 230. (1863).
obsequens R.-D., Posth., I. 356. 56. (1863).
obtenta R.-D., Posth., I. 404. 139. (1863).
occlusa R.-D., Posth., I. 468. 1. *[Blumia]* (1863).
offensa R.-D., Posth., I. 451. 226. (1863).

officiosa R.-D., Posth., I. 359. 60. (1863).
operata R.-D., Posth., I. 351. 45. (1863).
opportuna R.-D., Posth., I. 376. 90. (1863).
opposita R.-D., Posth., I. 338. 21. (1863).
ostendata R.-D., Posth., I. 378. 93. (1863).
pabulina R.-D., Posth., I. 455. 234. (1863).
pacifica R.-D., Posth., I. 424. 175. (1863).
palesioidea R.-D., Myod., 160. 5. (1830) et Posth., I. 337. 20. (1863).
parallela Meig., in coll. ap. Stein. Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900).
parva Macq., Suit. à Buff., II. 118. 8. *[Eurygaster]* (1835).
panperata R.-D., Posth., I. 430. 186. (1863).
pavida R.-D., Posth., I. 345. 37. (1863).
pieridis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 172. (1850) et Posth., I. 374. 85. (1863).
placida R.-D., Posth., I. 428. 183. (1863).
potatoria R.-D., Posth., I. 445. 214. (1863).
praeceps R.-D., Posth., I. 367. 74. (1863).
praecox R.-D., Posth., I. 371. 82. (1863).
praefixa R.-D., Posth., I. 409. 148. (1863).
pratensis R.-D., Posth., I. 426. 178. (1863).
probata R.-D., Posth., I. 452. 229. (1863).
prompta R.-D., Myod., 162. 12. (1830) et Posth., I. 326. (1863).
properata R.-D., Posth., I. 425. 177. (1863).
provida R.-D., Posth., I. 355. 54. (1863).
proxima R.-D., Posth., I. 408. 147. (1863).
pruinosa R.-D., Posth., I. 448. 222. (1863).
puella R.-D., Posth., I. 380. 98. (1863).
punctata R.-D., Myod., 167. 29. (1830).
pupivora R.-D., Posth., I. 366. 78. (1863).
pygmaea R.-D., Posth., I. 429. 184. (1863).
quadriguttata R.-D., Posth., I. 378. 94. (1863).
quadrillum R.-D., Posth., I. 439. 203. (1863).
quadrinotata R.-D., Posth., I. 431. 188. (1863).
quaesita R.-D., Posth., I. 336. 18. (1863).
quieta R.-D., Posth., I. 433. 192. (1863).
rapida R.-D., Posth., I. 428. 182. (1863).
rectella R.-D., Posth., I. 357. 58. (1863).
relata R.-D., Posth., I. 421. 169. (1863).
retusa R.-D., Posth., I. 439. 204. (1863).
rotundata R.-D., Myod., 160. 6. (1830) et Posth., I. 444. 213. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 288. 8. *[Masicera]* (1834) et Suit. à Buff., 122. 12. *[Masicera]* (1835).
rubrella R.-D., Posth., I. 390. 115. (1863).
ruralis R.-D., Posth., I. 373. 84. (1863).
rustica R.-D., Posth., I. 335. 15. (1863).

saepium R.-D., Posth., I. 455. 235. (1863).
scutellaris R.-D., Myod., 162. 13. (1830) et Posth., I. 437. 199. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 121. 9. *[Masicera]* (1835).
scutellata R.-D., Myod., 166. 26. (1830) et Posth., I. 326. (1863).
secutrix R.-D., Posth., I. 382. 101. (1863).
sedula R.-D., Posth., I. 376. 89. (1863).
selecta R.-D., Posth., I. 432. 190. (1863).
senilis R.-D., Posth., I. 355. 53. (1863).
serena R.-D., Posth., I. 406. 143. (1863).
serva R.-D., Posth., I. 388. 112. (1863).
severa R.-D., Posth., I. 420. 167. (1863).
signata R.-D., Posth., I. 330. 3. (1863).
silvatica R.-D., Posth., I. 467. 1. *[Erinia]* (1863).
silvestris R.-D., Posth., I. 401. 134. (1863).
similis R.-D., Myod., 168. 32. (1830) et Posth., I. 362. 67. (1863).
sobria R.-D., Posth., I. 369. 77. (1863).
socia R.-D., Posth., I. 354. 51. (1863).
sodalis R.-D., Posth., I. 367. 73. (1863).
solata R.-D., Posth., I. 427. 180. (1863).
solers R.-D., Posth., I. 379. 95. (1863).
sororella R.-D., Posth., I. 381. 100. (1863).
sortita R.-D., Posth., I. 396. 127. (1863).
spreta R.-D., Posth., I. 333. 11. (1863).
stimulata R.-D., Posth., I. 406. 142. (1863).
?straminifrons Brischke (*nec* Zett.), Schrift. naturf. Ges. Danzig, VI. 17. *[Exorista]* (1885).
stridens Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 140. *[Exorista]* (1856) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 208. *[Tricholyga]* (1865).
stygina R.-D., Posth., I. 443. 211. (1863).
subrotundata R.-D., Myod., 161. 8. (1830) et Posth., I. 399. 132. (1863).
subtilis R.-D., Posth., I. 335. 14. (1863).
temera Meig., S. B., IV. 392. 266. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 39. *[Exorista]* (1838).
temeraria R.-D., Posth., I. 345. 35. (1863).
tenebricosa R.-D., Posth., I. 375. 87. (1863).
terminalis Meig., S. B., IV. 323. 144. *[Tachina]* (1824); Walk., Ins. Brit., II. 47. 63. *[Tachina]* (1853); Stein. Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900).
timida R.-D., Posth., I. 395. 124. (1863).
tranquilla R.-D., Posth., I. 407. 145. (1863).
transita R.-D., Posth., I. 436. 198. (1863).
tremula R.-D., Posth., I. 369. 78. (1863).
trepida R.-D., Posth., I. 370. 80. (1863).
tristis R.-D., Posth., I. 389. 113. (1863).
urbana Meig., S. B., VII. 198. 61. *[Tachina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 404. 10. t. XIV. f. 9.

[Oodigaster] (1854): Schin., F. A., I. 479. *[Tachina]* (1862): Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).
urbana R.-D., Posth., I. 435. 195. (1863).
vafra R.-D., Posth., I. 403. 138. (1863).
vaga R.-D., Posth., I. 436. 197. (1863).
valida R.-D., Posth., I. 354. 52. (1863).
vanessae R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 171. (1850) et Posth., I. 410. 150. (1863).
velox R.-D., Myod., 168. 31. (1830) et Posth., I. 326. (1863): Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 288. 6. *[Masicera]* (1834).
vernalis R.-D., Posth., I. 411. 152. (1863).
vesana R.-D., Posth., I. 392. 119. (1863).
vicina R.-D., Posth., I. 361. 63. (1863).
vigil R.-D., Posth., I. 413. 155. (1863).
villana R.-D., Posth., I. 343. 32. (1863).
villica R.-D., Myod., 161. 11. (1830) et Posth., I. 449. 223. (1863).
vinosa R.-D., Posth., I. 421. 170. (1863).
virgo R.-D., Posth., I. 446. 218. (1863).
volatilis R.-D., Posth., I. 362. 66. (1863).

245 Synonym by R.-D. - Mikó, verso.

E. *Blepharidopsis*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891) et LX. 114. (1893).

Hartigii Mik et Wachtl*), Wien. entom. Zeitg., XIV. 245. 27. (1895). Europa centr. et sept.
? praetervisa Zett., Dipt. Scand., III. 1123. 121. (1844) et XIII. 6114. 121. *[Tachina]* (1859); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 80. 77. *[Tachina]* (1866).

nemea Meig.**), S. B., IV. 340. 173. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 40. *[Exorista]* (1838); Schin., F. A., 467. *[Exorista]* (1862): v. Röd., Entom. Nachricht., XIV. 221. *[Exorista]* (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891). Europa centr.

praetervisa Zett. = **? Hartigii** Mik et Wachtl.

F. *Catachaeta*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891) et LX. 114. (1893).

depressariae B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891). Europa centr.

*) Abraxas grossulariata L.
**) Abraxas grossulariata L., Phlogophora scita Hb., Thyatira Batis L.
***) Depressaria Heydenii Zell.

Lomatacantha

ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 151. *[Lomacantha]* (1859) *em.* VERR. ap. SCUDD., 1882; *nec* B. B. 1889: BRAUER, Sitzgsber. Wien, CVII. 523. (1898).

A. *Lomatacantha*

Braueri HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 199. *[Lomacantha]* (1901). — Austria.

parra ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 151. 1. *[Lomacantha]* (1859); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 523. (1898); HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 199. *[Lomacantha]* (1901). — Europa centr. et mer.

B. *Pseudolomacantha*

HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 199. (1901).

pectinata HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 201. (1901). — Austria.

Zenillia

R.-D., Myod., 152. I. (1830).

Atilia R.-D., Posth., I. 475. II. (1863) *nec* ADAMS 1858.

Clemelis R.-D., Posth., I. 481. I. (1863).

Elpe R.-D., Posth., I. 488. IV. (1863).

Myxexorista B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 331. (1891) et LX. 120. (1893).

Nilea R.-D., Posth., I. 275. XI. (1863).

Sagaris R.-D., Posth., I. 486. III. (1863) *nec* PANZ. Hym.

Tritochaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 92. (1889) et LX. 118. (1893).

Zelinda R.-D., Posth., I. 485. II. (1863).

albifrons R.-D. = **libatrix** PANZ.
alnicola PAND. = **inepta** MEIG.
ambulans R.-D. = **libatrix** PANZ.
ancilla MEIG. = **libatrix** PANZ.
aurea R.-D. (*Cl.*) = **libatrix** PANZ.
aurea R.-D. (*Z.*) = **libatrix** PANZ.
aurulenta R.-D. = **libatrix** PANZ.

barbatula ROND.*), Dipt. ital. Prodr., III. 145. 35. *[Exorista]* (1859), SCHIN., F. A., I. 459. *[Exorista]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 321 et 331. *[Myxexorista]* (1891); PAND., Rev. entom., XIV. 341. 15. (1895). — Europa centr. et mer.

fimbriata SCHIN. (*nec* MEIG.), F. A., I. 460. *[Exorista]* (1862);

*) Conchylis roscana HW. = Nematus geniculatus HTG.

Beuthin, Dipt. Hamburgs, 36. *[Exorista]* (1884); Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, VI. 17. *[Exorista]* (1885).

ciligera R.-D. = **libatrix** Panz.

cineraria R.-D. = **libatrix** Panz.

cinerea R.-D. = **libatrix** Panz.

discerpta Pand. = **libatrix** Panz.

fauna Meig.*), S. B., IV. 393. 268. (1824), VI. 368. *[Tachina]* (1830) et VII. 256. 34. *[Exorista]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 121. 7. *[Masicera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 408. 84. t. XII. f. 10. *[Exorista]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 130. 9. *[Exorista]* (1859); Schin., F. A., I. 464. *[Exorista]* (1862); Meade, Entom., XV. 24. *[Exorista]* (1882) et Entom. Monthly Mag., (2). III. 17. *[Exorista]* (1892); Jaroschl., Trudy Naturf. Ges. Karkoff, 1883. 313. 31. *[Exorista]* (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 331. *[Myxexorista]* (1891); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 159. 11. (1900); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900). Europa centr. et mer.

? innoxia R.-D., Posth., I. 276. 1. *[Nilea]* (1863); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 201. *nota.* (1901).

Macquarti R.-D., Myod., 163. 16. *[Phryxe]* (1830).

fimbriata Schin. = **barbatula** Rond.

flavifrons R.-D. = **libatrix** Panz.

flavipalpis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 332. *[Myxexorista]* (1891). Europa centr.

flavisquamis R.-D. = **libatrix** Panz.

floralis R.-D. = **libatrix** Panz.

florilega R.-D. = **libatrix** Panz.

fulva Schin. = **libatrix** Panz.

fuscifrons R.-D. = **libatrix** Panz.

grisella Rond. = **libatrix** Panz.

inepta Meig., S. B., IV. 361. 212. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 15. *[Phorocera]* (1838); R.-D., Posth., I. 488. 1. *[Elpe]* (1863); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 8. (1900). Europa centr.

alnicola Pand., Rev. entom., XIV. 346. 23. (1894).

infuscata R.-D. = **libatrix** Panz.

innoxia R.-D. = **fauna** Meig.

lacvigata R.-D. = **libatrix** Panz.

lethifera Pand., Rev. entom., XIV. 339. 13. (1894). Gallia mer.

libatrix Pand. = **pullata** Meig.

libatrix Panz.**), Fauna germ., LIV. 12. *[Musca]* (1798); Meig., S. Europa.

---

*) Acronicta rumicis L., Cossus cossus L., Euproctis chrysorrhaea L., Smerinthus ocellatus L.

**) Abrostola asclepiadis Schiff., Brephos Nothum Hb., Dasychira pudibunda L., Larentia autumnalis Ström., Lymantria dispar L., Malacosoma neustria L., Pygaera pigra Hufn., Thaumetopoea processionea L., Yponomeuta evonymella L. et padella L.

B., IV. 400. 281. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 46. *[Exorista]* (1838); R.-D., Myod., 153. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 168. (1850) et Posth., I. 472. 2. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 293. 5. *[Pales]* (1834), Suit. à Buff., II. 112. 26. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 394. 59. t. XII. f. 5. *[Exorista]* (1847); Zett., Dipt. Scand., III. 1163. 164. *[Tachina]* (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 131. 10. *[Exorista]* (1859); Schin., F. A., I. 464. *[Exorista]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 90. 96. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 107. *[Exorista]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 337. *[Myxexorista]* (1891); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 159. 12. (1900).

albifrons R.-D., Posth., I. 483. 3. *[Clemelis]* (1863).

ambulans R.-D., Posth., I. 477. 4. *[Atilia]* (1863).

ancilla Meig., S. B., VII. 257. 29. *[Exorista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 407. 82. t. XII. f. 17. *[Exorista]* (1849); Schin., F. A., I. 468. *[Exorista]* (1862); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 159. 10. (1900); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).

aurea R.-D., Posth., I. 481. 1. *[Clemelis]* (1863).

aurea R.-D., Posth., I. 471. 1. (1863).

aurulenta R.-D., Posth., I. 485. 1. *[Zelinda]* (1863).

ciligera R.-D. Myod., 154. 3. (1830) et Posth., I. 482. 2. et II. 920. *[Clemelis]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 112. 27. *[Stenometopia]* (1835).

cineraria R.-D., Posth., I. 484. 5. *[Clemelis]* (1863).

cinerea R.-D., Posth., I. 487. 3. *[Sagaris]* (1863).

discerpta Pand., Rev. entom., XIV. 338. 10. (1894).

flavifrons R.-D., Posth., I. 483. 3. *[Clemelis]* (1863).

flavisquamis R.-D., Posth., I. 476. 2. *[Atilia]* (1863).

floralis R.-D., Posth., I. 474. 7. (1863).

florilega R.-D., Posth., I. 474. 5. (1863).

fulva Schin., F. A., I. 462. *[Exorista]* (1863); Pand., Rev. entom., XIV. 338. 11. (1895).

fusciforns R.-D., Posth., I. 485. 6. *[Clemelis]* (1863).

griselda Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 164. 3. *[Phorocera]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 333. *[Myxexorista]* (1891).

infuscata R.-D., Posth., I. 474. 6. (1863).

laevigata R.-D., Posth., I. 486. 1. *[Sagaris]* (1863).

lubrica R.-D., Posth., I. 475. 8. (1863).

marginalis R.-D., Posth., I. 487. 2. *[Sagaris]* (1863).

occlusa R.-D., Posth., I. 475. 1. *[Atilia]* (1863).

ochracea Ratzeb., Forstins., III. *[Tachina]* (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 563. *[Myxexorista]* (1894).

orygae R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). XIII. 168. (1850).

perplexa Pand., Rev. entom., XIV. 338. 9. (1895).

potatoria R.-D., Posth., I. 477. 3. *[Atilia]* (1863).
praeceps R.-D., Posth., I. 478. 5. *[Atilia]* (1863).
ruralis R.-D., Posth., I. 473. 3. (1863).
vernalis R.-D., Posth., I. 463. 4. (1863).

lubrica R.-D. = **libatrix** Panz.

Macquarti R.-D. = **fauna** Meig.

macrops B. B.*) Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 333. *[Myxexorista]* (1891). Europa centr.

marginalis R.-D. = **libatrix** Panz.

occlusa R.-D. = **libatrix** Panz.

ochracea Ratzeb. = **libatrix** Panz.

oculosa Pand., Rev. entom., XIV. 334. 2. (1895). Gallia.

orygae R.-D. = **libatrix** Panz.

perplexa Pand. = **libatrix** Panz.

pexops B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 332. *[Myxexorista]* (1891). Europa centr.

picipes Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 163. 1. *[Phorocera]* (1859). Italia.

polleniella Rond. = **pullata** Meig.

potatoria R.-D. = **libatrix** Panz.

praeceps R.-D. = **libatrix** Panz.

prosopoides B. B. = **pullata** Meig.

pullata Meig., S. B., IV. 361. 211. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 3. *[Phorocera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 422. 3. t. XII. f. 10. *[Phorocera]* (1850); R.-D., Posth., I. 676. 2. *[Cacnis]* (1863); Stein. Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900). Europa centr. et mer.
libatrix Pand. (*nec* Panz.), Rev. entom., XIV. 339. 12. (1895).
polleniella Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 163. 2. *[Phorocera]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 338. *[Tritochaeta]* (1891).
prosopoides B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 165. t. II. f. 35. *[Tritochaeta]* (1889).

resinellae Girsch.**). Entom. Nachricht., XXV. 178. 7. *[Myxexorista]* (1899). Germania.

roseanae B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 332. *[Myxexorista]* (1891). Europa centr.

ruralis R.-D. = **libatrix** Panz.

verecunda Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 165. 5. *[Phorocera]* (1859). Italia.

vernalis R.-D. = **libatrix** Panz.

Masicera

Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 285. (1834); R.-D., Posth., I. 871. 1. (1863).

bombycivora R.-D. = **silvatica** Fall.

buccata Meig., S. B., IV. 386. 254. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 5. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 466. 8. Europa centr.

---

*) Pygaera anachoreta F., Thaumetopoea processionea L.
**) Evetria resinella L.
***) Conchylis roseana Hw.

(1850); Schin., F. A., I. 485. (1862); R.-D., Posth., I. 885. 15. (1863).
Meigenii R.-D., Posth., I. 884. (1863).
campestris R.-D. = **silvatica** Fall.
cucullinae R.-D. = **silvatica** Fall.
facialis R.-D. = **silvatica** Fall.
lasiocampae R.-D. = **silvatica** Fall.
Meigenii R.-D. = **buccata** Meig.
nigrita R.-D. = **silvatica** Fall.
pavoniae R.-D. = **silvatica** Fall.

pratensis Meig.*), S. B., IV. 318. 136. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 12. (1838); Macq., Suit à Buff., II. 115. 40. *[Senometopia]* (1835); Schin., F. A., I. 483. (1862); R.-D., Posth., I. 884. 16. (1863); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 33. (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 4. *a.* (1889) et LVIII. 316. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 128. (1892); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 179. (1899); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 147. (1900); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 680. f. 49. (1902). Europa centr. et mer.
silvatica Rond. (*nec* Fall.), Dipt. ital. Prodr., IV. 21. 3. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 426. (1861).

paparum R.-D. = **silvatica** Fall.
quadrimaculata R.-D. = **silvatica** Fall.
scutellaris Hart. = **silvatica** Fall.

silvatica Fall.**), Vet. Akad. Handl., XXXI. 274. *[Tachina]* (1810) et Dipt. succ. Musc., 12. 30. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B. IV. 380. 243. *[Tachina]* (1824) et VIII. 241. 17. t. LXXI. f. 6—11. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 286. 1. (1834), Suit. à Buff., II. 119. 1. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 470. 26. t. XIV. f. 19—20. (1850); Zett., Dipt. Scand., III. 1033. 23. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 483. (1862); R.-D., Posth., I. 882. 14. (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 53. 19. *[Tachina]* (1866); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 314. 33. (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 4. (1889) et LVIII. 316. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 128. (1892); Pand., Rev. entom., XV. 62. 20. *[Tachina]* (1896); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 178. 12. (1899); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900); Europa.
bombycivora R.-D., Myod., 165. 22. *[Phryxe]* (1830) et Posth., I. 878. 9. (1863).
campestris R.-D., Posth., I. 873. 3. (1863).

---

*) Cosmotriche potatoria L., Deilephila euphorbiae L., Hyloicus pinastri L., Saturnia pyri Schiff. et spini Schiff., Smerinthus populi L.

**) Apopestes spectrum Esp., Cucullia verbasci L., Deilephila euphorbiae L., galii Rott. et vespertilio Esp., Dilina tiliae L., Gastropacha quercifolia L., Lasiocampa quercus L., Nonagria Typhae Thbg., Pieris brassicae L., Saturnia pavonia L., pyri Schiff. et spini Schiff., Sphinx ligustri L.

cucullinae R.-D., Posth., I. 878. 10. (1863).
facialis R.-D., Posth., I. 872. 2. (1863).
lasiocampae R.-D., Myod., 164, 19. *[Phryxe]* (1830) et Posth., I. 875. 5. (1863).
nigrita R.-D., Posth., I. 875. 6. (1863).
paroniae R.-D., Myod., 165. 21. *[Phryxe]* (1830) et Posth., I. 880. 12. (1863).
paparum R.-D., Posth., I. 881. 13. (1863).
quadrimaculata R.-D., Posth., I. 879. 11. (1863).
scutellaris Hart. (*nec* Fall.), Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 293. 22. *[Tachina]* (1838); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 232. 16. (1895).
sphingivora R.-D., Myod., 164. 20. *[Phryxe]* (1830) et Posth., I. 876. 7. (1863).
superba R.-D., Myod., 164. 18. *[Phryxe]* (1830) et Posth., I. 872. 1. (1863).
typhaecola R.-D., Myod., 165. 23. *[Phryxe]* (1830) et Posth., I. 877. 8. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 286. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 119. 2. (1835).
vivida R.-D., Posth., I. 874. 4. (1863).

silvatica Rond. = **pratensis** Meig.
sphingivora R.-D. = **silvatica** Fall.
superba R.-D. = **silvatica** Fall.
typhaecola R.-D. = **silvatica** Fall.
vivida R.-D. = **silvatica** Fall.

Species dubiae vel incerti generis.

Gouraldia R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 152. (1851).
Liophora R.-D., Posth., I. 930. IV. *[Lejophora]* (1863).
Nigrina R.-D., Posth., I. 932. V. (1863).
Oebalia R.-D., Posth., II. 414. XXIX. (1863).
Wiedmania R.-D., Posth., I. 928. III. (1863) *nec* Meig., *nec* Zett.
Zaida R.-D., Myod., 150. VI. (1830).
Zorella R.-D., Posth., I. 918. VIII. (1863).

acutangulata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 478. 40. t. XV. f. 11. (1850). Europa centr.
agilis R.-D., Myod., 151. 1. *[Zaïda]* (1830) et Posth., I. 917. 3. *[Gouraldia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 114. 37. *[Stenometopia]* (1835). Gallia.
anacantha R.-D., Posth., II. 415. 1. *[Oebalia]* (1863). Gallia.
analis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 462. 9. (1850). Europa centr.
angusta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 169. 23. t. XIV. f. 17. (1850); Walk., Ins. Brit., II. 88. 158. *[Tachina]* (1853). Europa centr.
apicata Pand., Rev. entom., XV. 57. 12. *[Tachina]* (1896). Gallia.

binotata R.-D. = **pupivora** R.-D.

Bremii Macq.*), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 476. 36. t. XV. f. 7. (1850). Europa centr.

brevis Macq.**), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 460. 6. t. XIV. f. 4. (1850); Pand., Rev. entom., XV. 56. 11. *[Tachina]* (1896). Europa centr.

caudigera Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 23. 7. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 48. 10. (1861). Italia.

cespitum Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 473. 30. t. XV. f. 2. (1850). Europa centr.

ciliata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 294. 1. *[Erycia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 113. 32. t. V. f. 1. *[Stenometopia]* (1835). Gallia.

crataegellae R.-D.***), Myod., 151. 2. *[Zaida]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 295. 4. *[Erycia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 115. 38. *[Stenometopia]* (1835). Gallia.

cylindrica Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 475. 35. t. XV. f. 6. (1850). Europa centr.

declivicornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 480. 42. t. XV. f. 12. (1850); Pand., Rev. entom., XV. 56. 10. *[Tachina]* (1896). Gallia.

discrepans Walk., Ins. Brit., II. 54. 80. *[Tachina]* (1853). Anglia.

evocata Walk., Ins. Brit., II. 38. 43. *[Tachina]* (1853). Anglia.

falculae R.-D.****), Myod., 151. 3. *[Zaida]* (1830). Gallia.

flavidipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 476. 37. t. XV. f. 8. (1850). Europa centr.

flavifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 465. 16. t. XIV. f. 13. (1850). Europa centr.

flavipalpis R.-D., Posth., I. 933. 1. *[Nigrina]* (1863). Gallia.

fuscipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 466. 19. t. XIV. f. 14. (1850). Europa centr.

grisea R.-D., Myod., 147. 1. *[Erycia]* (1830). Gallia.

hannoniensis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 481. 46. t. XV. f. 16. (1850). Europa centr.

hirtella R.-D., Posth., I. 929. 1. *[Wiedmania]* (1863). Gallia.

immissa Walk., Ins. Brit., II. 53. 77. *[Tachina]* (1853). Anglia.

incisa Walk., Entom., V. 340. 64. *[Eurygaster]* (1871). Aegyptus.

interseeta Walk., Ins. Brit., II. 38. 42. *[Tachina]* (1853). Anglia.

leucomelas Walk., Entom., V. 339. 63. *[Eurygaster]* (1871). Arabia.

lutescens Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 461. 7. t. XIV. f. 5. (1850). Europa centr.

maculifacies Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 462. 11. t. XIV. f. 8. (1850). Europa centr.

media Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 467. 20. t. XIV. f. 15. (1850). Europa centr.

---

*) Vanessa Io L.

**) Yponomeuta vigintipunctata Retz.

***) Scoparia crataegaella Hb.

****) Drepana falcataria L.

melaleuca Meig., S. B., IV. 401. 283. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 2. (1838). Europa centr.

micans Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 459. 4. t. XIV. f. 2. (1850). Europa centr.

montana Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 479. 41. t. XIV. f. 22. (1850). Europa centr.

montium Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 463. 12. t. XIV. f. 9. (1850). Europa centr.

multisetosa Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 464. 15. t. XIV. f. 12. (1850). Europa centr.

nitens Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 482. 48. t. XV. f. 18. (1850). Europa centr.

nitida R.-D., Posth., I. 931. 1. *[Liophora]* (1863). Gallia.

pachystyla Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 480. 43. t. XV. f. 13. (1850). Europa centr.

parvula Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 488. 59. t. XV. f. 23. (1850). Europa centr.

pavida R.-D., Posth., I. 918. 1. *[Zorella]* (1863). Gallia.

pinetorum Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 482. 47. t. XV. f. 17. (1850). Europa centr.

pubiseta Zett., Dipt. Scand., VIII. 3250. *nota. [Tachina]* (1849). Patria dubia.

pulverulenta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 473. 31. t. XV. f. 3. (1850). Europa centr.

pumila Meig., S. B., VII. 241. 4. (1838); Schin., F. A., I. 486. (1862). Europa centr.

pupivora R.-D.*), Rev. Mag. Zool., III. 152. 6. *[Gouraldia]* (1851) et Posth., I. 916. 1. *[Gouraldia]* (1863). Gallia.

binotata R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 152. 7. *[Gouraldia]* (1851) et Posth., I. 917. 2. *[Gouraldia]* (1863).

retracta Walk., Ins. Brit., II. 80. 139. *[Tachina]* (1853). Anglia.

Robertii Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 477. 39. t. XV. f. 10. (1850). Gallia.

ruficornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 472. 29. t. XV. f. 1. (1850); Schin., F. A., I. 484. (1862). Europa centr.

scutellata Zett., Ins. Lapp., 640. 27. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.

clypeata Zett. in litt. ap. Zett.

nigripes Zett. in litt. ap. Zett.

socia Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 475. 34. t. XV. f. 5. (1850). Europa centr.

tessellata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 468. 21. t. XIV. f. 16. (1850). Europa centr.

testacicornis Rond., Atti Soc. ital. Sci. nat., XI. 41. (1868). Italia.

tibialis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 435. *[Eurygaster]* (1848). Gallia.

unicolor Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 464. 13. t. XIV. f. 10. (1850). Europa centr.

---

*) Cacoecia rosana L.

validicornis Zett., Ins. Lapp., 640. 29. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1043. 34. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.

virescens Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 465. 17. t. XIV. f. 9. (1850); Schin., F. A., I. 486. (1862). Europa centr.

viridiventris Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. (2). 163. 14. t. XVII. f. 8. (1851); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 336. 9 et 10. *[nov. gen.]* (1897). Aegyptus.

Chaetolya

Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 372. *[Chaetilya]* (1860) *em.* B. B. 1889.

Trichodischia Big., Bull. Soc. entom. France, 1885.

hemistylosa Pand. = **setigena** Rond.

setigena Rond.*), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 372. t. I. f. *c.* (1860) et Dipt. ital. Prodr., IV. 159. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 134. t. X. f. 252. (1889). Europa centr. et mer.

hemistylosa Pand., Rev. entom., XV. 70. 2. *[Bigonichaeta]* (1896).

Ceromasia

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 71. *nota.* (1856) et IV. 16. (1861).

A. *Thelyconychia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 89. (1889) et LX. 114. (1893).

solivaga Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 24. 8. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 48. 11. *[Masicera]* (1861). Europa centr. et mer.

B. *Lophyromyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 89. (1889) et LX. 114. (1893).

Spinolia R.-D., Posth., II. 41. III. (1863) *nec* Dahlb. 1854. Hym.

clausa B. B. = **inclusa** Hart.

inclusa Hart.**), Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I. 285. 12. *[Tachina]* (1838); R.-D., Posth., II. 42. 1. *[Spinolia]* (1863); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 222. (1895). Europa centr.

clausa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 164. t. II. f. 20. (1889) et LXI. 616. (1894).

lophyri R.-D., Posth., I. 892. 5. *[Sturmia]* (1863).

similans Schin., F. A., I. 481. *nota. [Tachina]* (1862).

simulans Hart. (*nec* Meig.), Jahresb. Fortschs. Forstwiss., I. 284. 11. *[Tachina]* (1838); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 222. (1895).

---

*) Eurrhanthis chrysitaria Hg.

**) Lophyrus pallidus Klug, pini L. et variegatus Hart.

lophyri R.-D. = **inclusa** Hart.
similans Schin. = **inclusa** Hart.
simulans Hart. = **inclusa** Hart.

C. *Ceromasia s. str.*

bucentoidea R.-D. = **rutila** Meig.
ferruginea Rond. = **rutila** Meig.
festinans Meig. = **rutila** Meig.
florum Macq. = **rutila** Meig.
hortensis Meig. = **rutila** Meig.
nigripes R.-D. = **rutila** Meig.
rubrifrons Macq. = **rutila** Meig.
rufipes B. B. = **vicinalis** Pand.

rutila Meig., S. B., IV. 382. 246. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 10. *[Masicera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 457. 1. t. XIV. f. 1. *[Masicera]* (1850); Schin., F. A., I. 484. *[Masicera]* (1862); R.-D., Posth., I. 544. 5. *[Phryno]* (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 130. *[Masicera]* (1893); Pand., Rev. entom., XV. 54. 8. *[Tachina]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 4. et 402. 10. (1900); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900). Europa centr. et mer.

bucentoidea R.-D., Myod., 144. 6. *[Phryno]* (1830).

ferruginea Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., IV. 29. 16. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 44. 19. (1861).

festinans Meig., S. B., IV. 384. 251. *[Tachina]* (1824) et VII. 241. 19. *[Masicera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 471. 28. t. XIV. f. 22. *[Masicera]* (1850); Zett., Dipt. Scand., III. 1132. 126. (1844) et XIII. 6117. 129. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 465. *[Exorista]* (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XV. 90. (1896) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 601. *[Masicera]* (1900); Coquill., Rev. Tachin. N. Amer., 113. *[Masicera]* (1897).

florum Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 460. 5. t. XIV. f. 3. *[Masicera]* (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 30. 17. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 44. 20. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 89. t. II. f. 22. (1889) et LVIII. 330. (1891).

hortensis Meig., S. B., VII. 200. 82. *[Tachina]* (1838); Schin., F. A., I. 478. *[Tachina]* (1862).

nigripes R.-D., Myod., 144. 4. *[Phryno]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 440. 6. *[Erythrocera]* et Posth., I. 601. 1. *[Erythrocera]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 117. 3. *[Eurygaster]* (1835).*)

rubrifrons Macq., Suit. à Buff., II. 131. 32. *[Metopia]* (1835); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900).

---

*) Vide infra ad gen. Paraneaera.

siphonoidea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 439. 4. *[Erythrocera]* (1848).

siphonoidea R.-D. = **rutila** Meig.

sordidisquama Zett., Dipt. Scand., III. 1038. 28. (1844) et XII. 4691. 28. *[Tachina]* (1855); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 622. (1894); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XIX. 15. (1903). — Europa centr. et sept.

Wulpii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 330. (1891).

vicinalis Pand., Rev. entom., XV. 53. 7. *[Tachina]* (1896). — Europa centr.

rufipes B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 438. *[nomen nudum]* (1891).

Wulpii B. B. = **sordidisquama** Zett.

D. *Paraphorocera*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 90. (1889) et LX. 116. (1893).

? *Andrina* R.-D., Posth., I. 835. IV. (1863).

agrestis R.-D. = **senilis** Meig.

doris Meig. = ? **senilis** Meig.

laticincta Perr. = **senilis** Meig.

myioidea R.-D. = ? **senilis** Meig.

nitida Macq. = **senilis** Meig.

nova Perr. = **senilis** Meig.

senilis Meig., S. B., VII. 241. 8. *[Masicera]* (1838) (?); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 25. 10. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 43. 13. (1861); R.-D., Posth., I. 836. 1. *[Andrina]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 330. (1891); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 185. (1899); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 210. 12. (1901). — Europa centr. et mer.

agrestis R.-D., Myod., 113. 2. *[Lydella]* (1830) et Posth, I. 857. 4. *[Lydella]* (1863); Pand., Rev. entom., XV. 52. 5. *[Tachina]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. (1900).

? doris Meig., S. B., IV. 312. 125. (1824) et VII. 190. 8. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 115. 39. *[Stenometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 399. 1. t. XIV. f. 1. *[Oodigaster]* (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 330. (1891).

laticincta Perr., Soc. linn. Lyon, 1852. 58. *[Masicera]* (1852).

? myioidea R.-D., Myod., 114. 7. *[Lydella]* (1830) et Posth., I. 856. 2. *[Lydella]* (1863); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 468. 22. t. XIV. f. 1. *[Masicera]* (1850); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 128. *[Masicera]* (1893); Coquill., Rev. Tachin. N. Amer., 114. *[Masicera]* (1897).

nitida Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 464. 14. t. XIV. f. 11. *[Masicera]* (1850); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 339. 19. (1897).

nova Perr., Soc. linn. Lyon, 1852. 58. *[Masicera]* (1852).
tincta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 165. t. II. f. 29. (1889) et LVIII. 441. (1891).
tincta B. B. = **senilis** Meig.

E. *Leptotachina*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 330. (1891) et LX. 114. (1893).

gratiosa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 330. (1891). Europa.

Lydella

R.-D., Myod., 112. V. (1830) et Posth., I. 855. I. (1863).

Anetia R.-D., Posth., I. 868. II. (1863) *nec* Hubn. 1826. Lep.
Aporotachina Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 108. (1894).
Blondelia R.-D., Myod., 122. X. (1830).
Cyrillia R.-D., Posth., II. 31. III (1863) *nec* Rond. 1856. Dipt.
Dexodes B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 87. 128. (1889) et LX. 112. (1893).
Gerraisia R.-D., Posth., II. 36. I. (1863).
Picconia R.-D., Posth., II. 33. IV. (1863).

A. *Allophorocera*

Hendel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 203. III. (1901).

auripila B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 316. 335. *[Dexodes]* (1891); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 185. *[Dexodes]* (1899); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 203. (1901). Alpes.
Braueri Hend. in litt. ap. Hend.

B. *Lydella s. str.*

abdominalis R.-D. = **nigripes** Fall.
acanthophora Rond. = **angelicae** Meig.
aequa Strobl = **albisquama** Zett.
agilis Meig. = **nigripes** Fall.
albisquama Zett.*), Dipt. Scand., III. 1037. 27. (1844) et XIII. 6081. 27. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 480. *[Tachina]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 55. 23. *[Tachina]* (1866). Europa.
aequa Strobl (*nec* Meig.), Mitthcil. Ver. Steierm., XXX. 35. *[Rhinotachina]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 620. *[Dexodes]* (1894).

*) Ammoconia caecimacula Fabr., Metopsilus porcellus L., Notodonta trepida Esp.

cavigena Pand., Rev. entom., XV. 105. 10. *[Peteina]* (1896).
?cincta Meig., S. B., IV. 297. 102. (1824) et VII. 190. 7. *[Tachina]* (1838); ? Walk., Ins. Brit., II. 47. 64. *[Tachina]* (1853).
disturbata Pand., Rev. entom., XV. 102. 6. *[Peteina]* (1896).
spectabilis B. B. (*nec* Meig.), Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 5. (1889) et LVIII. 316. *[Dexodes]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXI. 124. *[Dexodes]* (1895); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 185. *[Dexodes]* (1899).

ambulans Rond.*) (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., IV. 29. 15. *[Ceromasia]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 51. 18. *[Masicera]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 316. *[Dexodes]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 53. 3. *[Tachina]* (1896). Europa centr. et mer.

angelicae Meig., S. B., IV. 309. 120. (1824) et VII. 191. 67. *[Tachina]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 145. 25. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 403. 75. t. XII. f. 14. *[Exorista]* (1849); Schin., F. A., I. 475. *[Tachina]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 38. *[Tachina]* (1892); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 160. 16. (1900); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900). Europa centr. et mer.

acanthophora Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 28. 14. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 50. 17. *[Masicera]* (1861); ? Strobl, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Hercog., XIV. 487. *[Dexodes]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., IX. 548. *[Dexodes]* (1904).
sphacelata Meig. in litt. ap. B. B.
spinidigera Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 27. 13. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 50. 16. *[Masicera]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 213. (1889) et LVIII. 316. *[Dexodes]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 88. 2. *[Plagia]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 215. 58. *[Masicera]* (1888).
viduata Meig., S. B., IV. 313. 127. (1824) et VII. 190. 11. *[Tachina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 409. 18. t. XIV. f. 3. *[Oodigaster]* (1854); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 151. (1900).

badensis Macq. = **nigripes** Fall.
bibens Meig. = **nigripes** Fall.
bipartita R.-D. = **nigripes** Fall.
brevipennis Meig. = **? nigripes** Fall.
campestris R.-D. = **nigripes** Fall.

casta Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 23. 6. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 47. 9. *[Masicera]* (1861); Pand., Rev. entom., XV. 51. 4. *[Tachina]* (1896). Europa mer.

cauta R.-D. = **nigripes** Fall.
cavigena Pand. = **albisquama** Zett.

*) Cossus cossus L., Villen. i. litt.

cincta Meig. = ? albisquama Zett.
cinerea (Bl.) R.-D. = nigripes Fall.
cinerea (L.) R.-D. = nigripes Fall.
cursoria R.-D. = nigripes Fall.
cylindrica R.-D. = nigripes Fall.
disturbata Pand. = albisquama Zett.
dubia R.-D. = nigripes Fall.
Eggeri B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 128. 169. (1889) et LVIII. 316. *[Dexodes]* (1891). Europa centr.
fasciata R.-D. = nigripes Fall.
festinans R.-D. = nigripes Fall.
florivaga R.-D. = nigripes Fall.
fugitiva R.-D. = nigripes Fall.
fuliginosa R.-D. = nigripes Fall.
fulvicornis R.-D. = nigripes Fall.
geometrae Brischke = nigripes Fall.
gratiosa Meig. = stabulans Meig.
griseseens R.-D. = nigripes Fall.
hydrocampae R.-D. = nigripes Fall.
ignota Perr. = nigripes Fall.
infantilis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 218. *[Masicera]* (1865). Italia.
inflexa Bouché = nigripes Fall.
interrupta Macq. = lepida Meig.
juvenilis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 25. 9. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 49. 12. *[Masicera]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 316. *[Dexodes]* (1891) ≈ Meade. Entom. Monthly Mag., (2). III. 129. *[Masicera]* (1892); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 184. *[Ceromasia]* (1899). Europa.
lepida Meig., S. B., VII. 191. 14. *[Tachina]* (1838); Stein. Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXV. 43. *[Ceromasia]* (1906). Europa centr. et mer.
interrupta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 469. 24. t. XIV. f. 6. *[Masicera]* (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 27. 12. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 44. 15. *[Masicera]* (1861); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 157. *[Masicera]* (1894); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 185. *[Dexodes]* (1899).
lepida R.-D., Posth., I. 867. 23. (1863).
machaeropsis B. B. = nigripes Fall.
maesta R.-D. = nigripes Fall.
modesta R.-D. = nigripes Fall.
nigripes Fall.*), Dipt. suec. Muse., 13. 24. *[Tachina]* (1820); Meig., Europa.

*) Acosmetia caliginosa Hb., Agrotis candelarum Stgr., Bupalus piniarius L., Cucullia asteris Schiff., Deilephila euphorbiae L., Emrhypara urticata L., Heliothis scutosa Schiff., Hybernia sp., Mamestra pisi L., Miana literosa Hw., Ortholitha cervinata Schiff.,

S. B., IV. 357. 205. (1824) et VII. 191. 55. *[Tachina]* (1838); Zett., Ins. Lapp., 636. 12. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1058. 52. (1844), VIII. 3233. 52. (1849) et XIII. 6085. 52. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 480. *[Tachina]* (1862); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 61. 36. *[Tachina]* (1866).

abdominalis R.-D., Myod., 122. 2. *[Blondelia]* (1830) et Posth., II. 29. 3. *[Blondelia]* (1863).

agilis Meig., S. B., IV. 307. 118. (1824) et VII. 190. 6. *[Tachina]* (1838); Walk., Ins. Brit., II. 42. 52. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 477. *[Tachina]* (1862); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 34. *[Tachina]* (1882); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 39. *[Tachina]* (1892).

badensis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). VIII. 481. 45. t. XV. f. 15. *[Masicera]* (1850); Schin., F. A., I. 485. *[Masicera]* (1862); Gerke, Wien. entom. Zeitg., VIII. 221. t. II. f. 1—2. *[Masicera]* (1889).

bidens Meig., S. B., IV. 310. 123. (1824) et VII. 190. 5. *[Tachina]* (1838); Schin., F. A., I. 476. *[Tachina]* (1862).

bipartita R.-D., Posth., II. 34. 1. *[Pieconia]* (1863).

?brevipennis Meig., S. B., VII. 193. 26. *[Tachina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 408. 16. t. XIV. f. 4. *[Oodigaster]* (1854); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 38. *[Tachina]* (1892).

campestris R.-D., Myod., 114. 6. (1830) et Posth., I. 860. 10. (1863).

cauta R.-D., Posth., I. 863. 15. (1863).

cinerea R.-D., Posth., II. 28. 2. *[Blondelia]* (1863).

cinerea R.-D., Posth., I. 861. 11. (1863).

cursoria R.-D., Posth., I. 866. 22. (1863).

cylindrica R.-D., Posth., I. 859. 8. (1863).

dubia R.-D. (*nec* Fall.), Myod., 113. 4. (1830).

fasciata R.-D., Myod., 123. 4. *[Blondelia]* (1830) et Posth., II. 32. 1. *[Cyrillia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 279. 5. *[Phorocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 132. 33. *[Melopia]* (1835).

festinans R.-D., Posth., I. 862. 14. (1863).

florivaga R.-D., Posth., I. 864. 18. (1863).

fugitiva R.-D., Posth., I. 865. 20. (1863).

fuliginosa R.-D., Posth., I. 863. 16. (1863).

fulvicornis R.-D., Posth., I. 855. 1. (1863).

geometrae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, II. 19. *[Tachina]* (1885).

Phragmatobia fuliginosa L., Plusia gamma L., Porthesia similis Füssl., Tapinostola elymi Tr., Tephroclystia virgaureata Dbld., Thaumetopoea pinivora Tr., Vanessa Io L., polychloros L. et urticae L. — Lophyrus sp., Nematus ribesii Scop.

griseseens R.-D., Myod., 112. 1. (1830) et Posth., I. 857. ♂. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 271. 8. (1834) et Suit. à Buff., II. 135. 7. (1835).

hydrocampae R.-D., Myod., 113. 5. (1830) et Posth., I. 865. 19. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 135. 8. (1835).

Ignota Perris, Soc. Linn. Lyon. 1852. 62. *[Tachina]* (1852): Pand., Rev. entom., XV. 51. 3. *[Tachina]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. 8. (1900).

inflexa Bouché, Naturgesch., 58. 41. *[Tachina]* (1834): Zett., Dipt. Scand., III. 1038. *observ. [Tachina]* (1844).

machaeropsis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 87. *[Dexodes]* (1889), LVIII. 316. *[Dexodes]* (1891) et LXI. 551. 616. *[Ceromasia]* (1894).

maesta R.-D., Posth., I. 866. 21. (1863).

modesta R.-D., Posth., I. 858. 6. (1863).

nitida R.-D., Myod., 122. 1. *[Blondelia]* (1830) et Posth., II. 28. 1. *[Blondelia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 278. 1. *[Phorocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 131. 30. *[Melopia]* (1835).

nitida R.-D., Myod., 113. 3. (1830) et Posth., I. 858. 5. (1863).

occlusa R.-D., Posth., I. 868. 1. *[Actia]* (1863).

offusca Meig., S. B., IV. 308. 119. (1824) et VII. 190. 37. *[Tachina]* (1838).

omnivora Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, II. 19. *[Tachina]* (1885).

opaca Meig., S. B., IV. 313. 128. (1824) et VII. 190. 28. *[Tachina]* (1838); Schin., F. A., I. 478. *[Tachina]* (1862); ?Pand., Rev. entom., XV. 97. 1. *[Halidaya]* (1896).

piniariae Hart., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 283. 10. *[Tachina]* (1838); R.-D., Posth., II. 37. 1. *[Gervaisia]* (1863); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 221. 6 et 241. f. *[Dexodes]* (1895); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 178. 8 et 185. *[Dexodes]* (1899).

polita Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 473. *[Tachina]* (1862).

polychaeta Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 212. *[Tachina]* (1861); Schin., F. A., I. 476. *[Tachina]* (1862); Strobl., Wien. entom. Zeitg., XII. 89 et 214. 1. *[Dexodes]* (1893).

praeceps R.-D., Posth., I. 861. 12. (1863).

repanda R.-D., Posth., I. 859. 7. (1863).

ripae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, II. 18. *[Tachina]* (1885).

setosa R.-D., Posth., I. 862. 13. (1863).

terminata R.-D., Posth., I. 860. 9. (1863).

timida R.-D., Posth., I. 864. 17. (1863).

nitida R.-D. (*Bl.*) = **nigripes** Fall.

nitida R.-D. (*L.*) = **nigripes** Fall.

occlusa R.-D. = **nigripes** Fall.

offusca Meig. = **nigripes** Fall.
omnivora Brischke = **nigripes** Fall.
opaca Meig. = **nigripes** Fall.
piniariae Hart. = **nigripes** Fall.
pinivorae Ratzeb.*), Forstins., III. 173. 15. *[Tachina]* (1844); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 242. f. *[Dexodes]* (1895). Europa centr.
polita Schin. = **nigripes** Fall.
polychaeta Egg. = **nigripes** Fall.
praeceps R.-D. = **nigripes** Fall.
repanda R.-D. = **nigripes** Fall.
ripae Brischke = **nigripes** Fall.
setosa R.-D. = **nigripes** Fall.
spectabilis B. B. = **albisquama** Zett.
spinaligera Rond. = **angelicae** Meig.
stabulans Meig., S. B., IV. 306. 115. (1824) et VII. 191. 89. *[Tachina]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 145. 23. *[Tachina]* (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVIII. 317. *[Dexodes]* (1891). Europa centr.
gratiosa Meig., S. B., IV. 312. 126. (1824) et VII. 190. 36. *[Tachina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 407. 14. t. XIV. f. 11. *[Tachina]* (1854); Schin., F. A., I. 478. *[Tachina]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXV. 138. (1900).
tepida R.-D. = **lepida** Meig.
terminata R.-D. = **nigripes** Fall.
timida R.-D. = **nigripes** Fall.
viduata Meig. = **angelicae** Meig.
virilis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 26. 11. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 49. 14. *[Masicera]* (1861). XI. 587. *nota.* 5. *[Masicera]* (1868); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 245. 59. *[Masicera]* (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 157. *[Masicera]* (1894); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XIII. 226. *[Ceromasia]* (1902). Europa centr. et mer.

Pexomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891) et LX. 111. (1893).

? Edesia R.-D., Posth., I. 598. II. (1863).

aberrans Egg. = **rubrifrons** Perr.
discreta R.-D. = **? rubrifrons** Perr.
indula Pand. = **rubrifrons** Perr.
rubrifrons Perris, Soc. Linn. Lyon. 1852. 201. *[Masicera]* (1852); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVIII. 329. (1891); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 543. (1898). Europa centr. et mer.

*) Lymantria dispar L.

aberrans Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 295. *[Roeselia]* (1865).

?discreta R.-D., Posth., I. 599. 1. *[Edesia]* (1863).

indata Pand., Rev. entom., XV. 55. 9. *[Tachina]* (1896).

rubrifrons R.-D. (*nec* Perr.), Posth., I. 599. 2. *[Edesia]* (1863).

rubrifrons R.-D. = **rubrifrons** Pérr.

Pexopsis

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 88. (1889) et LX. 112. (1893).

Entomobia Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1342. (1863), *nec* Caban. 1860. Aves.

Eurygaster Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 289. (1834), *nec* Lap. 1833. Hem.; R.-D., Posth., I. 595. I. (1863).

aprica Meig., S. B., IV. 384. 250. *[Tachina]* (1834) et VII. 240. 6. *[Masicera]* (1838): Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 462. 10. t. XIV. f. 5. *[Masicera]* (1850): Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 20. 2. *[Masicera]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 42. 5. *[Masicera]* (1861): Schin., F. A., I. 497. *[Frontina]* (1862): R.-D., Posth., I. 596. 1. *[Eurygaster]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 162. 5. (1900). Europa centr. et mer.

hemisphaerica R.-D., Myod., 144. 5. *[Phryno]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 436. 2. *[Eurygaster]* (1848) et Posth., I. 597. 2. *[Eurygaster]* (1863).

tibialis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 435. 1. *[Eurygaster]* (1848); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 435. 3. t. XII. f. 14. *[Frontina]* (1850): Schin., F. A., I. 496. *[Frontina]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 88. t. I. f. 16. (1889).

hemisphaerica R.-D. = **aprica** Meig.

tibialis R.-D. = **aprica** Meig.

Erycia

R.-D., Myod., 146. III. (1830) et Posth., I. 900. I. (1863).

Beraldia R.-D., Posth., I. 906. II. (1863).

Buquetia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 286. VI. (1847).

Lupia R.-D., Posth., I. 910. IV. (1863).

Phegea R.-D., Posth., I. 908. III. (1863).

Zaïra R.-D., Myod., 150. V. (1830) et Posth., II. 918 (1863).

Zenais R.-D., Myod., 148. IV. (1830).

A. *Conogaster*

B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVIII. 313. (1891) et LX. 144. (1893).

dubia Macq. — **pruinosa** Meig.
nubilis Rond. — **pruinosa** Meig.

pruinosa Meig., S. B., IV. 378. 240. *[Tachina]* (1824) et VII. 236. 8. *[Myobia]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 436. 11. t. XV. f. 11. *[Myobia]* (1854); Schin., F. A., I. 434. *[Demoticus]* (1862); ? Pand., Rev. entom., XIII. 98. 2. *[Myobia]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 147. (1900). Europa centr. et mer.

dubia Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 436. 10. t. XV. f. 6. *[Myobia]* (1854); Pand., Rev. entom., XIII. 100. 1. *[Myobia]* (1894).

nubilis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 54. 2. *[Viviania]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 314. (1891).

B. *Erycia s. str.*

Heminasicera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 87. (1889) et LX. 112. (1893).

agrestis R.-D. = **ferruginea** Meig.
aurifacies R.-D. = **ferruginea** Meig.
aurifrons R.-D. = **ferruginea** Meig.
campestris R.-D. = **ferruginea** Meig.
cinerea R.-D. = **ferruginea** Meig.
concolor R.-D. = **ferruginea** Meig.
convicta R.-D. = **ferruginea** Meig.
dilata Meig. = **ferruginea** Meig.
fatua Meig. = **ferruginea** Meig.
fatua Schin. = **gyrovaga** Rond.
fera R.-D. = **ferruginea** Meig.

ferruginea Meig.*), S. B., IV. 382. 247. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 3. *[Masicera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 459. 3. *[Masicera]* (1850); Schin., F. A., I. 484. *[Masicera]* (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 90. *[Heminasicera]* (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 23. *[Heminasicera]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVI. 87. t. I. f. 11. (1889) et LVIII. 327. *[Heminasicera]* (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 3. (1900). Europa.

agrestis R.-D., Myod., 150. 1. *[Zaira]* (1830) et Posth., I. 914. 1 et II. 369. 1 et 918. *[Zaira]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 114. 34. *[Senometopia]* (1835).

aurifacies R.-D., Posth., I. 906. 1. *[Beraldia]* (1863).

aurifrons R.-D., Posth., I. 904. 3. (1863).

campestris R.-D., Posth., I. 905. 4. (1863).

*) Euproctis chrysorrhaea L., Melitaea athalia Rott. et Aurinia Rott., Porthesia similis Fuessl., Vanessa Io L.

cinerea R.-D., Posth., I. 904. 2. (1863).

concolor R.-D., Posth., I. 908. 3. *[Beraldia]* (1863).

convicta R.-D., Posth., I. 913. 3. *[Zenais]* (1863).

diluta Meig., S. B., IV. 387. 257. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 13. *[Masicera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (5). II. 408. 17. t. XIV. f. 3. *[Oodigaster]* (1854); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 135. (1900).

fatua Meig., S. B., IV. 385. 252. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 7. *[Masicera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 461. 8. t. XIV. f. 6. *[Masicera]* (1850); R.-D., Posth., I. 903. 1. (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136, (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 1. (1900).

fera R.-D., Myod., 149. 2. *[Zenais]* (1830) et Posth., I. 912. 1. *[Zenais]* (1863).

festinans Meig. p. p. (*V. gen.* Ceromasia); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. *[Hemimasicera]* (1893); Pand., Rev. entom., XV. 61. 19. *[Tachina]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 2. (1900).

floralis R.-D., Posth., I. 905. 6. (1863).

furibunda Zett., Dipt. Scand., III. 1040. 31. *[Tachina]* (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. *[Hemimasicera]* (1893).

grisea R.-D., Myod., 147. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 113. 33. *[Senometopia]* (1835).

infuscata R.-D., Posth., II. 370. 2. *[Zaira]* (1863).

limpidipennis R.-D., Myod., 148. 5. (1830) et Posth., I. 909. 1. *[Phegea]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 295. 3. (1834).

marina Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 202. 11. *[Dexodes]* (1901) et Wien. entom. Zeitg., XXI. 143. 17. *[Hemimasicera]* (1902).

musca R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 287. 1. *[Baqueta]* (1847) et ? Posth., II. 371. 3. *[Zaira]* (1863).

nitida R.-D., Posth., I. 611. 1. *[Lupia]* (1863).

properans Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 127. 6. *[Exorista]* (1859), Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 207. (1865) et XI. 583. *[Tricholyga]* (1868) et Bull. Soc. entom. ital., IV. 211. *[Tricholyga]* (1872); Strobl, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 446. (1898), XIV. 487. *[Masicera]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 601. (1900), IX. 547. *[Masicera]* (1904).

quadrimaculata R.-D., Posth., I. 912. 2. *[Zenais]* (1863).

raficornis R.-D., Posth., I. 909. 2. *[Phegea]* (1863).

rufoscutellata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 474. 33. t. XV. f. 1. *[Masicera]* (1850); Walk., Ins. Brit., II. 51. 73. *[Tachina]* (1853).

schistacea R.-D., Posth., I. 905. 5. (1863).

scutellaris R.-D., Myod., 147. 2. (1830).

sicula R.-D., Myod., 149. 3. *[Zenais]* (1830) et Posth., I. 914. 5. *[Zenais]* (1863).

silvestris R.-D., Myod., 149. 1. *[Zenais]* (1830) et Posth., I. 913. 4. *[Zenais]* (1863): Macq., Suit. à Buff., II. 114. 36. *[Senometopia]* (1835).
vanessae R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII. 170. (1850) et Posth., I. 907. 2. *[Beraldia]* (1863).
festinans Meig. p. p. = **ferruginea** Meig.
floralis R.-D. = **ferruginea** Meig.
furibunda Zett. = **ferruginea** Meig.
grisea R.-D. = **ferruginea** Meig.
gyrovaga Rond.*), Dipt. ital. Prodr., IV. 20. 1 et 162. *[Masicera]* (1861), Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 45. 4. *[Masicera]* (1861) et Bull. Soc. entom. ital., IV. 212. *[Masicera]* (1872); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 328. *[Hemimasicera]* (1891); Pand., Rev. entom., XV. 57. 13. *[Tachina]* (1896); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 179. 13 et 184. *[Hemimasicera]* (1899). Europa centr. et mer., Africa sept.
fatua Schin. (*nec* Meig.) p. p., F. A., I. 484. *[Masicera]* (1862). *V. gen. Sturmia.*
nigripalpis Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 478. 194. t. V. f. 10. *[Exorista]* (1849); R.-D., Posth., I. 892. 6. *[Sturmia]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 144. (1900), *al s.*
infuscata R.-D. = **ferruginea** Meig.
limpidipennis R.-D. = **ferruginea** Meig.
murina Hend. = **ferruginea** Meig.
musca R.-D. = **ferruginea** Meig.
nigripalpis Macq. = **gyrovaga** Rond.
nitida R.-D. = **ferruginea** Meig.
properans Rond. = **ferruginea** Meig.
quadrimaculata R.-D. = **ferruginea** Meig.
ruficornis R.-D. = **ferruginea** Meig.
rufoscutellata Macq. = **ferruginea** Meig.
schistacea R.-D. = **ferruginea** Meig.
scutellaris R.-D. = **ferruginea** Meig.
sicula R.-D. = **ferruginea** Meig.
silvestris R.-D. = **ferruginea** Meig.
vanessae R.-D. = **ferruginea** Meig.

C. *Bactromyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891) et LX. 114. (1893).
Meigeniopsis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 115. (1893).
Parathryptocera B. B. in litt. ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 521 et 542. (1898).

aurulenta Meig.**), S. B., IV. 411. 298. *[Tachina]* (1824) et VII. 241. Europa.

*) Deilephila galii Rott., Pterogon Proserpina Pall. = Lophyrus pini L. et rufus Klug.

**) Abraxas silvata Scop., Drepana falcataria L., Hylophila prasinana L., Tephroclystia actaeata Wald., Yponomeuta padella L.

16. *[Masicera]* (1838): Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig. II. 17. *[Masicera]* (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 620. *[Trilochaeta]* (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 521 et 542. (1898).

dubiosa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 115. *[Meigeniopsis]* (1893).

scutelligera Zett., Dipt. Scand., III. 1064. 57. (1844) et XIII. 6087. 57. *[Tachina]* (1859); Hend., Wien. entom. Zeitg., XXI. 144. (1902).

dubiosa B. B. = **aurulenta** Meig.

scutelligera Zett. = **aurulenta** Meig.

Vibrissina

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 35. 43. *a.* (1861).

demissa Meig., S. B., VII. 248. 3. *[Frontina]* (1838); Schin., F. A., I. 497. *[Frontina]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 95. t. III. f. 52. (1889). — Europa centr.

demissa Rond. = **turrita** Meig.

muscaria Pand. = **turrita** Meig.

turrita Meig., S. B., IV. 401. 282. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 3. *[Degeeria]* (1838); ? Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 43. 3. *[Degeeria]* (1861). — Europa centr. et mer.

demissa Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., IV. 37. 1. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 374. (1891).

muscaria Pand. (*nec* Fall.), Rev. entom., XV. 110. 4. *[Latreillia]* (1896).

Prosopaea

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 36. 43. *c. [Prosopea]* (1861), *em.* B. B. 1889.

Lucasia R.-D., Posth., II. 409. XXVII. (1863).

Oresbia R.-D., Posth., II. 411. XXVIII. (1863).

A. *Dolichocolon*

B. B. Denkschr. Akad. Wien, LVI. 100. (1889) et LX. 115. (1893).

paradoxa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 165. t. IV. f. 74. (1889) et LVIII. 352. (1891). — Europa mer.

stylosa Pand., Rev. entom., XV. 45. 4. *[Roeselia]* (1896).

stylosa Pand. = **paradoxa** B. B.

B. *Prosopaea s. str.*

abbreviata Zett. = **scutellaris** Fall.

arenaria R.-D., Posth., II. 413. 1. *[Oresbia]* (1863). — Gallia.

cyrrhata R.-D., Posth., II. 111. 1. *[Lucasia]* (1863). Gallia.

instabilis Rond.*), Dipt. ital. Prodr., IV. 39. 5. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 91. (1889) et LVIII. 333. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 46. 6. *[Roeselia]* (1896). Europa centr. et mer.

nigricans Egg.**), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 214. *[Frontina]* (1861); Schin., F. A., I. 497. *[Frontina]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 91. t. II. f. 30. (1889) et LVIII. 333. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 178. *[Frontina]* (1892); ?Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 72. (1905). Europa centr. et mer.

pumicata Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 492. *[Phorocera]* (1862).

pumicata Schin. — **nigricans** Egg.

scutellaris Fall.***), Dipt. suec. Muse., 19. 38. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 386. 255. *[Tachina]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1051. 44. *[Tachina]* (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. (1893); Pand., Rev. entom., XV. 47. 7. *[Roeselia]* (1896). Europa.

abbreviata Zett., Dipt. Scand., XIII. 6083. 45—46. *[Tachina]* (1859); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 216. 72. *[Frontina]* (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 334. (1891).

C. *Prosopodes*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 90. (1889) et LX. 115. (1893).

?*Alfelia* R.-D., Posth., I. 582. XI. (1863).

exigua R.-D., Posth., I. 582. 1. *[Alfelia]* (1863). Gallia.

fasciata Wied. (*nec* Fabr.), Ausser. zweifl. Ins., II. 337. 105. *[Tachina]* (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 335. (1891). China.

fugax Rond.****), Dipt. ital. Prodr., IV. 40. 6. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 90. t. II. f. 26. (1889) et LVIII. 333. (1891); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 177. 3. (1899). Europa centr. et mer.

pomoriorum Big., ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien. CVII. 504. 83. *[Erythrocera]* (1898).

pomoriorum Big. — **fugax** Rond.

Ptychomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 89. (1889) et LX. 115. (1893).

Bessa R.-D., Posth., II. 164. IV. (1863).

Ephyra R.-D., Posth., II. 156. I. (1863) *nec* Per. Les., 1809, Coel.

*) Hipocrita jacobaeae L.

**) Aeronicta euphorbiae F., ?Oenogyna bacticum Rambr., Oconistis quadra L.

***) Aeronicta euphrasiae F., Orrhodia rubigínea F.

****) Tortrix viridana L., Yponomeuta evonymella L. et malinella Zell. — Hemichroa rufa Panz.

Hubertia R.-D., Posth., II. 169. VII. (1863).

Lilaea R.-D., Posth., II. 160. III. (1863) *nec* Walk., 1850. Dipt. Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 226. (1895).

Myrsina R.-D., Posth., II. 158. II. (1863).

Obcida R.-D., Posth., II. 167. VI. (1863).

Osmina R.-D., Posth., II. 166. V. (1863).

Thalpia R.-D., Posth., II. 169. VIII. (1863).

A. *Tachinoptera*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 335. (1891) et LX. 116. (1893).

Eggeri B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 336. (1899). Sicilia.

B. *Ptychomyia s. str.*

ambulatrix R.-D. = **selecta** Meig.
amoena R.-D. = **selecta** Meig.
ardeacea R.-D. = **selecta** Meig.
aurozonata R.-D. = **selecta** Meig.
blanda R.-D. = **selecta** Meig.
borealis R.-D. = **selecta** Meig.
caesia R.-D. = **elegans** R.-D.
cognata R.-D. = **selecta** Meig.
convexifrons Pand. = **selecta** Meig.
elegans R.-D., Posth., II. 169. 1. *[Hubertia]* (1863). Gallia
caesia R.-D., Posth., II. 171. 2. *[Thalpia]* (1863).
humilis R.-D., Posth., II. 171. 3. *[Thalpia]* (1863).
mera R.-D., Posth., II. 170. 1. *[Thalpia]* (1863).
flavifrons Brischke = **selecta** Meig.
gracilis R.-D. = **selecta** Meig.
hilarella R.-D. = **selecta** Meig.
humilis R.-D. = **elegans** R.-D.
lacta R.-D. = **selecta** Meig.
lubrica R.-D. = **selecta** Meig.
Macquarti R.-D. = **selecta** Meig.
mera R.-D. = **elegans** R.-D.
micromera R.-D. = **selecta** Meig.
obscurata R.-D., Posth., II. 168. 1. *[Obcida]* (1863). Gallia.
palpalis R.-D. = **selecta** Meig.
parallela Meig. = **selecta** Meig.
pusilla R.-D. = **selecta** Meig.
scutrix R.-D. = **selecta** Meig.
selecta Meig.*), S. B., IV. 377. 237. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. Europa.

*) Acalla cristana F., Bupalus piniarius L., Ocneria detrita Esp., Yponomeuta cognatella Hb. — Ardis plana Kl., Camponiscus

13. *[Degeeria]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 446. 4. t. XIII. f. 15. *[Degeeria]* (1850); Schin., F. A., I. 535. *[Degeeria]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 89. t. II. f. 23. (1889); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 236. *[Lilaea]* (1895); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 177. (1899); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900).

ambulatrix R.-D., Posth., II. 158. 1. *[Myrsina]* (1863).

amoena R.-D., Posth., II. 163. 5. *[Lilaea]* (1863).

ardeacea R.-D., Posth., II. 159. 2. *[Myrsina]* (1863).

aurozonata R.-D., Posth., II. 161. 1. *[Lilaea]* (1863).

blanda R.-D., Posth., II. 165. 2. *[Bessa]* (1863).

borealis R.-D., Myod., 120. 6. *[Phorinia]* (1830) et Posth., II. 164. 8. *[Lilaea]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 270. 6. *[Lydella]* (1834) et Suit. à Buff., II. 126. 10. *[Metopia]* (1835).

cognata R.-D., Posth., II. 163. 6. *[Lilaea]* (1863).

convexifrons Pand. (*nec* Zett.), Rev. entom., XV. 44. 3. *[Roeselia]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. 7. (1900).

flavifrons Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, II. 21. *[Degeeria]* (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 621. (1894).

gracilis R.-D., Myod., 119. 2. *[Phorinia]* (1830) et Posth., II. 164. 7. (1863).

hilarella R.-D., Posth., II. 162. 3. *[Lilaea]* (1863).

laeta R.-D., Posth., II. 157. 1. *[Ephyra]* (1863).

labrica R.-D., Posth., II. 167. 1. *[Osmina]* (1863).

Macquarti R.-D., Myod., 119. 4. *[Phorinia]* (1830) et Posth., II. 161. 2. *[Lilaea]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 270. 5. *[Lydella]* (1834) et Suit. à Buff., II. 125. 9. *[Metopia]* (1835).

micromera R.-D., Myod., 119. 3. *[Phorinia]* (1830) et Posth., II. 157. 1. *[Ephyra]* (1863).

palpalis R.-D., Posth., II. 166. 3. *[Bessa]* (1863).

parallela Meig., S. B., IV. 377. 238. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 1. *[Degeeria]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 272. 13. *[Lydella]* (1834), Suit. à Buff., II. 137. 16. *[Lydella]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 453. 17. t. XIII. f. 14. *[Degeeria]* (1850); Schin., F. A., I. 535. *[Degeeria]* (1862); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. *[Degeeria]* (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 571. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900).

pusilla R.-D., Posth., II. 159. 3. *[Myrsina]* (1863).

scudrix R.-D., Posth., II. 165. 1. *[Bessa]* (1863).

tenthredinum Hart., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 295. 26. *[Tachina]* (1838).

---

luridiventris Fall., Lophyrus polytomus Hart., Monophadnus rosarum Brisch., Nematus appendiculatus Hart., geniculatus Hart., miliarius Panz. et virescens Hart., Priophorus padi L.

tincta Meig., S. B., IV. 378. 239. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 7. *[Melopia]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 122. 14. *[Masicera]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1030. 20. (1844), VIII. 3228. 20. (1849) et XIII. 6080. 20. *[Tachina]* (1859); Strobl., Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 26. (1894); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 177. (1899).

trepida R.-D., Posth., II. 162. 4. *[Lilaea]* (1863).

tenthredinum Hart. = **selecta** Meig.

tincta Meig. = **selecta** Meig.

trepida R.-D. = **selecta** Meig.

Genera incerti loci.

Anemyia R.-D., Posth., I. 850. VI. *[Anemya]* (1863) *em.* Schdd. 1882.

Edomyia R.-D., Posth., I. 841. II. (1863) *em.*

Erytaea R.-D., Posth., I. 847. IV. (1863).

Faedoria R.-D., Posth., I. 848. V. (1863).

Gimmerthalia R.-D., Posth., I. 851. VII. *[Gimmenthalia] em.* Marsh. (1863).

Oswaldia R.-D., Posth., I. 840. 1. (1863).

Phaedima R.-D., Posth., I. 842. III. (1863).

aestivalis R.-D. = **honesta** R.-D.

agrestis R.-D., Posth., I. 841. 1. *[Edomyia]* (1863). Gallia.

campestris R.-D. = **neglecta** R.-D.

clausa R.-D., Posth., I. 850. 1. *[Anemyia]* (1863). Gallia.

excitata R.-D. = **honesta** R.-D.

flavipalpis R.-D. = **honesta** R.-D.

flavipennis R.-D. = **muscaria** R.-D.

honesta R.-D., Posth., I. 842. 1. *[Phaedima]* (1863). Gallia.

aestivalis R.-D., Posth., I. 843. 2. *[Phaedima]* (1863).

excitata R.-D., Posth., I. 844. 5. *[Phaedima]* (1863).

flavipalpis R.-D., Posth., I. 843. 3. *[Phaedima]* (1863).

lauta R.-D., Posth., I. 845. 7. *[Phaedima]* (1863).

honesta R.-D., Posth., I. 844. 4. *[Phaedima]* (1863).

ruralis R.-D., Posth., I. 846. 8. *[Phaedima]* (1863).

solers R.-D., Posth., I. 847. 9. *[Phaedima]* (1863).

vesana R.-D., Posth., I. 845. 6. *[Phaedima]* (1863).

jucunda R.-D., Posth., I. 848. 1. *[Erytaea]* (1863). Gallia.

lauta R.-D. = **honesta** R.-D.

muscaria R.-D., Posth., I. 840. 1. *[Oswaldia]* (1863). Gallia.

flavipennis R.-D., Posth., I. 841. 2. *[Oswaldia]* (1863).

nebulosa R.-D. = **honesta** R.-D.

neglecta R.-D., Posth., I. 849. 1. *[Faedoria]* (1863). Gallia

campestris R.-D., Posth., I. 849. 2. *[Faedoria]* (1863).

officiosa R.-D., Posth., I. 852. 1. *[Gimmerthalia]* (1863). Gallia.
raralis R.-D. = **honesta** R.-D.
solers R.-D. = **honesta** R.-D.
vesana R.-D. = **honesta** R.-D.

Staurochaeta

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 90. (1889) et LX. 116. (1893).

A. *Pentamyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 90. (1889) et LX. 116. (1893).

parva B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 164. t. II. f. 25. (1889). Europa centr.

B. *Staurochaeta s. str.*

albocingulata Fall.*), Dipt. suec. Musc., 16. 30. *[Tachina]* (1820); Europa.
Meig., S. B., IV. 376. 236. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 10. *[Degeeria]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1054. 47. (1844) et XIII. 6084. 47. *[Tachina]* (1859); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 449. 10. *[Degeeria]* (1850); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 59. 34. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 158. *[Baumhaueria]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 111. 5. *[Latreillia]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 13. *[Degeeria]* (1900).
anthomyiaria Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 42. *nota. [Degeeria]* (1861).
gracilis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 214. *[Baumhaueria]* (1861); Schin., F. A., I. 496. *[Baumhaueria]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 90. t. II. f. 27. (1889).
anthomyiaria Rond. = **albocingulata** Fall.
gracilis Egg. = **albocingulata** Fall.

C. *Paverymnia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 91. (1889) et LX. 116. (1893).

vibrissata Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 108. 1. *[Erymnia]* (1861). Europa centr. et mer.

Cestonia

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 105. 63. *a.* (1861).

cineraria Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 106. 1. (1861); Pand., Rev. entom., XV. 118. 1. *[Erymnia]* (1896). Europa mer.

*) Monoctenus juniperi L.

Frontina

Meig., S. B., VII. 247. 35. (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 90. (1889).

auroniteus Hart. = **laeta** Meig.

laeta Meig.*), S. B., IV. 381. 245. *[Tachina]* (1824) et VII. 248. 1. t. LXXI. f. 21—25. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 129. 24. *[Metopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 433. 1. t. XII. f. 5. (1850); Walk., Ins. Brit., II. 79. 136. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 36. 2. (1861); Schin., F. A., I. 497. (1862); R.-D., Posth., I. 580. 1. (1863); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 143. (1869); Gercke, Wien entom. Zeitg., VIII. 221. (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 90. 1. II. f. 28. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 177. (1892); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 233. (1895); Pand., Rev. entom., XV. 48. 8. *[Roeselia]* (1896); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. 6. (1901). — Europa.

auroniteus Hart., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 294. 24. *[Tachina]* (1838).

laetabilis Zett., Dipt. Scand., III. 1049. 42. *[Tachina]* (1844).

testacea R.-D., Myod., 106. 6. *[Latreillia]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 282. 15. *[Phorocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 124. 3. *[Metopia]* (1835); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).

laetabilis Zett. = **laeta** Meig.

? **latifascia** Walk., Entom., V. 340. 65. (1871). — Aegyptus.

testacea R.-D. = **laeta** Meig.

sp. ind. Loew, Berlin. entom. Zeitschr., XII. 386. 16. (1868). — Cilicia.

Erynnia

R.-D., Myod., 125. XIII. (1830).

Fallenia Meig., S. B., VII. 265. 49. (1838) *nec* Meig. 1820. Dipt.

Schembria Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 110. (1861).

antennata Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 109. 3. (1861). — Italia.

aristata Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 109. 2. (1861). — Italia.

coracina Meig., S. B., IV. 418. 311. *[Tachina]* (1824) et VII. 265. 2. t. LXXII. f. 45—48. *[Fallenia]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 45. 1. t. II. f. 15. *[Fallenia]* (1855); Schin., F. A., I. 527. *[Fricaldzkia]* (1862). — Europa centr.

longicornis R.-D. = **meridionalis** Rond.

meridionalis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 111. 1. *[Schembria]* (1861). — Ins. Melita.

? *longicornis* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 401. *[Schembria]* (1891).

*) Malacosoma castrensis L., Smerinthus ocellata L.

nitida R.-D.*), Myod., 126. 1. (1830) et Posth., I. 927. 1. (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 110. 4. (1861) et Nota d. galle dell'Olmo, t. I. f. 1—8. (1870); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 27. 31. (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 103. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 119. (1896). Europa centr. et mer.

petiolata Macq., Suit. à Buff., II. 132. 35. *[Metopia]* (1835).

petiolata Macq. = **nitida** R.-D.

Campylochaeta

Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 169. 27. *B. [Campylocheta]* (1859).

A. *Friraldzkia*

Schin., Wien. entom. Monatschr., V. 143. (1861).

Hypochaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 93. (1889) et LX. 117. (1893).

distincta Meig.**), S. B., 413. 302. (1824), VI. 368. *[Tachina]* (1830) et VII. 263. 2. *[Doria]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 281. 11. *[Phorocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 129. 22. *[Metopia]* (1835); Schin., F. A., I. 494. *nota. [Phorocera]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 135. (1900). Europa centr.

longicornis Schin. (*nec* Fall.). F. A., I. 527. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 93. t. II. f. 39. *[Hypochaeta]* (1889); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 65. *[Hypochaeta]* (1897).

longicornis Fall., Vet. Akad. Handl., XXXI. 282 39. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 31. 63. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 417. 310. *[Tachina]* (1826) et VII. 265. 1. *[Fallenia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1157. 157. (1844) et XIII. 6131. 157. *[Tachina]* (1859); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 88. 92. *[Tachina]* (1866). Europa.

longicornis Schin. = **distincta** Meig.

B. *Campylochaeta s. str.*

obscura Fall., Vet. Akad. Handl., XXXI. 281. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 29. 59. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 396. 273. *[Tachina]* (1824); ? Macq., Suit. à Buff., II. 120. 6. *[Masicera]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1125. 123. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 490. *[Phorocera]* (1862). Europa.

pantherina Zett., Dipt. Scand., III. 1158. 159. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 493. *[Phorocera]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 223. (1893).

*) Galeruca calmariensis Degeers.

**) Lithosia unita Hb., Pygaera curtula L.

praecox Meig., S. B., IV. 390. 262. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 13. *[Phorocera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 431. 17. t. XII. f. 6. *[Phorocera]* (1850); Schin., F. A., I. 492. *[Phorocera]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 146. (1900).

schistacea Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., III. 170. 1. (1859); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 316. 35. *[Phorocera]* (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 93. t. II. f. 44. (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 332. 3. *[Phorocera]* (1895).

pantherina Zett. = **obscura** Fall.

praecox Meig. = **obscura** Fall.

schistacea Rond. = **obscura** Fall.

Ptesiomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 117 et 202. (1893).

microstoma B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 202. (1893). Algeria.

Gaedia

Meig., S. B., VII. 216. 19. (1838).

connexa Meig., S. B., IV. 366. 219. *[Tachina]* (1824) et VII. 216. 1. t. LXX. f. 1—5. (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 113. 2. (1861); Schin., F. A., I. 487. (1862); R.-D., Post ., I. 762. 1. (1863); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Kärkoff, XIX. 12. 20. (*sep.*) (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. II. f. 32. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 121. 4. *[Erynnia]* (1896). Europa centr. et mer.

distincta Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 213. (1861); Schin., F. A., I. 487. (1862). Europa centr. et mer.

parmensis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 113. 1. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 221. (1865).

parmensis Rond. = **distincta** Egg.

Phorinia

R.-D., Myod., 118. VIII. (1830) et Posth., I. 491. I. (1863).

A. *Phorinia s. str.*

Doria Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., III. 173. 28. *a.* (1859).

Eretria R.-D., Posth., I. 492. II. (1863).

Hersilia R.-D., Posth., I. 499. IV. (1863) *nec* Sav.

Ilaesa R.-D., Posth., I. 498. III. (1863).

agilis R.-D. = **aurifrons** R.-D.
albifrons R.-D. = **aurifrons** R.-D.
aurifrons R.-D.*), Myod., 118. 1. (1830) et Posth., I. 491. 1. (1863); Europa.
Macq., Suit. à Buff., II. 125. 8. *[Metopia]* (1835).
agilis R.-D., Posth., I. 497. 9. *[Eretria]* (1863).
albifrons R.-D., Posth., I. 493. 2. *[Eretria]* (1863).
blanda R.-D., Posth., I. 495. 5. *[Eretria]* (1863).
cinerea R.-D., Posth., I. 501. 1. *[Hersilia]* (1863).
delecta Meig., S. B., VII. 262. 17. *[Phorocera]* (1838); Schin., F. A., I. 492. *[Phorocera]* (1862); R.-D., Posth., I. 499. 2. *[Ilaesa]* (1863); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 7. (1900); Strein, Entom. Nachricht., XXVI. 124. (1900).
excitata R.-D., Posth., I. 492. 1. *[Eretria]* (1863).
festiva R.-D., Posth., I. 497. 10. *[Eretria]* (1863).
flavisquamis R.-D., Posth., I. 498. 1. *[Ilaesa]* (1863).
floralis R.-D., Posth., I. 502. 3. *[Hersilia]* (1863).
hilaris R.-D., Posth., I. 494. 3. *[Eretria]* (1863).
humilis R.-D., Posth., I. 498. 11. *[Eretria]* (1863).
minor R.-D., Myod., 119. 5. (1830) et Posth., I. 496. 7. *[Eretria]* (1863).
nigripalpis Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 174. 1. *[Doria]* (1859); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XIX. 13. 21. *[Phorocera]* (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. II. f. 42. *[Doria]* (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 342. 16. *[Zenillia]* (1895); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 177. *[Doria]* (1899).
obscurata R.-D., Posth., I. 495. 6. *[Eretria]* (1863).
provocatrix R.-D., Posth., I. 496. 8. *[Eretria]* (1863).
silvatica R.-D., Posth., I. 502. 2. *[Hersilia]* (1863).
velox R.-D., Posth., I. 494. 4. *[Eretria]* (1863).
blanda R.-D. = **aurifrons** R.-D.
cinerea R.-D. = **aurifrons** R.-D.
delecta Meig. = **aurifrons** R.-D.
excitata R.-D. = **aurifrons** R.-D.
festiva R.-D. = **aurifrons** R.-D.
flavisquamis R.-D. = **aurifrons** R.-D.
floralis R.-D. = **aurifrons** R.-D.
hilaris R.-D. = **aurifrons** R.-D.
humilis R.-D. = **aurifrons** R.-D.
minor R.-D. = **aurifrons** R.-D.
nigripalpis Rond. = **aurifrons** R.-D.
obscurata R.-D. = **aurifrons** R.-D.
provocatrix R.-D. = **aurifrons** R.-D.
silvatica R.-D. = **aurifrons** R.-D.
velox R.-D. = **aurifrons** R.-D.

*) Agrotis brunnea F.

B. *Amphichaeta*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 91. (1889) et LX. 117. (1893).

bicincta Meig., S. B., IV. 381. 244. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 1. *[Musicera]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 137. 19. *[Lydella]* (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 91. t. II. f. 34. (1889). — Europa centr.

Diplostichus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 93. (1889) et LX. 118. (1893).

A. *Diplostichus s. str.*

abnormis B. B. = **janithrix** Hart.

janithrix Hart.*), Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 289. 15. *[Tachina]* (1838); R.-D., Myod., I. 270. 18. *[Exorista]* (1863); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 229. 11. (1895). — Europa centr.

abnormis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 617. (1894).

tenthredinum B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 165. t. II. f. 41. (1889) et LXI. 617. (1894).

tenthredinum B. B. = **janithrix** Hart.

B. *Phonomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 119. (1893).

micronyx B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 203. 98. (1893).

Compsilura

Bouché, Naturg. d. Insekt., I. 58. (1834); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 52. (1894).

Doria Meig., S. B., VII. 263. 47. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 98. XIV. (1848); R.-D., Posth., I. 534. 1. (1863).

Machaerea Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 159. 26. *B.* (1859).

acronyctae Bé = **concinnata** Meig.
antiopis R.-D. = **concinnata** Meig.
apricans R.-D. = **concinnata** Meig.
ardeacea R.-D. = **concinnata** Meig.
bombycivora R.-D. = **concinnata** Meig.
cajae R.-D. = **concinnata** Meig.

*) Lophyrus fructorum Hart., Hercyniae Hart., pini L., similis Hart., variegatus Hart. et virens Klug.

concinnata Meig.*), S. B., IV. 412. 301. *[Tachina]* (1824) et VII. 263. t. LXXII. f. 34—39. *[Doria]* (1838); Bouché, Naturg., 57. 39. t. V. f. 15—19. *[Tachina]* (1834); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 280. 9. *[Phorocera]* (1834). Suit. à Buff., II. 128. 19. *[Metopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 98. 1. t. IV. f. 5. *[Doria]* (1848); Hart., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 296. 27. *[Tachina]* (1838); Walk., Ins. Brit., II. 88. 156. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 489. *[Phorocera]* (1862); R.-D., Posth., I. 536. I. *[Doria]* (1863); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 144 et 153. *[Phorocera]* (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 583. *nota.* 5. *[Phorocera]* (1868); Meade, Entom., XIV. 288. (1881), XV. 24. *[Phorocera]* (1882) et Entom. Monthly Mag., (2). III. 210. *[Phorocera]* (1882); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 29. *[Phorocera]* (1882); Bertolini, Almanacco Trento, 19. f. 33. *[Tachina]* (1886); Gercke, Wien. entom. Zeitg., VIII. 220. *[Phorocera]* (1889); Wachtl et Korn, Die Nonne, 25. (1893); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII. 52. 26. (1894); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 236. (1895); Pand., Rev. entom., XIV. 335. 3. *[Zenillia]* (1895); Wulp et Meij., Naamlist, 83. *[Phorocera]* (1898); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 178. 6. (1899); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 680. f. 50. *[Phorocera]* (1901). Europa.

acronyctae Bouché, Naturg., 57. 40. *[Tachina]* (1834).

antiopis R.-D., Myod., 134. 9. *[Phorocera]* (1830).

apricans R.-D., Myod., 133. 4. *[Phorocera]* (1830) et Posth., I. 508. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 128. 17. *[Metopia]* (1835).

ardeacea R.-D., Posth., I. 538. 2. *[Doria]* (1863).

bombycivora R.-D., Myod., 136. 14. *[Phorocera]* (1830) et Posth., I. 509 et 533. *[Phorocera]* (1863).

---

*) Abraxas grossulariata L., Acronicta aceris L., alni L., cuspis Hb., megacephala F., rumicis L. et tridens Schiff., Araschnia levana L. et prorsa L., Arctia caja L., Attacus Cynthia L., Catocala promissa Esp., Craniophora ligustri Fabr., Cucullia lactucae Esp. et verbasci L., Dasychira pudibunda L., Dilina tiliae L., Diloba caeruleocephala L., Dipterygia scabriuscula L., Drymonia chaonia Hb., Euproctis chrysorrhoea L., Hyloicus pinastri L., Libythea celtis Laich., Lymantria dispar L. et monacha L., Macrothylacia rubi L., Mamestra brassicae L., oleracea L. et persicariae L., Malacosoma neustria L., Oeonistis quadra L., Phalera bucephala L., Pieris brassicae L. et rapae L., Plusia festucae L. et gamma L., Poecilocampa populi L., Porthesia similis Füssl., Pygaera anachoreta F., Pyrameis atalanta L., Smerinthus populi L., Spilosoma lubricipeda L. et menthastri Esp., Stauropus fagi L., Stilpnotia salicis L., Taeniocampa stabilis View., Thaumetopoea processionea L. et pityocampa Schiff., Timandra amata L., Trachea atriplicis L., Vanessa antiopa L., Io L., urticae L. et xanthomelas Esp., Yponomeuta padella L. — Cimbex humeralis Fourcr., Trichiocampus viminalis Fall.

cajae R.-D., Myod., 135. 12. *[Phorocera]* (1830) et Posth., I. 509 et 533. *[Phorocera]* (1863).

flavifrons R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 6. 9. *[Phorocera]* (1851).

flavipennis R.-D., Myod., 136. 15. *[Phorocera]* (1830) et Posth., I. 509 et 533. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 128. 20. *[Metopia]* (1835).

gracilis R.-D., Myod., 136. 16. *[Phorocera]* (1830) et Posth., I. 509 et 533. (1863).

Guerini R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 178. *[Phorocera]* (1850).

iovora R.-D., Myod., 135. 10. *[Phorocera]* (1830).

meditabunda Meig., S. B., VII. 263. 3. *[Doria]* (1838); Schin., F. A., I. 493. *[Phorocera]* (1862); R.-D., Posth., I. 538. 3. *[Doria]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900).

munda Meig., S. B., IV. 395. 271. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 16. t. LXXII. f. 28—33. *[Phorocera]* (1838); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 144. *[Phorocera]* (1864); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 4. (1900).

myioidea R.-D., Myod., 135. 13. *[Phorocera]* (1830) et Posth., I. 509 et 533. (1863).

nitens R.-D., Myod., 134. 7. *[Phorocera]* (1830) et Posth., I. 509 et 533. (1863).

noctuarum R.-D., Myod., 134. 6. *[Phorocera]* (1830) et Posth., I. 509 et 533. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 280. 8. *[Phorocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 128. 18. *[Metopia]* (1835).

pieridis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 179. *[Phorocera]* (1850).

prorsae R.-D., Myod., 134. 8. *[Phorocera]* (1830).

pusilla R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 181. *[Phorocera]* (1850).

pygaerae R.-D., Myod., 135. 11. *[Phorocera]* (1830).

scriventris Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 159. 1. (1859) et IV. 159. *[Machaerea]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. II. f. 33. *[Machaerea]* (1889).

stupida Wulp (*nec* Meig.), Entom Tijdschr., (2). IV. 144. *[Phorocera]* (1864); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 224. (1893).

taeniata Meig., S. B., IV. 389. 260. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 11. *[Phorocera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 429. 14. t. XII. f. 4. *[Phorocera]* (1850); Stein, Entom. Nachricht., XXV. 149. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 4. (1900); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercg., XIV. 488. *[Phorocera]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercg., IX. 548. *[Phorocera]* (1904).

varia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 134. *[Phorocera]* (1850).

flavifrons R.-D. = **concinnata** Meig.
flavipennis R.-D. = **concinnata** Meig.
gracilis R.-D. = **concinnata** Meig.
Guerini R.-D. = **concinnata** Meig.
iorora R.-D. = **concinnata** Meig.
meditabunda Meig. = **concinnata** Meig.
munda Meig. = **concinnata** Meig.
myioidea R.-D. = **concinnata** Meig.
nitens R.-D. = **concinnata** Meig.
nocturnum R.-D. = **concinnata** Meig.
pieridis R.-D. = **concinnata** Meig.
prorsae R.-D. = **concinnata** Meig.
pusilla R.-D. = **concinnata** Meig.
pygaerae R.-D. = **concinnata** Meig.
serriventris Rond. = **concinnata** Meig.
stupida Wulp = **concinnata** Meig.
taeniata Meig. = **concinnata** Meig.
varia R.-D. = **concinnata** Meig.

Pales

R.-D., Myod., 154. II. (1830) *nec* Meig. 1800. Dipt.

Phorocera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 93. (1889).

aeneiventris Big., Bull. Soc. zool. France, 1891. 277. *[Phorocera]* Ins. Canar. (1891).
aestuans Meig. = **pavida** Meig.
Bellierella R.-D. = **pavida** Meig.
Blondeli R.-D. = **pumicata** Meig.
brunicans R.-D. = **pumicata** Meig.
caerulescens R.-D. = **pavida** Meig.
campicola R.-D. = **pavida** Meig.
ciliipeda Rond. = **pavida** Meig.
cyanea Macq., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I. 111. 59. *[Eurygaster]* Ins. Canar. (1838) et Dipt. exot., III. 215. (58). 1. *[Eurygaster]* (1843).
crucashi R.-D. = **pavida** Meig.
festiva R.-D. = **pavida** Meig.
florea R.-D. = **pavida** Meig.
humilis R.-D. = **pavida** Meig.
hyalinata R.-D. = **pavida** Meig.
integra R.-D. = **pavida** Meig.
internecra Walk. = **pavida** Meig.
irrequieta R.-D. = **pavida** Meig.
laevigata R.-D. = **pavida** Meig.
lateralis R.-D. = **pavida** Meig.
maculata R.-D. = **pavida** Meig.
modesta R.-D. = **pavida** Meig.

pavida Meig.*) (*nec* Fll.), S. B., IV. 398. 279. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 12. *[Phorocera]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 125. 6. *[Metopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 430. 16. t. XII. f. 5. *[Phorocera]* (1850); Schin., F. A., I. 492. *[Phorocera]* (1862); R.-D., Posth., I. 522. 4. (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 146. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. I et 402. (1900); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercg., XIV. 488. *[Phorocera]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercg., IX. 548. *[Phorocera]* (1904). Europa.

aestuans Meig., S. B., VII. 261. 10. *[Phorocera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 431. 18. t. XII. f. 3. *[Phorocera]* (1850); Schin., F. A., I. 492. *[Phorocera]* (1862); R.-D., Posth., I. 530. 19. (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 6. (1900).

Bellierella R.-D., Posth., I. 519. 1. (1863).

caerulescens R.-D., Posth., I. 529. 15. (1863).

campicola R.-D., Posth., I. 523. 5. (1863).

cilipeda Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 167. 7. *[Phorocera]* (1859); Schin., F. A., I. 492. *[Phorocera]* (1862); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 30. *[Phorocera]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. II. f. 40. (1889) et LVIII. 338. *[Phorocera]* (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 212. *[Phorocera]* (1892).

crucastri R.-D., Posth., I. 526. 11. (1863).

festiva R.-D., Posth., I. 523. 6. (1863).

florea R.-D., Myod., 155. 1. (1863).

humilis R.-D., Posth., I. 526. 10. (1863).

hyalinata R.-D., Posth., I. 525. 8. (1863).

integra R.-D., Posth., I. 527. 12. (1863).

internexa Walk., Ins. Brit., II. 62. 98. *[Tachina]* (1853).

irrequieta R.-D., Posth., I. 529. 17. (1863).

laevigata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 285. 4. (1847) et Posth., I. 521. 3. (1863).

lateralis R.-D., Posth., I. 529. 16. (1863).

maculata R.-D., Posth., I. 528. 14. (1863).

modesta R.-D., Posth., I. 530. 18. (1863).

processionene Ratzeb., Forstins., II. 125. 2. *[Tachina]* (1844); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 238. 23. *[Phorocera]* (1895).

pumicata Macq. (*nec* Meig.), Annal. Soc. entom. France, (2).

---

*) Acronicta tridens Schiff., Agrotis stigmatica Hb. et xanthographa F., Attacus Cynthia L. et lunula F., Eriogaster catax L., Euproctis chrysorrhoea L., Orgyia ericae Garm., Panolis griseovariegata Goeze, Plusia gamma L., Thaumetopoea processionea L. — Emphytus cingillum Klug.

VIII. 426. 10. t. XII. f. 11. *[Phorocera]* (1850); Gyer., Annal. Soc. entom. France, (4). IV. 155. *[Phorocera]* (1876); Pand., Rev. entom., XIV. 337. 7. *[Zenillia]* (1895).

strenua R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 283. 1. (1847) et Posth., I. 520. 2. (1863).

petrosa R.-D. = **pumicata** Meig.

processionea Ratzeb. = **pavida** Meig.

pumicata Macq. = **pavida** Meig.

pumicata Meig.*), S. B., IV. 397. 276. *[Tachina]* (1824) et VII. 201. 9. *[Phorocera]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 292. 1. t. IV. f. 10. (1834) et Suit. à Buff., II. 111. 23. *[Senometopia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1128. 126. (1844) et XIII. 6115. 126. *[Tachina]* (1859); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 284. 2. (1847) et Posth., I. 527. 13. (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 166. 6. *[Phorocera]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 81. 79. *[Tachina]* (1866); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 31. *[Phorocera]* (1882); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 159. *[Phorocera]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 338. *[Phorocera]* (1893), Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 2. (1900). Europ.

Blondeli R.-D., Myod., 156. 4. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 286. 5. (1847); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 293. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 111. 24. *[Senometopia]* (1835).

brunicans R.-D., Myod., 156. 6. (1830).

petrosa R.-D., Myod., 155. 2. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 284. 3. (1847) et Posth., I. 525. 9. (1863).

rufiscutellaris Zett., Dipt. Scand., III. 6115. 126—27. *[Tachina]* (1859).

speculanda Pand., Rev. entom., XIV. 338. 8. *[Zenillia]* (1895).

vernalis R.-D., Myod., 156. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 285. (1847) et Posth., I. 524. 7. (1863).

viridescens R.-D., Myod., 156. 5. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). V. 285. (1847).

rufiscutellaris Zett. = **pumicata** Meig.

speculanda Pand. = **pumicata** Meig.

strenua R.-D. = **pavida** Meig.

vernalis R.-D. = **pumicata** Meig.

viridescens R.-D. = **pumicata** Meig.

Parasetigena

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 339. (1891) et LX. 120. (1893).

Duponchelia R.-D., Posth., I. 531. III. (1863). *nec* Zell. 1847. Lep.

agilis Macq. = ? **segregata** Rond.

infuscata R.-D. = **segregata** Rond.

*) Thaumetopoea processionea L.

media Pand. = **segregata** Rond.

nigrofasciata Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 488. *[Phorocera]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 548. *[Phorocera]* (1904). Dalmatia.

segregata Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 181. 7. *[Chetogena]* (1859); Schin., F. A., I. 491. *[Phorocera]* (1862); Mik, Wien. entom. Zeitg., XI. 117. 3. *[Duponchelia]* (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 189. 51. (1893); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 247. 28. *[Duponchelia]* (1895); Pand., Rev. entom., XIV. 342. 18. *[Zenillia]* (1895); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXV. 43. *[Phorocera]* (1906). Europa centr. et mer.

?agilis Macq. (*nec* R.-D.), Suit. à Buff., II. 126. 11. *[Metopia]* (1835); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).

infuscata R.-D., Posth., I. 532. 2. *[Duponchelia]* (1863).

media Pand. (*nec* Rond.), Rev. entom., XIV. 342. 17. *[Zenillia]* (1895); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXV. 43. *[Phorocera]* (1906).

silvestris R.-D., Posth., I. 531. 1. *[Duponchelia]* (1863).

silvestris R.-D. = **segregata** Rond.

Bothria

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 68. 27. (1856) et XIII. 167. 27. A. *[Bothria]* (1859) *em.* B. B. 1889.

A. *Bothria s. str.*

frontosa Meig. = **obliquata** Fall.

obliquata Fall.**), Vet. Acad. Handl., XXXI. 281. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 24. 49. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 263. 40. *[Tachina]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1097. 94. (1844) et VIII. 3241. 94. *[Tachina]* (1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221 et 223. (1893). Europa.

frontosa Meig., S. B., IV. 388. 259. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 1. *[Phorocera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 425. 9. t. XII. f. 10. *[Phorocera]* (1850); Walk. Ins. Brit., II. 83. 147. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 491. *[Phorocera]* (1862); R.-D., Posth., I. 556. 5. *[Salia]* (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 27. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 3. (1900).

pascuorum Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 168. 1. (1859); Schin., F. A., I. 491. *[Phorocera]* (1862); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 317. 37. *[Phorocera]* (1883); B. B., Denk-

*) Lymantria dispar L. et monacha L. — Lophyrus pini L.

**) Mesogona acetosellae F.

schr. Akad. Wien, LVI. t. II. f. 45. (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 340. 14. *[Zenillia]* (1895).

pascuorum Rond. = **obliquata** Fall.

B. *Leptochaeta*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 95. (1889) et LX. 119. (1893).

ptiloparia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 165. t. III. f. 50. *[ptiloparcia]* (1889). Europa centr.

Lecanipus

Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 156. 26. A. *[Lecanipa]* (1859) *em.* B. B. 1893.

patelliferus Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 158. 1. (1859); Jaroschl., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 317. 38. *[Phorocera]* (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 95. t. III. f. 49. (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 333. 4. *[Phorocera]* (1895). Europa centr. et mer.

Phorocera

R.-D., Myod., 131. XVI. (1830) et Posth., I. 504. I. (1863).

A. *Phorocera s. str.*

Chaetogena Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 68. 28. (1856) et III. 172. 28. *[Chetogena]* (1859) *emend.* Scudd. 1882.

Seligena B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 94. (1889) et LX. 119. (1893).

agilis R.-D. = **assimilis** Fall.

apicalis R.-D. = **assimilis** Fall.

arborea R.-D. = **assimilis** Fall.

assimilis Fall.*), Vet. Akad. Handl., XXXI. 282. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 28. 58. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 388. 258. *[Tachina]* (1820) et 261. 7. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1124. 122. (1844) et XIII. 6114. 122. *[Tachina]* (1859); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 187. 1. (1847); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 423. 4. t. XII. f. 7. (1850); Walk., Ins. Brit., II. 82. 144. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 177. 1. *[Chetogena]* (1859); Schin., F. A., I. 491. (1862); R.-D., Posth., I. 509. 1. (1863); Boisd., Faun. Insekt., II. 81. 78. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. Europa.

*) Araschnia levana L. et prorsa L., Cossus cossus L., Cucullia verbasci L., Dasychira pudibunda L., Mamestra brassicae L., Saturnia pavonia L., Thaumetopoea processionea L. — ? Ortalis stabilis R.-D.

t. III. f. 46. *[Setigena]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 211. (1892); Pand., Rev. entom., XIV. 330. 1. (1895).

agilis R.-D., Myod., 132. 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 280. 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 127. 16. *(bis) [Metopia]* (1835).

apicalis R.-D., Posth., I. 513. 5. (1863).

arborea R.-D., Posth., I. 514. 6. (1863).

bellatrix Zett., Dipt. Scand., VIII. 3241. 94—95. *[Tachina]* (1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. (1893).

Bercei R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 177. (1850).

cucullae R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 177. (1850).

cylindrica R.-D., Myod., 137. 20. (1830) et Posth., I. 509. (1863).

fera R.-D., Myod., 133. 5. (1830) et Posth., I. 511. 2. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 278. 2. (1834).

fusca R.-D., Posth., I. 512. 3. (1863).

gramma Meig., S. B., IV. 390. 261. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 5. (1838); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 675. (1842); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 420. 1. t. XII. f. 13. (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 178. 3. *[Chetogena]* (1859); R.-D., Posth., I. 516. 9. (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 138. (1900).

hadenae R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 7. 10. (1851).

leucaria Bouché in litt. ap. Zett.

limpidipennis R.-D., Myod., 137. 19. (1830).

minuta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 424. 7. t. XII. f. 7. (1850).

orygiae R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 176. (1850).

ortalidis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 175. (1850).

rapida Macq., Suit. à Buff., II. 663. *[Metopia]* (1835).

rapida R.-D., Myod., 132. 2. (1830) et Posth., I. 508. (1863).

scutellaris R.-D., Myod., 133. 3. (1830) et Posth., I. 513. 4. (1863).

sericea R.-D., Posth., I. 515. 7. (1863).

tessellata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 274. 19. *[Lydella]* (1834). Suit. à Buff., II. 134. 5. *[Lydella]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 423. 5. t. XII. f. 7. (1850); R.-D., Posth., I. 517. 10. (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900).

velox R.-D., Myod., 137. 18. (1830).

vernalis R.-D., Myod., 137. 17. (1830) et Posth., I. 515. 8. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 281. 10. (1834) et Suit. à Buff., II. 129. 21. *[Metopia]* (1835); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 151. (1900).

var. **caesifrons** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 424. 6. t. XII. f. 7. (1850); Schin., F. A., I. 490. (1862); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 315. 34. (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 339. *[Setigena]* (1891); Meade, Entom. Europa.

Monthly Mag., (2). III. 211. (1892); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 27. *[Setigena]* (1894).

var. **grandis** Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 178. 2. *[Chetogena]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 339. *[Setigena]* (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900). Europa centr. et mer.

belladrix Zett. = **assimilis** Fall.
Bercei R.-D. = **assimilis** Fall.
caesifrons Macq. = **assimilis** Fall. *var.*
cuculliae R.-D. = **assimilis** Fall.
cylindrica R.-D. = **assimilis** Fall.
fera R.-D. = **assimilis** Fall.
flavipalpis Palm, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 418. 9. (1875). Dalmatia.
fusca R.-D. = **assimilis** Fall.
gramma Meig. = **assimilis** Fall.
grandis Rond. = **assimilis** Fall. *var.*
hadenae R.-D. = **assimilis** Fall.
limpidipennis R.-D. = **assimilis** Fall.
minuta Macq. = **assimilis** Fall.
orygiae R.-D. = **assimilis** Fall.
ortalidis R.-D. = **assimilis** Fall.
rapida Macq. = **assimilis** Fall.
rapida R.-D. = **assimilis** Fall.
scutellaris R.-D. = **assimilis** Fall.
sericea R.-D. = **assimilis** Fall.
tessellata Macq. = **assimilis** Fall.
velox R.-D. = **assimilis** Fall.
vernalis R.-D. = **assimilis** Fall.

B. *Eggeria*

Schin., Wien. entom. Monatschr., V. 143. (1861) et F. A., I. 488. 267. (1862).

Lomatacantha B. B. (*nec* Rond.), Denkschr. Akad. Wien, LVI. 98. (1889), LX. 124. (1891) et LXI. 558. (1894).

clausa Zett., Dipt. Scand., XIII. 6121. 132—133. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.
fasciata Egg.*), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 388. *[Fallenia]* (1856); Schin., F. A., I. 488. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 94. t. III. f. 47. (1889). Europa centr.
parra B. B. (*nec* Rond.)**), Denkschr. Akad. Wien, LVI. 98. (1889), LX. 124. (1893) et LXI. 558. *[Lomatacantha]* (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 523. (1898). Europa centr.
pectinata Zett., Dipt. Scand., III. 1158. 158. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.
vibrissata Zett., Ins. Lapp., C44. 43. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1163. 165. *[Tachina]* (1844); Boosd., Finnl. Insekt., II. 90. 97. *[Tachina]* (1866). Europa sept.

*) Cucullia umbratica L., Deilephila euphorbiae L., Lasiocampa trifolii Esp.

**) Eurrhanthis chrysitaria Hg.

C. *Salia*

R.-D., Myod., 108. III. (1830) et Posth., I. 552. II. (1863).

Spongosia Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 182. 28. *C. [Spoggosia]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 94. (1889).

echinura R.-D.*), Myod., 109. 3. (1830) et Posth., I. 555. 4. (1863); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII. 50. 24. (1894); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 247. 29. (1895). — Europa centr. et mer.

flavibarbata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. VI. 21. (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 620. (1894).

flavocincta R.-D., Posth., I. 554. 3. (1863).

occlusa Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 183. 1. *[Spongosia]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 94. t. III. f. 48. *[Spongosia]* (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 343. 19. *[Zenillia]* (1895).

penicillaris Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 39. *[Chelogena]* (1868).

velox R.-D., Myod., 108. 2. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 269. 2. *[Lydella]* (1834) et Suit. à Buff., II. 134. 2. *[Lydella]* (1835).

flavibarbata Brischke = **echinura** R.-D.

flavocincta R.-D. = **echinura** R.-D.

occlusa Rond. = **echinura** R.-D.

penicillaris Rond. = **echinura** R.-D.

velox R.-D. = **echinura** R.-D.

Species dubiae vel incerti generis.

Charielea R.-D., Posth., I. 557. III. (1863) *nec* Curt. 1825. Lep.

Goedartia R.-D., Posth., I. 565. VI. (1863).

Haydaea R.-D., Posth., I. 563. V. (1863).

Helophoria R.-D., Myod., 156. III. *[Elophoria]* (1830) *em.* Scudd. 1887.

Ismenia R.-D., Posth., I. 585. I. (1863) *nec* King.

Lylibaea R.-D., Posth., I. 551. I. (1863).

aestivalis R.-D. = **villica** R.-D.

angusta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 228. 13. t. XII. f. 7. (1850). — Europa centr.

arcuata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 272. 10. *[Lydella]* (1834). — Gallia.

aristata Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 162. 10. (1861). — Italia.

atripalpis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 583. 4. (1868). — Italia.

nigripalpis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 161. 9. (1861).

bombycivora R.-D.**), Myod., 108. 1. *[Salia]* (1830) et Posth., I. 553. — Gallia.

*) Lasiocampa quercus L. et trifolii L., Saturnia pyri Schiff.

**) Lasiocampa trifolii L.

1. *[Salia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 209. 1. *[Lydella]* (1834) et Suit. à Buff., II. 133. 1. t. XIV. f. 14. *[Lydella]* (1835); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 610. *[Tachina]* (1840).

brunnicornis Macq., Suit. à Buff., II. 134. 6. *[Lydella]* (1835). Gallia.

caeruleonigra Perris, Soc. Linn. Lyon, 1852. 64. *[Doria]* (1852). Gallia.

campestris R.-D. = **villica** R.-D.

cinerea Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 273. 14. *[Lydella]* (1834) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 429. 15. t. XII. f. 9. (1850). Gallia.

conducta R.-D. = **villica** R.-D.

coxalis R.-D., Posth., I. 558. 1. *[Charidea]* (1863). Gallia.

curvinervis Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 275. (1882). Rossia mer.

dalecarlica Zett., Dipt. Scand., XIII. 6132. 165—66. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

elongata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 421. 2. t. XII. f. 1. (1850). Gallia.

exsecta Walk., Ins. Brit., II. 298. *[Tachina]* (1853). Anglia.

intersecta Walk. (*bis*), Ins. Brit., II. 76. 130. *[Tachina]* (1853).

flavifrons Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 281. 12. *[Phorocera]* (1834). Gallia.

flavisquamis R.-D. = **myioidea** R.-D.

frontalina R.-D., Posth., I. 564. 1. *[Haydaea]* (1863). Gallia.

fuscipennis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 275. 21. *[Lydella]* (1834). Gallia.

Gouraldi R.-D. = **myioidea** R.-D.

insuscepta Walk., Ins. Brit., II. 50. 70. *[Tachina]* (1853). Anglia.

interrupta Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 271. 9. t. IV. f. 7. *[Lydella]* (1834). Gallia.

intersecta Walk. = **exsecta** Walk.

lata Zett.*), Dipt. Scand., III. 1126. 124. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.

mobilis Zett., Dipt. Scand., III. 1165. 167. (1844) et XIII. 6133. 167. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 493. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 91. 99. *[Tachina]* (1866). Scandinavia.

mundula Zett., Dipt. Scand., III. 1159. 160. *[Tachina]* (1844). Scandinavia.

myioidea R.-D.**), Myod., 157. 1. *[Helophoria]* (1830); ? Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 294. 6. *[Pales]* (1834) et Suit. à Buff., II. 112. 29. *[Senometopia]* (1835). Gallia.

flavisquamis R.-D., Myod., 157. 2. *[Helophoria]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 113. 30. *[Senometopia]* (1835).

Gouraldi R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 6. 8. *[Helophoria]* (1851).

nigripalpis Rond. = **atripalpis** Rond.

parvula Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 161. 8. (1861). Italia.

praecox R.-D. = **tibialis** R.-D.

pratensis R.-D. = **villica** R.-D.

pudibunda Fischer, ap. Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. I. 138. *[Tachina]* (1829), IV. 351. *[Tachina]* (1832) et XV. 675. (1842). Rossia.

pusilla Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 273. 15. *[Lydella]* (1834). Gallia.

---

*) Lophyrus pini L.

**) Cacoecia rosana L.

rubrifrons Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 279. 4. (1834). Gallia.

rufipalpis Meig., S. B., VII. 262. 18. (1838); Schin., F. A., I. 492. (1862). Europa centr.

squamiflava Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 274. 18. *[Lydella]* (1834). Gallia.

squamosa Zett., Dipt. Scand., III. 1164. 166. *[Tachina]* (1844); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 91. 98. *[Tachina]* (1866). Scandinavia.

stupida Meig., S. B., IV. 413. 303. *[Tachina]* (1824) et VII. 263. 4. *[Doria]* (1838). ? Germania.

temeraria R.-D., Posth., I. 551. 1. *[Lylibaea]* (1863). Gallia.

tomentosa R.-D., Posth., I. 552. 2. *[Lylibaea]* (1863).

terminalis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 274. 20. *[Lydella]* (1834). Gallia.

tessellata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 293. 3. *[Pales]* (1834). Gallia.

tibialis R.-D.*), Posth., I. 546. 1. *[Goedartia]* (1863). Gallia.

praecox R.-D., Posth., I. 567. 2. *[Goedartia]* (1863).

tomentosa R.-D. = **temeraria** R.-D.

trizonata Zett., Dipt. Scand., III. 1166. 168. *[Tachina]* (1844); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 92. 100. *[Tachina]* (1866). Scandinavia.

varipalpis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 425. 8. t. XII. f. 12. (1850). Gallia.

villica R.-D., Myod., 147. 3. *[Erycia]* (1830) et Posth., I. 585. 1. *[Ismenia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 295. 2. *[Erycia]* (1834). Gallia.

aestivalis R.-D., Posth., I. 585. 2. *[Ismenia]* (1863).

campestris R.-D., Posth., I. 586. 3. *[Ismenia]* (1863).

conducta R.-D., Posth., I. 586. 4. *[Ismenia]* (1863).

pratensis R.-D., Posth., I. 587. 5. *[Ismenia]* (1863).

Meigenia

R.-D., Myod., 198. IV. (1830).

Diplomera Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1349. (1863).

Spilosia Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 66. 23. (1856) et III. 111. 23. *[Spylosia]* (1859) *em.* Scudd. 1882.

Temnicera Pand., Rev. entom., XV. 32. (1896).

A. *Mystacella*

Wulp, Biolog. centr. amer., II. 51. (1890).

majuscula Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 112. 1. *[Spylosia]* (1859); Schin., F. A., I. 471. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 1. *a.* (1889) et LVIII. 310. (1891); Wulp, Biol. centr. amer., II. 51. *nota.* (1890); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 157. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 28. 46. *[Exorista]* (1895). Europa centr. et mer.

*) Thyatira Batis L.

? trimaculata Meig., S. B., IV. 357. 206. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 9. *[Macquartia]* (1838).
trimaculata Meig. = ? **majuscula** Rond.

B. *Meigenia s. str.*

aenescens Macq. = **bisignata** Meig.
aestivalis R.-D. = **bisignata** Meig.
agilis R.-D. = **floralis** Fall.
albocincta Macq. = **floralis** Fall.
aprica Zett. = **bisignata** Meig.
ardeacea R.-D. = **bisignata** Meig.
arduа R.-D. = **floralis** Fall.
arvicola R.-D. = **floralis** Fall.
atrata R.-D. = **floralis** Fall.
bicolor Macq. = **floralis** Fall.
bimaculata Macq. = **floralis** Fall.
binotata R.-D. = **bisignata** Meig.

bisignata Meig.*), S. B., IV. 322. 143. (1824) et VII. 190. 16. *[Tachina]* (1838); R.-D., Myod., 200. 4. (1830) et Posth., I. 1086. 38. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 258. 3. *[Tachina]* (1834), Suit. à Buff., II. 147. 34. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 483. 49. t. XV. f. 19. *[Masicera]* (1850); Zett., Dipt. Scand., III. 1147. 147. (1844) et XII. 4700. 147. *[Tachina]* (1858); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 113. 2. *[Spilosia]* (1859); Schin., F. A., I. 472. (1862); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. (1864); Bugnion, Bull. Soc. entom. Vaud., XVII. 17. t. I. II. (1880); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 1. *b.* (1889) et LVIII. 310. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 97. (1892). Europa.

aenescens Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 485. 54. t. XV. f. 21. *[Masicera]* (1850); Schin., F. A., I. 485. *[Masicera]* (1862).
aestivalis R.-D., Posth., I. 1079. 16. (1863).
aprica Zett., Ins. Lapp., 640. 28. *[Tachina]* (1838).
ardeacea R.-D., Posth., I. 1085. 36. (1863).
binotata R.-D., Posth., I. 1090. 43. (1863).
bipunctata W. in litt. ap. Zett.
borealis R.-D., Myod., 199. 3. (1830) et Posth., I. 1085. 37. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 257. 1. *[Tachina]* (1834) et Suit. à Buff., II. 147. 33. *[Tachina]* (1835).
? buccata Meig., S. B., IV. 386. 254. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 5. *[Masicera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France,

*) ? Gymnancyla canella Hb. — Athalia spinarum F. — Agelastica alni L., Chrysomela varians F., Goniocteua rufipes Payk. et sexpunctata F., Lina tremulae Fabr.

(2). VIII. 466. 18. t. XIV. f. 12. *[Masicera]* (1850); Schin., F. A., I. 485. *[Masicera]* (1862); R.-D., Posth., I. 883. 15. *[Masicera]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900).

campestris R.-D., Posth., I. 1077. 23. (1863).

cinerea Macq. (*nec* Fall.), Suit. à Buff., II. 138. 21. *[Lydella]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 488. 60. t. XV. f. 11. *[Masicera]* (1850).

consobrina Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 484. 52. t. XV. f. 16. *[Masicera]* (1850).

cylindrica R.-D., Myod., 199. 1. (1830) et Posth., I. 1088. 40. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 258. 2. *[Tachina]* (1834) et Suit. à Buff., II. 147. 32. *[Tachina]* (1835).

discolor Zett., Dipt. Scand., III. 1061. 54. (1844) et VIII. 3234. 54. *[Tachina]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 62. 38. *[Tachina]* (1866).

dorsalis Meig., S. B., IV. 325. 148. (1824) et VII. 190. 17. *[Tachina]* (1838); Walk., Ins. Brit., II. 46. 62. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 478. *[Tachina]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900).

dumetorum Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 487. 57. t. XIV. f. 18. *[Masicera]* (1850).

errans Meig., S. B., IV. 323. 145. *[Tachina]* (1824) et VII. 241. 18. *[Masicera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 480. 44. t. XV. f. 14. *[Masicera]* (1850).

flava Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 258. 4. *[Tachina]* (1834).

flavescens R.-D., Myod., 200. 6. (1830); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 486. 55. t. XV. f. 22. *[Masicera]* (1850); Schin., F. A., I. 485. *[Masicera]* (1862).

grisescens R.-D., Myod., 199. 2. (1830).

hilaris R.-D., Posth., I. 1082. 31. (1863).

hortorum R.-D., Posth., I. 1076. 22. (1863).

immaculata R.-D., Myod., 200. 5. (1830); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 19. (1894).

innocua R.-D., Posth., I. 1083. 33. (1863).

latipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 487. 58. t. XV. f. 20. *[Masicera]* (1850); Schin., F. A., I. 485. *[Masicera]* (1862).

maesta R.-D., Posth., I. 1076. 21. (1863).

mutabilis Pand. (*nec* Fall.), Rev. entom., XV. 49. 2. *[Tachina]* (1896).

obscurella R.-D., Posth., I. 1080. 29. (1863).

opaca R.-D., Posth., I. 1078. 25. (1863).

pacifica R.-D., Posth., I. 1084. 35. (1863).

palustris Macq., Annal Soc. entom. France, (2). VIII. 485. 53. t. XV. f. 20. *[Masicera]* (1850).

pauperata R.-D., Posth., I. 1088. 39. (1863).

pratensis R.-D., Posth., I. 1090. 42. (1863).
pruinosa R.-D., Posth., I. 1083. 34. (1863).
quadrisignata R.-D., Posth., I. 1089. 41. (1863).
trimaculata Rupertsb. (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XX. 842. *[Macquartia]* (1870); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 562. (1894).
vernalis R.-D., Myod., 200. 7. (1830) et Posth., I. 1088. 30. (1863).
viatica R.-D., Posth., I. 1082. 32. (1863).

borealis R.-D. = **bisignata** Meig.
buccata Meig. = ? **bisignata** Meig.
campestris R.-D. = **bisignata** Meig.
cinerea Macq. = **bisignata** Meig.
cinerella R.-D. = **floralis** Fall.
clausina Rond. = **floralis** Fall.
concolor R.-D. = **floralis** Fall.
connexa R.-D. = **floralis** Fall.
consobrina Macq. = **bisignata** Meig.
cylindrica R.-D. = **bisignata** Meig.
deviata R.-D. = **floralis** Fall.
discolor Zett. = **bisignata** Meig.
dispacta Pand. = **incana** Fall.
dorsalis Meig. = **bisignata** Meig.
dumetorum Macq. = **bisignata** Meig.
egens Egg. = **incana** Fall.
errans Meig. = **bisignata** Meig.
exilis R.-D. = **floralis** Fall.
flava Macq. = **bisignata** Meig.
flavescens R.-D. = **bisignata** Meig.

floralis Fall.*), p. p., Vet. Akad. Handl., XXXI. 282. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 36. 74. *[Tachina]* (1820), *v. gen. Nemorilla*; Meig., S. B., 304. 112. (1024) et VII. 190. 39. *[Tachina]* (1838); R.-D., Myod., 201. 8. (1830) et Posth., I. 1065. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 258. 5. *[Tachina]* (1834) et Suit. à Buff., II. 148. 36. *[Tachina]* (1835); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 114. 3. *[Spilosia]* (1859); Schin., F. A., I. 472. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 311. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 97. (1892). Europa.

agilis R.-D., Posth., I. 1074. 18. (1863).
albocincta Macq., Annal. Soc. entom. France. (2). VIII. 486. 56. t. XV. f. 21. *[Masicera]* (1850).
ardua R.-D., Posth., I. 1070. 11. (1863).
arvicola R.-D., Posth., I. 1079. 27. (1863).
atrata R.-D., Posth., I. 1075. 20. (1863).
bicolor Macq., Suit. à Buff., II. 148. 38. *[Tachina]* (1835); Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1349. *[Diplomera]* (1863).

*) Crioceris quatuordecimpunctata Fabr.

bimaculata Meig., S. B., VII. 195. 40. *[Tachina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 405. 12. t. XIV. f. 10. *[Oodigaster]* (1864).

cinerella R.-D., Posth., I. 1066. 2. (1863).

clausina Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 581. 2. *[nomen nudum]* (1868).

concolor R.-D., Posth., I. 1067. 5. (1863).

connexa R.-D., Posth., I. 1080. 28. (1863).

devicta R.-D., Posth., I. 1072. 13. (1863).

exilis R.-D., Posth., I. 1068. 7. (1863).

grata R.-D., Posth., I. 1073. 16. (1863).

grisella R.-D., Posth., I. 1069. (1863).

impatiens R.-D., Posth., I. 1071. 12. (1863).

infima R.-D., Posth., I. 1069. 8. (1863).

intacta R.-D., Posth., I. 1072. 14. (1863).

lateralis R.-D., Posth., I. 1075. 19. (1863).

luctuosa R.-D., Posth., I. 1074. 17. (1863).

minuta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 469. 25. t. XIV. f. 18. *[Masicera]* (1850).

? mutabilis Fall., Vet. Akad. Handl., XXXI. 282. *[Tachina]* (1810) et Dipt. succ. Musc., 16. 31. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 403. 285. *[Tachina]* (1824); Zett., Ins. Lapp., 638. 19. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1059. 53. (1844), VIII. 3234. 53. (1849) et XIII. 6085. 53. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 61. 37. *[Tachina]* (1866); ? Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 327. *[Exorista]* (1891).

nana R.-D., Myod., 201. 11. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 259. 7. *[Tachina]* (1834).

nitida R.-D., Myod., 201. 10. (1830) et Posth., I. 939. 4. *[Elodia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 259. 6. *[Tachina]* (1834). Suit. à Buff., II. 148. 37. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 464. 14. t. XIV. f. 11. *[Masicera]* (1850).

obscuripes R.-D., Posth., I. 1067. 4. (1863).

parva R.-D., Myod., 201. 9. (1830); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 489. 61. t. XV. f. 24. *[Masicera]* (1850); ? Meade, Entom. Monthly Mag., (2). 129. *[Masicera]* (1892).

parvula R.-D., Posth., I. 1068. 6. (1863).

pumila R.-D., Posth., I. 1070. 10. (1863).

pygmaea R.-D., Posth., I. 1066. 3. (1863).

quadrimaculata Macq., Suit. à Buff., II. 148. 39. *[Tachina]* (1835) Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 484. 50. t. XV. f. 19. *[Masicera]* (1850); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 19. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900).

quicta R.-D., Posth., I. 1077. 24. (1863).

virgo R.-D., Posth., I. 1073. 15. (1863).

grandigena Pand., Rev. entom., XV. 49. 1. *[Tachina]* (1896). Gallia.
? nobilis R.-D., Posth., I. 1091. 44. (1863).
grata R.-D. = **floralis** Fall.
griselli R.-D. = **floralis** Fall.
grisescens R.-D. = **bisignata** Meig.
hilaris R.-D. = **bisignata** Meig.
hortorum R.-D. = **bisignata** Meig.
immaculata R.-D. = **bisignata** Meig.
impatiens R.-D. = **floralis** Fall.
incana Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 282. *[Tachina]* (1810) et Europa.
Dipt. suec. Musc., 20. 40. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 385. 253. (1824) et VII. 191. 54. *[Tachina]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1062. 55. *[Tachina]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 62. 39. *[Tachina]* (1866); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. 4. (1901).
cinerea Fall. p. p., vide Viviania.
dispacta Pand., Rev. entom., XV. 106. 11. *[Peleina]* (1896).
egens Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 213. *[Masicera]* (1861); Schin., F. A., I. 484. *[Masicera]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 310. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 129. *[Masicera]* (1892).
oxyrrhina Pand., Rev. entom., XV. 32. 3. *[Tenuicera]* (1896).
infima R.-D. = **floralis** Fall.
innocua R.-D. = **bisignata** Meig.
intacta R.-D. = **floralis** Fall.
lateralis R.-D. = **floralis** Fall.
latipennis Macq. = **bisignata** Meig.
luctuosa R.-D. = **floralis** Fall.
maesta R.-D. = **bisignata** Meig.
minuta Macq. = **floralis** Fall.
mutabilis Fall. = **? floralis** Fall.
mutabilis Pand. = **bisignata** Meig.
nana R.-D. = **floralis** Fall.
nitida R.-D. = **floralis** Fall.
nobilis R.-D. = **? grandigena** Pand.
obscurella R.-D. = **bisignata** Meig.
obscuripes R.-D. = **floralis** Fall.
opaca R.-D. = **bisignata** Meig.
oxyrrhina Pand. = **incana** Fall.
pacifica R.-D. = **bisignata** Meig.
palustris Macq. = **bisignata** Meig.
parva R.-D. = **floralis** Fall.
parvula R.-D. = **floralis** Fall.
pauperata R.-D. = **bisignata** Meig.
pratensis R.-D. = **bisignata** Meig.
pruinosa R.-D. = **bisignata** Meig.
pumila R.-D. = **floralis** Fall.

pygmaea R.-D. = **floralis** Fall.
quadrimaculata Macq. = **floralis** Fall.
quadrisignata R.-D. = **bisignata** Meig.
quieta R.-D. = **floralis** Fall.
trimaculata Rupertsb. = **bisignata** Meig.
vernalis R.-D. = **bisignata** Meig.
viatica R.-D. = **bisignata** Meig.
virgo R.-D. = **floralis** Fall.

Viviania

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 48 et 53. 45. *b.* (1861).

Biomyia Coquill., Rev. Tachin. N. A., 81. (1897) *nec* R.-D. 1830.
Fabricia Meig., S. B., VII. 250. 38. (1838), *nec* Blainv. 1828. Verm., *nec* R.-D. 1830. Dipt.

atricolor Zett. = **cinerea** Fall.
austera Meig. = **cinerea** Fall.

cinerea Fall.*), Vet. Akad. Handl., XXXI. 283. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 20. 39. *[Tachina]* (1830); Meig., S. B., IV. 417. 309. *[Tachina]* (1824) et VII. 241. 9. *[Masicera]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1043. 35. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 485 et *nota. [Masicera]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 56. 26. *[Tachina]* (1866); Sinten., Wien. entom. Zeitg., VIII. 144. *[Masicera]* (1889); Pand., Rev. entom., XV. 105. 9. *[Peteina]* (1896). Europa.

atricolor Zett., Dipt. Scand., XIII. 6082. 36. *obs. [Tachina]* (1859).

austera Meig., S. B., IV. 383. 249. *[Tachina]* (1824) et VII. 248. 2. *[Frontina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France. (2). VIII. 434. 2. t. XII. f. 16. *[Frontina]* (1850); Schin., F. A., I. 496. *nota. [Frontina]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. (1893); Stein., Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900).

incompta Meig., S. B., IV. 324. 147. (1824) et VII. 191. 53. *[Tachina]* (1838); Stein. Entom. Nachricht., XXVI. 140. (1900).

pacta Meig., S. B., IV. 324. 146. *[Tachina]* (1824) et VII. 250. 1. t. LXXI. f. 36—40. *[Fabricia]* (1838); Winth., Isis, 1831. VII. *[Tachina]* (1831); Boie, Kröy. nat. Tidskr., (1). II. 234. *[Tachina]* (1838); ? Zett., Dipt. Scand., III. 1038. 29. *[Tachina]* (1844); Walk., Ins. Brit., II. 52. 75. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 54. 1. (1861); Schin., F. A., I. 497. *[Frontina]* (1862); ? Bonsd., Finnl. Insekt., II. 55. 24.

*) Agelastica alni L., Carabus cancellatus Hart., clathratus L., gemmatus L., glabratus F., hortensis L., violaceus L., Procrustes coriaceus L., Zabrus tenebrioides F.

[Tachina] (1866); Desbr. Loges, Bull. Soc. entom. France, 1865. XLIII. (1865); ? Cholodk., Zool. Anz., VII. 316. *[Tachina]* (1884); Brauer, Entom. Nachricht., X. 363. (1884), Zool. Anz., VII. 316. (1884), Ann. Mag. Nat. Hist., (5). XIV. 74. (1884) et Wien. entom. Zeitg., VIII. 221. (1889); Mein., Entom. Medd., I. 114. *[Tachina]* (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 2. (1889) et LVIII. 312. (1891); Gercke, Wien. entom. Zeitg., VIII. 221. *[Frontina]* (1889); Porta, Atti Soc. nat. Modena, (4). II. 39. (1900); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900).

proxima Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 212. *[Masicera]* (1861); Schin., F. A., I. 484. *[Masicera]* (1862).

usta Zett. (*nec* Wied.), Dipt. Scand., III. 1044. 36. *[Tachina]* (1844); ? Walk., Ins. Brit., II. 39. 44. *[Tachina]* (1853).

incompta Meig. = **cinerea** Fall.
pacta Meig. = **cinerea** Fall.
proxima Egg. = **cinerea** Fall.
usta Zett. = **cinerea** Fall.

Leucostoma

Meig., Illiger's Magaz., II. 280. (1803).

Calyptia R.-D., Posth., II. 59. III. (1863).

Calyptidia R.-D., Posth., II. 920. (1863).

Clelia R.-D., Myod., 255. III. (1830).

Psalida Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 76. 59. (1856) et IV. 91. 59. (1861).

? Pseudalophora Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 283. (1881).

agile R.-D. = **aterrimum** Vill.
anale Meig. = **aterrimum** Vill.

anomalon Sinten., Stettin. entom. Zeitg., LVII. 154. 3. (1897). — Europa centr.

anthracinum Meig., S. B., IV. 289. 90. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 3. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 191. 2. t. IV. f. 2. (1855); R.-D., Posth., II. 920. 3. *[Dionaea]* (1863). — Europa centr.

apicale Rond. = **aterrimum** Vill.

aterrimum Vill., Entom. linn., III. 548. 390. *[Musca]* (1789). — Europa centr. et mer.

agile R.-D., Myod., 255. 1. *[Clelia]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 245. 2. *[Labigastera]* (1834).

anale Meig., S. B., IV. 290. 91. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 2. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 178. 20. *[Melanophora]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 191. 1. t. IV. f. 1. (1855); Schin., F. A., I. 543. (1862); R.-D., Posth., II. 919. 2. *[Dionaea]* (1863); Pand., Rev. entom., XIII. 80. 8. *[Clairvillia]* (1894); ? Wulp, Biol. centr. amer., II. 206. 1. (1890); Grimsh., Fauna Hawaij., III. (1). 20. (1901).

apicale Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 93. 2. *[Psalida]* (1861).
breve Rossi, Fauna etr., II. 306. 1505. *[Musca]* (1790); Illig., Rossi Fauna etr., II. 468. 1505. *[Musca]* (1807); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 92. 1. *[Psalida]* (1861).
erythrocerum R.-D., Myod., 256. 4. *[Clelia]* (1830).
tetrapterum Meig., S. B., IV. 290. 92. t. XL. f. 25. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 1. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 179. 21. *[Melanophora]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 192. 5. t. IV. f. 5. (1855); Schin., F. A., I. 543. (1862); R.-D., Posth., II. 61. 1. *[Clelia]* (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 44 et 591. *nota.* 2. *[Psalida]* (1868); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).

brevipetiolatum Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 195. 11. t. IV. f. 11. (1855). — Europa centr.

breve Rossi = **aterrimum** Vill.

caminarium Walk. = **simplex** Fall.

erythrocerum R.-D. = **aterrimum** Vill.

flavidipenne Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 194. 8. t. IV. f. 8. (1855). — Europa centr.

meridianum Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 43. *[Psalida]* (1868); Miná Pal., Nat. sicil., XIV. 17. 4. *[Psalida]* (1896). — Europa mer.
pubens Pand., Rev. entom., XIII. 79. 6. *[Clairvillia]* (1894).

minus Macq. = **? simplex** Fall.

minus R.-D. = **simplex** Fall.

occlusum R.-D., Posth., II. 60. 1. *[Calyptia]* (1863). — Gallia.

parvum Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 282. *[Pseudalophora]* (1881). — Caucasus.

phaeopterum Meig., S. B., IV. 288. 85. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 5. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 164. 5. *[Cassidaemgia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 193. 6. t. IV. f. 6. (1855); Zett., Dipt. Scand., XIII. 6163. 4—5. (1859); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 146. (1900). — Europa centr.

pubens Pand. = **meridianum** Rond.

rapidum R.-D. = **simplex** Fall.

simplex Fall., Dipt. succ. Rhizom., 8. 10. *[Ocyptera]* (1820); Meig., S. B., IV. 289. 89. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 4. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 178. 19. *[Melanophora]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1235. 5. (1844); Walk., Ins. Brit., II. 35. 35. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 94. 3. *[Psalida]* (1861); Schin., F. A., I. 543. (1862); R.-D., Posth., II. 919. 1. *[Dionaea]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 117. 1. (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 292. *[Psalida]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 236. (1892); Pand., Rev. entom., XIII. 80. 7. *[Clairvillia]* (1894). — Europa.
caminarium Walk., Ins. Brit., II. 35. 36. *[Tachina]* (1853).
? minus Macq. (*nec* R.-D.), Annal. Soc. entom. France, (3). III. 195. 9. t. IV. f. 9. (1855).

minus R.-D., Myod., 256. 3. *[Clelia]* (1830) et Posth., II. 63. 3. *[Clelia]* (1863); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 740. 1. t. XVI. f. 3. *[Clelia]* (1854); Schin., F. A., I. 543. (1862); Strobl, Programm Seitenst., XIV. 19. (1880).

rapidum R.-D., Myod., 255. 2. *[Clelia]* (1830) et Posth., II. 62. 2. *[Clelia]* (1863).

tetrapterum Meig. = **aterrimum** Vill.

Dionaea

R.-D., Myod., 253. I. (1830).

Cassidomyia Macq., Suit. à Buff., II. 162. 20. *[Cassidaemyia]* (1835) *em* Scudd. 1882.

Labidogaster Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 244. *[Labigastera]* (1834) *em.* B. B. 1889.

Labidogyne B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. (1889) et LX. 155. (1893).

Medorilla Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 74. 52. (1856) et IV. 77. 52. (1861); in Scudder desideratur!

Pyragrura Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 87. *nota.* (1861).

agilis Macq. = **aurifrons** Meig.

algira Macq., Dipt. exot., III. 223. (66). 1. *[Labidogaster]* (1843). Algeria.

atra R.-D. = **nitidula** Meig.

aurifrons Meig., S. B., IV. 295. 99. (1824) et VII. 190. 30. *[Tachina]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 142. 12. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 394. 40. t. XIII. f. 23. *[Tachina]* (1854); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900). Europa centr. et mer.

agilis Macq. (*nec* R.-D.), Suit. à Buff., II. 165. 9. *[Cassidaemyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 228. 2. *[Labidogaster]* (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 91. 4. *[Labidogaster]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. *[Labidogaster]* (1889).

aurulans R.-D., Myod., 254. 2. (1830) et Posth., II. 56. 3. (1863); Pand., Rev. entom., XIII. 78. 4. *[Clairevillia]* (1894).

binotata R.-D., Posth., II. 56. 4. (1863).

? erratica Meig., S. B., VII. 194. 32. *[Tachina]* (1838); Schin., F. A., I. 477. *[Tachina]* (1862); v. Röd., Entom. Nachricht., X. 254. *[Tachina]* (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 575 et 620. (1894); Girschn., Wien. entom. Zeitg., XVII. 153. 2. *[Labidogaster]* (1898).

flavisquamis R.-D., Posth., II. 57. 5. (1863).

? subfasciata Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 78. 1. *[Medorilla]* (1861).

aurulans R.-D. = **aurifrons** Meig.

binotata R.-D. = **aurifrons** Meig.

cassidae Duf. = **forcipata** Meig.

corsicana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 411. *[Labidogaster]* (1891), *nomen nudum!* — Corsica.

erratica Meig. = **? aurifrons** Meig.

flavisquamis R.-D. = **aurifrons** Meig.

forcipata Meig.*), S. B., IV. 272. 59. *[Tachina]* (1824) et VII. 228. 1. t. LXX. f. 36—39. *[Labidogaster]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 245. 1. t. IV. f. 3. *[Labidogaster]* (1834), Suit. à Buff., II. 164. 8. t. XIV. f. 21. *[Cassidomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 738. 1. t. XVI. f. 1. *[Labidogaster]* (1854); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 90. 3. *[Labidogaster]* (1861); Schin., F. A., I. 436. *[Labidogaster]* (1862); R.-D., Posth., II. 54. 1. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. *[Labidogaster]* (1889); Stein, Wien. entom. Zeitg., XIX. 247. 2. *[Labidogaster]* (1900) et Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 208. 3. *[Labidogyne]* (1901). — Europa centr. et mer.

cassidae Duf., Ann. Sci. nat., VIII. 45. *[sine nomine]* (1826) et IX. 249. t. XI. f. 3. *[Oeyptera]* (1827); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 568. (1894).

forcipata R.-D. (*nec* Meig.), Myod., 233. 1. (1830).

lineata R.-D., Posth., II. 55. 2. (1863).

Rondanii Pand., Rev. entom., XIII. 77. 2. *[Clairvillia]* (1894).

uncinata Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 90. *nota. [Pyragrura]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 42. *[Labidogaster]* (1868).

forcipata R.-D. = **forcipata** Meig.

grandis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. *[Labidogaster]* (1889). — Europa centr.

intermedia Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 739. 2. t. XVI. f. 2. *[Labidogaster]* (1854); Schin., F. A., I. 436. *[Labidogaster]* (1862). — Europa centr.

lineata R.-D. = **forcipata** Meig.

nitidula Meig.**), S. B., IV. 297. 101. (1824) et VII. 190. 42. *[Tachina]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 262. 16. *[Tachina]* (1834), Suit. à Buff., II. 142. 11. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 394. 41. t. XIII. f. 24. *[Tachina]* (1854); Smith, Trans. entom. Soc. London, (2). II. 82. *[Tachina]* (1880); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 558. *[Labidogaster]* (1894); Stein, Wien. entom. Zeitg., XIX. 247. 2. (1900) et Entom. Nachricht., XXVI. 144. (1900). — Europa centr. et mer.

atra R.-D., Myod., 194. 29. *[Tachina]* (1830).

thoracica Pand. (*nec* Meig.), Rev. entom., XIII. 72. 9. *[Phania]* (1894).

pauciseta Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 89. 2. *[Labidogaster]* (1861); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 21. 26. *[Labidogaster]*

---

*) Cassida viridis L.

**) Saperda populnea L.

(1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. t. XI. f. 293. 3. *[Labidogaster]* (1889); Pand., Rev. entom., XIII. 77. 3. *[Clairvillia]* (1894).

Rondanii Pand. = **forcipata** Meig.

setifacies Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 88. 1. *[Labidogaster setisfacies]* (1861); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 310. 25. *[Labidogaster]* (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 293. 1. 2. *[Labidogaster]* (1889); Pand., Rev. entom., XIII. 79. 5. *[Clairvillia]* (1894). — Europa centr. et mer.

subfasciata Rond. = **?aurifrons** Meig.

thoracica Pand. = **nitidula** Meig.

uncinata Rond. = **forcipata** Meig.

Clairvillia

R.-D., Myod., 234. XII. (1830).

Phaniomyia R.-D., Myod., 254. II. *[Phanemya]* (1830) *em.* B. B. 1889.

biguttata Meig., S. B., IV. 320. 139. (1824) et VII. 191. 48. *[Tachina]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 148. 35. *[Tachina]* (1835); Schin., F. A., I. 513. *[Redtenbacheria]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 293. 4. *[Phaniomyia]* (1889) et LX. 206. 107. *[Phaniomyia]* (1893); Pand., Rev. entom., XIII. 76. 1. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 208. *[Phaniomyia]* (1901). — Europa centr. et mer.

bimaculata R.-D., Posth., II. 58. *[Phaniomyia]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. *[Phaniomyia]* (1893).

dispar Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 75. (1856) et IV. 86. 1. (1861).

forcipata R.-D., Posth., II. 186. 1. (1863).

musca R.-D., Myod., 254. 1. *[Phaniomyia]* (1830) et Posth., II. 58. 1. *[Phaniomyia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 164. 6. *[Cassidomyia]* (1835).

pusilla R.-D. (*nec* Meig.), Myod., 234. 1. (1830).

bimaculata R.-D. = **biguttata** Meig.

dispar Rond. = **biguttata** Meig.

flavipalpis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 603. 1. (1868); Minà Pal., Nat. sicil., XIV. 18. 8. (1896). — Sicilia.

forcipata R.-D. = **biguttata** Meig.

musca R.-D. = **biguttata** Meig.

pusilla R.-D. = **biguttata** Meig.

Brullaea

R.-D., Posth., I. 773. (1863); Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 51. 8. (1906).

Clairrillia Schin. (*nec* R.-D.), F. A., I. 417. 235. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. (1889) et LX. 206. (1893).

longicornis Hend. = **?ocypterina** Schin.

ocypterina Schin., F. A., I. 418. ♀ *nec* ♂. *[Clairvillia]* (1862); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 16. 23. *[Clairrillia]* (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. t. XI. f. 293. 5. (1889) et LX. 206. *[Clairvillia]* (1893); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Hercog., VII. 598. *[Clairvillia]* (1900); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 208. *[Clairvillia]* (1901). Europa centr. et mer.

? longicornis Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. *[Clairvillia]* (1901).

ocypteroidea R.-D., Posth., I. 773. 1. (1863).

ocypteroidea R.-D. = **ocypterina** Schin.

Anurogyna

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. (1889) et LX. 155. (1893).

dispar B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 145. (1889). Europa centr.

Graphogaster

Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 46. (1868).

?Hyalomyiodes Tyl.-Towns., Psyche, 1893. 429. (1893).

Paracyrillia Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 95. (1893).

maculata Strobl = **vestita** Rond.

punctata B. B. = **?vestita** Rond.

vestita Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 46. (1868); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 387. (1891). Europa mer.

maculata Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 95. *[Paracyrillia]* et 214. 5. (1893), Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 448. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 602. (1900).

? punctata B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 388. (1891); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 214. (1893).

Ceracia

Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 221. (1865); Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 51. 5. (1906).

Ceratia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 112. (1889) et LX. 160. (1893) *nec* Adams 1852.

mucronifera Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 222. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 125. *[Ceratia]* (1889). Europa mer., Ins. Canar.

Acomyia

R.-D., Myod., 202. 5. *[Acemya]* (1830), *em.* Scudd. 1882.

Ancylocera Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 24. *[Agculocera]* (1855). *em.* Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 309. *nota.* (1866).

Onychocera Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 736—737. *[Onuxicera]* (1854), *em.* Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 309. *nota* (1866).

acuticornis Meig.*), S. B., IV. 320. 140. (1824) et VII. 191. 59. Europa.
[Tachina] (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 146. 27. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 389. 31. t. XIII. f. 17. *[Tachina]* (1854); Schin., F. A., I. 475. *[Tachina]* (1862); Pand., Rev. entom., XIII. 99. *[Myiobia]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900).

albinervis Zett., Dipt. Scand., III. 1064. 58. (1844) et VIII. 3235. 58. *[Tachina]* (1849).

angulicornis Zett., Dipt. Scand., III. 1186. 189. (1844) et VIII. 3251. 189. *[Tachina]* (1849).

fuscipalpis Perr., Soc. Linn. Lyon, 1852. 64. *[Myiobia]* (1852).

grisea Kow. (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 221. 10. fig. *[Ancylocera]* (1868).

grisea Zett., Ins. Lapp., 633. 2. *[Xysta]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1261. 2. (1845), VIII. 3262. 2. *[Xysta]* (1849); Schin., F. A., I. 408. *[Xysta]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 217. 106. *[Ancylocera]* (1888); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 30. (1894).

myioidea R.-D., Myod., 203. 3. (1830).

nigra Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 24. t. I. f. 5. *[Ancylocera]* (1855); Schin., F. A., I. 528. *[Ancylocera]* (1862); Pand., Rev. entom., XIII. 99. *[Myiobia]* (1894).

oblonga R.-D., Myod., 202. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 146. 28. *[Tachina]* (1835).

rufitibia v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 57. *[Tachina]* (1840).

subrotunda R.-D., Myod., 202. 2. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 267. (131). 30. *[Tachina]* (1834); Meig., S. B., VII. 199. 62. *[Tachina]* (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 81. 1. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 215. (1889); Pand., Rev. entom., XIII. 99. 3. *[Myiobia]* (1894); Berlese, Riv. patol. veget., IV. 352. *[sine nomine]* (1901); Ribaga, Bull. entom. Agrar., 1902. (VIII). 1. (1902).

albinervis Zett. = **acuticornis** Meig.

angiostoma B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 308. (1891). Helvetia.

angulicornis Zett. = **acuticornis** Meig.

*) Acridium lineola F.

cinerea Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 309. 6. *[Ancylocera]* (1866); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 30. (1894). Austria mer.

fuscipalpis Perr. = **acuticornis** Meig.

grisea Kow. = **acuticornis** Meig.

grisea Zett. = **acuticornis** Meig.

myioidea R.-D. = **acuticornis** Meig.

nigra Macq. = **acuticornis** Meig.

oblonga R.-D. = **acuticornis** Meig.

rufitibia v. Ros. = **acuticornis** Meig.

? **striginervis** Zett., Ins. Lapp., 633. 1. *[Xysta]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1260. 1. (1845) et XI. 4318. 1. *[Xysta]* (1855); Wallgr., Entom. Tidskr., I. 17. 1. *[Xysta]* (1880). Scandinavia.

subrotunda Rond. = **acuticornis** Meig.

Podotachina

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 350. (1891) et LX. 124. (1893).

sorbillans Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 311. 54. *[Tachina]* (1830); Macq., Webb Hist. nat. Can., Ent. I. 111. 60. *[Masicera]* (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 350. (1891). Ins. Canar.

Tachina

Meig., Illiger's Magaz., II. 280. (1803).

Fauuia R.-D., Myod., 279. (1830).

Oodigaster Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 397. (1854).

Tachinomyia Tyl.-Town., Trans. am. entom. Soc., XIX. 96. (1892).

A. *Tachina s. str.*

Eutachina B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 98. (1889) et LX. 123. (1893).

affinis R.-D. = **larvarum** L.

albifrons Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 214. (1865). Italia.

arvensis R.-D. = **larvarum** L.

brucorum Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 197. 2. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 212. (1865). Italia.

chrysalidarum Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 196. 1. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 212. (1865). Italia.

cirilis Pand. = **fallax** Meig.

decidua Pand., Rev. entom., XV. 64. 22. (1896). Gallia.

delicatula R.-D. = **larvarum** L.

disjuncta Walk. = **larvarum** L.

erucarum Schrank = **larvarum** L.

fallax Meig., S. B., IV. 321. 142. (1824) et VII. 190. 18. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 379. 10. t. XIII. f. 1. (1854); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900). Europa centr. et mer.
civilis Pand. (*nec* Rond.), p. p., Rev. entom., XV. 63. 21. (1896).
Winnertzi B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 225. (1893) et LXI. 622. *[Eutachina]* (1893); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 401. (1900).
fasciata Fall. = **larvarum** L.
festinata R.-D. = **larvarum** L.
flavescens Meig. = **larvarum** L.
flaviceps Macq. = **larvarum** L.
flavidipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 405. 11. t. XIII. f. 15. *[Oodigaster]* (1854); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 40. (1868). Sardinia.
glossatorum Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 202. 7. (1859). Italia.
grandis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 213. *[Baumhaueria]* (1861); Schin., F. A., I. 495. *[Baumhäueria]* (1862). Austria.
grandis R.-D. = **larvarum** L.
hispida R.-D. = **larvarum** L.
illustris Meig., S. B., IV. 293. 97. (1824) et VII. 190. 27. t. LXVIII. f. 31—36. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 260. 11. (1824), Suit à Buff., II. 141. 6. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 391. 36. t. XIII. f. 21. (1854); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 215. (1865); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 140. (1900). Europa centr. et mer.
impotens Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 214. (1865). Italia.
laeta R.-D. = **larvarum** L.
laeta R.-D. (*bis*) = **larvarum** L.
larvarum L.*), Syst. nat., X. 596. *[Musca]* (1758), XII. II. 992. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1839. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. carn., 331. 888. *[Musca]* (1763); O. F. Müll., Fauna Friedrichsd., 736. *[Musca]* (1764); Deg., Mem. Ins., VI. 14. 4. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 23. 4. *[Musca]* (1783); Schrank, Enum. ins., 461. 937. *[Musca]* (1781) et Fauna boica, III. 119. Europa.

*) Acronicta rumicis L., Agrotis praecox L., Arctia caja L. et villica L., Catocala fraxini L., Cosmotriche potatoria L., Cucullia prenanthis B., Dasychira fascelina L., Deilephila galii Rott. et euphorbiae L., Dendrolimus pini L., Gastropacha quercifolia L., Lasiocampa quercus L., Lymantria dispar L. et monacha L., Macroglossa stellatarum L., Macrothylacia rubi L., Malacosoma castrensis L. et neustria L., Mamestra brassicae L., Melitaea didyma O., Metopsilus porcellus L., Oeneria detrita Esp., Olethreutes Hercyniana Tr., Orgyia ericae Germ. et gonostigma F., Orthosia humilis F., Panolis griseovariegata Goeze, Papilio Machaon L., Plusia Iota L., Saturnia pyri Schiff., Stilpnotia salicis L., Vanessa Antiopa L., Io L., polychloros L. et urticae L., Yponomeuta evonymella L. — Lophyrus pini L., Pamphilius stellatus Christ.

2443. *[Musca]* (1803); Fabr., Spec. Ins., II. 442. 34. *[Musca]* (1786), Entom. syst., IV. 326. 59. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 300. 81. *[Musca]* (1805); Gmel., Syst. nat., V. 2846. 78. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 305. 1503. *[Musca]* (1790); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 311. 980. *[Musca]* (1798); Illig., Rossi Fauna etr., II. 467. 1503. *[Musca]* (1807); Meig., S. B., IV. 295. 100. (1824) et VII. 190. 19. (1838); Newm., Mag. nat. Hist., V. 252. (1832); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 261. 13. t. IV. f. 7. (1834), Suit. à Buff., II. 141. 8. t. XIV. f. 15. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 376. 2. t. XIII. f. 2. (1854); Sieb., Wiegm. Archiv., IV. 198. 10. (1838); Hart., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 282. 9. (1838); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 611. (1840); Zett., Ins. Lapp., 634. 2. (1838) et Dipt. Scand., III. 1015. 3. (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 198. 3. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 213. 65. (1865); Schin., F. A., I. 474. (1862); R.-D., Posth., I. 962. 4. (1863); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. (1864); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 47. 3. (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 64. *[Eutachina]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 36. (1892); Giard, Bull. Soc. entom. France, 1894. CLXXX. (1894); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 220. 5. *[Eutachina]* (1895); Pand., Rev. entom., XV. 64. 23. (1896); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 680. f. 48. (1901).

affinis R.-D., Myod., 193. 23. (1830).

arvensis R.-D., Myod., 194. 27. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 142. 10. (1835).

delicatula R.-D., Posth., I. 971. 18. (1863).

disjuncta Walk., Ins. Brit., II. 44. 58. (1853).

crucarum Schrank, Fauna boica, 119. 2444. *[Musca]* (1803).

extensa Zett. in litt. ap. Zett.

fasciata Fall. (*nec* Fabr.), Dipt. succ. Muse., 5. 4. (1820); Meig., S. B., VII. 191. 7. [et IV. 295]. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1013. 1. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 46. 1. (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 428. *[Tricholyga]* (1891).

festinata R.-D., Posth., I. 970. 16. (1863).

flavescens Meig., S. B., IV. 294. 98. (1824) et VII. 190. 2. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 261. 12. (1834), Suit. à Buff., II. 141. 7. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 377. 6. t. XIII. f. 4. (1854); Sieb., Wiegm. Archiv., IV. 197. 8. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1014. 2. (1844); Walk., Ins. Brit., II. 26. 17. (1853); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 46. 2. (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. *[Chaetotachina]* (1893); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900).

flaviceps Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 376. 3. t. XII. f. 2. (1854).

grandis R.-D., Posth., I. 963. 5. (1863).

hispida R.-D., Myod., 189. 9. (1830) et Posth., I. 964. 7. (1863).
laeta R.-D., Myod., 193. 22. (1830).
laeta R.-D. (*nec* 1830), Posth., I. 965. 8. (1863).
littoralis R.-D., Myod., 189. 8. (1830) et Posth., I. 964. 6. (1863).
macrocera R.-D., Myod., 188. 6. (1830) et Posth., I. 959. 1. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 141. 4. (1835).
macroglossae R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 169. (1850).
marginalis R.-D., Posth., I. 971. 17. (1863).
melancholica R.-D., Posth., I. 970. 15. (1863).
Moreti R.-D., Bull. Soc. Sci. Yonne, VII. 534. (1853) et Posth., I. 966. 11. (1863).
? nigrifrons Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. VI. 18. (1885).
nigrolineata Walk., Ins. Brit., II. 85. 150. (1852).
nobilis R.-D., Posth., I. 965. 9. (1863).
praepotens Meig., S. B., IV. 292. 95. (1824) et VII. 190. 1. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 141. 5. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 375. 1. t. XIII. f. 1. (1854); R.-D., Posth., I. 968. 14. (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 214. (1865); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 146. (1900).
puella R.-D., Posth., I. 966. 10. (1863).
rapida R.-D., Myod., 187. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 140. 2. (1835).
rubescens R.-D., Myod., 188. 4. (1830) et Posth., I. 961. 3 (1863).
rustica Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 282. (1810) et Dipt. suec. Muse., 5. 5. (1820).
rustica R.-D. (*nec* Fall.), Myod., 189. 7. (1830).
scutellaris R.-D., Myod., 188. 3. (1830) et Posth., I. 967. 12. (1863).
silvestris R.-D., Myod., 194. 28. (1830).
soror R.-D., Myod., 191. 17. (1830).
tardata R.-D., Posth., I. 968. 13. (1863).
vagans R.-D., Myod., 187. 2. (1830).
vicina R.-D., Myod., 193. 24. (1830).
villica R.-D., Myod., 188. 5. (1830) et Posth., I. 958. 2. (1863); Laboulb., Annal. Soc. entom. France, (4). I. 232. fig. (1861).

latifrons Rond.*). Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 215. (1865); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 37. (1892). — Europa centr. et mer.

littoralis R.-D. = **larvarum** L.
macrocera R.-D. = **larvarum** L.
macroglossae R.-D. = **larvarum** L.
marginalis R.-D. = **larvarum** L.

marginella Meig., S. B., VII. 193. 25. (1838); ? Macq., Annal. Soc. — Europa centr.

*) Euproctis chrysorrhaea L., Zygaena filipendulae L.

entom. France, (3). II. 378. 8. t. XIII. f. 6. (1854): Schin., F. A., I. 473. (1862): Strobl, Programm Seitenst., XIV. 61. (1880).

melancholica R.-D. = larvarum L.

Moreti R.-D. = larvarum L.

nigrifrons Brischke = ?larvarum L.

nigrolineata Walk. = larvarum L.

nobilis R.-D. = larvarum L.

noctuarum Rond.*), Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 213. (1865): Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 37. (1892). Europa centr. et mer.

praepotens Meig. = larvarum L.

puella R.-D. = larvarum L.

rapida R.-D. = larvarum L.

rubescens R.-D. = larvarum L.

rufifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 384. 20. t. XIII. f. 7. (1854): Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 39. (1868). Europa centr. et mer.

rustica Fall. = larvarum L.

rustica R.-D. = larvarum L.

scutellaris R.-D. = larvarum L.

silvestris R.-D. = larvarum L.

soror R.-D. = larvarum L.

spinicosta Palm. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 419. 10. (1875). Tirolia.

stimulans Meig., S. B., IV. 305. 114. (1824) et VII. 190. 31. (1838). Germania.

tardata R.-D. = larvarum L.

vagans R.-D. = larvarum L.

vicina R.-D. = larvarum L.

vidua Meig.**), S. B., IV. 315. 131. (1824) et VII. 190. 28. (1838): Schin., F. A., I. 474. (1862): Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. (1864). Europa centr.

villica R.-D. = larvarum L.

Winnertzi B. B. = fallax Meig.

B. *Chaetotachina*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 98. (1889) et LX. 123. (1893).

Adenia R.-D., Posth., I. 1041. VII. (1863).

Bigotia R.-D., Posth., I. 1048. IX. (1863).

Cleodora R.-D., Posth., I. 1047. VIII. (1863). *nec* Per. Les. 1810. Moll.

Eribea R.-D., Posth., I. 1033. VI. (1863).

Esila R.-D., Posth., I. 1063. XII. (1863).

Futilia R.-D., Posth., I. 1049. X et II. 918. (1863).

Gaubilia R.-D., Posth., I. 1062. XI. (1863).

*) Cosmotriche potatoria L.

**) Macrothylacia rubi L.

Walkeria R.-D., Posth., I. 995. IV. (1863) *nec* Flem. 1828.
Zelleria R.-D., Posth., I. 984. III. (1863) *nec* Staint. 1849. Lep.
Zetterstedtia R.-D., Posth., I. 1024. V. (1863) *nec* Rond. 1856. Dipt.

abdominalis R.-D. = **rustica** Meig.
agrorum R.-D. = **rustica** Meig.
alacer Macq. = **rustica** Meig.
albiceps R.-D. = **rustica** Meig.
albida R.-D. = **rustica** Meig.
albifrons Macq. = **rustica** Meig.
albifrons R.-D. = **rustica** Meig.
amica R.-D. = **rustica** Meig.
anceps R.-D. = **rustica** Meig.
ancilla R.-D. = **rustica** Meig.
ardeacea R.-D. = **rustica** Meig.
arvorum R.-D. = **rustica** Meig.
atrata R.-D. = **rustica** Meig.
audax R.-D. = **rustica** Meig.
audens Macq. = **rustica** Meig.
augur R.-D. = **rustica** Meig.
aurea R.-D. = **rustica** Meig.

auriceps Meig., S. B., IV. 293. 96. (1824) et VII. 190. 4. (1838); Europa centr. Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 260. 10. (1834) et Suit. à Buff., II. 140. 3. (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. (1893).

aurifacies R.-D. = **rustica** Meig.
aurifrons R.-D. = **rustica** Meig.
blanda R.-D. = **rustica** Meig.
blandula R.-D. = **rustica** Meig.
brevicornis Macq. = **rustica** Meig.
caesia R.-D. = **rustica** Meig.
campestris R.-D. = **rustica** Meig.
capax R.-D. = **rustica** Meig.
cita R.-D. = **rustica** Meig.
claripennis R.-D. = **rustica** Meig.
compar R.-D. = **rustica** Meig.
contenta R.-D. = **rustica** Meig.
contraria R.-D. = **rustica** Meig.
cunctata R.-D. = **rustica** Meig.
cursoria R.-D. (*Er.*) = **rustica** Meig.
cursoria R.-D. (*Fal.*) = **rustica** Meig.
cyanescens R.-D. = **rustica** Meig.
delicatula R.-D. = **rustica** Meig.
diaphanipennis R.-D. = **rustica** Meig.
discreta R.-D. = **rustica** Meig.
distincta R.-D. = **rustica** Meig.
diversa R.-D. = **rustica** Meig.

dominula R.-D. = **rustica** Meig.
edax R.-D. = **rustica** Meig.
emissa R.-D. = **rustica** Meig.
erilis R.-D. = **rustica** Meig.
facialis R.-D. = **rustica** Meig.
fallax R.-D. = **rustica** Meig.
fausta R.-D. = **rustica** Meig.
ferax R.-D. = **rustica** Meig.
festiva R.-D. = **rustica** Meig.
flavago R.-D. = **rustica** Meig.
flavicans R.-D. (*Fal.*) = **rustica** Meig.
flavicans R.-D. (*Walk.*) = **rustica** Meig.
flavifrons Macq. = **rustica** Meig.
flavipalpis Macq. = **rustica** Meig.
floralis R.-D. = **rustica** Meig.
florum R.-D. = **rustica** Meig.
fugax R.-D. = **rustica** Meig.
fulvicornis R.-D. = **rustica** Meig.
fulvida R.-D. = **rustica** Meig.
funebris R.-D. = **rustica** Meig.
gagatina R.-D. = **rustica** Meig.
gentilis R.-D. = **rustica** Meig.
germana R.-D. = **rustica** Meig.
grisea R.-D. = **rustica** Meig.
grisescens Meig., S. B., VII. 197. 56. (1824) et VII. 191. 56. (1838); Europa centr. Schin., F. A., I. 476. (1862).
grossoria R.-D. (*Er.*) = **rustica** Meig.
grossoria R.-D. (*Walk.*) = **rustica** Meig.
hilarella R.-D. = **rustica** Meig.
hilaris R.-D. = **rustica** Meig.
honesta R.-D. = **rustica** Meig.
hortorum R.-D. = **rustica** Meig.
inanis R.-D. = **rustica** Meig.
incana R.-D. = **rustica** Meig.
inquinata R.-D. = **rustica** Meig.
insidiosa R.-D. = **rustica** Meig.
intacta R.-D. = **rustica** Meig.
irrorata R.-D. (*Ad.*) = **rustica** Meig.
irrorata R.-D. (*Fal.*) = **rustica** Meig.
jejuna R.-D. = **rustica** Meig.
jocax R.-D. = **rustica** Meig.
juvenilis R.-D. = **rustica** Meig.
laevis R.-D. = **rustica** Meig.
larvarum R.-D. = **rustica** Meig.
lateralis R.-D. = **rustica** Meig.
lauta R.-D. = **rustica** Meig.
limpida R.-D. = **rustica** Meig.

lubrica R.-D. = **rustica** Meig.
ludibrina R.-D. = **rustica** Meig.
ludibunda Macq. = **rustica** Meig.
lusoria Meig. = **rustica** Meig.
lutescens R.-D. = **rustica** Meig.
maculata R.-D. = **rustica** Meig.
maesta R.-D. = **rustica** Meig.
melancholica R.-D. = **rustica** Meig.
mendax R.-D. = **rustica** Meig.
minax R.-D. = **rustica** Meig.
misera R.-D. = **rustica** Meig.
monita R.-D. = **rustica** Meig.
morosa R.-D. = **rustica** Meig.
munda R.-D. (*Fal.*) = **rustica** Meig.
munda R.-D. (*Walk.*) = **rustica** Meig.
musca R.-D. = **rustica** Meig.
nigra R.-D. = **rustica** Meig.
nigricans Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 211. (1861); Schin., F. A., I. 475. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 108. (1894). Europa centr.
nitens R.-D. = **rustica** Meig.
nitida R.-D. = **rustica** Meig.
nugax R.-D. = **rustica** Meig.
obscurata R.-D. = **rustica** Meig.
olivacea R.-D. = **rustica** Meig.
pacifica R.-D. = **rustica** Meig.
pagana R.-D. = **rustica** Meig.
pauperata R.-D. = **rustica** Meig.
pervia R.-D. = **rustica** Meig.
polita Meig., S. B., IV. 314. 130. (1824) et VII. 190. 23. (1838). Germania.
polatoria R.-D. = **rustica** Meig.
procax R.-D. = **rustica** Meig.
profuga R.-D. = **rustica** Meig.
propinqua R.-D. = **rustica** Meig.
puella R.-D. = **rustica** Meig.
pugnax R.-D. = **rustica** Meig.
pumila Macq. = **rustica** Meig.
pumila R.-D. = **rustica** Meig.
quieta R.-D. (*Fal.*) = **rustica** Meig.
quieta R.-D. (*Walk.*) = **rustica** Meig.
rapax R.-D. = **rustica** Meig.
rectinervis Macq. = **rustica** Meig.
regula R.-D. = **rustica** Meig.
rubrifrons R.-D. = **rustica** Meig.
rustica Meig.*) (*nec* Fall.), S. B., VII. 193. 21. (1838); Macq., Annal. Europa.

*) Lasiocampa quercus L., Malacosoma neustria L., Stilpnotia

Soc. entom. France, (3). II. 377. 5. t. XIII. f. 3. (1854); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 200. 5. (1859); Schin., F. A., I. 474. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 65. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 37. (1892); Pand., Rev. entom., XV. 65. 24. (1896); Coquill., Revis. Tachin. N. A., 189. (1897); Aldr., Cat. Dipt. N. A., 471. (1905).

abdominalis R.-D., Myod., 190. 12. (1830) et Posth., I. 1022. 48. *[Walkeria]* (1863).

agrorum R.-D., Posth., I. 1013. 36. *[Walkeria]* (1863).

alacer Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 390. 34. t. XIII. f. 20. (1854).

albiceps R.-D., Posth., I. 1036. 6. *[Eribea]* (1863).

albida R.-D., Myod., 192. 19. (1830) et Posth., I. 1001. 11. *[Walkeria]* (1863).

albifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 389. 30. t. XIII. f. 16. (1854).

albifrons R.-D., Posth., I. 1024. 1. *[Zetterstedtia]* (1863).

amica R.-D., Posth., I. 1027. 6. *[Zetterstedtia]* (1863).

anceps R.-D., Posth., I. 996. 3. *[Walkeria]* (1863).

ancilla R.-D., Posth., I. 1047. 1. *[Cleodora]* (1863).

ardeacea R.-D., Posth., I. 1009. 27. *[Walkeria]* (1863).

arvorum R.-D., Posth., I. 1063. 1. *[Esila]* (1863).

atrata R.-D., Myod., 195. 32. (1830) et Posth., I. 1008. 25. *[Walkeria]* (1863).

audax R.-D., Posth., I. 992. 14. *[Zelleria]* (1863).

audens Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 385. 23. t. XIII. f. 2. (1854).

augur R.-D., Posth., I. 1034. 1. *[Eribea]* (1863).

aurea R.-D., Myod., 191. 16. (1830) et Posth., I. 1017. 42. *[Walkeria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 265. 23. (1834).

aurifacies R.-D., Posth., I. 1061. 22. *[Futilia]* (1863).

aurifrons R.-D., Myod., 190. 10. (1830) et Posth., I. 999. 10. *[Walkeria]* (1863).

blanda R.-D., Posth., I. 1060. 21. *[Futilia]* (1863).

blandula R.-D., Posth., I. 1016. 40. *[Walkeria]* (1863).

brevicornis Macq. (*nec* 1838), Annal. Soc. entom. France, (3). II. 379. 9. t. XIII. f. 7. (1854); R.-D., Posth., I. 1048. 1. *[Bigotia]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 424. (1891).

caesia R.-D., Posth., I. 1032. 13. *[Zetterstedtia]* (1863).

campestris R.-D., Myod., 190. 11. (1830) et Posth., I. 1001. 12. *[Walkeria]* (1863).

---

salicis L., Vanessa polychloros L. — Allantus arcuatus Forst., Rhogogastera viridis L., Tenthredo flava Poda, Tenthredopsis Coqueberti Klug et scutellaris F.

capax R.-D., Posth., I. 987. 4. *[Zelleria]* (1863).
cita R.-D., Posth., I. 1010. 30. *[Walkeria]* (1863).
claripennis R.-D., Myod., 192. 20. (1830) et Posth., I. 995. 2. *[Walkeria]* (1863).
compar R.-D., Posth., I. 1008. 24. *[Walkeria]* (1863).
contenta R.-D., Posth., I. 998. 7. *[Walkeria]* (1863).
contraria R.-D., Posth., I. 997. 6. *[Walkeria]* (1863).
cunctata R.-D., Posth., I. 1006. 21. *[Walkeria]* (1863).
cursoria R.-D., Posth., I. 1038. 10. *[Eribea]* (1863).
cursoria R.-D., Posth., I. 1051. 6. *[Futilia]* (1863).
cyanescens R.-D., Posth., I. 997. 5. *[Walkeria]* (1863).
delicatula R.-D., Posth., I. 1016. 41. *[Walkeria]* (1863).
diaphanipennis R.-D., Myod., 191. 13. (1830) et Posth., I. 1032. 14. *[Zetterstedtia]* (1863).
discreta R.-D., Posth., I. 1018. 44. *[Walkeria]* (1863).
distincta R.-D., Myod., 191. 15. (1830) et Posth., I. 1012. 34. *[Walkeria]* (1863).
diversa R.-D., Myod., 193. 25. (1830) et Posth., I. 1005. 18. *[Walkeria]* (1863).
dominula R.-D., Posth., I. 1062. 1. *[Gaubilia]* (1863).
edax R.-D., Posth., I. 994. 18. *[Zelleria]* (1863).
emissa R.-D., Posth., I. 1009. 26. *[Walkeria]* (1863).
exilis R.-D., Posth., I. 1002. 13. *[Walkeria]* (1863).
facialis R.-D., Posth., I. 1030. 11. *[Zetterstedtia]* (1863).
fallax R.-D., Posth., I. 990. 10. *[Zelleria]* (1863).
fausta R.-D., Posth., I. 1017. 43. *[Walkeria]* (1863).
ferax R.-D., Posth., I. 991. 12. *[Zelleria]* (1863).
festiva R.-D., Myod., 192. 21. (1830) et Posth., I. 998. 8. *[Walkeria]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 142. 9. (1835).
flavago R.-D., Posth., I. 1054. 10. *[Futilia]* (1863).
flavicans R.-D., Posth., I. 1049. 1. *[Futilia]* (1863).
flavicans R.-D., Posth., I. 1003. 14. *[Walkeria]* (1863).
flavifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II. 386. 24. t. XIII. f. 11. (1854); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien. CVI. 351. 83. (1897).
flavipalpis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II. 382. 16. t. XIII. f. 2. *[flavipalpis]* (1854).
floralis R.-D., Posth., I. 1050. 3. *[Futilia]* (1863).
floram R.-D., Myod., 192. 18. (1830) et Posth., I. 1010. 29. *[Walkeria]* (1863).
fugax R.-D., Posth., I. 989. 9. *[Zelleria]* (1863).
fulvicornis R.-D., Posth., I. 1023. 50. *[Walkeria]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 429. (1891).
fulvida R.-D., Posth., I. 1025. 3. *[Zetterstedtia]* (1863).
funebris R.-D., Posth., I. 1042. 3. *[Adenia]* (1863).
gagatina R.-D., Posth., I. 1040. 14. *[Eribea]* (1863).
gentilis R.-D., Posth., I. 1014. 37. *[Walkeria]* (1863).

germana R.-D., Myod., 191. 14. (1830) et Posth., I. 1029. 9. *[Zetterstedtia]* (1863).

grisea R.-D., Myod., 195. 31. (1830) et Posth., I. 1044. 6. *[Adenia]* (1863).

grossoria R.-D., Posth., I. 1039. 13. *[Eribea]* (1863).

grossoria R.-D., Posth., I. 1021. 46. *[Walkeria]* (1863).

hilarella R.-D., Posth., I. 1007. 23. *[Walkeria]* (1863).

hilaris R.-D., Posth., I. 1004. 17. *[Walkeria]* (1863).

honesta R.-D., Posth., I. 1035. 4. *[Eribea]* (1863).

hortorum R.-D., Posth., I. 1050. 4. *[Futilia]* (1863).

inanis R.-D., Posth., I. 1031. 12. *[Zetterstedtia]* (1863).

incana R.-D., Posth., I. 1055. 12. *[Futilia]* (1863).

inquinata R.-D., Posth., I. 1057. 16. *[Futilia inquinata]* (1863).

insidiosa R.-D., Posth., I. 1013. 35. *[Walkeria]* (1863).

intacta R.-D., Posth., I. 1044. 5. *[Adenia]* (1863).

irrorata R.-D., Posth., I. 1042. 1. *[Adenia]* (1863).

irrorata R.-D., Posth., I. 1053. 9. *[Futilia]* (1863).

jejuna R.-D., Posth., I. 1003. 15. *[Walkeria]* (1863).

jocax R.-D., Posth., I. 985. 1. *[Zelleria]* (1863).

juvenilis R.-D., Posth., I. 1037. 7. *[Eribea]* (1863).

laevis R.-D., Posth., I. 1005. 19. *[Walkeria]* (1863).

larvarum R.-D. (*nec* L.). Posth., I. 1018. 45. *[Walkeria]* (1863).

lateralis R.-D., Posth., I. 999. 9. *[Walkeria]* (1863).

lauta R.-D., Posth., I. 995. 1. *[Walkeria]* (1863).

limpida R.-D., Posth., I. 1011. 32. *[Walkeria]* (1863).

lubrica R.-D., Posth., I. 1059. 18. *[Futilia]* (1863).

ludibrina R.-D., Posth., I. 1039. 12. *[Eribea]* (1863).

ludibunda Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II. 383. 18. t. XIII. f. 8. (1854).

lusoria Meig., S. B., IV. 309. 121. (1824) et VII. 193. 22. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 266. 26. (1834) et Suit. à Buff., II. 144. 19. (1835); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900).

lutescens R.-D., Posth., I. 1054. 11. *[Futilia]* (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 506. 36. (1899).

maculata R.-D., Posth., I. 1035. 3. *[Eribea]* (1863).

maesta R.-D., Posth., I. 1041. 16. *[Eribea]* (1863).

melancholica R.-D., Posth., I. 1038. 9. *[Eribea]* (1863).

mendax R.-D., Posth., I. 993. 17. *[Zelleria]* (1863).

minax R.-D., Posth., I. 987. 6. *[Zelleria]* (1863).

misera R.-D., Posth., I. 1012. 33. *[Walkeria]* (1863).

monita R.-D., Posth., I. 1007. 22. *[Walkeria]* (1863).

morosa R.-D., Posth., I. 1037. 8. *[Eribea]* (1863).

munda R.-D., Posth., I. 1055. 13. *[Futilia]* (1863).

munda R.-D., Posth., I. 1009. 28. *[Walkeria]* (1863).

nusca R.-D., Posth., I. 996. 4. *[Walkeria]* (1863).

nigra R.-D., Myod., 195. 30. (1830) et Posth., I. 1045. 8. *[Adenia]* (1863).

niteus R.-D., Posth., I. 1028. 7. *[Zetterstedtia]* (1863).
nitida R.-D., Posth., I. 1051. 5. *[Futilia]* (1863).
nugax R.-D., Posth., I. 987. 5. *[Zelleria]* (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 352. 84. (1897).
obscurata R.-D., Posth., I. 1062. 23. *[Futilia]* (1863).
olivacea R.-D., Posth., I. 1057. 15. *[Futilia]* (1863).
pacifica R.-D., Posth., I. 1023. 49. *[Walkeria]* (1863).
pagana R.-D., Posth., I. 1034. 2. *[Eribea]* (1863).
pauperata R.-D., Posth., I. 1011. 31. *[Walkeria]* (1863).
pervia R.-D., Posth., I. 1059. 19 *[Futilia]* (1863).
potatoria R.-D., Posth., I. 1046. 9. *[Adenia]* (1863).
procax R.-D., Posth., I. 990. 11. *[Zelleria]* (1863).
profuga R.-D., Posth., I. 1046. 10. *[Adenia]* (1863).
propinqua R.-D., Posth., I. 1043. 4. *[Adenia]* (1863).
puella R.-D., Posth., I. 1040. 15. *[Eribea]* (1863).
pugnax R.-D., Posth., I. 988. 7. *[Zelleria]* (1863).
pumila Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 387. 26. t. XIII. f. 11. (1854).
pumila R.-D., Posth., I. 1026. 4. *[Zetterstedtia]* (1863).
quieta R.-D., Posth., I. 1053. 8. *[Futilia]* (1863).
quieta R.-D., Posth., I. 1021. 47. *[Walkeria]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 438. (1891).
rapax R.-D., Posth., I. 986. 3. *[Zelleria]* (1863).
rectinervis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 383. 19. t. XIII. f. 10. (1854).
regula R.-D., Posth., I. 1006. 20. *[Walkeria]* (1863).
rubrifrons R.-D., Posth., I. 1056. 14. *[Futilia]* (1863).
sagax R.-D., Posth., I. 992. 15. *[Zelleria]* (1863).
schistacea R.-D., Posth., I. 1038. 11. *[Eribea]* (1863).
scutellaris R.-D., Posth., I. 1004. 16. *[Walkeria]* (1863).
sequax R.-D., Posth., I. 993. 16. *[Zelleria]* (1863).
simulans Meig.*), S. B., IV. 307. 116. (1824) et VII. 192. 20. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 262. 14. (1834) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 378. 7. t. XIII. f. 5. (1854); Ratzeb., Forstins., III. 172. (1844); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900).
sordida R.-D., Posth., I. 1025. 2. *[Zetterstedtia]* (1863).
spinosula Tyl.-Towns., Trans. Am. entom. Soc., XVIII. 353. (1891).
spinulosa R.-D., Posth., I. 1029. 8. *[Zetterstedtia]* (1863).
spreta R.-D., Posth., I. 1042. 2. *[Adenia]* (1863).
subtilis R.-D., Posth., I. 1052. 7. *[Futilia]* (1863).
temerata R.-D., Posth., I. 1060. 20. *[Futilia]* (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 507. 37. (1899).
tenax R.-D., Posth., I. 989. 8. *[Zelleria]* (1863).

*) Recte nomen istud, loco *rusticae* Meig., adoptandum erit.

tenthredinivora Tyl.-Towns., Trans. Am. entom. Soc., XIX. 285. (1892).
teres R.-D., Posth., I. 1050. 2. *[Eutilia]* (1863).
tolida R.-D., Posth., I. 994. 19. *[Zelleria]* (1863).
velox R.-D., Posth., I. 1036. 5. *[Eribea]* (1863).
ventralis R.-D., Posth., 1015. 38. *[Walkeria]* (1863).
verax R.-D., Posth., I. 986. 2. *[Zelleria]* (1863).
vernalis R.-D., Posth., I. 1026. 5. *[Zetterstedtia]* (1863).
vesana R.-D., Posth., I. 1058. 17. *[Eutilia]* (1863).
vigil R.-D., Posth., I. 1045. 7. *[Adenia]* (1863).
villata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II. 377. 4. t. XIII. f. 2. (1854).
vivax R.-D., Posth., I. 994. 13. *[Zelleria]* (1863).
vivida R.-D., Posth., I. 1015. 39. *[Walkeria]* (1863).
volucris R.-D., Posth., I. 1030. 10. *[Zetterstedtia]* (1863).

sagax R.-D. = **rustica** Meig.
schistacea R.-D. = **rustica** Meig.
scutellaris R.-D. = **rustica** Meig.
sequax R.-D. = **rustica** Meig.
simulans Meig. = **rustica** Meig.
sordida R.-D. = **rustica** Meig.
spinosula Tyl.-Towns. = **rustica** Meig.
spinulosa R.-D. = **rustica** Meig.
spreta R.-D. = **rustica** Meig.
subtilis R.-D. = **rustica** Meig.
temerata R.-D. = **rustica** Meig.
tenax R.-D. = **rustica** Meig.
tenthredinivora Tyl.-Towns. = **rustica** Meig.
teres R.-D. = **rustica** Meig.
vagabunda Meig., S. B., IV. 310. 122. (1824) et VII. 191. 50. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II. 390. 33. t. XIII. f. 19. (1854); Schin., F. A., I. 476. (1862). Europa centr.
tolida R.-D. = **rustica** Meig.
velox R.-D. = **rustica** Meig.
ventralis R.-D. = **rustica** Meig.
verax R.-D. = **rustica** Meig.
vernalis R.-D. = **rustica** Meig.
vesana R.-D. = **rustica** Meig.
vigil R.-D. = **rustica** Meig.
villata Macq. = **rustica** Meig.
vivax R.-D. = **rustica** Meig.
vivida R.-D. = **rustica** Meig.
volucris R.-D. = **rustica** Meig.*)

*) *plebeja* Fall. et *socialis* Meig., apud B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 403. (1891), in hoc genere locatae, mihi ignotae; prima in gen. *Demoticus* quaerenda.

C. *Microtachina*

Mik. Wien. entom. Zeitg., XI. 116. 1. (1892).

Aeromera Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1350. (1864).

Cuerinia R.-D., Myod., 196. III. (1830).

Himera R.-D., Posth., I. 1124. II. (1863).

Staegeria R.-D., Posth., I. 972. II. (1863) *nec* Rond. 1856. Dipt.

aestivalis R.-D. = **erucarum** Rond.
angusta Macq. = **erucarum** Rond.
angustifasciata Macq. = **erucarum** Rond.
apicata R.-D. = **erucarum** Rond.
ardelio R.-D. = **erucarum** Rond.
atrata R.-D. = **erucarum** Rond.
boscorum R.-D. = **erucarum** Rond.
camporum R.-D. = **erucarum** Rond.
canescens R.-D. = **erucarum** Rond.
celer Macq. = **erucarum** Rond.
celer Macq. (*bis*) = **erucarum** Rond.
chrysella R.-D. = **erucarum** Rond.
cinerea R.-D. = **erucarum** Rond.
clausa Macq. = **erucarum** Rond.
cyena R.-D. = **erucarum** Rond.
elongata R.-D. = **erucarum** Rond.

erucarum Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 201. 6. (1859); Schin., F. A., I. 474. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 37. (1892); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 91. (1893); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 248. 30. (1895). Europa centr. et mer.

aestivalis R.-D., Posth., I. 978. 11. *[Staegeria]* (1863).

angusta Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 381. 14. t. XIII. f. 2. (1854).

angustifasciata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 380. 12. t. XIII. f. 2. (1854).

apicata R.-D., Posth., I. 1125. 3. *[Himera]* (1863).

ardelio R.-D., Posth., I. 981. 17. *[Staegeria]* (1863).

atrata R.-D., Posth., I. 983. 21. *[Staegeria]* (1863).

boscorum R.-D., Posth., I. 974. 3. *[Staegeria]* (1863).

camporum R.-D., Posth., I. 974. 4. *[Staegeria]* (1863).

canescens R.-D., Posth., I. 981. 16. *[Staegeria]* (1863).

celer R.-D., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 380. 11. t. XIII. f. 8. (1854).

celer Macq. (*bis*), Annal. Soc. entom. France, (3). II. 385. 22. t. XIII. f. 8. (1854).

chrysella R.-D., Posth., I. 973. 2. *[Staegeria]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVIII. 425. (1891).

*) Zygaena sp. — Cladius comari Stein.

cinerea R.-D., Posth., I. 980. 14. *[Staegeria]* (1863).
clausa Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 266. 28. (1834) et Suit. à Buff., II. 144. 20. (1835); Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1350. *[Acromera]* (1864); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900).
cyana R.-D., Posth., I. 976. 7. *[Staegeria]* (1863).
elongata R.-D., Posth., I. 975. 6. *[Staegeria]* (1863).
facdata R.-D., Posth., I. 984. 22. *[Staegeria]* (1863).
festiva R.-D., Myod., 196. 1. *[Guerinia]* (1830) et Posth., I. 1122. 1. *[Guerinia]* (1863).
flavicalyptcrata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 382. 15. t. XIII. f. 2. (1854).
flavida R.-D., Posth., I. 977. 10. *[Staegeria]* (1863).
floralis R.-D., Posth., I. 977. 9. *[Staegeria]* (1863).
gagatea R.-D., Myod., 198. 6. *[Guerinia]* (1830) et Posth., I. 1124. 4. *[Guerinia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 147. 31. (1835).
grisea R.-D., Posth., I. 1123. 2. *[Guerinia]* (1863).
lateralis R.-D., Posth., I. 972. 1. *[Staegeria]* (1863).
lateifrons Ratzeb. in litt.
Meigenii R.-D., Posth., I. 1126. 4. *[Himera]* (1863).
micans R.-D., Posth., I. 1123. 3. *[Guerinia]* (1863).
? mimula Meig., S. B., IV. 307. 117. (1824) et VII. 190. 10. (1838); Schin., F. A., I. 473. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 191. 65 et 222. (1893).
musca R.-D., Myod., 197. 2. *[Guerinia]* (1830).
muscidea R.-D., Posth., I. 975. 5. *[Staegeria]* (1863).
nana R.-D., Myod., 197. 5. *[Guerinia]* (1830) et Posth., I. 1125. 2. *[Himera]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 147. 30. (1835).
nigrita R.-D., Posth., I. 983. 20. *[Staegeria]* (1863).
occlusa R.-D., Posth., I. 982. 18. *[Staegeria]* (1863).
pallipalpis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 259. 8. (1834) et Suit. à Buff., II. 146. 29. (1835).
pratensis R.-D., Myod., 194. 26. (1830) et Posth., I. 979. 13. *[Staegeria]* (1863).
pusilla Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 391. 35. t. XIII. f. 20. (1854).
pygmaea Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 259. 9. (1834).
rusticana R.-D., Posth., I. 982. 19. *[Staegeria]* (1863).
schistella R.-D., Posth., I. 978. 12. *[Staegeria]* (1863).
scutellaris R.-D., Posth., I. 1125. 1. *[Himera]* (1863).
servula R.-D., Posth., I. 977. 8. *[Staegeria]* (1863).
villana R.-D., Posth., I. 980. 15. *[Staegeria]* (1863).
virax R.-D., Myod., 197. 3. *[Guerinia]* (1830).
Winthemi R.-D., Myod., 197. 4. *[Guerinia]* (1830).

facdata R.-D. — **erucarum** Rond.
festiva R.-D. — **erucarum** Rond.

flavicalypterata Macq. = **erucarum** Rond.
flavida R.-D. = **erucarum** Rond.
floralis R.-D. = **erucarum** Rond.
gagatea R.-D. = **erucarum** Rond.
grisea R.-D. = **erucarum** Rond.
lateralis R.-D. = **erucarum** Rond.
Meigenii R.-D. = **erucarum** Rond.
micans R.-D. = **erucarum** Rond.
mimula Meig. = ?**erucarum** Rond.
nasea R.-D. = **erucarum** Rond.
nuscidea R.-D. = **erucarum** Rond.
nana R.-D. = **erucarum** Rond.
nigrita R.-D. = **erucarum** Rond.

nympharum Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 202. 8. (1859); Strobl., Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 28. (1894). — Europa centr. et mer.

occlusa R.-D. = **erucarum** Rond.
pallipalpis Macq. = **erucarum** Rond.
pratensis R.-D. = **erucarum** Rond.
pusilla Macq. = **erucarum** Rond.
pygmaea Macq. = **erucarum** Rond.
rusticana R.-D. = **erucarum** Rond.
schistella R.-D. = **erucarum** Rond.
scutellaris R.-D. = **erucarum** Rond.
serrata R.-D. = **erucarum** Rond.
villana R.-D. = **erucarum** Rond.
virax R.-D. = **erucarum** Rond.
Wiedemi R.-D. = **erucarum** Rond.

D. *Ptilotachina*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 350. (1891) et LX. 123. (1893).

civilis Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 199. 4. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 212. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 350. (1891); Pand., p. p., Rev. entom., XV. 63. 21. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 401. (1900). — Europa centr. et mer.

Species dubiae vel incerti generis.

Leptostyla Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1350. (1864).

accidens Walk., Ins. Brit., II. 89. 160. (1853). — Anglia.
Admete Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 743. (1849). — Anglia.
agnita Meig., S. B., VII. 200. 73. (1838). — Germania.
albiceps Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 387. 27. t. XIII. f. 13. (1854). — Gallia.
Amasia Meig., S. B., VII. 194. 34. (1838); Schin., F. A., I. 479. (1862). — Europa centr.
Ambivius Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 754. (1849). — Anglia.

Amphiro Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 749. (1849). Anglia.

apicalis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 403. 8. t. XIV. f. 8. *[Oodigaster]* (1854); Schin., F. A., I. 480. (1862). Europa centr.

arcuata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 234. 21. (1834) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 390. 32. t. XIII. f. 18. (1854). Gallia.

augens Walk., Ins. Brit., II. 73. 124. (1853). Anglia.

bilineata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 396. 44. t. XIII. f. 27. (1854). Gallia.

bipartita Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 267. 29. (1834). Gallia.

brevicornis Macq., Hist. nat. Can. Webb. Ent., I. 112. 61. (1838) et Dipt. exot., III. 219. (62). t. (1843). Ins. Canar.

Broteas Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 763. (1849). Anglia.

brunnipalpis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 263. 18. (1834). Gallia.

caeruleifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 392. 38. t. XIII. f. 22. (1854). Gallia.

caesifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 404. 9. t. XIV. f. 3. *[Oodigaster]* (1854). Gallia.

Cerceis Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 747. (1849). Anglia.

certans Walk., Ins. Brit., II. 74. 125. (1853). Anglia.

cingulata Zett., Dipt. Scand., III. 1174. 177. (1844). Scandinavia.

Clymene Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 784. (1849). Anglia.

collecta Walk., Ins. Brit., II. 298. (1853). Anglia.

neglecta Walk. (*bis*), Ins. Brit., II. 79. 138. (1853).

comitata Walk., Ins. Brit., II. 55. 83. (1853). Anglia.

comosa Walk., Ins. Brit., II. 75. 128. (1853). Anglia.

computa Walk., Ins. Brit., II. 64. 103. (1853). Anglia.

confecta Walk., Ins. Brit., II. 298. (1853). Anglia.

defecta Walk. (*bis*), Ins. Brit., II. 46. 61. (1853).

constans Walk., Ins. Brit., II. 75. 129. (1853). Anglia.

contempta Walk., Ins. Brit., II. 77. 133. (1853). Anglia.

Crisia Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 738. (1849). Anglia.

cuneicornis Zett., Dipt. Scand., III. 1080. 77. (1844); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 68. 52. (1866). Scandinavia.

cyrtoneurina Zett., Dipt. Scand., XIII. 6135. 177—78. (1859). Scandinavia.

defecta Walk., Ins. Brit., II. 27. 18. (1853). Anglia.

defecta Walk. (*bis*) = **confecta** Walk.

delitescens Walk., Ins. Brit., II. 73. 123. (1853). Anglia.

demissa Walk., Ins. Brit., II. 78. 135. (1853). Anglia.

demota Walk., Ins. Brit., II. 61. 96. (1853). Anglia.

denotans Walk., Ins. Brit., II. 77. 132. (1853). Anglia.

Diniele Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 771. (1849). Anglia.

dispuncta Walk., Ins. Brit., II. 57. 87. (1853). Anglia.

distantipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 401. 4. t. XIV. f. 2. *[Oodigaster]* (1854). Gallia.

distenta Walk., Ins. Brit., II. 55. 82. (1853). Anglia.

distermina Walk., Ins. Brit., II. 61. 95. (1853). Anglia.

divulsa Walk., Ins. Brit., II. 45. 59. (1853). Anglia.

domator Walk., Ins. Brit., II. 62. 97. (1853). Anglia.
Doryeus Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 765. (1849). Ucrania.
effecta Walk., Ins. Brit., II. 51. 74. (1853). Anglia.
emissa Walk., Ins. Brit., II. 49. 68. (1853). Anglia.
enodata Walk., Ins. Brit., II. 57. 86. (1853). Anglia.
enotata Walk., Ins. Brit., II. 48. 67. (1853). Anglia.
erecta Walk., Ins. Brit., II. 76. 131. (1853). Anglia.
erogata Walk., Ins. Brit., II. 54. 79. (1853). Anglia.
evidens Walk., Ins. Brit., II. 42. 54. (1853). Anglia.
evoluta Walk., Ins. Brit., II. 40. 48. (1853). Anglia.
exagens Walk., Ins. Brit., II. 60. 93. (1853). Anglia.
excensa Walk., Ins. Brit., II. 66. 108. (1853). Anglia.
excessa Walk., Ins. Brit., II. 65. 105. (1853). Anglia.
exclusa Walk., Ins. Brit., II. 298. (1853). Anglia.
interclusa Walk. (*bis*), Ins. Brit., II. 48. 66. (1853).
exilistyla Macq., Suit. à Buff., II. 144. 21. (1835); Lioy. Atti Istit. ven., (3). IX. 1350. *[Leptostyla]* (1864). Gallia.
expetita Walk., Ins. Brit., II. 35. 38. (1853). Anglia.
expedita Schin., F. A., I. 481. (1862).
expleta Walk., Ins. Brit., II. 55. 81. (1853). Anglia.
fasciata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 407. 15. t. XIII. f. 20. *[Oodigaster]* (1854). Gallia.
fissa Walk., Ins. Brit., II. 51. 72. (1853). Anglia.
flexa Walk., Ins. Brit., II. 78. 89. (1853). Anglia.
futilis Zett., Dipt. Scand., III. 1036. 26. (1844), VIII. 3229. 25. (1849) et XIII. 6080. 26. (1859); Boxsd., Faun. Insekt., II. 54. 22. (1866). Europa sept.
Gimmerthali Fisch. ap. Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 104. (1834). Rossia.
gracilistylum Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 396. 45. t. XIII. f. 28. (1854). Europa centr.
Hartigii Ratzeb.*), Forstins., III. (1844). Germania.
hirta Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 265. 24. (1834). Gallia.
incisa Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 263. 19. (1834). Gallia.
infensans Walk., Ins. Brit., II. 88. 157. (1853). Anglia.
infestans Walk., Ins. Brit., II. 91. 163. (1853). Anglia.
infixa Walk., Ins. Brit., II. 70. 116. (1853) Anglia.
inflexicornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 397. 46. t. XIII. f. 29. (1854). Gallia.
inoperta Walk., Ins. Brit., II. 86. 152. (1853). Anglia.
inquilina Walk., Ins. Brit., II. 87. 154. (1853). Anglia.
insedata Walk., Ins. Brit., II. 87. 155. (1853). Anglia.
intacta Walk., Ins. Brit., II. 43. 55. (1853). Anglia.
intaminata Walk., Ins. Brit., II. 48. 65. (1853). Anglia.
intercedens Walk., Ins. Brit., II. 31. 28. (1853). Anglia.

*) Malacosoma neustria L.

interclusa Walk., Ins. Brit., II. 32. 30. (1853). Anglia.
interclusa Walk. (*bis*) = **exclusa** Walk.
interlatens Walk., Ins. Brit., II. 35. 37. (1853). Anglia.
invaria Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 780. (1849). Gallia.
involuta Walk., Ins. Brit., II. 53. 78. (1853). Anglia.
Ipthime Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 781. (1849). Gallia.
larvincola Ratzeb.*), Forstins., III. (1844). Germania.
levicula Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 386. 25. t. XIII. f. 12. (1854). Gallia.
Lindemanni Gimm., Bull Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 102. (1834). Rossia.
ludio Zett., Dipt. Scand., VIII. 3233. 51—52. (1848). Scandinavia.
marginella Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 330. 80. (1850). Nubia.
Medoacus Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 746. (1849). Anglia.
Megaleas Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 739. (1849). Anglia.
Menapis Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 769. (1849). Scandinavia.
Menestho Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 783. (1849). Anglia.
mera Walk., Ins. Brit., II. 65. 106. (1853). Anglia.
micans Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 403. 7. t. XIV. f. 7. (1854). Gallia.
monacha Ratzeb.**), Forstins., III. (1844). Germania.
motor Walk., Ins. Brit., II. 71. 118. (1853). Anglia.
multans Walk., Ins. Brit., II. 82. 143. (1853). Anglia.
munita Walk., Ins. Brit., II. 82. 145. (1853). Anglia.
nana Walk., Ins. Brit., II. 39. 46. (1853). Anglia.
neglecta Walk. (*bis*) = **collecta** Walk.
neustriae Ratzeb.***), Forstins., III. (1844). Germania.
nexa Walk., Ins. Brit., II. 63. 101. (1853). Anglia.
nigrisquama Zett., Ins. Lapp., 630. 24. (1838) et Dipt. Scand., III. 1068. 62. (1844). Scandinavia.
nitidiventris Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 381. 13. t. XIII. f. 10. (1854). Gallia.
nitidiventris Zett. (*nec* Macq.). Dipt. Scand., XIII. 6071. 2—3. (1859). Scandinavia.
notata Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 653. 8. (1830). Nubia.
Nymphidius Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 751. (1849). Anglia.
objecta Walk., Ins. Brit., II. 78. 134. (1853). Anglia.
oblonga Macq., Suit. à Buff., II. 146. 28. (1835); Meig., S. B., VII. 199. 63. (1838). Gallia.
obsidiana Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 341. 112. (1830). Nubia.
Olizon Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 753. (1849). Anglia.
Opiter Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 776. (1849). Gallia.
pagana Meig., S. B., VII. 196. 44. (1838); Schin., F. A., I. 479. (1862). Europa centr.

*) Lymantria dispar L.
**) Lymantria dispar L.
***) Malacosoma neustria L.

pallidipalpis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 411. 21. t. XIII. f. 2. *[Oodigaster]* (1854). Gallia.

Pamesos Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 744. (1849). Anglia.

parasita Meig., S. B., VI. 370. 319. (1830) et VII. 190. 13. (1838); Schin., F. A., I. 479. (1862). Europa centr.

particeps Walk., Ins. Brit., II. 41. 49. (1853). Anglia.

pavida Illig., Rossi Fauna etr., II. 465. (1807). Europa centr.

perpingens Walk., Ins. Brit., II. 67. 110. (1853). Anglia.

pertinens Walk., Ins. Brit., II. 43. 56. (1853). Anglia.

pertracta Walk., Ins. Brit., II. 49. 60. (1853). Anglia.

petiolinervis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6126. 142—43. (1859). Scandinavia.

Philonis Walk., List Dipt. Brit. Mus, IV. 751. (1849). Anglia.

piniperdae Ratzeb.*), Forstins., III 174. t. X. f. 7. *[Tachina]* (1844). Germania.

Pitho Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 740. (1849). Anglia.

pubicornis Zett., Ins. Lapp., 639. 23. (1838) et Dipt. Scand., III. 1172. 174. (1844). Scandinavia.

pusilla Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 265. 25. (1834). Gallia.

pyrrhocera Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 314. 60. (1830). Nubia.

quadricincta Walk., Ins. Brit., II. 84. 148. (1853). Anglia.

quadrinotata Meig., S. B., IV. 279. 69. (1824). Germania.

quadrinota Schin., F. A., I. 480. (1862).

reclusa Walk., Ins. Brit., II. 32. 29. (1853). Anglia.

refecta Walk., Ins. Brit., II. 50. 71. (1853). Anglia.

reformata Walk., Ins. Brit., II. 63. 99. (1853). Anglia.

rejecta Walk., Ins. Brit., II. 79. 137. (1853). Anglia.

reventa Walk., Ins. Brit., II. 70. 117. (1853). Anglia.

rubriscutellata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 410. 20. t. XIII. f. 29. *[Oodigaster]* (1854). Gallia.

sannio Zett., Dipt. Scand., III. 1020. 9. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 48. 7. (1866). Europa sept.

senta Walk., Ins. Brit., II. 68. 113. (1853). Anglia.

semizonata Zett., Dipt. Scand., VIII. 3235. 63—64. (1848). Scandinavia.

separata Walk., Ins. Brit., II. 67. 111. (1853). Anglia.

socia Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 654. 9. (1830). Nubia.

spathulaecornis Zett., Dipt. Scand., III. 1065. 59. (1844). Scandinavia.

spathulaeformis Zett., Ins. Lapp., 637. 14. (1838).

spathulaeformis Zett. — **spathulaecornis** Zett.

speculatrix Meig., S. B., VII. 196. 43. (1838). Germania.

stabulans Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., II. 28. 20. (1853). Anglia.

stachiptera Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 264. 20. (1834). Gallia.

subfasciata Meig., S. B., VII. 195. 35. (1838); Schin., F. A., I. 478. (1862). Europa centr.

taenionota Meig., S. B., VI. 370. 320. (1830) et VII. 190. 24. (1838). Europa centr.

taeniota Schin., F. A., I. 479. (1862).

taeniota Schin. — **taenionota** Meig.

*) Panolis griseovariegata Goeze.

Telestho Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 747. (1849). Anglia.
tenax Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 410. 19. t. XIV. f. 12. *[Oodigaster]* (1854). Gallia.
testaceolateralis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 395. 42. t. XIII. f. 25. (1854). Gallia.
Titormus Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 755. (1849). Anglia.
torta Walk., Ins. Brit., II. 64. 104. (1853). Anglia.
trina Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 313. 58. (1830). Nubia.
Tyche Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 738. (1849). Anglia.
unicingulata Bonsd., Finnl. Ins., II. 88. 93. (1866). Finlandia.
vallata Meig., S. B., VII. 197. 45. (1838). Germania.
velox Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 382. 17. t. XIII. f. 9. (1854). Gallia.
vicina Zett., Dipt. Scand., VIII. 3224. 52—53. (1848). Scandinavia.
vilis Zett., Dipt. Scand., III. 1032. 22. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 53. 18. (1866). Europa sept.
villicornis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3249. 174—75. (1848). Scandinavia.
virginea Meig., S. B., VII. 199. 64. (1838). Germania.
vivida Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 384. 21. t. XIII. f. 8. (1854). Gallia.
xanthaspis Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 314. 59. (1830). Nubia.

Tricholyga

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 68. 29. (1856) et III. 184. 29. *[Thrycolyga]* (1859) *nec!* Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 208. (1865) et XI. 583. (1868). *em.* Verr. ap. Scudd. 1882.

Scotia R.-D., Posth., I. 255. IV. (1863), *nec* Hüb. 1816. Lep.

? albiceps Meig., S. B., IV. 334. 164. (1824) et VII. 261. 2. *[Phorocera]* (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 403 et 422. *[Masicera]* (1891). Germania.
bombycis Wulp. = **bombycum** Bech.
bombycum Bech.*), Ind. Mus. Notes, I. 77. t. V. f. 1. (1889) et II. 164. (1893). Japonia.
bombycis Wulp, Entom. Tijdschr., 1893. LXI. (1893).
corsica B. B.**), Denkschr. Akad. Wien, LXI. 579. (1894). Corsica.
deligata Pand., Rev. entom., XV. 6. 6. *[Exorista]* (1896). Gallia mer.
grandis Zett.***), Dipt. Scand., III. 1088. 85. *[Tachina]* (1844): Bonsd., Finnl. Insekt., II. 71. 56. *[Tachina]* (1866); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 361. (1888); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., VIII. Europa, Transcaspia.

*) Attacus lunula F., Sericaria mori L.

**) Lophyrus sp.

***) Arctia caja L., Mamestra oleracea L., pisi L., Saturnia pavonia L., pyri Schiff., spini Schiff., Sphinx ligustri L., Thaumetopoea pityocampa Schiff., Vanessa io L.

231. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 19. *[Exorista]* (1892).

lasiommata Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 81. *[Tachina]* (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 309. 168. *[Tachina]* (1871); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 431. (1891); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 600. (1900).

major Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 185. 1. (1859); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 279. 41. (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 66. (1899); Pand., Rev. entom., 6. 5. *[Exorista]* (1896); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXV. 43. (1906).

pavoniae Zett., Dipt. Scand., III. 1091. 88. (1846) et XIII. 6095. 88. *[Tachina]* (1859); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., VII. 95. III. *[Exorista]* (1888).

placida R.-D., Posth., I. 255. 1. *[Scotia]* (1863).

saturniae R.-D., Posth., I. 256. 2. *[Scotia]* (1863).

lasiommata Lw. = **grandis** Zett.*)

major Rond. = **grandis** Zett.

minima Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 209. (1865). Italia.

minor Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 186. 2. (1859). Italia.

nova Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 187. 3. (1859). Italia.

obumbrata Pand., Rev. entom., XV. 7. 7. *[Exorista]* (1896). Gallia mer.

pavoniae Zett. = **grandis** Zett.

placida R.-D. = **grandis** Zett.

saturniae R.-D. = **grandis** Zett.

Stomatomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 99. (1889) et LX. 124. (1893).

acuminata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 180. 5. *[Chetogena]* (1859); Jaroschl., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 316. 36. *[Phorocera]* (1883); Pand., Rev. entom., XIV. 344. 21. *[Zenillia]* (1895). Europa centr. et mer.

filipalpis Rond.**), Dipt. ital. Prodr., III. 179. 4. *[Chetogena]* (1859); Schin., F. A., I. 490. *[Phorocera]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 68. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 210. *[Phorocera]* (1892); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 91. (1893); Pand., Rev. entom., XIV. 344. 20. *[Zenillia]* (1895); Chapm., Entom. Monthly Mag., (2). XIII. 111. (1902). Europa centr. et mer.

media Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 181. 6. *[Chetogena]* (1859). Italia.

*) *insiqua* Meig. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 443. (1891) est species ignota, postea tamquam Cap. b. spei incola declarata.

**) Oreopsyche atra L., Pachytelia unicolor Hfn.

Rhinometopia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 124 et 207. (1893).

paradoxa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 208. (1893). · Rossia mer.

Perichaeta

Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 152. (1859).

Polychaeta Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 67. *[Policheta]* (1859) *nec* Macq. 1850. Dipt.

funebris Zett. = **unicolor** Fall.

inaequalis Rond. = **unicolor** Fall.

unicolor Fall.*), Dipt. succ. Musc., 35. 73. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 398. 277. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 19. *[Phorocera]* (1838); Zett., Ins. Lapp., 647. 54. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1166. 169. *[Tachina]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 432. 19. t. XII. f. 8. *[Phorocera]* (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 153. 1. (1859); Schin., F. A., I. 493. *[Phorocera]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 70. (1889) et LVIII. 352. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 211. *[Phorocera]* (1892); Pand., Rev. entom., XIV. 333. 5. *[Phorocera]* (1895). Europa.

funebris Zett., Ins. Lapp., 647. 58. *[Tachina]* (1838).

inaequalis Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 67. *[Polychaeta]* (1856).

Monochaeta

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 131. (1889) et LX. 127. (1893).

albicans Fall., Vet. Akad. Handl., XXXI. 270. *[Tachina]* (1810) et Dipt. succ. Musc., 35. 74. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 415. 306. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 37. *[Exorista]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1134. 132. (1844) et XIII. 6120. 132. *[Tachina]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 91. 164. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 467. *[Exorista]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 17. *[Exorista]* (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. (1893). Europa.

leucophaea Meig., S. B., IV. 414. 304. *[Tachina]* (1824) et VII. 256. 35. *[Exorista]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1191. *obs. [Tachina]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 393. 57. t. XI. f. 22. *[Exorista]* (1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IX. f. 225. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 17. *[Exorista]* (1892); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 4. (1900).

*) Nematus septentrionalis L.

pertaxans Zett., Dipt. Scand., III. 1135. 133. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 468. *[Exorista]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 17. *[Exorista]* (1892).
schistacea Meig., S. B., IV. 414. 305. *[Tachina]* (1844).
leucophaea Meig. = albicans Fall.
perturbans Zett. = albicans Fall.
schistacea Meig. = albicans Fall.

Pseudopachystylum

Mik, Wien. entom. Zeitg., X. 208. (1891).

angulatum B. B. = goniaeoides Zett.
Bremii Schin. = goniaeoides Zett.
goniaeoides Zett.*), Ins. Lapp., 639. 22. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1066. 60. *[Tachina]* (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. (1893). Europa.
angulatum B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 101. t. IV. f. 79. *[Pachystylum]* (1889).
Bremii Schin. (*nec* Macq.), F. A., I. 440. *[Pachystylum]* (1862); Wachtl, Arb. ent. Lab. Forstl. Ver. Wien, 1878. 11. *[Pachystylum]* (1878); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 126. (1893).
stricticeps Pand., Rev. entom., XV. 99. 1. *[Peleina]* (1896).
Wachtlii Mik, Wien. entom. Zeitg., X. 208. (1891).
stricticeps Pand. = goniaeoides Zett.
Wachtlii Mik = goniaeoides Zett.

Archiclops

Bischof, Akad. Anz. Wien, 1900. XII. (1900) et Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, CIX. 496. (1900).

carthaginiensis Bischof, Akad. Anz. Wien, 1900. XII. (1900) et Sitzgsber. Akad. Wien, CIX. 497. f. 5. (1900). Algeria.

Brachychaeta

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 36. 43. *d. [Brachicheta]* (1861).

Desvoidya Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 179. *[Desvoidia]* (1892).

fusca Meade = spinigera Rond.
spinigera Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 38. 4. (1861); Jarosch., Europa centr. et mer.

*) Teste Dre. *Villeneuve*, species haec *T. illustris* Meig. est. — Pamphilius vafer L.

Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 317. 39. (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 107. (1889).

fusca Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 179. *[Desvoidya]* (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 189. 49. (1893); Verr., List Brit. Dipt., 2 ed., 24. (1901).

?strigata Meig., S. B., IV. 375. 235. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 6. *[Degeeria]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 445. 3. t. XIII. f. 11. *[Degeeria]* (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 43. 1. *[Degeeria]* (1861).

strigata Meig. = **? spinigera** Rond.

Baumhaueria

Meig., S. B., VII. 251. 39. (1838).

Pachycephala Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1343. (1864) *nec* Swains. Aves.

angusticornis Ratzeb. = **goniaeformis** Meig.

cuculliae R.-D. = **goniaeformis** Meig.

goniaeformis Meig.*), S. B., IV. 416. 307. *[Tachina]* (1824) et VII. 251. 1. t. LXXI, f. 41—45. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 118. 9. *[Eurygaster]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1051. (1844) et XII. 4692. 43—44. *[Tachina]* (1858); Schin., F. A., I. 495. (1862); R.-D., Posth., I. 758. 3. (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 219 et 220. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 105. (1889); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 241. (1895); Pand., Rev. entom., XV. 122. 5. *[Erynnia]* (1896). Europa.

angusticornis Ratzeb., Forstins., III. 173. 12. *[Tachina]* (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 575. (1894).

cuculliae R.-D., Posth., I. 757. 1. (1863).

rectinervis R.-D., Posth., I. 759. 4. (1863).

saturniae R.-D., Posth., I. 757. 2. (1863).

rectinervis R.-D. = **goniaeformis** Meig.

saturniae R.-D. = **goniaeformis** Meig.

Histochaeta

Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 171. 27. *C. [Istocheta]* (1859) *em.* Verr. ap. Scudd. 1882.

Latreillia s. str. R.-D., Posth., I. 570. VIII. (1863).

Lespesia R.-D., Posth., I. 567. VII. (1863).

Thelymorpha B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 107. (1889) et LX. 126. (1893).

---

*) Cucullia scrophulariae Cap., Eriogaster lanestris L., Saturnia pyri Schiff.

albifrons R.-D. = **marmorata** Fabr.
aperta Egg. = **marmorata** Fabr.
campestris R.-D. = **marmorata** Fabr.
ciliata R.-D. = **marmorata** Fabr.
cucullae R.-D. = **marmorata** Fabr.
frontalis Schin. = **marmorata** Fabr.
frontosa Rond. = **marmorata** Fabr.
hirsuta Macq. = **marmorata** Fabr.
hirta R.-D. = **marmorata** Fabr.
imperatoriae Macq. = **marmorata** Fabr.
larvicola R.-D. = **marmorata** Fabr.
macrochaeta Rond. = **marmorata** Fabr.

marmorata Fabr.*), Syst. Antl., 300. 84. *[Musca]* (1805); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 38. 3. *[Frontina]* (1861); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 178. *[Baumhaueria]* (1892); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXIII. 74. 230. *[Frontina]* (1892); Pand., Rev. entom., XV. 112. 7. *[Latreillia]* (1896). Europa.

albifrons R.-D., Myod., 105. 4. *[Latreillia]* (1830) et Posth., I. 572. 2. *[Latreillia]* (1863).

aperta Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 11. *[Baumhaueria]* (1855).

campestris R.-D., Myod., 105. 3. *[Latreillia]* (1830) et Posth., I. 572. 1. *[Latreillia]* (1863).

ciliata R.-D., Posth., I. 569. 1. *[Lespesia]* (1863).

cucullae R.-D., Myod., 107. 8. *[Latreillia]* (1830) et Posth., I. 575. 6. *[Latreillia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 124. 4. *[Metopia]* (1835).

frontalis Schin., F. A., I. 495. *[Baumhaueria]* (1862).

frontosa Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 171. 1. (1859).

hirsuta Macq., Suit. à Buff., II. 124. 2. *[Metopia]* (1835).

hirta R.-D., Myod., 106. 7. *[Latreillia]* (1830) et Posth., I. 574. 5. *[Latreillia]* (1863).

imperatoriae Macq., Suit. à Buff., II. 123. 1. *[Metopia]* (1835); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 610. *[Metopia]* (1840).

larvicola R.-D., Myod., 166. 24. *[Phrynx]* (1830).

macrochaeta Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 211. (1865).

minor R.-D., Myod., 107. 10. *[Latreillia]* (1830) et Posth., I. 576. 8. *[Latreillia]* (1863).

rubetra R.-D., Posth., I. 574. 4. *[Latreillia]* (1863).

silvestris R.-D., Myod., 107. 9. *[Latreillia]* (1830) et Posth., I. 575. 7. *[Latreillia]* (1863).

vertiginosa Fall., Dipt. suec. Muse., 12. 21. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 379. 242. *[Tachina]* (1824); Macq., Soc.

*) Arctia caja L., Quenselii Payk., villica L., Cucullia verbani L., Lymantria dispar L., Malacosoma neustria L. — Gonioctena rufipes Payk.

Sci. Lille, 1833. 287. 3. *[Masicera]* (1834) et Suit à Buff., II. 120. 3. *[Masicera]* (1835); Hart., Jahresb. Forstchr. Forstwiss., I. 293. 31. *[Tachina]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1050. 43. (1844) et XIII. 6083. 43. *[Tachina]* (1859); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 11. *[Baumhaueria]* (1855); Schin., F. A., I. 495. *[Baumhaueria]* (1862); R.-D., Posth., I. 573. 3. *[Latreillia]* (1863); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. *[Baumhaueria]* (1869); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 28. *[Baumhaueria]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 106. (1889) et LX. 193. 77. *[Thelymorpha]* (1893); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 231. 15. *[Thelymorpha]* (1895); Meun., Annal. Soc. scient. Bruxelles, XIX. 20. 2. *[Baumhaueria]* (1895); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 681. *[Baumhaueria]* (1900).

minor R.-D. = **marmorata** Fabr.
rubetra R.-D. = **marmorata** Fabr.
silvestris R.-D. = **marmorata** Fabr.
vertiginosa Fall. = **marmorata** Fabr.

Uclesia

Girschn., Wien. entom. Zeitg., XX. 69. (1901).

fumipennis Girschn.*), Wien. entom. Zeitg., XX. 70. t. I. f. 1—3. (1901). Hispania.

Atractochaeta

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 100. (1889) et LX. 125 et 240. (1893).

graeca B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 100. t. IV. f. 73. (1889) et LX. 240. (1893). Graecia.

Germaria

R.-D., Myod., 83. I. (1830).

Illigera Meig., S. B., VII. 247. 34. (1838) *nec* R.-D. 1830. Dipt.

angustata Zett., Dipt. Scand., III. 1198. 7. (1844) et XII. 4703. 7. *[Gonia]* (1858). Europa centr. et sept.

latifrons R.-D. = **ruficeps** Fall.

ruficeps Fall., Dipt. suec. Musc., 4. 3. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., V. 5. 8. (1826), VI. 373. *[Gonia]* (1830) et VII. 247. 1. t. LXXI. f. 16—20. *[Illigera]* (1838); Curt., Brit. Entom., 533. *[Gonia]* (1832); Zett., Dipt. Scand., III. 1197. 6. *[Gonia]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 284. 1. t. VI. f. 1. Europa.

*) Chondrostega vandalicia Mill.

[Illigera] (1835); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 28. 1. (1859): Schin., F. A., I. 441. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 102. 6. *[Gonia]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 71. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 125. (1891); Corti, Bull. Soc. entom. ital., XXIX. 3. 30. (1896).

latifrons R.-D., Myod., 83. 1. (1830). Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 320. 1. (1851) et Posth., I. 754. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 311. 2. *[Thryptocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 88. 1. *[Thryptocera]* (1835); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 609. *[Gonia]* (1840).

sabulosa Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 146. t. IV. f. 6—9. (1869). Europa centr.

sorbillans Macq., Hist. nat. Can. Webb, Ent., I. 110. 57. *[Thryptocera]* (1838) et Dipt. exot., III. 209. (52). 1. t. V. f. 6. *[Thryptocera]* (1853). V. *gen. Podotachina.* Ins. Canar.

Pachystylum

Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 132. (1848).

Chaetomera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 99. (1889) et LX. 124—125. (1893).

albescens Pand. = **Bremii** Macq.

Bremii Macq.*), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 133. 1. t. VI. f. 11. (1848); Wachtl, Arb. Labor. Wien, I. (1878); Mik, Wien. entom. Zeitg., X. 212. (1891) et XI. 245. (1892); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CI. (1892); Hend., Wien. entom. Zeitg., 145. 21. (1902). Europa centr. et mer.

albescens Pand., Rev. entom., XV. 86. (1896).

fumipennis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 165. t. IV. f. 72. *[Chaetomera]* (1889) et LX. 126. *[Chaetomera]* (1893).

? fasciatum Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 276. (1881); Mik, Wien. entom. Zeitg., X. 212. (1891). Rossia occid.

fumipennis B. B. = **Bremii** Macq.

Barychaeta

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 1. (1906).

Pachychaeta Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 278. *[Pachycheta]* (1881), *nec* Lw. 1845. Dipt.

Jaroschewskyi Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 278. (1881). Rossia mer.

*) Pamphilius vafer L.

Gonia

Meig., Illiger's Magaz., II. 280. (1803).

Isomera R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 315. II. (1851).

Pissemyia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 318. IV. *[Pissomya]* (1851).

Reaumuria R.-D., Myod., 79. III. (1830).

Redia R.-D., Myod., 74. I. *[Rhedia]* (1830).

Spallanzania R.-D., Myod., 78. II. (1830).

A. *Onychogonia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 100. (1889) et LX. 125. (1893).

Cervini Big. — **flaviceps** Zett.

corsica Schin. ap. B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LXI. 565. (1894). Corsica.

flaviceps Zett.**), Ins. Lapp., 632. 2. (1838) et Dipt. Scand., III. 1196. 5. (1844); Schin., F. A., I. 443. (1862); Boksd., Finnl. Insekt., II. 101. 5. (1866); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 3. 1. (1888); Pand., Rev. entom., XV. 85. (1896); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 210. 10. (1901). Europa sept., Alpes.

Cervini Big., Annal. Soc. entom. France, (6). I. 365. *[Germaria]* (1888); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 510. 119. (1897).

interrupta Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 32. 2. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 196. (1865); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 4. 2. (1888); Pand., Rev. entom., XV. 85. (1896).

interrupta Rond. = **flaviceps** Zett.

B. *Gonia s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 100. (1889) et LX. 125. (1893).

albifrons Walk. = **capitata** Deg.

atra Meig., S. B., V. 7. 12. (1826); Macq., Suit. à Buff., 86. 7. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 280. 6. t. V. f. 12. (1855); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 318. 1. *[Pissemyia]* (1851) et Posth., I. 751. 1. *[Pissemyia]* (1863); Schin., F. A., I. 441. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 4. 3. (1888); Pand., Rev. entom., XV. 84. 8. (1896). Europa centr. et mer.

bicincta Meig., S. B., VII. 245. 15. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 281. 9. t. V. f. 16. (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 32. 1. (1859); R.-D., Posth., I. 740. 10. *[Reaumuria]* (1863).

---

*) Orgyia Trigotephras B. *var.* corsica B.

**) Arctia cervini Fall., Mamestra glauca Hb.

fuscipennis R.-D., Posth., I. 742. 13. *[Reaumuria]* (1863).
vicina R.-D., Myod., 76. 3. *[Redia]* (1830) et Posth., I. 552. 2. *[Pissemyia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 86. 8. (1835); Meig., S. B., VII. 246. 18. (1838).

auriceps Meig., S. B., V. 5. 7. (1826); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 13. 3. (1888). — Germania.

bicincta Meig. = **atra** Meig.

Blondeli R.-D. = **fasciata** Meig.

bombylans R.-D. = **capitata** Deg.

capitata Deg.*), Mem. ins., VI. 23. 2. t. I. f. 3. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 12. 2. *[Musca]* (1782); Vill., Entom. Linn., III. 524. 293. *[Musca]* (1789); Fall., p. p., Dipt. succ. Muse., II. 18. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., V. 3. 1. (1826); Curt., Brit. entom., 533. 1. (1834); Zett., Ins. Lapp., 632. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 1192. 1. (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 797. (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 37. 7. (1859) et N. Annal. Sci. Bologna, (3). II. 171. 7. (1860); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 100. 1. (1866); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 10. 11. (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 75. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 93. (1891); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 133. (1897). — Europa, Africa sept., Ins. Canar.

albifrons Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 798. (1849).
bombylans R.-D., Myod., 76. 5. *[Redia]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 315. (179). 2. (1824) et Suit. à Buff., II. 85. 2. (1835); Meig., S. B., VII. 245. 10. (1838); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 14. 6. (1888).
cruel Will., Can. Entom., XIX. 11. (1887).
frontosa Say, Journ. Acad. N. Sci. Philad., VI. 175. (1829) et Compl. Writ., II. 305. (1859).
lurida Rossi (*nec* Fabr.), Fauna etr., II. 303. 1498. *[Musca]* (1790); Illig., Rossi Fauna etr., II. 464. 1498. *[Musca]* (1807).
? microceps Motsch., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. (2). 504. (1859).
philadelphica Macq., Dipt. exot., II. 3. 208. (51). (1842).
sequax Will., Can. Entom., XIX. 12. (1887).
trifaria Zell., Isis, 1842. 841. 1. (1842); Schin., F. A., I. 412. (1862); Girschn., Entom. Nachricht., IX. 204. (1883); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 94. (1891).
vacua Meig., S. B., V. 4. 5. (1826); Schin., F. A., I. 414. (1862); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 279. 4. t. V. f. 11. (1855); Jaroschl., Trudy natuf. Ges. Karkoff, 1883. 311. 26. (1883).
vacua R.-D., Posth., I. 736. 4. *[Reaumuria]* (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., VIII. 15. 11. (1888).
vittata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 312. 3. *[Reaumuria]* (1851) et Posth., I. 835. 3. *[Reaumuria]* (1863).

*) Agrotis praecox L.

capitata Fall. = **capitata** Deg. et **fasciata** Meig.
capitata R.-D. = **ornata** Meig.
capitata Walk. = **divisa** Meig.

cilipeda Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 35. 5. (1859); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 9. 10. (1888). — Europa centr. et mer.

Desvoidyi R.-D. = **fasciata** Meig.
diversa R.-D. = **ornata** Meig.

divisa Meig., S. B., V. 4. 4. (1826); Zell., Isis, 1842. 845. 4. (1842); Zett., Dipt. Scand., XII. 4703. *obs.* (1858); Schin., F. A., I. 442. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 8. 9. (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 93. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 82. 4. (1896). — Europa.

capitata Walk. (*nec* Deg.), Ins. Brit., II. 13. 1. t. XI. f. 8. (1853).
?vittata Meig., S. B., V. 3. 3. (1826); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 279. 3. t. V. f. 9. (1845); Schin., F. A., I. 444. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 13. 1. (1888).

exul Will. = **capitata** Deg.

fasciata Meig. (*nec* Wied. 1819.)*), S. B., V. 6. 10. t. XLII. f. 10. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 86. 5. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 281. 8. t. V. f. 15. (1845); Zell., Isis, 1842. 844. 3. (1842); Zett., Dipt. Scand., III. 1195. 3. (1844) et VIII. 3252. 3. (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 313. 4. *[Reaumuria]* (1851) et Posth., I. 737. 5. *[Reaumuria]* (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 33. 3. (1859); Schin., F. A., I. 442. (1862) et Novara Dipt., 329. (1868); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 101. 3. (1866); v. Röd., Entom. Nachricht., XIII. 87. (1887); Will., Can. Entom., XIX. 9. (1887); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 7. 6. (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 93. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 82. 5. (1896). — Europa.

Blondeli R.-D., Myod., 80. 3. *[Reaumuria]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 315. 1. *[Isomera]* (1851) et Posth., I. 745. 1. *[Isomera]* (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 15. 9. (1888).
capitata Fall. p. p.
Desvoidyi R.-D., Myod., 275. *[Reaumuria]* (1830).
ruficeps Curt., Brit. entom., 533. (1832); Walk., Ins. Brit., II. 13. 2. (1853).
sicula R.-D., Myod., 76. 4. *[Redia]* (1830) et Posth., I. 744. 17. *[Reaumuria]* (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 15. 10. (1888).
simplex Zell., Isis, 1842. 846. 5. (1842); Schin., F. A., I. 444. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 15. 12. (1888).

Foersteri Meig.**), S. B., VII. 245. 16. (1838); Schin., F. A., I. 442. — Europa.

---

*) Bombus terrestris L., Podalirius retusus Kirb.
**) ? Arctia caja L.

(1862); v. Röd., Entom. Nachricht., XIII. 87. (1887); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 5. 4. (1888); Siebeck, Wien. entom. Zeitg., VII. 218. (1888) et Entom. Nachricht., XVI. 206. (1890); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 93. (1891).

picea R.-D., Myod., 78. 1. *[Spallanzania]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 314. 5. *[Reaumuria]* (1851) et Posth., I. 747. 1. *[Spallanzania]* (1833); Macq., Suit. à Buff., II. 87. 11. (1835); Meig., S. B., VII. 246. 20. (1838); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 14. 8. (1888).

suggesta Pand., Rev. entom., XV. 80. 1. (1896).

frontosa Say = **capitata** Deg.

fulva R.-D. = **ornata** Meig.

fuscipennis R.-D. = **atra** Meig.

guttata Walk., Entom., V. 341. 67. (1871). Arabia.

incerta Big., Explor. Tunisie, Dipt. 10. (1888). Tunisia.

insecta Walk., Entom., V. 342. 68. (1871). Arabia.

lateralis Zell. = **ornata** Meig.

lurida Rossi = **capitata** Deg.

lusitanica Meig., S. B., VI. 373. 13. (1838); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 14. 5. (1888). Lusitania.

maculipennis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 783. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 8. 8. (1888); Pand., Rev. entom., XV. 85. (1896). Europa mer., Asia min.

maritima Perr. = **ornata** Meig.

melanura R.-D. = **ornata** Meig.

microceps Motsch. = ?**capitata** Deg.

nervosa Meig. = ?**ornata** Meig.

Olivierii R.-D., Myod., 82. 6. *[Reaumuria]* (1830) et Posth., I. 739. 8. *[Reaumuria]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 87. 9. (1835). Aegyptus.

ornata Meig.*), S. B., V. 3. 2. (1826); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 278. 2. (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 36. 6. (1859); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XIX. 11. 19. (1885); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 11. 12. (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 94. (1891). Europa.

capitata R.-D., Myod., 80. 1. *[Reaumuria]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 310. 1. *[Reaumuria]* (1851) et Posth., I. 733. 1. *[Reaumuria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 314. (178). 1. t. V. f. 8. (1834), Suit. à Buff., II. 85. 1. t. XIV. f. 4. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 277. 1. t. V. f. 8. (1845); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 609. (1840); Schin., F. A., I. 443. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 75. (1889).

diversa R.-D., Myod., 77. 7. *[Redia]* (1830).

fulva R.-D., Myod., 77. 8. *[Redia]* (1830).

lateralis Zell., Isis, 1842. 843. 2. (1842); Zett., Dipt. Scand.,

*) Agrotis praecox L., vestigialis Rott.

III. 1194. 2. (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 38. 8. (1859); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 100. 2. (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 94. (1891).

maritima Perr., Soc. Linn. Lyon, II. 493. (1850); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 16. 15. (1888); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 352. 87. (1897).

melanura R.-D., Myod., 81. 4. *[Reaumuria]* (1830) et Posth., I. 743. 15. *[Reaumuria]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 86. 3. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 279. 5. t. V. f. 13. (1845); Meig., S. B., VII. 245. 11. (1833); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 14. 7. (1888); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 353. 91. (1897).

? nervosa Meig., S. B., V. 4. 6. (1826); Schin., F. A., I. 444. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 13. 2. (1888).

testacea R.-D., Myod., 75. 2. *[Redia]* (1830).

vernalis R.-D., Myod., 75. 1. *[Redia]* (1830) et Posth., I. 744. 16. *[Reaumuria]* (1863).

philadelphica Macq. = **capitata** Deg.

picea R.-D. = **Foersteri** Meig.

puncticornis Meig., S. B., V. 6. 9. (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 315. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 86. 4. (1835); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 312. 2. *[Reaumuria]* (1851) et Posth., I. 835. 2. *[Reaumuria]* (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 13. 4. (1888). Europa centr.

ruficeps Curt. = **fasciata** Meig.

sequax Will. = **capitata** Deg.

sicula R.-D. = **fasciata** R.-D.

simplex Zell. = **fasciata** Meig.

suggesta Pand. = **Foersteri** Meig.

testacea R.-D. = **ornata** Meig.

trifaria Zell. = **capitata** Deg.

vacua Meig. = **capitata** Deg.

vacua R.-D. = **capitata** Deg.

vernalis R.-D. = **ornata** Meig.

vicina R.-D. = **atra** Meig.

virescens R.-D., Posth., I. 741. 12. *[Reaumuria]* (1863). Aegyptus.

vittata Meig. = **? divisa** Meig.

vittata R.-D. = **capitata** Deg.

C. *Rhynchogonia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 192. 72. (1893).

algerica B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 193. (1893). Algeria.

Cnephalia

ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 62. 10. (1856) et III. 39. 10. (1859).

Pseudogonia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 100. (1889) et LX. 125. (1893).

Spallanzania ROND. (*nec* R.-D.), Dipt. ital. Prodr., III. 40. (1859).

albisquama ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 44. 5. (1859) et IV. 156. 4. (1861). — Italia.

alpestris ROND. = **hebes** FALL.

atra R.-D. = **fasciata** WIED.

bisetosa B. B. = **bucephala** MEIG.

bucephala MEIG.*), S. B., IV. 252. 23. *[Tachina]* (1824); SCHIN., F. A., I. 445. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 78. (1889); SNOW, Kans. Univ. Quat., III. 178. (1895). — Europa centr. et mer., Africa sept.,

bisetosa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 353. (1891), LX. 222. (1893) et LXI. 518. (1894); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 592. (1894); SNOW, Kans. Univ. Quat., III. 178. (1895).

hebes ROND. (*nec* FALL.), Dipt. ital. Prodr., III. 42. 2. *[Spallanzania]* (1859) et IV. 156. 1. (1861); WULP, Biol. centr. amer., II. 45. 1. (1890); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 353. 3. (1891) et LX. 222. *[Spallanzania]* (1893); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 592. (1894); COQUILL., Rev. Tachin. N. A., 135. *[Spallanzania]* (1897); PAND., Rev. entom., XV. 80. 2. *[Gonia]* (1896).

pansa SNOW, Kans. Univ. Quat., III. 182. (1895).

rectistylum MACQ., Dipt. exot., 2 Suppl., 81. (65). 9. t. III. f. 6. *[Gonia]* (1847); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 355. 95. *[Spallanzania]* (1897).

capensis R.-D. = **fasciata** WIED.

capitata MACQ. = **fasciata** WIED.

cinerascens ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 34. 4. *[Gonia]* (1859); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 7. 7. *[Gonia]* (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 76. *[Pseudogonia]* (1889); PAND., Rev. entom., XV. 83. 6. *[Gonia]* (1896); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 353. 92. *[Pseudogonia]* (1897). — Europa centr. et mer.

?tessellata MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 283. 11. t. V. f. 14. *[Gonia]* (1855); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 41. 1. *[Spallanzania]* (1859); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 16. 14. *[Gonia]* (1888).

cognata ROND. = **hebes** FALL.

fasciata WIED., Zool. Mag., III. 25. 37. *[Gonia]* (1819) et Ausser. zweifl. Ins., II. 344. 2. *[Gonia]* (1830); MACQ., Dipt. exot., III. — Ins. Canar.

*) Agrotis segetum SCHIFF., Phragmatobia fuliginosa L.

206. (49). 1. *[Gonia]* (1853); Schin., Novara Dipt., 329. 107. *[Gonia]* (1868).

atra R.-D., Myod., 78. 9. *[Redia]* (1830).

capensis R.-D., Myod., 77. 6. *[Redia]* (1830).

capitata Macq., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I. 111. 58. *[Gonia]* (1838).

nigra Macq., Dipt. exot., III. 206. (49). 2. *[Gonia]* (1846); Ric., Ann. Mag. N. Hist., (7). VII. 107. *[Pseudogonia]* (1901).

fasciventris Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 280. 7. *[Gonia]* (1855); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 16. 13. *[Gonia]* (1888). — Europa mer., Ins. Canar.

fuscisquama Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 44. 6. (1859) et IV. 156. 5. (1861). — Italia.

gallica R.-D. = **hebes** Fall.

hebes Fall., Dipt. succ. Muse., 11. 19. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., V. 7. 11. *[Gonia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 86. 6. *[Gonia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 281. 10. t. V. f. 10. *[Gonia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1196. 4. *[Gonia]* (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 317. 1. *[Spallanzania]* (1851) et Posth., I. 748. 2. *[Spallanzania]* (1863); Schin., F. A., I. 444. *[Gonia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 101. 4. *[Gonia]* (1866); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 5. 5. *[Gonia]* (1888); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 593. *[Onychogonia]* (1895). — Europa.

alpestris Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 155. *[Spallanzania]* (1861).

cognata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 38. 9. *[Gonia]* (1859) et IV. 154. *[Spallanzania]* (1861); Pand., Rev. entom., XV. 84. 7. *[Gonia]* (1896).

gallica R.-D., Myod., 79. 2. *[Spallanzania]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 87. 10. *[Gonia]* (1835); Meig., S. B., VII. 246. 19. *[Gonia]* (1858).

nudifacies Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 315. (179). 4. *[Gonia]* (1834); Meig., S. B., VII. 246. 17. *[Gonia]* (1838).

parisiaca R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 315. 2. *[Isomera]* (1851) et Posth., I. 746. 2. *[Isomera]* (1863).

hebes Rond. = **bucephala** Meig.

montana Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 43. 3. *[Spallanzania]* (1859) et IV. 156. 3. (1861). — Italia.

multisetosa Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 43. 4. (1859), IV. 156. 2. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 196. (1865); Jaroschi., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 22. 27. (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 353. (1891). — Europa centr. et mer.

nigra Macq. = **fasciata** Wied.

nudifacies Macq. = **fasciata** Wied.

pansa Snow = **bucephala** Meig.

parisiaca R.-D. = **hebes** Fall.

rectistylum Macq. = **bucephala** Meig.

tessellata Macq. = **?cinerascens** Rond.

Plagia

Meig., S. B., VII. 201. 6. (1838); R.-D., Posth., I. 823. I. (1863).

Cyrtophlebia Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 68. 30. (1856), II. 13. (1857) et III. 187. 30. *[Cyrtophloeba]* (1859), *em.* B. B. 1882.

buccata B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LXI. 618. *[Cyrtophlebia]* (1894). — Europa centr.

elata Meig., S. B., VII. 201. 6. t. LXVIII. f. 42. (1838); Schin., F. A., I. 439 et *nota.* (1862); Pand., Rev. entom., XIV. 345. 22. *[Zenillia]* (1895); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900). — Europa centr. et mer.

nigripalpis Rond. = **ruricola** Meig.

ruricola Meig.**), S. B., IV. 299. 104. *[Tachina]* (1824) et VII. 201. 5. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 142. 13. *[Tachina]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1093. 90. *[Tachina]* (1844); ? Walk., Ins. Brit., II. 49. 69. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 188. 1. *[Cyrtophlebia]* (1859) et Bull. Soc. entom. ital., IV. 212. *[Cyrtophlebia]* (1871); Schin., F. A., I. 437. (1862); R.-D., Posth., I. 825. 2. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 81. (1889) et LVIII. 354. *[Cyrtophlebia]* (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 153. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 8. 8. *[Exorista]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900). — Europa.

nigripalpis Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 189. 2. *[Cyrtophlebia]* (1859); Schin., F. A., I. 437. (1862).

stenoptera Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 268. 32. *[Tachina stenoptera]* (1834).

villosa R.-D., Posth., I. 824. 1. (1863).

stenoptera Macq. = **ruricola** Meig.

villosa R.-D. = **ruricola** Meig.

Voria

R.-D., Myod., 195. II. (1830).

A. *Voria s. str.*

Plagia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 101. (1889) et LX. 147. (1893).

ambigua Fall.***), Vet. Akad. Handl., XXXI. 275. 26. *[Tachina]* (1810) et Dipt. succ. Musc., 7. 10. *[Tachina]* (1820); Zett., Dipt. — Europa.

*) Caradrina taraxaci Hb.

**) Apopestes spectrum Esp., Euclidia glyphica L., Mi Cl., Mamestra serena F.

***) Epineuronia popularis F., Plusia gamma L.

Scand., III. 1017. 5. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 438. *[Plagia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 47. 5. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 47. 152. *[Plagia]* (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 80. (1889) et LVIII. 354. *[Plagia]* (1891).

interrupta Zett., Dipt. Scand., III. 1020. 8. *[Tachina]* (1844).

ambigua Meig. = **curvinervis** Zett.

aurifluae Wulp*), Entom. Tijdschr., (2). IV. 137. 1. t. IV. f. 1. *[Plagia]* (1869). Europa centr.

? setosa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. VI. 21. *[Plagia]* (1869).

cuncicornis Zett. = **curvinervis** Zett.

curvinervis Zett.**), Dipt. Scand., III. 1018. 6. (1844) et XIII. 6074. 6. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 438. *[Plagia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 48. 6. *[Tachina]* (1886); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 154. *[Plagia]* (1891). Europa centr. et sept.

ambigua Meig. (*nec* Fall.), S. B., IV. 298. 103. t. XL. f. 31. *[Tachina]* (1824) et VII. 201. 1. *[Plagia]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 96. 3. t. IV. f. 3. *[Plagia]* (1848).

cuncicornis Zett., Dipt. Scand., III. 1080. 77. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 438. *[Plagia]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. *[Plagia]* (1893).

impressa Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 139. 2. t. IV. f. 2. *[Plagia]* (1869). Europa centr.

interrupta Zett. = **ambigua** Fall.

latifrons R.-D. = **ruralis** Fall.

operosa R.-D. = **ruralis** Fall.

ruralis Fall.***), Vet. Akad. Handl., XXXI. 265. 6. *[Tachina]* (1810) et Dipt. succ. Muse., 5. 6 *[Tachina]* (1820); Zett., Ins. Lapp., 634. 3. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1016. 4. (1844), XIII. 6073. 4. *[Tachina]* (1859); R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 4. 5. (1851) et Posth., I. 828. 2. (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 192. 1. *[Plagia]* (1859); Schin., F. A., I. 438. *[Plagia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 47. 4. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 80. *a.* (1889) et LVIII. 354. *[Plagia]* (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 153. *[Plagia]* (1891). Europa.

latifrons R.-D., Myod., 196. 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 268. 31. *[Tachina]* (1834) et Suit. à Buff., II. 140. 1. *[Tachina]* (1835).

operosa R.-D., Posth., I. 827. 1. (1863).

---

*) Porthesia similis Fuessl.

**) Epiblema sordidana Hb., Taeniocampa incerta Hufn., stabilis View.

***) Anarta myrtilli L., Arctia Hebe L., Mamestra brassicae L., Plusia chrysitis L., Gamma L., Pyrameis atalanta L.

transversa Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 96. 2. t. IV. f. 4. *[Plagia]* (1848).

verticalis Meig., S. B., IV. 299. 105. *[Tachina]* (1824) et VII. 201. 2. t. LXVIII. f. 37—41. *[Plagia]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 263. 17. *[Tachina]* (1834), Suit. à Buff., II. 143. 14. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 95. 1. t. IV. f. 1. *[Plagia]* (1848); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 151. (1900).

setosa Brischke = ? **aurifluae** Wulp.
transversa Macq. = **ruralis** Fall.
verticalis Meig. = **ruralis** Fall.

B. *Paraplagia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 354. (1891) et LX. 147. (1893).

Atrichia R.-D., Myod., 111. IV. *[Athrycia]* (1830) *em.* Scudd. 1882. *nec* Schrank 1803. Dipt.

Blepharigena Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 69. 31. (1856) et III. 190. 31. (1859) *vox hybrida.*

erythrocera R.-D. = ? **ruficornis** Zett.
flavescens R.-D. = **trepida** Meig.
flavipalpis R.-D. = **tredida** Meig.

Hilfii Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 486. *[Plagia]* (1902) et Wiss. Mitthеil. Bosn. Herceg., IX. 546. *[Plagia]* (1904). — Bosnia.

Macquarti R.-D. = **trepida** Meig.
nigripalpis R.-D. = **trepida** Meig.
nigrita R.-D. = **trepida** Meig.

ruficornis Zett.*), Dipt. Scand., III. 1019. 7. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 439. *[Plagia]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 224. (1893). — Europa centr. et sept.

? *erythrocera* R.-D., Myod., 111. 1. *[Athrycia]* (1830) et Posth., I. 830. 1. *[Athrycia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 276. 1. t. IV. f. 8. *[Athricia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 137. 17. *[Lydella]* (1835); Pand., Rev. entom., XV. 41. 2. (1896).

? *rufipalpis* Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 211. *[Blepharigena]* (1865).

rufipalpis Rond. = ? **ruficornis** Zett.
subcincta Zett. = **trepida** Meig.

trepida Meig.**), S. B., IV. 300. 106. *[Tachina]* (1824) et VIII. 201. 3. *[Plagia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1025. 14. (1844) et XIII. 6077. 14. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 191. 2. *[Blepharigena]* (1859); Schin., F. A., I. 438. *[Plagia]* — Europa.

*) Cucullia lucifuga Hb.

**) Apopestes spectrum Esp., Epineuronia popularis F. — Lophyrus pini Hart.

(1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 50. 11. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 154. *[Plagia]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 354. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 42. 3. (1896).

flavescens R.-D., Myod., 112. 2. *[Athrycia]* (1830) et Posth., I. 831. 2. *[Athrycia]* (1863).

flavipalpis R.-D., Posth., I. 832. 3. *[Athrycia]* (1863).

Macquarti R.-D., Posth., I. 833. 5. *[Athrycia]* (1863).

nigripalpis R.-D., Posth., I. 835. 7. *[Athrycia]* (1863).

nigrita R.-D., Posth., I. 832. 4. *[Athrycia]* (1863).

subcincta Zett., Dipt. Scand., III. 1026. 15. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 439. *[Plagia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 50. 12. *[Tachina]* (1866).

vulgaris R.-D., Posth., I. 834. 6. *[Athrycia]* (1863).

vulgaris R.-D. = **trepida** Meig.

C. *Klugia*

R.-D., Posth., I. 787. I. (1863).

Plagia s. str. Pand., Rev. entom., XIII. 45. IX. (1894).

Ptiloparia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 101. (1889) et LX. 147. *[Ptiloparcia]* (1893).

albiseta R.-D. = **marginata** Meig.

marginata Meig., S. B., IV. 301. 107. t. XLI. f. 31. *[Tachina]* (1824) et VII. 201. 4. *[Plagia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1079. 76. *[Tachina]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 97. 4. t. IV. f. 2. *[Plagia]* (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 191. 1. *[Blepharigena]* (1859); Schin., F. A., I. 438. *[Plagia]* (1862); R.-D., Posth., I. 788. 1. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 82. (1889) et LVIII. 354. *[Ptiloparia]* (1891); Pand., Rev., XV. 88. 1. *[Plagia]* (1896). Europa.

albiseta R.-D., Posth., I. 789. 3. (1863).

occulta Meig., S. B., VII. 198. 60. *[Tachina]* (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900).

palpalis R.-D., Posth., I. 789. 2. (1863).

occulta Meig. = **marginata** Meig.

palpalis R.-D. = **marginata** Meig.

Anachaetopsis

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 106. (1889) et LX. 148. (1893).

Brachycoelia Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 260. 40. *A.* (1892).

? Rhynchomyia Först. ap. Kaltenb., Pflanzenf., 320. 10. *[Rhynchomyia]* (1874) *nec* R.-D. 1830. Dipt.

morio Fall., Dipt. succ. Musc., 18. 34. *[Tachina]* (1820); Zett., Ins. Europae. et s. Europa.

Lapp., 639. 26. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1076. 73. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 539. *[Scopolia]* (1862).

nigra Först. = **?ocypterina** Zett.

ocypterina Zett.*), Ins. Lapp., 639. 25. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1077. 74. (1844), XIII. 6090. 74. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 539. *[Scopolia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 67. 50. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. *[Scopolia]* (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 102. (1889); Meade, Entom., XIV. 288. *[Scopolia]* (1881) et Entom. Monthly Mag., (2). III. 260. *[Brachycoelia]* (1892); Pand., Rev. entom., XV. 119. 2. *[Erynnia]* (1896). Europa.

?nigra Först. ap. Kaltenb., Pflanzenf., 320. 10. *[Rhynchomyia]* (1874).

Wagneria

R.-D., Myod., 126. XIV. (1830).

Ateria R.-D., Posth., I. 809. XI. (1863).

Brachystylum Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 736. (1854) et (3). III. 199. (1855).

Carbonia R.-D., Posth., I. 808. X. (1863).

Ocalea R.-D., Posth., I. 810. XII. (1863) *nec* Er. 1820. Col.

Phorichaeta Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 8. (1861).

Ramonda R.-D., Posth., I. 790. II. (1863).

Scopolia R.-D., Myod., 268. VI. (1830) *nec* Hübn. 1816. Lep.

Stephania R.-D., Posth., I. 807. IX. (1863) *nec* Guen. 1852. Lep.

A. *Wagneria s. str.*

Phorichaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 106. (1889) et LX. 148. (1893).

anacantha Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 275. 3. *[Scopolia]* (1847). Asia min.

angusticornis Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 274. 2. *[Scopolia]* (1847). Sicilia.

borealis Zett., Ins. Lapp., 627. 1. *[Oeyptera]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1243. 5. *[Scopolia]* (1844). Europa sept.

carbonaria Meig. = **prunaria** Rond.

carbonaria Pand. = **fuliginaria** Rond.

carbonaria Panz., Fauna germ., LIV. 15. *[Musca]* (1798); Fall., Dipt. suec. Musc., 8. 9. *[Oeyptera]* (1820); R.-D., Myod., 269. 2. *[Scopolia]* (1830); Zett., Dipt. Scand., III. 1239. 1. (1844) et XIII. 6167. 1. *[Scopolia]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 92. 166. *[Tachina]* Europa.

*) Pterophorus lithodactylus Tr., microdactylus Hb., tephrodactylus Hb.

(1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 101. 3. *[Phorichaeta]* (1861); Schin., F. A., I. 540. *[Scopolia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 119. 1. *[Scopolia]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 259. *[Scopolia]* (1892); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900).

costata Fall.*), Dipt. suec. Musc., 8. 8. *[Ocyptera]* (1820); Meig., S. B., IV. 419. 314. *[Tachina]* (1824) et VII. 252. 1. t. LXXI. f. 46—50. *[Scopolia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1240. 4. *[Scopolia]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 197. 3. t. IV. f. 14. *[Scopolia]* (1855); Schin., F. A., I. 540. *[Scopolia]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900). Europa.

fasciata R.-D., Posth., I. 794. 3. (1863).

gagatea R.-D., Myod., 126. 1. (1830) et Posth., I. 793. 1. (1863): Macq., Suit. à Buff., II. 125. 7. *[Metopia]* (1835).

heterocera R.-D., Posth., I. 811. 1. *[Ocalea]* (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 511. 122. *[Phorichaeta]* (1897).

impatiens R.-D., Posth., I. 809. 1. *[Carbonia]* (1863).

lugens Meig., S. B., IV. 419. 313. *[Tachina]* (1824) et VII. 252. 3. t. LXXI. f. 51. *[Scopolia]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 230. 10. *[Melanophora]* (1834), Suit. à Buff., II. 176. 10. *[Melanophora]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 196. 1. t. IV. f. 12. *[Scopolia]* (1855); Zett., Dipt. Scand., III. 1243. 6. *[Scopolia]* (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 101. 4. *[Phorichaeta]* (1861); Schin., F. A., I. 540. *[Scopolia]* (1862); R.-D., Posth., I. 805. 1. *[Scopolia]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 120. 4. *[Scopolia]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 101. *[Phorichaeta]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 260. *[Scopolia]* (1892); Pand., Rev. entom., XV. 125. 3. *[Scopolia]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900).

lupcrinae R.-D., Posth., I. 794. 2. (1863).

palpalis R.-D., Posth., I. 795. 4. (1863).

parasita R.-D., Myod., 270. 5. *[Scopolia]* (1830) et Posth., I. 806. 2. *[Scopolia]* (1863).

rupestris R.-D., Myod., 269. 1. *[Scopolia]* (1830) et Posth., I. 806. 3. *[Scopolia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 175. 8. *[Melanophora]* (1835); Meig., S. B., VII. 232. 6. *[Scopolia]* (1838).

viatica R.-D., Myod., 269. 3. *[Scopolia]* (1830).

cucullae R.-D. = **fasciata** R.-D.

cunctans Meig.**), S. B., IV. 419. 312. *[Tachina]* (1824) et VII. 252. 2. *[Scopolia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1242. 4. *[Scopolia]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 197. 2. t. IV. f. 13. *[Scopolia]* (1855); Schin., F. A., I. 540. *[Scopolia]* (1862); Europa.

*) Caradrina superstes Tr., Plusia deaurata Esp.

**) Agrotis sp., Grammesia trigrammica Hufn.

Bonsd., Finnl. Insekt., II. 120. 3. *[Scopolia]* (1866); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 45. *[Phorichaeta]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 126. 4. *[Scopolia]* (1896); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 178. 4. *[Phorichaeta]* (1899).

fasciata R.-D.*), Posth., I. 790. 1. *[Ramonda]* (1863). Gallia.

cucullinae R.-D., Posth., I. 791. 2. *[Ramonda]* (1863).

flavisquamis R.-D., Posth., I. 791. 3. *[Ramonda]* (1863).

fasciata R.-D. (*Wagn.*) = **costata** Fall.

flavisquamis R.-D. = **fasciata** R.-D.

fuliginaria Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 100. 1. *[Phorichaeta]* (1861). Europa mer.

carbonaria Pand. (*nec* Panz.), Rev. entom., XV. 127. 6. *[Scopolia]* (1896).

fulvicornis Macq., Suit. à Buff., II. 176. 11. *[Melanophora]* (1835); Meig., S. B., VII. 252. 7. *[Scopolia]* (1838); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 220. *[Phorichaeta]* (1865). Europa centr. et mer.

gagatea R.-D. = **costata** Fall.

gravicornis Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 273. 1. *[Scopolia]* (1847). Sicilia.

Handlirschi B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 356. *[Phorichaeta]* (1891). Tirolia.

heterocera R.-D. = **costata** Fall.

impatiens R.-D. = **costata** Fall.

lacrimans Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 101. 5. *[Phorichaeta]* (1861). Italia.

latifrons Zett.**), Dipt. Scand., III. 1244. 7. *[Scopolia]* (1844); Schin., F. A., I. 540. *[Scopolia]* (1862); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. *[Scopolia]* (1869). Europa centr. et sept.

lentis Meig., S. B., IV. 317. 134. *[Tachina]* (1824) et VII. 208. 6. *[Clista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 41. 4. t. II. f. 10. *[Clista]* (1855); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 1. (1900). Europa centr. et mer.

tricincta Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 103. 8. *[Phorichaeta]* (1861); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 259. *[Scopolia]* (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 225. *[Phorichaeta]* (1893); Pand., Rev. entom., XV. 124. 1. *[Scopolia]* (1896).

lugens Meig. = **costata** Fall.

luperinae R.-D. = **costata** Fall.

meridionalis R.-D., Posth., I. 808. 1. *[Stephania]* (1863). Gallia.

nigra Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 200. 1. t. IV. f. 17. *[Brachystylum]* (1855). Belgium.

nitida R.-D.***), Posth., I. 810. 1. *[Alteria]* (1863). Gallia.

nudioculata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 46. 2. t. II. f. 16. *[Fallenia]* (1855). Gallia.

ocypterata Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 272. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 17. 32. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. Europa centr. et sept.

*) Cucullia blattariae Esp.

**) Leucania lythargyria Esp.

***) Caradrina alsines Brahm, Orthosia circellaris Hufn.

. 416. 308. *[Tachina]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1055. 48. *[Tachina]* (1844).

ovata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 198. 5. t. IV. f. 16. *[Scopolia]* (1855). — Gallia.

palpalis R.-D. = **costata** Fall.

parasita R.-D. = **costata** Fall.

picta Zett., Dipt. Scand., III. 1241. 3. *[Scopolia]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 119. 2. *[Scopolia]* (1866). — Europa centr. et sept.

?rufipes R.-D., Myod., 269. 4. *[Scopolia]* (1830) et Posth., I. 806. 4. *[Scopolia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 176. 12. *[Melanophora]* (1835); Meig., S. B., VII. 252. 8. *[Scopolia]* (1838); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 611. *[Melanophora]* (1840).

plorans Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 102. 6. *[Phorichaeta]* (1861). — Italia.

prunaria Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 100. 2. *[Phorichaeta]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 591. *nota.* 3. *[Phorichaeta]* (1868); Pand., Rev. entom., XV. 127. 5. *[Scopolia]* (1896). — Europa centr. et mer.

carbonaria Meig. (*nec* Panz.), S. B., IV. 420. 315. *[Tachina]* (1824) et VII. 252. 4. *[Scopolia]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 230. 9. *[Melanophora]* (1834), Suit. à Buff., II. 176. 9. *[Melanophora]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 198. 4. t. IV. f. 15. *[Scopolia]* (1855).

rufipes R.-D. = **?picta** Zett.

rupestris R.-D. = **costata** Fall.

spathulata Fall., Dipt. suec. Muse., 7. 9. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 369. 225. *[Tachina]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1031. 21. *[Tachina]* (1844). — Europa centr. et sept.

succincta Meig., S. B., VII. 252. 5. *[Scopolia]* (1838); ? Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 102. 7. *[Phorichaeta]* (1861); Schin., F. A., I. 541. *[Scopolia]* (1862); ? Pand., Rev. entom., XV. 125. 2. *[Scopolia]* (1896). — Europa centr. et mer.

tricincta Rond. = **lentis** Meig.

viatica R.-D. = **costata** Fall.

B. *Petinops*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 356. (1891) et LX. 148. (1893).

Schnabli B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 356. (1891). — Europa centr. et mer.

var. **Tiefii** Strobl, Tief's Nachl., 56. (1900).

Petina

Meig., S. B., VII. 214. 17. *[Petcina]* (1838) *emend.*

erinaceus Fabr.**), Entom. syst., IV. 328. 68. *[Musca]* (1796) et Syst. Antl., 311. 10. *[Tachina]* (1805); Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. — Europa.

*) Eecrita ludicra Hb., Phragmatobia fuliginosa L.

**) Cucullia asteris Schiff., Plusia gamma L. — Spilographa alternata Fall.

275. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 15. 28. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 345. 183. *[Tachina]* (1824) et VII. 214. 1. t. LXIX. f. 56—60. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 166. 2. *[Sericocera crinocea]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 44. t. II. f. 14. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1078. 75. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 439. (1862); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 67. 51. *[Tachina]* (1866); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XIX. 10. 18. (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 270. (1889) et LVIII. 387. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 100. 2. (1896).

stylata B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 387. (1891). Groenlandia.

Melizoneura

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 8. *[Melisoneura]* (1861).

Actia Meig., S. B., VII. 254. 43. (1838) *nec* R.-D. 1830. Dipt.

Melia R.-D., Myod., 101. V. (1830) *nec* Bille., 1820. Crust.

albipennis R.-D., Myod., 102. 1. *[Melia]* (1830) et Posth., I. 706. 1. *[Melia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 249. (113). 10. *[Myiobia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 158. 8. *[Myiobia]* (1835); Meig., S. B., VII. 255. 2. *[Actia]* (1838); Schin., F. A., I. 523. *[Melia]* (1862); Karsch, Berl. entom. Zeitschr., XXX. 136. *[Melia]* (1886); Pand., Rev. entom., XV. 89. *[Melia]* (1896). Europa centr. et mer.

leucoptera Meig., S. B., IV. 356. 203. *[Tachina]* (1824) et VII. 354. 1. t. LXXII. f. 11—16. *[Actia]* (1835); Macq., Suit. à Buff., II. 92. 14. *[Tryptocera]* (1835); Lw., 20 Ber. Naturf. Ver. Angsb., 43. *[Actia]* (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 139. *[Melia]* (1889). Europa centr. et mer.

zonaria Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 275. 1. *[Actia]* (1847). Sicilia.

Melanomelia

Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 215. (1899).

aterrima Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 215. 141. (1899). Hispania.

Ptychoneura

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 104. (1889) et LX. 148. 152. (1893).

cylindrica Fall., Vet. Akad. Handl., XXXI. 279. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 8. 13. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 375. 234. *[Tachina]* (1824) et VII. 233. 24. *[Miltogramma]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 276. 3. *[Ithricia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 138. 20. *[Lydella]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 635. 8. *[Tachina]* (1838), Dipt. Scand., III. 1207. 8. (1844) et VIII. 3254. Europa.

8. *[Milliogramma]* (1848); Pand., Rev. entom., XIV. 305. 5. *[Metopia]* (1895); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900).

Picciolii Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 229. 9. *[Sphixapata]* (1859).*)

flavitarsella Zett. = **rufitarsis** Meig.

Picciolii Rond. = **rufitarsis** Meig.

praeclusa Pand., Rev. entom., XIV. 305. 4. *[Metopia]* (1895). Germania.

rubritarsis Zett. = **rufitarsis** Meig.

rufitarsis Meig., S. B., IV. 410. 296. *[Tachina]* (1824); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 96. (1889) et LX. 224. (1893). Europa.

flavitarsella Zett., Dipt. Scand., XIII. 6079. 19—22. *[Tachina]* (1859).

rubritarsis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6078. 19—21. *[Tachina]* (1859); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 152. *[Metopia]* (1892).

Phytomyptera

Rond., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). III. 25. (1845).

nitidiventris Rond.**), N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). III. 25. (1845), Dipt. ital. Prodr., III. 20. 1. (1859) et Bull. Soc. entom. ital., IV. 108. 1. (1871); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 89. (1889) et LX. 186. 37. (1893); Pand., Rev. entom., XV. 90. (1896); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercег., XIV. 489. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 549. (1904). Europa centr. et mer.

nigra Meig. in litt. ap. Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 144. (1900).

var. **unicolor** Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 195. (1865) et Bull. Soc. entom. ital., IV. 108. 2. (1871); Mik, Wien. entom. Zeitg., XI. 182. 8. (1892).

unicolor Rond. = **nitidiventris** Rond. *var.*

vaccinii Sinten., Stettin. entom. Zeitg., LVIII. 152. 2. (1897). Europa sept.

Rhacodineura

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 31. *nota.* (1861). *emend.*

Roeselia R.-D., Myod., 145. II. (1830) *nec* Hübn. 1816. Lep.

agrestis R.-D. = **antiqua** Meig.

antiqua Meig.***), S. B., IV. 412. 300. *[Tachina]* (1824) et VII. 253. 1. t. LXXII. f. 6—10. *[Roeselia]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 291. 4. *[Eurygaster]* (1834) et Suit. à Buff., II. 117. 5. Europa.

*) *dolenda* Meig. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 410. (1891) *mihi ignota.*

**) Conchylis cebrana Hb., Polychrosis botrana Schiff.

***) Forficula tomis Kol. — Taeniocampa miniosa F.

[Eurygaster] (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1056. 50. (1844) et XII. 4694. 50. *[Tachina]* (1850); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 447. 6. *[Roeselia]* (1848) et Posth., I. 608. 3. *[Roeselia]* (1863); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 782. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 90. 162. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 516. *[Roeselia]* (1862); Gercke, Wien. entom. Zeitg., VIII. 219. *[Roeselia]* (1889); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 94. (1889) et LVIII. 355. *[Roeselia]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 44. *[Roeselia]* (1894); Rodzianko, Hor. Soc. entom. Ross., XXXI. 72. *[Roeselia]* (1897); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 217. 86. (1900); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 688. *[Roeselia]* (1900); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. 6. *[Roeselia]* (1901); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 203. *[Roeselia]* (1905).

agrestis R.-D., Myod., 146. 2. *[Roeselia]* et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 447. 7. *[Roeselia]* (1848).

arvensis R.-D., Myod., 145. 1. *[Roeselia]* (1830).

cylindrica R.-D., Myod., 146. 3. *[Roeselia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 446. 4. *[Roeselia]* (1848).

flavescens R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 445. 2. *[Roeselia]* (1848).

flavipes R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 438. 2. *[Roeselia]* (1848) et Posth., I. 607. 2. *[Roeselia]* (1863).

flavisquamis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 445. 3. *[Roeselia]* (1848) et Posth., I. 609. 4. *[Roeselia]* (1863).

fulvipes R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 437. 1. *[Erythrocera]* (1848).

interrupta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 444. 1. *[Roeselia]* (1848).

pallipes Fall., p. p., Dipt. succ. Musc., 22. 44. *var. [Tachina]* (1820); Zett., Dipt. Scand., III. 1055. 49. (1844) et XII. 4693. 49. *[Tachina]* (1850); ? Walk., Ins. Brit., II. 90. 161. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 32. 1. *[Roeselia]* (1861); R.-D., Posth., I. 606. 1. *[Roeselia]* (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 96. *[Roeselia]* (1892); Pand., Rev. entom., XV. 43. 1. *[Roeselia]* (1896); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 203. *[Roeselia]* (1905).

silvatica R.-D., Myod., 146. 4. *[Roeselia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 446. 5. *[Roeselia]* (1848); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 291. 5. *[Eurygaster]* (1834) et Suit. à Buff., II. 117. 6. *[Eurygaster]* (1835).

arvensis R.-D. = **antiqua** Meig.

breviseria Pand., Rev. entom., XV. 46. 5. *[Roeselia]* (1896). Gallia.

rectangula Pand., Rev. entom., XV. 106. 12. *[Pelcina]* (1896).

cylindrica R.-D. = **antiqua** Meig.

flavescens R.-D. = **antiqua** Meig.

flavipes R.-D. = **antiqua** Meig.

flavisquamis R.-D. = **antiqua** Meig.
fulvipes R.-D. = **antiqua** Meig.
hyponomeutae B. B. = **yponomeutae** Rond.
interrupta R.-D. = **antiqua** Meig.
pallipes Fall. p. p. = **antiqua** Meig.
rectangula Pand. = **breviseria** Pand.
silvatica R.-D. = **antiqua** Meig.

yponomeutae Rond.*), Dipt. ital. Prodr., IV. 33. 2. *[Roeselia]* (1861). Europa centr. et mer.
hyponomeutae B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 572. *[Roeselia]* (1894).

Erythrocera

R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 436. III. (1848).

Curtisia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 440. IV. (1848).

Erypha R.-D., Posth., I. 609. VI. (1863).

Eurysthaea R.-D., Posth., I. 603. IV. (1863).

Paraneaera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 355. (1891), LX. 151. 152. (1893) et LXI. 619. (1894).

carinthiaca Strobl = **longicornis** B. B.
cinerea R.-D. = **?longicornis** B. B.
fulvescens R.-D. = **longicornis** B. B.
leptotrichopa Strobl = **pauciseta** B. B.

longicornis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 355. (1891) et LXI. 618. *[Paraneaera]* (1894); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 603. *[Paraneaera]* (1900). Europa centr.
carinthiaca Strobl, Tief's Nachl., 55. *[Paraneaera]* (1900).
?cinerea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 439. 5. (1848); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 505. 87. *[Paraneaera]* (1897).
?fulvescens R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 440. 7. (1848) et Posth., I. 602. 3. (1863).
?ruralis R.-D., Posth., I. 601. 2. (1863).

pauciseta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 618. *[Paraneaera]* (1894). Europa centr.
leptotrichopa Strobl (*nec* B. B.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 44. *[Urophylla]* (1894).

petiolata R.-D., Posth., I. 610. 1. *[Erypha]* (1863). Gallia.

regula R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 441. 1. *[Curtisia]* (1848) et Posth., I. 602. 4. (1863). Gallia.

ruralis R.-D. = **?longicornis** B. B.

scutellaris R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 438. 3. (1848) et Posth., I. 604. 1. *[Eurysthaea]* (1863). Gallia.

varipes Strobl, Tief's Nachl., 55. *[Paraneaera]* (1900). ?

*) Yponomeuta cognatella Hb., malinella Z.

Bucentes

LATR., Gen. crust. ins., IV. 339. (1809).

Siphona MEIG., Illiger's Mag., II. 281. (1803); SPEIS., Zeitschr. wiss. Insbiol., I. 461. (1905).

analis MEIG., S. B., IV. 157. 5. t. XXXVII. f. 24. *[Siphona]* (1824); ST. FARG. SERV., Enc. méth., X. 502. (1825). — Europa.

maculata STAEG. ap. ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3212. 4. *[Siphona]* (1849).

analis R.-D. = **geniculata** DEG.

chaetolyga ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 194. *[Siphona chetoliga]* (1865). — Italia.

cinerea LATR. = **geniculata** DEG.

cinerea MEIG. = ?**geniculata** DEG.

clausa R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 209. 12. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 698. 10. (1863). — Gallia.

consimilis R.-D. = **geniculata** DEG.

cristata FABR.*), Syst. Antl., 281. 9. *[Stomoxys]* (1805); STAEG. ap. ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3212. 5. *[Siphona]* (1849); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4685. 1—2. *[Siphona]* (1858); SCHIN., F. A., I. 521. *[Siphona]* (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 126. *[Siphona]* (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 83. *[Siphona]* (1889); PAND., Rev. entom., XIII. 108. 3. *[Siphona]* (1894). — Europa.

geniculata FALL. (*nec* DEG.), Dipt. suec. Haemat., 5. 2. *[Stomoxys]* (1818); MEIG., S. B., IV. 155. 1. *[Siphona]* (1826); ZETT., Ins. Lapp., 620. 1. *[Siphonia]* (1838) et Dipt. Scand., III. 989. 1. *[Siphona]* (1844).

tachinaria MEIG., S. B., IV. 156. 3. t. XXXVII. f. 25. *[Siphona]* (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 94. 3. *[Siphona]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 294. *[Siphona]* (1845); R.-D., Posth., I. 696. (1863).

dorsalis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 410. *[Siphona]* (1891); est nomen nudum. — Europa centr.

flavifrons STAEG. ap. ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3211. 2. *[Siphona]* (1849); SCHIN., F. A., I. 522. *[Siphona]* (1862); BECH., Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. IV. f. 25. (1882). — Europa centr. et sept.

fuscicornis R.-D. = **geniculata** DEG.

geniculata DEG.**), Mem. ins., VI. 20. 15. t. II. f. 19—23. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, 38. 15. *[Musca]* (1782); VILL., Entom. linn., III. 526. 299. *[Musca]* (1789); ST. FARG. SERV., Enc. méthod., X. 501. (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 309. 1. *[Siphona]* (1834), — Europa.

*) Mamestra pisi L., Plusia gamma L., Pyrausta aurata SCOP., Thaumetopoea pityocampa SCHIFF. — ?Anthomyia nigritarsis BRISCHKE, Tipula maxima PODA.

**) Agrotis plecta L., Mamestra brassicae L.

Suit. à Buff., II. 93. 1. t. XIV. f. 6. *[Siphona]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 294. 1. t. VI. f. 13. *[Siphona]* (1845); Bouché, Naturg., 208. 3. *[Siphona]* (1834); R.-D., Myod., 91. 1. *[Siphona]* (1830). Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 202. 1. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 692. 1. (1863); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 680. (1849) et Ins. Brit., II. 12. 1. t. XI. f. 7. (1853); Staeg. ap. Zett., Dipt. Scand., VIII. 3210. 1. *[Siphona]* (1849); Zett., Dipt. Scand., XIII. 6064. 1. *[Siphona]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 10. 1. *[Siphona]* (1859); Schin., F. A., I. 521. *[Siphona]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 35. 1. *[Siphona]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 126. *[Siphona]* (1891); Pand., Rev. entom., XIII. 108. 2. *[Siphona]* (1894); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 76. *[Siphona]* (1897).

analis R.-D., Myod., 92. 3. *[Siphona]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (3). VIII. 206. 7. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 696. 6. (1863); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3210. *[Siphona]* (1849).

cinerea Latr., Gen. crust. ins., IV. 339. (1809) et Cons. gén., 444. (1810); Lam., Anim. s. vert., III. 394. 1. (1816); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 309. 2. t. V. f. 5. *[Siphona]* (1834) et Suit. à Buff., II. 94. 2. *[Siphona]* (1835).

? cinerea Meig., S. B., IV. 156. 2. *[Siphona]* (1824); R.-D., Myod., 91. 2. *[Siphona]* (1830); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 11. 2. *[Siphona]* (1859).

consimilis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 205. 6. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 694. 3. (1863).

fuscicornis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 205. 5. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 696. 7. (1863).

illinoiensis Tyl.-Towns., Trans. Amer. entom. Soc., XVIII. 368. *[Siphona]* (1891).

Meigenii St. Farg. Serv., Enc. méthod., X. 501. (1825).

minuta Fabr., Syst. Antl., 282. 17. *[Stomoxys]* (1805); Staeg. ap. Zett., Dipt. Scand., VIII. 3211. 3. *[Siphona]* (1849); Pand., Rev. entom., XIII. 108. 5. *[Siphona]* (1894).

nigrovittata Meig., S. B., IV. 157. 4. *[Siphona]* (1824); St. Farg. Serv., Enc. méthod., X. 501. (1825).

pusilla R.-D., Myod., 92. 4. *[Siphona]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 203. 4. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 698. 9. (1863).

quadricincta Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 10. (*lapsus*) (1859).

quadrinotata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 203. 2. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 694. 2. (1863).

tristis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 203. 3. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 695. 4. (1863).

urbana Harr., Expos. engl. Ins., 153. t. XLV. f. 85. *[Musca]* (1776).

geniculata Fall. = **cristata** Fabr.

grandistyla Pand., Rev. entom., XIII. 108. 1. *[Siphona]* (1894). Gallia mer.

humeralis R.-D. = **testacea** R.-D.
illinoiensis Tyl.-Towns. = **geniculata** Deg.
maculata Zett. = **analis** Meig.
maculipennis Meig., S. B., VI. 365. 6. *[Siphona]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 94. 4. *[Siphona]* (1835). Europa centr.
Meigenii St. Farg. Serv. = **geniculata** Deg.
melanocera R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 206. 8. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 697. 8. (1863). Gallia.
minuta Fabr. = **geniculata** Deg.
nigrovittata Meig. = **geniculata** Deg.
oculata Pand., Rev. entom., XIII. 108. 4. *[Siphona]* (1894). Germania.
palpina Zett., Dipt. Scand., XIII. 6064. 1—3. *[Siphona]* (1859). Scandinavia.
pauciseta Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 193. *[Siphona]* (1865). Italia.
pusilla R.-D. = **geniculata** Deg.
quadricincta Rond. = **geniculata** Deg.
quadrinotata R.-D. = **geniculata** Deg.
securicornis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 296. *[Thryptocera]* (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 439. *[Siphona]* (1891). Austria.
silvatica R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 208. 11. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 699. 11. (1863). Gallia.
tachinaria Meig. = **cristata** Fabr.
testacea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 207. 9. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 695. 5. (1863). Gallia.
humeralis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 207. 10. *[Siphona]* (1850) et Posth., I. 700. 12. (1863).
tristis R.-D. = **geniculata** Deg.
urbana Harr. = **geniculata** Deg.

Blepharomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 105. (1889) et LX. 149. (1893).

amplicornis Zett. = **pagana** Meig.
incerta Meade = **pagana** Meig.
pagana Meig., S. B., IV. 362. 213. *[Tachina]* (1824) et VII. 260. 1. *[Harrisia]* (1835); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900). Europa centr. et sept.
amplicornis Zett., Dipt. Scand., III. 1152. 151. (1844) et XIII. 6129. 151. *[Tachina]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 98. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 326. *[Erorista]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 45. (1894); Pand., Rev. entom., XIV. 328. 13. *[Macquartia]* (1895).
incerta Meade, Entom. Monthly Mag., (2). VIII. 223. *[Phorocera]* (1897); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 35. (1898); Grimsh., The Natur., 1898. 103. *[Phorocera]* (1898); Verr., List Brit. Dipt., ed. 2. 25. (1901).

Neaera

R.-D., Myod., 84. III. (1830).

Glaucophana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 354. (1891) et LX. 149. (1893).

Thapsia R.-D., Posth., I. 689. VIII. (1863) *nec* Alb. 1860. Moll.

albicollis Meig., S. B., IV. 350. 193. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 12. *[Thryptocera]* (1838), Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 290. 9. t. VI. f. 9. *[Thryptocera]* (1845); R.-D., Posth., I. 690. 1. *[Thapsia]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900). Europa centr. et mer.

immaculata R.-D., Myod., 85. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 89. 5. *[Thryptocera]* (1835).

laticornis Meig., S. B., IV. 351. 194. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 4. *[Thryptocera]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 89. 6. *[Thryptocera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 286. 2. t. VI. f. 5. *[Thryptocera]* (1845); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 188. 1. (1850) et Posth., I. 670. 1. (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., II. 185. 1. (1859) et Dipt. ital. Prodr., IV. 154. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 90. (1889) et LX. 187. *[Glaucophana]* (1893); Pand., Rev. entom., XV. 90. 1. (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 141. (1900).

amasiae B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 355. *[Glaucophana]* (1891); Mik, Wien. entom. Zeitg., XI. 184. 11. (1892). Europa mer., Asia min.

atra R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 189. 2. (1850) et Posth., I. 671. 2. (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 73. (1896). Europa centr.

immaculata R.-D. = **albicollis** Meig.

laticornis Meig. = **albicollis** Meig.

longiradix Pand., Rev. entom., XV. 91. 2. (1896). Europa centr.

Parastauferia

Pokorn., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 3. (1893).

alpina Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 4. (1893). Alpes.

Digonochaeta

Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (2). III. 25. *[Bigonicheta]* (1845) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 577. *[Bigonicheta]* (1868) *em.* Verr. ap. Scudd. 1882.

Ramburia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 189. V. (1851).

Trichoneura Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1341. (1864) *nec* Lw. 1845. Dipt.

*) Depressaria veneficiella Zell.

A. *Goniocera*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 354. (1891) et LX. 149. (1893).

schistacea B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 354. (1891). Europa centr.

B. *Digonochaeta s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 103. (1889) et LX. 150. *[Digonichaeta]* (1893).

Mariettii Rond. = **setipennis** Fall.

setipennis Fall.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. *[Tachina]* (1810) . et Dipt. suec. Muse., 19. 37. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 349. 191. *[Tachina]* (1824) et VII. 242. 1. t. LXXI. f. 12—15. *[Thryptocera]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 293. 4. *[Pales]* (1834) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 285. 1. t. VI. f. 4. *[Thryptocera]* (1845); Zett., Dipt. Scand., III. 1082. 79. (1844), VIII. 3229. 79. (1849) et XI. 4314. 79. *[Tachina]* (1858); Lw., Stettin. entom. Zeitg., XI. 379. *[Tachina]* (1850); Boheм., Vet. Akad. Handl., VII. 211. (1850) et VIII. 154. *[Tachina]* (1851); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 189. 1. *[Rambaria]* (1851) et Posth., I. 727. 1. *[Rambaria]* (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 26. 1. (1859); Schin., F. A., I. 518. *[Thryptocera]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 69. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. *[Thryptocera]* (1869); Meade, Entom., XV. 24. *[Thryptocera]* (1882); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 76. (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 87. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 71. 3. (1896); Wulp et Meij., N. Naamlist ned. Dipt., 85. *[Thryptocera]* (1898). Europa.

articulata Meig. in litt. ap. B. B.

Mariettii Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (2). III. 25. (1845) et Dipt. ital. Prodr., III. 26. 2. (1859); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XIX. 13. 22. *[Thryptocera]* (1885).

spinipennis Meig.**), S. B., IV. 350. 192. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 7. *[Thryptocera]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 111. 25. *[Senometopia]* (1835); Bouché, Naturgesch., 59. 42. *[Tachina]* (1834); Walk., Ins. Brit., II. 89. 159. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 518. *nota. [Thryptocera]* (1862); Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1341. *[Trichoneura]* (1864); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 128. (1891). Europa centr. et mer.

zonata Meig., S. B., VII. 243. 2. *[Thryptocera]* (1838). Germania.

*) Grapholitha strobilella L., Notodonta trepida Esp., Pheosia tremula Cl. — ? Forficula auricularia L.

**) Lasiocampa quercus L., Panolis griseovariegata Goeze.

Actia

R.-D., Myod., 85. IV. (1830).

Caenis R.-D., Posth., I. 675. IV. (1863) *nec* Stephl. 1836. Neuropt.

Ceranthia R.-D., Myod., 88. VI. (1830).

Ceromyia R.-D., Myod., 86. V. (1830).

Cerophora R.-D., Posth., I. 700. X. (1863) *nec* D'Orb. 1842. Moll.

Elfia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 190. (1850).

Entomophaga Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1332. (1864).

Gymnophthalma Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1341. (1864).

Herbstia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 184. II. (1851) *nec* Edw. 1834. Crust.

Lythia R.-D., Posth., I. 707. XIV. (1863).

Osmaea R.-D., Myod., 84. II. (1830).

Peribaea R.-D., Posth., I. 720. III. (1863).

Talmonia R.-D., Posth., I. 704. XII. (1863).

Thryptocera Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 310. (1834).

Vafrellia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 191. III. (1850).

A. *Actia s. str.*

Gymnoparia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 103. (1889) et LX. 150. *[Gymnopareja]* (1893).

abdominalis R.-D. = **fulvipes** R.-D.

americana Tyl.-Towns. = **pilipennis** Fall.

anomala Zett., Dipt. Scand., VIII. 3213. 2 et 3231. *obs.* 2. *[Siphona]* (1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219 et 220. *[Gymnoparia]* (1893); Pand., Rev. entom., XIII. 112. 9. *[Thryptocera]* (1894). Europa.

antennalis Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 16. 5. *[Thryptocera]* (1859). Italia.

apicalis R.-D.*), Posth., I. 721. 1. *[Peribaea]* (1863). Gallia.

flavicornis R.-D., Posth., I. 721. 2. *[Peribaea]* (1863).

minuta R.-D., Posth., I. 722. 3. *[Peribaea]* (1863).

aristalis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 194. *[Thryptocera]* (1865). Italia.

atra Macq., Suit. à Buff., II. 91. 10. *[Thryptocera]* (1835). Gallia mer.

biarticulata Meun., Bull. Soc. entom. France, 1895. CCXCV. *[Thryptocera]* (1895). Belgium.

bicolor Macq. (*nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1833. 312. 4. *[Thryptocera]* (1834). Gallia.

*) Toxocampa pastinum Tr.

bicolor Meig.*), S. B., IV. 354. 199. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 10. *[Thryptocera]* (1838); Ratzeb., Forstins., III. 172. *[Tachina]* (1844); Macq., Suit. à Buff., II. 89. 4. t. XIV. f. 5. *[Thryptocera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 288. 6. t. VI. f. 8. *[Thryptocera]* (1845); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3231. 41—42. *[Tachina]* (1849); Walk., Ins. Brit., II. 67. 109. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 519. *[Thryptocera]* (1862); R.-D., Posth., I. 383. 3 et II. 918. *[Ceromyia]* (1863); Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1332. *[Entomophaga]* (1864); Boisd., Finnl. Insekt., II. 59. 32. *[Tachina]* (1866); Meade, The entom., XV. 140. *[Thryptocera]* (1882) et Entom. Monthly Mag., (2). II. 127. *[Tryptocera]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 42. *[Thryptocera]* (1894); Pand., Rev. entom., XIII. 112. 7. *[Thryptocera]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900). Europa.

testacea R.-D., Myod., 88. 4. *[Ceromyia]* (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 199. 8. *[Ceromyia]* (1850); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 312. 6. t. V. f. 6. *[Thryptocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 90. 8. *[Thryptocera]* (1835).

Bigoti Mill.**), Ann. Soc. Linn. Lyon, XI. 385. t. XLVI. *[Morinia]* (1864); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 563. *[Thryptocera]* (1894). Gallia.

ciliata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 134. 10. t. VI. f. 12. *[Thryptocera]* (1848). Helvetia.

cinerea Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 313. 8. *[Thryptocera]* (1834). Gallia.

cingulata R.-D. = **?frontalis** Macq.

claripennis R.-D., Posth., I. 716. 6. *[Thryptocera]* (1863). Gallia.

crassicornis Meig.***), S. B., IV. 351. 195. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 6. *[Thryptocera]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 114. 35. *[Senometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 286. 3. t. VI. f. 6. *[Thryptocera]* (1845); Zett., Dipt. Scand., III. 1046. 38. *[Tachina]* (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 181. 2. *[Thryptocera]* (1851) et Posth., I. 713. 2. *[Thryptocera]* (1863); Schin., F. A., I. 518. *[Thryptocera]* (1862); Lioy, Atti Istit ven., (3). IX. 1341. *[Gymnophthalma]* (1864); Boisd., Finnl. Insekt., II. 57. 28. *[Tachina]* (1866); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 24. *[Thryptocera]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 88. (1889) et LVIII. 355. *[Gymnoparia]* (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 127. *[Thryptocera]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 42. *[Thryptocera]* (1894); Pand., Rev. entom., XIII. 110. 3. *[Thryptocera]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900). Europa.

*) Lasiocampa quercus L., Scardia boleti F., Tephroclystia denotata Hb.

**) Tortrix pronubana Hb.

***) Depressaria Heydenii Zell., Evetria buoliana Schiff., resinella L., Tortrix viridana L.

curvicornis Meig., S. B., VII. 254. 5. *[Roeselia]* (1838); Schin., F. A., I. 520. *[Thryptocera]* (1862). Europa centr.

discicornis Pand., Rev. entom., XIII. 109. 2. *[Thryptocera]* (1894). Gallia mer.

erythrocera R.-D., Myod., 87. 1. *[Ceromyia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 194. 1. *[Ceromyia]* (1850) et Posth., I. 682. 2. *[Ceromyia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 312. 5. *[Thryptocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 90. 5. *[Thryptocera]* (1835). Gallia.

exaculeata Pand., Rev. entom., XIII. 113. 11. *[Thryptocera]* (1894). Germania.

exoleta Meig.*), S. B., IV. 353. 197. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 11. *[Thryptocera exoleta]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 89. 3. *[Thryptocera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 289. 8. t. VI. f. 10. *[Thryptocera]* (1845); Schin., F. A., I. 520. *[Thryptocera]* (1862); R.-D., Posth., I. 717. 8. *[Thryptocera]* (1863); Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1332. *[Entomophaga]* (1864); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 194. *[Thryptocera]* (1865) et Bull. Soc. entom. ital., IV. 210. *[Thryptocera]* (1872); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 42. *[Thryptocera]* (1894); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 102. *[Thryptocera]* (1895); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900).**) Europa centr.

flavicornis R.-D., Posth., I. 708. 1. *[Lythia]* (1863). Gallia.

flavicornis R.-D. (*Per.*) = **apicalis** R.-D.

flavipalpis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 135. 11. *[Thryptocera]* (1848). Helvetia.

flavipes R.-D. = **fulvipes** R.-D.

flavisquamis R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 3. 3. *[Thryptocera]* (1851), Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 181. 1. *[Thryptocera]* (1851) et Posth., I. 712. 1. *[Thryptocera]* (1863). Gallia.

fracticornis Meig., S. B., VII. 243. 3. *[Thryptocera]* (1838). Germania.

frontalis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 289. 7. t. VI. f. 3. *[Thryptocera]* (1845); Schin., F. A., I. 518. *[Thryptocera]* (1862); Big., Annal. Soc. entom. France, (6). II. 9. *[Thryptocera]* (1882); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 128. (1891). Europa.

?cingulata R.-D., Myod., 86. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 190. 1. *[Elfia]* (1850) et Posth., I. 673. 1. *[Elfia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 92. 15. *[Thryptocera]* (1835); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3250. (1849).

—lamia Meig., S. B., VII. 254. 4. *[Roeselia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1083. 80. *[Tachina]* (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 152. 2. (1861); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 69. 53. *[Tachina]* (1866); Pand., Rev. entom., XIII. 110. 5. *[Thryptocera]* (1894).

lamina Schin., F. A., I. 518. *[Thryptocera]* (1862).

---

*) Polia flavicincta F.

**) limbriata Meig., ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 410. *[Gymnoparia]* (1891) *mihi ignota.*

obscurella R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 187. 2. (1851) et Posth., I. 724. 2. (1863).

pilipennis R.-D., Myod., 86. 2. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 186. 1. (1851) et Posth., I. 723. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 313. 9. t. V. f. 7. *[Thryptocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 92. 16. *[Thryptocera]* (1835); Hart., p. p., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 291. 18. *[Tachina]* (1838).

vitripennis Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 60. (1856), III. 19. 1. (1859) et IV. 152. 1. (1861).

fulvipes R.-D., Myod., 88. 1. *[Ceranthia]* (1830), Ann. Soc. ent. France, (2). VIII. 200. 1. *[Ceranthia]* (1850) et Posth., I. 685. 1. *[Ceranthia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 91. 11. *[Thryptocera]* (1835). Gallia.

abdominalis R.-D., Myod., 87. 2. *[Ceranthia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 197. 5. *[Ceranthia]* (1850) et Posth., I. 687. 3. *[Ceranthia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 90. 6. *[Thryptocera]* (1835).

flavipes R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 200. 1. *[Ceranthia]* (1848).

grisea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 198. 6. *[Ceromyia]* (1850) et Posth., I. 688. 5. *[Ceranthia]* (1863).

microcera R.-D., Myod., 88. 5. *[Ceromyia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 199. 7. *[Ceromyia]* (1850) et Posth., I. 689. 6. *[Ceranthia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 312. 7. *[Thryptocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 91. 9. *[Thryptocera]* (1835).

podagrina R.-D., Myod., 89. 2. *[Ceranthia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 191. 1. *[Vafrellia]* (1850) et Posth., I. 674. 1. *[Vafrellia]* (1863).

rubrifrons R.-D., Myod., 87. 3. *[Ceromyia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 197. 4. *[Ceromyia]* (1850) et Posth., I. 686. 2. *[Ceranthia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 90. 7. *[Thryptocera]* (1835).

vivida R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 196. 3. *[Ceromyia]* (1850) et Posth., I. 687. 4. *[Ceranthia]* (1863).

funesta R.-D., Posth., I. 701. 1. *[Cerophora]* (1863). Gallia.

grisea R.-D. (*Cer.*) = **fulvipes** R.-D.

?grisea R.-D., Myod., 84. 1. *[Osmaea]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 188. 1. *[Osmaea]* (1851) et Posth., I. 725. 1. *[Osmaea]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 311. 3. *[Thryptocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 88. 2. *[Thryptocera]* (1835). Gallia.

humeralis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 183. 5. *[Thryptocera]* (1851), Rev. Mag. Zool., III. 3. 4. *[Thryptocera]* (1851) et Posth., I. 716. 7. *[Thryptocera]* (1863). Gallia.

infantula Zett.*), Dipt. Scand., III. 1047. 39. *[Tachina]* (1844); Europa centr. et sept.

*) Evetria resinella L., Grapholitha cosmophorana Tr., Servillana Dup.

Bonsd., Finnl. Insekt., II. 58. 29. *[Tachina]* (1866); Wulp et Meij., N. Naamlist ned. Dipt., 85. *[Thryptocera]* (1898).

lamia Meig. = **frontalis** Macq.

lamina Schin. = **frontalis** Macq.

ludibunda R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 195. 2. *[Ceromyia]* (1850) et Posth., I. 681. 1. *[Ceromyia]* (1863). Gallia.

maculiventris Bou. = **pictiventris** Zett.

magica Meig., S. B., IV. 355. 201. *[Tachina]* (1824) et VII. 253. 3. *[Roeselia]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 92. 13. *[Thryptocera]* (1835); Schin., F. A., I. 520. *[Thryptocera]* (1862); Karsch, Berl. entom. Zeitschr., XXX. 135. (1886). Europa centr.

microcera R.-D. = **fulvipes** R.-D.

minuta R.-D. = **apicalis** R.-D.

minutissima Zett., Dipt. Scand., III. 1069. 64. *[Tachina]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 63. 41. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 127. *[Thryptocera]* (1892). Europa centr. et sept.

nigrifrons R.-D, Posth., I. 714. 4. *[Thryptocera]* (1863). Gallia.

nigrina Meig., S. B., IV. 355. 202. t. XL. f. 32. *[Tachina]* (1824) et VII. 253. 2. *[Roeselia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1070. 65. (1844) et VIII. 3237. 65. *[Tachina]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 64. 42. *[Tachina]* (1866). Europa centr. et sept.

nigripalpis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 182. 3. *[Thryptocera]* (1851) et Posth., I. 714. 3. *[Thryptocera]* (1863). Gallia.

obscurella R.-D. = **frontalis** Macq.

palpalis Rond. = **pilipennis** Fall.

pictiventris Zett., Dipt. Scand., XII. 4691. 36. *[Tachina]* (1853).
maculiventris Bou. (*nec* Zett.), Acta Holmiae, 1851. 201. *[Tachina]* (1851). Scandinavia.

pilipennis Fall.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 275. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 18. 35. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 352. 196. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 8. *[Thryptocera]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 113. 31. *[Senometopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 287. 4. t. VI. f. 7. *[Thryptocera]* (1845); Hart., p. p., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 291. 18. *[Tachina]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1045. 37. *[Tachina]* (1844); Ratzeb., Forstins., III. 172. 10. *[Tachina]* (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 182. 4. *[Thryptocera]* (1851) et Posth., I. 715. 5. *[Thryptocera]* (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 14. 2. *[Thryptocera]* (1859); Schin., F. A., I. 519. *[Thryptocera]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 57. 27. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. *[Thryptocera]* (1869); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 26. *[Thryptocera]* (1882); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 127. *[Thryptocera]* (1891); Europa.

*) Depressaria costosa Hw., liturella Hb., scopariella Hein., Evetria buoliana Schiff., resinella L., Olethreutes Schulziana F., Tortrix viridana L., Yponomeuta evonymella L.

PAND., Rev. entom., XIII. 110. 4. *[Thryptocera]* (1896); MIK et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV. 231. *[Gymnoparia]* (1895); COQUILL., Rev. Tachin. N. A., 59. (1897); CORTI, Bull. Soc. entom. ital., XXIX. 3. 29. *[Thryptocera]* (1898); WULP et MEIJ., N. Naamlist ned. Dipt., 85. *[Thryptocera]* (1898); GIRSCHN., Entom. Nachricht., XXV. 177. 2. *[Gymnoparia]* (1899); MEIJ., Zool. Jahrbüch., XV. 681. *[Tryptocera]* (1901).

americana TYL.-TOWNS., Can. Entom., XXIV. 69. *[Thryptocera]* (1892).

palpalis ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 14. 3. *[Thryptocera]* (1859).

?resinellae SCHRANK, Beitr. z. Naturg., 42. 1. *[sine nomine]* (1776) et Enum ins., 478. 973. *[Musca]* (1781); VILL., Entom. Linn., III. 546. 378. *[Musca]* (1789).

pilipennis R.-D. = **frontalis** MACQ.

podacina R.-D. = **fulvipes** R.-D.

pomonellae SCHNABL et MOKRZ*), Rev. russe d'entom., 1903. 211. *[Thryptocera]* (1903). Taunia.

prasinanae WULP**), Entom. Tijdschr., (2). IV. 151. t. IV. f. 20. *[Thryptocera]* (1869). Hollandia.

prompta R.-D.***), Posth., I. 676. 1. *[Caenis]* (1863). Gallia.

resinellae SCHRANK = **? pilipennis** FALL.

rubrifrons R.-D. = **fulvipes** R.-D.

rufina ZETT., Ins. Lapp., 641. 33. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1048. 41. (1844), VIII. 3231. 41. *[Tachina]* (1849); BONSD., Finnl. Insekt., II. 58. 31. *[Tachina]* (1866); PAND., Rev. entom., XIII. 112. *[Thryptocera]* (1894). Europa.

Schineri STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXI. 125. *[Gymnoparia]* (1895). Austria.

securicornis SCHIN. (*nec* EGG.) in coll.

scutellaris ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 195. *[Thryptocera]* (1865). Italia.

selecta PAND., Rev. entom., XIII. 112. 8. *[Thryptocera]* (1894). Gallia mer.

Siebeckii SINTEN., Stettin. entom. Zeitg., LVIII. 151. 1. *[Thryptocera]* (1897). Rossia sept.

silacea MEIG., S. B., IV. 355. 200. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 9. *[Thryptocera]* (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 287. 5. t. VI. f. 2. *[Thryptocera]* (1845); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 13. 1. *[Thryptocera]* (1859); SCHIN., F. A., I. 518. *[Thryptocera]* (1862); R.-D., Posth., I. 718. 9. *[Thryptocera]* (1863); PAND., Rev. entom., XIII. 111. 6. *[Thryptocera]* (1894). Europa centr. et mer.

siphonoides STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 235. *[Thryptocera]* (1898). Austria.

---

*) Carpocapsa pomonella L.

**) Hylophila prasinana L.

***) Tenthredo sp.?

spathulata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 190. 2. *[Elfia]* (1850) et Posth., I. 673. 2. *[Elfia]* (1863). Gallia.

testacea R.-D. = **bicolor** Meig.

tibialis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 185. 1. *[Herbstia]* (1851) et Posth., I. 720. 1. *[Herbstia]* (1863); Rond., Dipt. ital. ital. Prodr., III. 15. 4. *[Thryptocera]* (1859), Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 94. *[Thryptocera]* (1893); Pand., Rev. entom., XIII. 109. 1. *[Thryptocera]* (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 505. 85. (1897). Europa centr. et mer.

tibialis R.-D., Posth., I. 705. 1. *[Talmonia]* (1863). Gallia.

vitripennis Rond. = **frontalis** Macq.

vivida R.-D. = **fulvipes** R.-D.

zonella Zett., Dipt. Scand., III. 1068. 63. (1844) et VIII. 3235. 63. *[Tachina]* (1849). Scandinavia.

B. *Thryptocera*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 102. (1889) et LX. 150. (1893).

latifrons Meig., S. B., IV. 365. 217. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 5. *[Thryptocera]* (1838); Schin., F. A., I. 519. *[Thryptocera]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 84. *[Thryptocera]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 72. *[Thryptocera]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 103. 7. *[Peteina]* (1896). Europa centr. et mer.

securicornis Strobl (*nec* Egg.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 42. (1894), XXXI. 125. *[Thryptocera]* (1895) et Tief's Nachl., 57. *[Thryptocera]* (1900); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 621. (1894). Austria.

versicolor Fall.*), Dipt. suec. Musc., 19. 36. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 354. 198. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 13. *[Thryptocera]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1047. 40. (1844), VIII. 3230. 40. (1849) et XII. 4692. 40. *[Tachina]* (1858); Boisd., Finnl. Insekt., II. 58. 30. *[Tachina]* (1866); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 43. *[Thryptocera]* (1894). Europa.

Clausicella

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 61. 5. (1856) et III. 21. 5. (1859).

A. *Clausicella s. str.*

suturata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 22. 1. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 86. (1889); Pand., Rev. entom., XIII. 113. 10. *[Thryptocera]* (1894). Europa centr. et mer.

suturalis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 354. (1891).

*) Drepana lacertinaria L.

B. *Histoglossa*

ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 77. 62. (1856) et IV. 104. 62. *[Istoglossa]* (1861) *em.* SCUDD.

puella ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 77. (1856) et IV. 104. 1. (1861). Italia.

Helocera

R.-D., Posth., I. 702. XI. *[Eloceria]* (1863) *em.* MIK 1883.

Stauferia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 105. (1889) et LX. 151. (1893).

delecta MEIG., S. B., IV. 349. 190. *[Tachina]* (1824) et VII. 243. 14. *[Thryptocera]* (1838); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. 5. (1883) et Wien. entom. Zeitg., XI. 55. 100 et 110. (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 85. (1889) et LX. 114. 95. *[Stauferia]* (1893) et Wien. entom. Zeitg., XI. 108. *[Stauferia]* (1892). Europa.

diaphana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 166. t. V. f. 99. *[Stauferia]* (1889) et LVIII. 443. (1891).

Kowarzi NOW., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 94. *[Thryptocera]* (1868).

macrocera R.-D., Posth., I. 703. 1. (1863).

maculicentris ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3236. 63—64. *[Tachina]* (1849).

diaphana B. B. = **delecta** MEIG.
Kowarzi NOW. = **delecta** MEIG.
macrocera R.-D. = **delecta** MEIG.
maculicentris ZETT. = **delecta** MEIG.

Admontia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 104. (1889) et LX. 150. (1893).

Hypercteina SCHIN., p. p., F. A., I. 536. 298. (1862).

amica MEIG.*), S. B., VII. 250. 12. *[Degeeria]* (1838); SCHIN., F. A., I. 535. *[Degeeria]* (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 43. (1894). Europa centr.

podomyia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 166. t. V. f. 92. (1889).

blanda FALL., Dipt. suec. Muse., 15. 29. *[Tachina]* (1820); MEIG., S. B., IV. 401. 287. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 16. *[Degeeria]* (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 282. 14. *[Pharocera]* (1834), Suit. à Buff., II. 130. 27. *[Metopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 450. 11. *[Degeeria]* (1850); ZETT., Dipt. Scand., Europa.

*) Tipula sp.

III. 1073. 69. (1844), VIII. 3237. 69. (1849) et XIII. 6089. 69. *[Tachina]* (1859); R.-D., Posth., I. 947. 2. *[Medina]* (1863); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 66. 46. *[Tachina]* (1866); Schin., F. A., I. 534. *[Degeeria]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 181. *[Degeeria]* (1892).

Carceli R.-D., Myod., 140. 3. *[Medina]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 130. 28. *[Metopia]* (1835).

tristis R.-D., Myod., 140. 5. *[Medina]* (1830).

Winthemi R.-D., Myod., 140. 4. *[Medina]* (1830).

Carceli R.-D. = **blanda** Fall.

cinerea Perr. = **metopina** Schin.

cylindrica Pand. = **metopina** Schin.

metopina Schin., F. A., I. 537. *[Hypereteina]* (1862). Europa centr. et mer.

cinerea Perr., Soc. Linn. Lyon, 1852. 62. *[Metopia]* (1852); Pand., Rev. entom., XV. 113. 8. *[Latreillia]* (1896); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXV. 44. *[Metopia]* (1906).

cylindrica Pand. (*nec* R.-D.), Rev. entom., XV. 114. 10. *[Latreillia]* (1896).

podomyia B. B. = **amica** Meig.

tristis R.-D. = **blanda** Fall.

Winthemi R.-D. = **blanda** Fall.

Trichoparia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 103. (1889) et LX. 151. *[Trichoparcia]* (1893).

Dalii Meade = **seria** Meig.

maculisquama Zett. = **seria** Meig.

seria Meig.*), S. B., IV. 408. 294. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 4. *[Degeeria]* (1838); Schin., F. A., I. 535. *[Degeeria]* (1862); Weyenb., Tijdschr. Entom., (2). VII. LVIII. *[Degeeria]* (1872); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 103. t. V. f. 91. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 114. 9. *[Latreillia]* (1896). Europa centr. et sept.

Dalii Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 159. *[Degeeria]* (1894); Verr., List Brit. Dipt., 2 edit., 25. *[Urophylla]* (1901).

maculisquama Zett., Dipt. Scand., XIII. 6088. 67—68. *[Tachina]* (1844).

Urophylla

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 104. (1889) et LX. 151. (1893).

leptotrichopa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 104 et 106. t. V. f. 93. (1889). Europa centr.

*) Ctenophora pectinicornis L., Xiphura atrata L., ruficornis Meig.

Craspedothrix

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 150. (1893).

aenea STROBL = **vivipara** B. B.

vivipara B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 209. 112. (1893); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 124. (1894). — Europa centr.

aenea STROBL (*nec* MEIG.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 29. *[Polidea]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 620. (1894).

Neaeropsis

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 151. (1893).

incurva ZETT., Dipt. Scand., III. 1063. 56. (1844) et XIII. 6086. 56. *[Tachina]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893). — Europa.

laticornis SCHIN. (*nec* MEIG.), F. A., I. 517. *[Thryptocera]* (1862): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 187. (1893).

tephrodes PAND., Rev. entom., XV. 120. 8. *[Erynnia]* (1896).

laticornis SCHIN. = **incurva** ZETT.

tephrodes PANE. = **incurva** ZETT.

Discochaeta

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 104. (1889) et LX. 151—152. (1893).

cognata SCHIN. = **evonymellae** RATZEB.

evonymellae RATZEB.*), Forstins., III. 172. *[Tachina]* (1844); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., VIII. 57. 1. *[Thryptocera]* (1889). — Europa centr.

cognata SCHIN., F. A., I. 519. *[Thryptocera]* (1862); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 25. *[Thryptocera]* (1882); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 127. *[Thryptocera]* (1891); MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV. 93. 35. *[Thryptocera]* (1895).

incana B. B.**), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 355. (1891). — Austria.

lithobii GIARD***), Annal. Soc. entom. France, 1893 et Le Natur., (2). 154. 178. *[Thryptocera]* (1893). — Gallia.

Arrhinomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 105. (1889) et LX. 151. 152. (1893).

?Alfredia R.-D., Posth., I. 933. VI. (1863).

?Elodia R.-D., Posth., I. 936. VIII. (1863).

---

*) Hypena rostralis L., Yponomeuta evonymella L., malinella ZELL., padella L., rorella L.

**) Drepana cultraria F.

***) Lithobius sp.

Gravenhorstia R.-D., Posth., I. 924. 1. (1863) *nec* Drews 1836.

?Ligeria R.-D., Posth., I. 935. VII. (1863).

?Vanzemia R.-D., Posth., I. 941. X. (1863).

?Westwoodia R.-D., Posth., I. 940. IX. *[Westwodia]* (1863) *nec* Brullé.

atricula Pand. = **tragica** Meig.

atra R.-D., Posth., I. 941. 1. *[Westwoodia]* (1863). Gallia.

flavisquamis R.-D., Posth., I. 941. 2. *[Westwodia]* (1863).

fasciolata R.-D. = **gagatea** R.-D.

flavipalpis R.-D., Posth., I. 942. 1. *[Vanzemia]* (1863). Gallia.

flavisquamis R.-D. = **atra** R.-D.

gagatea R.-D., Posth., I. 938. 1. *[Elodia]* (1863). Gallia.

fasciolata R.-D., Posth., I. 938. 2. *[Elodia]* (1863).

pygmaea R.-D., Posth., I. 939. 3. *[Elodia]* (1863).

innoxia Meig., S. B., IV. 405. 288. *[Tachina]* (1824) et VII. 240. 11. *[Masicera]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 484. 51. t. XV. f. 16. *[Masicera]* (1850); R.-D., Posth., I. 926. 2. *[Gravenhorstia]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 140. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 162. 6. (1900). Europa centr.

longicornis R.-D., Posth., I. 925. 1. *[Gravenhorstia]* (1863).

leucomelas Meig., S. B., IV. 379. 241. *[Tachina]* (1824) et VII. 261. 6. *[Phorocera]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 129. 23. *[Melopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 428. 12. t. XII. f. 2. *[Phorocera]* (1850); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France; 1900. 161. 5. (1900). Europa centr. et mer.

longicornis R.-D. = **innoxia** Meig.

nigrita R.-D., Posth., I. 934. 1. *[Afrellia]* (1863). Gallia.

petiolata R.-D.*), Posth., I. 936. 1. *[Ligeria]* (1863). Gallia.

pygmaea R.-D. = **gagatea** R.-D.

separata Meig., S. B., IV. 406. 290. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 14. *[Degeeria]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 131. 29. *[Melopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 452. 16. t. XIII. f. 14. *[Degeeria]* (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 45. 7. *[Degeeria]* (1861); Schin., F. A., I. 534. *[Degeeria]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 97. (1889); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 44. *[Admontia]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 109. 2. *[Latreillia]* (1896). Europa centr. et mer.

tragica Meig., S. B., IV. 408. 293. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 5. *[Degeeria]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 453. 18. t. XIII. f. 14. *[Degeeria]* (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 45. 6. *[Degeeria]* (1861); Schin., F. A., I. 535. *[Degeeria]* (1862). Europa centr. et mer.

atricula Pand., Rev. entom., XV. 44. 2. *[Roeselia]* (1896).

*) teste Pand., Rev. entom., XV. 119. (1896) species haec *Anachaetopsis ocypterina* Zett. est.

Parahypostena

STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 213. (1899).

diversipes STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 213. 140. (1899). Hispania.

Hypostena

MEIG., S. B., VII. 239. 29. (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 22. (1855).

chaetigastra ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 84. 2. (1861). Italia.

convexinervis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 23. 4. t. I. f. 4. (1855). Gallia.

cylindracea ZETT. = **procera** ROND.

fracticornis MEIG., S. B., VII. 243. 3. (1838); SCHIN., F. A., I. 519. *[Thryptocera]* (1862). Europa centr.

incisuralis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 22. 2. t. I. f. 2. (1855). Europa centr. et mer.

planigena PAND., p. p., Rev. entom., XV. 143. 5. *[Melanophora]* (1896).

planigena PAND. = **incisuralis** MACQ. et **procera** ROND.

procera ROND. (*nec* MEIG.), Dipt. ital. Prodr., IV. 84. 3. (1859); SCHIN., F. A., I. 537. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 150. (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVI. t. V. f. 100. (1889). Europa.

?cylindracea ZETT., Dipt. Scand., III. 1067. 61. *[Tachina]* (1844); BONSD., Finnl. Insekt., II. 63. 40. *[Tachina]* (1866); ? PAND., Rev. entom., XV. 107. 13. *[Peleina]* (1896).

setinervis SCHIN. = **setiventris** MACQ.

setiventris MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 23. 3. t. I. f. 3. (1855); ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 83. 1. (1861). Europa centr. et mer.

setinervis SCHIN., F. A., I. 537. (1862).

signifera COQUILL., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI. 331. (1898). Japonia.

vittigera COQUILL., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI. 332. (1898). Japonia.

Microphana

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 355. (1891) et LX. 151. (1893).

minuta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 355. (1891). Europa centr.

Urophylloides

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 152. (1893).

hemichaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 104. *[Urophylla]* (1889). Europa centr.

Dexiinae.

Degeeria

Meig., S. B., VII. 249. 37. (1838).

Amedoria B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 106. (1889) et LVIII. 306. (1891).

Medina R.-D., p. p., Myod., 138. XVII. (1830).

Mollia R.-D., Posth., I. 949. II. (1863).

Velocia R.-D., Posth., I. 950. III. (1863).

ambulatoria Meig. = **luctuosa** Meig.

collaris Fall., Dipt. succ. Muse., 15. 27. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 403. 286. *[Tachina]* (1824) et VIII. 249. 7. t. LXXI. f. 31—35. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 130. 26. *[Metopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 448. 8. t. XIII. f. 12. (1850); Zett., Ins. Lapp., 637. 16. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1072. 68. *[Tachina]* (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 44. 5. (1861); Schin., F. A., I. 534. *[Degeeria]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 65. 45. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 208. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 180. (1892); Pand., Rev. entom., XV. 108. 1. *[Latreillia]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900). Europa.

cylindrica R.-D., Myod., 189. 2. *[Medina]* (1830) et Posth., I. 947. I. *[Medina]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 282. 13. *[Phorocera]* (1834).

cylindroidea Macq., Suit. à Buff., II. 130. 35. *[Metopia]* (1835).

ornata Meig., S. B., VII. 249. 8. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1071. 67. *[Tachina]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 448. 9. t. XIII. f. 13. (1850); Schin., F. A., I. 534. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 65. 44. *[Tachina]* (1866); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900).

cylindrica R.-D. = **collaris** Fall.

cylindroidea Macq. = **collaris** Fall.

debilitata Pand. = **muscaria** Fall.

dexiaria Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 44. 4. (1861). Italia.

funebris Meig. = **luctuosa** Meig.

halterata Zett. = **luctuosa** Meig.

infuscata Fall. = **muscaria** Fall.

luctuosa Meig.*). S. B., IV. 347. 186. *[Tachina]* (1824) et VII. 203. 5. t. LXIX. f. 7—12. *[Medoria]* (1838); R.-D., Myod., 140. 6. *[Medina]* (1830); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 28. 2. t. I. f. 9. *[Medoria]* (1855); Schin., F. A., I. 549. *[Medoria]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893). Europa.

*) Acalla maccana Tr., Epiblema sordidana Hb.

ambulatoria Meig., S. B., IV. 407. 291. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 9. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 447. 6. (1850); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).

funebris Meig., S. B., VI. 371. 321. *[Tachina]* (1830); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 138. (1900).

halterata Zett., Dipt. Scand., XIII. 6089. 72—73. *[Tachina]* (1859).

medorina Schin., F. A., I. 538. *[Hypostena]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 106. t. V. f. 104. *[Amedoria]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 150. *[Hypostena]* (1892); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 459. (1893).

pulchella Meig., S. B., IV. 406. 289. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 15. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 454. 19. (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 46. 8. (1861); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 181. (1892) et (2). V. 158. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 147. (1900).

medorina Schin. = **luctuosa** Meig.

minor Perr. = **?muscaria** Fall.

muscaria Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 274. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 14. 26. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 402. 284. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 2. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 132. 34. *[Metopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 444. 2. t. XIII. f. 10. (1850); Zett., Dipt. Scand., III. 1052. 45. (1844) et VIII. 3232. 45. *[Tachina]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 43. 2. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 95. (1889) et LVIII. 355. *[Discochaeta]* (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 182. (1892); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 44. *[Admontia]* (1894); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 93. 35. (1895); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900). Europa.

debilitata Pand., Rev. entom., XV. 110. 3. *[Latreillia]* (1896).

infuscata Fall., Dipt. suec. Muse., 14. 25. *[Tachina]* (1820).

?minor Perr., Soc. Linn. Lyon, 1852. 59. (1852).

ornata Meig. = **collaris** Meig.

pulchella Meig. = **luctuosa** Meig.

Species dubiae vel incerti generis.

albicincta Zett., Ins. Lapp., 638. 17. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1075. 71. (1844) et XIII. 6089. 71. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

albifrontalis Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., XV. 674. (1842). Rossia.

albomaculata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 446. 5. (1850); Schin., F. A., I. 535. (1862). Europa centr.

caerulescens Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 451. 13. (1850); Schin., F. A., I. 536. (1862). Europa cent.

convexifrons Zett., Dipt. Scand., III. 1074. 70. (1844) et VIII. 3238. 70. *[Tachina]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 66. 48. *[Tachina]* (1866). Europa sept.

cursoria R.-D., Posth., I. 951. 1. *[Velocia]* (1863). Gallia.

pavida R.-D., Posth., I. 951. 2. *[Velocia]* (1863).

decorata Zett., Dipt. Scand., VIII. 3237. 69—70. (1849) et XIII. 6089. 69—70. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 66. 47. *[Tachina]* (1866). Europa sept.

delicatula R.-D. = **obscurella** R.-D.

fasciata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 444. 1. t. XIII. f. 16. (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 42. *nota.* (1861). Europa centr.

fascinans Meig.*), S. B., VII. 350. 11. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 447. 7. t. XIII. f. 15. (1850); Schin., F. A., I. 536. (1862); Wulp et Mej., N. Naaml. ned. Dipt., 87. (1898). Europa centr.

flavicans Gour.**)?, Andrè, Spec. hym. Eur. Alg., I. (1882). Gallia.

flavisquamis Macq. (*nec* R.-D.), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 452. 15. t. XIII. f. 15. (1850). Gallia.

fuscanipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 450. 12. (1850); Schin., F. A., I. 536. (1862). Europa centr.

grandicornis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3237. 66. *[Tachina]* (1849); Schin., F. A., I. 535. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 64. 43. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 181. (1892). Europa centr. et sept.

laticornis Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., III. 1070. 66. *[Tachina]* (1844).

hystrix Zett., Dipt. Scand., III. 1053. 46. *[Tachina]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 59. 33. *[Tachina]* (1866); Pand., Rev. entom., XV. 112. 6. *[Latreillia]* (1896). Europa.

incisuralis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 451. 14. t. XIII. f. 9. (1850). Europa centr.

laticornis Zett. = **grandicornis** Zett.

minima Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 455. 21. (1850); Schin., F. A., I. 536. (1862). Europa centr.

obscurella R.-D., Posth., I. 949. 1. *[Mollia]* (1863). Gallia.

delicatula R.-D., Posth., I. 949. 2. *[Mollia]* (1863).

pavida R.-D. = **cursoria** R.-D.

pygmaea Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 454. 20. (1850); Schin., F. A., I. 536. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 182. (1892). Europa centr.

semicincta Zett., Ins. Lapp., 638. 18. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1075. 72. *[Tachina]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 67. 49. *[Tachina]* (1866). Europa sept.

*) Hylotoma rosae L.

**) Nematus ribesii Scop.

Pelatachina

MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). V. 109. (1894).

Hyria R.-D., Posth., I. 1100. III. (1863) *nec* LAM. 1819. Moll.

aestiva MEIG. = **tibialis** FALL.
aestivalis MACQ. = **tibialis** FALL.
incompleta PAND. = **tibialis** FALL.
melaleuca MEIG. = **?tibialis** FALL.

tibialis FALL.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 276. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 13. 23. *[Tachina]* (1820); MEIG., S. B., IV. 278. 67. (1824) et VII. 191. 47. *[Tachina]* (1838); ZETT., Ins. Lapp., 637. 14. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1057. 51. *[Tachina]* (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 747. *[Tachina]* (1849); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 439. 16. t. XV. f. 3. *[Myiobia]* (1854); SCHIN., F. A., I. 477. *[Tachina]* (1862); R.-D., Posth., I. 1102. 1. *[Hyria]* (1863); BONSD., Finnl. Insekt., II. 60. 35. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 214. (1889) et LX. 192. *[Hyria]* (1893); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 39. *[Tachina]* (1892) et (2). V. 109. (1894); MEUN., Bull. Soc. entom. France, 1893. CCLXXIV. *[Hyria]* (1893); PAND., Rev. entom., XV. 95. *[Thrixa]* (1896). Europa.

aestiva MEIG., S. B., IV. 278. 68. *[Tachina]* (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 262. 15. *[Tachina]* (1834); WALK., Ins. Brit., II. 27. 19. *[Tachina]* (1853).

aestivalis MACQ., Suit. à Buff., II. 145. 24. *[Tachina]* (1835); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 130. *[Hyria]* (1900).

incompleta PAND., Rev. entom., XV. 102. 5. *[Petcina]* (1896).

?melaleuca MEIG., S. B., VII. 237. 9. *[Myiobia]* (1838); SCHIN., F. A., I. 514. *[Myiobia]* (1862); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 458. (1893).

Succingulum

PAND., Rev. entom., XIII. 52. IV. (1894) et XV. 148. (1896).

transvittatum PAND., Rev. entom., XV. 148. (1896). Gallia mer.

Trigonospila

POKORN., Wien. entom. Zeitg., V. 191. (1886).

picta POK., Wien. entom. Zeitg., V. 191. 1. (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 127. t. VIII. f. 209. (1889). Styria.

*) Mamestra oleracea L., Vanessa urticae L.

Atylomyia

Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 524. (1898).

Loewii Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 525. (1898). Germania.

Atylostoma

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 138. (1889) et LX. 129. (1893).

tentaculatum Pand. = **tricolor** Mik.

tricolor Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 257. 4. f. 1—3. Europa centr. et mer.
[Leskia] (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 138. t. X. f. 271. (1889).
tentaculatum Pand., Rev. entom., XIII. 103. 7. *[Myiobia]* (1894).

Petagnia

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 61. 6. (1856) et III. 23. 6. (1859).

occlusa Rond. = **subpetiolata** Rond.

subpetiolata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 24. 1. (1859); Schin., F. A., I. 527. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 129. t. VIII. f. 220. (1889). Europa centr. et mer.
occlusa Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 61. (1856) *nomen nudum.*

Emporomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 373. 380. (1891) et LX. 134. (1893).

Kaufmanni B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 380. (1891). Alpes.

Chaetoptilia

Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 166. *nota. [Chetoptilia]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 381. (1891) et LX. 135. (1893).

puella Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 169. 3. *[Ptilops]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 381. (1891). Europa centr. et mer.

Anthracomyia

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 87. 18. (1856) et V. 146. 18. (1862) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 50. (1868).

elliptica Macq. = **melanoptera** Fall.
fuscipennis R.-D. = **melanoptera** Fall.
Genei Rond. = **melanoptera** Fall.

melanoptera Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 253. *[Musca]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 52. 34. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 36. 4. *[Dexia]* (1824) et VII. 275. 1. *[Morinia]* (1838); Zett., Ins. Lapp., 654. 7. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1272. 9. (1844), XIII. 6174. 9. *[Dexia]* (1859); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 36. 3. t. II. f. 4. *[Morinia]* (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 147. 1. (1862); Schin., F. A., I. 551. *[Morinia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 129. 9. *[Dexia]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 110. t. VI. f. 115. *[Morinia]* (1889); Pand., Rev. entom., XV. 142. 3. *[Melanophora]* (1896).*) Europa.

elliptica Macq. ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 526. 242. *[Cyrtoneura]* (1899).

fuscipennis R.-D., Myod., 265. 2. *[Morinia]* (1830).

Genei Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 87. (1856) et V. 148. 2. (1862).

roralis Schrank (*nec* L.), Fauna boi., III. 138. 2502. *[Volucella]* (1803).

velox R.-D., Myod., 265. 1. *[Morinia]* (1830) et Posth., I. 1129. 1. *[Morinia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 174. 3. *[Melanophora]* (1835), ? Meig., S. B., VII. 276. 6. *[Morinia]* (1838); ?Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 160. 1. *[Morinia]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).

roralis Schrank = **melanoptera** Fall.

velox R.-D. = **melanoptera** Fall.

Metopostena

Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 161. *nota. [Metopisena]* (1862) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 50. (1868) *emend.*

celer Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 161. 2. *[Morinia]* (1862). Italia.

Loewia

Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 386. (1856); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 526. (1898).

Trichogena Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 65. *nota. [Thrychogena]* (1856) *vox hybrida.*

brevicornis Brauer = **brevifrons** Rond.

brevifrons Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 65. *nota. [Thrichogena]* (1856) et III. 86. 1. *[Macquartia]* (1859); Schin., F. A., I. 528. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 261. (1892); Pand., Rev. entom., XV. 4. 3. *[Exorista]* (1896); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 525. (1898); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Europa centr. et mer.

*) *glabricula* Meig. in litt. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 205. 106. *est nomen nudum.*

Herceg., X. 449. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 602. (1900).

brevicornis Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 525. (1898).

setibarba B. B. (*nec* Egg.), Denkschr. Akad. Wien, LVI. 108. t. VI. f. 3. (1889), LVIII. 358 et 381. (1891) et LX. 135. (1893).

intermedia Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 526. (1898). — Austria.

petiolata R.-D., Myod., 258. 4. *[Dufouria]* (1830) et Posth., II. 74. 1. *[Silbermannia]* (1863); Pand., Rev. entom., XIV. 318. 2. *[Silbermannia]* (1895). — Gallia.

puncticeps Zett., Dipt. Scand., XIII. 6139. 183—184. *[Tachina]* (1859). — Scandinavia.

setibarba B. B. = **brevifrons** Rond.

setibarba Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 386. (1856); Schin., F. A., I. 528. (1862); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 602. (1900). — Europa centr. et mer.

setigena Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 280. (1882). — Rossia occid.

Macquartia

R.-D., Myod., 204. I. (1830).

Albinia R.-D., Myod., 209. V. (1830).

Amedea R.-D., Myod., 207. II. (1830).

Bebricia R.-D., Posth., I. 1112. V. (1863).

Cleonice R.-D., Posth., I. 1097. II. (1863).

Javetia R.-D., Posth., I. 1115. VI. (1863).

Pherecida R.-D., Posth., I. 1118. VII. (1863).

aenea Walk. = **dispar** Fall.

affinis Schin. = **chalconota** Meig.

agraria R.-D. = **grisea** Fall.

albicalyptrata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 746. 4. t. XVI. f. 11. *[Zophomyia]* (1853). — Europa centr.

atrata Meig. = **?chalconota** Meig.

atripes Meig., S. B., VII. 229. 14. (1838); Schin., F. A., I. 529. (1862). — Europa centr.

brachycera R.-D. = **dispar** Fall.

buccalis R.-D., Myod., 210. 1. *[Albinia]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 242. (106). 7. *[Erebia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 161. 10. *[Zophomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 231. 22. (1838). — Europa centr.

caelebs Rond. = **chalconota** Meig.

carbonaria R.-D., Posth., I. 1108. 6. (1863). — Gallia.

chalconota Meig.*), S. B., IV. 270. 53. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 8. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1179. 182. (1844) et XIII. 6138. 182. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 90. 6 — Europa.

*) Chrysomela varians F. — Sylepta ruralis Scop.

(1859); Schin., F. A., I. 530. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 95. 106. *[Tachina]* (1866); Pand., Rev. entom., XIV. 323. 7. (1895).

affinis Schin., F. A., I. 531. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 107. (1894).

?atrata Meig. (*nec* Fall.), S. B., IV. 270. 52. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 3. (1838); R.-D., Posth., I. 1117. *[Javetia]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900).

caelebs Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 87. 2. (1859).

flavipalpis R.-D., Posth., I. 1116. 2. *[Javetia]* (1863).

germanica R.-D., Myod., 205. 4. (1830) et Posth., I. 1115. 1. *[Javetia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 242. (106). 8. *[Erebia]* (1834) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 749. 10. t. XVI. f. 17. *[Zophomyia]* (1854); Meig., S. B., VII. 232. 23. (1838).

major Schin., F. A., I. 531. (1862).

nitida Zett., Ins. Lapp., 646. 52. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1180. 183. (1844), XIII. 6139. 183. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 88. 3. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 205. (1865); Schin., F. A., I. 532. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 96. 107. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. (1869); Rupertsb., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XX. 842. (1870); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 156. (1891).

tristis Meig., S. B., IV. 271. 55. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 6. (1838); v. Sieb., Wiegm. Archiv., IV. 198. 12. *[Tachina]* (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).

varipalpis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 746. 3. t. XVI. f. 10. *[Zophomyia]* (1854).

viridescens R.-D., Myod., 206. 5. (1830) et Posth., I. 1117. 3. *[Javetia]* (1863).

ciliaris Zett., Dipt. Scand., III. 1178. 181. *[Tachina]* (1844); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 156. (1891). — Europa centr. et sept.

clausa Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 747. 6. t. XVI. f. 13. *[Zophomyia]* (1854). — Europa centr.

clausicella Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 205. (1865). — Italia.

corusca Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., II. 30. 25. *[Tachina]* (1853). — Anglia.

dispar Fall., Dipt. suec. Musc., 31. 64. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 359. 209. *[Tachina]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1138. 136. (1844) et XIII. 6122. 136. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 89. 5. (1859); Schin., F. A., I. 529. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 129. t. VIII. f. 221. *b.* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 157. (1891); Pand., Rev. entom., XIV. 324. 8. (1895). — Europa.

aenea Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., II. 29. 24. *[Tachina]* (1853).

brachycera R.-D., Myod., 206. 7. (1830) et Posth., I. 1114. 2. *[Bebricia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 241. (105). 4. *[Erebia]* (1834); Meig., S. B., VII. 231. 20. (1838).

dispar R.-D. (*nec* Fall.), Posth., I. 1106. 3. (1863).
flavipes Meig., S. B., IV. 280. 71. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 25. (1838); Schin., F. A., I. 530. (1862).
fulvipes R.-D., Posth., I. 1105. 2. (1863).
imperfecta R.-D., Posth., I. 1107. 5. (1863).
micans R.-D., Posth., I. 1107. 4. (1863).
ochropus Meig., S. B., VII. 230. 15. (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900).
rubripes R.-D., Myod., 205. 3. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 160. 4. *[Zophomyia]* (1835).
rufipes Fall., Dipt. suec. Musc., 33. 68. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 269. 51. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 1. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 160. 5. *[Zophomyia]* (1835).
tibialis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 747. 5. t. XVI. f. 12. *[Zophomyia]* (1854).
tibialis R.-D., Posth., I. 1111. 9. (1863)
viridana R.-D., Posth., I. 1104. 1. (1863).

dispar R.-D. = **dispar** Fall.
echinalis Pand. = **praefica** Meig.
egena R.-D. = **grisea** Fall.
egens Meig. = **grisea** Fall.
fasciculatis Pand. = **praefica** Meig.
flavescens R.-D. = **grisea** Fall.
flavipalpis R.-D. = **chalconota** Meig.

?flavipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 750. 12. t. XVI. f. 19. *[Zophomyia]* (1854). — Europa centr.

flavipes Meig. = **dispar** Fall.
fulvipes R.-D. = **dispar** Fall.

fumata Zett., Dipt. Scand., III. 1117. 114. *[Tachina]* (1844). — Scandinavia.

genistae Pand. = **occlusa** Rond.
germanica R.-D. = **chalconota** Meig.

grisea Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 269. 15. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 20. 41. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 279. 70. *[Tachina]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1184. 187. (1844) et VIII. 3251. 187. *[Tachina]* (1849); Schin., F. A., I. 531. (1862); R.-D., Posth., I. 1099. 1. *[Cleonice]* (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 206. (1865); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 156. (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 31. (1894); Pand., Rev. entom., XIV. 326. 10. (1895). — Europa.

agraria R.-D., Posth., I. 1120. 2. *[Phereeida]* (1863).
egena R.-D., Posth., I. 1099. *[Cleonice]* (1863).
egens Meig., S. B., IV. 275. 63. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 2. (1838); R.-D., Myod., 205. 2. (1830) et Posth., I. 1119. 1. *[Phereeida]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 240. 3. *[Erebia]* (1834), Suit. à Buff., II. 160. 3. *[Zophomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 749. 9. t. XVI. f. 16. *[Zophomyia]* (1854).

flavescens R.-D., Myod., 204. 1. (1830).

?**grisescens** R.-D., Myod., 206. 8. (1830) et Posth., I. 1104. (1863). Gallia.

?**gymnophthalma** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 751. 14. t. XVI. f. 21. *[Zophomyia]* (1854). Europa centr.

imperfecta R.-D. = **dispar** Fall.

laeta R.-D., Posth., I. 1110. 8. (1863). Gallia.

?**longipennis** Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 280. (1882). Caucasus.

major Schin. = **chalconota** Meig.

micans R.-D. = **dispar** Fall.

microcera R.-D., Myod., 206. 6. (1830) et Posth., I. 1113. 1. *[Bebricia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 241. (105). 5. *[Erebia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 745. 1. t. XVI. f. 8. *[Zophomyia]* (1854); Meig., S. B., VII. 231. 21. (1838). Gallia.

modesta Macq. = **verecunda** Wulp.

nitida Zett. = **chalconota** Meig.

?**nudioculata** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 752. 16. t. XVI. f. 23. *[Zophomyia]* (1854). Europa centr.

?**nudistylum** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 751. 13. t. XVI. f. 20. *[Zophomyia]* (1854). Europa centr.

occlusa Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 89. 4. (1859); Schin., F. A., I. 528. *[Loewia]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 221. *a.* (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 325. 9. (1895) et XV. 10. 10. *[Exorista]* (1896); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 449. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 603. (1900); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 98. 582. (1901). Europa centr. et mer.

genistae Pand., Rev. entom., XIV. 318. 3. *[Silbermannia]* (1895).

ochropus Meig. = **dispar** Fall.

olivaceomaculata Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 279. (1882). Caucasus.

?**perdendicularis** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 752. 15. t. XVI. f. 22. *[Zophomyia]* (1854). Europa centr.

praefica Meig.**), S. B., IV. 271. 57. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 4. (1838); Rupertsb., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XX. 842. (1870); ?Stein, Entom. Nachricht., XI. 309. (1885) et XXVI. 146. (1900). Europa centr. et mer.

echinatis Pand., Rev. entom., XIV. 320. 2. (1895).

fasciculatis Pand., Rev. entom., XIV. 320. 3. (1895).

rotundicornis Zett., Ins. Lapp., 641. 31. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1156. 156. *[Tachina]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 87. 91. *[Tachina]* (1866). Europa sept.

rubripes R.-D. = **dispar** Fall.

rufipes Fall. = **dispar** Fall.

scutellaris R.-D., Myod., 207. 1. *[Lmedea]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 161. 9. *[Zophomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 232. 24. (1838). Gallia.

---

*) Gonioctena litura F.

**) Chrysomela varians F., ?Lina tremulae L.

spinicincta Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 155. (1891). Anglia.

strigifrons Zett., Ins. Lapp., 645. 46. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1136. 134. *[Tachina]* (1844). Europa sept.

tenebricosa Meig., S. B., IV. 270. 54. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 5. (1838); Schin., F. A., I. 531. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 155. (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900). Europa centr. et mer.

tibialis Macq. = **dispar** Fall.

tibialis R.-D. = **dispar** Fall.

tricincta Meig., S. B., IV. 563. 215. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 14. (1838); Schin., F. A., I. 533. (1862). Europa centr.

tristis Meig. = **chalconota** Meig.

umbrosa Zett., Dipt. Scand., XIII. 6122. 136—37. *[Tachina]* (1859); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 31. (1894). Europa centr. et sept.

? vagabunda Meig., S. B., VII. 224. 27. *[Nemoraea]* (1838); Schin., F. A., I. 455. *[Nemoraea]* (1862). Europa centr.

varipalpis Macq. = **chalconota** Meig.

? verecunda Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 144. *[Exorista]* (1869). Europa centr.

modesta Macq. (*nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1833. 276. 2. *[Athricia]* (1834), Suit. à Buff., II. 137. 18. *[Lydella]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 405. 79. t. XII. f. 10. *[Exorista]* (1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 404 et 434. (1891).

vetusta Meig., S. B., IV. 347. 187. *[Tachina]* (1824); Schin., F. A., I. 478. *[Tachina]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 191. (1893). Europa centr.

villica R.-D., Posth., I. 1111. 10. (1863). Gallia.

viridana R.D. = **dispar** Fall.

viridescens R.-D. = **chalconota** Meig.

viridulans Walk., Ins. Brit., II. 29. 23. *[Tachina]* (1853).*) Anglia.

Macroprosopa

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 109. (1889) et LX. 136. (1893).

atrata Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 268. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 34. 71. *[Tachina]* (1820); Zett., Ins. Lapp., 646. 53. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1181. 184. (1844) et XIII. 6141. 184. *[Tachina]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 74. 126. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 88. *nota. [Macquartia]* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 205. *[Macquartia]* (1865); Schin., F. A., I. 531. *[Macquartia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 96. 108. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 114. (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 321. 4. *[Macquartia]* (1895). Europa.

*) *chlorus, decipiens* et *vernalis* Meig., ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 404. (1891) *nomina nuda videntur.*

corusca Meig., p. p., S. B., IV. 273. 61. (1824) et VII. 191. 46. *[Tachina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 401. 5. t. XIV. f. 5. *[Oodigaster]* (1854); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900).

flavicalyptrata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 748. 8. t. XVI. f. 15. *[Zophomyia]* (1854).

corusca Meig. = **atrata** Fall.

flavicalyptrata Macq. = **atrata** Fall.

Minella

R.-D., Myod., 209. IV. (1830).

Ptilops Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 13. (1857) et V. 165. 22. *b.* (1862).

adolescens Rond. = **nigrita** Fall.

aenea Meig. = **nigrita** Fall.

atra Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 389. *[Clista]* (1856). Austria.

corinna Meig. = **nigrita** Fall.

chalybeata Meig., S. B., IV. 271. 56. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 7. *[Macquartia]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 161. 8. *[Zophomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 748. 7. t. XVI. f. 14. *[Zophomyia]* (1854); Blanch., Hist. nat. ins., III. 611. *[Myiobia]* (1840); Zett., Dipt. Scand., III. 1182. 185. (1844), VIII. 3251. 185. (1849) et XIII. 6141. 185. *[Tachina]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 30. 26. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 532. *[Macquartia]* (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 171. 6. *[Ptilops]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 97. 109. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 156. *[Macquartia]* (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900). Europa.

?promans Harr., Expos. engl. Ins., 143. t. XLII. f. 47. *[Musca]* (1776).

fulvicornis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3247. 156—57. *[Tachina]* (1849). Scandinavia.

infans Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 170. 4. *[Ptilops]* (1862). Italia.

nigrita Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 269. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 35. 72. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 274. 62. *[Tachina]* (1824) et VII. 230. 16. *[Macquartia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1183. 186. (1844), XIII. 4702. 186. (1855) et XIII. 6141. 186. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 532. *[Macquartia]* (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 206. *[Macquartia]* (1865); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 97. 110. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IX. f. 224. *[Ptilops]* (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 322. 5. *[Macquartia]* (1895); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 144. (1900). Europa.

adolescens Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 171. 5. *[Ptilops]* (1862).

aenea Meig., p. p., S. B., IV. 273. 60. *[Tachina]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 241. 6. *[Erebia]* (1834), Suit. à Buff.,

II. 161. 7. *[Zophomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 750. 11. t. XVI. f. 18. *[Zophomyia]* (1854); R.-D., Posth., I. 1109. 7. *[Macquartia]* (1863).

corinna Meig., S. B., VII. 230. 17. *[Macquartia]* (1838); Schin., F. A., I. 533. *[Macquartia]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 134. *[coria]* (1900).

nitida R.-D., Myod., 209. 1. *[Minella]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 240. (104). 2. *[Erebia]* (1834), Suit. à Buff., II. 160. 2. *[Zophomyia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 743. 3. t. XVI. f. 6. *[Erebia]* (1854); Meig., S. B., VII. 228. 2. *[Erebia]* (1838).

nitidiuscula Zett., Dipt. Scand., XIII. 6129. 152—53. *[Tachina]* (1859).

nitens Zett., Dipt. Scand., XI. 4315. 176—77. *[Tachina]* (1852); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 223. *[Ptilops]* (1893). — Scandinavia.

nitida R.-D. = **nigrita** Fall.

nitidiuscula Zett. = **nigrita** Fall.

nubilis Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 168. 1. *[Ptilops]* (1862); Pand., Rev. entom., XIV. 323. 6. *[Macquartia]* (1895). — Europa mer.

vidua Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 169. 2. *[Ptilops]* (1862).

promans Harr. = **?chalybeata** Meig.

rufipalpis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 746. 2. t. XVI. f. 9. *[Zophomyia]* (1854).*) — Europa centr.

vidua Rond. = **nubilis** Rond.

Hyalurgus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 136. (1893).

crucigerus Zett. = **lucidus** Meig.

diaphanus Fall. = **lucidus** Meig.

flavidus Meig. = **?lucidus** Meig.

lucidus Meig., S. B., IV. 268. 50. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 19. *[Macquartia]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 104. 20. *[Nemoraea]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1176. 179. (1844) et XIII. 6137. 179. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 529. *[Macquartia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 94. 104. *[Tachina]* (1866). — Europa.

crucigerus Zett., Ins. Lapp., 648. 61. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1177. 180. *[Tachina]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 95. 105. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 129. *[Macquartia]* (1889).

decipiens Wintn. in coll. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. (1893).

diaphanus Fall. (*nec* Fabr. 1805), Dipt. suec. Musc., 33. 69.

*) *semiviolacea* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 405. *[Ptilops]* (1891) *est nomen nudum.*

[Tachina] (1820); Pand., Rev. entom., XIV. 328. 12. *[Macquartia]* (1895).

?*flavidus* Meig., S. B., IV. 369. 226. *[Tachina]* (1824) et VII. 264. 2. *[Tryphera]* (1838); Macq., Annal Soc. entom. France. (3). III. 179. 2. t. III. f. 2. *[Tryphera]* (1855); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. (1893); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 30. *[Macquartia]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900).

Steiniella

Berg, Commun. Mus. nac. Buenos Aires, I. 76. (1897).

Steinia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 136. (1893) *nec* Dies. 1866. Prot.

callida Meig.*), S. B., IV. 268. 49. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 18. *[Macquartia calida]* (1838); Pand., Rev. entom., XIV. 327. 11. *[Macquartia]* (1895); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900). Europa.

protuberans Zett., Dipt. Scand., III. 1116. 113. (1844) et XIII. 6107. 113. *[Tachina]* (1859); Schin., F. A., I. 455. *[Nemoraea]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 79. 74. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 186. 33. *[Steinia]* (1893); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 97. 573. *[Steinia]* (1901).

congenita Zett., Dipt. Scand., XIII. 6109. 113—14. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

piliceps Zett., Dipt. Scand., XIII. 6110. 113—15. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

protuberans Zett. = **callida** Meig.

Parahyria

Bischof, Akad. Anz. Wien, 1900. XII. (1900) et Sitzgsber. Akad. Wien, CIX. 494 (1900).

inflata Bischof, Akad. Anz. Wien, XII. (1900) et Sitzgsber. Akad. Wien, CIX. 495. f. 4. (1900). Algeria.

Zophomyia

Macq., Suit. à Buff., II. 159. 19. (1835).

Arrenia Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 13. (1857) et IV. 82. 17. (1859).

Errbia R.-D., Myod., 207. III. (1830) *nec* Dalm. 1818. Lep.

flavipalpis Macq. = **temula** Scop.

flavipennis R.-D. = **temula** Scop.

*) ?Lina populi L., tremulae L.

grossa Schrank = **temula** Scop.

temula Scop., Entom. carn., 330. 885. *[Musca]* (1763); Vill., Entom. Linn., III. 513. 258. *[Musca]* (1789); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 240. 1. t. IV. f. 2. *[Erebia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 159. 1. t. XIV. f. 20. (1835); R.-D., Myod., 208. 1. *[Erebia]* (1830); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 411. *[Erebia]* (1856) et F. A., I. 436. (1862); ?, Annal. Soc. entom. Belg., 1878. CXXXII. (1878); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 170. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 266. (1891); Pand., Rev. entom., XIV. 319. 1. *[Macquartia]* (1895). Europa.

flavipalpis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 743. 4. t. XVI. f. 7. *[Erebia]* (1854); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 508. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 570. (1904).

flavipennis R.-D., Myod., 208. 2. *[Erebia]* (1830).

grossa Schrank (*nec* L.), Enum. insect., 461. 936. *[Musca]* (1781).

tremula L., Syst. nat., XII. II. 991. 77. *[Musca]* (1767); Fabr., Spec. ins., II. 442. 32. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 325. 56. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 310. 9. *[Tachina]* (1805); Gmel., Syst. nat., V. 2846. 77. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. Linn., III. 486. 195. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 304. 1500. *[Musca]* (1790); Schrank, Fauna boica, III. 118. 2440. *[Musca]* (1803); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 465. 1500. *[Musca]* (1807); Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 34. 70. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 272. 58. *[Tachina]* (1824) et VII. 227. 1. *[Erebia]* (1838); Ahr. et Germ., Fauna insect. Europae, XIII. 25. *[Tachina]* (1831); Zett., Dipt. Scand., III. 1152. 152. (1844), XII. 4701. 152. (1835) et XIII. 6129. 152. *[Tachina]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 31. 27. t. XI. f. 9. *[Tachina]* (1853); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 742. 1. t. XVI. f. 4. *[Erebia]* (1854); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 83. 1. *[Avernia]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 87. 90. *[Tachina]* (1866).

tremulae R.-D., Posth., I. 1097. 1. *[Erebia]* (1863).

vicina Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 742. 2. t. XVI. f. 5. *[Erebia]* (1854); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 371. 145. *[Avernia]* (1897).

tremula L. = **temula** Scop.

tremulae R.-D. = **temula** Scop.

vicina Macq. = **temula** Scop.

Rhamphina

MACQ., Suit. à Buff., II. 94. 6. (1835).

Albertia ROND., N. Annal. Sci. nat. Bologna, X. 37. (1843) *nec* DUJ. 1838. Rot.

Eleone R.-D., Posth., II. 350. II. (1863).

haustellata R.-D. = **pedemontana** MEIG.

pedemontana MEIG., S. B., IV. 159. 1. t. XXXVIII. f. 5. *[Stomoxys]* (1824) et VII. 265. 1. t. LXXII. f. 49—53. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 95. 1. t. XIV. f. 7. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 87. 1. t. III. f. 1. (1848); ROND., N. Annal. Sci. nat. Bologna, X. 37. t. I. f. 4—5. *[Albertia]* (1843) et Dipt. ital. Prodr., IV. 115. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 432. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 255 (1889); PAND., Rev. entom., XV. 138. (1896).

haustellata R.-D., Posth., II. 351. 1. *[Eleone]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 431. (1891). Europa centr. et mer.

Gymnoglossa

MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 211. V. (1888).

transsylvanica MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 213. t. III. f. 8—10. (1888). Hungaria.

Sarromyia

POKORN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 5. (1893).

nubigena POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 5. (1893). Alpes.

Elachipalpus

ROND., N. Annal. Sci. nat. Bologna, (3). II. 169. (1850).

longirostris ROND. (*nec* MACQ. 1843, *nec* 1845), N. Annal. Sci. nat. Bologna, (3). II. 169. (1850); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 134. (1889) et LX. 137. (1893). Europa mer., Asia min.

Masistylum

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 125. 138. (1893).

arcuatum MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1240. III. *[Pachystylum]* (1863) et Wien. entom. Zeitg., XI. 182. 6 et 245. *[Pachystylum]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 101. *[Pachystylum]* (1889) et LX. 126 et 186. 36. (1893); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CI. 120. *[Pachystylum]* (1893). Europa centr.

Bremii Mik (*nec* Macq.), Wien. entom. Zeitg., X. 206. *[Pachystylum]* (1891).

Bremii Mik = **arcuatum** Mik.

Demoticus

Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 442. (1854).

Entomobosca Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1350. (1863).

aequus Meig., S. B., VII. 237. 7. *[Myiobia]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 435. 8. t. XV. f. 10. *[Myiobia]* (1854); Schin., F. A., I. 515. *[Myiobia]* (1862); Pand., Rev. entom., XIII. 99. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900). Europa centr.

hospes Meig., S. B., VII. 237. 10. *[Myiobia]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 435. 9. t. XV. f. 10. *[Myiobia]* (1854); Schin., F. A., I. 515. *[Myiobia]* (1862); Pand., Rev. entom., XIII. 102. 6. *[Myiobia]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900).

arcuatus Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 432. 5. t. XV. f. 8. *[Myiobia]* (1854). Europa centr.

hospes Meig. = **aequus** Meig.

nigricans Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 220. (1865). Italia.

plebejus Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 273. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 13. 22. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 343. 180. (1824) et VII. 191. 71. *[Tachina]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 264. 22. *[Tachina]* (1834), Suit. à Buff., II. 143. 17. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 443. 1. t. XV. f. 17. (1854); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 673. *[Tachina]* (1842); Zett., Dipt. Scand., III. 1034. 24. *[Tachina]* (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 56. 1. (1861); Schin., F. A., I. 433. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 54. 20. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 249. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 92. (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 35. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 66. 2. *[Aphria]* (1896). Europa.

spectabilis Meig., S. B., IV. 311. 124. (1824) et VII. 190. 9. *[Tachina]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 266. 27. *[Tachina]* (1834), Suit. à Buff., II. 145. 26. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 388. 28. t. XIII. f. 14. *[Tachina]* (1854); Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 1350. *[Entomobosca]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900).

pulverulentus Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 433. 6. t. XV. f. 9. *[Myiobia]* (1854). Europa centr.

spectabilis Meig. = **plebejus** Fall.

Rhinotachina

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 135. (1889) et LX. 139. (1893).

atra Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 49. 1. *[Myiobia]* (1861). Italia.

demotica Egg. = **modesta** Meig.

grisea Perr. = **modesta** Meig.

modesta Meig., S. B., IV. 383. 248. *[Tachina]* (1824) et VII. 257. 25. *[Exorista]* (1838); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 144. *[Exorista]* (1869); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900). Europa centr. et mer.

demotica Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 211. *[Tachina]* (1861); Schin., F. A., I. 475. *[Tachina]* (1862).

grisea Perr., Soc. linn. Lyon, 1852. 59. *[Masicera]* (1852).

nupera Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 50. *[Myiobia]* (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 219. *[Myiobia]* (1865).

rycina Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 51. 3. *[Myiobia]* (1861); Pand., Rev. entom., XV. 101. 4. *[Petcina]* (1896).

sybarita Meig., S. B., VII. 198. 57. *[Tachina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 388. 29. t. XIII. f. 15. *[Tachina]* (1854); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 256. (1889).

vetusta Macq. (*nec* Meig.), Annal. Soc. entom. France, (3). II. 441. 18. t. XV. f. 4. *[Myiobia]* (1854); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 50. 2. *[Myiobia]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 442. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 110. *[Myiobia]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 66. 1. *[Aphria]* (1896).

nupera Rond. = **modesta** Meig.

proletaria Egg.*), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 799. *[Dexia]* (1860); Schin., F. A., I. 561. *[Dexia]* (1862). Austria.

rycina Rond. = **modesta** Meig.

sybarita Meig. = **modesta** Meig.

vetusta Macq. = **modesta** Meig.

Pseudodemoticus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 139. (1893).

geniculatus Zett., Dipt. Scand., III. 1039. 30. (1844) et XIII. 6081. 30. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 56. 25. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. (1893). Europa centr. et sept.

Sesiophaga

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 384. (1891) et LX. 139. (1893).

cinerea Meade = ?**glirina** Rond.

glirina Rond.**), Dipt. ital. Prodr., IV. 51. 4. *[Myiobia]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 384. (1891). Europa centr. et mer.

*) Sesia sp.

**) Sesia empiformis Esp., leucospiformis Esp.

?cinerea Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 71. *[Bithia]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 622. (1894).

rubescens R.-D. in litt. ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 508. 103. *[Cynthia]* (1898).

rubescens R.-D. = **glirina** Rond.

Bithia

R.-D., Posth., I. 770. III. (1863).

Cynthia R.-D., Posth., I. 769. II. (1863) *nec* Fabr. 1808. Lep.

Hystrichoneura B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 135. (1889) et LX. 139. (1893).

Sarcobia Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 62. (1865).

argyreata Meig. = **?spreta** Meig.

cognata Egg. = **spreta** Meig.

discreta Rond. = **spreta** Meig.

frontata Boheм. = **spreta** Meig.

pudica R.-D., Posth., I. 769. 1. *[Cynthia]* (1863). Gallia.

spreta Meig., S. B., IV. 343. 179. *[Tachina]* (1824) et VII. 236. 3. *[Myiobia]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 248. 7. *[Myiobia]* (1834), Suit. à Buff., II. 158. 7. *[Myiobia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 440. 17. t. XV. f. 15. *[Myiobia]* (1854); Schin., F. A., I. 434. *[Demoticus]* (1862); R.-D., Posth., I. 771. 1. (1863); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 62. *[Sarcobia]* (1865); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 71. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900). Europa.

?argyreata Meig., S. B., IV. 316. 133. (1824) et VII. 191. 68. *[Tachina]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 392. 37. t. XIII. f. 4. *[Tachina]* (1854); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 10. *[Panzeria]* (1855); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900).

cognata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 387. *[Tachina]* (1856).

discreta Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 52. 5. *[Myiobia]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 427. (1891).

frontata Boheм., Vet. Acad. Handl., 1852. 200. *[Tachina]* (1852); Zett., Dipt. Scand., XII. 4690. 24—25. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 434. *[Demoticus]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 135. t. X. f. 257. *[Hystrichoneura]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 92. *[Demoticus]* (1891) et (2). V. 71. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 101. 3. *[Peteina]* (1896).

Plagiopsis

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 134. (1889) et LX. 138. (1893).

soror Zett., Dipt. Scand., III. 1035. 15. *[Tachina]* (1844); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 388. *[Tachina]* (1856); Schin., Europa.

F. A., I. 433. *[Demoticus]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 54. 21. *[Tachina]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 248. (1889).

xiphias Pand., Rev. entom., XV. 68. 4. *[Aphria xyphias]* (1896).

Aphria

R.-D., Myod., 89. VII. (1830).

Olivieria Meig., S. B., VII. 266. 51. (1838) *nec* R.-D. 1830. Dipt.

Rhynchosia Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 87. X. (1848).

abdominalis R.-D. = **longirostris** Meig.

basilaris Macq. = **longirostris** Meig.

longilingua Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 58. 2. (1861); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff., 1883. 309. 24. (1883); Corti, Bull. Soc. entom. ital., XXV. 39. 58. (1892); Hend., Wien. entom. Zeitg., XXI. 146. 22. (1902). Europa mer.

longirostris Meig., S. B., IV. 315. 132. *[Tachina]* (1824) et VII. 266. 1. t. LXXIII. f. 1—6. *[Olivieria]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 95. 2. *[Rhamphina]* (1835), Annal. Soc. entom. France, (2). III. 291. 1. t. VI. f. 11. *[Aphria]* (1845) et (2). VI. 88. 1. t. III. f. 2. *[Rhynchosia]* (1848); Rond., N. Annal. Sci. nat. Bologna, X. 38. t. I. f. 5—6. *[Rhamphina]* (1843) et Dipt. ital. Prodr., IV. 58. 1. (1861); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3228. 25—26. (1849) et VIII. 6080. 25—26. *[Tachina]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 56. 84. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 432. (1862); R.-D., Posth., I. 767. 1. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 250. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 91. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 68. 3. (1896). Europa.

abdominalis R.-D., Myod., 89. 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 310. 1. *[Thryptocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 91. 12. *[Thryptocera]* (1835).

basilaris Macq., Suit. à Buff., II. 663. *[Thryptocera]* (1835).

lumbaris Meig., S. B., IV. p. VIII et 236. *[Tachina]* (1824); ? B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 407. *[Plagiopsis]* (1891).

Servillii R.-D., Myod., 90. 2. (1830) et Posth., I. 768. 2. (1863); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 292. 2. t. VI. f. 12. *[Servillei]* (1845).

lumbaris Meig. = **longirostris** Meig.

Servillii R.-D. = **longirostris** Meig.

suavissima Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 259. 1. *[Oliviera]* (1847). Italia mer.

Macrotarsina

Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 4. *nota.* (1857).

Braueria Schin., Wien. entom. Monatschr., V. 142. (1861).

Zelleria Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 385. (1856) *nec* Staint. 1849. Lep.

longimana Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 385. *[Zelleria]* (1856); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 4. *[Zelleria]* (1857) et F. A., I. 511. *[Braueria]* (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 61. 1. *[Zelleria]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 134. t. X. f. 254. *[Braueria]* (1889). Europa mer.

Zelleri Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 4. *nota.* (1857).

Zelleri Schin. = **longimana** Egg.

Fischeria

R.-D., Myod., 101. IV. (1830).

Proboscista Rond. in litt. ap. Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 60. (1861).

bicolor R.-D.*), Myod., 101. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 477. 1. (1848) et Posth., II. 341. 1. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 157. 3. *[Myiobia]* (1835); Meig., S. B., VII. 239. 15. *[Myiobia]* (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 60. 1. (1861); Schin., F. A., I. 513. *[Leskia]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 135. t. X. f. 260. (1889). Europa centr. et mer.

calliyata Rond. in litt. ap. Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 60. *[Proboscista]* (1861).

flava O. G. Costa, Atti Accad. Napoli, V. 2. 90. 8. t. I. f. 5. *[Stomoxys]* [(1835) 1844].

longirostris Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 431. 4. t. XV. f. 7. *[Myiobia]* (1854); Pand., Rev. entom., XIII. 107. 15. *[Myiobia]* (1894).

flava O. G. Costa = **bicolor** R.-D.

longirostris Macq. = **bicolor** R.-D.

Leskia

R.-D., Myod., 100. III. (1830).

Pyrrhosia Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 73. 48. (1856) et IV. 62. 48. *[Pyrrosia]* (1861).

aurea Fall.**), Dipt. succ. Musc., 21. 42. *[Tachina]* (1820); Meig., S. Europa.

---

*) Alophia combustella H. S., Salebria palumbella F.

**) Evetria buoliana Schiff., Sciapteron tabaniformis Rott., Sesia conopiformis Esp., formicaeformis Esp., ichneumoniformis L., vespiformis L.

B., IV. 341. 175. *[Tachina]* (1824) et VII. 236. 1. t. LXX. f. 51—54. *[Myiobia]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 247. 2. *[Myiobia]* (1834), Suit. à Buff., II. 157. 2. *[Myiobia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 429. 1. t. XV. f. 4. *[Myiobia]* (1854); Zett., Dipt. Scand., III. 1167. 170. *[Tachina]* (1844); F. Rossi, Verzeichn., 51. 1. *[Myiobia]* (1848); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 460. 1. (1848) et Posth., II. 299. 1. (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 69. 7. *[Pyrrhosia]* (1861); Schin., F. A., I. 513. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 92. 101. *[Tachina]* (1866); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 27. (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 259. *[Pyrrhosia]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 95. (1892); Pand., Rev. entom., XIII. 104. 8. *[Myiobia]* (1894); Alessandr., Boll. Soc. zool. ital., IX. *[Pyrrhosia]* (1900).

flavescens R.-D., Myod., 100. 1. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 461. 2. (1848).

flavescens R.-D. = **aurea** Fall.

Myiobia*)

R.-D., Myod., 98. II. *[Myobia]* (1830) *em.* Verr. ap. Scudd.

Anthocca Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 8. *[Anthoica]* (1861) *em.*

Biomyia Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 72. *nota.* (1856) *nec* R.-D. 1830.

Chremia R.-D., Posth., II. 335. IV. (1863).

? Hebia R.-D., Myod., 98. I. (1830).

Micromyiobia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 385. (1889) et LX. 139. *[Micromyobia]* (1893) *emend.*

Orillia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 474. IV. (1848).

Solieria R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 461. III. (1848).

aestivalis R.-D. = **inanis** Fall.
albisquamis R.-D. = **inanis** Fall.
apicalis R.-D. = **fenestrata** Meig.
aurata R.-D. = **inanis** Fall.
auriceps R.-D. = **inanis** Fall.
binotata R.-D. = **inanis** Fall.
brunnicosa R.-D. = **fenestrata** Meig.
campestris R.-D. = **inanis** Fall.
ciligera R.-D. = **inanis** Fall.
cinerascens R.-D. = **fenestrata** Meig.
cinerea R.-D. (*Heb.*) = **flavipes** R.-D.

*) Nomen *Myobia* R.-D. 1830 in *Myiobia* emendatum, a *Myobia* Heyden 1826 non rejectum est.

cinerea R.-D. (*Sol.*) = **fenestrata** Meig.
congregata Pand. = **rectinervis** R.-D.
curvinervis R.-D. = **fenestrata** Meig.
delicata R.-D., Posth., II. 339. 5. *[Orillia]* (1863). Gallia.
diaphana Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 66. 3. *[Pyrrhosia]* (1861); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 36. *[Micromyiobia]* (1894). Europa centr. et mer.
montana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 385. *[Micromyiobia]* (1891).
rufierus Pand. (*nec* R.-D.), Rev. entom., XIII. 105. 12. (1894).
vacua Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 67. 4. *[Pyrrhosia]* (1861).
dimidiata R.-D. = **inanis** Fall.
distracta Pand., Rev. entom., XIII. 98. 1. (1894). Gallia mer.
elongata R.-D. = **inanis** Fall.
femoralis R.-D. = **fenestrata** Meig.
femorata Macq. = **inanis** Fall.
fenestrata Meig., S. B., IV. 344. 181. *[Tachina]* (1824) et VII. 236. 6. (1838); Schin., F. A., I. 514. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 94. (1892). Europa centr. et mer.
apicalis R.-D., Posth., II. 321. 4. *[Solieria]* (1863).
brunnicosa R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 470. 14. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 333. 20. *[Solieria]* (1863).
cinerascens R.-D., Myod., 99. 4. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 470. 16. *[Solieria]* (1848).
cinerea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 470. 15. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 328. 14. *[Solieria]* (1863).
curvinervis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 475. 1. *[Orillia]* (1848) et Posth., II. 337. 2. *[Orillia]* (1863).
femoralis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 469. 13. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 323. 7. *[Solieria]* (1863).
flavescens R.-D., Posth., II. 329. 15. *[Solieria]* (1863).
fuscana R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 468. 12. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 316. 15. (1863); Pand., Rev. entom., XIII. 105. 10. (1894).
immaculata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 464. 4. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 332. 19. *[Solieria]* (1863).
maculata R.-D., Posth., II. 324. 8. *[Solieria]* (1863).
nana R.-D., Myod., 100. 5. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 473. 20. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 328. 13. *[Solieria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 249. (113). 9. (1834); Meig., S. B., VII. 239. 14. (1838).
obscuripes R.-D., Posth., II. 334. 21. *[Solieria]* (1863).
pulverulenta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 471. 17. *[Solieria]* (1848).
rustica R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 464. 5. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 325. 10. *[Solieria]* (1863).
vaga R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 457. 4. (1848) et Posth., II. 331. 18. *[Solieria]* (1863).

festiva R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 462. 2. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 316. 16. (1863); Pand., Rev. entom., XIII. 106. 13. (1894). Gallia.

ruralis R.-D., Posth., II. 314. 13. (1863).

flavescens R.-D. = **fenestrata** Meig.

flavida Macq. = **inanis** Fall.

? flavipes R.-D., Myod., 98. 1. *[Hebia]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 442. 1. *[Hebia]* (1848) et Posth., I. 578. 2. *[Hebia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 246. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 156. 1. (1835); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 611. (1840). Gallia.

cinerea R.-D., Posth., I. 579. 3. *[Hebia]* (1863).

petiolata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 442. 2. *[Hebia]* (1848) et Posth., I. 578. 1. *[Hebia]* (1863).

flavisquamis R.-D. = **inanis** Fall.

fragilis R.-D. = **inanis** Fall.

frontalis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 439. 15. t. XV. f. 14. (1854). Gallia.

fulvipalpis R.-D. = **inanis** Fall.

fuscana R.-D. = **fenestrata** Meig.

gagatea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 463. 3. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 331. 17. *[Solieria]* (1863). Gallia.

germana R.-D. = **inanis** Fall.

immaculata R.-D. = **fenestrata** Meig.

inanis Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 21. 43. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 342. 177. *[Tachina]* (1824) et VII. 236. 2. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 247. 3. t. IV. f. 2. (1834), Suit. à Buff., II. 157. 4. t. XIV. f. 19. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 430. 2. t. XV. f. 5. (1854); Zett., Dipt. Scand., III. 1168. 171. *[Tachina]* (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 467. 11. *[Solieria]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 64. 102. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 67. 5. *[Pyrrhosia]* (1861); Schin., F. A., I. 515. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 94. (1892); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 86. (1894); Pand., Rev. entom., XIII. 105. 9. (1894). Europa.

aestivalis R.-D., Posth., II. 308. 6. (1863).

albisquamis R.-D., Posth., II. 312. 10. (1863).

aurata R.-D., Posth., II. 310. 8. (1863).

auriceps R.-D., Posth., II. 336. 1. *[Orillia]* (1863).

binotata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 462. 1. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 320. 3. *[Solieria]* (1863).

campestris R.-D., Posth., II. 322. 5. *[Solieria]* (1863).

ciligera R.-D., Posth., II. 335. 1. *[Chremia]* (1863).

dimidiata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 471. 18. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 330. 16. *[Solieria]* (1863).

elongata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 465. 6. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 319. 2. *[Solieria]* (1863).

femorata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 248. (112). 5. (1834); Meig., S. B., VII. 238. 11. (1838).

flavida Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 431. 3. t. XV. f. 6. (1854).

flavisquamis R.-D., Posth., II. 312. 11. (1863).

fragilis R.-D., Myod., 98. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 455. 1. (1848) et Posth., II. 301. 1. (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 370. 141. (1897).

fulvipalpis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 456. 2. (1848).

germana R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 467. 10. *[Solieria]* (1848).

lateralis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 248. (112). 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 158. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 238. 12. (1838); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 473. *[Solieria]* (1848).

modesta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 466. 9. *[Solieria]* (1848).

modesta R.-D. (*nec* 1848), Posth., II. 325. 9. *[Solieria]* (1863).

nitens R.-D., Myod., 100. 6. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 473. 2. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 317. 17. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 248. (112). 8. (1824) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 434. 7. t. XV. f. 14. (1854); Meig., S. B., VII. 238. 13. (1838).

pacifica Meig., S. B., IV. 342. 178. *[Tachina]* (1824) et VII. 236. 4. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 247. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 158. 6. (1835); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 474. *[Solieria]* (1848); Walk., Ins. Brit., II. 63. 100. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 515. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 95. (1892).

palpalis R.-D., Posth., II. 326. 11. *[Solieria]* (1863).

pellucida R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 476. 3. *[Orillia]* (1848) et Posth., II. 339. 4. *[Orillia]* (1863).

praegnata R.-D., Posth., II. 307. 5. (1863).

pratensis R.-D., Posth., II. 309. 7. (1863).

profuga R.-D., Posth., II. 327. 12. *[Solieria]* (1863).

rectinervis R.-D., Posth., II. 307. 4. (1863).

ruficrus R.-D., Myod., 99. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 465. 7. *[Solieria]* (1848) et Posth., II. 313. 12. (1863).

scutellaris R.-D., Posth., II. 310. 9. (1863).

segregata Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 65. 1. *[Pyrrhosia]* (1861), Pand., Rev. entom., XIII. 105. 11. (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 370. 140. (1897).

sublutea R.-D., Myod., 99. 2. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 456. 3. (1848) et Posth., II. 302. 2. (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 371. 144. (1897).

testacea R.-D., Myod., 275. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 458. 5. (1848) et Posth., II. 305. 3. (1863).

testacea R.-D., Posth., II. 319. 1. *[Solieria]* (1863).
vicina R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 466. 8. *[Solieria]* (1848).
villana R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 459. 6. (1848) et Posth., II. 315. 14. (1863).
villica R.-D., Posth., II. 323. 6. *[Solieria]* (1863).

lateralis Macq. = **inanis** Fall.

? lestremensis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 437. 13. t. XV. f. 13. (1854). Gallia.

longipes Meig., S. B., IV. 341. 176. *[Tachina]* (1824) et VII. 236. 5. (1838); Walk., Ins. Brit., II. 66. 107. *[Tachina]* (1853); ? Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 68. 6. *[Pyrrhosia]* (1861); Schin., F. A., I. 515. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 94. (1892). Europa centr. et mer.

maculata R.-D. = **fenestrata** Meig.

micans Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 442. 19. t. XV. f. 16. (1854). Gallia.

modesta R.-D. 1848. = **inanis** Fall.

modesta R.-D. 1863. = **inanis** Fall.

montana Schin. = **diaphana** Rond.

nana R.-D. = **fenestrata** Meig.

nigra R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 472. 19. *[Solieria]* (1848). Gallia.

nitens R.-D. = **inanis** Fall.

nitidiventris Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 438. 14. t. XV. f. 5. (1854). Helvetia.

obscuripes R.-D. = **fenestrata** Meig.

pacifica Meig. = **inanis** Fall.

palpalis R.-D. = **inanis** Fall.

pellucida R.-D. = **inanis** Fall.

petiolata R.-D. = **flavipes** R.-D.

pisciventris Pand., Rev. entom., XIII. 101. 5. (1894). Gallia mer.

praegnata R.-D. = **inanis** Fall.

pratensis R.-D. = **inanis** Fall.

profuga R.-D. = **inanis** Fall.

pulverulenta R.-D. = **fenestrata** Meig.

pumila Macq.*), Annal. Soc. entom. France, (3). II. 437. 12. t. XV. f. 12. (1854); Luc., Annal. Soc. entom. France, (6). VIII. 102. (1888); Gercke, Wien. entom. Zeitg., VIII. 220. (1889). Europa centr.

rectinervis R.-D. 1863. = **inanis** Fall.

rectinervis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 475. 2. *[Orillia]* (1848) et Posth., II. 358. 3. *[Orillia]* (1863); Pand., Rev. entom., XIII. 106. 14. (1894). Europa mer.
congregata Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 65. 2. *[Pyrrhosia]* (1861).

ruficrus Pand. = **diaphana** Rond.

*) Crioceris asparagi L.

ruficrus R.-D. = **inanis** Fall.
ruralis R.-D. = **festiva** R.-D.
rustica R.-D. = **fenestrata** Meig.
scutellaris R.-D. = **inanis** Fall.
segregata Rond. = **inanis** Fall.
sublutea R.-D. = **inanis** Fall.
testacea R.-D. (*Myi.*) = **inanis** Fall.
testacea R.-D. (*Sol.*) = **inanis** Fall.
tibialis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 58. (1840). Germania.
vacua Rond. = **diaphana** Rond.
vaga R.-D. = **fenestrata** Meig.
vicina R.-D. = **inanis** Fall.
villana R.-D. = **inanis** Fall.
villica R.-D. = **inanis** Fall.*)

Rhynchista

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 9. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 206. (1865).

?Feria R.-D., Myod., 309. 4. (1830).

Proboscina Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 88. 22. (1856) *nec* Aud. Pol.

griseicollis Meig. = **?prolixa** Meig.
monticola Pand. = **prolixa** Meig.
nitida R.-D. = **?prolixa** Meig.
prolixa Meig.**), S. B., IV. 363. 214. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 13. *[Macquartia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1185. 188. (1844) et XIII. 6143. 188. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 164. 3. (1862); Schin., F. A., I. 532. *[Macquartia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 97. 111. *[Tachina]* (1866); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 23. *[Macquartia]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 258. (1889) et LVIII. 384. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 39. *[Erigone]* (1896). Europa.
?griseicollis Meig., S. B., IV. 365. 218. (1824) et VIII. 191. 70. *[Tachina]* (1838).
monticola Pand. (*nec* Egg.), Rev. entom., XV. 39. 15. *[Erigone]* (1896).
?nitida R.-D., Myod., 310. 2. *[Feria]* (1830) et Posth., II. 359. 1. *[Feria]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 435. (1891).
?rubescens R.-D., Myod., 310. 1. *[Feria]* (1830).
spinosa Zett., Ins. Lapp., 648. 62. *[Tachina]* (1838).
rubescens R.-D. = **?prolixa** Meig.
spinosa Zett. = **prolixa** Meig.

---

*) *grisea*, *latifrons* et *tergestina* Schin. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 407. (1891), nomina nuda sunt.

**) Pyrausta porphyralis Schiff.

Eriothrix

MEIG., Illiger's Magaz., II. 280. (1803); PAND., Rev. entom., XIII. 38. 1. (1891).

Olivieria R.-D., Myod., 228. VI. (1830).

Panzeria MEIG., S. B., VII. 232. 26. (1838) *nec* R.-D. 1830. Dipt.

Proboscina ROND., Dipt., ital. Prodr., I. 88. 22. (1856).

apenninus PAND. = **latifrons** B. B.

apenninus ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 164. 2. *[Rhynchista]* (1862); MIK, Wien. entom. Zeitg., IX. 156. 79. *[Rhynchista]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 385. *[Olivieria]* (1891); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 529. 4. *[Olivieria]* (1898). — Europa centr. et mer.

apertus EGG. = **rufomaculatus** DEG.

fuscipennis MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 480. 199. t. VI. f. 2. *[Sericocera]* (1849). — Algeria.

lateralis FABR. = **rufomaculatus** DEG.

latifrons BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 529. 3. *[Olivieria]* (1898). — Europa centr.

apenninus PAND. (*nec* ROND.), Rev. entom., XV. 39. 14. *[Erigone]* (1896).

longipes ROND. = **monticola** EGG.

minor GIMM. = **rufomaculatus** DEG.

monticola EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 387. *[Macquartia]* (1856); SCHIN., F. A., I. 530. *[Macquartia]* (1862); MIK, Wien. entom. Zeitg., IX. 156. 76. *[Rhynchista]* (1890); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 385. *[Olivieria]* (1891); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 527. *[Olivieria]* (1898). — Europa centr. et mer.

longipes ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 88. *[Proboscina]* (1856) et V. 163. 1. *[Rhynchista]* (1862); PAND., Rev. entom., XV. 39. *[Erigone]* (1896).

restituo HARR. = **rufomaculatus** DEG.

rufomaculatus DEG., Ins., VI. 28. 7. t. I. f. 9. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 15. 7. *[Musca]* (1782); VILL., Entom. linn., III. 525. 296. *[Musca]* (1789); ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 120. 1. *[Olivieria]* (1861); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 266. *[Olivieria]* (1891); PAND., Rev. entom., XIV. 314. (1895). — Europa.

albifrons L. in coll. ap. HALID., Stettin. entom. Zeitg., XII. 143. *[Musca]* (1851).

apertus EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 10. *[Panzeria]* (1855).

lateralis FABR., Spec. ins., II. 443. 37. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 328. 68. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 314. 8. *[Oegyptera]* (1805); ? PODA, Ins. Mus. graec., 117. *[Musca]* (1761); GMEL., Syst. Nat., V. 2847. 211. *[Musca]* (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 307. 1508. *[Musca]* (1790); DON., Brit. Ins., I. 62. t. XXXI. f. 3. *[Musca]* (1792); SCHRANK, Fauna boica, III. 119. 2445. *[Musca]* (1803); LATR., Hist. nat. crust.

ins., XIV. 378. 1. *[Ocyptera]* (1805) et Nouv. Dict. Hist. nat., 2. ed., XXIII. 209. *[Ocyptera]* (1820); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 469. 1508. *[Musca]* (1807); Ol., Encycl. méthod., VIII. 424. *[Ocyptera]* (1811); Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 285. 44. *[Tachina]* (1810) et Dipt. succ. Musc., 36. *nota. [Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 283. 78. *[Tachina]* (1824) et VII. 232. 1. t. LXX. f. 45—50. *[Panzeria]* (1838); R.-D., Myod., 228. 1. *[Olivieria]* (1830) et Posth., II. 104. 1. *[Olivieria]* (1863); Hart., Jahresb. Fortschr. Forstwiss.. I. 281. 6. *[Tachina]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 238. 5. t. IV. f. 1. *[Sericocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 168. 9. *[Sericocera]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1188. 192. (1844) et XIII. 6143. 192. *[Tachina]* (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 793. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 34. 34. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A.. I. 455. *[Olivieria]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 98. 112. *[Tachina]* (1866); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 9. *[Panzeria]* (1855); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 221. *[Olivieria]* (1865); Becher, Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. IV. t. IV. f. 30. *[Olivieria]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 266. (1889) et LVIII. 385. *[Olivieria]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 36. *[Olivieria]* (1894); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 218. 3. *[Olivieria]* (1895); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 528. 2. *[Olivieria]* (1898).

minor Gimm., Programm Riga, 11. *[Panzeria]* (1847) et Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 186. 1. *[Panzeria]* (1847).

restituo Harr., Expos. engl. ins., 36. t. IX. f. 5. *[Musca]* (1776).

sanguineus Meig., S. B., IV. 283. 77. *[Tachina]* (1824) et VII. 232. 2. *[Panzeria]* (1838); Schin., F. A., I. 435. *[Olivieria]* (1862).

tachinarius Fall., Dipt. succ. Rhizom., 6. 4. *[Ocyptera]* (1820).

sanguineus Meig. = **rufomaculatus** Deg.

tachinarius Fall. = **rufomaculatus** Deg.

Marsilia

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 116. 66. *[Marsillia]* (1861), *emend.* Scudd.

collina Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 117. 1. (1861). Italia.

vallina Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 117. 2. (1861). Italia.

Trafoia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 142 et 193. 76. (1893).

monticola B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 142. (1893). Alpes,

uncinervis Pand., Rev. entom., XV. 38. 13. *[Erigone]* (1896). Pyrenaei.

uncinervis Pand. = **monticola** B. B.

Bonannia

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 118. 66. *b.* (1861).

foliacea Pand., Rev. entom., XIV. 316. 2. (1895). — Gallia mer.

longimana Pand., Rev. entom., XIV. 317. 3. (1895). — Gallia mer.

monticola Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 119. 1. (1861); Pand., Rev. entom., XIV. 315. 1. (1895); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. (1900). — Europa centr. et mer.

Phoenicella

R.-D., Posth., I. 802. VII. *[Phenicellia]* (1863) *emend.* Mik 1895.

Tachinella Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 281. (1881).

haematodes Meig.*), S. B., IV. 267. 46. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 10. *[Macquartia]* (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 109. t. VI. f. 113. *[Tachinella]* (1889); Mik et Wachtl, Wien. entom. Zeitg., XIV. 218. 4. (1895). — Europa centr. et mer.

Meigenii Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 281. *[Tachinella]* (1881).

nigra Hart., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 282. 7. *[Tachina]* (1838); R.-D., Posth., I. 803. 1. (1863).

nigripennis Meig., S. B., IV. 267. 47. *[Tachina]* (1824) et VII. 229. 11. *[Macquartia]* (1838).

Meigenii Portsch. = **haematodes** Meig.

nigra Hart. = **haematodes** Meig.

nigripennis Meig. = **haematodes** Meig.

Cylindromyiopsis

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 144. (1906).

Cylindrogaster Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 9 et 136. 71. (1861) *nec* Stål 1855 Orthopt.

Cylindropsis Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 3. (1906) *nec* Fauvel Col.

Cylindrosoma Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 79. 71. (1856) *nec* Tschudi 1838 Rept.

corsica B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 407. *[Cylindrogaster]* (1891), *nomen nudum.* — Corsica.

sanguinea Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., IV. 137. 1. *[Cylindrogaster]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 136. t. X. f. 265. *[Cylindrogaster]* (1889). — Europa mer.

*) Arctia hebe L.

Minthodes

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 136. (1889) et LX. 142. (1893).

pictipennis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 170. t. X. f. 264. (1889). Asia min.

Pseudomintho

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 136. (1889) et LX. 142. (1893).

brevipennis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 169. t. X. f. 263. (1889). Asia min.

Lophosia

Meig., S. B., IV. 216. CXLV. (1824) et VII. 240. 30. (1838).

fasciata Meig., S. B., IV. 216. 1. t. XL. f. 1—4. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 217. 1. t. III. f. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 182. 1. t. XV. f. 1. (1835); v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 57. (1840); Zett., Dipt. Scand., III. 1215. 1. (1844) et XII. 4704. *nota.* (1855); Apetz, Osterländ. Mittheil., X. 168. (1849); Schin., F. A., I. 419. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 275. (1889); Pand., Rev. entom., XIII. 74. (1894). Europa.

Ocypterula

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 78. 67. (1856) et IV. 121. 67. (1861).

Aubaea (*bis*) R.-D., Posth., II. 182. III. (1863).

costalis Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 268. 11. *[Ocyptera]* (1844). Asia min.

cylindrica Fall. = **pusilla** Meig.

gracilis Lw. = **pusilla** Meig.

interrupta Zett. = **pusilla** Meig.

pusilla Meig., S. B., IV. 214. 6. *[Ocyptera]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 216. 4. *[Ocyptera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 186. 6. *[Ocyptera]* (1835); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VI. 175. *[Ocyptera]* (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 122. 1. (1861) et Archiv. zool. Modena, I. 271. 1. t. XI. f. 1—3. (1861); Schin., F. A., I. 414. *[Ocyptera]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 113. 4. *[Ocyptera]* (1866); Pand., Rev. entom., XIII. 63. 9. *[Ocyptera]* (1894); Villen,, Wien. entom. Zeitg., XXII. 38. *[Ocyptera]* (1903). Europa.

cylindrica Fall., Dipt. succ. Rhizom., 5. 2. *[Ocyptera]* (1820).

gracilis Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 266. 10. *[Ocyptera]* (1844).

interrupta Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., III. 1222. 3. (1844) et XIII. 6159. 3. *[Ocyptera]* (1859); R.-D, Posth., II. 183. 1. *[Aubaea]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 112. 3. *[Ocyptera]* (1866).

Ocyptera

Latr., Hist. nat. Crust. Ins., IV. (1802) et XIV. 378. (1805).

Cylindromyia Meig., Illig. Mag., II. 280. (1803).

Parthenia R.-D., Myod., 231. VIII. (1830).

alpestris Rond., Archiv. zool. Modena, I. 274. 3. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 126. 3. (1861); Pand., Rev. entom., XIII. 61. (1894). — Alpes, Pyrenaei.

auriceps Meig., S. B., VII. 215. 3. (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 40. 5. (1903). — Europa centr. et mer.

coarctata Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 239. 8. (1844); Schin., F. A., I. 417. (1862); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 38. (1903).

interrupta Schin., p. p., F. A., I. 414. (1862).

Massinii Rond., Archiv. zool. Modena, I. 273. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 125. 1. (1861); Pand., Rev. entom., XIII. 63. 7. (1894).

Picciolii Rond., Archiv. zool. Modena, I. 275. 6. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 128. 6. (1861).

auriceps Rond. = **intermedia** Meig.

bicolor Ol.*), Encycl. méthod., VIII. 423. 3. (1811); Duf., Annal. Sci. nat., X. 250. t. XI. f. 2. (1827); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 215. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 185. 1. t. XV. f. 4. (1835); ?, Dict. pict. d'hist. nat., VI. 186. t. 415. f. 2. (1836—39); Westw., Introd., II. 567. f. 131. 16—19. (1840); Blanch., Hist. nat. ins., III. 612. (1840); Rond., Archiv. zool. Modena, I. 273. 2. t. XI. f. 3—7. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 125. 2. (1861); Schin., F. A., I. 413. (1862); R.-D., Posth., II. 177. 1. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 272. (1889); Pand., Rev. entom., XIII. 60. 3. (1894). — Europa centr. et mer., Asia min.

coccinea Meig., S. B., IV. 211. 1. (1824) et VII. 216. (1838); Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 231. 1. (1844); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 40. 6. (1903).

pentatomae R.-D., Myod., 229. 1. (1830).

Boscii R.-D., Myod., 232. 2. *[Parthenia]* (1830) et Posth., II. 182. 2. *[Parthenia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 186. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 215. 10. (1838). — Europa.

cylindrica Fabr. (*nec* Deg.), Syst. Antl., 313. 2. (1805); R.-D., Myod., 231. 1. *[Parthenia]* (1830) et Posth., II. 181. 1. *[Parthenia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 216. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 186. 4. (1836); Zett., Dipt. Scand., III. 1221. 2. (1844); Walk., Ins. Brit., II. 9. 2. (1853); Rond., Archiv. zool. Modena, I. 275. 5. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 127. 5. (1861); Schin., F. A., I. 417. (1862); Boksd.,

*) Rhaphigaster grisea Fabr.

Finnl. Insekt., II. 112. 2. (1866); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 40. 4. (1903).

praeceps Rossi (*nec* Scop.), Faun. etr., II. 307. 1507. *[Musca]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 469. 1507. *[Musca]* (1807).

radicum Fabr. ap. R.-D, 1830.

brassicaria Fabr., Syst. entom., 877. 25. *[Musca]* (1775), Spec. insect., II. 443. 36. *[Musca]* (1786), Entom. syst., IV. 327. 63. (1794) et Syst. Antl., 312. 1. (1805); Schaeff., Icon. insect., t. 118. f. 4. [—] (1766); Gmel., Syst. nat., V. 2847. 209. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 306. 1506. *[Musca]* (1790); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 312. 982. *[Musca]* (1798); Schell., Genr. Moueh. Dipt., 62. t. III. f. 1—2. *[Musca]* (1803); Latr., Gen. crust. ins., IV. 343. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 378. 2. (1805) et Cons. gén., 444. (1810); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 469. 1506. *[Musca]* (1807); Fall., Dipt. suec. Rhizom., 5. 1. (1820); Meig., S. B., IV. 211. 2. t. XXXIX. f. 29. (1824); Lam., Anim. s. vert., III. 362. 6. *[Musca]* (1830); R.-D., Myod., 230. 4. (1830) et Posth., II. 177. 2. (1863); Curt., Brit. entom., 629. 1. (1832); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 215. 2. t. III. f. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 185. 2. (1835); Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 234. 4. (1844) et VI. 180. 1. (1845); Zett., Dipt. Scand., III. 1220. 1. (1844) et XIII. 6158. 1. (1859); F. Rossi, Verzeichn., 49. 2. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 693. (1849) et Ins. Brit., II. 9. 1. t. XI. f. 4. (1853); Rond., Archiv. zool. Modena, I. 274. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 127. 4. (1861); Schin., F. A., I. 416. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 112. 1. (1866); Pand., Rev. entom., XIII. 61. 5. (1894); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 39. V. et 40. 7. (1903). — Europa.

cylindrica Deg., Ins., VI. 30. 9. t. I. f. 12—14. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 16. 9. *[Musca]* (1782); Vill., Entom. linn., III. 525. 297. *[Musca]* (1789).

segnis Panz. (*nec* L.), Fauna germ., XXII. 22. *[Syrphus]* (1794).

brevicornis Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 237. 6. (1844); Schin., F. A., I. 416. (1862). — Europa centr.

coarctata Lw. = **auriceps** Meig.

coccinea Meig. = **bicolor** Ol.

crassa Lw., Stettin. entom. Zeitg., VI. 178. 14. (1845). — Europa mer.

cylindrica Deg. = **brassicaria** F.

cylindrica Fabr. = **Boscii** R.-D.

cylindrica Meig. = **intermedia** Meig.

dimidiata Ol., Encycl. méthod., VIII. 424. (1811). — Italia.

excisa Lw. = **intermedia** Meig.

fascipennis Lw., N. Beitr., II. 20. 43. (1854). — Candia.

hungarica Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 38. III. (1903). — Hungaria.

intermedia Meig., S. B., IV. 212. 3. (1824); R.-D., Myod., 231. 5. (1830) et Posth., II. 179. 3. (1863); Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 236. 5. (1844); Schin., F. A., I. 416. (1862); Stein, Entom. — Europa centr. et mer.

Nachricht., XXVI. 141. (1900); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 40. 3. (1903).

auriceps Rond. (*nec* Meig.), Archiv. zool. Modena, I. 276. 7. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 129. 7. (1861).

cylindrica Meig. (*nec* Deg.), S. B., IV. 213. 4. t. XXXIX. f. 28. (1824); Winn., Stettin. entom. Zeitg., VI. 35. (1845).

excisa Lw., Dipt. Beitr., I. 19. 1. (1845); Rond., Archiv. zool. Modena, I. 277. 9. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 130. 9. (1861); Schin., F. A., I. 415. (1862); Pand., Rev. entom., XIII. 62. 6. (1894).

interrupta Meig., S. B., IV. 213. 5. (1824); Winn., Stettin. entom. Zeitg., VI. 35. (1845); Schin., p. p., F. A., I. 414. (1862); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 39. 2. (1903). Europa centr. et mer.

setulosa Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 237. 7. (1845); Pand., Rev. entom., XIII. 63. 8. (1894); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 38. (1903).

morio Brull. = **nigrita** Meig.

Mussinii Rond. = **auriceps** Meig.

nigrita Meig., S. B., IV. 214. 7. (1824). Europa mer.

morio Brullé, Exped. Morée, III. 314. 685. (1834); Schin., F. A., I. 417. (1862).

pentatomae R.-D. = **bicolor** Ol.

Piccioli Rond. = **auriceps** Meig.

pilipes Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 233. 3. (1844); Schin., F. A., I. 415. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 92. (1893); Pand., Rev. entom., XIII. 61. 4. (1894). Europa centr. et mer.

tinticornis Rond., Archiv. zool. Modena, I. 276. 8. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 129. 8. (1861); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 493. 1. (1898).

trinacrina Big., Annal. Soc. entom. France, (5). VIII. 42. 1. (1878); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 493. 2. (1898).

praeceps Rossi = **Boscii** R.-D.

robusta Lw., Zeitschr. Gesammt. Naturwiss., XLIII. 418. 15. (1874). Transcaspia.

rufipes Meig., S. B., IV. 215. 8. (1824); Schin., F. A., I. 412. (1862); Pand., Rev. entom., XIII. 59. 2. (1894); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXII. 40. 8. (1903). Europa centr. et mer.

scalaris Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 240. 9. (1844); Schin., F. A., I. 417. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 92. (1893). Europa centr. et mer.

scapularis Lw., Stettin. entom. Zeitg., VI. 183. (1845). Europa mer.

segnis Panz. = **brassicaria** Fabr.

setulosa Lw. = **interrupta** Meig.

tinticornis Rond. = **pilipes** Lw.

trinacrina Big. = **pilipes** Lw.

xylotina Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 801. (1860); Schin., F. A., I. 415. (1862). Europa centr.

Exogaster

ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 78. 69. (1856) et IV. 131. 69. (1861).

carinata LW., Stettin. entom. Zeitg., VI. 176. 13. *[Oeyptera]* (1845). Europa mer.
carinata ROND. = **rufifrons** LW.
rubida LW., N. Beitr., II. 19. 42. *[Oeyptera]* (1854); SCHIN., F. A., I. 413. *[Oeyptera]* (1862). Europa mer.
rufifrons LW., Stettin. entom. Zeitg., V. 232. 2. *[Oeyptera]* (1844); SCHIN., F. A., I. 413. *[Oeyptera]* (1862); PAND., Rev. entom., XIII. 59. 1. *[Oeyptera]* (1894). Europa mer.
carinata ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 78. (1856) et IV. 131. 1. (1861) et Archiv. zool. Modena, I. 277. 1. t. XI. f. 8—10. (1861).
var. **testacea** VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXII. 39. IV. (1903). Europa mer.
testacea VILLEN. = **rufifrons** LW. *var.*

Mintho

R.-D., Myod., 216. VI. (1830).

Wiedemannia MEIG., S. B., VII. 253. 41. (1838) *nec* ZETT. 1837. Dipt.

algira MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 480. 198. t. VI. f. 3. *[Sericocera]* (1849). Algeria.
cincta O. F. MÜLL. = **praeceps** SCOP.
compressa FABR. = **praeceps** SCOP.
compressa SCHELL. = **rufiventris** FALL.
hystrix OL. = **praeceps** SCOP.
Isapis WALK. = **? Isis** WIED.
Isis WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 304. 42. *[Tachina]* (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 431. (1891). Aegyptus.
? Isapis WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 848. *[Dexia]* (1849).
lacera ROND., N. Annal. Sci. nat. Bologna, (2). VIII. 70. 3. t. I. f. 1—3. (1847) et Dipt. ital. Prodr., IV. 136. 3. (1861); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff., XX. 29. 33. (1886). Europa mer.
lateralis PANZ. = **rufiventris** FALL.
lurida SCHRANK = **rufiventris** FALL.
? obscuripennis R.-D., Myod., 217. 2. (1830). Patria ignota.
praeceps SCHIN. = **rufiventris** FALL.
praeceps SCOP.*), Entom. carn., 333. 894. *[Musca]* (1763); VILL., Entom. linn., III. 514. 263. *[Musca]* (1789); ROND., N. Annal. Sci. nat. Bologna, (2). VIII. 69. 1. (1847) et Dipt. ital. Prodr., IV. 133. 1. (1861); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 412. Europa mer., Asia min.

*) Polia polymita L.

(1856); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 137. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 147. 1. (1896).

cincta O. F. Müll., ap. All., Mél. soc. royal. Turin, III. 198. *[Musca]* (1766); Giorna, Calend. entom. Torino, 109. *[Musca]* (1791); Lessona, Annal. Acad. Agric. Torino, XVI. 59. *(sep.)* (1873).

compressa Fabr., Entom. syst., IV. 327. 64. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 314. 5. *[Oeyptera]* (1805); Gmel., Syst. nat., V. 2847. 210. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., 532. 322. *[Musca]* (1789); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 251. 1. *[Wiedemannia]* (1847); Schin., F. A., I. 557. (1862).

? hystrix Ol., Encycl. méthod., VIII. 424. *[Oeyptera]* (1811).

rufa Fabr. ap. Meig., S. B., V. 41. *[Oeyptera]* (1826).

villata O. G. Costa, Atti Accad. Napoli, V. (2). 94. 12. t. II. f. 3. *[Oeyptera]* [(1835) 1844)].

rufa Fabr. = **praeceps** Scop.

rufiventris Fall., Vet. Acad. Handl., 1816. 244. 16. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 41. 8. *[Tachina]* (1821); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 251. 2. *[Wiedemannia]* (1847); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3264. 14—15. *[Dexia]* (1849); Boisd., Faun. Insekt., II. 132. 14. *[Dexia]* (1866). Europa centr. et sept.

compressa Schell. (*nec* Fabr.), Genr. Mouch. Dipt., 62. *[Musca]* (1803); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 469. *[Musca]* (1807); Ol., Encycl. méthod., VIII. 424. *[Oeyptera]* (1811); Meig., S. B., V. 41. 13. *[Dexia]* (1826) et VII. 253. 1. t. LXXII. f. 1—5. *[Wiedemannia]* (1838); R.-D., Myod., 216. 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 239. 6. *[Sericocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 169. 10. *[Sericocera]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 652. 1. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1277. 14. *[Dexia]* (1844); Rond., N. Annal. Sci. nat. Bologna, (2). VIII. 70. 2. (1847) et Dipt. ital. Prodr., IV. 134. 2. (1861); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 845. *[Dexia]* (1853); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 137. t. X. f. 268. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 147. 2. (1896).

lateralis Panz. (*nec* Fabr.), Faun. germ., VII. 22. *[Musca]* (1793); Schell., Genr. Mouch. Dipt., t. III. f. 3. *[Musca]* (1803); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 470. *[Musca]* (1807).

lurida Schrank (*nec* Fabr.), Fauna boica, III. 2483. *[Volucella]* (1803).

praeceps Schin. (*nec* Scop.), F. A., I. 556. (1862).

? rutillus Harr., Expos. engl. Ins., 86. t. XXIV. f. 20. *[Musca]* (1776).

rutillus Harr. = **? rufiventris** Fall.

? Thala Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 845. *[Dexia]* (1849). Morocco.

villata O. G. Costa = **praeceps** Scop.

Phyllomyia

R.-D., Myod., 213. II. *[Phyllomya]* (1830).

Melania Meig., S. B., VII. 274. 6. (1838) *nec* Lam. 1816. Moll.

Melanota Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 13. (1857) et V. 162. 23. (1862).

? Microptera R.-D., Myod., 212. I. (1830).

Phorophylla R.-D., Myod., 213. III. (1830).

Sericocera Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 236. (1834).

bifasciata Meig. = **volvulus** Fabr.

cylindrica Fall. = **volvulus** Fabr.

nitida R.-D. = **? volvulus** Fabr.

palpata R.-D. = **volvulus** Fabr.

procera Meig. = **volvulus** Fabr.

volvulus Fabr., Entom. syst., IV. 328. 67. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 314. 7. *[Ocyptera]* (1805); Ol., Encycl. méthod., VIII. 425. *[Ocyptera]* (1811); Meig., S. B., V. 35. 2. t. XLIII. f. 19. *[Dexia]* (1826) et VII. 275. 1. t. LXXII. f. 23—28. *[Melania]* (1838); R.-D., Myod., 213. 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 237. 1. t. III. f. 10. *[Sericocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 165. 3. *[Sericocera]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 653. 3. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1271. 8. *[Dexia]* (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 845. *[Dexia]* (1849) et Ins. Brit., II. 96. 3. *[Dexia]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 173. 1. *[Melanota]* (1862); Schin., F. A., I. 555. *[Melania]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 129. 8. *[Dexia]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 219. *[Melanota]* (1889); Pand., Rev. entom., XV. 145. 8. *[Melanophora]* (1896). Europa.

bifasciata Meig., S. B., V. 35. 1. *[Dexia]* (1826) et VII. 275. 4. *[Melania]* (1838); Schin., F. A., I. 555. *[Melania]* (1862).

cylindrica Fall., Vet. Acad. Handl., 1816. 242. 23. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Musc., 43. 13. *[Musca]* (1821).

? nitida R.-D., Myod., 212. 1. *[Microptera]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 165. 1. *[Sericocera]* (1835).

palpata R.-D., Myod., 214. 1. *[Phorophylla]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 237. (101). 2. *[Sericocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 167. 4. t. XIV. f. 22. *[Sericocera]* (1835); Meig., S. B., VII. 275. 3. *[Melania]* (1838).

procera Meig., S. B., IV. 410. 297. *[Tachina]* (1824) et VII. 239. 1. t. LXXI. f. 1—5. *[Hypostena]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 22. 1. t. I. f. 1. *[Hypostena]* (1855); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 147. (1900).

Thelaira

R.-D., Myod., 214. IV. (1830).

abdominalis R.-D. = **nigripes** Fabr.
bifasciata Meig. = **nigripes** Fabr.
bifasciata R.-D. = **nigripes** Fabr.
claripennis R.-D. = **nigripes** Fabr.
intuenda Rond. = **nigripes** Fabr.
lateralis Fall. = **nigripes** Fabr.
leucozona Panz. = **nigripes** Fabr.
maculata R.-D. = **nigripes** Fabr.
nigrina Fall. = **nigripes** Fabr.

nigripes Fabr.*), Entom. syst., IV. 319. 33. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 293. 47. *[Musca]* (1805); Panz., Fauna germ., CIV. 18. *[Musca]* (1809); Meig., S. B., V. 38. 8. (1826) et VII. 270. 3. *[Dexia]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 167. 6. *[Sericocera]* (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 845. *[Dexia]* (1849) et Ins. Brit., II. 96. 4. t. XII. f. 2. *[Dexia]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 176. 2. (1862); R.-D., Posth., I. 779. 4. (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 34. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 148. (1896); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien. CVIII. 506. 35. (1899). Europa.

abdominalis R.-D., Myod., 215. 1. (1830).

amoena Meig. in coll. ap. Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. *[Dexia]* (1900).

bifasciata Meig., S. B., VII. 270. 2. (*nec* V!) *[Dexia]* (1838).

bifasciata R.-D., Myod., 215. 2. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 238. 4. *[Sericocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 168. 7. *[Sericocera]* (1835); Meig., S. B., VII. 270. 2. *[Dexia]* (1838).

claripennis R.-D., Posth., I. 781. 5. (1863).

intuenda Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 175. 1. (1862).

lateralis Fall., Vet. Acad. Handl., 1816. 243. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 42. 11. *[Musca]* (1821).

leucozona Panz., Fauna germ., CIV. 19. *[Musca]* (1809); Meig., S. B., V. 37. 7. (1826) et VII. 270. 1. *[Dexia]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 237. 3. *[Sericocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 167. 5. *[Sericocera]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1266. 4. (1844), VIII. 3263. 4. (1849) et XIII. 6173. 4. *[Dexia]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 176. 3. (1862); Schin., F. A., I. 554. (1862); R.-D., Posth., I. 778. 3. (1863); Bosse., Finnl. Insekt., II. 127. 4. *[Dexia]* (1866); Wachtl, Wien.

*) Arctia caja L., Cucullia scrophulariae Cap., Dianthoecia capsincola Hb., Macrothylacia rubi L., Metopsilus porcellus L., Oenogyna corsicum Rambr., Phragmatobia fuliginosa L., Smerinthus populi L., Spilosoma lubricipeda L.

entom. Zeitg., I. 277. 22. (1882); How., Insect Book, t. XXII. f. 24. (1902).

maculata R.-D., Posth., I. 777. 2. (1863).

nigrina Fall., Vet. Acad. Handl., 1816. 243. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 42. 12. *[Musca]* (1821).

valida R.-D., Posth., I. 776. 1. (1863).

valida R.-D. = **nigripes** Fabr.

Fortisia

[Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 94. 60. *a.* (1860)]; B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 108. (1889) et LX. 187. (1893); Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 53. 13. (1906).

foeda Meig., S. B., IV. 282. 74. *[Tachina]* (1824) et VII. 208. 3. *[Clista]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 170. 4. *[Ptilocera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 41. 5. t. II. f. 11. *[Clista]* (1855); Schin., F. A., I. 542. *[Clista]* (1862); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff., XIX. 15. 25. *[Phortisia]* (1885); ? B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 112. (1889); Pok, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 572. *[Clista]* (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 234. (1892); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 510. 118. (1898); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 382. 6. (1900). Europa centr. et mer.

muscina Schin., F. A., I. 542. *[Clista]* (1862).

phaeda Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 95. 1. (1860).

phaeoptera R.-D., Posth., I. 1136. 5. *[Melanophora]* (1862); Pand., Rev. entom., XV. 136. 10. *[Phyto]* (1896).

muscina Schin. = **foeda** Meig.

phaeda Rond. = **foeda** Meig.

phaeoptera R.-D. = **foeda** Meig.

Cyrillia

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 80. 73. (1856) et IV. 142. 75. *[Cyrillia]* (1860); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 543. (1898).

? Arraltia R.-D., Posth., II. 72. III. (1863).

? Dufouria R.-D., Myod., 257. V. (1830). = *Nowickia*

? Phericia R.-D., Posth., II. 70. II. (1863).

? Silbermannia R.-D., Posth., II. 73. IV. *[Silbermania]* (1863), *em.* Scudd.

angustifrons Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 80. (1856) et IV. 142. 1. (1860); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 543. (1898). Europa centr. et mer.

? clausa R.-D., Myod., 258. 3. *[Dufouria]* (1830) et Posth., II. 71. 1. *[Phericia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 163. 1.

[Cassidaemyia] (1835); Pand., Rev. entom., XIV. 317. 1. *[Silbermannia]* (1895).

aperta R.-D., Myod., 258. 1. *[Dufouria]* (1830) et Posth., II. 68. 1. *[Dufouria]* (1863). Gallia.

cauta R.-D., Posth., II. 70. 5. *[Dufouria]* (1863).

flavcola R.-D., Posth., II. 69. 4. *[Dufouria]* (1863).

floralis R.-D., Posth., II. 68. 2. *[Dufouria]* (1863).

grata R.-D., Posth., II. 69. 3. *[Dufouria]* (1863).

nuda R.-D., Myod., 258. 2. *[Dufouria]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 243. 1. *[Rhinophora]* (1834).

atra R.-D., Posth., II. 73. 1. *[Arraltia]* (1863). Gallia.

cauta R.-D. = **aperta** R.-D.

clausa R.-D. = **?angustifrons** Rond.

flavcola R.-D. = **aperta** R.-D.

floralis R.-D. = **aperta** R.-D.

grata R.-D. = **aperta** R.-D.

nuda R.-D. = **aperta** R.-D.

Paratrixa

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 357. (1889) et LX. 158. (1893).

polonica B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 357. (1891). Europa centr.

Redtenbacheria

Schin., Wien. entom. Monatschr., V. 143. (1861).

insignis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 215. (1861); Schin., F. A., I. 512. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 108. (1889) et LXI. 618. (1894). Europa centr.

Thrixion

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 108. (1889) et LX. 157. (1893).

aberrans Schin., F. A., I. 522. *[Phytomyptera]* (1862); Rond., Bull. Soc. entom. ital., IV. 108. 3. *[Phytomyptera]* (1871); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 110. (1889). Europa centr.

Halidayanum Rond.*), Bull. Soc. entom. ital., IV. 108. 4. *[Phytomyptera]* (1871); Mik, Wien. entom. Zeitg., XI. 183. (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893); Pantel, La Cellule, XV. 7—290. t. I—VI. (1898). Europa mer.

*) Leptynia hispanica Bol.

Trixa

Meig., S. B., IV. 222. CXLVII. (1824).

Amsteinia Bremi ap. Am Stein, Jahresb. naturf. Ges. Graub., (2). III. 99. (1858).

Crameria R.-D., Myod., 59. I. (1830) *nec* Hubn. 1816. Lep.

Murana Meg. in litt. ap. Meig. 1824.

Semiomyia Bremi in litt. ap. Macq. 1848.

Thrixa Pand., Rev. entom., XIII. 47. XIV. (1894).

alpina Meig.*), S. B., IV. 223. 1. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 97. 2. (1835); Schin., F. A., I. 446. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 78. (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 109. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 78. (1892); Pand., Rev. entom., XV. 94. 1. (1896). Europa.

caeruleseens Meig., S. B., IV. 224. 2. t. XL. f. 16. (1824); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 100. 1. t. IV. f. 8. (1848); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 232. 2. (1859); R.-D., Posth., II. 373. 2. (1863).

ferruginea Meig., S. B., IV. 224. 4. (1824); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 101. 3. t. IV. f. 9. (1848); R.-D., Posth., II. 374. 4. (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 104. 3. (1868).

lapponica Zett., Ins. Lapp., 629. 1. (1838).

limbata Zett., Ins. Lapp., 630. 3. (1838) et Dipt. Scand., III. 1200. 1. (1844); Schin., F. A., I. 447. *nota.* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 103. 1. (1868).

Amsteinii Macq. = **oestroidea** R.-D.

caerulescens Macq. = **oestroidea** R.-D.

caerulescens Meig. = **alpina** Meig.

dorsalis Meig. = **? oestroidea** R.-D.

ferruginea Meig. = **alpina** Meig.

grisea Meig., S. B., IV. 224. 3. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 97. 3. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 101. 2. t. IV. f. 10. (1848); R.-D., Posth., II. 376. 6. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893). Europa centr.

Imhoffii Macq. = **oestroidea** R.-D.

lapponica Zett. = **alpina** Meig.

limbata Zett. = **alpina** Meig.

obscura Zett. = **scutellata** Newm.

oestroidea R.-D.**), Myod., 60. 1. *[Crameria]* (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 21. 1. (1846) et Posth., II. 372. 1. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 97. 4. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 102. 4. t. IV. f. 7. (1848), (2). VIII. VIII. (1850); Europa.

*) Scarabaeidae coprophagae?

**) ? Cheimatobia boreata L.

Meig., S. B., VII. 188. 7. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1201. 3. (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 232. 1. (1859); Schin., F. A., I. 447. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 1 4. 4. (1868); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 78. (1883); v. Röd., Entom. génev., V. 117. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 77. (1892); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 171. 85. (1898).

Amsteinii Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 103. 6. (1848).

caerulescens Macq. (*nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1833. 308. 1. t. V. f. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 96. 1. t. XIV. f. 8. (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 610. (1840).

dorsalis ? Meig., S. B., IV. 225. 5. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 97. 5. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 104. 7. t. IV. f. 12. (1848); Th. Apetz, Mittheil. aus d. Osterl., XII. 70. (1853); Walk., Ins. Brit., II. 100. 2. (1853); Zett., Dipt. Scand., XII. 4703. *obs.* (1855); Schin., F. A., I. 447. (1862); R.-D., Posth., II. 575. 5. (1863); Pand., Rev. entom., XV. 94. 2. (1896).

Imhoffii Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 102. 5. t. IV. f. 6. (1848).

inanis Bremi in litt. ap. Macq. *[Semiomyia]* (1848).

parisiensis R.-D., Posth., II. 574. 3. (1863).

punctipennis Bremi ap. Am Stein, Jahresb. naturf. Ges. Graub., (2). III. 99. *[Amsteinia]* (1858).

variegata ? Meig., S. B., IV. 225. 6. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 98. 6. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 104. 8. t. IV. f. 11. (1848); Walk., Ins. Brit., II. 100. 1. t. XII. f. 3. (1853); R.-D., Posth., II. 376. 7 et 920. (1863).

parisiensis R.-D. = **oestroidea** R.-D.

punctipennis Bremi = **oestroidea** R.-D.

Schummelii Roterm., Uebers. Arb. Ver. schles. Ges. nat. Kult., 1836. 86. (1837). — Germania.

scutellata Newm., Entom. Mag., I. 507. (1833); Walk., Ins. Brit., II. 101. 3. (1853); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 78. (1892). — Europa centr. et sept.

obscura Zett., Ins. Lapp., 630. 2. (1838) et Dipt. Scand., III. 1201. 2. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 103. 2. (1868).

variegata Meig. = **oestroidea** R.-D.

Chaetostevenia

Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien. CIV. 604. (1895) et CVII. 520. (1898).

Fischeri Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 604. (1895). — Italia.

parthenopea Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 145. 2. *[Stevenia]* (1860); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 604. (1895) et CVII. 520. (1898). — Italia.

? *maculata* Strobl (*nec* Fall.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 52. *[Stevenia]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 621. *[Catharosia]* (1894).

Myiostoma

R.-D., Myod., 327. XVI. *[Myostoma]* (1830).

A. *Myiostoma s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 118. (1889) et LX. 172. (1893).

microcerum R.-D., Myod., 327 1. (1830) et Posth., II. 361. 1. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 218. 2. t. XV. f. 21. *[Homalogaster]* (1835). — Europa centr. et mer.

?patruelis Pand., Rev. entom., XV. 155. 2. *[Dexia]* (1896).

pectinatum B. B. (*nec* Meig.), Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893).

patruelis Pand. = ?**microcerum** R.-D.

pectinatum B. B. = **microcerum** R.-D.

B. *Homalostoma*

Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 58. 3. *b. [Omalostoma]* (1862) *em.* Scudd.

alivarians Pand. = **forte** Rond.

forte Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 59. 1. (1862). — Europa centr. et mer.

alivarians Pand., Rev. entom., XV. 156. 4. *[Dexia]* (1896).

robustum Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 60. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 224. (1893).

robustum Rond. = **forte** Rond.

Billaea

R.-D., Myod., 328. XVII. (1830).

A. *Gymnobasis*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 120. (1889) et LX. 174. (1893).

maritima Schin. = **microcera** Rond.

microcera Rond. (*nec* R.-D.), Dipt. ital. Prodr., V. 54. 1. *[Myiostoma]* (1862). — Europa centr. et mer.

maritima Schin., F. A., I. 563. *[Phorostoma]* (1862); Pand., Rev. entom., XV. 155. 3. *[Dexia]* (1896).

scutellaris R.-D., Myod., 327. 2. *[Myiostoma]* (1830) et Posth., II. 362. 2. *[Myiostoma]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 187. 1. t. II. f. 3. *[Homalogaster]* (1834). — Gallia.

B. *Gymnodexia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 364. (1891) et LX. 173. (1893).

Steinii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 364. (1891). — Hungaria.

triangulifera Zett., Dipt. Scand., III. 1269. 6. *[Dexia]* (1844); Schin., — Europa.

F. A., I. 562. *[Phorostoma]* (1862); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 128. 6. *[Dexia]* (1868); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 364 et 441. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 157. 6. *[Dexia]* (1896).

C. *Billaea s. str.*

Sirostoma Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 73 et 55. 2. *b.* (1862).

grisea R.-D. = **pectinata** Meig.

lata Egg. = **pectinata** Meig.

pectinata Meig.*), S. B., V. 43. 17. *[Dexia]* (1826); Schiner, F. A., I. 562. *[Phorostoma]* (1862). Europa centr. et mer.

grisea R.-D., Myod., 328. 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille. 1833. 187. 2. *[Homalogaster]* (1824) et Suit. à Buff., II. 219. 3. *[Homalogaster]* (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893).

lata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 390. *[Dexia]* (1856); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, LXXXVIII. 876. 4. II. f. 13—19. *[Phorostoma]* (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVI. 4. VII. f. 163. *[Sirostoma]* (1889); Pand., Rev. entom., XV. 157. 5. *[Dexia]* (1896).

triangulifera Rond. (*nec* Zett.), Dipt. ital. Prodr., V. 55. 1. *[Sirostoma]* (1862).

triangulifera Rond. = **pectinata** Meig.

D. *Homalogaster*

Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 187. *[Omalogaster]* (1834).

? Morelia R.-D., Posth., II. 366. IX. (1863).

Phorostoma Rond. (*nec* R.-D.), Dipt. ital. Prodr., I. 83. 3. (1856) et V. 56. 3. *a.* (1862).

? Tilesia R.-D., Posth., II. 366. IX. (1863).

frontalis R.-D., Posth., II. 366. 1. *[Tilesia]* (1863). Gallia.

intermedia Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 139. *[Phorostoma]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 431. *[Phorostoma]* (1891). Caucasus.

macrophthalma Lw. = **subrotundata** Rond.

nigrofasciata Portsch. = **subrotundata** Rond.

subrotundata Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 57. 1. *[Phorostoma]* (1862); Pand., Rev. entom., XV. 167. 2. *[Homalostoma]* (1896). Europa centr. et mer.

macrophthalma Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 45. 13. *[Phorostoma]* (1873); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 433. *[Phorostoma]* (1891).

*) Rhizotrogus solstitialis L.

nigrofasciata Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XV. 158. (1881) et XVI. 138. *[Phorostoma]* (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 435. *[Phorostoma]* (1891).

synophthalma R.-D., Posth., II. 367. 1. *[Moretia synophthalma]* (1863). Gallia.

E. *Atropidomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 118. (1889), LVIII. 367. (1891) et LX. 165. 173. (1893).

adelpha Lw. = **irrorata** Meig.

fortis Pand. = **irrorata** Meig.

irrorata Meig.*), S. B., V. 44. 18. *[Dexia]* (1826); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 141. (1900). Europa centr. et mer.

adelpha Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 45. 4. *[Phorostoma]* (1873); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 421. (1891).

fortis Pand. (*nec* Rond.), Rev. entom., XV. 167. 1. *[Homalostoma]* (1896).

parvula Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 138. *[Phorostoma]* (1882); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., V. 307. *[Phorostoma]* (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891); Girschn., Entom. Nachricht., XXV. 177. 1. (1899).

parvula Portsch. = **irrorata** Meig.

Morphomyia

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 83. 1. *[Morphomya]* (1856) et V. 47. (1862).

caliendrata Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 49. 1. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 389. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 169. 1. (1896). Europa mer.

circumflexa Zett. = **tachinoides** Fall.

pellucens Egg. = **tachinoides** Fall.

tachinoides Fall., Vet. Acad. Handl., 1816. 244. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 44. 17. *[Musca]* (1822); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 50. 2. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 389. (1891); Pand., Rev. entom., XV. 169. 2. (1896). Europa.

circumflexa Zett., Dipt. Scand., III. 1170. 173. *[Tachina]* (1844); Bossd., Finnl. Insekt., II. 93. 102. *[Tachina]* (1868).

pellucens Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 799. *[Dexia]* (1860); Schin., F. A., I. 564. *[Dexia]* (1862); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 145. (1882); Sintex., Sitzgsber. Dorp. Nat. Ges., 1889. 52. 15. *[Dexia]* (1889).

*) Saperda populnea F.

Syntomocera

Schin., Wien. entom. Monatschr., V. 143. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 118. (1889) et LX. 173. (1893).

biserialis Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 139. *[Dexia]* (1882). Caucasus.

breviciliata Pand., Rev. entom., XV. 153. *[Dexia]* (1896). Gallia mer.

cristata Walk. = **petiolata** Bonsd.

graeca v. Röd., Sitzgsber. Dorpat. naturf. Ges., 1887. 230. *[Dexiomorpha]* (1887). Graecia.

petiolata Bonsd., Finnl. Insekt., II. 131. 13. *[Dexia]* (1866); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 145. (1882); v. Röd., Sitzgsber. Dorp. naturf. Ges., 1887. 227. *[Dexiomorpha]* (1887); Sinten., Sitzgsber. Dorp. naturf. Ges., 1889. 53. 17. *[Dexiomorpha]* (1889); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 223. (1893). Europa.

cristata Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., II. 95. 2. *[Dexia]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 63. 1. *[Dexiomorpha]* (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 217. 153. (1899); Pand., Rev. entom., XV. 153. 1. *[Dexia]* (1896).

sarcophagina Schin. in litt. ap. Brauer.

Estheria

R.-D., Myod., 305. 1. (1830).

Dinera Meig., S. B., VII. 268. 3. (1838) *nec* R.-D. 1830.

angustifrons Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 141. *[Synthomocera]* (1882). Caucasus.

Bohemani Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 81. 1. *[Zeuxia]* (1862) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 144. 4. *[Zeuxia]* (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 424. (1891). Europa.

cristata Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., III. 1279. 16. *[Dexia]* (1844); Pand., Rev. entom., XV. 165. 2. *[Zeuxia]* (1896).

cristata Meig., S. B., V. 41. 11. *[Dexia]* (1826) et VII. 269. 1. t. LXXIII. f. 13–17. *[Dinera]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 188. 1. *[Dinera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 210. 1. t. XV. f. 16. *[Dinera]* (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 613. *[Dexia]* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 836. *[Dexia]* (1849); R.-D., Posth., II. 348. 1. (1863); v. Röd., Sitzgsber. Dorp. nat. Ges., 1887. 231. *[Dinera]* (1887). Europa excl. et mer.

floralis R.-D., Myod., 307. 4. (1830) et Posth., II. 350. 3. (1863).

fascinervis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 293. *[Zeuxia]* (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 430. (1891).

imperatoriae R.-D., Myod., 306. 3. (1830) et Posth., II. 349. 2. (1863); Pand., Rev. entom., XV. 165. 1. *[Zeuxia]* (1896).

pallidicornis Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 508. 54. (1899).

vicina R.-D., Myod., 307. 5. (1830).

cristata Zett. = **Bohemani** Rond.
floralis R.-D. = **cristata** Meig.
fuscinervis Egg. = **cristata** Meig.
imperatoriae R.-D. = **cristata** Meig.
pallicornis Lw., Schrift. nat. Ges. Moskou, 1870. 58. 77. *[Dinera]* (1870) et Beschreib. europ. Dipt., III. 237. 152. *[Dinera]* (1873); v. Röd., Sitzgsber. Dorp. nat. Ges., 1887. 232. *[Dinera]* (1887). — Transcaspia.
pallidicornis Brauer = **cristata** Meig.
vicina R.-D. = **cristata** Meig.

Dolichodexia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 118. (1889) et LX. 172. (1893).

rufipes B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 167. (1889). — Hungaria.

Myxodexia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 363. (1891) et LX. 173. (1893).

Neotropidomyia Tyl.-Towns., Trans. amer. entom. Soc., XIX. 96. (1892).

Tropidomyia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 119. (1889) *nec* Will. 1888. Dipt.

macronychia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 167. *[Tropidomyia]* (1889). — Rhodus, Syria.

Dexiomorpha

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 84. 4. (1856) et V. 60. 4. *[Dexiomorpha]* (1862) *em.* v. Röd. 1887.

acuta Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 141. *[Synthomocera]* (1882). — Caucasus.
decolor Pand. = ?**picta** Meig.
litoralis Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 65. 3. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 363. (1891). — Europa mer.
maritima Rond. = **picta** Meig.
picta Meig., S. B., V. 44. 19. (1826) et VII. 271. 5. *[Dexia]* (1838); Schin., F. A., I. 563. *[Syntomocera]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 162. (1889) et LVIII. 363. (1891); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 103. (1893). — Europa centr. et mer.
?*decolor* Pand., Rev. entom., XV. 153. *[Dexia]* (1896).
maritima Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 64. 2. (1862); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 145. (1882).
tricolor Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 140. *[Synthomocera]* (1882). — Caucasus.

Dexia

Meig., S. B., V. 33. CLV. (1826).

Catilia R.-D., Myod., 310. V. (1830).

Dexilla Westw., Introd., II. App. 140. (1840).

Ida R.-D., Posth., II. 389. XVI. (1863) *nec* Jaeg. 1836.

?atripes Meig., S. B., VII. 272. 19. (1838). Europa centr.
nigripes Macq. (*nec* Fabr.), Suit. à Buff., II. 214. 11. (1835).

cincta R.-D., Myod., 312. 4. (1830). Gallia.

cinerea R.-D. = **rustica** Fabr.

?dolens Zett., Ins. Lapp., 654. 5. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1275. 12. (1844); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 131. 12. (1866). Europa sept.

?fingens Walk., Ins. Brit., II. 98. 7. (1853). Anglia.

flavipes Coquill., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI. 322. (1898). Japonia.

gracilis R.-D., Myod., 313. 5. (1830) et Posth., II. 389. 4. (1863). Gallia.

grisea R.-D. = **rustica** Fabr.

grisescens R.-D. = **rustica** Fabr.

?hirsuta Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 192. (56). 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 213. 6. (1835); Meig., S. B., VII. 271. 16. (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 88. (1862). Gallia.

?Hyala Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 849. (1849). Gallia.

interrupta Macq. = **rustica** Fabr.

lyrata Zett. = **rustica** Fabr.

marmorata Meig., S. B., VII. 270. 4. (1838). Hispania.

nigra Macq. = **nitida** R.-D

nigripes Macq. = **atripes** Meig.

?nitida R.-D., Myod., 311. 1. *[Catilia]* (1830). Gallia.
nigra Macq., Suit. à Buff., II. 213. 8. (1835); Meig., S. B., VII. 272. 18. (1838); Staeg., Kröyers nat. Tidskr., IV. 202. (1842).

petiolata R.-D. = **rustica** Fabr.

plebeja Fabr. = **?rustica** Fabr.

rustica Fabr.*), Spec. ins., II. 440. 26. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 322. 41. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 296. 64. *[Musca]* (1805); Gmel., Syst. nat., V. 2842. 187. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 482. 183. *[Musca]* (1789); Rossi, Faun., II. 65. 535. *[Musca]* (1794); Meig., S. B., V. 46. 22. (1826); R.-D., Myod., 311. 1. (1830) et Posth., II. 385. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 190. I. 1. II. f. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 211. 1. (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 613. (1840); Zett., Dipt. Scand., 1264. 2. (1844) et VIII. 3263. 2. (1849); Walk., Ins. Brit., II. 97. 5. (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 75. 2. (1862); Schin., F. A., I. 560. (1862); Boxsd., Finnl. Insekt., II. Europa.

*) Melolontha vulgaris L., Rhizotrogus solititialis F.

126. 2. (1866); Boas, Entom. Medd., IV. 130. t. I. (1893); Pand., Rev. entom., XV. 160. 10. (1896).

cinerea R.-D., Posth., II. 357. 9. *[Dinera]* (1863).

grisea R.-D., Myod., 314. 7. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 191. (55). 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 212. 4. (1835); Meig., S. B., VII. 271. 15. (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 75. 1. (1862).

grisescens R.-D., Posth., II. 356. 8. *[Dinera]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 224. (1893).

interrupta Macq., Suit. à Buff., II. 213. 7. (1835); Meig., S. B., VII. 272. 17. (1838).

lyrata Zett., Dipt. Scand., III. 1265. *var. b.* (1844).

petiolata R.-D., Posth., II. 389. 1. *[Ida]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 436. (1891).

? plebeja Fabr., Spec. ins., II. 440. 25. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 322. 40. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 296. 63. *[Musca]* (1805); Vill., Entom. linn., III. 482. 182. *[Musca]* (1789).

testacea Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 191. (55). 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 212. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 271. 14. (1838).

testacea Macq. — **rustica** F.

vacua Fall., Vet. Acad. Handl., 240. 10. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 42. 10. *[Musca]* (1822); Meig., S. B., V. 46. 23. (1826) et VI. 374. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 212. 3. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1265. 3. (1844); Walk., Ins. Brit., II. 97. 6. (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 76. 3. (1862); Schin., F. A., I. 560. (1862); R.-D., Posth., II. 388. 3. (1863); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 127. 3. (1866); Pand., Rev. entom., XV. 160. 9. (1896). Europa.

Dexiosoma

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 85. 9. (1856) et V. 84. 9. (1862).

caninum Fabr., Spec. ins., II. 440. 24. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 321. 38. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 296. 60. *[Musca]* (1805); Gmel., Syst. nat., V. 2842. 185. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 481. 181. *[Musca]* (1789); Rossi, Mant. ins., 65. 537. *[Musca]* (1794); Fall., Dipt. suec. Muse., 41. 9. *[Musca]* (1822); Meig., S. B., V. 47. 24. t. XLIII. f. 17. *[Dexia]* (1826); R.-D., Myod., 313. 6. *[Dexia]* (1830); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 675. *[Dexia]* (1842); Zett., Ins. Lapp., 653. 2. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1263. 1. *[Dexia]* (1844); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 191. 2. *[Dexia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 212. 2. t. XV. f. 17. *[Dexia]* (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 843. *[Dexia]* (1849) et Ins. Brit., II. 98. 8. *[Dexia]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 85. 2. (1862); Schin., F. A., Europa.

I. 560. *[Dexia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 126. 1. *[Dexia]* (1866); Pand., Rev. entom., XV. 164. 2. *[Microphthalma]* (1896).
volets Harr., Expos. engl. ins., 84. t. XXV. f. 12. *[Musca]* (1776).

pusillum (Wulp) B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 362. (1891). Europa centr.
volets Harr. = **caninum** Fabr.

Microphthalma

Macq., Dipt. exot., II. (3). 241. (84). 4. (1843).

Amesia R.-D., Posth., II. 363. VII. (1863) *nec* Dunc. 1840 Lep.

disjuncta Wied., Anal. entom., 45. 88. *[Tachina]* (1824) et Ausser. zweifl. Ins., II. 295. 24. *[Tachina]* (1830); Coquill., Rev. Tachin. N. A., 138. (1897) et Journ. N. York Soc., VII. 218. (1899); How., Insect Book, t. XXII. f. 25. (1902); Aldrich, Cat. N. A. Dipt., 482. (1905). Europa centr. et mer.

— *europaea* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 801. (1860); Schin., F. A., I. 565. (1862)); Pand., Rev. entom., XV. 163. 1. (1896).
flavescens Big., Annal. Soc. entom. France, (6). I. 369. *[Dexiosoma]* (1881).
longifacies Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 85. 1. *[Dexiosoma]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVI. t. VII. f. 148. (1889).
michiganensis Tyl.-Towns., Trans. am. entom. Soc., XIX. 111. *[Megaprosopus]* (1892).
nigra Macq., Dipt. exot., II. (3). 242. (85). 1. t. X. f. 2. (1843); Will., Trans. am. entom. Soc., XIII. 306. (1886).
trifasciata Say, Journ. Acad. Philad., VI. 174. *[Miltogramma]* (1829) et Compl. Writ., II. 393. *[Miltogramma]* (1859).
trixoides Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 760. *[Tachina]* (1849).
variabilis R.-D., Posth., II. 364. 1. *[Amesia]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 142. (1891).

europaea Egg. = **disjuncta** Wied.
flavescens Big. = **disjuncta** Wied.
longifacies Rond. = **disjuncta** Wied.
michiganensis Tyl.-Towns. = **disjuncta** Wied.
nigra Macq. = **disjuncta** Wied.
trifasciata Say = **disjuncta** Wied.
trixoides Walk. = **disjuncta** Wied.
variabilis R.-D. = **disjuncta** Wied.

Prosena

St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 500. (1825).

?angustifrons Meade, Wien. entom. Zeitg., XI. 114. *[Aphria]* (1892); et Entom. Monthly Mag., (2). V. 70. *[Aphria]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. *[Rhinotachina]* (1893); Verr., List Brit. Dipt. sec. ed., 26. (1904). — Anglia.

epicurea Rond. = **longirostris** Egg.

grisea Fabr. = **sybarita** Fabr.

irritans Panz. = **sybarita** Fabr.

longipes Gmel. = **sybarita** Fabr.

longirostris Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 798. (1860); Schin., F. A., I. 558. (1862); Becil., Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. IV. f. 26. (1882). — Europa centr. et mer.

epicurea Rond., Archiv. Zool., I. 281. 2. t. XI. f. 10. A. (1861), Dipt. ital. Prodr., V. 71. 2. (1862) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 597. (1868); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 507. 41. (1899).

luculliana Rond., Archiv. Zool., I. 281. 3. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 72. 3. (1862). — Italia.

siberita auct. = **sybarita** *emend.*

sybarita Fabr., Syst. entom., 798. 2. *[Stomoxys siberita]* (1775), Spec. ins., II. 467. 3. *[Stomoxys]* (1788), Entom. syst., IV. 394. 4. *[Stomoxys]* (1794) et Syst. Antl., 280. 4. *[Stomoxys]* (1805); Gmel., Syst. nat., V. 2891. 2. *[Stomoxys]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 583. 17. *[Conops]* (1789); Preyssl., Mayers Samml. Phys. Aufsätze, II. 45. *[Conops]* (1792); Latr., Gen. crust. ins., IV. 339. *[Stomoxys]* (1809); Fall., Dipt. suec. Haemat., 5. 1. *[Stomoxys]* (1818); Meig., S. B., IV. 160. 2. t. XXXVIII. f. 1—4. *[Stomoxys]* (1824) et VII. 277. 1. t. LXXIII. f. 35—40. (1838); St. Farg. Serv., Encycl. méth., X. 500. (1825); R.-D., Myod., 317. 1. (1830) et Posth., II. 391. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 194. 1. (1834); Curt., Brit. entom., VIII. 665. *[Stomoxys]* (1836); Zett., Dipt. Scand., III. 984. 1. (1844) et XII. 4684. 1. (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 681. *[Stomoxys]* (1849) et Ins. Brit., II. 93. 1. t. XII. f. 1. (1853); Rond., Archiv. Zool., I. 280. 1. t. XI. f. 10. *B.* (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 70. 1. (1862); Schin., F. A., I. 558. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 32. 1. (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 196. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 161. 11. *[Dexia]* (1896). — Europa.

grisea Fabr., Entom. syst., IV. 394. 2. *[Stomoxys]* (1794) et Syst. Antl., 279. 2. *[Stomoxys]* (1805); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 82. t. XVII. f. 2. *[Stomoxys]* (1803).

irritans Panz. (*nec* L.), Fauna germ., V. 24. *[Stomoxys]* (1793); Lam., Anim. s. vert., III. 395. 2. *[Stomoxys]* (1816).

longipes Gmel., Syst. nat., V. 2892. 7. *[Stomoxys]* (1788).

sibirica Macq., Suit. à Buff., II. 208. 1 et 579. t. XV. f. 14. (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 613. (1840).

Rhynchodinera

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 126. (1889) et LX. 175. (1893).

cinerascens B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 168. (1889). Europa mer.

lata Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., 483. 208. t. VI. f. 5. *[Dexia]* (1848). Algeria.

Mochlosoma

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 126. (1889) et LX. 175. (1893).

Simonyi B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 370. (1891). Canariae.

Paraprosena

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 127. (1889) et LX. 175. (1893).

Waltlii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 169. (1889). Hispania.

Dinera

R.-D., (Myod., 307. II.) Posth., II. 352. III. (1863).

Aria R.-D., Myod., 309. III. (1830).

albida R.-D. = **grisescens** Fall.
arida R.-D. = **grisescens** Fall.
cinerea Macq. = **grisescens** Fall.
cristata Schin. = **grisescens** Fall.
cylindrica R.-D. = **grisescens** Fall.

flavicornis Meig., S. B., V. 42. 15. *[Dexia]* (1826) et VII. 269. 2. *[Dinera]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 189. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 210. 3. (1835); R.-D., Posth., II. 353. 1. (1863); v. Röd., Sitzgsber. Dorp. nat. Ges., 1887. 232. (1887); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900). Europa centr.

fulvipes R.-D., Myod., 308. 1. (1830).

fulvicrus R.-D. = **grisescens** Fall.
fulvipes R.-D. = **flavicornis** Meig.
grisea R.-D. = **grisescens** Fall.

grisescens Fall., Vet. Acad. Handl., 1816. 243. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 44. 16. *[Musca]* (1822); Meig., S. B., V. 45. 21. (1826), VI. 374. *[Dexia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 211. 4. *[Dexia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1278. 15. (1844) et XIII. 6176. 15. *[Dexia]* (1859); Schin., F. A., I. 557. (1862); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 133. 15. *[Dexia]* (1866); Jaroschl, Trudy nat. Ges. Karkoff., XII. 121. 63. (1878); v. Röd., Sitzgsber. Dorp. nat. Ges., 1887. 232. (1887); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 203. (1889) et LX. 221. (1893); Pand., Europa.

Rev. entom., XV. 162. 12. *[Dexia]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900).

albida R.-D., Posth., II. 355. 7. (1863).

arida R.-D., Posth., II. 355. 6. (1863).

cinerea Macq., Suit. à Buff., II. 211. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 269. 4. (1838).

cristata Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 557. (1862).

cylindrica R.-D., Myod., 308. 4. (1830) et Posth., II. 354. 4. (1863).

fulvicrus R.-D., Myod., 309. 1. *[Aria]* (1830) et Posth., II. 358. 1. *[Aria]* (1863); Macq., Suit à Buff., II. 219. 4. *[Homalogaster]* (1835).

grisea R.-D., Myod., 308. 2. (1830) et Posth., II. 354. 3. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 189. (53). 3. (1834); Meig., S. B., VII. 269. 3. (1838).

pygmaea R.-D., Myod., 309. 5. (1830) et Posth., II. 354. 5. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 189. (53). 4. (1834); Meig., S. B., VII. 269. 5. (1838).

rufifrons Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 67. 1. (1862).

Zetterstedtii R.-D., Posth., II. 353. 2. (1863).

nigripes Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 484. 209. t. VI. f. 6. (1848). Algeria.

pygmaea R.-D. = **grisescens** Fall.

rufifrons Rond. = **grisescens** Fall.

Zetterstedtii R.-D. = **grisescens** Fall.*)

Myiocera

R.-D., Myod., 328. XVIII. *[Myocera]* (1830).

?Adenia R.-D., Posth., II. 403. XXII. (1863).

Amygdaea R.-D., Posth., II. 404. XXIII. (1863).

Arenia R.-D., Posth., II. 920. (1863).

?Asbella R.-D., Posth., II. 398. XIX. (1863).

?Nicaea R.-D., Posth., II. 399. XX. (1863).

Phorostoma R.-D., Myod., 326. XV. (1830).

anthophila R.-D. = **carinifrons** Fall.

apicalis R.-D. = **ferina** Fall.

calcium R.-D. = **ferina** Fall.

carinifrons Fall., Vet. Acad. Handl., 1816. 243. 15. *[Musca]* (1816) et Dipt. succ. Muse., 44. 15. *[Musca]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 192. 6. *[Dexia]* (1834) et Suit à Buff., II. 214. 10. *[Dexia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 653. 4. *[Musca]* (1838) et Dipt. Europa.

---

* *clausa* Schin., ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 417. (1891) *est nomen nudum.*

Scand., III. 1270. 7. (1844), XII. 4708. 7. *[Dexia]* (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 78. 2. (1862); Schin., F. A., I. 559. *[Dexia]* (1862); R.-D., Posth., II. 395. 4. (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 128. 7. *[Dexia]* (1866); Pand., Rev. entom., XV. 159. 8. *[Dexia]* (1896); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. 5. (1901).

anthophila R.-D., Myod., 330. 3. (1830) et Posth., II. 397. 6. (1863).

fera R.-D., Myod., 330. 4. (1830).

griseseens R.-D., Myod., 330. 6. (1830).

nomada R.-D., Myod., 330. 5. (1830) et Posth., II. 394. 3. (1863).

squalida R.-D., Posth., II. 396. 5. (1863).

vaga R.-D., Posth., II. 397. 7. (1863).

carinifrons Meig. = **ferina** Fall.

curvipes Zett., Dipt. Scand., XIII. 6175. 13—14. *[Dexia]* (1859). Scandinavia.

fera R.-D. = **carinifrons** Fall.

ferina Fall.*), Vet. Acad. Handl., 1816. 242. 14. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 43. 14. *[Musca]* (1822); Meig., S. B., V. 42. 16. *[Dexia]* (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 192. 5. *[Dexia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 213. 9. *[Dexia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1268. 5. (1844) et XII. 4708. 5. *[Dexia]* (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 78. 1. (1862); Schin., F. A., I. 560. *[Dexia]* (1862); R.-D., Posth., II. 393. 1. (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 128. 5. *[Dexia]* (1866); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 76. *[Dexia]* (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. 205. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 158. 7. *[Dexia]* (1896); Hend., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. 5. (1901). Europa.

apicalis R.-D., Posth., II. 394. 2. (1863).

calcium R.-D., Myod., 329. 2. (1830).

carinifrons Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 45. 20. *[Dexia]* (1826).

longipes R.-D., Myod., 329. 1. (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893).

subrotunda R.-D., Myod., 327. 1. *[Phorostoma]* (1830).

subrotundata Macq., Suit. à Buff., II. 218. 1. *[Homalogaster]* (1835).

griseseens R.-D. = **carinifrons** Fall.

longipes R.-D. = **ferina** Fall.

? masiceraeformis Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 283. *[Dexia]* (1882). Caucasus.

nomada R.-D. = **carinifrons** Fall.

? palpata R.-D., Posth., II. 401. 1. *[Nicaea]* (1863). Gallia.

? ruficornis R.-D., Posth., II. 399. 1. *[Asbella]* (1863). Gallia.

serva R.-D., Posth., II. 404. 1. *[Amyclaea]* (1863). Gallia.

*) ? Doreus parallelepipedus F.

squalida R.-D. = **carinifrons** Fall.
subrotunda R.-D. = **ferina** Fall.
subrotundata Macq. = **ferina** Fall.
vaga R.-D. = **carinifrons** Fall.
? volucris R.-D., Posth., II. 403. 1. *[Adenia]* (1863). Gallia.

Zeuxia

Meig., S. B., V. 8. CLI. (1826).

Ptilocera R.-D., Myod., 221. III. (1830). *nec* Wied. 1820. Dipt.

cinerea Meig., S. B., V. 8. 1. t. XLII. f. 11—13. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 209. 1. t. XV. f. 15. (1835); Schin., F. A., I. 565. (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 142. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 83. 4. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 166. 3. (1896). Europa centr. et mer.
conica R.-D., Myod., 222. 2. *[Ptilocera]* (1830) et Posth., II. 384. 4. *[Ptilocera]* (1863); ? Pand., Rev. entom., XV. 132. 6. *[Phyto]* (1896).
palpalis R.-D., Myod., 222. 1. *[Ptilocera]* (1830) et Posth., II. 383. 3. *[Ptilocera]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 235. 10. *[Ptilocera]* (1834).
rubetra R.-D., Posth., II. 382. 1. *[Ptilocera]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 224. (1893).
conica R.-D. = **cinerea** Meig.
latifrons Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 140. (1882). Caucasus.
nigricornis R.-D., Posth., II. 383. 2. *[Ptilocera]* (1863). Gallia.
palpalis R.-D. = **cinerea** Meig.
Palumbii Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 226. (1865); Minà Pal., Nat. sicil., XIV. 19. 10. (1896). Sicilia.
parmensis Rond. = **tessellata** Egg.
rubetra R.-D. = **cinerea** Meig.
subapennina Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 143. 2. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 82. 3. (1862); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 606. (1900). Europa mer.
tessellata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 798. (1860); Schin., F. A., I. 565. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 174. (1889). Europa centr. et mer.
parmensis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 143. 3. (1861), XI. 597. (1868) et Dipt. ital. Prodr., V. 81. 2. (1862).
tergestina Schin. in litt. ap. Rond.

Peyritschia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 121. (1889) et LX. 164. (1893).

Eggeria Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 87. 9. *bis.* (1862) *nec* Schin., 1861. Dipt.

distans Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 380. 20. *[Dexia]* (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 413. *[Zeuxia]* et 427. (1891). Algeria.

erythaea Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 389. *[Dexia]* (1856); Schin., F. A., I. 564. *[Syntomocera]* (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 88. 1. *[Eggeria]* (1862); Jaroschi., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 321. 45. *[Syntomocera]* (1883). Europa centr. et mer.

nigricornis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 800. *[Dexia]* (1860); Schin., F. A., I. 564. *[Syntomocera]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 168. (1889). Europa centr. et mer.

Tapinomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 121. (1889) et LX. 164. (1893).

piliseta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 168. (1889). Austria.

Ptilozeuxia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889) et LX. 165. (1893).

brachycera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 368. (1891). *brevicornis* Egg. (*nec* Wied. 1830), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 800. *[Dexia]* (1860); Schin., F. A., I. 564. *[Syntomocera]* (1862). Europa centr. et mer.

Paramorinia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891) et LX. 165. (1893).

cincta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 368. (1891). Tirolia.

Rhinomorinia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889) et LX. 165. (1893).

claripennis Schin. (*nec* R.-D.), F. A., I. 554. *[Nyctia]* (1862); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 514. (1898). Europa centr.

?corvina Meig., S. B., VII. 205. 9. *[Medoria]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 28. 1. t. I. f. 8. *[Medoria]* (1855); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 206. *[Morinia]* (1893); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 33. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900). Europa centr.

minor Strobl = **sarcophagina** Schin.

puberula Zett., Ins. Lapp., 654. 6. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1276. 13. (1844), XIII. 6174. 13. *[Dexia]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891). Europa centr. et sept.

sarcophagina Schin., F. A., I. 552. *[Morinia]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 184. (1889). Europa centr. et mer.

minor Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 33. *[Morinia]* (1894).

velox Pand., Rev. entom., XV. 168. 1. *[Morinia]* (1896).

trifasciata Macq., Suit. à Buff., II. 174. 2. *[Melanophora]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 181. 1. *[Anthracia]* (1855); Meig., S. B., VII. 274. 5. *[Nyctia]* (1838); Schin., F. A., I. 551. *[Morinia]* (1862); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herce ., XIV. 489. *[Morinia]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 550. *[Morinia]* (1904). Europa centr. et mer.

velox Pand. = **sarcophagina** Schin.

?vernalis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 95. 11. *[Melanophora]* (1834) et Suit. à Buff., II. 176. 13. *[Melanophora]* (1835); Meig., S. B., VII. 274. 6. *[Nyctia]* (1838).*) Gallia.

Sarcotachina

Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 277. (1882).

subcylindrica Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 277. (1882) et XVIII. 132. (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 368. (1891). Rossia mer.

Rhinophorinae.

Plesina

Meig., S. B., VII. 214. 16. (1838).

? Feburia R.-D., Myod., 256. IV. (1830).

Plesioneura Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 736. (1854) et (3). III. 180. (1855).

brevicornis Zett. = **maculata** Fall.

florentina Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 146. 3. *[Stevenia]* (1861). Italia.

incisuralis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 180. 1. t. III. f. 4. *[Plesioneura]* (1855). Gallia.

liturata Lw. = **maculata** Fall.

maculata Fall., Dipt. succ. Rhizom., 6. 5. *[Ocyptera]* (1820); Meig., S. B., IV. 286. 82. *[Tachina]* (1824) et VII. 210. 4. *[Rhinophora]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 171. 8. *[Ptilocera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 187. 4. t. III. f. 11. *[Rhinophora]* (1855); Zett., Dipt. Scand., III. 1232. 1. (1844) et XIII. 6163. 1. *[Leucostoma]* (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 147. 4. *[Stevenia]* (1861); Schin., F. A., I. 545. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 123. *[Stevenia]* (1889); Meade, Europa.

*) *obscura* Meig., S. B., V. 32. 30. *[Sarcophaga]* (1826) et VII. 276. 5. *[Morinia]* (1838), *sec* B. B. est *Morellia curvipes* Macq.

Entom. Monthly Mag., (2). III. 235. (1892); Pand., Rev. entom., XV. 137. 11. *[Phyto]* (1896).

brevicornis Zett., Dipt. Scand., III. 1233. 2. *[Leucostoma]* (1844).

liturata Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 260. 1. (1847).

?rapida R.-D., Myod., 272. 1. *[Feburia]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 244. 5. *[Rhinophora]* (1834) et Suit. à Buff., II. 164. 7. *[Cassidaemyia]* (1835).

umbratica Meig. (*nec* Fall.), S. B., IV. 287. 83. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 10. *[Leucostoma]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 191. 3. t. IV. f. 3. *[Leucostoma]* (1855); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).

nubilipennis Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 261. 2. (1847). Italia.

parmensis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 145. 1. *[Stevenia]* (1861). Italia.

phalerata Meig., S. B., IV. 285. 80. *[Tachina]* (1824) et VII. 214. 1. t. LXIX. f. 53—55. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 201. t. IV. f. 18. (1855); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 146. (1900). Patria ignota.

rapida R.-D. = **?maculata** Fall.

ruficornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 192. 4. t. IV. f. 4. *[Leucostoma]* (1855). Gallia.

sicula Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 47. *[Stevenia]* (1868); Miná Pal., Nat. sicil., XIV. 18. 5. *[Stevenia]* (1896). Sicilia.

umbratica Meig. = **maculata** Fall.

Tromodesia

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 87. 17. (1856) et V. 144. 17. (1862).

vibripennis Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 87. (1856) et V. 145. 1. (1862). Europa mer.

vitripennis Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercег., XIV. 490. *[Morinia]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 550. *[Morinia]* (1904).

vitripennis Strobl = **vibripennis** Rond.

Stevenia

R.-D., Myod., 220. II. (1830).

Ptilocera Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 232. (1834).

Ptilocerina Macq., Suit. à Buff., II. 664. (1835).

Ptilochaeta Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 13. (1857).

Trichomera Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 68. *[Trisonera]* (1865) *em.* Scudd. 1882, *nec* Lw. 1845. Dipt.

A. *Stevenia s. str.*

Hyperaca R.-D., Posth., II. 379. XIII. (1863).

Ptilochaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 121. (1889) et LX. 161. (1893).

abdominalis R.-D. = **femoralis** Rond.

atramentaria Rond. = **umbratica** Fall.

Bertei Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 227. *[Ptilocera]* (1865). Italia.

bicincta Meig., S. B., VII. 240. 2. *[Rhinophora]* (1838); Schin., F. A., I. 548. *[Phyto]* (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 99. *[Rhinophora]* (1893). Europa centr.

?tomentosa R.-D., Myod., 220. 1. (1830) et Posth., II. 378. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 234. 5. t. III. f. 9. *[Ptilocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 171. 6. *[Ptilocera]* (1835).

caucasica Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XI. 28. *[Rhinophora]* (1875). Caucasus.

deceptricula Lw., Stettin. entom, Zeitg., VIII. 267. 6. *[Rhinophora]* (1847). Europa centr.

distinguenda Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 308. 5. *[Rhinophora]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 443. *[Ptilochaeta]* (1891). Europa mer.

Fausti Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XI. 27. *[Rhinophora]* (1875). Caucasus.

femoralis Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., V. 138. 2. *[Ptilochaeta]* (1862); Schin., F. A., I. 546. *[Rhinophora]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 171. *[Ptilochaeta]* (1889); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 99. *[Rhinophora]* (1893); Pand., Rev. entom., XV. 134. 9. *[Phyto]* (1896). Europa centr. et mer.

abdominalis R.-D., Posth., II. 380. 1. *[Hyperaca]* (1863).

hyalinata Zett., Dipt. Scand., III. 1231. 2. *[Rhinophora]* (1844). Scandinavia.

laeviventris Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 268. 7. *[Rhinophora]* (1847). Rhodus.

lateralis Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 481. 201. t. VI. f. 1. *[Ptilocera]* (1849). Algeria.

lugubris Zett. = **umbratica** Fall.

nigripennis R.-D. = **umbratica** Fall.

nitens R.-D. = **umbratica** Fall.

obscuripennis Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 264. 3. *[Rhinophora]* (1847); Schin., F. A., I. 547. *[Rhinophora]* (1862). Europa centr.

pallidicornis Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 270. 9. *[Rhinophora]* (1847). Asia min.

Rondanii Pand. = **umbratica** Fall.

signata Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 307. 4. *[Rhinophora]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 439. *[Ptilochaeta]* (1891). Europa centr. et mer.

simplicissima Lw. = **umbratica** Fall.

Tacchettii Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 227. *[Ptilochaeta]* (1865). Italia.

tomentosa R.-D. = **bicincta** Meig.

triangulata Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 263. 2. *[Rhinophora]* (1847). Rhodus.

umbratica Fall.*), Dipt. succ. Rhizom., 7. 6. *[Ocyptera]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 234. 6. *[Ptilocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 171. 7. *[Ptilocera]* (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1230. 1. (1844) et XIII. 6162. 1. *[Rhinophora]* (1839); v. Röd., Entom. Nachricht., XIV. 219. *[Rhinophora]* (1888); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 99. *[Rhinophora]* (1893); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 571. *[Rhinophora]* (1894). Europa.

atramentaria Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., V. 136. 1. *[Ptilochaeta]* (1862).

lugubris Zett., Dipt. Scand., XII. 4706. 1—8. *[Rhinophora]* (1855).

nigripennis R.-D., Myod., 221. 3. (1830).

nitens R.-D., Myod., 221. 2. (1830) et Posth., II. 378. 2. (1863).

Rondanii Pand., Rev. entom., XV. 131. 5. *[Phyto]* (1896).

simplicissima Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 270. 10. *[Rhinophora]* (1847); Schin., F. A., I. 546. *[Rhinophora]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 52. *[Rhinophora]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 131. 4. *[Phyto]* (1896).

velox R.-D., Myod., 221. 4. (1830) et Posth., II. 379. 3. (1863).

velox R.-D. = **umbratica** Fall.**)

B. *Ptilocerina*

Rhinophora B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 365. (1891) et LX. 161. (1893) *nec* R.-D. 1830.

atramentaria Meig.***), S. B., IV. 291. 93. *[Tachina]* (1824) et VII. 210. 3. *[Rhinophora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 172. 9. *[Ptilocera]* (1835); v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 57. *nota. [Tachina]* (1840); ? Walk., Ins. Brit., II. 36. 39. *[Tachina]* (1853); Schin., F. A., I. 547. *[Rhinophora]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 365. *[Rhinophora]* (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 234. *[Rhinophora]* (1892); Pand., Rev. entom., XV. 131. *[Phyto]* (1896). Europa.

?femoralis Meig., S. B., IV. 291. 94. *[Tachina]* (1824) et VII. 210. 1. t. LXIX. f. 35—39. *[Rhinophora]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 185. 1. t. III. f. 8. *[Rhinophora]* (1855); Stein, Entom. Nachricht., XXIV. 136. (1900).

interlapsa Walk., Ins. Brit., II. 37. 41. *[Tachina]* (1853).

---

*) Callidium violaceum L.

**) *distans* Meig. ap. B. B., LVIII. 413. *[Ptilochaeta]* (1891) *est nomen nudum.*

***) ?Oniscus asellus L.

melanura Meig. ap. Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900).
?merulina Scop., Entom. carn., 344. 928. *[Musca]* (1763); Schrank, Enum. insect., 477. 971. *[Musca]* (1781); Vill., Entom. linn., III. 520. 280. *[Musca]* (1789).

Bertolinii Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 140. 5. *[Ptilochaeta]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 52. *[Rhinophora Bertolonii]* (1894). — Europa centr. et mer.

cilipennis Macq. = **melania** Meig.

deceptoria Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 266. 5. *[Rhinophora]* (1847). — Sicilia.

femoralis Meig. = **?atramentaria** Meig.

fuscipennis Macq. = **melania** Meig.

Galeazzii Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 141. 6. *[Ptilochaeta]* (1862). — Italia.

inornata Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 271. 11. *[Rhinophora]* (1847); Schin., F. A., I. 546. *[Rhinophora]* (1862). — Europa centr.

interlapsa Walk. = **atramentaria** Meig.

lucidiventris Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 269. 8. *[Rhinophora]* (1847). — Ephesus.

melania Meig., S. B., V. 40. 12. *[Dexia]* (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 235. 7. *[Ptilocera]* (1834), Suit. à Buff., II. 172. 10. *[Ptilocera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 188. 6. t. V. f. 13. *[Rhinophora]* (1855); Walk., Ins. Brit., II. 68. 112. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 139. 4. *[Ptilochaeta]* (1862); Schin., F. A., I. 547. *[Rhinophora]* (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 99. *[Rhinophora]* (1893). — Europa.
cilipennis Macq., Suit. à Buff., II. 172. 12. t. XIV. f. 23. *[Ptilocera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 186. 2. t. III. f. 9. *[Rhinophora]* (1855); Meig., S. B., VII. 211. 8. *[Rhinophora]* (1838); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 68. *[Trichoneura]* (1865); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900).
fuscipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 186. 3. t. III. f. 10. *[Rhinophora]* (1855).
obliqua Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 188. 7. t. III. f. 14. *[Rhinophora]* (1855).
perpendicularis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 188. 8. t. III. f. 15. *[Rhinophora]* (1855).
rectangularis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 235. (99). 9. *[Ptilocera]* (1834), Suit. à Buff., II. 172. 11. *[Ptilocera]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 187. 5. t. III. f. 12. *[Rhinophora]* (1855); Meig., S. B., VII. 211. 7. *[Rhinophora]* (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900).

merulina Scop. = **?atramentaria** Meig.

obliqua Macq. = **melania** Meig.

Passerinii Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 138. 3. *[Ptilochaeta]* (1862). — Italia.

perpendicularis Macq. = **melania** Meig.

rectangularis Macq. = **melania** Meig.

subpellucida Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 265. 4. *[Rhinophora]* (1847). — Europa mer.

Styloneuria

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 365. (1891) et LX. 161. (1893).

Mannii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 365. (1891) et LXI. 619. (1894). Europa mer., Ins. Caspar.

Frauenfeldia

Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 297. (1865).

Trichogena Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 88. 20. (1856) et V. 157. 20. *c. [Tricogena]* (1862), *vox hybrida!*

barbata Meig. = **rubricosa** Meig.
hirticornis Zett. = **rubricosa** Meig.*)
nigritarsis Zett. = **rubricosa** Meig.
rubricosa Meig., S. B., IV. 305. 113. *[Tachina]* (1824) et VII. 210. 10. *[Rhinophora]* (1838); Schin., F. A., I. 548. *[Phyto]* (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 297. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 121. t. VII. f. 172. (1889) et LX. 223. (1893); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 499. (1893); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 81. (1898). Europa.
barbata Meig., S. B., VI. 371. 322. *[Tachina]* (1824) et VII. 210. 12. *[Rhinophora]* (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900).
hirticornis Zett., Dipt. Scand., III. 1172. 175. (1844), VIII. 3250. 175. (1849) et XIII. 6134. 175. *[Tachina]* (1859); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 93. 103. *[Tachina]* (1866); Pand., Rev. entom., XV. 171. 1. *[Sarcophila]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 403. 17. (1900).
nigritarsis Zett., Dipt. Scand., III. 1169. 172. (1841) et VIII. 3249. *[Tachina]* (1849).
tachiniformis Zett., Dipt. Scand., III. 1280. 17. (1844) et VIII. 3266. *[Dexia]* (1849); Schin., F. A., I. 565. *nota.* (1862).
tarsalis Boheм. ap. Zett., VIII. 3250. *[Tachina]* (1849).
trilineata Meig., S. B., IV. 281. 72. *[Tachina]* (1824) et VII. 207. 8. *[Cistogaster]* (1848); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).
Truquii Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 88. (1856) et V. 157. 1. *[Trichogena]* (1862).
tachiniformis Zett. = **rubricosa** Meig.
tarsalis Boheм. = **rubricosa** Meig.
trilineata Meig. = **rubricosa** Meig.
Truquii Rond. = **rubricosa** Meig.

*) *monticola* Schumm. ap. B. B., LVIII. 413. (1881), *est nomen nudum.*

Melanophora

Meig., Illig. Magaz., II. 279. (1803).

Illigeria R.-D., Myod., 273. IX. (1830).

Paykullia R.-D., Myod., 270. VII. (1830).

appendiculata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 102. 2. t. IV. f. 20. (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 143. (1862). — Sicilia.

atra R.-D. (*Ill.*) = **roralis** L.

atra R.-D. (*Mcl.*) = **roralis** L.

atra Vill. = **roralis** L.

distincta R.-D. = **roralis** L.

festiva R.-D. = **roralis** L.

fuliginosa R.-D. = **rubricornis** R.-D.

grossificationis L. = **roralis** L.

helicivora Gour.*), Annal. Soc. entom. France, (2). I. 77. t. II. n. III. f. 1—2. (1843). — Gallia.

interruptum Harr. = **roralis** L.

minor R.-D. = **roralis** L.

nigerrima Macq. = **roralis** L.

plumigera Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 342. 114. *[Tachina]* (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 437. (1891). — Aegyptus.

pygmaea Macq. = **roralis** L.

riparia R.-D. = **rubricornis** R.-D.

roralis L.**), Syst. nat., X. 597. (1758), Faun. suec., 1846. *[Musca]* (1761) et Syst. nat., XII. II. 993. 85. *[Musca]* (1767); ? Scop., Entom. carn., 332. 890. *[Musca]* (1763); Müll., Fauna Fridr., 83. 739. *[Musca]* (1762); Fabr., Syst. entom., 779. 32. *[Musca]* (1775), Spec. insect., II. 444. 44. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 330. 76. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 304. 102. *[Musca]* (1803); Gmel., Syst. nat., V. 2848. 85. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 490. 203. *[Musca]* (1789); Schrank, Enum. insect., 463. 941. *[Musca]* (1781) et Fauna boi., III. 120. 2446. *[Musca]* (1803); Rossi, Mant. Ins., II. 67. 545. *[Musca]* (1794); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 312. 984. *[Musca]* (1798); Fall., Dipt. suec. Rhizom., 7. 7. (1820); Meig., S. B., IV. 284. 79. *[Tachina]* (1824) et VII. 213. t. LXIX. f. 46—52. (1838); R.-D., Myod., 272. 1. (1830) et Posth., I. 1134. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 231. 13. t. III. f. 8. (1834), Suit. à Buff., II. 178. 11. t. XIV. f. 24. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 202. 1. t. IV. f. 19. (1855); Zett., Dipt. Scand., III. 1237. 1. (1844); F. Rossi, Verzeichn., 49. 1. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 795. *[Tachina]* (1849) et Ins. Brit., II. 33. 31. t. XI. f. 11. *[Tachina]* (1853); Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 144. (1851); Schin., — Europa.

*) Helix conspurcata Drap.

**) ?Asopia farinalis L.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 411. (1856) et F. A., I. 553. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 143. 1. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 118. 1. (1866); Wulp, Tijdschr. Entom., XII. 184. (1869); v. Röd., Ent. Nachricht., XIV. 220. (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 121. (1889); Pand., Rev. entom., XV. 140. 1. (1896).

atra R.-D., Myod., 274. 1. *[Illigeria]* (1830) et Posth., I. 1137. 1. (1863).

atra R.-D., Myod., 272. 3. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 232. (96). 14. (1834); Meig., S. B., VII. 213. 2. (1838); Schin., F. A., I. 553. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., XXII. 230. 68. (1886).

atra Vill., Entom. linn., III. 551. 398. *[Musca]* (1789).

distincta R.-D., Myod., 273. 5. (1830) et Posth., I. 1135. 3. (1863).

festiva R.-D., Myod., 272. 4. (1830).

grossificationis L., Syst. nat., X. 599. (1758), Fauna suec., 1865. *[Musca]* (1761) et Syst. nat., XII. II. 996. 109. *[Musca]* (1767); Fabr., Syst. entom., 785. 64. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 451. 83. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 351. 161. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 324. 42. *[Tephritis]* (1803); Schrank, Enum. insect., 470. 954. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. nat., V. 2855. 109. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 500. 225. *[Musca]* (1786); Rossi, Fauna etr., II. 315. 1533. *[Musca]* (1790); Donov., Brit. ins., XII. 71. t. 419. *[Musca]* (1807); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 317. 1002. *[Musca]* (1798); Illig., Rossi Fauna etr., II. 480. 1533. *[Musca]* (1807).

interventum Harr., Expos. engl. ins., 144. t. 42. f. 57. *[Musca]* (1776).

minor R.-D., Myod., 274. 2. *[Illigeria]* (1830) et Posth., I. 1138. 2. *[Illigeria]* (1863).

nigerrima Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 232. 15. (1834) et Suit. à Buff., II. 179. 22. (1835).

pygmaea Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 203. 3. t. IV. f. 21. (1855).

rubescens R.-D., Myod., 273. 6. (1830) et Posth., I. 1135. 4. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 178. 18. (1835); Meig., S. B., VII. 213. 3. (1838); Lw., Stettin. entom. Zeitg., II. 26. 5. (1841).

violacea R.-D., Myod., 272. 2. (1830) et Posth., I. 1135. 2. (1863).

rubescens R.-D. = **roralis** L.

rubricornis R.-D., Myod., 270. 1. *[Paykullia]* (1830) et Posth., I. 1132. 1. *[Paykullia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 231. 12. (1834) et Suit. à Buff., II. 177. 15. (1835). Gallia.

fuliginosa R.-D., Myod., 271. 3. *[Paykullia]* (1830).

riparia R.-D., Myod., 271. 2. *[Paykullia]* (1830) et Posth., I. 1133. 2. *[Paykullia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 177. 16. (1835).

violacea R.-D. = **roralis** L.

Phyto

R.-D., Myod., 218. 1. (1830).

? Noria R.-D., Myod., 210. VI. (1830).

Saria Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 140. (1860) *nec* Oken 1816.

adolescens Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 139. 1. (1860). Italia.

aperta Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 50 et 125. (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 619. (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 544. (1898). Styria.

brunnicornis Macq., Suit. à Buff., II. 172. 13. *[Ptilocera]* (1835); Meig., S. B., VII. 211. 9. *[Rhinophora]* (1838). Gallia.

claripennis R.-D., Posth., I. 819. 1. *[Kockia]* (1863); Pand., Rev. entom., XV. 130. 3. (1896). Gallia mer.

cylindrica R.-D. = **melanocephala** Meig.

discrepans Pand., Rev. entom., XV. 132. 7. (1896). Gallia mer.

gagatea R.-D., Posth., II. 49. 2. (1863). Gallia.

genibarbis Meig., S. B., VI. 372. 324. *[Tachina]* (1830) et VII. 210. 11. *[Rhinophora]* (1838). Germania.

intercepta Walk. = **melanocephala** Meig.

maura Perr. = **melanocephala** Meig.

melanocephala Meig., S. B., IV. 281. 73. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 12. *[Leucostoma]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 170. 1. *[Ptilocera]* (1835); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 141. 1. *[Savia]* (1860); Schin., F. A., I. 548. (1862); R.-D., Posth., II. 48. 1. (1863); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 588. *[Savia]* (1880); Gobert, Catal. Dipt. France, 60. (1887); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 326. (1892); Pand., Rev. entom., XV. 133. 8. (1896); Stein, Wien. entom. Zeitg., XIX. 248. (1900) et Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900). Europa centr. et mer.

? cylindrica R.-D., Myod., 211. 1. *[Novia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 170. 3. *[Ptilocera]* (1835).

intercepta Walk., Ins. Brit., II. 34. 33. *[Tachina]* (1853).

maura Perr., Soc. Linn. Lyon, 1852. 64. *[Clista]* (1852).

nigra R.-D., Myod., 289. 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 233. 1. *[Ptilocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 170. 2. *[Ptilocera]* (1835); ? Schin., F. A., I. 548. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 236. (1892).

nigrifacies Perr., Soc. Linn. Lyon, 1852. 63. *[Thryphera]* (1852).

nigrogriseseens R.-D., Myod., 219. 2. (1830) et Posth., II. 50. 3. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 233. 2. *[Ptilocera]* (1834).

palpalis R.-D., Myod., 219. 3. (1830).

prompta R.-D., Myod., 219. 4. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 233. 3. *[Ptilocera]* (1834).

nigra R.-D. = **melanocephala** Meig.

nigrifacies Perr. = **melanocephala** Meig.

nigrogriseseens R.-D. = **melanocephala** Meig.

obscuripennis Meig., S. B., 212. 7. *[Leucostoma]* (1838); Schin., F. A., I. 548. (1862). Germania.

palpalis R.-D. = **melanocephala** Meig.

parvicornis Meig., S. B., IV. 282. 75. *[Tachina]* (1824) et VII. 207. 9. *[Cistogaster]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 234. 4. *[Ptilocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 171. 5. *[Ptilocera]* (1835); Schin., F. A., I. 548. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 120. (1889); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 146. (1900). Europa centr.

petiolata R.-D., Posth., II. 50. 4. (1863). Gallia mer.

prompta R.-D. = **melanocephala** Meig.

submetallica Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 189. 9. t. III. f. 16. *[Rhinophora]* (1855); Pand., Rev. entom., XV. 128. 1. (1896). Gallia.

tonsa Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 262. 1. *[Rhinophora]* (1847). Sicilia.

Litophasia

Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 6. (1887).

hyalipennis Fall., Dipt. suec. Rhizom., 4. 3. *[Thereva]* (1820); Meig., S. B., IV. 199. 25. *[Phasia]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1252. 8. (1844) et XIII. 6169. 8. *[Phasia]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 148. *nota. [Stevenia]* (1861); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 20. 10. *[Alophora]* (1880); Pand., Rev. entom., XIII. 83. (1894). Europa.

Clytho

R.-D., Myod., 375. I. (1830), Halid., Stettin. entom. Zeitg., XXX. 20. (1869).

Halidaya Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 383. (1856).

argentea Egg. = **argentea** R.-D.

argentea R.-D., Myod., 376. 2. (1830) et Posth., II. 587. 2. (1863). Europa centr.

argentea Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 385. *[Halidaya]* (1856); Schin., F. A., I. 511. *[Halidaya]* (1862).

aurea Egg. = **aurulenta** R.-D.

aurulenta R.-D., Myod., 376. 1. (1830) et Posth., II. 586. 1. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 232. 12. *[Agria]* (1835). Europa centr. et mer.

aurea Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 384. *[Halidaya]* (1856); Schin., F. A., I. 510. *[Halidaya]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 126. *[Halidaya]* (1889); Pand., Rev. entom., XV. 98. 2. *[Halidaya]* (1896).

Rondania

R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 192. IV. (1850).

Dysthrixa Pand., Rev. entom., XIII. 47. XIII. (1894) et XV. 91. XIII. (1896).

Microtricha Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 269. 43. (1887).

Stylomyia Wulp, Tijdschr. entom., (2). IV. (XII). 149. (1869), *nec* Westw. 1850. Dipt.

cucullata R.-D. = **dimidiata** Meig.

dimidiata Meig., S. B., IV. 366. 220. t. XLI. f. 26. *[Tachina]* (1824) et VII. 207. 2. *[Cistogaster]* (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 135. (1900). — Europa centr. et mer.

cucullata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 193. 1. (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 13. *nota.* (1859); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 508. 108. (1898) et Berlin. entom. Zeitschr., XXXVIII. (1898).

notata R.-D., Posth., I. 679. 2. (1863).

notiventris Pand., Rev. entom., XV. 92. *[Dystrixa]* (1896).

parvula Meig. ap. Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 146. *[Medoria]* (1900).

punctulata Wulp, Tijdschr. entom., (2). IV. 150. t. IV. f. 15—19. *[Stylomyia]* (1869); Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 269. 43. *[Microtricha]* (1887); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 122. (1889) et LVIII. 358. *[Microtricha]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 51. *[Microtricha]* (1894).

notata R.-D. = **dimidiata** Meig.

notiventris Pand. = **dimidiata** Meig.

punctulata Wulp. = **dimidiata** Meig.

Ancistrophora

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 997. (1865).

hungarica Thalh. = **Mikii** Schin.

Mikii Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 997. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 261. (1889). — Europa centr., Alpes.

hungarica Thalh., Term. Füzet., XX. 145. *[Himantostoma]* (1897).

Rhinophora

R.-D., Myod., 258. VI. (1830).

Clista Meig., S. B., VII. 208. 12. (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 136. (1889) et LX. 161. (1893).

Kirbya R.-D., Myod., 267. V. (1830).

Kockia R.-D., Posth., I. 818. XVI. (1863).
Microchilosia Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 736. (1854) et (3). III. 183. *[Microcheilosia]* (1855).
?Rhinomyia R.-D., Myod., 123. 11. *[Rhinomya]* (1830).

aberrans Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 272. 1. *[Clista]* (1847). Sicilia.

aenescens Zett. = **lepida** Meig.

diversa Meig., S. B., VII. 208. 5. *[Clista]* (1838); Schin., F. A., I. 542. *[Clista]* (1862). Germania.

ebennia R.-D., Posth., I. 819. 2. *[Kockia]* (1863). Gallia mer.

?gagatea R.-D., Myod., 124. 1. *[Rhinomyia]* (1830) et Posth., II. 39. 1. *[Rhinomyia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 279. 6. *[Phorocera]* (1834) et Suit. à Buff., II. 132. 36. *[Metopia]* (1835). Gallia.

gagatea R.-D. = **gagatina** Meig.

gagatina Meig., S. B., IV. 287. 84. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 9. *[Leucostoma]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 163. 3. *[Cassidaemyia]* (1835); R.-D., Posth., II. 6. 2. (1863). Europa centr.
gagatea R.-D., Myod., 259. 2. (1830).
hottentota R.-D., Myod., 260. 5. (1830) et Posth., I. 7. 3. (1863).
metallica R.-D., Myod., 259. 3. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 243. 3. (1834).
pusilla R.-D., Myod., 260. 6. (1830) et Posth., II. 7. 4. (1863).
tessellata R.-D., Myod., 259. 4. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 243. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 163. 3. *[Cassidaemyia]* (1835); Meun., Ann. Soc. sci. Bruxelles, XIX. 21. 3. (1895).

heteropalpa Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 42. 7. t. II. f. 13. *[Clista]* (1855). Gallia.

hiemalis R.-D. = **maerens** Meig.

hottentota R.-D. = **gagatina** Meig.

humeralis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6091. 78—79. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.

ignota B. B. = **lepida** Meig.

iners Meig., S. B., VII. 209. 7. *[Clista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 38. 1. t. II. f. 7. *[Clista]* (1855); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 382. 4. (1900). Hispania.

?Lamberti R.-D.*), Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 26. *[Rhinomyia]* (1851) et Posth., II. 40. 2. *[Rhinomyia]* (1863). Gallia.

lepida Meig., S. B., IV. 289. 88. *[Tachina]* (1824) et VII. 218. 8. t. LXIX. f. 40—45. *[Leucostoma]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 195. 10. t. IV. f. 10. *[Leucostoma]* (1855); Schin., F. A., I. 548. *[Phyto]* (1862); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., VII. 95. I. et 251. (1888); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900); Wainwr., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 214. *[Clista]* (1901). Europa.
aenescens Zett., Dipt. Scand., III. 1234. 3. (1844) et VIII. 3258. 3. *[Leucostoma]* (1849); Schin., F. A., I. 548. *[Phyto]* (1862); Stein, Wien. entom. Zeitg., VII. 201. I. *[Leucostoma]* (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 234. *[Clista]* (1892).

*) Chrysomela graminis L.

ignota B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 169. t. X. f. 262. *[Clista]* (1889).

luctuosa p. p. Meig., S. B., IV. 347. 186. *[Tachina]* (1824) V. *gen. Degeeria.*

tessellata Pand., Rev. entom., XV. 137. 12. *[Phyto]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 403. 16. (1900).

luctuosa Meig. p. p. = **lepida** Meig.

lugubrina Zett., Dipt. Scand., III. 1084. 78. (1844) et VIII. 3239. 78. *[Tachina]* (1849). Scandinavia.

metallica R.-D. = **gagatina** Meig.

maerens Meig., S. B., VI. 369. 317. *[Tachina]* (1830) et VII. 208. 2. t. LXIX. f. 30—34. *[Clista]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 40. 3. t. II. f. 9. *[Clista]* (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 97. 1. *[Clista]* (1861); Schin., F. A., I. 542. *[Clista]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 233. *[Clista]* (1892); Pand., Rev. entom., XV. 129. 2. *[Phyto]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1901. 382. 5. (1901). Europa.

hiemalis R.-D., Myod., 268. 2. *[Kirbya]* (1830) et Posth., I. 817. 2. *[Kirbya]* (1863).

vernalis R.-D., Myod., 268. 1. *[Kirbya]* (1830) et Posth., I. 817. 1. *[Kirbya]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 231. 11. *[Melanophora]* (1834) et Suit. à Buff., II. 176. 13. *[Melanophora]* (1835).

nigripennis R.-D., Myod., 259. 1. (1830) et Posth., II. 5. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 243. 2. t. IV. f. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 163. 4. *[Cassidaemyia]* (1835). Gallia.

nitida Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 184. 1. t. III. f. 7. *[Mierochilosia]* (1855). Gallia.

praecox R.-D., Posth., I. 818. 3. *[Kirbya]* (1863). Gallia mer.

provida Meig., S. B., IV. 344. 182. *[Tachina]* (1824) et VII. 208. 4. *[Clista]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 144. 18. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 39. 2. t. II. f. 8. *[Clista]* (1855); Schin., F. A., I. 542. *[Clista]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 147. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 382. 3. (1900). Europa centr.

pusilla R.-D. = **gagatina** Meig.

suffusa Meig., S. B., IV. 368. 224. *[Tachina]* (1824). Germania.

tessellata Pand. = **lepida** Meig.

tessellata R.-D. = **gagatina** Meig.

venosa Meig., S. B., IV. 288. 86. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 11. *[Leucostoma]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1234. 4. (1844) et XIII. 6163. 4. *[Leucostoma]* (1859). Europa centr. et sept.

vernalis R.-D. = **maerens** Meig.

Sarcophaginae.

Parasarcophila

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 366. (1891) et LX. 162. (1893).

rufipes Macq., Hist. nat. Can. Webb Entom., I. 113. 68. *[Agria]* (1838) et Dipt. exot., III. 265. (108). 3. *[Agria]* (1843); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 359 et 366. (1891). — Aegyptus, Ins. Canar.

Tephromyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 366. (1891) et LX. 162. (1893).

Gesneria R.-D., Myod., 378. III. (1830) *nec* Hübn. 1816. Lep.

?Myiorrhina R.-D., Myod., 383. IV. *[Myorhina]* (1830).

?albida Macq., Suit. à Buff., II. 230. 6. *[Agria]* (1835); Meig., S. B., VII. 281. 44. *[Sarcophaga]* (1838). — Gallia.

albifrons R.-D. = **grisea** Meig.

agrestis R.-D. = **grisea** Meig.

aurifacies R.-D. = **grisea** Meig.

brunicans R.-D. = **grisea** Meig.

campestris R.-D. = **grisea** Meig.

?campestris R.-D., Myod., 383. 1. *[Myiorrhina]* (1830) et Posth., II. 407. 1. *[Myiorrhina]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. 6. *[Agria]* (1834) et Suit. à Buff., II. 231. 11. *[Agria]* (1835). — Gallia.

cinerea R.-D. = **grisea** Meig.

claripennis R.-D. = **grisea** Meig.

erythrocera R.-D. = **grisea** Meig.

floralis R.-D. = **grisea** Meig.

fuliginosa R.-D. = **grisea** Meig.

fulvifrons R.-D. = **grisea** Meig.

grisea Meig., S. B., V. 18. 5. *[Sarcophaga]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 224. 4. *[Sarcophaga]* (1835); Schin., F. A., I. 573. *[Sarcophaga]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 363. *[Sarcophaga]* et 366. (1891); Corti, Bull. Soc. entom. ital., XXIX. 141. 62. *[Sarcophaga]* (1897); Pand., Rev. entom., XV. 176. 2. *[Sarcophaga]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 363. 5. (1900). — Europa centr. et mer.

albifrons R.-D., Myod., 381. 9. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 595. 9. *[Gesneria]* (1863), Macq., Suit. à Buff., II. 231. 8. *[Agria]* (1835); Meig., S. B., VII. 281. 47. *[Sarcophaga]* (1838).

agrestis R.-D., Myod., 382. 24. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 598. 16. *[Gesneria]* (1863).

aurifacies R.-D., Myod., 382. 13. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 598. 15. *[Gesneria]* (1863).

brunicans R.-D., Myod., 379. 2. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II.

592. 2. *[Gesneria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. (48). 3. *[Agria]* (1834) et Suit. à Buff., II. 231. 7. *[Agria]* (1835); Meig., S. B., VII. 281. 45. *[Sarcophaga]* (1838).

campestris R.-D., Myod, 380. 6. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 594. 6. *[Gesneria]* (1863).

cinerea R.-D., Myod., 379. 4. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 593. 4. *[Gesneria]* (1863).

claripennis R.-D., Myod., 379. 3. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 593. 3. *[Gesneria]* (1863).

erythrocera R.-D., Myod., 378. 1. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 591. 1. *[Gesneria]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 230. 5. *[Agria]* (1835); Meig., S. B., VII. 280. 43. *[Sarcophaga]* (1838).

floralis R.-D., Myod., 381. 12. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 597. 14. *[Gesneria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. (48). 5. *[Agria]* (1834); Meig., S. B., VII. 281. 46. *[Sarcophaga]* (1838).

fuliginosa R.-D., Myod., 382. 15. *[Gesneria]* (1830).

fulvifrons R.-D., Posth., II. 597. 13. *[Gesneria]* (1863).

grisea R.-D., Myod., 380. 7. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 594. 7. *[Gesneria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. 4. *[Agria]* (1834).

grisella R.-D., Posth., II. 595. 10. *[Gesneria]* (1863).

luteifrons R.-D., Myod., 381. 10. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 596. 11. *[Gesneria]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 231. 9. *[Agria]* (1835); Meig., S. B., VII. 282. 48. *[Sarcophaga]* (1838).

musca R.-D., Myod., 381. 11. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 596. 12. *[Gesneria]* (1863).

rapida R.-D., Myod., 379. 5. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 593. 5. *[Gesneria]* (1863).

riparia R.-D., Myod., 380. 8. *[Gesneria]* (1830) et Posth., II. 595. 8. *[Gesneria]* (1863).

ruralis R.-D., Posth., II. 599. 18. *[Gesneria]* (1863).

rustica R.-D., Posth., II. 599. 17. *[Gesneria]* (1863).

grisea R.-D. = **grisea** Meig.

grisella R.-D. = **grisea** Meig.

luteifrons R.-D. = **grisea** Meig.

musca R.-D. = **grisea** Meig.

pusilla Macq., Suit. à Buff., II. 231. 10. *[Agria]* (1835); Meig., S. B., VII. 282. 49. *[Sarcophaga]* (1838); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 50. *[Sarcophila]* (1868). — Europa centr. et mer.

rapida R.-D. = **grisea** Meig.

redempta Pand., Rev. entom., XV. 177. 3. *[Sarcophaga]* (1896). — Europa centr.

riparia R.-D. = **grisea** Meig.

ruralis R.-D. = **grisea** Meig.

rustica R.-D. = **grisea** Meig.

Sarcophaga

Meig., Syst. Beschreib., V. 14. CLIV. (1826).

Agria R.-D., Myod., 376. 2. (1830).
Bellieria R.-D., Posth., II. 432. III. (1863).
Bercaea R.-D., Posth., II. 549. XIII. (1863).
Calyptia R.-D., Posth., II. 576. XV. (1863).
Erichsonia R.-D., Posth., II. 481. VII. (1863).
Hartigia R.-D., Posth., II. 521. IX. (1863).
Listeria R.-D., Posth., II. 600. IV. (1863).
Mulsantia R.-D., Posth., II. 557. XIV. (1863).
Myiophora R.-D. (Myod. 337. III.), Posth., II. 499. VIII. *[Myophora]* (1863) *em.* Scudd.
Phorella R.-D., Myod., 362. IV. (1830).
Pierretia R.-D., Posth., II. 422. I. (1863).
Rarinia R.-D., Posth., II. 434. IV. (1863).
Scaligeria R.-D., Posth., II. 476. VI. (1863).
Servaisia R.-D., Posth., II. 429. II. (1863).
Sphaerogaster Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 889. *[Sfaerogaster]* (1864) *nec* Dej. Col.

abdominalis R.-D. = **melanura** Meig.

adolescens Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 388. 21. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 117. 22. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 263. 11. (1876). — Europa centr. et mer.

aequipalpis Thoms., Dipt. Eugen., 534. 148. (1858). — Madera.

aestivalis R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoa** Meig.

aestivalis R.-D. (*Myi.*) = **haemorrhoa** Meig.

aestivalis R.-D. (*Pierr.*) = **carnaria** L.

affinis Fall.*), Vet. Acad. Handl., 230. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 39. 4. *[Musca]* (1820); Meig., S. B., V. 30. 27. t. XLIII. f. 10. (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 183. 1. *[Agria]* (1834) et Suit. à Buff., II. 229. 1. *[Agria]* (1835); Ratzeb., Forstins., III. 175. (1844); Zett., Dipt. Scand., IV. 1293. 13. (1845) et XIII. 6179. 13. (1859); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 381. 18. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 115. 19. (1862); Schin., F. A., I. 574. (1862); R.-D., Posth., II. 588. 1. *[Agria]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 138. 10. (1866); Wachtl, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 20. (1882) et VII. 277. (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 264. 12. (1876); Brischke, Schrift. nat. Ges. Danzig, — Europa.

*) Lasiocampa pini L., Ocneria dispar L., Psilura monacha L., Yponomeuta cognatella Tr., padella L. et rorella Hb. — Monostegia luteola Klg. Pachytylus migratorius F.

N. F., VI. 2. 18. (1885); Alessandr., Boll. Soc. Zool. Rom., IV. 100. (1895); Mingazz., Zool. medica, 288. (1898).

arvensis R.-D., Posth., II. 454. 23. (1863).

biclunis Pand., Rev. entom., XV. 173. 5. *[Sarcophila]* (1896).

gesnerioidea R.-D., Myod., 377. 6. *[Agria]* (1830) et Posth., II. 590. 6. *[Agria]* (1863).

grisea R.-D., Myod., 377. 2. *[Agria]* (1830) et Posth., II. 258. 2. *[Agria]* (1863).

grisescens R.-D., Myod., 377. 3. *[Agria]* (1830) et Posth., II. 589. 3. *[Agria]* (1863).

mamillata Pand., Rev. entom., XV. 172. 4. *[Sarcophila]* (1896).

procax R.-D., Posth., II. 453. 22. (1863).

punctata R.-D., Myod., 377. 1. *[Agria]* (1830).

punctulata R.-D., Myod., 377. 4. *[Agria]* (1830) et Posth., II. 590. 5. *[Agria]* (1863).

quinquevittata Hart., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 303. (1837).

vittata Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, XLVII. 75. (1883).

affinis R.-D. = **carnaria** L.

afra R.-D. = **carnaria** L.

agilis R.-D. (*Berc.*) = **haemorrhoidalis** Fall.

agilis R.-D. (*Pierr.*) = **erythrura** Meig.

agilis R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.

agnata Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 385. 1. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 102. 1. (1862); ? Pand., Rev. entom., XV. 194. 37. (1896). Europa centr. et mer.

atropos Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 569. (1862).

agraria R.-D. (*Berc.*) = **haemorrhoidalis** Fall.

agraria R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.

agrestis R.-D. = **lineata** Fall.

agricola Meade = **hirticrus** Pand.

agricola R.-D. = **carnaria** L.

albicans R.-D. = **haemorhoa** Meig.

albiceps Meig.*), S. B., V. 22. 8. (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 179. 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 226. 13. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1288. 5. (1844) et VIII. 3267. (1849); Ratzeb., Forstins., III. 175. (1844); Walk., Ins. Brit., II. 103. 3. (1853); Schin., F. A., I. 570. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 136. 5. (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 260. 2. (1876); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 100. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 57. (1894). Europa.

cyathisans Pand., Rev. entom., XV. 191. 31. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 363. 8 et 403. 19. (1900); Du Ros., Mém. Soc. Linn. N. France, XI. t. I. f. 6, 18. t. II. f. 30. (1903).

---

*) Lasiocampa pini L., Psilura monacha L. — Oryctes nasicornis L.

paucisela Kram. (*nec* Pand.), Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 331. 2. f. II. (1905).

albiceps Zett. (1838) = **melanura** Meig.

albida R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.

albida R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.

albidipennis R.-D. = **melanura** Meig.

albidula R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

albipennis Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 676. (1847). Rossia.

ambigua Kram. = **tuberosa** Pand.

ambulatoria R.-D. = **carnaria** L.

ambulatrix R.-D. = **haemorrhoa** Meig.

amita Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 291. 28. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 122. 29. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 102. (1893); ? Pand., Rev. entom., XV. 180. 9. (1896). Europa mer.

anceps R.-D. = **carnaria** L.

ancilla Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 226. (1865). Italia.

angustata R.-D. = **carnaria** L.

anxia R.-D. = **haemorrhoa** Meig.

appendiculata Kramer = **similis** Meade.

apricata R.-D. = **carnaria** L.

aprilis R.-D. = **carnaria** L.

aratrix Pand., Rev. entom., XV. 191. 30. (1896); Du Ros., Mém. Soc. Linn. N. France, XI. t. I. f. 7. 19. t. II. f. 31. (1903). Europa centr. et mer.

Kuntzei Kramer, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 13. f. II. (1905).

arborea R.-D. = **haemorrhoa** Meig.

arcipes Pand., Rev. entom., XV. 184. 18. (1896). Gallia mer.

ardeacea R.-D. (*Eri.*) = **haemorrhoa** Meig.

ardeacea R.-D. = **melanura** Meig.

arvensis R.-D. (*Er.*) = **dissimilis** Meig.

arvensis R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.

arvensis R.-D. (*Sar.*) = **affinis** Fall.

arvicola R.-D. = **melanura** Meig.

arvorum Meig. = **sinuata** Meig.

arvorum Rond. = **depressifrons** Zett.

arvorum R.-D. = **nigriventris** Meig.

atra R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.

atra R.-D. (*Pierr.*) = **nigriventris** Meig.

atrata R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.

atrata R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.

atropos Kramer = **striata** Fabr.

atropos Meig. = **carnaria** L.

atropos Schin. = **agnata** Rond.

aurata R.-D. = **carnaria** L.

aurea R.-D. = **erythrura** Meig.

aurifacies R.-D. = **carnaria** L.

auriflua R.-D. = **carnaria** L.

balanina Pand., Rev. entom., XV. 180. 8. (1896). Gallia mer.
Bezzii Corti = **sinuata** Meig.
biclunis Pand. = **affinis** Fall.
bipunctata R.-D., Myod., 377. 5. *[Agria]* (1830) et Posth., II. 589. 4. *[Agria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 183. (47). 2. *[Agria]* (1834); Meig., S. B., VII. 280. 40. (1838). Gallia.
blanda R.-D. = **melanura** Meig.
Blondeli R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.
Boisduvalii R.-D. = **carnaria** L.
brunnifacies R.-D. = **carnaria** L.
brunnisquamis R.-D. = **melanura** Meig.
caerulescens Zett. = **carnaria** L.
caesia R.-D. (*Muls.*) = **haemorrhoa** Meig.
caesia R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.
calliste B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LXI. 572. (1894). Asia min.
campestris R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoa** Meig.
campestris R.-D. (*Muls.*) = **haemorrhoa** Meig.
campestris R.-D. (*Myi.*) = **haematodes** Meig.
camporum R.-D. = **melanura** Meig.
Carecli R.-D. (*Cal.*) = **melanura** Meig.
Carecli R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.
carnaria L.**), Syst. nat., X. 596. *[Musca]* (1758), XII. II. 790. 68. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1832. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. Ins., IV. t. XXIX. f. 2—8. [—] (1738); Kram., Diss. ins. dan., 28. *[Musca]* (1760); Poda, Ins. Mus. graec., 117. *[Musca]* (1761); O. F. Müll., Faun. Frids., 83. 731. *[Musca]* (1764) et Zool. dan. Prodr., 173. 2102. *[Volucella]* (1776); Fabr., Syst. entom., 773. 4. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 436. 4. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 313. 1. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 284. 4. *[Musca]* (1805); Schrank, Enum. ins., 456. 927. *[Musca]* (1783) et Fauna boi., III. 2849. 133. *[Volucella]* (1803); Gmel., Syst. nat., V. 2840. 68. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 470. 151. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 300. 1488. *[Musca]* (1790); Dwig., Prim. faunae Mosqu., 175. 639. *[Musca]* (1802); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 308. 968. *[Musca]* (1798); Shaw, Gen. zool., VI. 385. t. 107. f. *sup. [Musca]* (1806); Latr., Hist. nat. crust. ins., XIV. 381. 4. *[Musca]* (1804) et Gen. crust. ins., IV. 345. (1809); Illig., Rossi Fauna etr., II. 461. 1488. *[Musca]* (1807); Fall., Vet. Acad. Handl., 236. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Musc., 38. 1. *[Musca]* (1822); Meig., S. B., V. 18. 6. (1826); Bouché, Naturg., 60. 44. (1834); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 178. 2. t. II. f. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 226. 10. (1835); Sieb., Wiegm. Archiv., IV. 191. (1838); R.-D., Myod., 347. 31. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 444. 9. (1863); Zett., Ins. Lapp., Europa.

*) Saga serrata F.
**) Homo sapiens L.

649. 1. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1284. 1. (1845) et VIII. 3266. 1. (1849); Wesm., Bull. Acad. Bruxelles, 1837. 319. (1837); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 614. t. IV. f. 10. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 830. (1849) et Ins. Brit., II. 102. 1. t. XII. f. 5. (1853); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 378. 3. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 103. 3. (1862); Schin., F. A., I. 570. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II 135. 1. (1866); Pack., Proc. Boston Soc., XVI. 335. t. III. f. 7. (1874); Brandt, Hor. Soc. entom. Ross., XV. t. 1. f. 1., t. II. f. 29., t. III. f. 33. (1879); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 219. 1. f. 1. (1876); Succow, Hensing. Zeitschr. org. Phys., II. t. XIV. f. 43. (1828); Ost.-Sack., Trans. entom. Soc. London, 1884. 491. 2. (1884); Weinl., Zeitschr. Wiss. Zool., XLI. t. XII. f. 62. 64. (1885); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 100. (1893), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 55. (1894) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 606. (1900); Pand., Rev. entom., XV. 190. 29. (1896); Wand., Zool. Anzeig., 1898. 291. f. 4. (1898); Huber, Bibliogr. Jena, 7. (1899); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1899. 27. f. 1. (1899) et 1900. 363. 6. (1900); Johns. ap. Smith., Ins. New Jers., 676. f. 319. (1899); Leon., Inutti nocivi, III. 325. f. 171. (1900); Du Ros., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 1—5, t. II. f. 28. (1903); Bischof, Mittheil. Tour. Club Wien, XV. 6. 38. (1903); Kramer, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 13. f. I. (1905).

aestivalis R.-D., Posth., II. 422. 1. *[Pierretia]* (1863).

affinis R.-D., Myod., 356. 65. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 470. 56. (1863).

afra R.-D., Posth., II. 464. 43. (1863).

agilis R.-D., Posth., II. 455. 26. (1863).

agraria R.-D., Posth., II. 515. 32. *[Myiophora]* (1863).

agricola R.-D., Myod., 353. 52. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 467. 49. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 180. (44). 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 227. 16. (1835); Meig., S. B., VII. 278. 33. (1838); ? Zett., Dipt. Scand., III. 1290. 8. (1844) et VIII. 3267. 8. (1849); ? Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 380. 11. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 109. 11. (1862); ? Bonsd., Finnl. Insekt., II. 137. 7. (1866); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 56. (1894).

albida R.-D., Posth., II. 446. 12. (1863).

ambulatoria R.-D., Posth., II. 471. 57. (1863).

anceps R.-D., Posth., II. 557. 13. *[Bercaea]* (1863).

angustata R.-D., Posth., II. 506. 13. *[Myiophora]* (1863).

apricata R.-D., Posth., II. 556. 12. *[Bercaea]* (1863).

aprilis R.-D., Myod., 355. 59. *[Myiophora]* (1830).

arvensis R.-D., Myod., 362. 1. *[Phorella]* (1830) et Posth., II. 530. 1. *[Phorella]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 182. (46). 15. (1834) et Suit. à Buff., II. 228. 24. (1835); Meig., S. B., VII. 279. 39. (1838).

atrata R.-D., Myod., 363. 4. *[Phorella]* (1830) et Posth., II. 534. 8. *[Phorella]* (1863).

atrata R.-D., Myod., 349. 40. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 461. 38. (1863).

atropos Meig., S. B., V. 23. 10. t. XLIII. f. 7. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 227. 15. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1287. 4. (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 101. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 135. 4. (1866); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 3. (*sep.*) (1881) et XXI. 17. (1885); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 260. 3. (1876); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 100. (1893) et Wiss. Mittheil. Steierm., XXX. 56. (1894); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 363. 10. (1900); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 681. f. 51. (1902).

aurata R.-D., Posth., II. 445. 10. (1863).

aurifacies R.-D., Myod., 354. 55. *[Myiophora]* (1830).

auriflua R.-D., Posth., II. 457. 29. (1863).

Boisduvalii R.-D., Posth., II. 465. 46. (1863).

brunnifacies R.-D., Myod., 348. 34. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 462. 40. (1863).

caerulescens Zett., Dipt. Scand., IV. 1284. 2. (1845); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 378. 2. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 102. 2. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 136. 2. (1866).

caesia R.-D., Posth., II. 452. 20. (1863).

Carceli R.-D., Myod., 348. 35. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 469. 53. (1863).

chrysifacies R.-D., Posth., II. 506. 14. *[Myiophora]* (1863).

ciliatula R.-D., Posth., II. 455. 25. (1863).

claripennis R.-D., Posth., II. 509. 20. *[Myiophora]* (1863).

claripennis R.-D., Posth., II. 456. 27. (1863).

collinaris R.-D. (*nec* 1830), Posth., II. 516. 36. *[Myiophora]* (1863).

colossus Scop., Entom. carn., 327. 874. *[Musca]* (1763); Vill., Entom. linn., III. 474. 159. *[Musca]* (1789); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 410. (1856).

compar R.-D., Myod., 354. 57. *[Myiophora]* (1830).

conica R.-D., Myod., 355. 60. *[Myiophora]* (1830).

cursitans R.-D., Posth., II. 518. 39. *[Myiophora]* (1863).

cursoria R.-D., Posth., II. 458. 31. (1863).

dumeti R.-D., Posth., II. 508. 17. *[Myiophora]* (1863).

errans R.-D., Posth., II. 514. 31. *[Myiophora]* (1863).

erratica R.-D., Posth., II. 447. 13. (1863).

fallax R.-D., Posth., II. 475. 66. (1863).

festiva R.-D., Posth., II. 512. 27. *[Myiophora]* (1863).

florea R.-D., Myod., 352. 47. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 550. 2. *[Bercaea]* (1863).

florida R.-D., Posth., II. 454. 24. (1863).

floridula R.-D., Posth., II. 551. 3. *[Bercaea]* (1863).
florum R.-D., Myod., 362. 2. *[Phorella]* (1830).
frontalis R.-D., Posth., II. 507. 15. *[Myiophora]* (1863).
frontalis R.-D., Posth., II. 468. 52. (1863).
fugax R.-D., Posth., II. 512. 26. *[Myiophora]* (1830).
fuliginosa R.-D., Myod., 349. 38. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 501. 3. *[Myiophora]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 179. (43). 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 226. 11. (1835); Meig., S. B., VII. 278. 31. (1838).
fulvescens R.-D., Posth., II. 504. 10. *[Myiophora]* (1863).
fulvipalpis R.-D., Posth., II. 532. 4. *[Phorella]* (1863).
funebris R.-D., Posth., II. 500. 1. *[Myiophora]* (1863).
fuscifacies R.-D., Posth., II. 520. 44. *[Myiophora]* (1863).
Geoffroyi R.-D., Posth., II. 458. 30. (1863).
germana R.-D., Posth., II. 511. 25. *[Myiophora]* (1863).
grisea R.-D., Myod., 353. 51. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 472. 59. (1863).
grisescens R.-D., Myod., 359. 77. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 511. 24. (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 514. 149. (1898).
herbaria R.-D., Posth., II. 508. 18. *[Myiophora]* (1863).
herbaria R.-D., Posth., II. 459. 33. (1863).
hilaris R.-D., Posth., II. 471. 58. (1863).
humilis R.-D., Posth., II. 473. 62. (1863).
hyalipennis R.-D., Posth., II. 473. 63. (1863).
integra R.-D., Posth., II. 520. 43. *[Myiophora]* (1863).
intermedia R.-D., Myod., 349. 37. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 462. 39. (1863).
labialis R.-D., Posth., II. 532. 5. *[Phorella]* (1863).
laeta R.-D., Posth., II. 555. 10. *[Bercaea]* (1863).
laticrus R.-D., Myod., 361. 68. *[Myiophora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 227. 18. (1835); Meig., S. B., VII. 279. 35. (1838).
limpida R.-D., Posth., II. 425. 7. *[Pierretia]* (1863).
livens R.-D., Myod., 350. 43. *[Myiophora]* (1830).
livida R.-D., Myod., 350. 42. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 460. 35. (1863).
lugubris R.-D., Posth., II. 476. 67. (1863).
lusoria R.-D., Posth., II. 515. 33. *[Myiophora]* (1863).
lusoria R.-D., Posth., II. 468. 51. (1863).
Macquarti R.-D., Posth., II. 514. 30. *[Myiophora]* (1863).
maesta R.-D., Posth., II. 452. 21. (1863).
melanura R.-D., Posth., II. 428. 13. *[Pierretia]* (1863).
misera R.-D., Posth., II. 504. 11. *[Myiophora]* (1863).
mitis R.-D., Posth., II. 466. 48. (1863).
modesta R.-D., Posth., II. 472. 60. (1863).
montana R.-D., Posth., II. 518. 40. *[Myiophora]* (1863).
monticola R.-D., Posth., II. 517. 37. *[Myiophora]* (1863).

morio R.-D., Posth., II. 555. 9. *[Bercaea]* (1863).
morio R.-D., Myod., 363. 6. *[Phorella]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 229. 15. (1835); Meig., S. B., VII. 279. 36. (1838).
muscaria R.-D., Posth., II. 533. 6. *[Phorella]* (1863).
myioidea R.-D., Posth., II. 459. 32. (1863).
nebulosa R.-D., Posth., II. 511. 23. *[Myiophora]* (1863).
nigra R.-D., Myod., 349. 39. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 448. 15. (1863).
nigrita R.-D., Posth., II. 474. 65. (1863).
nitens R.-D., Posth., II. 520. 45. (1863).
obscura R.-D., Posth., II. 503. 7. *[Myiophora]* (1863).
obscurella R.-D., Posth., II. 503. 8. *[Myiophora]* (1863).
obscuricauda R.-D., Myod., 354. 54. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 450. 18. (1863).
pabulina R.-D., Posth., II. 509. 19. *[Myiophora]* (1863).
pallidipes R.-D., Posth., II. 507. 16. *[Myiophora]* (1863).
paludosa R.-D., Posth., II. 500. 2. *[Myiophora]* (1863).
pascuorum R.-D, Posth., II. 505. 12. *[Myiophora]* (1863).
pauperata R-D., Posth., II. 531. 3. *[Phorella]* (1863).
praecox R.-D., Posth., II. 465. 45. (1863).
pratensis R.-D., Posth., II. 448. 14. (1863).
praticola R.-D., Posth., II. 502. 6. *[Myiophora]* (1863).
propinqua R.-D., Posth., II. 445. 11. (1863).
quadrata Bouché, Naturgesch., 62. 45. (1834).
Ramburii R.-D., Posth., II. 466. 47. (1863).
riparia R.-D., Posth., II. 517. 38. (1863).
rubescens R.-D., Myod., 359. 76. *[Myiophora]* (1830).
rubiginosa R.-D., Myod., 343. 17. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 501. 4. *[Myiophora]* (1863).
ruricola R.-D., Posth., II. 472. 61. (1863).
silvatica R.-D., Posth., II. 519. 42. *[Myiophora]* (1863).
sordida R.-D., Myod., 350. 41. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 428. 14. *[Pierretia]* (1863).
sordida R.-D., Posth., II. 474. 64. (1863).
soror R.-D., Myod., 347. 32. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 464. 44. (1863).
specialis R.-D., Myod., 356. 63. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 460. 36. (1863).
sponsa R.-D., Posth., II. 556. 11. *[Bercaea]* (1863).
squalens R.-D., Myod., 356. 64. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 461. 37. (1863).
squalens R.-D., Posth., II. 426. 9. *[Pierretia]* (1863).
squalida R.-D., Myod., 362. 3. *[Phorella]* (1830) et Posth., II. 531. 2. *[Phorella]* (1863).
squamigera R.-D., Myod., 352. 50. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 470. 55. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 180. (44). 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 226. 14. (1835); Meig., S. B., VII. 278. 32. (1838).

squamosa R.-D., Myod., 351. 46. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 449. 16. (1863).
subnitens R.-D., Myod., 358. 71. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 510. 22. *[Myiophora]* (1863).
temeraria R.-D., Post ., II. 519. 41. *[Myiophora]* (1863).
tenebricosa R.-D., Posth. II. 450. 17. (1863).
tessellata R.-D., Posth., II. 467. 50. (1863).
tetrella R.-D., Posth., II. 513. 29. *[Myiophora]* (1863).
tristis R.-D., Posth., II. 463. 42. (1863).
vaga R.-D., Posth., II. 504. 9. *[Myiophora]* (1863).
vagans R.-D., Posth., II. 516. 35. *[Myiophora]* (1863).
vagans R.-D., Posth., II. 463. 41. (1863).
variegata Scop., Entom. carn., 326. 869. *[Musca]* (1763).
velox R.-D., Posth., II. 459. 34. (1863).
vernalis R.-D., Myod., 356. 62. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 456. 28. (1863).
vernalis R.-D., Posth., II. 426. 8. *[Pierretia]* (1863).
villana R.-D., Myod., 351. 45. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 451. 19. (1863).
virgo R.-D., Posth., II. 469. 54. (1863).
vivipara Deg., Mem. Ins., VI. 31. 8. t. III. f. 18. *[Musca]* (1776) et ed. Götze, VI. 63. 8. *[Musca]* (1781); Vill., Entom. linn., III. 480. 177. *[Musca]* (1789).

chaetalis R.-D. = **haemorrhoa** Meig.
chrysifacies R.-D. = **carnaria** L.
ciliatula R.-D. = **carnaria** L.
cinerea R.-D. = **melanura** Meig.
claripennis R.-D. *(Er.)* = **haemorrhoa** Meig.
claripennis R.-D. *(Hart.)* = **dissimilis** Meig.
claripennis R.-D. *(Myi.)* = **carnaria** L.
claripennis R.-D. *(Sarc.)* = **carnaria** L.

clathrata Meig.*), S. B., V. 25. 14. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 227. 20. (1835), Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 381. 20. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 116. 21. (1862); Meale, Entom. Monthly Mag., XII. 263. 10. (1876); Mik, Wien. entom. Zeitg., IX. 153. 75. (1890); Portsch., Par. Orthopt., 23. *nota.* (1894); Künck. d'Herc., Comptes rendus, CXVIII. 1106. (1894), Rev. scient., (4). I. 663. (1894) et Ann. Mag. Nat. Hist., (6). XIV. 74. (1894). Europa centr. et mer.
clavulus Pand., Rev. entom., XV. 196. 40. (1894).
nigrans Pand., Rev. entom., XV. 202. 53. (1896).

clavulus Pand. = **clathrata** Meig.
cochlearis Pand. = **?ungulata** Pand.

---

*) Acridium aegyptium L., Stauronotus maroccanus F. — Epeira cornuta Koch (ova).

cognata Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 585. 4. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 104. 4. (1862). — Melita.

collinaris R.-D. (1830) = **erythrura** Meig.

collinaris R.-D. (1863) = **carnaria** L.

colossus Scop. = **carnaria** L.

commendata R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

compar R.-D. = **carnaria** L.

concolor R.-D. = **dissimilis** Meig.

congrua Pand., Rev. entom., XV. 200. 50. (1896). — Gallia mer.

conica R.-D. = **carnaria** L.

consanguinea Rond.*), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 392. 35. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 127. 36. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 187. 24. (1896); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 162. 20. (1898). — Europa centr. et mer.

consobrina R.-D. = **melanura** Meig.

consobrina Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 291. 29. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 122. 30. (1862); ?Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 61. (1894). — Europa centr. et mer.

contempta R.-D. = **haemorrhoa** Meig.

contigua R.-D. = **haemorrhoa** Meig.

crassimargo Pand., Rev. entom., XV. 195. 38. (1896). — Germania.

crassipalpis Macq., Hist. nat. Can. Webb Ent., I. 112. 62. (1838) et Dipt. exot., III. 255. (98). 3. (1843). — Ins. Canar.

crocata R.-D. = **erythrura** Meig.

cruenta Pand. = **frenata** Pand.

cruentata Meig., S. B., V. 28. 23. (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 181. 11. (1834) et Suit. à Buff., II. 225. 6. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1298. 18. (1845) et VIII. 3268. 18. (1849); Walk., Ins. Brit., II. 104. 7. (1833); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 383. 31. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 124. 32. (1862); Schin., F. A., I. 571. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 139. 13. (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 266. 18. (1876); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 62. (1894); Villen, Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 19 et 403. 18. (1900). — Europa.

ruficauda Zett., Ins. Lapp., 650. 4. (1838).

cucullans Pand., Rev. entom., XV. 179. 7. (1896). — Gallia mer.

cucullata R.-D. = **melanura** Meig.

cultellata Pand., Rev. entom., XV. 186. 21. (1896). — Gallia mer.

cursitana R.-D. = **carnaria** L.

cursoria R.-D. (*Er.*) = **dissimilis** Meig.

cursoria R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.

cyathisans Pand. = **albiceps** Meig.

dalmatina Schin., F. A., I. 571. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1893). — Dalmatia.

depressifrons Zett., Dipt. Scand., IV. 1293. 12. (1845); Schin., F. A., I. 573. (1862). — Europa.

---

*) Harpactor iracundus Po.

arvorum Rond. (*nec* Meig.), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 381. 16. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 114. 17. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 204. 58. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 13 et 403. 22. (1900).

despecta R.-D. = **dissimilis** Meig.

discifera Pand., Rev. entom., XV. 196. 41. (1896). Gallia mer.

dissimilis Meig., S. B., V. 25. 15. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 228. 21. (1835); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 264. 14. (1876); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 14. (1900). Europa.

arvensis R.-D., Myod., 358. 71. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 495. 28. *[Erichsonia]* (1863).

claripennis R.-D., Posth., II. 524. 6. *[Hartigia]* (1863).

concolor R.-D., Posth., 523. 5. *[Hartigia]* (1863).

cursoria R.-D., Posth., II. 494. 26. *[Erichsonia]* (1863).

despecta R.-D., Myod., 363. 5. *[Phorella]* (1830) et Posth., II. 528. 15. *[Hartigia]* (1863).

dissoluta Pand., Rev. entom., XV. 201. 51. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 21. (1900).

flavescens R.-D., Posth., II. 522. 3. *[Hartigia]* (1863).

fuscipennis R.-D., Posth., II. 528. 14. *[Hartigia]* (1863).

fuscipennis R.-D., Myod., 361. 83. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 497. 32. *[Erichsonia]* (1863).

grisea R.-D. (*bis*), Myod., 361. 86. *[Myiophora]* (1830).

grisella R.-D., Posth., II. 498. 33. *[Erichsonia]* (1863).

grisella R.-D., Posth., II. 525. 9. *[Hartigia]* (1863).

hilaris R.-D., Posth., II. 496. 29. *[Erichsonia]* (1863).

infuscata R.-D., Posth., II. 497. 31. *[Erichsonia]* (1863).

lugubris R.-D., Posth., II. 529. 16. *[Hartigia]* (1863).

morio R.-D., Posth., II. 499. 35. *[Erichsonia]* (1863).

myioidea R.-D., Posth., II. 525. 8. *[Hartigia]* (1863).

nana R.-D., Myod., 361. 87. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 498. 34. *[Erichsonia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 180. (44). 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 228. 22. (1835); Meig., S. B., VII. 278. 34. (1838).

nigricans R.-D., Myod., 360. 82. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 496. 30. *[Erichsonia]* (1863).

nigricauda R.-D., Posth., II. 494. 25. *[Erichsonia]* (1863).

obscuripennis R.-D., Myod., 359. 75. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 526. 10. *[Hartigia]* (1863).

offuscata Meig., S. B., V. 26. 16. (1826); Schin., F. A., I. 572. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 201. 52. (1896); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 60. (1894).

opaca R.-D., Posth., II. 523. 4. *[Hartigia]* (1863).

setinervis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 390. 25. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 120. 26. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 61. (1894).

sistoria R.-D., Posth., II. 522. 1. *[Hartigia]* (1863).

socia R.-D., Posth., II. 526. 11. *[Hartigia]* (1863).
sordida R.-D., Posth., II. 527. 12. *[Hartigia]* (1863).
strenua R.-D., Posth., II. 521. 1. *[Hartigia]* (1863).
tenella R.-D., Posth., II. 529. 16. *[Hartigia]* (1863).
tristis R.-D., Posth., II. 527. 13. *[Hartigia]* (1863).
viatrix R.-D., Posth., II. 495. 27. *[Erichsonia]* (1863).
villana R.-D., Posth., II. 524. 7. *[Hartigia]* (1863).

dissoluta Pand. = **dissimilis** Meig.

dumeti R.-D. = **carnaria** L.

ebrachiata Pand., Rev. entom., XV. 182. 15. (1896). Gallia mer.

edax Walk. = **melanura** Meig.

egena R.-D. = **erythrura** Meig.

errans R.-D. = **carnaria** L.

erratica R.-D. = **carnaria** L.

erythrocera R.-D. = **erythrura** Meig.

erythrophthalma Strobl = **setipennis** Rond.

erythrura Meig., S. B., V. 3[illegible]. 26. (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1300. 21. (1845); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 384. 34. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 126. 35. (1862); Schin., F. A., I. 572. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 140. 16. (1866); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 102. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 63. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 177. 4. (1896). Europa.
agilis R.-D., Moyd., 343. 19. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 427. 11. *[Pierretia]* (1863).
aurea R.-D., Posth., II. 434. 1. *[Ravinia]* (1863).
collinaris R.-D., Myod., 345. 26. *[Myiophora]* (1830).
crocata R.-D., Myod., 343. 16. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 432. 5. *[Servaisia]* (1863).
egena R.-D., Posth., II. 431. 2. *[Servaisia]* (1863).
erythrocera R.-D., Posth., II. 429. 1. *[Servaisia]* (1863).
gagatea R.-D., Posth., II. 431. 3. *[Servaisia]* (1863).
lusatica Kram., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 332. 5. f. IV. (1905) et VI. 63. (1906).
luteicauda R.-D., Posth., II. 431. 4. *[Servaisia]* (1863).
riparia R.-D., Myod., 345. 24. *[Myiophora]* (1830).
Schineri Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXIII. 67. 205. (1891).
strenua R.-D., Posth., II. 549. 1. *[Bercaea]* (1863).

evonymellae Bouché*), Naturgesch., 208. 4. (1834). Germania.

excuticulata Pand., Rev. entom., XV. 202. 54. (1896). Gallia mer.

exuberans Pand. = **tuberosa** Pand.

falculata Pand., Rev. entom., XV. 185. 20. (1896). Europa centr.

fallax R.-D. = **carnaria** L.

festiva R.-D. = **carnaria** L.

filia Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 386. 5. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 105. 5. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. Europa centr. et mer.

*) Yponomeuta evonymella L.

56. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 197. 42. (1896); Du Ros., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 12, 24., t. II. f. 36. (1903); Kram., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 331. (1905).

flavescens R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** Meig.
flavescens R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.
flavidula R.-D. = **melanura** Meig.
flavinervis R.-D. = **haemorrhoa** Meig.
florea R.-D. = **carnaria** L.
florida R.-D. = **carnaria** L.
floridula R.-D. = **carnaria** L.
florum R.-D. = **carnaria** L.
fossoria Pand., Rev. entom., XV. 178. 6. (1896). Gallia mer.
frenata Pand., Rev. entom., XV. 182. 13. (1896). Europa centr.
cruenta Pand., Rev. entom., XV. 181. 12. (1896). et mer.
frontalis R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
frontalis R. D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
fugax R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
fugax R.-D. (*Scal.*) = **haemorrhoidalis** Fall.
fuliginosa R.-D. (*Cal.*) = **melanura** Meig.
fuliginosa R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoa** Meig.
fuliginosa R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
fuligo R.-D. = **melanura** Meig.
fulvescens R.-D. = **carnaria** L.
fulvicauda Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 28. (1888); Kram., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 331. *[fulvicaudis]* (1905). Europa centr.
fulvipalpis Macq., Dipt. exot., III. 255. (98). 2. t. XII. f. 7. (1843). Sinai.
fulvipalpis R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.
fulvipalpis R.-D. (*Sar.*) = **haemorrhoidalis** Fall.
funebris R.-D. = **carnaria** L.
fuscifacies R.-D. = **carnaria** L.
fuscipennis R.-D. (*Er.*) = **dissimilis** Meig.
fuscipennis R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** Meig.
gagatea R.-D. = **erythrura** Meig.
Geoffroyi R.-D. = **carnaria** L.
germana R.-D. = **carnaria** L.
gesnerioidea R.-D. = **affinis** Fall.
grisea R.-D. (*Agr.*) = **affinis** Fall.
grisea R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
grisea R.-D. (*Myi.*) = **dissimilis** Meig.
grisella R.-D. (*Er.*) = **dissimilis** Meig.
grisella R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** Meig.
grisescens R.-D. (*Agr.*) = **affinis** Fall.
grisescens R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
haematodes Meig.*), S. B., V. 29. 25. (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 182. 14. (1834) et Suit. à Buff., II. 225. 8. (1835); Zett., Europa.

*) Chrysochraon dispar Fieb.

Ins. Lapp., 650. 5. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1299. 20. (1845) et XIII. 6180. 20. (1859); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 384. 36. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 128. 37. (1862); Schin., F. A., I. 572. (1862); R.-D., Posth., II. 435. 2. *[Ravinia]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 140. 15. (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 266. 19. (1876); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 185. (1893); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 102. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 63. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 176. 1. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 21. (1900); Kram., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 63. (1906).

campestris R.-D., Myod., 346. 30. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 443. 7. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. (48). 6. *[Agria]* (1834) et Suit. à Buff., II. 231. 11. *[Agria]* (1835); Meig., S. B., VII. 282. 50. (1838).

haemorrhoidalis Fall. p. p.

hebes R.-D., Posth., II. 436. 3. *[Ravinia]* (1863).

hemisphaerica R.-D., Myod., 346. 28. *[Myiophora]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 181. (45). 13. (1834); Meig., S. B., VII. 279. 37. (1838).

horticola R.-D., Myod., 346. 29. *[Myiophora]* (1830).

limpidipennis R.-D., Myod., 346. 27. *[Myiophora]* (1830).

parva R.-D., Posth., II. 427. 10. *[Pierretia]* (1863).

sulcata R.-D., Posth., II. 437. 4. *[Ravinia]* (1863).

haematura R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

haemorrhoa Meig.*), S. B., V. 29. 24. (1826); R.-D., Myod., 344. 21. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 481. 1. *[Erichsonia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 181. 12. (1834) et Suit. à Buff., II. 225. 7. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1298. 19. (1845); Walk., Ins. Brit., II. 104. 8. (1853); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 382. 26. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 121. 27. (1862); Schin., F. A., I. 571. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 140. 14. (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 267. 20. (1876); Mik, Wien. entom. Zeitg., IX. 153. 75. (1890); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 63. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 188. 11. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 20. (1900). Europa.

aestivalis R.-D., Posth., II. 490. 17. *[Erichsonia]* (1863).

aestivalis R.-D., Myod., 344. 22. *[Myiophora]* (1830).

albicans R,-D.. Myod., 345. 25. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 488. 12. *[Erichsonia]* (1863).

ambulatrix R.-D., Posth., II. 486. 8. *[Erichsonia]* (1863).

anxia R.-D., Posth., II. 493. 25. *[Erichsonia]* (1863).

arborea R.-D., Posth., II. 498. 19. *[Erichsonia]* (1863).

ardeacea R.-D., Posth., II. 486. 9. *[Erichsonia]* (1863).

caesia R.-D., Posth., II. 573. 24. *[Malsantia]* (1863).

campestris R.-D., Posth., II. 484. 4. *[Erichsonia]* (1863).

*) Helix hortensis Müll.

campestris R.-D., Posth., II. 398. 1. *[Malsantia]* (1863).
chaetalis R.-D., Posth., II. 484. 5. *[Erichsonia]* (1863).
claripennis R.-D., Posth., II. 490. 16. *[Erichsonia]* (1863).
contempta R.-D., Myod., 343. 18. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 493. 24. *[Erichsonia]* (1863).
contigua R.-D., Posth., II. 492. 21. *[Erichsonia]* (1863).
flavinervis R.-D., Posth., II. 493. 22. *[Erichsonia]* (1863).
fuliginosa R.-D., Posth., II. 487. 10. *[Erichsonia]* (1863).
incauta R.-D., Posth., II. 573. 25. *[Malsantia]* (1863).
inconstans R.-D., Posth., II. 491. 20. *[Erichsonia]* (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 513. 148. (1898).
labialis R.-D., Posth., II. 485. 6. *[Erichsonia]* (1863).
musca R.-D., Posth., II. 487. 11. *[Erichsonia]* (1863).
oralis R.-D., Posth., II. 485. 7. *[Erichsonia]* (1863).
pilosa R.-D., Posth., II. 483. 3. *[Erichsonia]* (1863).
procax R.-D., Posth., II. 489. 15. *[Erichsonia]* (1863).
Reginaldi R.-D., Posth., II. 574. 26. *[Malsantia]* (1863).
rustica R.-D., Posth., II. 488. 13. *[Erichsonia]* (1863).
sanguinolenta Macq., Suit. à Buff., II. t. XVI. f. 2. (1835).
umbripennis R.-D., Posth., II. 489. 14. *[Erichsonia]* (1863).
valida R.-D., Posth., II. 482. 2. *[Erichsonia]* (1863).
varinervis R.-D., Posth., II. 491. 18. *[Erichsonia]* (1863).

haemorrhoidalis Fall.*), Vet. Acad. Handl., 236. *[Musca]* (1816) et p. p., Dipt. succ. Musc., 39. 2. *[Musca]* (1820); Geoffr., Ins., II. 527. 65. [—] (1762); Harr., Expos. engl. Ins., t. XXV. f. 14. *[Musca]* (1776); Meig., S. B., V. 28. 22. (1826); R.-D., Myod., 340. 7. *[Myiophora]* (1830), Posth., II. 552. 6. *[Bercaea]* (1863) et Annal. Soc. entom. France, VII. (1849); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 181. 10. (1834) et Suit. à Buff., II. 224. 5. (1835); Boucché, Naturgesch., 63. 46. (1834); Zett., Dipt. Scand., IV. 1297. 17. (1845) et VIII. 3268. 17. (1849); Walk., Ins. Brit., II. 104. 6. (1853); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 384. 33. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 126. 34. (1862); Bertol., Mem. Accad. Sci. Bologna, XII. 4. 2. (1862); Schin., F. A., I. 571. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 139. 12. (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 265. 16. (1876); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 102. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 62. (1894). Europa.

agilis R.-D., Posth., II, 552. 5. *[Bercaea]* (1863).
agraria R.-D., Posth., II. 554. 8. *[Bercaea]* (1863).
albidula R.-D., Posth., II. 513. 28. *[Myiophora]* (1863).
Blondeli R.-D., Myod., 344. 20. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 502. 5. *[Myiophora]* (1863).
commendata R.-D., Posth., II. 526. 34. *[Myiophora]* (1863).
fugax R.-D., Posth., II. 488. 9. *[Scaligeria]* (1863).
fulvipalpis R.-D., Posth., II. 442. 5. (1863).

*) Pachytylus migratorius F.

haematura R.-D., Posth., II. 551. 4. *[Bercaea]* (1863).
inclita R.-D., Posth., II. 443. 8. (1863).
iners R.-D., Posth., II. 439. 2. (1863).
meditata R.-D., Posth., II. 576. 30. *[Mulsantia]* (1863).
Meigenii R.-D., Posth., II. 442. 6. (1863).
nitida R.-D., Posth., II. 510. 21. *[Myiophora]* (1863).
nuras Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 392. 30. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 124. 31. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 266. 17. f. 3. (1876); Hagen., Canad. Entom., 1881. 147. 3. (1881); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 61. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 185. 19. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 18. (1900).
oralis R.-D., Posth., II. 554. 7. *[Bercaea]* (1863).
pabuloram R.-D., Posth., II. 441. 4. (1863).
praeceps R.-D., Posth., II. 480. 7. *[Scaligeria]* (1863).
squalida R.-D., Myod., 342. 15. *[Myiophora]* (1830).
villica R.-D., Myod., 340. 8. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 440. 3. (1863).
Zetterstedtii R.-D., Posth., II. 439. 1. (1863).

harpax Pand. = **tuberosa** Pand.
hebes R.-D. = **haematodes** Meig.
hemisphaerica R.-D. = **haematodes** Meig.
herbaria R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
herbaria R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
hilaris R.-D. (*Er.*) = **dissimilis** Meig.
hilaris R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.

hirticrus Pand., Rev. entom., XV. 193. 34. (1896); Du Ros., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 11. 23, t. II. f. 35. (1903). — Europa centr. et mer.
agricola Meade (*nec* R.-D.), Entom. Monthly Mag., XII. 261. 6. (1876).
noverca Kram. (*nec* Rond.), Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 331. 1. f. 1. (1905).

hirtipes Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 361. 13. (1830). — Aegyptus.

horticola R.-D. = **haematodes** Meig.
humilis Meig. = **nigriventris** Meig.
humilis R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
humilis R.-D. (*Scal.*) = **melanura** Meig.
hyalipennis R.-D. = **carnaria** L.

hystrix Pand., Rev. entom., XV. 180. 10. (1896). — Gallia mer.

incauta R.-D. = **haemorrhoa** Meig.
incisilobata Pand. = **striata** F.
inclita R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.
inconstans R.-D. = **haemorrhoa** Meig.
inermis Strobl = **pumila** Meig.
iners R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

infantula Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 388. 17. (1860) et — Europa centr. et mer.

Dipt. ital. Prodr., V. 114. 18. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 265. 15. (1876); Pand., Rev. entom., XV. 200. (1896).

infuscata R.-D. = **dissimilis** Meig.

integra R.-D. = **carnaria** L.

intermedia R.-D. = **carnaria** L.

juvenis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 388. 17. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 114. 18. (1862), Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 263. 9. (1876); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1893). Europa centr. et mer.

Kaulzei Kram. = **aratrix** Pand.

labialis R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoa** Meig.

labialis R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.

laciniata Pand. = **subulata** Pand.

lacta R.-D. = **carnaria** L.

laticornis Meig., S. B., V. 27. 19. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 228. 23. (1835); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 380. 14. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 111. 14. (1862); Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 889. *[Sphaerogaster]* (1864); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 262. 7. (1876); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 59. (1894). Europa centr. et mer.

laticrus R.-D. = **carnaria** L.

latigena Pand. = **pumila** Meig.

lauta R.-D. = **melanura** Meig.

limpida R.-D. = **carnaria** L.

limpidipennis R.-D. = **haematodes** Meig.

lineata Fall.*), Vet. Acad. Handl., 238. *[Musca]* (1816) et Dipt. succ. Muse., 40. 5. *[Musca]* (1820); Meig., S. B., V. 26. 17. (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1294. 14. (1845) et XIII. 6179. 14. (1859); Walk., Ins. Brit., II. 103. 5. (1853); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 381. 19. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 116. 20. (1862); Schin., F. A., I. 573. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 139. 11. (1866); Meade, Entom., XIV. 286. (1881); Pand., Rev. entom., XV. 206. 62. (1896). Europa.

agrestis R.-D., Posth., II. 600. 1. *[Listeria]* (1863).

lapidosa Zett. in litt.

livens R.-D. = **carnaria** L.

livida R.-D. = **carnaria** L.

lugubris R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** Meig.

lugubris R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.

lusatica Kram. = **erythrura** Meig.

lusoria R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.

lusoria R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.

luteicauda R.-D. = **erythrura** Meig.

Macquarti R.-D. = **carnaria** L.

madeirensis Schin., Novara Dipt., 312. 62. *[Cynomyia]* (1868); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 433. (1891). Madeira.

mamillata Pand. = **affinis** Fall.

*) Staurotus cruciatus F.

maesta R.-D. = **carnaria** L.

maialis R.-D. = **melanura** Meig.

matertera Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 387. 9. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 108. 9. (1862); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 30. 35. (1886). Europa mer.

maura R.-D. = **nigriventris** Meig.

meditata R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

Meigenii R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.

melanura Meig., S. B., V. 23. 11. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 227. 17. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1288. 6. (1845) et XIII. 6178. 8. (1859); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 379. 8. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 107. 8. (1862); Walk., Ins. Brit., II. 103. 4. (1853); Schin., F. A., I. 574. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 137. 6. (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 261. 5. f. 2. (1876); Pand., Rev. entom., XV. 194. 35. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. ital. France, 1900. 363. 11. (1900); Du Ros., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 10. 22. t. II. f. 34. (1903); Kram., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 14. f. III. (1905). Europa, Japonia.

abdominalis R.-D., Myod., 354. 56. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 561. 6. *[Mulsantia]* (1863).

albiceps Zett. (*nec* Meig.), Ins. Lapp., 650. 3. (1838).

albida R.-D., Posth., II. 567. 14. *[Mulsantia]* (1863).

albidipennis R.-D., Myod., 358. 74. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 570. 18. *[Mulsantia]* (1863).

ardeacea R.-D., Posth., II. 478. 3. *[Scaligeria]* (1863).

arvicola R.-D., Myod., 355. 58. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 569. 17. *[Mulsantia]* (1863).

atra R.-D., Posth., II. 560. 5. (1863).

blanda R.-D., Posth., II. 572. 22. *[Mulsantia]* (1863).

brunnisquamis R.-D., Posth., II. 479. 5. *[Scaligeria]* (1863).

camporum R.-D., Myod., 359. 78. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 562. 9. *[Mulsantia]* (1863).

Carceli R.-D., Posth., I. 576. 1. *[Calyptia]* (1863).

cinerea R.-D., Myod., 355. 61. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 433. 2. *[Bellieria]* (1863).

consobrina R.-D., Posth., II. 570. 19. *[Mulsantia]* (1863).

cucullata R.-D., Posth., II. 567. 13. *[Mulsantia]* (1863).

edax Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 832. (1849).

flavescens R.-D., Myod., 361. 85. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 571. 21. *[Mulsantia]* (1863).

flavidula R.-D., Posth., II. 573. 23. *[Mulsantia]* (1863).

fuliginosa R.-D., Posth., II. 577. 2. *[Calyptia]* (1863).

fuligo R.-D., Posth., II. 479. 6. *[Scaligeria]* (1863).

humilis R.-D., Posth., II. 479. 4. *[Scaligeria]* (1863).

lauta R.-D., Posth., II. 558. 2. *[Mulsantia]* (1863).

maïalis R.-D., Myod., 357. 70. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 477. 2. *[Scaligeria]* (1863).

myioidea R.-D., Posth., II. 477. 1. *[Scaligeria]* (1863).
nigrifrons R.-D., Posth., II. 563. 10. *[Mulsantia]* (1863).
obscura R.-D., Myod., 357. 69. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 561. 7. *[Mulsantia]* (1863).
pellex R.-D., Posth., II. 575. 29. *[Mulsantia]* (1863).
pervia R.-D., Posth., II. 480. 8. *[Scaligeria]* (1863).
praeceps R.-D., Posth., II. 562. 8. *[Mulsantia]* (1863).
praticola R.-D., Posth., II. 569. 16. *[Mulsantia]* (1863).
rubricornis R.-D., Posth., II. 433. 1. *[Bellieria]* (1863).
rustica R.-D., Myod., 348. 36. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 559. 3. *[Mulsantia]* (1863).
sericea R.-D., Myod., 352. 48. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 568. 15. *[Mulsantia]* (1863).
sollicitata R.-D., Posth., II. 574. 27. *[Mulsantia]* (1863).
spreta R.-D., Posth., II. 575. 29. *[Mulsantia]* (1863).
striata R.-D. (*nec* F.), Myod., 352. 49. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 565. 12. *[Mulsantia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 179. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 226. 12. (1835); Schin., F. A., I. 570. (1862); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 187. 6. (1883).
tenebricosa R.-D., Posth., II. 560. 4. *[Mulsantia]* (1863).
tristis R.-D., Posth., II. 564. 11. *[Mulsantia]* (1863).
vaga R.-D., Posth., II. 571. 20. *[Mulsantia]* (1863).

melanura R.-D. = **carnaria** L.

minima Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 113. 16. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 198. (1896). Italia.

minuta R.-D. = **nigriventris** Meig.
misera R.-D. = **carnaria** L.
mitis R.-D. = **carnaria** L.
modesta R.-D. = **carnaria** L.
montana R.-D. = **carnaria** L.
monticola R.-D. = **carnaria** L.
morio R.-D. (*Ber.*) = **carnaria** L.
morio R.-D. (*Er.*) = **carnaria** L.
morio R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.
musca R.-D. = **haemorrhoa** Meig.
muscaria R.-D. = **carnaria** L.
myioidea R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** Meig.
myioidea R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
myioidea R.-D. (*Scal.*) = **melanura** L.
nana R.-D. = **dissimilis** L.
nebulosa R.-D. = **carnaria** L.
neglecta Kram. = **scoparia** Pand.

nepos Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 290. 27. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 121. 28. (1862). Italia.

nigra R.-D. = **carnaria** L.
nigrans Pand. = **clathrata** Meig.

nigricans R.-D. = **dissimilis** Meig.
nigricauda R.-D. = **dissimilis** Meig.
nigrifrons R.-D. = **melanura** Meig.
nigrita R.-D. = **carnaria** L.
nigriventris Meig., S. B., V. 27. 21. (1826); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 380. 15. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 112. 15. (1862); Schin., F. A., I. 572. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 262. 8. (1876); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1883) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 59. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 203. 56. (1896). Europa.
arvorum R.-D., Myod., 361. 84. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 427. 12. *[Pierretia]* (1863).
atra R.-D., Myod., 360. 88. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 424. 5. *[Pierretia]* (1863).
humilis Meig., S. B., V. 27. 20. (1826); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 16. (1900).
maura R.-D., Posth., II. 425. 6. *[Pierretia]* (1863).
minuta R.-D., Posth., II. 533. 7. *[Phorella]* (1863).
praecox R.-D., Posth., II. 423. 2. *[Pierretia]* (1863).
rusticana R.-D., Posth., II. 424. 4. *[Pierretia]* (1863).
vivida R.-D., Myod., 358. 73. *[Myiophora]* (1830) et Posth., II. 423. 3. *[Pierretia]* (1863).
nitens R.-D. = **carnaria** L.
nitida R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.
nova Siebke = **striata** Fabr.
noverca Kram. = **hirticrus** Pand.
noverca Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 386. 7. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 107. 7. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 56. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 198. 45. (1896); Du Ros., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 9. 21., t. II. f. 33. (1903). Europa centr. et mer.
nubica Jaenn., Abh. Senckenb. Ges., VI. 380. (72). 94. (1867). Nubia.
nurus Rond. = **haemorrhoidalis** Fall.
obscura R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
obscura R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.
obscurella R.-D. = **carnaria** L.
obscuricauda R.-D. = **carnaria** L.
obscuripennis R.-D. = **dissimilis** Meig.
occatrix Pand., Rev. entom., XV. 178. 5. (1896). Gallia mer.
offuscata Meig. = **dissimilis** Meig.
opaca R.-D. = **dissimilis** Meig.
oralis R.-D. (*Berc.*) = **haemorrhoidalis** Fall.
oralis R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoa** Meig.
pabulina R.-D. = **carnaria** L.
pabulorum R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.
pallidipes R.-D. = **carnaria** L.
paludosa R.-D. = **carnaria** L.

parva R.-D. = **haematodes** Meig.
parvula Rond. = **puerula** Rond.
pascuarum R.-D. = **carnaria** L.
pauciseta Kram. = **albiceps** Meig.
pauciseta Pand., Rev. entom., XV. 182. 14. (1896). Germania.
pauperata R.-D. = **carnaria** L.
pellex R.-D. = **melanura** Meig.
peruix Harr. = ? **striata** Fabr.
pervia R.-D. = **melanura** Meig.
petiolata Pand. = **setipennis** Rond.
pilosa R.-D. = **haemorrhoa** Meig.
praeceps R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.
praeceps R.-D. (*Scal.*) = **haemorrhoidalis** Fall.
praecox R.-D. (*Pierr.*) = **nigriventris** Meig.
praecox R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
pratensis R.-D. = **carnaria** L.
praticola R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.
praticola R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
privigna Pand. = **striata** Fabr.
privigna Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 387. 10. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 109. 10. (1862); Mik, Dipt. Hernst., 74. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 56. (1894). Europa centr. et mer.
procax R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoa** Meig.
procax R.-D. (*Sar.*) = **affinis** Fall.
propinqua R.-D. = **carnaria** L.
protuberans Pand., Rev. entom., XV. 187. 23. (1896). Gallia mer.
proxima Rond. = **pumila** Meig.
puerula Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 119. 24. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 201. (1896); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 514. 150. (1898). Europa mer.
parvula Rond. (*nec* Wied.), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 389. 23. (1860).
pumila Meig., S. B., V. 24. 12. (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1291. 9. (1845); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 380. 12. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 110. 12. (1862); Schin., F. A., I. 569. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 137. 8. (1866); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 58. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 198. 46. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 12. (1900). Europa.
inermis Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 63. (1894).
latigena Pand., Rev. entom., XV. 199. 47. (1896).
proxima Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 392. 32. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 125. 33. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 63. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 183. 17. (1896).
punctata R.-D. = **affinis** Fall.
punctulata R.-D. = **affinis** Fall.

pygmaea Zett., Dipt. Scand., IV. 1302. 24. (1845) et XIII. 6181. 24. (1859). Scandinavia.

quadrata Bouché = **carnaria** L.

quinquevittata Hart. = **affinis** Fall.

Ramburii R.-D. = **carnaria** L.

Reginaldi R.-D. = **haemorrhoa** Meig.

riparia R.-D. (1863) = **carnaria** L.

riparia R.-D. (1830) = **erythrura** Meig.

rostrata Pand., Rev. entom., XV. 203. 55. (1896); Du Ros., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 15., t. II. f. 27. 39. (1903). Europa centr.

rubescens R.-D. = **carnaria** L.

rubiginosa R.-D. = **carnaria** L.

rubricornis R.-D. = **melanura** Meig.

ruficauda Zett. = **cruentata** Meig.

rufipes Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 362. 14. (1830). Aegyptus.

ruricola R.-D. = **carnaria** L.

rustica R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoa** Meig.

rustica R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.

rusticana R.-D. = **nigriventris** Meig.

sanguinolenta Macq. = **haemorrhoa** Meig.

Schineri Bezzi = **erythrura** Meig.

scoparia Pand., Rev. entom., XV. 189. 26. (1896). Europa centr. et mer.

negleeta Kram., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 14. f. V. et 329. (1905).

sericea R.-D. = **melanura** Meig.

setinervis Rond. = **dissimilis** Meig.

setipennis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 389. 22. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 118. 23. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 264. 13. (1876); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 59. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 200. 49. (1896); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 514. 153. (1898). Europa centr. et mer.

erythrophthalma Strobl, XIV. Programm Seitenst., 20. (1880); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 348. (1881).

petiolata Pand., Rev. entom., XV. 199. 48. (1896).

silvatica R.-D. = **carnaria** L.

similis Meade, Entom. Monthly Mag., XII. 261. 4. (1876); Ost.-Sack., Cat. N. Amer. Dipt., 2 ed., 257. (1878); Hagen., Canad. Entom., 1881. 149. 19. (1881); Mik, Dipt. Hernstein, 74. (1887); Pand., Rev. entom., XV. 193. 33. (1896). Europa centr. et mer.

appendiculata Kram., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 332. 4. f. V. (1905).

sinuata Meig., S. B., V. 22. 9. (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1289. 7. (1845) et VIII. 3207. 7. (1849); Schin., F. A., I. 574. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 188. 25. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 1. (1900); Du Ros., Mém. Soc. linn. France, XI. t. I. f. 8. 20. t. II. f. 32. (1903). Europa.

arvorum Meig., S. B., V. 24. 13. (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 180. 8. (1834) et Suit. à Ruff., II. 227. 19. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1292. 11. (1845) et VIII. 3268. 11. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 138. 9. (1866).

Bezzii Corti, Bull. Soc. entom. ital., XXIX. 140. 59. (1897); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 60. 71. (1898); Strobl, Tief's Nachl., 52. (1900); Kram., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 331. (1905).

sistoria R.-D. = **dissimilis** Meig.

socia R.-D. = **dissimilis** Meig.

socrus Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 387. 13. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 111. 13. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 58. (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 514. 151. *[socius]* (1898). Europa centr. et mer.

sollicitata R.-D. = **melanura** Meig.

sordida R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** Meig.

sordida R.-D. (*Pierr.*) = **carnaria** L.

sordida R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.

soror R.-D. = **carnaria** L.

soror Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 386. 6. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 106. 6. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 57. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 203. 57. (1896); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 513. 145. (1898). Europa centr. et mer.

specialis R.-D. = **carnaria** L.

sponsa R.-D. = **carnaria** L.

spreta R.-D. = **melanura** Meig.

squalens R.-D. (*Pierr.*) = **carnaria** L.

squalens R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.

squalida R.-D. (*Myi.*) = **haemorrhoidalis** Fall.

squalida R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.

squamigera R.-D. = **carnaria** L.

squamosa R.-D. = **carnaria** L.

strenua R.-D. (*Bere.*) = **erythrura** Meig.

strenua R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** Meig.

striata Fabr.*), Entom. syst., IV. 315. 13. *[Musca]* (1794) et Syst., Antl., 288. 20. (1805); Meig., S. B., V. 21. 7. (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1286. 3. (1845) et XII. 4709. 3. (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 828. (1849) et Ins. Brit., II. 102. 2. (1853); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 136. 3. (1866). Europa.

nova Siebke, Enum. ins. norv., 94. 3. (1877).

pernix Harr., Expos. engl. ins., 84. t. XXV. f. 13. *[Musca]* (1776).

privigna Pand. (*nec* Rond.), Rev. entom., XV. 197. 43. (1896); Du Ros., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 14. t. II. f. 26. 38. (1903).

*) Oryctes nasicornis L.

subnitens R.-D. = **carnaria** L.

subulata Pand., Rev. entom., XV. 194. 36. (1896). Europa centr. et mer.
laciniata Pand., Rev. entom., XV. 195. 39. (1896); Du Ros., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 13., t. II. f. 25. 37. (1903).

sulcata R.-D. = **haematodes** Meig.
temeraria R.-D. = **carnaria** L.
tenebricosa R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.
tenebricosa R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
tenella R.-D. = **dissimilis** Meig.

teretirostris Pand., Rev. entom., XV. 190. 28. (1896); Du Ros., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 5. 17., t. II. f. 29. (1903). Gallia.

tessellata R.-D. = **carnaria** L.
tetrella R.-D. = **carnaria** L.
tristis R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** Meig.
tristis R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.
tristis R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.

tuberosa Pand., Rev. entom., XV. 192. 32. (1896). Europa centr.
ambigua Kram., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 331. 3. f. III. (1905).
exuberans Pand., Rev. entom., XV. 186. 22. (1896).
harpax Pand., Rev. entom., XV. 189. 27. (1896).

umbripennis R.-D. = **haemorrhoa** Meig.

uncicurva Pand., Rev. entom., XV. 183. 16. (1896). Gallia.
penicillata Villen. in litt.

ungulata Pand., Rev. entom., XV. 204. 59. (1896). Gallia mer.
? cochlearis Pand., Rev. entom., XV. 205. 61. (1896).

unicolor Macq., Dipt. exot., III. 255. (98). 1. t. XI. f. 5. (1843). Algeria.

vaga R.-D. (*Muls.*) = **melanura** Meig.
vaga R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.

vagans Meig., S. B., V. 26. 18. (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1291. 10. (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 101. (1862); Schin., F. A., I. 569. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 58. (1894); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 15. (1900). Europa.

vagans R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
vagans R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
valida R.-D. = **haemorrhoa** Meig.
variegata Scop. = **carnaria** L.
varinervis R.-D. = **haemorrhoa** Meig.
velox R.-D. = **carnaria** L.
vernalis R.-D. (*Pierr.*) = **carnaria** L.
vernalis R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
viatrix R.-D. = **dissimilis** Meig.

vicina Macq., Suit. à Buff., II. 225. 9. (1835); Meig., S. B., VII. 279. 38. (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 123. *nota.* (1862). Europa centr.

vicina Villen. (*nec* Macq.), Bull. Soc. entom. France, 1899. 27. f. 2. (1899). Gallia.

villana R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** Meig.
villana R.-D. (*Sav.*) = **carnaria** L.
villica R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.
virgo R.-D. = **carnaria** L.
villata Brauer = **affinis** Fall.
vivida R.-D. = **nigriventris** Meig.
vivipara Deg. = **carnaria** L.
vulnerata Schin., F. A., I. 570. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 102. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 63. (1894). — Europa mer.
Zetterstedti R.-D. = **haemorrhoidalis** Fall.*)

Blaesoxypha

Loew, Wien. entom. Monatschr., V. 384. (1861).

gladiatrix Pand. = **grylloctona** Lw.
grylloctona Lw.**), Wien. entom. Monatschr., V. 386. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 185. (1893).
gladiatrix Pand., Rev. entom., XV. 205. 60. (1896). — Europa centr. et mer.

Wohlfahrtia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889) et LX. 165. (1893).

Balassogloi Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 142. *[Sarcophila]* (1882). — Rossia or. et mer.
intermedia Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 16. *[Sarcophila]* (1887). — Rossia.
magnifica Schin.***), F. A., I. 567. *[Sarcophila]* (1862); Wohlf., N. Acta Acad. Leop. Car., IV. 277. t. IX. f. 4. [—] (1770); F. Löw., Wien. med. Wochenschr., XXXI. 972. *[Sarcophila]* (1883); Laboulb., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 28. t. I. f. 7. *[Sarcophila]* (1884); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 75. *[Sarcophila]* (1883); Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 93. *[Sarcophila]* (1887); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889); Blanch., Zool. med., II. 510. (1890) et Bull. Soc. Zool. France, 1891. 25. (1891); Pand., Rev. entom., XIV. 103. 1. *[Metopia]* (1895); Galli Val., Bull. Soc. Vaud., (4). XXXVII. 354. *[Sarcophila]* (1901); Bischof, Mittheil. Tour. Club Wien, XV. 3. 15. *[Sarcophila]* (1903). — Europa centr. et mer.
Wohlfahrti Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XI. 123. t. III—V.

*) *aenea* Am Stein et *cinerea* Bremi ap. Am Stein, Jahresber. naturf. Ges. Graub., II. 105. (1857) et *haemorrhagica* Meig. ap. B. B. Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 414. (1891) *sunt nomina nuda.*

**) Pezotettix alpina Koll.

***) Homo sapiens L. et alia mammalia.

[Sarcophila] (1875), Nat. Dipt. menschl. Körp, Petersburg 3 tab. *[Sarcophila]* (1878) et Sarcoph. Wohlf. Monogr., Petropoli, fig. *[Sarcophila]* (1884); Gerst., Sitz. Ges. naturf. Fr. Berlin, 1875. 53 et 108. *[Sarcophila]* (1875); Mégnin, Les. Paras., 27 et 44. f. 12. *[Sarcophila]* (1880); Josephi, D. Medic. Zeitschr., 1885 et 1887. 5. *[Sarcophila]* (1887); Huber, Bibliogr. Jena, 6. *[Sarcophila]* (1899); Peiper, Fliegenlarv., 24. f. 7—15. *[Sarcophila]* (1900).

Meigenii Schin., F. A., I. 567. *[Sarcophila]* (1862); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. t. II. *[Sarcophila]* (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889). Europa centr. et mer.

ruralis Meig. (*nec* Fall.), ♀ S. B., V. 17. 2. t. XLIII. f. 9. *[Sarcophaga]* (1826); Mégnin, Hor. Soc. entom. Ross., XV. V. *[Sarcophila]* (1881); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 363. 2. (1900).

ruralis Meig. = **Meigenii** Schin.

Wohlfahrti Portsch. = **magnifica** Schin.

Disjunctio

Pand., Rev. entom., XIII. 56. XIII. (1894) et XV. 169. (1896).

Agria Macq. (*nec* R.-D.), p. p., Suit. à Buff., II. 229. 3. (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889) et LX. 165. (1893).

argentea Macq., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I. 113. 67. *[Agria]* (1838) et Dipt. Exot., III. 265. (108). 2. *[Agria]* (1843). Ins. Canar.

argentifrons Schin., ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. *[Agria]* (1889). Sicilia.

bella Macq., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I. 113. 66. t. IV. f. 9. *[Agria]* (1838) et Dipt. exot., III. 264. (107). 1. t. XIII. f. 5. *[Agria]* (1843); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889) et LVIII. 368. *[Agria]* (1891). Ins. Canar., Caucasus.

distincta Schin. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. *[Agria]* (1889). Sicilia.

hungarica B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. *[Agria]* (1889). Hungaria.

maxima Portsch. = **tetripunctata** Duf.

nuba Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 296. 27. *[Tachina]* (1830). Nubia.

persica Big. = **tetripunctata** Duf.

tetripunctata Duf*), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 149. 13. t. VI. f. 12. *[Sarcophaga]* (1850); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 283. *[Sarcophila]* (1881); Laboulb., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 31. *[Sarcophila]* (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. *[Agria]* (1889); Pand., Rev. entom., XV. 170. (1896). Europa mer., Persia.

*) An = **bella** Macq. ?

maxima Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XI. t. II. *[Sarcophila]* (1875).

persica Big., Annal. Soc. entom. France, (5) X. 150. *[Theria]* (1880); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 10. *[Sarcophila]* (1882).

Sarcophila

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 86. 12. (1856) et V. 129. 12. (1862).

? guttata Wälk., Entom., V. 343. 73. (1870). — Tajura.

impunctata Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 49. (1868). — Italia.

latifrons Fall., Vet. Acad. Handl., 1816. 238. *[Musca]* (1816) et Dipt. succ. Musc., 40. 7. *[Musca]* (1822); Meig., S. B., V. 31. 28. (1826) et VI. 374. *[Sarcophaga]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 230. 2. t. XVI. f. 3. *[Agria]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IX. 1295. 15. (1845) et XII. 6179. 15. *[Sarcophaga]* (1855); Schin., F. A., I. 567. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 130. 1. (1862); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. t. I. (1882); Pand., Rev. entom., XV. 172. 3. (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 22. (1900). — Europa.

? obsoleta Fall., Vet. Acad. Handl., 1816. 238. *[Musca]* (1816) et Dipt. succ. Musc., 40. 6. *[Musca]* (1822); Meig., S. B., V. 31. 29. *[Sarcophaga]* (1826); Zett., Dipt. Scand., III. 1296. 16. *[Sarcophaga]* (1845); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 22. (1900).

? maculata Meig., S. B., VII. 277. 30. *[Sarcophaga]* (1838); Schin., F. A., I. 567. (1862); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 284. *[Sarcophaga]* (1881); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1904. (1904). — Europa centr.

megacephala Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 142. (1881). — Rossia or.

notata Macq., Suit. à Buff., II. 230. 4. *[Agria]* (1835); Meig., S. B., VII. 280. 42. *[Sarcophaga]* (1838). — Europa centr.

obsoleta Fall. = **? latifrons** Fall.

pallipalpis Macq., Suit. à Buff., II. 230. 3. *[Agria]* (1835); Meig., S. B., VII. 280. 41. *[Sarcophaga]* (1838); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 49. (1868). — Sicilia.

Angiometopa

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889) et LX. 166. (1893).

Homococera Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 887. *[Omocera]* (1864), *em.* Scudd. 1882. *nec* Chevr. 1830. Col.

ruralis Fall., Vet. Acad. Handl., 235. *[Musca]* (1816) et Dipt. succ. Musc., 39. 3. *[Musca]* (1822); Meig., S. B., V. 17. 2. t. XLIII. f. 9. ♂ *nec* ♀ *[Sarcophaga]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 223. 1. *[Sarcophaga]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1301. 22. (1845) — Europa.

et XIII. 6180. 22. *[Sarcophaga]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 141. 17. *[Sarcophaga]* (1866); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 141. (1880), XVII. 3. (1881) et XVIII. fig. *[Sarcophila]* (1882); Pand., Rev. entom., XV. 172. 2. *[Sarcophila]* (1896); Peiper, Fliegenlarv., 29. f. 17—19. *[Sarcophila]* (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 363. 2. (1900).

Helicobosca

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 7. (1906).

Eurychaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891) et LX. 230. (1893) *nomen nudum.*

? Microchaetina Wulp, Biol. centr. amer., II. 240. (1886).

Theria R.-D., Myod., 337. II. (1830), *nec* Hübn. 1816. Lep.

albi Scop. = **? muscaria** Meig.

? birufa Big., Annal. Soc. entom. France, (5). X. 152. *[Theria]* (1880). Persia.

? flavidula Big., Annal. Soc. entom. France, (3). X. 151. *[Theria]* (1880). Persia.

intricaria Meig. = **muscaria** Meig.

muscaria Meig.*), S. B., V. 17. 3. *[Sarcophaga]* (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 178. 1. *[Sarcophaga]* (1834) et Suit. à Buff., II. 224. 2. *[Sarcophaga]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1302. 23. *[Sarcophaga]* (1845); Perris, Soc. Sci. Lille, 1850. 119. f. 1—5. *[Sarcophaga]* (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 90. 1. *[Theria]* (1860); Schin., F. A., I. 566. *[Theria]* (1862); R.-D., Posth., II. 409. 1. *[Theria]* (1863); Brauer, Denkschr. Akad. Wien. XLVII. 76. *[Theria]* (1883); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). XXV. 27. *[Theria]* (1888); Pand., Rev. entom., XV. 207. 63. *[Sarcophaga]* (1896). Europa.

? albi Scop., Entom. carn., 332. 889. *[Musca]* (1763); Vill., Entom. linn., III. 514. 260. *[Musca]* (1789).

intricaria Meig., S. B., V. 18. 4. *[Sarcophaga]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 224. 3. *[Sarcophaga]* (1835); Camerano, Rendic. Soc. entom. ital., 1878. 24 *Nov. [Sarcophaga]* (1878); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 363. 3. (1900).

palpalis R.-D., Myod., 337. 1. *[Theria]* (1830).

palpalis R.-D. = **muscaria** Meig.

Heteronychia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 124. (1889) et LX. 166. (1893).

chaetoneura B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVI. 168. t. VIII. f. 191. (1889) et LX. 220. (1893). Europa centr.

*) Helix arbustorum L., pisana L., pomatia L.

?claripennis R.-D., Myod., 263. 3. *[Nyctia]* (1830) et Posth., I. 797. 2. *[Nyctia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 228. (92). 2. *[Melanophora]* (1834); Meig., S. B., VII. 273. 2. *[Nyctia]* (1838); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 514. 157. (1898).

dissimilis Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 572. *[Sarcophaga]* (1862).

trifaria R.-D., Myod., 263. 4. *[Nyctia]* (1830).

trifasciata Macq., Suit. à Buff., II. 174. 2. *[Melanophora]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 181. 1. t. III. f. 5. *[Anthracia]* (1855).

claripennis R.-D. = **?chaetoneura** B. B.

dissimilis Schin. = **chaetoneura** B. B.

juvenilis Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 513. 144. (1898). Italia.

trifaria R.-D. = **chaetoneura** B. B.

trifasciata Macq. = **chaetoneura** B. B.

Nyctia

R.-D., Myod., 262. I. (1830).

Cyloria R.-D., Posth., I. 800. VI. (1863).

Macrosoma Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 69. (1865) *nec* Leach.

Stygina R.-D., Posth., I. 798. V. (1863).

albopunctata v. Ros. = **halterata** Panz.

Carceli R.-D. = **halterata** Panz.

halterata Panz., Fauna germ., LIV. 13. *[Musca]* (1798); Schin., p. p., F. A., I. 554. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 118. (1889); Strobl, p. p., Wien. entom. Zeitg., XII. 102. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 64. (1894); Pand., p. p., Rev. entom., XV. 141. 2. *[Melanophora]* (1896). Europa.

albopunctata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 58. *[Dexia]* (1840).

Carceli R.-D., Myod., 263. 1. (1830) et Posth., I. 799. 1. *[Stygina]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 229. (93). 2. *[Melanophora]* (1834), Suit. à Buff., II. 174. 1. *[Melanophora]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 32. 1. t. I. f. 15. (1855); Meig., S. B., VII. 274. 4. (1838); Blanch., Hist. nat. ins., III. 611. *[Melanophora]* (1840); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900).

maura Fabr., Syst. Antl., 302. 91. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., V. 39. 9. t. XLIII. f. 20. *[Dexia]* (1826) et VII. 273. 1. t. LXXIII. f. 18—22. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 228. 1. t. III. f. *[Melanophora]* (1834), Suit. à Buff., II. 177. 14. *[Melanophora]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 32. 2. t. I. f. 16. (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 132. 1. (1862); R.-D., Posth., I. 798. 4. (1863); Lioy, Atti Istit. ven.,

(3). X. 69. *[Macrosoma]* (1865); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900).

monticola R.-D., Posth., I. 801. 2. *[Cytoria]* (1863).

nigrans Meig., S. B., V. 40. 11. *[Dexia]* (1826) et VII. 210. 5. *[Rhinophora]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 189. 10. t. III. f. 17. *[Rhinophora]* (1855); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 410. *[Phorichaeta]* et 415. *[Megerlea]* (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 144. (1900).

?nigrita Scop., Entom. carn., 328. 878. *[Musca]* (1763); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 410. (1856).

nitida R.-D., Myod., 264. 5. (1830) et Posth., I. 797. 3. (1863).

obscurata R.-D., Posth., I. 799. 2. *[Stygina]* (1863).

pusilla R.-D., Myod., 264. 7. (1830).

rubescens R.-D., Myod., 264. 6. (1830).

Servillei R.-D., Myod., 263. 2. (1830) et Posth., I. 801. 1. *[Cytoria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 228. (92). 3. *[Melanophora]* (1834); Meig., S. B., VII. 273. 3. (1838).

usta R.-D., Posth., I. 800. 3. *[Stygina]* (1863).

vivida R.-D., Posth., I. 796. 1. (1863).

maura F. = **halterata** Panz.
monticola R.-D. = **halterata** Panz.
nigrans Meig. = **halterata** Panz.
nigrita Scop. = **?halterata** Panz.
nitida R.-D. = **halterata** Panz.
pusilla R.-D. = **halterata** Panz.
obscurata R.-D. = **halterata** Panz.
rubescens R.-D. = **halterata** Panz.
Servillei R.-D. = **halterata** Panz.
usta R.-D. = **halterata** Panz.
vivida R.-D. = **halterata** Panz.

Megerlea

R.-D., Myod., 266. IV. (1830).

Anthracia Meig., S. B., VII. 268. 2. (1838) *nec* Hübn. 1816. Lep.

Atrania R.-D., Posth., I. 814. XIV. (1863).

caminaria Meig., S. B., V. 39. 10. t. XLIII. f. 21. *[Dexia]* (1826) et VII. 268. 1. t. LXXIII. f. 7—12. *[Anthracia]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 235. 8. *[Ptilocera]* (1854) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 182. 2. t. III. f. 6. *[Anthracia]* (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 133. 1. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 119. (1889); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 102. *[Nyctia]* (1893); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900). Europa centr. et mer., Asia min.

claripennis R.-D., Myod., 267. 3. (1830) et Posth., I. 814. 3. (1863).

fuliginaria Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 134. (1862).
furnaria Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 134. (1862).
halterata p. p., Schin., Strobl, Pand.
hyalinata R.-D., Posth., I. 815. 1. *[Atrania]* (1863).
hyalipennis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 230. 8. *[Melanophora]* (1834).
nitida R.-D., Myod., 267. 1. (1830) et Posth., I. 813. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 230. 7. t. III. f. 7. *[Melanophora]* (1834) et Suit. à Buff., II. 175. 6. *[Melanophora]* (1835).
picea R.-D., Myod., 267. 2. (1830) et Posth., I. 813. 2. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 175. 7. *[Melanophora]* (1835).

claripennis R.-D. = **caminaria** Meig.
fuliginaria Rond. = **caminaria** Meig.
furnaria Rond. = **caminaria** Meig.
hyalinata R.-D. = **caminaria** Meig.
hyalipennis Macq. = **caminaria** Meig.

lugubris Macq., Dipt. exot., III. 225. (68). 1. *[Anthracia]* (1843). — Algeria.

nitida R.-D. = **caminaria** Meig.
picea R.-D. = **caminaria** Meig.

Gastrolepta

Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 153. 20. (1862).

gentilis Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 154. 1. (1862); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 28. 32. (1886). — Europa mer.

Morinia

R.-D., Myod., 264. II. (1830).

A. *Morinia s. str.*

Melanomyia Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 88. 19. *[Melanomya]* (1856) et V. 149. 19. (1862).

agilis R.-D., Myod., 266. 1. *[Medoria]* (1830) et Posth., I. 1131. 1. *[Medoria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 229. (93). 6. t. III. f. 6. *[Melanophora]* (1834) et Suit. à Buff., II. 175. 5. *[Melanophora]* (1835); Meig., S. B., VII. 276. 7. (1838); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900). — Gallia.

claripennis R.-D. = **nana** Meig.

collaris Meig., S. B., VII. 204. 3. *[Medoria]* (1838). — Germania.

fimbriata Meig., S. B., V. 37. 6. *[Dexia]* (1826); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 35. 2. t. II. f. 3. (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 152. 1. *[Melanomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 130. 11. *[Dexia]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. — Europa centr. et mer.

Wien, LX. 221. *[Melanomyia]* (1893); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900).

funesta Meig., S. B., IV. 346. 185. *[Tachina]* (1824) et VII. 203. 1. t. LXIX. f. 13. *[Medoria]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1175. 178. (1844) et XIII. 6136. 178. *[Tachina]* (1859); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 31. 7. t. I. f. 14. *[Medoria]* (1855); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 32 et 125. *[Medoria]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 138. (1900). Europa centr.

glabra Meig., S. B., VII. 203. 2. *[Medoria]* (1838).

glabra Meig. = **funesta** Meig.

minima Zett. = **nana** Meig.

nana Meig., S. B., V. 37. 5. *[Dexia]* (1826) et VII. t. LXXIII. f. 29—34. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 229. 5. *[Melanophora]* (1834), Suit. à Buff., II. 175. 4. *[Melanophora]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 36. 4. t. II. f. 5. (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 151. 2. *[Melanomyia]* (1862); Schin., F. A., I. 551. (1862); R.-D., Posth., I 1130. 2. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 381. (1891) et LX. 183. *[Melanomyia]* (1893); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 34. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 143. 4. *[Melanophora]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 144. (1900). Europa.

claripennis R.-D., Myod., 266. 5. (1830).

minima Zett., Ins. Lapp., 654. 8. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1273. 10. *[Dexia]* (1845); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 130. 11. *[Dexia]* (1866).

parva R.-D., Myod., 265. 3. (1830).

rubescens R.-D., Myod., 265. 4. (1830) et Posth., I. 1130. 3. (1863).

parva R.-D. = **nana** Meig.

pygmaea Zett., Dipt. Scand., III. 1274. 11. *[Dexia]* (1844). Scandinavia.

rubescens R.-D. = **nana** Meig.

tricingulata Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercg., XIV. 490. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercg., IV. 550. (1904). Europa centr. et mer.

trifasciata Strobl (*nec* Macq.), Tief's Nachl., 53. (1900); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 119. *nota.* (1901).

trifasciata Strobl = **tricingulata** Strobl.

B. *Medoria*

R.-D., Myod., 266. III. (1830); Meig., S. B., VII. 203. 8. (1838).

anthracina Meig. = **?digramma** Meig.

corvina v. Röd. = **nitida** v. Röd.

digramma Meig., S. B., IV. 346. 184. *[Tachina]* (1824) et VII. 203. 4. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 29. 3. t. I. f. 10. (1855); Zett., Dipt. Scand., XIII. 6136. 178—179. *[Tachina]* (1859); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 135. (1900). Europa centr. et sept.

?anthracina Meig., S. B., V. 36. 3. *[Dexia]* (1826); ? Walk.,

Ins. Brit., II. 37. 40. *[Tachina]* (1853); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 35. 2. t. II. f. 3. (1855); Schin., F. A., I. 551. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 144. 6. *[Melanophora]* (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).

flavicalyptrata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 30. 6. t. I. f. 13. (1855). — Europa centr.

incisurata Zett., Dipt. Scand., VIII. 6157. 1—3. *[Phania]* (1859). — Scandinavia.

luteisquama Pand. = **nitida** v. Röd.

melania Meig., S. B., IV. 348. 189. *[Tachina]* (1824) et VII. 203. 6. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 29. 4. t. I. f. 11. (1855); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900). — Germania.

nitida v. Röd., Entom. Nachricht., XVIII. 374. (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 381. (1891) et LX. 205. 106. *[Anthracomyia]* (1893). — Europa centr.

corvina v. Röd. (*nec* Meig.), Entom. Nachricht., XVIII. 374. (1892).

luteisquama Pand., Rev. entom., XV. 145. 7. *[Melanophora]* (1896).

phasiaeformis Meig., S. B., VII. 204. 8. (1838); Schin., F. A., I. 550. *[?Xysta]* (1862). — Germania.

pullula Zett.*), Dipt. Scand., III. 1174. 176. *[Tachina]* (1845); Wulp, Tijdschr. entom., VI. 41. (1869). — Europa centr. et sept.

C. *Angioneura*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 161 et 187. (1893).

acerba Meig., S. B., VII. 203. 7. *[Medoria]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 30. 5. t. I. f. 12. *[Medoria]* (1855); Zett., Dipt. Scand., XIII. 6156. 1—2. *[Phania]* (1859); Schin., F. A., I. 550. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 33 et 125. *[Medoria]* (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 620. *[Calobataemyia]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 129. (1900). — Europa.

pygmaea Pand. (*nec* Zett.), Rev. entom., XV. 168. 2. (1896).

vetusta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 369. *[Calobataemyia]* (1891).

pygmaea Pand. = **acerba** Meig.

vetusta B. B. = **acerba** Meig.

D. *Calobataemyia*

Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 736—737. (1854) et (3). III. 33. (1855).

nigra Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 34. t. II. f. 1. (1855); Schin., F. A., I. 552. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 369. (1891). — Europa centr.

---

*) Plagiodera armoraciae F.

Engyzops

Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 177. 25. *[Eggisops]* (1862), *em.* Scudd. 1882.

Eugyops B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 124. (1889).

alpicola Strobl = **Pecchiolii** Rond.
macronyx B. B. = **Pecchiolii** Rond.
Pecchiolii Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 178. 1. (1862). Europa centr. et mer.
alpicola Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 33. *[Morinia]* (1894).
macronyx B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 168. t. VIII. f. 192. (1889) et LVIII. 433. *[Engyops]* (1891).

Hoplisa

Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 155. 20. *b. [Oplisa]* (1862), *em.* Scudd.

mendica Rond. = **tergestina** Schin.
pygmaea Strobl = **tergestina** Schin.
tergestina Schin., F. A., I. 552. *[Morinia]* (1862); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 490. *[Morinia]* (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 550. *[Morinia]* (1904). Europa centr. et mer.
mendica Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 155. 1. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 193. (1889).
pygmaea Strobl (*nec* Zett.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 51. *[Phyto]* (1894).*)

Semitachina

Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 133. (1883).

hylemyiaeformis Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 133. (1883). Transcaucas.

Brachycoma

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 69. 34. (1856) et III. 203. 34. (1859).

Oppia R.-D., Posth., II. 404. XXIV. (*nec* I. 309.) (1863) *nec* Koch, Aracn.

adolescens Rond. = **?devia** Fall.
bombivora Wulp. = **devia** Fall.
ciligera R.-D. = **devia** Fall.
devia Fall.**), Dipt. suec. Musc., 6. 8. *[Tachina]* (1820); Meig., S. Europa.

---

*) minuta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 415. (1891) *est nomen nudum.*

**) Bombus agrorum F., silvarum L., terrestris L., Vespa silvestris F.

B., IV. 301. 108. *[Tachina]* (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 144. 22. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 393. 39. t. XIII. f. 2. *[Tachina]* (1854); Zett., Ins. Lapp., 634. 4. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1203. 12. (1844), XII. 4688. 12. (1855) et XIII. 6076. 12. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 204. 1. (1859); Schin., F. A., I. 477. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 49. 9. *[Tachina]* (1866); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV. 330. (1885) et Wien. entom. Zeitg., XV. 110. 51. (1896); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 173. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 75. (1892).

adolescens Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 204. (1859); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV. 330. 4. (1885).

bombivora Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 142 et 187. t. IV. f. 3—5. *[Meigenia]* (1869); Weyenb., Entom. Tijdschr., (2). V. 201. t. VIII. f. 1—11. *[Meigenia]* (1870); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 10. (1882); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 78. (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 424. (1891) et LXI. 546. (1894).

ciligera R.-D., Posth., II. 406. 1. *[Oppia]* (1863); Pand., Rev. entom., XIV. 303. 2. *[Metopia]* (1895); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 402. (1900).

metopiella Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 205. 2. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 216. (1865); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 25. 30. (1886). — Europa mer.

?smerinthi Meade*), Entom. Monthly Mag., (2). III. 75. (1892). — Anglia.

Deuterammobia

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 4. (1906).

Ammobia Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 147. (1869) *nec* Billbg. 1820. Hymen.

? Lalage R.-D., Posth., I. 559. IV. (1863), *nec* Boie 1830. Aves.

Bigotina R.-D. = **?glabriventris** Wulp.
Blondeli R.-D. = **?glabriventris** Wulp.
cirrata R.-D. = **?glabriventris** Wulp.
erythrocera R.-D. = **?glabriventris** Wulp.

glabriventris Wulp**), Entom. Tijdschr., (2). IV. 148. t. IV. f. 10—14. *[Ammobia]* (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 69. (1889) et LXI. 542. *[Ammobia]* (1894). — Europa centr.

? Bigotina R.-D., Posth., I. 560. 2. *[Lalage]* (1863).
? Blondeli R.-D., Myod., 110. 7. *[Salia]* (1830) et Posth., I. 562.

*) Smerinthus populi L.
**) Parnassius apollo L.

5. *[Lalage]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 270. 3. *[Lydella]* (1834).

?cirrata R.-D., Myod., 109. 4. *[Salia]* (1830) et Posth., I. 554. 2. *[Salia]* (1863).

?erythrocera R.-D., Myod., 109. 5. *[Salia]* (1830) et Posth., I. 559. 1. *[Lalage]* (1863).

?metallica R.-D., Moyd., 110. 8. *[Salia]* (1830) et Posth., I. 561. 4. *[Lalage]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 270. 4. *[Lydella]* (1834) et Suit. à Buff., II. 134. 4. *[Lydella]* (1835).

?nigricornis R.-D., Myod., 110. 6. *[Salia]* (1830) et Posth., I. 562. 6. *[Salia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 134. 3. *[Lydella]* (1835).

?parisiaca R.-D., Posth., I. 561. 3. *[Lalage]* (1863).

rubricera Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 351. 82. *[Salia]* (1897).

metallica R.-D. = **?glabriventris** Wulp.
nigricornis R.-D. = **?glabriventris** Wulp.
parisiaca R.-D. = **?glabriventris** Wulp.
rubricera Brauer = **glabriventris** Wulp.

Miltogramma

Meig., Illig. Magaz., II. 280. 109. (1803).

Hamulia R.-D., Posth., II. 110. I. (1863).

Pterella R.-D., Posth., II. 121. III. (1863).

Stenotaenia Macq., Dipt. exot. Suppl., I. 167. *[Senotainia]* (1846) *em.* Scudd. 1882.

A. *Craticulina*

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 2. (1906).

Craticula Pand., Rev. entom., XIV. 290. (1895), *nec* Lowe 1854. Moll.

barbiferum Pand., Rev. entom., XIV. 291. 4. (1895). Gallia mer.

brevipenne Big. = **tabaniforme** Fabr.

frontale Pand. = **tabaniforme** Fabr.

fulvum B. B. = **tabaniforme** Fabr.

tabaniforme Fabr., Syst. Antl., 302. 92. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., IV. 227. (1824) et VII. 242. 20. *[Masicera]* (1838); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 278. 1. (1830). Europa mer., Africa sept.

brevipenne Big., Annal. Soc. entom. France, (4). I. 228. 3. (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 41. (1868); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 497. 3. (1899).

canescens Perr. in coll. ap. Pand.

frontale Pand., Rev. entom., XIV. 291. 5. (1895).

fulvum B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 360. *[Araba]* (1891).

B. *Miltogramma s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 113. (1889) et LX. 167. (1893).

algirum Macq., Dipt. exot., III. 222. (65). 1. t. VII. f. 2. (1843). Algeria.

arcuatum Zett., Dipt. Scand., III. 1205. 4. (1844). Scandinavia.

aurifrons Duf., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 149. 12. t. VI. f. 11. (1850); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 422. 8. t. XIV. f. 19. (1854); Pand., Rev. entom., XIV. 293. 8. (1895). Hispania, Gallia mer.

aurulentum R.-D. = **murinum** Meig.

bacillans Pand. = **oestraceum** Fall.

Contarinii Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 219. 7. (1859); Schin., F. A., I. 507. (1862). Europa mer.

laterale R.-D., Posth., II. 114. 3. *[Hamulia]* (1863).

cursorium R.-D = **murinum** Meig.

deprimatum Zett., Dipt. Scand., XIII. 6150. 7—8. (1859). Scandinavia.

fasciatum R.-D. = **Germari** Meig.

florcum R.-D. = **murinum** Meig.

Germari Meig., S. B., IV. 229. 5. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 154. 4. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1203. 2. (1844) et XIII. 6146. 2. (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 216. 5. (1859); Schin., F. A., I. 507. (1862); R.-D., Posth., II. 115. 2. (1863) et 128. 8. *[Setulia]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 106. 2. (1866); Pand., Rev. entom., XIV. 292. 7. (1895). Europa.

fasciatum R.-D. (*nec* Meig.), Myod., 93. 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 252. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 153. 1. (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 611. (1840).

globulare Meig., S. B., IV. 233. 15. (1824). Europa centr.

griseolum Zett. (*nec* Fall.), Dipt. Scand., III. 1211. 12. (1844), XII. 4704. 12. (1855) et XIII. 6152. 12. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 108. 7. (1866). Scandinavia.

immaculatum Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 423. 9. t. XIX. f. 17. (1854). Europa centr.

laterale R.-D. = **Contarinii** Rond.

Macquarti R.-D.*), Posth., II. 112. 1. *[Hamulia]* (1863). Gallia.

marginellum R.-D. = **murinum** Meig.

Megerlei Meig., S. B., IV. 233. 14. (1824); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 700. (1849); Schin., F. A., I. 507. (1862). Europa centr.

Meigenii R.-D. = **murinum** Meig.

melitense Macq. = **murinum** Meig.

mellifrons R.-D. = **murinum** Meig.

minusculum Walk., Entom., V. 341. 66. (1870). Tajura.

---

*) Colletes succincta Latr.

murinum Meig.*), S. B., IV. 230. 8. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 154. 6. t. XIV. f. 18. (1835); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 217. 2. (1859); Schin., F. A., I. 506. (1862); R.-D., Posth., II. 123. 4. *[Pterella]* (1863); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 9. (1900). — Europa.

aurulentum R.-D., Posth., II. 115. 1. (1863).

cursorium R.-D., Posth., II. 116. 4. (1863).

floreum R.-D., Posth., II. 122. 2. *[Pterella]* (1863).

marginellum R.-D., Posth., II. 118. 8. (1863).

Meigenii R.-D., Posth., II. 116. 3. (1863).

melitense Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 419. 3. t. XIV. f. 15. (1854).

mellifrons R.-D., Posth., II. 121. 1. *[Pterella]* (1863).

parasita R.-D., Myod., 94. 3. (1830) et Posth., II. 117. 5. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 155. 10. (1835).

ruficorne Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 101 et 132. *[Tachina]* (1834) et XV. 674. (1842); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XII. 120. (1878).

ruficorne Meig., S. B., IV. 231. 9. (1824); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 421. 5. t. XIV. f. 17. (1854); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 217. 1. (1859); Schin., F. A., I. 506. (1862); Corti, Bull. Soc. entom. ital., XXIX. 140. 46. (1897); Pand., Rev. entom., XIV. 295. 13. (1895).

rusticanum R.-D., Posth., II. 118. 6. (1863).

rutilans Meig., S. B., IV. 231. 10. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 154. 7. (1835); R.-D., Posth., II. 120. 11. (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 17. (1900).

villanum R.-D., Posth., II. 118. 7. (1863).

nigricorne Macq., Annal. Soc. entom. France. (3). II. 424. 11. t. XIV. f. 16. (1854). — Europa centr.

nitidomaculatum Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 479. 196. t. V. f. 11. (1849). — Algeria.

occipitale Pand., Rev. entom., XIV. 295. 12. (1895). — Pyrenaea.

oculatum Zett., Dipt. Scand., III. 1212. 13. (1844). — Scandinavia.

oestraceum Fall*.*), Dipt. succ. Muse., 10. 17. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 229. 4. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 253. 2. (1834), Suit. à Buff., II. 153. 3. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 418. 1. t. XIV. f. 17. (1854); Zett., Dipt. Scand., III. 1202. 1. (1844), VIII. 3254. 1. (1849) et XIII. 6146. 1. (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 215. 3. (1859); Schin., F. A., I. 506. (1862); R.-D., Posth., II. 123. 3. *[Pterella]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 106. 1. (1866); Müll., Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., 1884. 16. (1884); Pand., Rev. entom., XIV. 292. — Europa.

*) ? Plusia chrysitis L.

**) Dasypoda hirtipes Fabr., Podalirius retusus Kl.

6. (1895); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 11. (1900).
bacillans Pand., Rev. entom., XIV. 293. 9. (1895).
tessellatum Meig., S. B., IV. 230. 6. (1824); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 418. 2. t. XIV. f. 17. (1854); Zett., Dipt. Scand., XIII. 6147. 2—3. (1859); R.-D., Posth., II. 127. 7. *[Setulia]* (1863); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 10. (1900).

parasita R.-D. = **murinum** Meig.

pilimanum Rond. = **taeniatum** Meig.

pilitarse Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 218. 4. (1859); Schin., F. A., I. 506. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. t. VI. f. 127. (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 294. 10. (1895). — Europa centr. et mer.

punctatum Meig.*), S. B., IV. 228. 3. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 253. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 153. 2. (1835); Curt., Brit. Entom., 529. (1832); R.-D., Myod., 93. 2. (1830) et Posth., II. 113. 2. *[Hamulia]* (1863); Sieb., Observ., Erlangae, 20. (1841); Zett., Dipt. Scand., III. 1204. 3. (1844) et XIII. 6147. 3. (1859); Walk., Ins., Brit., II. 52. 76. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 220. 8. (1859); Schin., F. A., I. 507. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 103. 3. (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 76. (1892); Pand., Rev. entom., XIV. 295. 14. (1895). — Europa.

punctatellum Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 40. (1868). — Italia.

rotundiventre Zett., Dipt. Scand., III. 1209. 10. (1844). — Scandinavia.

ruficorne Gimm. = **murinum** Meig.

ruficorne Meig. = **murinum** Meig.

rusticanum R.-D. = **murinum** Meig.

rutilans Meig. = **murinum** Meig.

sexpunctatum Meig., S. B., VII. 234. 20. (1838). — Europa centr.

tachinarium Zett., Dipt. Scand., XIII. 6152. 12—13. (1859). — Scandinavia.

taeniatum Meig., S. B., IV. 228. 2. (1824); R.-D., Posth., II. 120. 12. (1863); Pand., Rev. entom., XIV. 294. (1896); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 8. (1900) et Ann. Univ. Grenoble, XVII. 8. (1905).
pilimanum Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 218. 6. (1859); Schin., F. A., I. 507. (1862); Pand., Rev. entom., XIV. 294. 11. (1895). — Europa centr. et mer.

tessellatum Meig. = **oestraceum** Fall.

villanum R.-D. = **murinum** Meig.

V-nigrum Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 423. 10. t. XIV. f. 17. (1854).**) — Europa centr.

*) Ammophila hirsuta Scop., Colletes fodiens Latr.

**) semifasciatum Rond. ap. Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 497. (1899), *est nomen nudum.*

Apodacra

MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 425. (1854).

bembicisequax PAND., Rev. entom., XIV. 288. 1. (1895). — Gallia mer.

cyprica ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 221. (1859); PAND., Rev. entom., XIV. 289. 3. (1895). — Cyprus.

pulchra EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 216. (1861); SCHIN., F. A., I. 509. (1862); PAND., Rev. entom., XIV. 289. (1895). — Gallia mer.

seriemaculata MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 426. t. XV. f. 1. (1854); SCHIN., F. A., I. 509. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. t. VI. f. 128. (1889); PAND., Rev. entom., XIV. 289. 2. (1895). — Europa mer.

Phylloteles

LOEW, Stettin. entom. Zeitg., V. 168. 10. (1844).

pictipennis LW., Stettin. entom. Zeitg., V. 168. 1. t. II. f. 26—29. (1844); SCHIN., F. A., I. 510. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVII. t. VI. f. 135. (1889); PAND., Rev. entom., XIV. 311. (1895). — Europa centr. et mer., Asia min.

Setulia

R.-D., Posth., II. 124. IV. (1863).

Metopodia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 359. (1889) et LX. 168. (1893).

algira R.-D., Posth., II. 128. 9. (1863). — Algeria.

aurifrons R.-D. = **grisea** MEIG.

cerceridis R.-D. = **grisea** MEIG.

flavescens R.-D. = **grisea** MEIG.

grisea MEIG., S. B., IV. 230. 7. *[Miltogramma]* (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 154. 5. *[Miltogramma]* (1835); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6148. 3—4. *[Miltogramma]* (1859); R.-D., Posth., II. 126. 4. (1863); BONSD., Finnl. Insekt., II. 107. 4. *[Miltogramma]* (1866); PAND., Rev. entom., XIV. 297. 17. *[Miltogramma]* (1895); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 5. (1900); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercег., XIV. 488. *[Miltogramma]* (1902) et Wiss. Mitthеil. Bosn. Hercег., IX. 548. *[Miltogramma]* (1904). — Europa.

aurifrons R.-D., Posth., II. 125. 3. (1863).

cerceridis R.-D., Posth., II. 124. 1. (1863).

flavescens R.-D., Posth., II. 125. 2. (1863).

intricata MEIG., S. B., IV. 232. 12. *[Miltogramma]* (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 155. 9. *[Miltogramma]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 421. 6. t. XIV. f. 18. *[Miltogramma]* (1854); SCHIN., F. A., I. 505. *[Miltogramma]*

(1862); R.-D., Posth., II. 126. 5. (1863); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 6. (1900).

incompta Meig., S. B., VI. 366. 16. *[Miltogramma]* (1830); Schin., F. A., I. 508. *[Miltogramma]* (1862); R.-D., Posth., II. 127. 6. (1863). Europa centr.

intricata Meig. = **grisea** Meig.

melanura Meig.*), S. B., IV. 232. 11. *[Miltogramma]* (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 154. 8. *[Miltogramma]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 422. 7. t. XV. f. 18. *[Miltogramma]* (1854); R.-D., Posth., II. 119. 10. *[Miltogramma]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 7. *[Metopodia]* (1900). Europa centr. et mer.

Araba

R.-D., Myod., 127. XV. (1830).

Eumetopia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 114. (1889) *nec* Westw. Rhynch.

agilis R.-D. = **fastuosa** Meig.

bifasciata B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 359. (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 309. *[Metopia]* (1895). Asia min.

cluta Pand., Rev. entom., XIV. 309. 11. *[Metopia]* (1895). Gallia mer.

fastuosa Meig., S. B., IV. 370. 228. t. XLI. f. 27. *[Tachina]* (1824) et VII. 248. 1. *[Metopia]* (1838); R.-D., Myod., 128. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 126. 12. *[Metopia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 437. 1. t. XIII. f. 1. *[Metopia]* (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 208. 2. *[Metopia]* (1859); Schin., F. A., I. 499. *[Metopia]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 136. *[Eumetopia]* (1889) et LVIII. 359. (1891); Pand., Rev. entom., XIV. 308. 9. *[Metopia]* (1895). Europa centr. et mer.

agilis R.-D., Myod., 120. 1. *[Ophelia]* (1830) et Posth., II. 95. 1. *[Ophelia]* (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 501. 13. (1899).

festiva R.-D., Myod., 121. 2. *[Ophelia]* (1830).

festiva R.-D. = **fastuosa** Meig.

leucocephala Jaenn., Abhandl. Senkenb. Ges., VI. 380. (72). 95. *[Baumhaueria]* (1867); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 210. 17. (1893). Aegyptus.

locuples R.-D., Posth., II. 86. 6. *[Argyria]* (1863). Italia.

Mannii Schin. ap. B. B. Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 359. (1891); Pand., Rev. entom., XIV. 309. *[Metopia]* (1895). Europa mer., Asia min.

Steinii Schin., F. A., I. 498. *[Metopia]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 360. (1891); Pand., Rev. entom., XIV. 309. 10. *[Metopia]* (1895). Europa mer.

stelviana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 360. (1891). Alpes.

*) Cercoris emarginata Latr.

Metopia

MEIG., Illig. Magaz., III. 280. 107. (1803).

Anicia R.-D., Posth., II. 99. V. (1863).

Araba (R.-D. p. p.), ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 216. (1865).

Arabella R.-D., Posth., II. 88. III. (1863).

Argyrella R.-D., Posth., II. 87. II. (1863).

Argyria R.-D., Posth., II. 82. I. (1863), *nec* HÜBN. 1816. Lep.

Ophelia R.-D., Myod., 120. IX. (1830), *nec* SAV. 1817. Verm.

amabilis MEIG. = **campestris** FALL.

argentata MACQ.*), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 442. 8. t. XIII. f. 7. (1850); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 209. 4. (1859); SCHIN., F. A., I. 500. (1862). — Europa centr. et mer.

stizivora ROND. in litt. ap. ROND.

argyrocephala MEIG. = **leucocephala** ROSSI.

assimilis R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

biseriata MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 440. 5. t. XIII. f. 4. (1850). — Gallia mer.

caesia R.-D. = **campestris** FALL.

campestris FALL., Dipt. suec. Musc., 8. 12. *[Tachina]* (1820); MEIG., S. B., IV. 373. 231. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 124. 5. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 440. 4. t. XIII. f. 3. (1850); ZETT., Ins. Lapp., 635. 7. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1028. *[Tachina]* (1844); WALK., Ins. Brit., II. 81. 142. *[Tachina]* (1853); SCHIN., F. A., I. 499. (1862); R.-D., Posth., II. 96. 3. *[Ophelia]* (1863); BONSD., Finnl. Insekt., II. 52. 15. *[Tachina]* (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 152. (1892); PAND., Rev. entom., XIV. 306. 7. (1895). — Europa.

amabilis MEIG., S. B., IV. 374. 232. *[Tachina]* (1824) et VII. 248. 4. *[Metopia]* (1838); ZETT., Ins. Lapp., 636. 10. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1029. 19. *[Tachina]* (1844); WALK., Ins. Brit., II. 81. 141. *[Tachina]* (1853); SCHIN., F. A., I. 500. (1862); R.-D., Posth., II. 99. 6. *[Ophelia]* (1863); BONSD., Finnl. Insekt., II. 52. 16. *[Tachina]* (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 152. (1892); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).

caesia R.-D., Posth., II. 96. 2. *[Ophelia]* (1863).

cinerea R.-D., Myod., 121. 5. *[Ophelia]* (1830); BRAUER, Sitzsgber. Akad. Wien, CVIII. 501. 15. (1899).

crassicornis PERR., Soc. Linn. Lyon, 1852. 63. (1852).

demissa R.-D., Posth., II. 98. 4. *[Ophelia]* (1863).

*) Stizus repandus PANZ.

flavescens Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 285. 5. (1834).
gracilis R.-D., Myod., 121. 3. *[Ophelia]* (1830).
lutescens R.-D., Myod., 121. 4. *[Ophelia]* (1830).
Staegeri Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 210. (1859).

cinerea R.-D. = **campestris** Fall.

cinerella R.-D. = **leucocephala** Rossi.

convexinervis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 441. 6. t. XIII. f. 6. *[convexinervis]* (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 207. 1. (1859). Sardinia.

crassicornis Perr. = **campestris** Fall.

demissa R.-D. (*An.*) = **sabulosa** R.-D.

demissa R.-D. (*Oph.*) = **campestris** Fall.

dissimilis R.-D. = **leucocephala** Rossi.

erratica Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 109. *[Brachycoma]* (1894); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 38. (1898); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 61. (1898). Anglia.

festinans R.-D. = **leucocephala** Rossi.

flavescens Macq. = **leucocephala** Rossi.

?forficulae Newp.*), Proc. Linn. Soc., II. 248. (1853), Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 153. (1892). Anglia.

gracilis R.-D. = **campestris** Fall.

grisea R.-D. = **leucocephala** Rossi.

hilaris R.-D. = **leucocephala** Rossi.

humilis R.-D. = **leucocephala** Rossi.

insidiosa R.-D. = **sabulosa** R.-D.

jocosa R.-D. = **leucocephala** Rossi.

labiata Fabr. = **leucocephala** Rossi.

lateralis Macq. = **leucocephala** Rossi.

leucocephala Rossi**), Fauna etr., II. 306. 1594. *[Musca]* (1790); Panz., Fauna germ., LIV. 14. *[Musca]* (1798); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 468. 1504. *[Musca]* (1807); Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. *[Musca]* (1810) et Dipt. succ. Muse., 8. 11. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 371. 229. *[Tachina]* (1824); R.-D., Myod., 130. 5. *[Araba]* (1830) et Posth., II. 84. 1. *[Argyria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 284. 1. (1834), Suit. à Buff., II. 126. 13. t. XIV. f. 13. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 438. 2. t. XIII. f. 2. (1850); Zett., Ins. Lapp., 635. 5. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1026. 16. (1844) et VIII. 3228. 16. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 208. 3. (1859); Schin., F. A., I. 499. (1862); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 51. 13. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 151. (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 137. (1899); Pand., Rev. entom., XIV. 307. 8. (1895); Coquill., Rev. Tachin. Europa.

*) Forficula sp.: an in gen. *Digonochaeta* locanda?

**) Bombex rostrata Latr., Halictus sexcinctus F., Philanthus triangulum Fabr.

N. Amer., 127. (1897); Ried., Allgem. Zeitschr. f. Entom., 1901. 152. (1901).

argyrocephala Meig., S. B., IV. 372. 230. *[Tachina]* (1824) et VII. 248. 3. t. LXXI. f. 26—30. (1838); R.-D., Myod., 129. 3. *[Araba]* (1830) et Posth., II. 89. 1. *[Arabella]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 284. 2. (1834), Suit. à Buff., II. 126. 13. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 439. 3. t. XIII. f. 2. (1850); Zett., Ins. Lapp., 635. 6. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1028. 17. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 500. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 51. 14. *[Tachina]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 151. (1892); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900).

assimilis R.-D., Myod., 130. 7. *[Araba]* (1830) et Posth., II. 91. 3. *[Arabella]* (1863).

cinerella R.-D., Posth., II. 91. 4. *[Arabella]* (1863).

dissimilis R.-D., Posth., II. 87. 1. *[Argyrella]* (1863).

festinans R.-D., Posth., II. 88. 2. *[Argyrella]* (1863).

grisea R.-D., Myod., 131. 9. *[Araba]* (1830).

hilaris R.-D., Posth., II. 85. 3. *[Argyria]* (1863).

humilis R.-D., Posth., II. 86. 4. *[Argyria]* (1863).

jocosa R.-D., Posth., II. 92. 7. *[Arabella]* (1863).

?labiata Fabr., Entom. syst., IV. 329. 74. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 304. 100. *[Musca]* (1805); Vill., Entom. linn., III. 532. 323. *[Musca]* (1789).

lateralis Macq., Dipt. exot. Suppl., III. 208. (48). *[Degeeria]* (1847).

Luggeri Tyl.-Towns., Canad. Entom., XXIV. 69. (1892).

minuta R.-D., Myod., 130. 4. *[Araba]* (1830) et Posth., II. 86. 5. *[Argyria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 285. 4. (1834).

obscura R.-D., Myod., 130. 6. *[Araba]* (1830) et Posth., II. 90. 2. *[Arabella]* (1863).

Philanthi R.-D., Myod., 129. 2. *[Araba]* (1830) et Posth., II. 85. 2. *[Argyria]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 284. 3. (1834); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, CVIII. 501. 14. (1899).

Roseri Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 210. (1859).

ruralis R.-D., Posth., II. 93. 8. *[Arabella]* (1863).

squamipallens R.-D., Myod., 130. 8. *[Araba]* (1830) et Posth., II. 91. 5. *[Arabella]* (1863).

vigilans R.-D., Posth., II. 92. 6. *[Arabella]* (1863).

Luggeri Tyl.-Towns. = **leucocephala** Rossi.

lutescens R.-D. = **campestris** Fall.

minuta R.-D. = **leucocephala** Rossi.

muricola R.-D. = **sabulosa** R.-D.

obscura R.-D. = **leucocephala** Rossi.

obscurella Zett., Dipt. Scand., XII. 4689. 19—20. (1855) et XIII. 6078. 19—20. *[Tachina]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 52. 17. *[Tachina]* (1866). Scandinavia.

palliceps Big., Annal. Soc. entom. France, (6). 1. 367. (1881). Gallia.
perfida Meig., S. B., IV. 387. 256. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 6. (1838). Germania.
philanthi R.-D. = **leucocephala** Rossi.
pilicornis Pand., Rev. entom., XIV. 304. 3. (1895). Gallia mer.
Roseri R.-D. = **leucocephala** Rossi.
rubricornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 442. 9. t. XIII. f. 8. (1850); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 501. 12. (1899). Gallia mer.
ruralis R.-D. = **leucocephala** Rossi.
sabulosa R.-D., Posth., II. 99. 1. *[Anicia]* (1863). Gallia.
demissa R.-D., Posth., II. 100. 3. *[Anicia]* (1863).
insidiosa R.-D., Posth., II. 100. 2. *[Anicia]* (1863).
muricola R.-D., Posth., II. 101. 4. *[Anicia]* (1863).
sinuata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 441. 7. t. XIII. f. 5. (1850). Gallia.
squamipallens R.-D. = **leucocephala** Rossi.
Staegeri Rond. = **campestris** Fall.
vigilans R.-D. = **leucocephala** Rossi.*)

Phrosinella

R.-D., Posth., II. 82. (1863).

Phrosina R.-D., Posth., II. 101. IV. (1863), *nec* Risso 1830. Crust.

argyrina R.-D. = **nasuta** Meig.
nasuta Meig., S. B., IV. 374. 233. *[Tachina]* (1824) et VII. 249. 8. *[Metopia]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 127. 15. *[Metopia]* (1835); R.-D., Posth., II. 90. *nota. [Arabella]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 144. (1900). Europa centr. et mer.
argyrina R.-D., Posth., II. 102. 1. *[Phrosina]* (1863); Pand., Rev. entom., XIV. 306. 6. *[Metopia]* (1895).

Hilarella

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 70. 37. (1856) et III. 212. 37. (1859).

Eumacronychia Tyl.-Towns., Trans. amer. entom. Soc., XIX. 98. (1892).

Gymnoprosopa Tyl.-Towns., Trans. amer. entom. Soc., XIX. 108. (1892).

Misellia R.-D., Posth., II. 146. VIII. (1863).

brunnicosa R.-D. = **dira** R.-D.
dira R.-D.**), Myod., 95. 1. *[Megaera]* (1830) et Posth., II. 147. 1. Europa.

*) *aurifrons* R.-D., Posth., II. 98. 5. *[Ophelia]* (1863), species Americae meridionalis videtur.

**) Ammophila sabulosa Scop.

[Misellia] (1863); Pand., Rev. entom., XIV. 312. 1. *[Heteropterina]* (1895).

brunnicosa R.-D., Posth., II. 148. 2. *[Misellia]* (1863).

siphonina Zett., Dipt. Scand., III. 1213. 15. (1844), VIII. 3255. 15. (1849), XII. 4704. 15. (1850) et XIII. 6154. 15. *[Miltogramma]* (1859); Schin., F. A., I. 504. (1862); R.-D., Posth., II. 148. 3. *[Misellia]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 556. (1894); Coquill., Rev. Tachin. N. Amer., 129. (1897).

hilarella Zett., Dipt. Scand., III. 1212. 14. (1844) et XIII. 6154. 14. *[Miltogramma]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 108. 8. *[Miltogramma]* (1866); Pand., Rev. entom., XIV. 312. *[Heteropterina]* (1895). Europa.

Zetterstedti Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 70. (1856) et III. 213. (1859); Schin., F. A., I. 504. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 133. (1889).

italica Rond. = **stictica** Meig.

plumicornis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6153. 13—14. *[Miltogramma]* (1859). Scandinavia.

siphonina Zett. = **dira** R.-D.

stictica Meig., S. B., VI. 367. 17. *[Miltogramma]* (1824); Schin., F. A., I. 503. *[Heteropterina]* (1862); R.-D., Posth., II. 145. 6. *[Megaera]* (1863); Pand., Rev. entom., XIV. 313. *[Heteropterina]* (1895); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 4. (1900). Europa centr. et mer.

italica Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 213. 1. (1859).

Zetterstedti Rond. = **hilarella** Zett.

Epolia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 113. (1889) et LX. 168. (1893).

velox B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 166. t. VI. f. 131. (1889). Arabia.

Paragusia

Schin., Wien. entom. Monatschr., V. 143. (1861).

elegantula Zett., Dipt. Scand., III. 1024. 13. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 509. *[Apodacra]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 50. 10. *[Tachina]* (1866); Wulp, Entom. Tijdschr., (2). IV. 151. (1869); Sinten., Wien. entom. Zeitg., VI. 259. (1887); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 132. (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 289. *[Miltogramma]* (1895). Europa.

Frivaldzkii Schin., F. A., I. 500. (1862); Pand., Rev. entom., XIV. 310. (1895).

Frivaldzkii Schin. = **elegantula** Zett.

Mesomelaena

ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 206. *nota.* (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 216. *[Mesomelena]* (1865).

Winnertzia SCHIN., Wien. entom. Monatschr., V. 142. (1861), *nec* ROND. 1860. Dipt.

Loewii ROND. = **mesomelaena** LW.

mesomelaena LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 377. *[Melopia]* (1848); SCHIN., F. A., I. 501. *[Winnertzia]* (1862); PAND., Rev. entom., XIV. 310. *[Winnertzia]* (1895). Europa centr. et mer.

Loewii ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 206. *nota.* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 134. *[Winnertzia]* (1889).

Sphecapata

ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 221. *[Sphixapata]* (1859), *em.* BEZZI 1906.

Megaera R.-D., Myod., 94. II. (1830), *nec* TEMM. Aves.

albifrons ROND. = **conica** FALL.

angustifrons MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 252. (116). 6. *[Megaera]* (1834); MEIG., S. B., VII. 236. 30. *[Miltogramma]* (1838); R.-D., Postli., II. 143. (1863). Gallia.

atrox R.-D. = **conica** FALL.

cinerella R.-D. = **conica** FALL.

conica FALL.*), Vet. Akad. Handl., XXXI. 270. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Muse., 19. 14. *[Tachina]* (1820); MEIG., S. B., IV. 232. 13. *[Miltogramma]* (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 250. 1. *[Megaera]* (1834), Suit. à Buff., II. 155. 12. *[Miltogramma]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 424. 12. *[Miltogramma]* (1854); SIEB., Observ. Erlangae, 15. *[Miltogramma]* (1841); ZETT., Dipt. Scand., III. 1206. 7. (1844), VIII. 3254. 7. (1849) et XI. 4317. 7. *[Miltogramma]* (1855); DAHLB., Acta Holm., 1850. 162. *[Miltogramma]* (1850); WALK., Ins. Brit., II. 40. 47. *[Tachina]* (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 226. 5. (1859); SCHIN., F. A., I. 505. *[Miltogramma]* (1862); R.-D., Posth., II. 143. 1. *[Megaera]* (1863); BONSD., Finnl. Insekt., II. 107. 6. *[Miltogramma]* (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 77. *[Miltogramma]* (1883); FABRE, Souv. entom., I. *[Miltogramma]* (1880); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 138. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 77. *[Miltogramma]* (1892); PAND., Rev. entom., XIV. 299. 20. *[Miltogramma]* (1895); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 15. (1900). Europa.

albifrons ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 225. 4. (1859).

atrox R.-D., Myod., 95. 2. *[Megaera]* (1830).

*) Oxybelus uniglumis F., Philanthus apivorus L.

cinerella R.-D., Posth., II. 144. 4. *[Megaera]* (1863).
crudelis R.-D., Myod., 95. 3. *[Megaera]* (1830) et Posth., II. 144. 3. *[Megaera]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 250. (114). 2. t. IV. f. 4. *[Megaera]* (1833); Meig., S. B., VII. 235. 27. *[Miltogramma]* (1838).
fulvipalpis R.-D., Posth., II. 144. 2. *[Megaera]* (1863).
imberbis Zett., Ins. Lapp., 636. 9. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1205. 5. (1844), VIII. 3254. 5. (1840) et XIII. 6149. 5. *[Miltogramma]* (1859); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 107. 5. *[Miltogramma]* (1866).
inimica R.-D., Myod., 96. 5. *[Megaera]* (1830) et Posth., II. 145. 5. *[Megaera]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 155. 13. *[Megaera]* (1835); Meig., S. B., VII. 235. 26. *[Miltogramma]* (1838).
pygmaea Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 227. 6. (1859).
quadrinotata Macq. (*nec* Meig.), Suit. à Buff., II. 155. 14. *[Miltogramma]* (1835).

convergens Pand., Rev. entom., XIV. 298. 8. *[Miltogramma]* (1895). Gallia mer.

convexula Zett., Ins. Lapp., 638. 21. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1208. 9. *[Miltogramma]* (1844). Scandinavia.

crudelis R.-D. = **conica** Fall.

erythrochaeta Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVII. 59. (1895). Italia mer.

fasciata Meig., S. B., IV. 227. 1. t. XL. f. 26. *[Miltogramma]* (1824); ? Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (2). 186. 1. *[Miltogramma]* (1847); R.-D., Posth., II. 119. 9. *[Miltogramma]* (1863); Pand., Rev. entom., XIV. 296. 15. *[Miltogramma]* (1895); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900). Gallia mer.

fasciolella Zett., Dipt. Scand., III. 1206. 6. *[Miltogramma]* (1844). Scandinavia.

fera R.-D., Myod., 95. 4. *[Megaera]* (1830). Gallia.

fulvipalpis R.-D. = **conica** Fall.

imberbis Zett. = **conica** Fall.

incurva Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 250. (114). 3. *[Megaera]* (1834); Meig., S. B., VII. 235. 28. *[Miltogramma]* (1838); R.-D., Posth., II. 143. (1863). Gallia.

inimica R.-D. = **conica** Fall.

interrupta Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 420. 4. t. XIV. f. 17. *[Miltogramma]* (1854). Europa centr.

intricata Rond. = **penicillaris** Rond.

lineolata Rond. = **tricuspis** Meig.

maculosa Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 227. 7. (1859); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII.*502. 20. (1899). Italia.

melanura Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., III. 224. 2. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893). Europa mer.

minuta Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 275. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 9. 15. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 407. 292. *[Tachina]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1209. 11. (1844) et XIII. 6. 152. 11. *[Miltogramma]* (1859). Europa sept.

nitida Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 251. (115). 4. *[Megaera]* (1834); Europa centr.

Meig., S. B., VII. 235. 29. *[Miltogramma]* (1838); R.-D., Posth., II. 143. (1863).

nitidula Bigot, Annal. Soc. entom. France, (6). I. 367. (1881). Gallia.

pelopei Rond.*), Dipt. ital. Prodr., III. 228. 8. (1859). Italia.

penicillaris Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 216. (1865). Italia.

intricata Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., III. 222. 1. (1859).

punctic ornis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6149. 6—7. *[Miltogramma]* (1859). Scandinavia.

pygmaea Rond. = **conica** Fall.

quadrinotata Macq. = **conica** Fall.

strenua Perr. = **tricuspis** Meig.

tricuspis Meig., S. B., VII. 234. 19. *[Miltogramma]* (1838): Villen., Bull. Soc. entom. France. 1900. 381. 13. (1900). Europa centr. et mer.

lineolata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 225. 3. (1859).

strenua Perr., Mém. Soc. Linn. Lyon, 1852. 65. *[Miltogramma]* (1852): Pand., Rev. entom., XIV. 300. 21. *[Miltogramma]* (1895).

Heteropterina

Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 426. (1854).

Elpigia R.-D., Posth., II. 149. IX. (1863).

Metopilla Rond. in litt. ap. Rond.

Taxigramma Macq., p. p., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 359. (1849).

heteroneura Meig., S. B., VI. 367. 18. *[Miltogramma]* (1830); Zett., Dipt. Scand., III. 1214. 16. *[Miltogramma]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 427. 1. t. XV. f. 2. (1854); Schin., F. A., I. 503. (1862); R.-D., Posth., II. 151. 4. *[Elpigia]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 108. 9. *[Miltogramma]* (1866); Pand., Rev. entom., XIV. 313. 5. (1895); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 17. (1900). Europa.

minuta R.-D., Posth., II. 151. 3. *[Elpigia]* (1863).

pellucida R.-D., Posth., II. 150. 1. *[Elpigia]* (1863).

pipiens Perr., Soc. Linn. Lyon, 1852. 65. *[Taxigramma]* (1852); Pand., Rev. entom., 313. 4. (1895).

punctata R.-D., Posth., II. 150. 2. *[Elpigia]* (1830).

minuta R.-D. = **heteroneura** Meig.

multipunctata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 211. 1. (1859); Schin., F. A., I. 503. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 130. (1889); Pand., Rev. entom., XIV. 313. 3. (1895). Europa centr. et mer.

pellucida R.-D. = **heteroneura** Meig.

pipiens Perr. = **heteroneura** Meig.

pluriseta Pand., Rev. entom., XIV. 313. 2. (1895). Gallia mer.

punctata R.-D. = **heteroneura** Meig.

pusilla Zett., Dipt. Scand., XIII. 6155. 17. *[Miltogramma]* (1859). Scandinavia.

*) Pelopeus spirifex F.

Arrhenopus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 360. (1891) et LX. 170. *[Arrenopus]* (1893). *em.*

piligena Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 217. *[Sphecapata]* (1865). Europa centr. et mer.

Brachymera

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 116. (1889) et LX. 170. (1893).

Letochai Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 343. t. VII. f. 25—26. *[Pachystylum]* (1874), Wien. entom. Zeitg., X. 212. 2. (1891) et XVIII. 208. 89. (1899); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 140. *[Letochae]* (1889). Europa centr. et mer.

Parabrachymera

Mik, Wien. entom. Zeitg., X. 212. *nota.* (1891).

rugosa Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1239. II. *[Pachystylum]* (1863), Wien. entom. Zeitg., X. 212. 1. (1891) et XVIII. 208. 89. (1899). Europa centr.

Rhaphiochaeta

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 116. (1889) et LX. 170. (1893).

breviseta Zett., Ins. Lapp., 645. 49. *[Tachina]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1137. 135. *[Tachina]* (1844); Schin., F. A., I. 450. *[Nemoraea]* (1862). Europa centr. et sept.

Pachyophthalmus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 117. (1889) et LX. 170. (1893).

anomalus Zett. = **signatus** Meig.

aurifrons Tyl.-Towns. = **signatus** Meig.

signatus Meig.*), S. B., IV. 303. 111. *[Tachina]* (1824) et VII. 233. 22. *[Miltogramma]* (1838); Schin., F. A., I. 502. *[Macronychia]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 145. (1889) et LXI. 620. (1894); Pand., Rev. entom., XIV. 298. 19. *[Miltogramma]* (1895); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 3. (1900). Europa centr. et mer.

anomalus Zett., Dipt. Scand., XIII. 6074. 11—12. *[Tachina]* (1859); ? Gir., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1251. *[Tachina]* (1863).

aurifrons Tyl.-Towns., Trans. amer. entom. Soc., XVIII. 354. (1891).

*) Cemonus sp.

Paramacronychia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 116. (1889) et LX. 171. (1893).

flavipalpis Girschn., Entom. Nachricht., VII. 279. II. f. II. *[Macronychia]* (1881); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 142. (1889). Europa centr. et mer.

Meyer-Dürrii Schin. in coll. Dcf. *[Macronychia]*.

Macronychia

Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 229. (1859).

Ammobia R.-D., Myod., 96. III. *[Amobia]* (1830), *nec* Billb. 1820. Hym.

Moschusa R.-D., Posth., II. 139. VI. (1863).

Theone R.-D., Posth., II. 401. XXI. (1863).

agrestis Fall., Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. *[Tachina]* (1810) et Dipt. suec. Musc., 6. 7. *[Tachina]* (1820); Zett., Dipt. Scand., III. 1022. 11. (1844), VIII. 3227. 11. (1849) et XI. 4313. 11. *[Tachina]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 49. 8. *[Tachina]* (1866); Pand., Rev. entom., XIV. 300. (1895). Europa sept.

agrestis Meig. = **conica** R.-D.

agrestis Rond. = **ungulans** Pand.

alpestris Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 218. (1865). Alpes.

ardeacea R.-D. = **conica** R.-D.

aurifacies R.-D. = **conica** R.-D.

biciliata R.-D. = **conica** R.-D.

cinerea R.-D. = **conica** R.-D.

cinereifrons R.-D. = **conica** R.-D.

conica R.-D.*), Myod., 96. 1. *[Ammobia]* (1830) et Posth., II. 131. 1. *[Ammobia]* (1863). Europa centr. et mer.

agrestis Meig. (*nec* Fall.), S. B., IV. 302. 110. *[Tachina]* (1824) et VII. 233. 21. *[Miltogramma]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 143. 16. *[Tachina]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 492. 6. t. XIV. f. 6. *[Oodigaster]* (1854); Schin., F. A., I. 502. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 146. (1889); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 93. (1892); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 380. 3. (1900).

ardeacea R.-D., Posth., II. 132. 3. *[Ammobia]* (1863).

aurifacies R.-D., Posth., II. 138. 16. *[Ammobia]* (1863).

biciliata R.-D., Posth., II. 137. 15. *[Ammobia]* (1863).

cinerea R.-D., Posth., II. 132. 2. *[Ammobia]* (1863).

cinereifrons R.-D., Posth., II. 133. 7. *[Ammobia]* (1863).

*) Odynerus parietum L., Polistes gallicus F.

despecta R.-D., Posth., II. 135. 9. *[Ammobia]* (1863).
dumosa Pand., Rev. entom., XIV. 301. 24. *[Miltogramma]* (1895).
flavicans R.-D., Posth., II. 136. 11. *[Ammobia]* (1863).
fugitiva R.-D., Posth., II. 133. 5. *[Ammobia]* (1863).
hortulana R.-D., Posth., II. 136. 12. *[Ammobia]* (1863).
incana R.-D., Posth., II. 135. 10. *[Ammobia]* (1863).
lacta R.-D., Posth., II. 133. 6. *[Ammobia]* (1863).
nigra Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 251. (115). 5. *[Megacra]* (1834); Meig., S. B., VII. 234. 25. *[Miltogramma]* (1838).
obliquata R.-D., Posth., II. 132. 4. *[Ammobia]* (1863).
Odyneri R.-D., Bull. Soc. Yonne, VII. 535. *[Ammobia]* (1853) et Posth., II. 134. 8. *[Ammobia]* (1863).
pervia R.-D., Posth., II. 137. 14. *[Ammobia]* (1863).
praecox R.-D., Posth., II. 138. 17. *[Ammobia]* (1863).
vivida R.-D., Posth., II. 136. 13. *[Ammobia]* (1863).

despecta R.-D. = **conica** R.-D.
dumosa Pand. = **conica** R.-D.
flavicans R.-D. = **conica** R.-D.
fugitiva R.-D. = **conica** R.-D.

griseola Fall., Dipt. suec. Musc., 10. 16. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 347. 188. (1824) et VII. 191. 58. *[Tachina]* (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 216. 77. (1888). Europa centr. et sept.
viatica Meig., S. B., IV. 321. 141. (1824) et VII. 191. 51. *[Tachina]* (1838).

hortulana R.-D. = **conica** R.-D.
incana R.-D. = **conica** R.-D.
lacta R.-D. = **conica** R.-D.
nigra Macq. = **conica** R.-D.
obliquata R.-D. = **conica** R.-D.
Odyneri R.-D. = **conica** R.-D.
pervia R.-D. = **conica** R.-D.

polyodon Meig.*), S. B., IV. 302. 109. *[Tachina]* (1824) et VII. 233. 23. *[Miltogramma]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 143. 15. *[Tachina]* (1835); Schin., F. A., I. 502. (1862); R.-D., Posth., II. 140. 1. *[Moschusa]* (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 218. (1865); Sickm., Jahresb. Nat. Ver. Osnabrück, 1885. 185. (1885); Pand., Rev. entom., XIV. 300. 22. *[Miltogramma]* (1895); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 502. 22. (1899); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 146. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 380. 1. (1900). Europa centr. et mer.
silvestris Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 218. (1865); Stein, Entom. Nachricht., XIV. 216. 76. (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 443. (1891) et LX. 219. (1893).
trifaria R.-D., Posth., II. 402. 1. *[Thecne]* (1863); B. B., Denk-

*) Bombus terrestris L.

schr. Akad. Wien, LVIII. 441. (1891); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 502. 23. (1899).

villana R.-D., Posth., II. 402. 2. *[Theone]* (1863).

praecox R.-D. = **conica** R.-D.

silvestris Rond. = **polyodon** Meig.

trifaria R.-D. = **polyodon** Meig.

ungulans Pand., Rev. entom., XIV. 301. 23. *[Miltogramma]* (1895). Europa mer.

agrestis Rond. (*nec* Fall., *nec* Meig.); Dipt. ital. Prodr., III. 230. 1. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 217. (1865).

viatica Meig. = **griseola** Fall.

villana R.-D. = **polyodon** Meig.

vivida R.-D. = **conica** R.-D.

Calliphorinae.

Rhynchomyia

R.-D., Myod., 424. XXVI. (1830).

audax Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 71. 2. (1861). Italia.

callopis Lw., N. Beitr., IV. 49. 44. *[Idia]* (1856). Europa mer.

columbina Meig. = **impavida** Rossi.

concinna Germ. = **impavida** Rossi.

cuprea Big., Annal. Soc. entom. France, (5). IV. 241. 1. (1874); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 514. 80. (1899). Hispania.

cyanescens Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 24. 4. *[Idia]* (1844) et Wien. entom. Monatschr., VI. 172. 54. *[Idia]* (1862); Schin., F. A., I. 580. (1862). Europa mer., Asia min.

fulviceps Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 8. *[Omesia]* (1855).

felina R.-D. = **ruficeps** Fabr.

fulviceps Egg. = **cyanescens** Lw.

impavida Rossi, Fauna etr., II. 304. 1501. *[Musca]* (1790); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 466. 1501. *[Musca]* (1807); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 70. 1. (1861); Pand., Rev. entom., XV. 96. 2. (1896). Europa mer., Asia min.

columbina Meig., S. B., IV. 319. 138. (1824) et VII. 191. 66. *[Tachina]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 248. 2. (1835); Duf., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 327. t. IX. (2). f. 1—6. (1846); Schin., F. A., I. 380. (1861); Perr., Annal. Soc. entom. France, (4). X. 340. (1870).

concinna Germ., Fauna ins. europ., X. 21. *[Musca]* (1824); Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 20. 2. *[Idia]* (1844).

punctata G. Costa ap. O. G. Costa, Atti Accad. Sci. Napoli, V. (2). 106. t. II. f. 6. *[Idia]* (1844) (1835).

punctata G. Costa = **impavida** Rossi.

ruficeps Fabr., Syst. Antl., 299. 77. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., IV. 319. 137. (1844) et VII. 191. 65. *[Tachina]* (1838); Macq., Europa mer.

Suit. à Buff., II. 247. 1. t. XVI. f. 10. (1835); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 78. 3. (1861); Schin., F. A., I. 581. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 96. 1. (1896).

felina R.-D., Myod., 224. 1. (1830); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 809. *[Idia]* (1849).

speciosa Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 23. 3. *[Idia]* (1844); Schin., F. A., I. 581. (1862). Europa mer., Asia min.

viridescens Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 186. 1. *[Gonia]* (1847); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 145. (1882); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII. 17. *nota.* (1888).

viridescens Gimm. = **speciosa** Lw.

Metallea

Wulp, Entom. Tijdschr., XXIII. 174. (1880).

dispar B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 418. *[Rhynchomyia]* (1891) et LX. 221. (1893); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 509. (1898). Aegyptus.

Strongyloneura

Big., Bull. Soc. entom. France, 1886. ~~XI.~~ XIV (1886).

prasina Big., Bull. Soc. entom. France, 1886. ~~XI.~~ XIV (1886). Japonia.

Gymnostylina

Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 736—37. (1854) et (3). III. 25. (1855).

?Stomina R.-D., Myod., 411. XIX. (1830).

nitida Macq., Annal. Soc. entom. France. (3). III. 25. t. 1. f. 6. (1855); Schin., F. A., I. 581. (1862). Gallia.

rubricornis R.-D., Myod., 411. 1. *[Stomina]* (1830) et Posth., II. 655. 1. *[Stomina]* (1863). Gallia.

Idiopsis

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 153. (1889) et LX. 177. (1893).

prasina B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 171. (1889). Sicilia, Aegyptus.

Arrhinidia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 390. (1891) et LX. 177. (1893).

aberrans Schin., Novara Dipt., 316. 72. *[Rhynchomyia]* (1868). China sept.

Stomatorrhina

ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 9. (1861) et V. 226. *[Stomorhyna]* (1862) *em.*

Idia MEIG., S. B., V. 9. 102. (1826), *nec* LAM. 1816. Pol.

cinerea R.-D. = **lunata** FABR.

fasciata MEIG. = **lunata** FABR.

lunata FABR.*), Syst. Antl., 292. 44. *[Musca]* (1805); WIED., Nov. Dipt. genera, 23. *[Idia]* (1820) et Ausser. zweifl. Ins., II. 351. 6. *[Idia]* (1830); LW., Stettin. entom. Zeitg., V. 19. 1. *[Idia]* (1844); SCHIN., F. A., I. 579. *[Idia]* (1862) et Novara Dipt., 309. 52. *[Idia]* (1868); PORTSCH., Paras. criquets nuis. *[Idia]* (1894); PAND., Rev. entom., XV. 149. *[Idia]* (1896). Europa, Asia min., Madeira.

cinerea R.-D., Myod., 422. 7. *[Idia]* (1830).

fasciata MEIG., S. B., V. 9. 1. t. XLII. f. 14–17. *[Idia]* (1826); R.-D., Myod., 422. 6. *[Idia]* (1830) et Posth., II. 685. 1. *[Idia]* (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 169. 1. t. I. f. 9. *[Idia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 246. 1. t. XVI. f. 9. *[Idia]* (1835); O. G. COSTA, Atti Accad. Sci. Napoli, V. (2). 106. 10. *[Idia]* (1835, 1844); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 615. *[Idia]* (1840); NYL., Notiser, 296. *[Idia]* (1848); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4713. 1. *[Idia]* (1855); ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 226. 1. (1862) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 228. (1865); BONSD., Finnl. Insekt., II. 152. 1. *[Idia]* (1866).

maculata ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 228. (1865).

maculata ROND. = **lunata** FABR.

obsoleta WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 355. *[Idia]* (1830); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI. 333. (1898). Japonia, China.

Idiella

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 154. (1889) et LX. 177. (1893).

mandarina WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 350. 4. *[Idia]* (1830); WULP, Tijdschr. entom., XXIII. 171. 28. *[Idia]* (1886) et Dipt. Sum. Exped., 44. 1. *[Idia]* (1881). China.

xanthogastra WIED., N. Dipt. Gen., 22. *[Idia]* (1820) et Ausser. zeili. Ins., II. 349. 2. *[Idia]* (1830); R.-D., Myod., 420. 1. *[Idia]* (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 807. *[Idia]* (1849) et Entom., V. 344. 79. *[Idia]* (1870); OST.-SACK., Ann. Mus. civ. Genova, XVI. 448. *[Idia]* (1881); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 443. (1891). Arabia.

*) Schistocerca peregrina OL.; (Sphex et Tachytes praed.)

Rhinia

R.-D., Myod., 422. XXIV. (1830).

apicalis Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 354. 10. *[Idia]* (1830); Macq., Hist. Can. Webb, Ent., I. 114. 72. *[Idia]* (1833) et Dipt. exot., III. 280. (123). 1. *[Idia]* (1843); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 218. *[Idia]* (1891) et LX. 219. (1893). — Ins. Canar.

testacea R.-D., Myod., 423. I. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 246. 3. (1835); Schin., Novara Dipt., 310. 56. (1868). = apicalis. — China.

Auchmeromyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 391. (1891) et LX. 178. (1893); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 598. (1895).

latecincta Big. = **luteola** Fabr.

luteola Fabr., Syst. Antl., 286. 11. *[Musca]* (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 420. 63. *[Musca]* (1830); Lw., Peters Reise Moss., 21. *[Ochromyia]* (1862); Gerst., v. d. Deckens Reisen, 392. 10. *[Ochromyia]* (1873); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 391. (1891). — Africa sept.

latecincta Big., Annal. Soc. entom. France, (4). IV. 240. *[Cosmina]* (1874); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 515. 87. (1899).

senegalensis Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 244. 8. *[Ochromyia]* (1851); ? Big., Thoms. Archiv., II. 368. 672. *[Ochromyia]* (1858); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 517. 129. (1899).

senegalensis Macq. = **luteola** Fabr.

Pollenia

R.-D., Myod., 412. XX. (1830).

Cephysa R.-D., Posth., II. 677. XXII. (1863).

Nitellia R.-D., Myod., 417. XXI. (1830).

Orizia R.-D., Posth., II. 678. XXIII. (1863).

agilis R.-D. = **rudis** Fabr.

algira Macq., Dipt. exot., III. 312. (155). 1. t. XXI. f. 4. (1843). — Algeria.

amentaria Scop. = ? **vespillo** Fabr.

arvorum R.-D. = **rudis** Fabr.

atramentaria Meig. = **vespillo** Fabr.

atrata R.-D. = ? **laevis** Rond.

autumnalis R.-D. = **rudis** Fabr.

bicolor R.-D., Myod., 415. 10. (1830) et Posth., II. 661. 6. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 269. 4. (1835); Meig., S. B., VII. 308. 47. *[Musca]* (1838); Pand., Rev. entom., XV. 151. 1. (1896). — Gallia.

bisulca Pand. = **rudis** Fabr.
buccalis R.-D. = **rudis** Fabr.
caeruleseens Macq. = **rudis** Fabr.
caesia R.-D. (*Or.*) = **rudis** Fabr.
caesia R.-D. (*Poll.*) = **rudis** Fabr.
cervina Schrank = **vespillo** Fabr.
cinerea R.-D. = **rudis** Fabr.
cinerea v. Ros. = **rudis** Fabr.
coffeana R.-D. = **vespillo** Fabr.
conjuncta R.-D. = **rudis** Fabr.
contempta R.-D. = **rudis** Fabr.
cyanescens R.-D. = **rudis** Fabr.
dasypoda Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 143. (1881); Hough, Term. Füzet., XXIII. 248. (1900). Caucasus.
degener Hal., Entom. Mag., I. 165. (1833). Anglia.
depressa Meig. = **rudis** Fabr.
familiaris W. Harr. = **rudis** Fabr.
flavipalpis Rond. = **rudis** Fabr.
floralis R.-D. = **rudis** Fabr.
fontinalis R.-D. = **vespillo** Fabr.
frontalis R.-D. = **rudis** Fabr.
fulvicornis R.-D. = **rudis** Fabr.
fulvicornis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6186. 9—10. *[Musca]* (1859). Scandinavia.
fulvipalpis Macq. = **rudis** Fabr.
funebris R.-D. = **rudis** Fabr.
gagatea R.-D. = **vespillo** Fabr.
grisella R.-D. = **rudis** Fabr.
hortensis R.-D. = **rudis** Fabr.
intermedia Macq., Suit. à Buff., II. 272. 16. (1835); Meig., S. B., VII. 306. 36. *[Musca]* (1838); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 12. (1855). Europa centr.
labialis R.-D. = **rudis** Fabr.
laevis Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 200. 7. *[levis]* (1862). Europa centr. et mer.
?atrata R.-D., Myod., 417. 15. (1830) et Posth., II. 662. 8. (1863).
?micans R.-D., Myod., 416. 13. (1830) et Posth., II. 669. 21. (1863).
pilosula R.-D., Posth., II. 674. 30. (1863).
lanio Fabr. = **vespillo** Fabr.
leucoptera v. Ros. = **rudis** Fabr.
macellaria Hal., Entom. Mag., I. 165. (1833). Anglia.
marginella R.-D. = **rudis** Fabr.
metallica R.-D., Myod., 417. 16. (1830). Hispania.
micans R.-D. = ?**laevis** Rond.
muscidea R.-D. = **rudis** Fabr.
nana R.-D. = **rudis** Fabr.
nigrina Meig., S. B., VII. 305. 32. *[Musca]* (1838); Schin., F. A., I. 587. (1863). Europa centr.

nitens R.-D. = **rudis** Fabr.
nitens Zett. = **vespillo** Fabr.
nitidiventris Big. = **vespillo** Fabr.
obscura Fabr. = **rudis** Fabr.
occlusa Egg. = **rudis** Fabr.
olivacea Macq. = **rudis** Fabr.
oralis R.-D. = **rudis** Fabr.
paupera Rond. = **vespillo** Fabr.
pedicellata Macq. = **rudis** Fabr.
pilosula R.-D. = **laevis** Rond.
pratensis R.-D. = **rudis** Fabr.
pruinosa Macq. = **rudis** Fabr.
pubescens R.-D. = **vespillo** Fabr.

pulvillata Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 198. 4. (1862). — Italia.

pumila R.-D. = **rudis** Fabr.
recta Macq. = **rudis** Fabr.
recurva Harr. = **vespillo** Fabr.
rubricornis R.-D. = **rudis** Fabr.

rudis Fabr., Entom. syst., IV. 314. 9. *[Musca]* (1786) et Syst. Antl., 287. 16. *[Musca]* (1805); Fall., Vet. Acad. Handl., 240. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Musc., 48. 24. *[Musca]* (1822); Meig., S. B., V. 66. 28. *[Musca]* (1826); R.-D., Myod., 414. 4. (1830) et Posth., II. 659. 4. (1863); Zett., Ins. Lapp., 659. 22. *[Musca]* (1838) et Dipt. suec., IV. 1339. 11. *[Musca]* (1845); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 152. t. t. I. f. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 269. t. t. XVI. f. 18. (1835); Walk., Ins. Brit., II. 110. 10. *[Musca]* (1853); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 11. (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 201. 9. (1862); Schin., F. A., I. 586. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 151. 10. *[Musca]* (1866); Mon, Psyche, III. 378. (1882); Riley, Amer. Natur. Philad., XVII. 82. (1883); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 71. (1894); Pand., Rev. entom., XV. 151. 3. (1896); Hough, Zool. Bull., II. 283. f. 1. (1899); How., Insect Book, t. XXII. f. 28. (1902). — Europa.

agilis R.-D., Myod., 415. 8. (1830) et Posth., II. 667. 18. (1863).
arvorum R.-D., Posth., II. 680. 5. *[Orizia]* (1863).
autumnalis R.-D., Myod., 414. 7. (1830).
bisulca Pand., Rev. entom., XV. 152. 4. (1896).
buccalis R.-D., Posth., II. 672. 26. (1863).
caerulescens Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 153. (17). 2. (1834): Meig., S. B., VII. 307. 42. *[Musca]* (1838); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 72. (1894).
caesia R.-D., Posth., II. 678. 2. *[Orizia]* (1863).
caesia R.-D., Posth., II. 670. 23. (1863).
cinerea R.-D., Posth., II. 669. 22. (1863).
cinerea v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 58. *[Musca]* (1840).
conjuncta R.-D., Posth., II. 678. 1. *[Orizia]* (1863).
contempta R.-D., Posth., II. 676. 33. (1863).

cyanescens R.-D., Myod., 414. 5. (1830) et Posth., II. 665. 14. (1863).

depressa Meig., S. B., V. 67. 30. *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 273. 19. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1338. 10. *[Musca]* (1845); Schin., F. A., I. 587. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 151. 9. *[Musca]* (1866); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 71. (1894).

familiaris W. Harr., Entom. Correspond., 336. *[Musca]* (1869); Ost.-Sack., Cat. N. A. Dipt., 2 ed., XXXII et 160. (1878).

flavipalpis Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 202. 10. (1862).

floralis R.-D., Myod., 415. 9. (1830) et Posth., II. 668. 20. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 262. 3. (1835); Meig., S. B., VII. 307. 46. *[Musca]* (1838).

frontalis R.-D., Posth., II. 671. 25. (1863).

fulvicornis R.-D., Myod., 413. 1. (1830) et Posth., II. 658. 2. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 153. (17). 3. (1834); Meig., S. B., VII. 307. 43. *[Musca]* (1838).

fulvipalpis Macq., Suit. à Buff., II. 270. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 308. 48. *[Musca]* (1838).

funebris R.-D., Posth., II. 664. 13. (1863).

grisella R.-D., Posth., II. 661. 5. (1863).

hortensis R.-D., Posth., II. 665. 15. (1863).

labialis R.-D., Posth., II. 671. 24. (1863).

leucoptera v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 58. *[Musca]* (1840).

marginella R.-D., Posth., II. 666. 16. (1863).

muscidea R.-D., Posth., II. 677. 1, *[Cephysa]* (1863).

nana R.-D., Myod., 418. 2. *[Nitellia]* (1830) et Posth., II. 682. 3. *[Nitellia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 155. (29). 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 272. 15. (1835); Meig., S. B., VII. 306. 35. *[Musca]* (1838).

nitens R.-D., Posth., II. 664. 12. (1863).

obscura Fabr., Entom. syst., IV. 315. 10. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 287. 17. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., VI. 374. 50. *[Musca]* (1830); Schin., F. A., I. 587. (1862); Hough, Zool. Bull., II. 213. (1899).

occlusa Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 12. (1855).

olivacea Macq., Suit. à Buff., II. 270. 7. (1835); Meig., S. B., VII. 308. 49. *[Musca]* (1838).

oralis R.-D., Posth., II. 674. 29. (1863).

pedicellata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 155. 10. *[pediculata]* (1834).

pratensis R.-D., Posth., II. 668. 19. (1863).

pruinosa Macq., Suit. à Buff., II. 272. 17. (1835); Meig., S. B., VII. 306. 37. *[Musca]* (1838).

pumila R.-D., Myod., 414. 6. (1830) et Posth., II. 667. 17. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 469. 2. (1835); Meig., S. B., VII. 307. 45. *[Musca]* (1838).

recta Macq., Suit. à Buff., II. 270. 8. (1835); Meig., S. B., VII. 308. 50. *[Musca]* (1838).
rubricornis R.-D., Posth., II. 679. 3. *[Orizia]* (1863).
rufella R.-D., Posth., II. 679. 4. *[Orizia]* (1863).
ruficrura Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 202. 11. (1862).
rufipalpis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 153. (17). 5. (1834); Meig., S. B., VII. 307. 44. *[Musca]* (1838).
rustica R.-D., Posth., II. 663. 9. (1863).
semiaperta Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 12. (1855).
silvatica R.-D., Posth., II. 664. 11. (1863).
strenua R.-D., Posth., II. 657. 1. (1863).
submetallica R.-D., Posth., II. 676. 34. (1863).
tessellata R.-D., Posth., II. 683. 4. *[Nitellia]* (1863).
tomentosa R.-D., Myod., 416. 12. (1830) et Posth., II. 673. 28. (1863).
varensis R.-D., Posth., II. 663. 10. (1863).
varia Meig., S. B., V. 66. 29. *[Musca]* (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 154. 8. (1834) et Suit. à Buff., II. 272. 18. (1835); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 12. (1855); Schin., F. A., I. 587. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 71. (1894).
vernalis R.-D., Myod., 415. 11. (1830) et Posth., II. 662. 7. (1863).
viatica R.-D., Myod., 413. 2. (1830) et Posth., II. 659. 3. (1863).
violacina R.-D., Posth., II. 675. 32. (1863).
vivida R.-D., Myod., 413. 3. (1830).

rufella R.-D. = **rudis** Fabr.
ruficeps Meig. = **vespillo** Fabr.
ruficornis Macq. = **vespillo** Fabr.
ruficrura Rond. = **rudis** Fabr.
rufipalpis Macq. = **rudis** Fabr.
rustica R.-D. = **rudis** Fabr.
semiaperta Egg. = **rudis** Fabr.
silvatica R.-D. = **rudis** Fabr.
strenua R.-D. = **rudis** Fabr.
submetallica R.-D. = **rudis** Fabr.
tessellata R.-D. = **rudis** Fabr.
tomentosa R.-D. = **rudis** Fabr.

vagabunda Meig., S. B., V. 72. 36. *[Musca]* (1826). — Germania.

varensis R.-D. = **rudis** Fabr.
varia Meig. = **rudis** Fabr.
vernalis R.-D. = **rudis** Fabr.

vespillo Fabr., Entom. syst., IV. 318. 26. *[Musca]* (1786) et Syst. Antl., 292. 39. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., V. 65. 27. *[Musca]* (1826); R.-D., Myod., 417. 1. *[Nitellia]* (1830) et Posth., II. 672. 27. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 153. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 270. 6. (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 907. *[Musca]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 199. 6. (1862); Schin., — Europa.

F. A., I. 586. (1862); Pand., Rev. entom., XV. 151. 2. (1896); Hough, Zool. Bull., II. 283. f. 1. (1899).

?amentaria Scop., Entom. carn., 335. 898. *[Musca]* (1763); Vill., Entom. linn., III. 477. 168. *[Musca]* (1789); Rossi, Mant. ins., II. 66. 539. *[Musca]* (1794); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 413. (1856).

atramentaria Meig., S. B., V. 65. 20. *[Musca]* (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 154. 6. t. I. f. 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 272. 13. (1835); Zett., Ins. Lapp., 658. 21. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1337. 9. *[Musca]* (1845); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 679. *[Musca]* (1842); Schin., F. A., I. 587. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 151. 8. *[Musca]* (1866); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 71. (1894); Hough, Term. Füzet., XXIII. 249. (1899).

cervina Schrank, Fauna boi., III. 136. 2496. *[Volucella]* (1803).

coffeana R.-D., Posth., II. 675. 31. (1863).

fontinalis R.-D., Posth., II. 683. 5. *[Nitellia]* (1863).

gagatea R.-D., Posth., II. 680. 6. *[Orizia]* (1863).

lanio Fabr., Syst. Antl., 287. 15. *[Musca]* (1805); Panz., Fauna germ., LIV. 11. *[Musca]* (1798); Meig., S. B., V. 64. 25. *[Musca]* (1826) et VII. t. LXXIV. f. 25. *[Musca]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 271. 11. (1835); Schin., F. A., I. 587. (1862).

nitens Zett., Dipt. Scand., IV. 1340. 12. *[Musca]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 110. 9. *[Musca]* (1853); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 152. 11. *[Musca]* (1866).

nitidiventris Big., Bull. Soc. Zool. France, 596. (1887); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 517. 125. (1899).

paupera Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 200. 8. (1862).

pubescens R.-D., Myod., 416. 14. (1830).

recurva Harr., Expos. engl. ins., 85. t. XXV. f. 17. *[Musca]* (1776).

ruficeps Meig., S. B., VII. 306. 41. *[Musca]* (1838).

ruficornis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 154. (18). 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 272. 14. (1835); Meig., S. B., VII. 306. 34. *[Musca]* (1838); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 679. *[Musca]* (1842); R.-D., Posth., II. 681. 1. *[Nitellia]* (1863).

violacea Macq., Suit. à Buff., II. 250. 9. (1835); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 199. 5. (1862).

virescens Macq., Suit. à Buff., II. 271. 12. (1835); Meig., S. B., VII. 305. 33. *[Musca]* (1838); R.-D., Posth., II. 682. 2. *[Nitellia]* (1863).

viatica R.-D. = **rudis** Fabr.

violacea Macq. = **vespillo** Fabr.

violacina R.-D. = **rudis** Fabr.

virescens Macq. = **vespillo** Fabr.

vivida R.-D. = **rudis** Fabr.

Phormia

R.-D., Myod., 465. XXXIX. (1830).

Boganidae Ericus., Middend. Reise Sibir., Zool., 67. 151. *[Musca]* (1851). — Sibiria.

caerulea R.-D., Myod., 466. 1. (1830) et Posth., II. 846. 1. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 256. 25. *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 295. 29. *[Lucilia]* (1838); Schin., F. A., I. 591. *[Lucilia]* (1862). — Europa.

caesar O. Fabr. (*nec* L.), Fauna groenl., 207. 168. *[Volucella]* (1780).

corusca R.-D., Posth., II. 849 8. (1863).

groenlandica Zett., Ins. Lapp., 657. 16. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1330. 3. *[Musca]* (1845); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 196. 1. *[Pollenia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 149. 3. *[Musca]* (1866); Verr., Entom. Monthly Mag., XVIII. 152. *[Calliphora]* (1881); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 70. *[Calliphora]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 215. 12. *[Calliphora]* (1896); Lundb., Vid. Medd., 1898. 308. 104. *[Calliphora]* (1898); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 30. *[Avihospita]* (1901).

nigripalpis R.-D., Posth., II. 846. 2. (1863).

terrae-novae R.-D., Myod., 467. 6. (1830); Hough, Zool. Bull., II. 289. f. 10. (1899); How., Proc. Wash. Acad., II. 568. f. 22. (1902).

caesar O. Fabr. = **caerulea** R.-D.

corusca R.-D. = **caerulea** R.-D.

cuprea R.-D. = **regina** Meig.

fulvifacies R.-D. = **regina** Meig.

groenlandica Zett. = **caerulea** R.-D.

lucens Rond. = **regina** Meig.

mollis Walk. = **regina** Meig.

nigripalpis R.-D. = **caerulea** R.-D.

philadelphica R.-D. = **regina** Meig.

rectinervis Big. = **regina** Meig.

regina Meig., S. B., V. 58. 16. *[Musca]* (1826) et VII. 292. 25. *[Lucilia]* (1838); R.-D., Myod., 466. 2. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VII. Bull. 4. (1849) et Posth., II. 847. 3. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 166. 12. *[Lucilia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 256. 24. *[Lucilia]* (1835); Schin., F. A., I. 589. *[Lucilia]* (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 104. *[Lucilia]* (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 72. *[Lucilia]* (1894); Pand., Rev. entom., XV. 215. 1. *[Calliphora]* (1896); Hough, Zool. Bull., II. 288. f. 9. (1899). — Europa.

cuprea R.-D., Myod., 467. 5. (1830) et Posth., II. 848. 5. (1863).

fulvifacies R.-D., Myod., 467. 4. (1830) et Posth., II. 848. 4. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 166. (30). 13. *[Lucilia]*

(1834) et Suit. à Buff., II. 257. 26. *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 295. 30. *[Lucilia]* (1838).

lucens Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 189. 3. *[Somomyia]* (1862); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXIII. 62. 178. *[Somomyia]* (1891).

mollis Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 892. *[Lucilia]* (1849).

philadelphica R.-D., Myod., 466. 3. (1830).

rectinervis Big., Bull. Soc. zool. France, 1887. 600. *[Somomyia]* (1887).

rufigena Big., Bull. Soc. zool. France, 1887. 598. *[Somomyia]* (1887).

rufipalpis Jaenn., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 376. (67). 84. *[Lucilia]* (1867).

rupicola Big., Bull. Soc. zool. France, 1887. 603. *[Somomyia]* (1887).

squalens R.-D., Myod., 468. 8. (1830) et Posth., II. 849. 7. (1863).

stigmaticalis Thoms., Dipt. Eugen., 544. *[Lucilia]* (1858).

terrae-novae Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 224. (25). 57. t. XXXIII. f. 1. *[Lucilia]* (1851).

vittata R.-D., Myod., 467. 7. (1830) et Posth., II. 849. 6. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 257. 27. *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 295. 31. *[Lucilia]* (1838).

rufigena Big. = **regina** Meig.
rufipalpis Jaenn. = **regina** Meig.
rupicola Big. = **regina** Meig.
squalens R.-D. = **regina** Meig.
stigmaticalis Thoms. = **regina** Meig.
terrae-novae Macq. = **regina** Meig.
terrae-novae R.-D. = **caerulea** R.-D.
vittata R.-D. = **regina** Meig.

Lucilia

R.-D., Myod., 452. XXXVII. (1830).

Phaenicia R.-D., Posth., II. 750. XXX. (1863).

accincta Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 407. 39. *[Musca]* (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 420. (1891). Aegyptus.

aestuans R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
aestuans R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
affinis R.-D. = **caesar** L.
agilis R.-D. = **caesar** L.
albiceps Meig. = **caesar** L.
albipennis Meig. = **caesar** L.
amoena R.-D. = **sericata** Meig.
ardens R.-D. = **sericata** Meig.
arrogans R.-D. = **caesar** L.

arvensis R.-D. = caesar L.
aurata R.-D. (*Luc.*) = caesar L.
aurata R.-D. (*Phaen.*) = sericata Meig.
azurea R.-D. (*Luc.*) = caesar L.
azurea R.-D. (*Phaen.*) = sericata Meig.
benigna R.-D. = sericata Meig.
bicolor R.-D. = sericata Meig.
blanda R.-D. = sericata Meig.
brunnicosa R.-D. = silvarum Meig.
bufonivora Mon. = silvarum Meig.
caerulea Brullé = caesar L.
caerulea R.-D. = caesar L.
caerulcoviridis Macq. = sericata Meig.
caerulescens Meig. = sericata Meig.

caesar L., Syst. Nat., X. 1. 595. 50. *[Musca]* (1758), XII. II. 989. 64. *[Musca]* (1767) et Faun. suec., 1828. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. Ins., IV. t. VIII. f. 1. [—] (1734); Merian, Hist. Ins. europ., I. t. XLIX. [—] (1730); Geoffr., Ins., II. 522. 53. [—] (1762); Müll., Fauna Friedrichsd., 82. 727. *[Musca]* (1764); Fabr., Syst. entom., 775. 8. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 437. 10. *[Musca]* (1788), Entom. syst., IV. 316. 17. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 289. 26. *[Musca]* (1805); Scop., Entom. carn., 326. 871. *[Musca]* (1763); Deg., Mém. Ins., VI. 61. 6. *[Musca]* (1776) et Götze, VI. 30. 6. *[Musca]* (1782); Schrank, Enum. insect., 454. 923. *[Musca]* (1783) et Fauna boi., III. 132. 2484. *[Volucella]* (1803); Gmel., Syst. Nat., V. 2838. 64. *[Musca]* (1788); Harr., Expos. engl. Ins., 87. t. XXV. f. 23. *[Musca]* (1776); Poda, Ins. Mus. graec., 117. *[Musca]* (1761); Vill., Entom. linn., III. 467. 147. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 301. 1491. *[Musca]* (1790); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 309. 971. *[Musca]* (1798); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 175. 635. *[Musca]* (1802); Latr., Hist. nat. crust. ins., XIV. 380. 2. *[Musca]* (1804) et Gen. crust. ins., IV. 345. *[Musca]* (1809); Illig., Fauna etr. Rossi, 462. 1491. *[Musca]* (1807); Fall., Vet. Acad. Handl., 266. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec., Musc., 46. 20. *[Musca]* (1821); Meig., S. B., V. 51. 1. *[Musca]* (1826) et VII. t. LXXIII. f. 45—49. (1838); R.-D, Myod., 452. 1. (1830) et Posth., II. 721. 31. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 163. 1. t. I. f. 8. (1834) et Suit. à Buff., II. 252. 3. (1835); ?, Dict. pict. Hist. nat., V. 458. t. 391. f. 3. *[Musca]* (1832); Zett., Ins. Lapp., 655. 9. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1312. 1. (1845); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 615. t. IV. f. 11. (1840); Westw., Introd., II. 569. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 879. *[Musca]* (1849) et Ins. Brit., II. 108. 3. *[Musca]* (1853); Schin., F. A., I. 590. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 190. 5. *[Somomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 144. 1. (1866); Disconzi, Entom. vicent., 227. 12. f. 262. (1865); Wulp, Biol. centr. amer., II. 297, 1. (1896); Mégnin, Faune

Europa, Japonia, Africa sept.

cadavr., 33. fig. (1888); Tyl.-Towns., Psyche, 1893. 468. (1893); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 72. (1894); Girschn., Berl. entom. Zeitschr., XXXVIII. 305. f. II. (1893); Pand., Rev. entom., XV. 218. 14. *[Calliphora]* (1896); Hutt., Trans. N. Zeal. Instit., 1900. 63. (1900); Giglio Tos, Mem. Accad. Sci. Torino, (2). XLV. 2. 132. (1895); Hough, Zool. Bull., II. 287. f. 7. (1899); How., Proc. Wash. Acad., II. 563. f. 18. (1900) et Insect Book, 163. f. 90. (1902); Vaney, Ann. Univ. Lyon, 1. (1902).

aestuans R-D., Posth., II. 740. 61. (1863).

affinis R.-D., Posth., II. 735. 53. (1863).

agilis R.-D., Posth., II. 723. 33. (1863).

albiceps Meig., S. B., VII. 292. 7. (1838); Schin., F. A., I. 591. (1862).

albipennis Meig., S. B., V. 58. 17. *[Musca]* (1826).

arrogans R.-D., Posth., II. 723. 34. (1863).

arvensis R.-D., Posth., II. 714. 20. (1863).

aurata R.-D., Posth., II. 713. 18. (1863).

azurea R.-D., Myod., 455. 10. (1830) et Posth., II. 731. 47. (1863); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 880. *[Musca]* (1849).

cadaverina L., p. p., in coll., teste Hal., Stettin. entom. Zeitg., XII. 143. *[Musca]* (1851).

caerulea Brullé, Exped. Morée, III. 315. 688. (1832).

caerulea R.-D. (*nec* Brullé), Posth., II. 731. 46. (1863).

carbunculus R.-D., Posth., II. 712. 16. (1863).

chrysella R.-D., Posth., II. 746. 73, (1863).

chrysigastris R.-D., Posth., II. 736. 54. (1863).

chrysis R.-D., Posth., II. 711. 15. (1863).

coelestis R.-D., Posth., II. 710. 14. (1863).

compar R.-D., Posth., II. 718. 26. (1863).

consobrina Macq., Dipt. exot. Suppl., III. 57. (1847); Hough, Zool. Bull., II. 288. (1899).

cuprea R.-D., Myod., 459. 27. (1863).

cyanea R.-D., Posth., II. 733. 49. (1863).

cylindrica R.-D., Posth., II. 730. 45. (1863).

delicatula R.-D., Myod., 461. 34. (1863).

diffusa R.-D., Posth., II. 743. 67. (1863).

discolor R.-D., Posth., II. 733. 50. (1863).

diversa R.-D., Posth., II. 704. 3. (1863).

dives R.-D., Posth., II. 715. 21. (1863).

equestris Meig., S. B., V. 57. 13. (1826) et VI. 374. *[Musca]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 253. 10. (1835); Walk., Ins. Brit., II. 108. 6. *[Musca]* (1853).

facialis R.-D., Posth., II. 726. 38. (1863).

fastuosa R.-D., Posth., II. 712. 17. (1863).

fausta R.-D., Posth., II. 742. 65. (1863).

fervida R.-D., Myod., 459. 25. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 255. 21. (1835); Meig., S. B., VII. 295. 27. (1838).

flamma R.-D., Posth., II. 706. 8. (1863).
floralis R.-D., Posth., II. 744. 68. (1863).
fraterna Macq., Dipt. exot. Suppl., III. 57. (1847); Hough, Zool. Bull., II. 288. (1899).
fulges Harr., Expos. engl. Ins., 87. t. XXV. f. 21. *[Musca]* (1776).
fulvicornis R.-D., Posth., II. 745. 70. (1863).
fulvifrons Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 228. (1865).
fuscipalpis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 164. (28). 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 253. 11. (1835); Meig., S. B., VII. 294. 12. (1838).
gemma R.-D., Posth., II. 738. 57. (1863).
gemmula R.-D., Posth., II. 705. 6. (1863).
inclita R.-D., Posth., II. 703. 2. *[inclyta]* (1863).
ingenua R.-D., Posth., II. 714. 19. (1863).
ingredior Harr., Expos. engl. Ins., 140. t. XLI. f. 33. *[Musca]* (1776).
insignis R.-D., Posth., II. 716. 24. (1863).
japonica Big., Annal. Soc. entom. France, (5). VII. 254. 37. *[Somomyia]* (1877); Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 334. (1898); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 522. 164. (1899).
laetatoria R.-D., Posth., II. 718. 27. (1863).
laevis R.-D., Posth., II. 743. 66. (1863).
lepida R.-D., Myod., 453. 2. (1830) et Posth., II. 734. 52. (1863); Hough, Zool. Bull., II. 288. (1899).
libera R.-D., Posth., II. 741. 62. (1863).
limbata R.-D., Posth., II. 746. 72. (1863).
limpidipennis R.-D., Myod., 454. 8. (1830) et Posth., II. 737. 56. (1863).
magnifica R.-D., Posth., II. 710. 13. (1863).
maialis R.-D., Posth., II. 715. 22. (1863).
mirifica R.-D., Posth., II. 706. 7. (1863).
modesta R.-D., Myod., 454. 7. (1830).
modica R.-D., Posth., II. 705. 5. (1863).
nigrifrons R.-D., Posth., II. 719. 29. (1863).
nitidula R.-D., Posth., II. 747. 74. (1863).
obscurella R.-D., Posth., II. 744. 69. (1863).
ovatrix R.-D., Posth., II. 709. 12. (1863).
pallipes R.-D., Myod., 461. 32. (1830) et Posth., II. 728. 42. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 253. 8. (1835); Meig., S. B., VII. 293. 11. (1838).
prasina R.-D., Posth., II. 720. 30. (1863).
pratensis R.-D., Posth., II. 717. 25. (1863).
pretiosa R.-D., Posth., II. 708. 11. (1863).
pubescens R.-D., Myod., 454. 6. (1830) et Posth., II. 739. 58. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 163. (27). 2. (1834) et

Suit. à Buff., II. 252. 4. (1835); Meig., S. B., VII. 293. 8. (1838).

purpurea R.-D., Posth., II. 726. 39. (1863).

pyrrhopus R.-D., Posth., II. 702. 1. *[pyropus]* (1863).

quieta R.-D., Posth., II. 708. 10. (1863).

redeo Harr., Expos. engl. Ins., 146. t. XLI. f. 34. *[Musca]* (1776).

rostrellum R.-D., Myod., 460. 31. (1830) et Posth., II. 728. 41. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 253. 7. (1835); Meig., S. B., VII. 293. 10. (1838).

rubricornis R.-D., Posth., II. 722. 32. (1863).

ruficeps Meig., S. B., V. 55. 8. *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 252. 6. (1835); Bouché, Naturgesch., 65. 49. *[Musca]* (1834); Zett., Dipt. Scand., IV. 1314. 2. (1845); Schin., F. A., I. 590. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 144. 2. (1866); Hough, Term. Füzet., XXIII. 249. (1900).

sapphirea R.-D., Myod., 461. 33. (1830) et Posth., II. 729. 43. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 164. (28). 3. (1834); Meig., S. B., VII. 293. 9. (1838).

scutellaris R.-D., Posth., II. 716. 23. (1863).

socialis R.-D., Posth., II. 724. 35. (1863).

solers R.-D., Posth., II. 734. 51. (1863).

soror R.-D., Myod., 455. 9. (1830) et Posth., II. 740. 60. (1863).

spectabilis R.-D., Posth., II. 707. 9. (1863).

sumptuosa R.-D., Posth., II. 748. 76. (1863).

tepida R.-D., Posth., II. 736. 55. (1863).

tomentosa R.-D., Posth., II. 719. 28. (1863).

urens R.-D., Posth., II. 742. 64. (1863).

valida R.-D., Posth., II. 732. 48. (1863).

venusta R.-D., Posth., II. 727. 40. (1863).

vernalis R.-D., Posth., II. 724. 36. (1863).

vicina R.-D., Myod., 456. 14. (1830) et Posth., II. 725. 37. (1863).

victrix R.-D., Posth., II. 704. 4. (1863).

violacina R.-D., Posth., II. 729. 44. (1863).

virgo R.-D., Myod., 458. 23. (1830).

viridana R.-D., Posth., II. 742. 63. (1863).

viridis R.-D., Posth., II. 748. 77. (1863).

caesia R.-D. = **silvarum** Meig.

calidula R.-D. = **sericata** Meig.

campestris R.-D. = **sericata** Meig.

carbunculus R.-D. = **caesar** L.

chloris Hal., Entom. Mag., I. 185. (1833). Anglia.

chrysella R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.

chrysella R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.

chrysigastris R.-D. = **caesar** L.

chrysis R.-D. = **caesar** L.

cinctella R.-D. = **sericata** Meig.

coccinea R.-D. = **sericata** Meig.
coelestis R.-D. = **caesar** L.
cognata R.-D. = **sericata** Meig.
compar R.-D. = **caesar** L.
concinna R.-D. = **sericata** Meig.
consobrina Macq. = **caesar** L.
consobrina R.-D. = **sericata** Meig.
cornicina Meig. = **silvarum** Meig.
corusca R.-D. = **sericata** Meig.
cuprea R.-D. = **caesar** L.
cyanea R.-D. = **caesar** L.
cyanella R.-D. = **sericata** Meig.
cylindrica R.-D. = **caesar** L.
decora R.-D. = **sericata** Meig.
delicatula R.-D. = **caesar** L.
deses R.-D. = **sericata** Meig.
diffusa R.-D. = **caesar** L.
dimidiata R.-D. = **sericata** Meig.
discolor R.-D. = **caesar** L.
diversa R.-D. = **caesar** L.
dives R.-D. = **caesar** L.
docilis R.-D. = **sericata** Meig.
dolosa R.-D. = **sericata** Meig.
dorsalis R.-D. = **sericata** Meig.
dulcis R.-D. = **sericata** Meig.
elegans R.-D. = **sericata** Meig.
equestris Meig. = **caesar** L.
erythraea R.-D. = **sericata** Meig.
exilis R.-D. = **sericata** Meig.
facialis R.-D. = **caesar** L.
facilis R.-D. = **sericata** Meig.
fastuosa R.-D. = **caesar** L.
fausta R.-D. = **caesar** L.
favilla R.-D. = **sericata** Meig.
fervida R.-D. = **caesar** L.
flagrans R.-D. = **sericata** Meig.
flamma R.-D. = **caesar** L.
flammea R.-D. = **sericata** Meig.
flammula R.-D. = **sericata** Meig.
flavipalpis R.-D. = **sericata** Meig.
floralis R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
floralis R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
foetida R.-D. = **sericata** Meig.
fraterna Macq. = **caesar** L.
frontalis Lw. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 420. (1891). Aegyptus.
fulgens R.-D. = **sericata** Meig.
fulges Harr. = **caesar** L.

fulgida Zett. = **sericata** Meig.
fulvicornis R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
fulvicornis R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
fulvifrons R.-D. = **sericata** Meig.
fulvifrons Rond. = **caesar** L.
fulvipes Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 110. 18. (1858). Japonia.
fuscipalpis Macq. = **caesar** L.
gemma R.-D. = **caesar** L.
gemmula R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
gemmula R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
glabrata R.-D. = **sericata** Meig.
gratiosa R.-D. = **sericata** Meig.
hilaris R.-D. = **sericata** Meig.
ignea R.-D. = **sericata** Meig.
ignita R.-D. = **sericata** Meig.
illustris Meig. = **silvarum** Meig.
impatiens R.-D. = **sericata** Meig.
inclita R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
inclita R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
ingenua R.-D. = **caesar** L.
ingredior Harr. = **caesar** L.
insignis R.-D. = **caesar** L.
insignita R.-D. = **sericata** Meig.
japonica Big. = **caesar** L.
jeddensis Big., Annal. Soc. entom. France, (5). VII. 255. 38. *[Somomyia]* (1877); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 524. 200. (1899). Japonia.
juvenis Rond. = **sericata** Meig.
labialis R.-D. = **sericata** Meig.
lactatoria R.-D. = **caesar** L.
laevis R.-D. = **caesar** L.
latifrons Schin. = **sericata** Meig.
lenis R.-D. = **sericata** Meig.
lepida R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
lepida R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
libera R.-D. = **caesar** L.
limbata R.-D. = **caesar** L.
limpidipennis R.-D. = **caesar** L.
loculpes R.-D. = **sericata** Meig.
longilobata Pand., Rev. entom., XV. 219. 18. *[Calliphora]* (1896). Germania.
magnifica R. D. = **caesar** L.
maialis R.-D. = **caesar** L.
marginalis R.-D. (*Luc.*) = **silvarum** Meig.
marginalis R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
Meigenii Schin. = **sericata** Meig.
metallica R.-D. = **sericata** Meig.
micans R.-D. = **sericata** Meig.

mirifica R.-D. = **caesar** L.
modesta R.-D. = **caesar** L.
modica R.-D. = **caesar** L.
nigrifrons R.-D. = **caesar** L.
nitida R.-D. = **sericata** Meig.
nitidula R.-D. = **caesar** L.
nobilis Meig. = **sericata** Meig.
notata R.-D. = **sericata** Meig.
nuptialis R.-D. (*Luc.*) = **silvarum** Meig.
nuptialis R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
obscurella R.-D. = **caesar** L.
obscuripalpis R.-D. = **sericata** Meig.
ovatrix R.-D. = **caesar** L.
pallipes R.-D. = **caesar** L.
parvula Meig. = **silvarum** Meig.
pauperata R.-D. = **sericata** Meig.
polita R.-D. = **sericata** Meig.
praestans R.-D. = **sericata** Meig.
prasina R.-D. = **caesar** L.
pratensis R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
pratensis R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
pretiosa R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
pretiosa R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
prompta R.-D. = **sericata** Meig.
propinqua R.-D. = **sericata** Meig.
pruinosa Meig. = **sericata** Meig.
pruinosa R.-D. = **sericata** Meig.
pubescens R.-D. = **caesar** L.
pulchella R.-D. = **sericata** Meig.
pulchra Wied., Aussereur. zweifl. Ins., II. 406. 38. *[Musca]* (1830); Aegyptus. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 420. (1891).
pumicea R.-D. = **sericata** Meig.
purpurea R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
purpurea R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
pyrrhochroa R.-D. = **sericata** Meig.
pyrrhois R.-D. = **sericata** Meig.
pyrrhopus R.-D. = **caesar** L.
quieta R.-D. = **caesar** L.
redeo Harr. = **caesar** L.
regalis Meig. = **silvarum** Meig.
rostellum R.-D. = **caesar** L.
rubrella R.-D. = **sericata** Meig.
rubricornis R.-D. = **caesar** L.
ruficeps Meig. = **caesar** L.
rutila R.-D. = **sericata** Meig.
sapphirea R.-D. = **caesar** L.
Sayi Jaenn. = **sericata** Meig.

scintilla R.-D. (*Luc.*) = **silvarum** Meig.
scintilla R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
scutellaris R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
scutellaris R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.

sericata Meig., S. B., V. 53. 3. *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 252. 5. (1835); Zett., Ins. Lapp., 655. 10. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1314. 3. (1845) et VIII. 3270. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 880. *[Musca]* (1849); Bertol., Mem. Acc. Sci. Bologna, XII. 6. 5. *[Somomyia]* (1862); Schin., F. A., I. 590. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 191. 6. *[Somomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 145. 3. (1866); Pand., Rev. entom., XV. 219. 16. *[Calliphora]* (1896); Wand., Zool. Anz., 1898. 292. f. 5. (1898); Hough, Zool. Bull., II. 287. f. 8. (1899). Europa.

aestuans R.-D., Posth., II. 763. 20. *[Phaenicia]* (1863).
amoena R.-D., Posth., II. 762. 18. *[Phaenicia]* (1863).
ardens R.-D., Posth., II. 758. 12. *[Phaenicia]* (1863).
aurata R.-D., Posth., II. 776. 46. *[Phaenicia]* (1863).
azurea R.-D., Posth., II. 788. 70. *[Phaenicia]* (1863).
benigna R.-D., Posth., II. 784. 63. *[Phaenicia]* (1863).
bicolor R.-D., Posth., II. 777. 48. *[Phaenicia]* (1863).
blanda R.-D., Posth., II. 775. 45. *[Phaenicia]* (1863).
caeruleoviridis Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 133. (113). 62. (1855); Hough, Zool. Bull., II. 288. (1899).
caerulescens Meig., S. B., V. 55. 10. *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 253. 9. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1315. (1845).
calidula R.-D., Posth., II. 756. 10. *[Phaenicia]* (1863).
campestris R.-D., Posth., II. 777. 49. *[Phaenicia]* (1863).
chrysella R.-D., Posth., II. 792. 76. *[Phaenicia]* (1863).
cinctella R.-D., Posth., II. 796. 82. *[Phaenicia]* (1863).
coccinea R.-D., Posth., II. 750. 1. *[Phaenicia]* (1863).
cognata R.-D., Posth., II. 793. 78. *[Phaenicia]* (1863).
concinna R.-D., Posth., II. 778. 50. *[Phaenicia]* (1863).
consobrina R.-D., Posth., II. 795. 80. *[Phaenicia]* (1863).
corusca R.-D., Posth., II. 763. 21. *[Phaenicia]* (1863).
cyanella R.-D., Posth., II. 789. 71. *[Phaenicia]* (1863).
decora R.-D., Posth., II. 760. 16. *[Phaenicia]* (1863).
deses R.-D., Posth., II. 778. 51. *[Phaenicia]* (1863).
dimidiata R.-D., Posth., II. 769. 32. *[Phaenicia]* (1863).
docilis R.-D., Posth., II. 779. 52. *[Phaenicia]* (1863).
dolosa R.-D., Posth., II. 781. 56. *[Phaenicia]* (1863).
dorsalis R.-D., Posth., II. 770. 34. *[Phaenicia]* (1863).
dulcis R.-D., Posth., II. 766. 25. *[Phaenicia]* (1863).
elegans R.-D., Posth., II. 791. 74. *[Phaenicia]* (1863).
erythraea R.-D., Posth., II. 758. 13. *[Phaenicia]* (1863).
exilis R.-D., Posth., II. 787. 67. *[Phaenicia]* (1863).
facilis R.-D., Posth., II. 796. 83. *[Phaenicia]* (1863).

favilla R.-D., Posth., II. 752. 4. *[Phaenicia]* (1863).
flagrans R.-D., Posth., II. 788. 69. *[Phaenicia]* (1863).
flammea R.-D., Posth., II. 761. 17. *[Phaenicia]* (1863).
flammula R.-D., Posth., II. 762. 19. *[Phaenicia]* (1863).
flavipalpis R.-D., Posth., II. 753. 5. *[Phaenicia]* (1863).
floralis R.-D., Posth., II. 777. 47. *[Phaenicia]* (1863).
foetida R.-D., Posth., II. 784. 62. *[Phaenicia]* (1863).
fulgens R.-D., Posth., II. 771. 37. *[Phaenicia]* (1863).
fulgida Zett., Dipt. Scand., IV. 1315. 4. (1845); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 145. 4. (1866).
fulvicornis R.-D., Posth., II. 787. 68. *[Phaenicia]* (1863).
fulvifrons R.-D., Posth., II. 799. 87. *[Phaenicia]* (1863).
gemmula R.-D., Posth., II. 779. 53. *[Phaenicia]* (1863).
glabrata R.-D., Posth., II. 797. 85. *[Phaenicia]* (1863).
gratiosa R.-D., Posth., II. 755. 8. *[Phaenicia]* (1863).
hilaris R.-D., Posth., II. 764. 22. *[Phaenicia]* (1863).
ignea R.-D., Posth., II. 755. 9. *[Phaenicia]* (1863).
ignita R.-D., Posth., II. 759. 14. *[Phaenicia]* (1863).
impatiens R.-D., Posth., II. 772. 38. *[Phaenicia]* (1863).
inclita R.-D., Posth., II. 782. 59. *[Phaenicia]* (1863).
insignita R.-D., Posth., II. 771. 36. *[Phaenicia]* (1863).
juvenis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 51. *[Somomyia]* (1868).
labialis R.-D., Posth., II. 768. 29. *[Phaenicia]* (1863).
latifrons Schin., F. A., I. 590. (1862); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 104. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 73. (1894).
lenis R.-D., Posth., II. 797. 84. *[Phaenicia]* (1863).
lepida R.-D., Posth., II. 773. 41. *[Phaenicia]* (1863).
locuples R.-D., Posth., II. 767. 28. *[Phaenicia]* (1863).
marginalis R.-D., Posth., II. 794. 79. *[Phaenicia]* (1863).
Meigenii Schin., F. A., I. 591. (1862).
metallica R.-D., Posth., II. 780. 54. *[Phaenicia]* (1863).
micans R.-D., Posth., II. 783. 61. *[Phaenicia]* (1863).
nitida R.-D., Posth., II. 775. 44. *[Phaenicia]* (1863).
nobilis Meig., S. B., V. 56. 12. *[Musca]* (1826); Schin., F. A., I. 590. (1862); Mein., Entom. Medd., I. 119. (1888); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 608. (1900); Hough, Term. Füzet., XXIII. 249. (1900).
notata R.-D., Posth., II. 786. 65. *[Phaenicia]* (1863).
nuptialis R.-D., Posth., II. 795. 81. *[Phaenicia]* (1863).
obscuripalpis R.-D., Posth., II. 754. 6. *[Phaenicia]* (1863).
pauperata R.-D., Posth., II. 766. 26. *[Phaenicia]* (1863).
polita R.-D., Posth., II. 792. 75. *[Phaenicia]* (1863).
praestans R.-D., Posth., II. 769. 33. *[Phaenicia]* (1863).
pratensis R.-D., Posth., II. 772. 40. *[Phaenicia]* (1863).
pretiosa R.-D., Posth., II. 767. 27. *[Phaenicia]* (1863).

prompta R.-D., Posth., II. 774. 43. *[Phaenicia]* (1863).
propinqua R.-D., Posth., II. 765. 24. *[Phaenicia]* (1863).
pruinosa Meig., S. B., VII. 294. 24. (1838).
pruinosa R.-D., Posth., II. 786. 66. *[Phaenicia]* (1863).
pulchella R.-D., Posth., II. 798. 86. *[Phaenicia]* (1863).
pumicea R.-D., Posth., II. 765. 23. *[Phaenicia]* (1863).
purpurea R.-D., Posth., II. 751. 2. *[Phaenicia]* (1863).
pyrrhochroa R.-D., Posth., II. 754. 7. *[Phaenicia]* (1863).
pyrrhois R.-D., Posth., II. 757. 11. *[Phaenicia]* (1863).
rubrella R.-D., Posth., II. 768. 30. *[Phaenicia]* (1863).
rutila R.-D., Posth., II. 782. 60. *[Phaenicia]* (1863).
Sagi Jaenn., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 375. (67). 85. (1867); Hough, Zool. Bull., II. 288. (1899).
scintilla R.-D., Posth., II. 752. 3. *[Phaenicia]* (1863).
scutellaris R.-D., Posth., II. 772. 39. *[Phaenicia]* (1863).
subtilis R.-D., Posth., II. 780. 55. *[Phaenicia]* (1863).
sumptuosa R.-D., Posth., II. 789. 72. *[Phaenicia]* (1863).
tenera R.-D., Posth., II. 781. 57. *[Phaenicia]* (1863).
teres R.-D., Posth., II. 785. 64. *[Phaenicia]* (1863).
thoracica R.-D., Posth., II. 781. 58. *[Phaenicia]* (1863).
umbrosa R.-D., Posth., II. 790. 73. *[Phaenicia]* (1863).
vaga R.-D., Posth., II. 768. 31. *[Phaenicia]* (1863).
venusta R.-D., Posth., II. 774. 42. *[Phaenicia]* (1863).
viridula R.-D., Posth., II. 793. 77. *[Phaenicia]* (1863).
viridulans R.-D., Posth., II. 770. 35. *[Phaenicia]* (1863).
viva R.-D., Posth., II. 759. 15. *[Phaenicia]* (1863).

silvarum Meig.*), S. B., V. 53. 4. *[Musca]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1318. 7. (1845); Schin., F. A., I. 591. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 191. 8. *[Somomyia]* (1862); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 146. 7. (1866); Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 45. *nola.* (1868); Mortens., Zool. Anz., 193. (1892); Pand., Rev. entom., XV. 219. 17. *[Calliphora]* (1896); Hough, Zool. Bull., II. 287. (1899). Europa.

brunnicosa R.-D., Myod., 459. 26. (1830); Hough, Zool. Bull., II. 288. (1899).

bufonivora Moniez, Bull. Dep. Nord Lille, VIII. 25. (1876) et IX. (1878); Laboulb., Annal. Soc. entom. France, (4). III. 14. [—] (1862); Boié, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 241. [—] (1865); M. Girard, Bull. Soc. entom. France, 1876. CCII. (1876) et 1877. XXVII. (1877); De Borre, Soc. entom. Belg., Compt. rend., 1876. 6. (1876); Taton, Bull. Soc. entom. France, 1877. CXIX. (1877); Collin De Plancy, Bull. Soc. zool. France, 1877. (1877); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XV. IV. (1880) et 1898. (1898); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 73. (1883); Meinert, Entom. Medd.,

*) Bufo vulgaris Laur., Pelobates cultripes Laur.

(1890); Duncker, Zool. Anz., (1891); Klunzing., Jahresb. Ver. Naturk. Stuttg., 1903. 371. (1903).

caesia R.-D., Posth., II. 747. 75. (1863).

cornicina Meig. (*nec* Fabr.), S. B., V. 52. 2. *[Musca]* (1826); R.-D., Myod., 456. 16. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 164. 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 254. 13. (1835).

illustris Meig., S. B., V. 54. 7. *[Musca]* (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 165. 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 255. 16. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1317. 6. (1845); Walk., Ins. Brit., II. 108. 5. *[Musca]* (1853); Schin., F. A., I. 591. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 192. 9. *[Somomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 146. 6. (1866); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 104. (1893) et Wiss. Mittheil. Steierm., XXX. 73. (1894); Hough, Term. Füzet., XXIII. 249. (1900).

marginalis R.-D., Posth., II. 745. 71. (1863).

nuptialis R.-D., Posth., II. 749. 78. (1863).

parvula Meig., S. B., V. 55. 9. *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 255. 17. (1835).

regalis Meig., S. B., V. 54. 6. *[Musca]* (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 164. 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 254. 15. (1835).

scintilla R.-D., Posth., II. 749. 79. (1863).

splendida Meig., S. B., V. 56. 11. *[Musca]* (1826) et VII. 292. 20. t. LXXIII. f. 50. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 165. 8. (1834) et Suit. à Buff., II. 255. 18. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1319. 8. (1845); Schin., F. A., I. 591. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 146. 8. (1866).

thalassina Meig., S. B., V. 54. 5. *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 254. 14. (1835).

simulatrix Pand., Rev. entom., XV. 218. 15. *[Calliphora]* (1896). Germania.

socialis R.-D. = **caesar** L.

solers R.-D. = **caesar** L.

soror R.-D. = **caesar** L.

spectabilis R.-D. = **caesar** L.

splendida Meig. = **silvarum** Meig.

subtilis R.-D. = **sericata** Meig.

sumptuosa R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.

sumptuosa R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.

tegularia Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 655. 14. *[Musca]* (1830). Aegyptus.

tenera R.-D. = **sericata** Meig.

tepida R.-D. = **caesar** L.

teres R.-D. = **sericata** Meig.

thalassina Meig. = **silvarum** Meig.

thoracica R.-D. = **sericata** Meig.

tomentosa R.-D. = **caesar** L.

umbrosa R.-D. = **sericata** Meig.

urens R.-D. = **caesar** L.

vaga R.-D. = **sericata** Meig.

valida R.-D. = **caesar** L.

varians Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 655. 13. *[Musca]* (1830); Aegyptus.
Lw., Peters Reise nach Moss. Zool., V. 22. (1862).
venusta R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
venusta R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** Meig.
vernalis R.-D. = **caesar** L.
vicina R.-D. = **caesar** L.
victrix R.-D. = **caesar** L.
violacea Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 677. (1842). Rossia.
violacina R.-D. = **caesar** L.
virgo R.-D. = **caesar** L.
viridana R.-D. = **caesar** L.
viridis R.-D. = **caesar** L.
viridula R.-D. = **sericata** Meig.
viridulans R.-D. = **sericata** Meig.
vira R.-D. = **sericata** Meig.*)

Chrysomyia

R.-D., Myod., 444. XXXVI. (1830); Rond., ap. Bertol., Mem. Accad. Sci. Bologna, XII. 6. *nota.* (1862) et Archiv. Zool. Modena, III. 27. (1863).

Paracompsomyia Hough, Proc. Acad. N. Sci. Philad., 1898. 184. (1898).

Pycnosoma B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 623. (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 497. (1899).

albiceps Wied., Zool. Mag., III. 38. 57. *Musca]* (1819) et Ausser. Aegyptus.
zweifl. Ins., II. 404. 34. *[Musca]* (1830); ? Rond., Ann. Mus. civ. Genova, IV. 286. 8. *[Somomyia]* (1873).
annulata Schin. in litt. ap. B. B.
bibula Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 672. *[Musca, nomen nudum]* (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LXI. 620. *[Pycnosoma]* (1893).
Emoda Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 872. *[Musca]* (1849).
nubiana Big., Annal. Soc. entom. France, (5). VII. 38. 5. *[Somomyia]* (1877); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 523. 188. *[Pycnosoma]* (1899).

albofasciata Macq., Hist. Can. Webb Entom., I. 114. 76. *[Lucilia]* Ins. Canar.
(1838) et Dipt. exot., III. 306. (149). 1. *[Pyrellia]* (1843).
felix Walk., Ins. Saunders., IV. 338. *[Musca]* (1853).

bibula Wied. = **albiceps** Wied.

Elara Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 870. *[Musca]* (1849) et Aegyptus.
Entom., V. 343. 74. (1871); Aust., Ann. Mag. N. Hist., (7). XVII. 303. *[Pycnosoma]* (1906).

---

*) *calens* R.-D., Macq. et Meig., *puella* Meig. et *scutellata* Macq. et Meig., in anthomyinis locandae sunt.

Emoda Walk. = **albiceps** Wied.
felix Walk. = **albofasciata** Macq.
flaviceps Macq., Suit. à Buff., II. 254. 12. *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 294. 13. *[Lucilia]* (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 189. 1. *[Somomyia]* (1862) et Ann. Mus. civ. Genova, VII. 425. *[Compsomyia]* (1875); ? Pand., Rev. entom., XV. 216. 13. *[Calliphora]* (1896). Europa mer.
?**hauriens** Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 398. 24. *[Musca]* (1830). Aegyptus.
marginalis Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 395. 18. *[Musca]* (1830); Macq., Dipt. exot., III. 300. (143). 18. *[Lucilia]* (1843); Bertol., Mem. Accad. Sci. Bologna, XII. 6. 4. *[Somomyia]* (1862); Big., Annal. Soc. entom. France, (5). VII. 255. *[Somomyia]* (1877); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXXIII. 23. 27. *[Pycnosoma]* (1901); Ric., Ann. Mag. N. Hist., (7). VII. 109. *[Calliphora]* (1901); Aust., Ann. Mag. N. Hist., (7). XVII. 307. *[Pycnosoma]* (1906). Aegyptus.
nigripennis Hough, Proc. Acad. Philad., 1898. 184. f. III. *[Paracompsomyia]* (1898).
regalis R.-D., Myod., 449. 14. (1830).
tessellata Big., Annal. Soc. entom. France, (5). VIII. 31. 1. *[Phumosia]* (1878); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 520. 143. (1899).
nigripennis Hough = **marginalis** Wied.
nubiana Big. = **albiceps** Wied.
regalis R.-D. = **marginalis** Wied.
tessellata Big. = **marginalis** Wied.

Protocalliphora

Hough, Entom. News (1899) et Zool. Bull., II. 289. (1900).

Arthrospita Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 29. et 68. (Aldrich) (1901) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 210. 13. (1901).

Philornis Meinert, Vid. Medd. N. F., 304. (1889), *larva!*

azurea Fall.*), Vet. Acad. Handl., 1816. 245. 19. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 46. 19. *[Musca]* (1821); Meig., S. B., V. 63. 24. *[Musca]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 657. *observ. [Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1334. 6. *[Musca]* (1845); Rossi, Syst. Verzeichn., 59. *[Musca]* (1848); Schin., F. A., I. 585. *[Calliphora]* (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 197. 2. *[Pollenia]* (1862); Kirsch, Berl. Entom. Zeitschr., XI. 245. t. III. *[sine nomine]* (1867); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 150. 5. *[Musca]* (1866); Now., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 44. *nota. [Calliphora]* (1861); Europa.

*) Anthus pratensis L., Coïyle riparia L., Emberiza miliaria L., Hirundo rustica L., Passer domesticus L.

Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 74. *[Calliphora]* (1883); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 17. t. I. f. 9—10. *[Pollenia]* (1887); Verr., Entom. Monthly Mag., XXII. 231. 69. *[Calliphora]* (1886); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 104. *[Calliphora]* (1893); Pand., Rev. entom., XV. 214. 10. *[Calliphora]* (1896); Hough, Zool. Bull., II. 289. f. 11. (1900); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 29. 1. *[Avihospita]* (1901).

chrysorrhoea ?Meig., S. B., V. 60. 20. *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 263. 4. *[Calliphora]* (1835); Schin., F. A., I. 585. *[Calliphora]* (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLIII. 74. *[Calliphora]* (1883); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 70. *[Calliphora]* (1894); Hough, Zool. Bull., II. 290. (1900); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 29. 2. *[Avihospita]* (1901).

dispar Duf., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 205. t. II. *[Lucilia]* (1845); R.-D., Annal. Soc. entom. France. (2). VII. IV. *[Phormia]* (1849); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3269. *obs. [Lucilia]* (1849).

molesta Mein., Vid. Medd., 304. *[Philornis]* (1889); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 568. (1894).

nidicola Heyd. ap. Now., Verh. Naturf. Ver. Brünn, VI. 44. *nota. [Calliphora]* (1861).

sordida Zett., Ins. Lapp., 657. 17. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1332. 4. (1845) et XIII. 6185. 4. *[Musca]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 198. 3. *[Pollenia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 150. 4. *[Musca]* (1866); Corti, Bull. Soc. entom. ital., XXIX. 140. 58. *[Pollenia]* (1897); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 29. 3. *[Avihospita]* (1901).

Braueri Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 29. 4 et 30. *[Avihospita]* (1901). Austria.

chrysorrhoea Meig. = **azurea** Fall.

dispar Duf. = **azurea** Fall.

molesta Mein. = **azurea** Fall.

nidicola Heyd. = **azurea** Fall.

sordida Zett. = **azurea** Fall.

Calliphora

R.-D., Myod., 433. XXXIII. (1830).

?Mufetia R.-D., Myod., 431. XXXI. (1830).

Myia Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). II. 175. *[Mya]* (1860) et Dipt. ital. Prodr., I. 90. 3. (1856).

Somomyia Rond., Atti Accad. Sci. Bologna, 1861. 4. *[Somomya]* (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 9. (1861).

affinis Macq. = **vomitoria** L.

algira Macq., Dipt. exot., III. 284. (127). 1. t. XVI. f. 7. (1843). Algeria.

antarctica Schin. = **vomitoria** L.

anthracina Meig., S. B., VII. 301. 6. *[Musca]* (1838); Schin., F. A., I. 585. (1862); Hough, Term. Füzet., XXIII. 249. (1901). — Europa centr.

autissiodorensis R.-D., Myod., 431. 1. *[Mufetia]* (1830) et Posth., II. 689. 1. *[Mufetia]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 262. 1. (1835). — Gallia.

flavipalpis Meig., S. B., VII. 305. 27. *[Musca]* (1838).

brunnibarbis R.-D. = **vomitoria** L.

capensis B. B. = **vomitoria** L.

carnaria Scop. = **vomitoria** L.

carnivora Fabr. = **vomitoria** L.

croceipalpis Jaenn. = **vomitoria** L.

erythrocephala Macq. = **vomitoria** L.

erythrocephala Meig., S. B., V. 62. 22. *[Musca]* (1826); Bouché, Naturgesch., 65. 48. *[Musca]* (1834); Wied., Ausser. zeiwfl. Ins., 395. 17. *[Musca]* (1830); Zett., Ins. Lapp., 656. 15. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1329. 2. *[Musca]* (1845); Zell., Stett. entom. Zeitg., IV. 314. *[Musca]* (1843); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 893. *[Musca]* (1849) et Ins. Brit., II. 107. 1. *[Musca]* (1853); Schin., F. A., I. 584. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 188. 2. *[Somomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 149. 2. *[Musca]* (1866); Becher, Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. IV. f. 21. (1882); Portsch., Musc. cadav. (1885); Wulp, Biol. centr. amer., II. 294. 1. (1886); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLIII. 74. (1883); Weinl., Zeitschr. wiss. Zool., LI. t. VIII. f. 19—22 et 26—27., t. XI. f. 65—71. (1890); Brüel, Zool. Jahrbüch., X. 511. t. XLII—XLIV. (1897); Lowne, Anat. Blow Fly, sec. edit. London, (1892); Dahl, Sitzgsber. Akad. Berlin, 1896. II. 28. (1899); Pand., Rev. entom., XV. 213. 9. (1896); Berlese, Riv. pat. veg., VI. 1. (1898) et VIII. 1. t. I—IV. (1899) et Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 253. (1900); Supino, Rendic. Accad. Lincei, IX. (1900) et Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 192, 216 et 375. (1900); Noack, Zeitschr. wiss. Zool., LXX. 1. t. I—V. (1900); Meij., Tijdschr. Entom., XXXVIII. 8. f. 7. (1900) et Zool. Jahrbüch., XV. 682. f. 52—53. (1901); Lundb., Vid. Medd., 1898. 307. 103. (1898); Hutt., Trans. N. Zeal. Instit., 1900. 64. (1900); How., Proc. Wash. Acad., II. 564. f. 19. (1900) et Insect Book, 164. f. 91. (1902); Vaney, Ann. Univ. Lyon (1902); Hough, Zool. Bull., II. 285. (1900); Grünb., Sitzgsber. Ges. Nat. Freunes Berlin, 1903. t. I. f. 6. (1901); Enderl., D. Tiefs. Exped., III. 254. (1903); Grimsh., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 175. (1905). — Europa, Japonia.

insidiosa R.-D., Posth., II. 695. 6. (1863).

lilaea Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 894. *[Musca]* (1849); Hough, Zool. Bull., II. 287. (1900).

littoralis R.-D., Myod., 435. 4. (1830) et Posth., II. 694. 4. (1863).

monspeliaca R.-D., Myod., 436. 9. (1830) et Posth., II. 694. 5. (1863).

musca R.-D., Myod., 436. 7. (1830).

nana R.-D., Myod., 436. 10. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. 3. (1834).

scutellata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. (25). 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 263. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 304. 21. *[Musca]* (1838).

spitzbergensis R.-D., Myod., 435. 6. (1830).

vicina R.-D., Myod., 435. 5. (1830); Hough, Zool. Bull., II. 287. (1900).

vomitoria Harr. (*nec* L.), Expos. engl. Ins., 87. t. XXV. f. 22, 10. *[Musca vom. minimas]* (1776); O. Fabr., Fauna groenl., 207. 167. *[Volucella]* (1780); R.-D., Myod., 435. 3. (1830) et Posth., II. 692. 3. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 160. 1. t. I. f. (1834) et Suit. à Buff., II. 262. 2. t. XVI. f. 16. (1835); ?, Dict. pict. Hist. nat., V. 458. t. 391. f. 2. *[Musca]* (1832); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 615. *[Musca]* (1840); Schrank, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, VI. 31. *[Musca]* (1850); Lowne, Anat. blow. Fly, London (1870); Mayer, Mem. Accad. Lincei, (3). III. (276). t. I. f. 7—11. *[Musca]* (1879); Huds., Trans. N. Zeal. Instit., XXII. 187. (1899).

flavipalpis Meig. = **autissiodorensis** R.-D.

fulvibarbis Macq. = **vomitoria** L.

insidiosa R.-D. = **erythrocephala** Meig.

lata Coquill., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI. 334. (1898). Japonia.

lilacea Walk. = **erythrocephala** Meig.

littoralis R.-D. = **erythrocephala** Meig.

Loewi Enderl. = **vomitoria** L.

monspeliaca R.-D. = **erythrocephala** Meig.

musca R.-D. = **erythrocephala** Meig.

nana R.-D. = **erythrocephala** Meig.

nigribarbis Vollenh., Medd. Akad. Vet., XV. 10. 11. (1862). Japonia.

obscoena Eschh. = **vomitoria** L.

scutellata Macq. = **erythrocephala** Meig.

spitzbergensis R.-D. = **erythrocephala** Meig.

splendens Macq., Hist. Can. Webb Ent., 115. 79. t. IV. f. 10. (1838) et Dipt. exot., III. 285. (128). 2. t. XVI. f. 8. (1843). Ins. Canar.

terrae-novae Macq. = **viridescens** R.-D.

vicina R.-D. = **erythrocephala** Meig.

violacea Meig. = **viridescens** R.-D.

viridescens R.-D., Myod., 437. 12. (1830); Hough, Zool. Bull., II. 286. f. 5. (1900). Europa centr.

terrae-novae Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 217. (244). 29. *[Calliphora]* (1851).

violacea Meig., S. B., VII. 301. 5. *[Musca]* (1838); Schin., F. A., I. 585. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 70. (1894).

vomitoria Harr. = **erythrocephala** Meig.

vomitoria L.*), Syst. nat., X. 1. 595. 52. *[Musca]* (1758), XII. II. 989. 67. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1831. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. Ins., IV. t. XII. f. 1—9. [—] (1738); Rösel, Ins., II. t. IX. f. 10. [—] (1746); Geoffr., Ins., II. 724. 59. [—] (1763); Müll., Fauna Friedrichsd., 83. 730. *[Musca]* (1764); Deg., Ins., VI. 57. 4. *[Musca]* (1776) et Götze, VI. 29. 4. *[Musca]* (1752); Schrank, Enum. ins., 455. 926. *[Musca]* (1783); Harr., Expos. engl. ins., 86. t. XXV. f. 18. *[Musca]* (1776); Vill., Entom. linn., III. 469. 150. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 302. 1494. *[Musca]* (1790); Panz., Fauna germ., X. 19. *[Musca]* (1793); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 310. 974. *[Musca]* (1798); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 463. 1494. *[Musca]* (1807); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 175. 638. *[Musca]* (1802); Cuv., Règne anim. ill., t. 178. f. 1. *[Musca]* (1815); Fall., Vet. Akad. Handl., 246. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 47. 22. *[Musca]* (1821); Meig., S. B., V. 60. 21. *[Musca]* (1826); Shaw, Gen. Zool., VI. 383. t. 107. f. *inf. [Musca]* (1806); Bouché, Naturgesch., 63. 47. *[Musca]* (1834); Zett., Ins. Lapp., 656. 14. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1328. 1. (1845), VIII. 3271. 1. (1849) et XII. 4711. 1. *[Musca]* (1855); Dahlb., Ins. Skand. skäda, 318. 217. t. II. f. 23. *[Musca]* (1837); Westw., Introd., II. 570. f. 132. 1—2. *[Musca]* (1840); Sundev., Ins. extrem., t. III. f. 27—30. *[Musca]* (1844); Gottsche, Müll. Arch., 488. (1852); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 892. *[Musca]* (1849) et Ins. Brit., II. 107. 1. t. XII. f. 6. *[Musca]* (1853); Loew, Wien. entom. Monatschr., II. 110. 17. (1858); Schin., F. A., I. 584. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 188. 1. *[Somomyia]* (1862) et Ann. Mus. civ. Genova, VII. 426. *[Compsomyia]* (1875); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 149. 1. *[Musca]* (1866); Leuck., Archiv. Naturg., 60. (1861); Weissm., Embriol., I et II. et Zeitschr. wiss. zool., XIII et XIV. (1864); Suffolk, Monthl. micr. Journ., I. (1869); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 450. (1867); Knox, Lancet., II. 514. (1877); Pack., Proc. Boston Soc. N. H., XVI. t. III. f. 6. (1872); Krauch., Inaug. Diss. Leipzig, 531. t. XIII—XVI. (1881); Luks, Jen. Zeitschr. f. Naturwiss., XVI. 539. t. XXIII. f. 17—19. *[Musca]* (1883); Mein., Trophi Dipt., 65. t. VI. f. 1—8. *[Musca]* (1881); Dimm., On the anat. of the mouths., Boston, t. IV. f. 1—5. *[Musca]* (1881); Viallan., Ann. Sci. nat. zool., (6). XIV. (1882); Van Rees, Maandbl. v. Naturw., XI. (1884) et XII. 67. *[Musca]* (1885) et Zool. Jahrbüch., III. 1—134. t. I--II. *[Musca]* (1888); Kowal., Zool. Anz., VIII. 98. 123, 153. (1885) et Zeitschr. wiss. Zool., XLV. (1885); Bolles Lee, Rec. zool. suisse, II. 363. t. XII. f. 1—21. (1885); Trouess., Paras. hab. human., 75. fig. (1890); J. B. Smith, Trans. amer. entom. Soc., XVII. 337. f. 21. (1894); Blanch., Zool. méd., II. 501. (1885); Huber, Bibliogr. Jena, 8. (1899); Europa, Japonia.

*) Lacerta viridis L., Platydactylus muralis L.

Peiper, Fliegenlarv., 47. f. 25—28. (1900); Hough, Zool. Bull., II. 285. (1900); Pand., Rev. entom., XV. 213. 8. (1896); Leon., Insetti noc., III. 316. f. 165, 166. (1900); Enderl., D. Tiefs. Exped., III. 254. (1903).

affinis Macq., Suit. à Buff., II. 263. 6. (1835); Meig., S. B., VII. 304. 22. *[Musca]* (1838).

antarctica Schin., Novara Reise, 308. 45. (1868); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. (1893); Enderl., D. Tiefsee Exped., III. 253. (1903).

brunnibarbis R.-D., Myod., 434. 2. (1830) et Posth., II. 692. 2. (1863).

capensis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 442. (1891); Enderl., D. Tiefsee Exped., III. 254. (1903).

carnaria Scop., Entom. carn., 325. 868. *[Musca]* (1763); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 409. (1856).

carnaria (*coerulea*) Deg., Ins., VI. 29. 4. *[Musca]* (1776) et Götze, VI. 61. 4. *[Musca]* (1782); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 107. 10. *[Musca]* (1799).

carnivora Fabr., Entom. syst., IV. 313. 4. *[Musca]* (1784) et Syst. Antl., 285, 5. *[Musca]* (1805).

croccipalpis Jaenn., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 376. (68). 87. (1867); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 210. 10. (1893).

erythrocephala Macq. (*nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1833. 160. 2. (1834).

fulvibarbis R.-D., Myod., 434. 1. (1830) et Posth., II. 691. 1. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 262. 3. (1835); Luc., Bull. Soc. entom. France, (2). IX. LXII. (1851).

Loewi Enderl., D. Tiefsee Exped., III. 254. (1903).

obscoena Eschh., Entomograph., 113. 84. *[Musca]* (1822); Hough, Zool. Bull., II. 287. (1900).

vicarians Schin. in litt. ap. Brauer.*)

Onesia

R.-D., Myod., 365. VI. (1830).

Bellardia R.-D., Posth., II. 548. XII. (1863).

Mararigna Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 891. (1864) *nec* Arad. Moll.

Melinda R.-D., Myod., 439. XXXIV. (1830).

Thelesina et *Marsilia* R.-D., in litt. ap. R.-D. 1863.

aculeata Pand., Rev. entom., XV. 210. 4. *[Calliphora]* (1896); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXI. 26. (1902). — Gallia mer.

*) *myioidea* R.-D. 1830 et *pubiceps* Zett. 1845, excludendae sunt. — Auctores plurimi antiquiores speciem hanc cum *erythrocephala* commutarunt.

agilis Meig., S. B., V. 70. 33. *[Musca]* (1826); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. (1901) et XXI. 85. fig. (1902). — Europa centr.

albiceps R.-D. = **cognata** Meig.

amplectens Pand, Rev. entom., XV. 210. 3. *[Calliphora]* (1896); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXI. 26. (1902). — Gallia.

? cuprea R.-D., Myod., 368. 6. (1830) et Posth., II. 538. 6. (1863).

arcuata R.-D. = **sepulchralis** Meig.

atriceps Zett., Dipt. Scand., IV. 1311. 31. *[Sarcophaga]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 143. 23. *[Sarcophaga]* (1866); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. *[Melinda]* (1901). — Scandinavia.

azurea Meig. = **sepulchralis** Meig.

azurea R.-D. = **cognata** Meig.

caelestis R.-D. = **cognata** Meig.

caerulea Meig. = **cognata** Meig.

caerulea R.-D. = **sepulchralis** Meig.

campestris R.-D. = **sepulchralis** Meig.

claripennis R.-D. = **sepulchralis** Meig.

clausa Macq. = **obsoleta** Meig.

cognata Meig., S. B., VI. 374. *[Musca]* (1830); Schin., F. A., I. 577. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 54. (1894); Hough, Term. Füzet., XXIII. 248. (1901). — Europa.

? albiceps R.-D., Myod., 440. 2. *[Melinda]* (1830) et Posth., II. 696. 2. *[Melinda]* (1863).

? azurea R.-D., Myod., 440. 4. *[Melinda]* (1830) et Posth., II. 697. 3. *[Melinda]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. 6. *[Calliphora]* (1834) et Suit. à Buff., II. 264. 9. *[Calliphora]* (1835).

? caelestis R.-D., Myod., 440. 5. *[Melinda]* (1830) et Posth., II. 697. 4. *[Melinda]* (1863).

caerulea Meig. (*nec* Wied.), S. B., V. 63. 23. *[Musca]* (1826); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 654. 12. *[Musca]* (1830); R.-D., Myod., 439. 1. *[Melinda]* (1830) et Posth., II. 696. 1. *[Melinda]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. 5. *[Calliphora]* (1834) et Suit. à Buff., II. 264. 8. *[Calliphora]* (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 895. *[Musca]* (1849) et Ins. Brit., II. 109. 8. *[Musca]* (1853); Zett., Dipt. Scand., IV. 1310. 30. (1845), VIII. 3269. 30. (1849) et XIII. 6181. 30. *[Sarcophaga]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 192. 10. *[Somomyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 143. 22. *[Sarcophaga]* (1866); Pand., Rev. entom., XV. 208. 1. *[Calliphora]* (1894); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. *[Melinda]* (1901).

cyanea Zett., Dipt. Scand., IV. 1358. 12. (1845) et VIII. 3269 et 3276. 12. *[Cyrtoneura]* (1849).

? gentilis R.-D., Myod., 441. 7. *[Melinda]* (1830) et Posth., II. 698. 6. *[Melinda]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. 7. *[Calliphora]* (1834); Meig., S. B., VII. 302. 9. *[Musca]* (1838); Schin., F. A., I. 577. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 54. (1894); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. *[Melinda]* (1901).

Pandia Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 898. *[Musca]* (1849).
pavida R.-D., Posth., II. 698. 7. *[Melinda]* (1863).
?soror R.-D., Myod., 441. 6. *[Melinda]* (1830) et Posth., II. 698. 5. *[Melinda]* (1863).

cuprea R.-D. = **?amplectens** Pand.

cyanea R.-D. = **sepulchralis** Meig.

cyanea Zett. = **cognata** Meig.

festiva R.-D. = **sepulchralis** Meig.

flavida R.-D. = **sepulchralis** Meig.

flavipalpis R.-D. = **sepulchralis** Meig.

floralis R.-D. = **sepulchralis** Meig.

florida R.-D. = **sepulchralis** Meig.

fulvipennis Macq. = **sepulchralis** Meig.

genarum Zett., Dipt. Scand., IV. 1309. 29. *[Sarcophaga]* (1845); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 143. 21. *[Sarcophaga]* (1866); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. *[Melinda]* (1901). Europa sept.
laticornis Zett., Ins. Lapp., 658. 19. *[Musca]* (1838).
magnicornis Siebke, Nyt. Mag. f. Naturv., 160. *[Sarcophaga]* (1864) et Enum. ins. norveg., 96. 17. *[Sarcophaga]* (1877).

gentilis R.-D. (*Mel.*) = **cognata** Meig.

gentilis R.-D. (*On.*) = **sepulchralis** Meig.

germana R.-D. = **sepulchralis** Meig.

?glacialis Boh., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XXII. 570. *[Tachina]* (1865); Holmgr., Vet. Akad. Handl., VIII. 27. *[Tachina]* (1869). Europa arct.

hilaris R.-D. = **sepulchralis** Meig.

laticornis Zett. = **genarum** Zett.

lepida R.-D. = **sepulchralis** Meig.

magnicornis Siebke = **genarum** Zett.

melanocera R.-D. = **sepulchralis** Meig.

micans Meig. = **sepulchralis** Meig.

misera R.-D. = **sepulchralis** Meig.

nicaeana R.-D. = **sepulchralis** Meig.

nigripalpis Macq. = **sepulchralis** Meig.

obsoleta Meig., S. B., IV. 282. 76. *[Tachina]* (1824) et VII. 207. 4. *[Cystogaster]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 42. 6. t. II. f. 12. *[Clista]* (1855); R.-D., Posth., II. 287. 10. *[Clytia]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1900. 382. 2. (1900). Europa centr.
clausa Macq., Suit. à Buff., II. 234. 4. (1835); Meig., S. B., VII. 297. 38. *[Lucilia]* (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 180. 1. (1862); Lioy, Atti Istit. Ven., (3). IX. 891. *[Maravigna]* (1864); Horgh, Term. Füzet., XXIII. 248. (1901).
vernalis R.-D., Posth., II. 548. 1. *[Bellardia]* (1863); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 256. (1883).

Pandia Walk. = **cognata** Meig.

pavida R.-D. = **cognata** Meig.

polita Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 355. 3. (1883); Europa centr.

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 32. (1901).

prompta R.-D. = **sepulchralis** Meig.

pusilla Meig., S. B., V. 71. 35. *[Musca]* (1826); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 55. (1894); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. (1901). Europa centr.

retrocurva Pand. = **subapennina** Rond.

riparia R.-D. = **sepulchralis** Meig.

rubrifacies R.-D. = **sepulchralis** Meig.

rufipalpis Macq. = **sepulchralis** Meig.

sepulchralis Meig., S. B., V. 71. 34. (1826) et VI. 374. *[Musca]* (1830); Schin., F. A., I. 376. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 54. (1894); Hough, Term. Füzet., XXIII. 248. (1901); Pand., Rev. entom., XV. 209. 2. *[Calliphora]* (1896); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 32. (1901) et XXI. 85. fig. et 218. (1902); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXI. 26. fig. et 153. (1902). Europa.

arcuata R.-D., Posth., II. 545. 23. (1863).

azurea Meig., S. B., VII. 296. 35. *[Lucilia]* (1838).

caerulea R.-D., Myod., 369. 12. (1830) et Posth., II. 540. 12. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 175. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 234. 5. (1835).

campestris R.-D., Posth., II. 547. 28. (1863).

claripennis R.-D., Myod., 367. 3. (1830) et Posth., II. 536. 3. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 175. (39). 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 234. 2. (1835); Meig., S. B., VII. 296. 33. *[Lucilia]* (1838).

cyanea R.-D., Myod., 370. 15. (1830) et Posth., II. 541. 15. (1863).

festiva R.-D., Posth., II. 543. 19. (1863).

flavida R.-D., Posth., II. 543. 18. (1863).

flavipalpis R.-D., Posth., II. 545. 24. (1863).

floralis R.-D., Myod., 366. 1. (1830) et Posth., II. 535. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 174. (38). 1. t. I. f. 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 234. 1. t. XVI. f. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 296. 32. *[Lucilia]* (1838); Schin., F. A., I. 576. (1862); Hend., Wien. entom. Zeitg., XX. 32. (1901).

florida R.-D., Posth., II. 548. 29. (1863).

fulvipennis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 175. (39). 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 235. 6. (1835); Meig., S. B., VII. 297. 36. *[Lucilia]* (1838).

gentilis R.-D., Myod., 370. 16. (1830) et Posth., II. 542. 16. (1863).

germana R.-D., Posth., II. 545. 22. (1863).

hilaris R.-D., Posth., II. 544. 20. (1863).

lepida R.-D., Myod., 368. 7. (1830) et Posth., II. 538. 7. (1863).

melanocera R.-D., Posth., II. 546. 25. (1863).

micans Meig., S. B., VII. 303. 20. *[Musca]* (1838).

misera R.-D., Posth., II. 547. 27. (1863).
nicaeana R.-D., Posth., II. 546. 26. (1863).
nigripalpis Macq., Suit. à Buff., II. 235. 7. (1835); Meig., S. B., VII. 297. 37. *[Lucilia]* (1838).
prompta R.-D., Myod., 370. 13. (1830) et Posth., II. 541. 13. (1863).
riparia R.-D., Myod., 366. 2. (1830) et Posth., II. 536. 2. (1863).
rubrifacies R.-D., Posth., II. 544. 21. (1863).
rufipalpis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 162. 8. *[Calliphora]* (1834) et Suit. à Buff., II. 264. 10. *[Calliphora]* (1835).
teres R.-D., Posth., II. 542. 17. (1863).
tessellata R.-D., Myod., 369. 10. (1830) et Posth., II. 539. 10. (1863).
unxia Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 899. *[Musca]* (1849).
velox R.-D., Myod., 370. 14. (1830) et Posth., II. 541. 14. (1863).
vespillo Fall. (*nec* Fabr.), Vet. Acad. Handl., 1816. 247. 23. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Muse., 45. 25. *[Musca]* (1822); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 310. 975. *[Musca]* (1798); Zett., Ins. Lapp., 658. 20. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1307. 28. (1843) et XIII. 6181. 28. *[Sarcophaga]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 109. 7. *[Musca]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 181. 2. (1862); Boxsd., Finnl. Insekt., II. 142. 20. *[Sarcophaga]* (1866); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXIII. 65. 192. (1891); Wand., Zool. Anz., 290. f. 3. (1898); Hough, Term.-Füzet., XXIII. 248. (1901).
viarum R.-D., Myod., 367. 4. (1830) et Posth., II. 537. 4. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 175. (39). 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 234. 3. (1835); Meig., S. B., VII. 296. 34. *[Lucilia]* (1838); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 677. (1842).
viridicyanea R.-D., Myod., 368. 8. (1830) et Posth., II. 539. 8. (1863).
viridula R.-D., Myod., 369. 9. (1830) et Posth., II. 539. 9. (1863).
viridulans R.-D., Myod., 369. 11. (1830) et Posth., II. 540. 11. (1863).
vulgaris R.-D., Myod., 367. 5. (1830) et Posth., II. 537. 5. (1863).

soror R.-D. = **cognata** Meig.

subapennina Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 182. 3. (1862). — Europa centr. et mer.
retrocurva Pand., Rev. entom., XV. 211. 5. *[Calliphora]* (1896); Villen., Wien. entom. Zeitg., XXI. 26. fig. (1902).

teres R.-D. = **sepulchralis** Meig.
tessellata R.-D. = **sepulchralis** Meig.

toxoneura Macq., Hist. Can. Webb Entom., 113. 69. (1838) et Dipt. exot., III. 268. (111). 1. (1843). — Canariae.

unxia Walk. = **sepulchralis** Meig.
velox R.-D. = **sepulchralis** Meig.
vernalis R.-D. = **obsoleta** Meig.
vespillo Fall. = **sepulchralis** Meig.
viarum R.-D. = **sepulchralis** Meig.

viridicyanea R.-D. = **sepulchralis** Meig.
viridula R.-D. = **sepulchralis** Meig.
viridulans R.-D. = **sepulchralis** Meig.
vulgaris R.-D. = **sepulchralis** Meig.

Cynomyia

R.-D., Myod., 363. 5. *[Cynomya]* (1830).

Cynophaga Lioy, Atti Istit. ven., (3). IX. 890. (1864).

chrysocephala Deg. = **mortuorum** L.

mortuorum L., Syst. Nat., X. I. 594. *[Musca]* (1758) et XII. II. 989. 66. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1830. *[Musca]* (1761); Schaeff., Icon. ins., t. LIV. f. 9. [—] (1769); Müll., Fauna Friedrichsd., 82. 729. *[Musca[* (1763); Fabr., Syst. entom., 775. 11. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 439. 15. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 318. 23. *[Musca]* (1894) et Syst. Antl., 290. 32. *[Musca]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2839. 67. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 468. 149. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 301. 1493. *[Musca]* (1790); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 309. 973. *[Musca]* (1798); Dwig., Prim. faunae Mosqu., 175. 635. *[Musca]* (1802); Don., Brit. ins., XV. 5. t. 507. *[Musca]* (1811); Latr., Gen. crust. ins., IV. 345. *[Musca]* (1809) et Cons. gén., 444. *[Musca]* (1810); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 463. 1493. *[Musca]* (1807); Fall., Vet. Acad. Handl., 247. *[Musca]* (1816) et Dipt. suec. Musc., 45. 18. *[Musca]* (1821); Meig., S. B., V. 16. 1. *[Sarcophaga]* (1826); R.-D., Myod., 364. 1. (1830) et Posth., II. 578. 1. (1863); Zett., Ins. Lapp., 650. 6. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1303. 25. *[Sarcophaga]* (1845); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 176. 1. t. II. f. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 233. 1. t. XVI. f. 4. (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 834. *[Sarcophaga]* (1849) et Ins. Brit., II. 105. 9. *[Sarcophaga]* (1853); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 614. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 676. *[Sarcophaga]* (1842); Schin., F. A., I. 575. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 183. 1. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 141. 18. *[Sarcophaga]* (1866); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., VIII. bull. XXII. (1872), XI. 2. *sep.* (1875) et XVII. 4. *sep.* (1881); Pand., Rev. entom., XV. 212. 7. *[Calliphora]* (1896); Lundb., Vid. Medd., 306. 101. (1898). Europa.

chrysocephala Deg., Ins., VI. 60. 5. t. LX. f. 5. *[Musca]* (1776) et Götze, VII. 30. 5. *[Musca]* (1782); R.-D., Myod., 364. 2. (1830) et Posth., II. 579. 2. (1863).

vomitoria Fabr. (*nec* L.), Spec. ins., II. 439. 17. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 318. 25. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 290. 14. *[Musca]* (1805); Schrank, Enum. insect., 435. 926. *[Musca]* (1781) et Fauna boi., III. 133. 2488. *[Volucella]* (1803).

vomitoria Fabr. = **mortuorum** L.

Steringomyia

Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 568. (1889).

stylifera Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 569. (1889); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891). — Alpes.

Acrophaga

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891) et LX. 163. (1893).

alpina Zett., Ins. Lapp., 651. 7. *[Sarcophaga]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1304. 26. *[Sarcophaga]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 105. 10. *[Sarcophaga]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 182. 4. *[Onesia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 142. 19. *[Sarcophaga]* (1866); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XI. 1. *sep. [Cynomyia]* (1875); Jarosch, Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 31. 57. *[Cynomyia]* (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 53. *[Onesia]* (1894); Grimsh., Ann. Scott. N. H., 1897. 23. *[Cynomyia]* (1897); Pand., Rev. entom., XV. 211. 6. *[Calliphora]* (1896). — Europa.

vomitorina Wahlbg. in litt. ap. Zett.

fuscipalpis Zett., Dipt. Scand., IV. 1306. 27. *[Sarcophaga]* (1845); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XI. 2. *sep. [Cynomyia]* (1895). — Europa sept.

Mohileviana Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XI. 1. *sep. [Cynomyia]* (1875). — Rossia.

stelviana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891). — Alpes.

Pharyngomyia

Schin., Wien. entom. Monatschr., V. 144. (1861).

cervi Clark = **picta** Meig.

picta Meig.*), S. B., IV. 172. 8. *[Oestrus]* (1824); Curt., Ill. Brit. Entom., III. 106. 1. *[Oestrus]* (1828); Joly, Ann. Soc. agric. Lyon, IX. 286. *[Oestrus]* (1846); Kelln., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 366. (1847) et XIV. 89. *[Oestrus]* (1853); Walk., Ins. Brit., II. 272. 2. *[Cephalomyia]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 23. 1. *[Cephenomyia]* (1857); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 395, 401. t. XI. f. 4. *[Cephenomyia]* (1858) et Mon., 178. (1863); Schin., F. A., I. 394. (1862); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 10. (1898). — Europa centr.

cervi Clark, Newm Zool., 1. *[Oestrus]* (1847); Reichenb., Isis, 1855. *[Cephalomyia]* (1855).

*) Cervus elaphus L.

Cephenomyia

Latr., Fam. nat. règne anim., V. 200. *[Cephenomya]* (1825) *em.* Brauer.

Endocephala Lioy, Atti Istit. ven. (3). X. 81. (1865).

auribarbis Meig.*), S. B., IV. 171. 6. t. XXXVIII. f. 17. *[Oestrus]* (1824); ? Redi, Opera, I. 165. [—] (1636); ? Réaum., Ins., V. 85. t. IX. f. 2, 6. [—] (1734); Macq., Suit. à Buff., II. 50. 2. (1835); Joly, Ann. Soc. agric. Lyon, IX. 283. (1846); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 23. 3. (1857); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 9. (1898); Grimsh., Ann. Scott. N. H., 23. 75. (1900). Europa centr.

cervi Schrank, Fauna boi., 61. 2290. *[Oestrus]* (1803) *tantum larva*; Clark, Essay, 69. *[Oestrus]* (1815); Joly, Ann. Soc. agric. Lyon, IX. 291. (1846).

claphi Schrank, Enum. insect., 418. 844. *[Oestrus]* (1781) *nomen nudum* et Fauna boi., III. 61. 2291. *[Oestrus]* (1803); Vill., Entom. linn., III. 349. 6. *[Oestrus]* (1789).

rufibarbis Meig., S. B., IV. 172, 7. *[Oestrus]* (1824); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 394, 401. 410. t. X. f. 1., t. XI. f. 3. (1858), Mon., 193. 1. t. III. f. (1863) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 79. (1892); Schin., F. A., I. 395. (1862); Grimsh., Ann. Scott. N. H., 155. (1895).

trompe Ratzeb. (*nec* L.), Forstins., III. 10. f. 13. *[Oestrus]* (1844); Kelln., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 366. *[Oestrus]* (1847) et XIV. *[Oestrus]* (1853).

biangulata Cooke = **stimulator** Clark.

capreoli Hen. = **stimulator** Clark.

cervi Schrank = **auribarbis** Meig.

claphi Schrank = **auribarbis** Meig.

microcephala Clark = **stimulator** Clark.

rufibarbis Meig. = **auribarbis** Meig.

stimulator Clark**), Essay, 69. t. V. f. 28, 29. *[Oestrus]* (1815) et Zoolog., 5542 et 5630. *[Oestrus]* (1857); Meig., S. B., IV. 170. 4. *[Oestrus]* (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 51. 3. (1835); Zell., Stettin. entom. Zeitg., II. 181. *nota.* (1841) et Isis, 839. 19. t. VII. f. 72. (1842); Joly, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 292. (1846); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 393. t. X. f. 2. (1858), X. 647. (1860), XXV. 77. (1875), Mon., 206. 4. (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI. 76. (1887); Schin., F. A., I. 395. (1862); Cooke, Zoolog., 8023. *[Oestrus]* (1862); Portsch., Trudy, X. 195. (1874); Troschel, Ver. preuss. Rheinl. u. Westphal., XXXVIII. 119. (1882); Bech., Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. IV. f. 27. (1882); Europa.

*) Cervus elaphus L.; speciem ignotam in Cervo dama L. a Bechstein observatam, Brauer in Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 82. (1883) recordat.

**) Cervus capreolus L., pygargus Pall.

Wachtl, Wien. entom. Zeitg., V. 305. (1886); Siebeck, Jagdfreund Wien, II. 428. (1902).

biangulata Cooke, Zoolog., 5438. *[Oestrus]* (1857).

capreoli Henn., Isis, I. 305. (1855) *larva tantum.*

microcephala Clark, Essay, 37. *[Oestrus]* (1815).

stimulatrix Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 28. 2. (1857).

trompe Clark (*nec* L.), Trans. linn. Soc., XIX. 125. (1843); Saxes., Stettin. entom. Zeitg., XI. (1850).

stimulatrix Rond. = **stimulator** Clark.

tarandi Clark = **trompe** L.

trompe Clark = **stimulator** Clark.

trompe L.*), Syst. Nat., X. I. 590. *[Oestrus]* (1758), XII. II. 969. *[Oestrus]* (1767) et Fauna suec., 1722. *[Oestrus]* (1761); Modeer, Vet. Acad. Handl., VII. 125. *[Oestrus]* (1786); Firch., Diss. cont., II. 78. 3. [—] (1787); Fabr., Entom. syst., IV. 231. 6. *[Oestrus]* (1794) et Syst. Antl., 229. 6. *[Oestrus]* (1805); Coqueb., Illustr. icon., 100. t. XXIII. f. 1. *[Oestrus]* (1803); Panz., Fauna germ., CVII. 20. *[Oestrus]* (1809); Latr., Gen. crust. ins., IV. 342. *[Oestrus]* (1809), N. Dict. Hist. nat., XXIII. 271. *[Oestrus]* (1816) et Règne anim., V. 200. (1825); Fall., Dipt. suec. Haemat., 10. 2. *[Oestrus]* (1818); Meig., S.B., IV. 170. 5. *[Oestrus]* (1824); Zett., Iter Lapp., II. 39. *[Oestrus]* (1821), Ins. Lapp., 622. 1. *[Oestrus]* (1838) et Dipt. Scand., III. 972. 2. *[Oestrus]* (1844); Laestad, Journ., 447. *[Oestrus]* (1831); ?, Dict. pict. Hist. nat., VI. 227. *[Oestrus]* (1832); Macq., Suit. à Buff., II. 50. 1. t. XIII. f. 20. (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 608. (1840); Westw., Proc. Linn. Soc., I. 179. (1843); Joly, Ann. Soc. agric. Lyon, IX. 292. (1846); Scholtz, Zeitschr. entom. Breslau, IV. 3. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 684. *[Oestrus]* (1848); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 392. t. X. f. 3. (1858), X. 650. (1860), XXV. 77. (1875), Mon., 203. 3. (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI. 76. (1887); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 23. 4. (1857); Schin., F. A., I. 395. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 30. 1. *[Oestrus]* (1866); Portsch., Trudy, X. 194. (1874). Europa sept.

tarandi Clark, Trans. linn. Soc., XIX. 125. *[Oestrus]* (1843).

trompe Ratzeb. = **auribarbis** Meig.

Ulrichii Brauer**), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 5. (1862), X. 653. (1860) et Mon., 199. 1. (1863); Wangen., Schr. Ges. Berl. nat. Fr., I. 56. (1795) *larva*; Portsch., Trudy, X. 195. (1874). Europa centr.

*) Rangifer tarandus L.

**) Cervus alces L.

Phasiinae.

Gymnosoma

Meig., Illig. Magaz., II. 278. (1803).

A. *Gymnosoma s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 142. (1889) et LX. 153. (1893).

anale G. Costa = **rotundatum** L.
atrum R.-D. = **rotundatum** L.
cerinum Harr. = **rotundatum** L.
costatum Panz. = **rotundatum** L.
hemisphaericum Geoffr. = **rotundatum** L.
intermedium Lw. = **rotundatum** L.
Latreillei R.-D. = **rotundatum** L.
obliquum R.-D. = **rotundatum** L.

rotundatum L.*), Syst. Nat., X. I. 595. *[Musca]* (1758) et XII. II. 991. 76. *[Musca]* (1767) et Fauna suec., 1838. *[Musca]* (1761); Schaeff., Icon. ins., t. 54. f. 8 et t. 143. f. 3. [—] (1769); Geoffr., Hist. ins., II. 509. 32. [—] (1763); Scop., Entom. carn., 329. 883. *[Musca]* (1763); Müll., Fauna Friedrichsd., 83. 735. *[Musca]* (1764); Deg., Ins., VI. 29. 8. t. I. f. f. 11. *[Musca]* (1776) et Götze, VI. 15. 8. *[Musca]* (1782); Fabr., Syst. entom., 778. 22. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 442. 33. *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 325. 57. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 311. 12. *[Tachina]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2846. 76. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 686. 194. *[Musca]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 305. 1502. *[Musca]* (1790); Panz., Fauna germ., XX. 19. *[Musca]* (1794); Dwig., Primitiae faun. Mosqu., 176. 644. *[Musca]* (1802); Don., Brit. ins., XII. 83. t. 424. f. 1. *[Musca]* (1807); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 311. 978. *[Musca]* (1798); Schrank, Fauna boi., III. 118. 2441. *[Musca]* (1803); Latr., Hist. nat. Crust. Ins., XIV. 379. 3. *[Ocyptera]* (1804), Gen. crust. ins., IV. 344. *[Ocyptera]* (1809) et Cons. gén., 444. *[Ocyptera]* (1810); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 466. 1502. *[Musca]* (1807); Fall., Dipt. suec. Rhizon., 9. 1. (1820); Meig., S. B., IV. 204. 1. t. XXXIX. f. 21. (1824); Lam., Anim. s. vert., III. 362. 7. *[Musca]* (1816); R.-D., Myod., 236. 1. (1830) et Posth., II. 189. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 209. 1. t. II. f. 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 189. 1. t. XV. f. 5. (1835); Zett., Ins. Lapp., 628. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 1226. 1. (1844), XIII. 6161. 1. (1859); Blanch., Hist. nat. ins., III. 612. t. IV. f. 9. (1840); O. G. Costa, Atti Accad. Napoli, V. (2). 99. 5. [(1835) 1844]; Bremi, Isis, 173. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 691. (1849) et Ins. Europa, Turcomania.

*) Pentatoma dissimilis F., Rhaphigaster grisea F.

Brit., II. 11. 1. t. XI. f. 6. (1853); Schin., F. A., I. 410. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 114. 1. (1866); Disconzi, Entom. vicent., 226. 7. f. 261. (1865); Schenk, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, VI. 32. (1850); Künck d'Herc., Annal. Soc. entom. France, (5). IX. 349. t. X. f. 1—6. (1879); E. Blanch., Metamorph. Ins. Paris, 653. (1886); Pand., Rev. entom., XIII. 81. 1. (1894); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 506. 94. (1898).

anale O. G. Costa, Atti Accad. Sci. Napoli, V. (2). 100. (1835, 1844).

atrum R.-D., Myod., 238. 5. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 189. 2. (1835).

cerinum Harr., Expos. engl. ins., 36. t. IX. f. 9. *[Musca]* (1776).

costatum Panz., Fauna germ., LXXIII. 23. *[Musca]* (1803); Meig., S. B., IV. 205. 2. (1824); Schin., F. A., I. 411. (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 223. (1865); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercg., XIV. 485. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 545. (1904).

hemisphaericum Geoffr. ap. Fourcr., Entom. paris., II. 480. 33. *[Musca]* (1785).

intermedium Lw., 20 Ber. Ver. Augsburg, 49 et 57. 5. (1869).

Latreillei R.-D., Myod., 237. 3. (1830).

obliquum R.-D., Myod., 237. 2. (1830).

B. *Stylogymnomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 387. (1889) et LX. 153. (1893).

latifrons Rond. = **nitens** Meig.

microcerum R.-D. = **nitens** Meig.

minutum R.-D. = **nitens** Meig.

♂ **nitens** Meig., S. B., IV. 207. 4. (1824); R.-D., Myod., 238. 7. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 189. 3. (1835); Schin., F. A., I. 410. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 29. 2. (1862) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 224. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 387. (1891); Pand., Rev. entom., XIII. 82. 2. (1894). Europa centr. et mer.

latifrons Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 224. (1865).

microcerum R.-D., Myod., 238. 8. (1830).

minutum R.-D., Myod., 238. 6. (1830).

Freraea

R.-D., Myod., 285. II. (1830).

A. *Freraea s. str.*

gagathea R.-D., Myod., 286. 1. (1830) et Posth., II. 20. 1. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 195. 4. *[Xysta]* (1835); Meig., S. B., VII. 288. 4. *[Xysta]* (1838); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 31. 1. (1862). Europa centr. et mer.

B. *Gymnopeza*

Zett., Ins. Lapp., 629. *obs.* (1838) et Dipt. Scand., III. 1257. 123. (1844).

albipennis Zett. = ?**denudata** Zett.

denudata Zett.*), Dipt. Scand., III. 1258. 2. (1844); Schin., F. A., I. 422. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 284. (1889); Pand., Rev. entom., XIII. 74. (1894). Europa sept.

? albipennis Zett., Ins. Lapp., 629. *observ.* (1838) et Dipt. Scand., III. 1258. 1. (1844).

C. *Gymnophania*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 143. (1889) et LX. 154. (1893); Coquill., Pomona College, I. 35. 1805. (1904).

nigripennis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 170. t. XI. f. 285. (1889). Austria.

Catharosia

Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 46. (1868).

Braueri Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXXI. 126. *[Stevenia]* (1895). Styria.

maculata Strobl (*nec* Fall.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 52. *[Stevenia]* (1894).

fascipennis Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 342. 113. *[Tachina]* (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 358. (1891). Nubia.

flavicornis Zett. = **pygmaea** Fall.

limbata Meig. = **pygmaea** Fall.

maculata Strobl = **Braueri** Strobl.

nana Fall., Dipt. suec. Rhizom., 4. 4. *[Thereva]* (1820); Meig., S. B., IV. 199. 26. *[Phasia]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1252. 9. *[Phasia]* (1844); Wallgr., Entom. Tidskr., I. 20. 11. *[Alophora]* (1880); Pand., Rev. entom., XIII. 83. *[Litophasia]* (1894). Europa centr. et sept.

nigrisquama Zett. = **pygmaea** Fall.

pygmaea Fall., Dipt. suec. Rhizom., 4. 5. *[Thereva]* (1820); Meig., S. B., IV. 200. 27. *[Phasia]* (1824); Zett., Dipt. Scand., III. 1253. 10. *[Phasia]* (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 147. 5. *[Stevenia]* (1860) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 47. (1868); Wallgr., Entom. Tidskr., I. 20. 12. *[Alophora]* (1880); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 358. (1891) et LX. 193. 80. (1893); Pand., Rev. entom., XIII. 83. 1. *[Litophasia]* (1894). Europa.

flavicornis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6166. 7. *[Leucostoma]* (1859).

limbata Meig., S. B., IV. 288. 87. *[Tachina]* (1824) et VII. 212. 6. *[Leucostoma]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 193. 7. t. IV. f. 7. *[Leucostoma]* (1855); R.-D., Posth.,

*) Carabus Scheidleri Fabr.

I. 1136. 6. *[Melanophora]* (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 621. (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900).

nigrisquama Zett., Dipt. Scand., XIII. 6165. 6. *[Leucostoma]* (1859); Schin., F. A., I. 544. *[Plesina]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). V. 159. *[Plesina]* (1894).

Syntomogaster

Schin., Wien. entom. Monatschr., V. 140. (1861).

Ahrensia R.-D., Posth., II. 14. III. (1863).

Andrina Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 72. (1865) *nec* R.-D. 1863. Dipt.

Campogaster Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 80. (1856) *nec* Macq. 1855. Dipt.

Campylura Rond., Archiv. zool. Modena, III. 22. (1863).

Stephensia R.-D., Posth., II. 17. IV. (1863) *nec* Staint. 1858. Lep.

Strongylogaster Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 211. *[Strongygaster]* (1834), *em.* Blanch. III. 612. 1840., *nec* Dahlb. 1835. Hym.

A. *Syntomogaster s. str.*

celer Meig., S. B., VII. 207. 6. *[Cystogaster]* (1838); Stein., Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900). — Europa centr. et sept.

convexa Zett., Dipt. Scand., III. 1256. 15. *[Phasia]* (1844); Schin., F. A., I. 409. (1862); Wallgr., Entom. Tidskr., I. 21. 16. *[Alophora]* (1880); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. *[Androphana]* (1893); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 47. *[Xysta]* (1894).

notata Schin. in litt. ap. B. B.

ciligera R.-D. = **exigua** Meig.

convexa Zett. = **celer** Meig.

debilis Rond. = **exigua** Meig.

delicata Meig. = **exigua** Meig.

exigua Meig., S. B., IV. 367. 222. *[Tachina]* (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 191. 2. *[Strongylogaster]* (1835); Schin., F. A., I. 409. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 286. (1889); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900). — Europa.

ciligera R.-D., Posth., II. 19. 1. *[Stephensia]* (1863).

debilis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 150. 2. *[Campogaster]* (1860).

delicata Meig., S. B., IV. 368. 223. *[Tachina]* (1824) et VII. 264. 1. t. LXXII. f. 40—44. *[Tryphera]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 191. 3. *[Strongylogaster]* (1835) et Annal. Soc.

entom. France, (3). III. 179. 3. t. III. f. 3. *[Tryphera]* (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 149. 1. *[Campogaster]* (1860); Schin., F. A., I. 409. *nota.* (1862); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XIX. 16. 26. *[Campogaster]* (1885); Strobl. Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 46. *[Strongylogaster]* (1894); Pand., Rev. entom., XIII. 72. 1. *[Strongylogaster]* (1894); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIX. 187. (1900); Stein, Wien. entom. Zeitg., XIX. 247. 1. *[Strongylogaster]* (1900) et Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900).

femoralis R.-D., Posth., II. 16. 2. *[Ahrensia]* (1863).

flavipalpis Macq., Suit. à Buff., II. 184. 6. *[Phania]* (1835); Meig., S. B., VII. 202. 3. *[Uromyia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., XII. 4705. *obs. [Phania]* (1855); R.-D., Posth., II. 15. 1. *[Ahrensia]* (1863); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 72. *[Andrina]* (1865).

nitida R.-D., Posth., II. 17. 3. *[Ahrensia]* (1863).

parvula Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 80. (1856) et IV. 150. 3. *[Campogaster]* (1860); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 484. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 544. (1900).

singularis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 797. (1860); Schin., F. A., I. 409. (1862).

vidua Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 797. (1860); Schin., F. A., I. 409. (1862).

fasciata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 207. (71). 9. *[Hyalomyia]* (1834); Meig., S. B., VII. 290. 26. *[Alophora]* (1838); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 6. (1888); Pand., Rev. entom., XIII. 83. 2. *[Litophasia]* (1894). — Europa centr. et sept.

fasciola Zett., Ins. Lapp., 626. 3. *[Phasia]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1254. 11. *[Phasia]* (1844); Wallgr., Entom. Tidskr., I. 20. 13. *[Alophora]* (1880).

zonella Zett., Ins. Lapp., 627. 4. *[Phasia]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1254. 12. *[Phasia]* (1844); Wallgr., Entom. Tidskr., I. 20. 14. *[Alophora]* (1880).

fasciola Zett. = **fasciata** Macq.

femoralis R.-D. = **exigua** Meig.

flavipalpis Macq. = **exigua** Meig.

insularis Big., Bull. Soc. zool. France, 1891. 278. *[Phasia]* (1891). — Ins. Canar.

nitida R.-D. = **exigua** Meig.

opaca Zett., Ins. Lapp., 626. 2. *[Phasia]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1255. 13. *[Phasia]* (1844); Schin., F. A., I. 409. (1862); Wallgr., Entom. Tidskr., I. 20. 15. *[Alophora]* (1880). — Europa sept.

pannonia Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 45. 45. *[Strongylogaster]* (1873). — Pannonia.

parvula Rond. = **exigua** Meig.

ruficeps Zett., Ins. Lapp., 627. 5. *[Phasia]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1255. 14. *[Phasia]* (1844); Schin., F. A., I. 409. (1862). — Scandinavia.

sexpunctata Pand., Rev. entom., XV. 117. 3. *[Etheria]* (1896). Gallia mer.
singularis Egg. = **exigua** Meig.
vidua Egg. = **exigua** Meig.
zonella Zett. = **fasciata** Macq.

B. *Microsoma*

Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 736. 737. (1854) et (3). III. 38. (1855).

nigra Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 38. t. II. f. 6. (1855); Schin., F. A., I. 539. (1862); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 505. 91. *[Labidigaster]* (1898). Europa centr.

Cinochira

Zett., Dipt. Scand., IV. 1358. (1845).

atra Zett., Dipt. Scand., IV. 1359. 1. (1845), V. 1792. *observ.* (1846), VIII. 3276. 1. (1849) et XIII. 6190. 1. (1859); Boheм., Öfv. vet. Acad. Handl., 203. (1851); Schin., F. A., I. 672. (1862); Sinten., Wien. entom. Zeitg., X. 143. (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 189. 47. (1893). Europa sept.
pinguicula Zett., Dipt. Scand., V. 1759. 142. (1846) et VIII. 3327. 142. *[Anthomyza]* (1849).
pinguicula Zett. = **atra** Zett.

Micra

Zett., Ins. Lapp., 631. 76. (1838).

trixina Zett., Ins. Lapp., 631. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 1218. 1. (1844); Schin., F. A., I. 423. (1862); Wallgr., Entom. Tidskr., I. 21. 1. (1880); Pand., Rev. entom., XIII. 73. (1894). Europa sept.

Weberia

R.-D., Myod., 233. X. (1830).

Bohemania R.-D., Posth., II. 10. I. (1863) *nec* Stål 1855. Hem.
Cercomyia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 143. (1889) et LX. 154. (1893).
Neouromyia Tyl. Towns., Trans. amer. entom. Soc., XIX. (1892).
Uromyia Meig., S. B., VII. 202. 7. (1838) *nec* R.-D. 1830. Dipt.

appendiculata R.-D. = **curvicauda** Fall.
curvicauda Fall.*), Dipt. succ. Musc., 17. 33. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 221. 5. t. XL. f. 10. *[Phania]* (1824) et VII. Europa.

*) Amara aulica Pz., Ophonus ruficornis F.

202. 2. t. LXIX. f. 1—6. *[Uromyia]* (1838); Boheм., Vet. Acad. Handl., 164. *[Tachina]* (1828); R.-D., Myod., 234. 1. *[Phania]* (1830) et Posth., II. 11. 1. *[Bohemania]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 518. 1. t. III. f. 4. *[Phania]* (1834), Suit. à Buff., II. 184. 5. t. XV. f. 3. *[Phania]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 27. t. I. f. 7. *[Uromyia]* (1855); Zett., Dipt. Scand., III. 1217. 2. (1844) et XIII. 6157. 2. *[Phania]* (1859); Walk., Ins. Brit., II. 10. 2. *[Phania]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 80. 1. *[Uromyia]* (1860); Schin., F. A., I. 422. *[Uromyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 110. 2. *[Phania]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 143. t. XI. f. 287. *[Cercomyia]* (1889); Pand., Rev. entom., XIII. 71. 8. *[Phania]* (1894).

appendiculata R.-D., Myod., 233. 1. (1830) et Posth., II. 13. 1. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 184. 7. *[Phania]* (1835).

incrassata Pand. = **thoracica** Meig.

thoracica Meig., S. B., IV. 220. 4. (1824) et VII. 202. 1. *[Uromyia]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 184. 4. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1217. 1. *[Phania]* (1844); Walk., Ins. Brit., II. 10. 1. t. XI. f. 5. *[Phania]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 77. 2. *[Phania]* (1860) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 222. *[Phania]* (1865); Schin., F. A., I. 422. *[Uromyia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 110. 1. *[Phania]* (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 387. *[Cercomyia]* (1891). Europa.

incrassata Pand., Rev. entom., XIII. 70. 7. *[Phania]* (1894).

Besseria

R.-D., Myod., 232. IX. (1830).

Apostrophus Lw., Schrift. Ges. Fr. nat. Moscou, 1870. 58. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 311. *nota.* (1871).

Celatoria Coquill., Ins. Life, II. 233. (1891) et Psyche, VII. 251. (1895); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 603. (1895).

Wahlbergia Zett., Dipt. Scand., I. 51. 115. (1842) et III. 1223. 115. (1844).

anthophila Lw. = **melanura** Meig.

appendiculata Perr. = **melanura** Meig.

bicolor Perr., Soc. linn. Lyon, 1852. 65. *[Phania]* (1852); Pand., Rev. entom., XIII. 69. 5. *[Phania]* (1894). Gallia mer.

dimidiata Zett. = **melanura** Meig.

forcipata Big. = **melanura** Meig.

lateralis Fall. = **melanura** Meig.

melanura Meig., S. B., IV. 286. 81. *[Tachina]* (1824) et VII. 206. 3. *[Gymnosoma]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1224. 1. (1844) et XIII. 6159. 1. *[Wahlbergia]* (1859); Schin., F. A., I. 420. (1862); Europa, Transcaspia.

R.-D., Posth., II. 23. 1. *[Wahlbergia]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 113. 1. *[Wahlbergia]* (1866); Eng., Entom. Nachricht., XII. 47. 10. (1886); Mik, Entom. Nachricht., XII. 204. 2. (1886), Wien. entom. Zeitg., VII. 302. 67. (1888) et X. 5. 88. (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 288. (1889).

anthophila Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 310. 169. *[Apostrophus]* (1871); v. Röd., Entom. Nachricht., X. 255. *[Apostrophus]* (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. (1893).

appendiculata Perr., Soc. linn. Lyon, 1852. 66. *[Phania]* (1852); Pand., Rev. entom., XIII. 68. 4. *[Phania]* (1894).

dimidiata Zett., Dipt. Scand., III. 1225. *observ.* (1844) et XIII. 6159. 2. *[Wahlbergia]* (1859); Schin., F. A., I. 420. (1862); R.-D., Posth., II. 23. 2. *[Wahlbergia]* (1863).

forcipata Big., Annal. Soc. entom. France, (6). I. 368. *[Melia]* (1881) et Wien. entom. Zeitg., IX. 317. *[Melia]* (1890); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 502. 21. (1899).

incompleta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 411. (1891), *nomen nudum.*

lateralis Fall. (*nec* Fabr.), Dipt. suec. Rhizom., 6. 3. *[Oeyptera]* (1820); Pand., Rev. entom., XIII. 69. 6. *[Phania]* (1894).

reflexa R.-D., Myod., 233. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 187. 7. *[Oeyptera]* (1835); Meig., S. B., VII. 216. 11. *[Oeyptera]* (1838).

suspecta Lw., Schrift. Ges. Fr. Nat. Moscou, 1870. 58. 79. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 312. 170. *[Apostrophus]* (1871).

reflexa R.-D. = **melanura** Meig.

suspecta Lw. = **melanura** Meig.

Phaniosoma

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 74. 50. (1856) et IV. 72. 50. (1860).

apenninum Rond. = **lateritium** Meig.

lateritium Meig., S. B., IV. 220. 3. (1844) et VII. 189. 3. *[Phania]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 183. 3. *[Phania]* (1835); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 42. *[Phania]* (1868); v. Röd., Entom. Nachricht., XVII. 83. *[Phania]* (1891); Pand., Rev. entom., XIII. 67. *[Phania]* (1894); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 141. (1900). Europa mer.

apenninum Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 74. (1856) et IV. 73. 1. (1860); Jarosch., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 18. 24. (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 219. (1889); Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 198. II. t. II. f. 3. (1898).

phaniaeforme Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 215. *[Redtenbacheria]* (1861); Schin., F. A., I. 512. *[Redtenbacheria]* (1862).

phaniaeforme Egg. = **lateritium** Meig.

Phania

Meig., S. B., IV. 218. CXLVI. (1824).

vittata Meig., S. B., IV. 219. 2. (1824) et VII. 189. 2. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 183. 2. (1835); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 76. 1. (1860); Schin., F. A., I. 421. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 291. (1889); v. Röd., Entom. Nachricht., XVII. 83. (1891); Pand., Rev. entom., XIII. 66. 2. (1894). — Europa centr. et mer.

Evibrissa

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 74. (1860) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 224. (1865).

obscuripennis Meig., S. B., IV. 219. 1. t. XL. f. 8. (1824) et VII. 189. 1. *[Phania]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 183. 1. *[Phania]* (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 612. *[Phania]* (1840); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3256. 2—3. *[Phania]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 75. 1. (1860); Schin., F. A., I. 42. *[Phania]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 290. (1889); v. Röd., Entom. Nachricht., XVII. 83. *[Phania]* (1891); Pand., Rev. entom., XIII. 65. 1. *[Phania]* (1894). — Europa centr. et mer.

Euthera

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., X. 47. *nota.* (1866).

Mannii Mik, Wien. entom. Zeitg., VIII. 132. fig. (1889); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 278. (1889). — Europa mer., Asia min.

Schineria

Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 12. (1857) et III. 45. 10. (1859).

tergestina Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 12. (1857) et III. 46. 1. (1859); Schin., F. A., I. 430. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 282. (1889). — Europa mer.

Hermyia

R.-D., Myod., 226. IV. *[Hermya]* (1830).

Paraphania B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 141. (1889) et LX. 153. (1893).

Beelzebul Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 301. 37. *[Tachina]* (1830); Wulp, Cat. Dipt. South. Asia, 135. *[Orectocera]* (1896); Coquill., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI. 331. *[Paraphania]* (1897).
Imbrasus Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 788. *[Tachina]* — Japonia, China.

(1849) et Proc. linn. Soc. London, I. 126. 113. *[Tachina]* (1856); Wulp, Cat. Dipt. South. Asia, 135. *[Megistogaster]* (1896).

Imbrasus Walk. = **Beelzebul** Wied.

Cystogaster

Latr., Règne anim., V. 500. *[Cistogaster]* (1829) *em.* Scudd. 1882.

Pallasia R.-D., Myod., 239. II. (1830).

dispar Fall. = **globosa** Fabr.

fulvicollis v. Ros. = **globosa** Fabr.

globosa Fabr., Syst. entom., 770. 40. *[Musca]* (1775), Spec. ins., II. 432. 56. *[Syrphus]* (1781), Entom. syst., IV. 304. 99. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 311. 13. *[Tachina]* (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2875. 360. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 458. 123. *[Musca]* (1789); Meig., S. B., IV. 206. 3. t. XXXIX. f. 22. *[Gymnosoma]* (1824) et VII. t. LXIX. f. 25—29. (1838); R.-D., Myod., 239. 1. *[Pallasia]* (1830) et Posth., II. 192. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 210. 1. t. II. f. 10. (1834) et Suit. à Buff., II. 190. 1. t. XV. f. 6. (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 612. (1840); Zett., Dipt. Scand., III. 1228. 1. (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 693. *[Gymnosoma]* (1849); Schin., F. A., I. 411. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 115. 1. (1866); Pand., Rev. entom., XIII. 82. 3. *[Gymnosoma]* (1894). Europa.

dispar Fall., Dipt. succ. Rhizom., 9. 2. *[Gymnosoma]* (1820); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 30. 1. (1862).

fulvicollis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 57. *[Gymnosoma]* (1840).

ovata R.-D., Myod., 239. 2. *[Pallasia]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 211. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 190. 2. (1835).

punctata R.-D., Posth., II. 193. 1. (1863).

ovata R.-D. = **globosa** Fabr.

punctata R.-D. = **globosa** Fabr.

Tamiclea

Macq., Mém. Soc. Sci. Lille, 1835. 188. (1836).

Androphana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 149. (1889) et LX. 156. (1893).

Christophoria Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 48. *[Cristoforia]* (1868).

Etheria R.-D., Posth., II. 273. II. (1863) *nec* Lam. 1803. Moll.

Maculia R.-D., Posth., II. 279. IV. (1863).

Mikiella Meun., Bull. Soc. entom. France, 1893. CCLXXV. (1893); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII. 50. (1894).

Opesia R.-D., Posth., II. 276. III. (1863).
Ptilopsis R.-D., Posth., II. 272. I. (1863) *nec* Kaup., 1851. Aves.

adspersa R.-D. = **gagatea** R.-D.

anicula Meig., S. B., IV. 409. 295. *[Tachina]* (1824) et VII. 207. 2. *[Cystogaster]* (1838). — Germania.

austriaca Meun., Bull. Soc. entom. France, 1893. CCLXXV. *[Mikiella]* (1893). — Austria.

cana Strobl = **globulus** Meig.

cinerea Macq. = **globulus** Meig.

dispar Duf.*), Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 66. *[Hyalomyia]* (1851); Pand., Rev. entom., XV., 115. 1. *[Etheria]* (1896). — Gallia.
? occlusa R.-D., Posth., II. 278. 5. *[Opesia]* (1863).

florilega R.-D. = **gagatea** R.-D.

gagatea R.-D., Posth., II. 276. 1. *[Opesia]* (1863). — Gallia.
adspersa R.-D., Posth., II. 277. 2. *[Opesia]* (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 510. 116. (1898).
florilega R.-D., Posth., II. 277. 3. *[Opesia]* (1863).

globulus Meig., S. B., IV. 367. 221. *[Tachina globula]* (1824) et VII. 207. 7. *[Cystogaster]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 212. 1. *[Strongylogaster]* (1834) et Suit. à Buff., II. 191. 1. t. XV. f. 7. *[Strongylogaster]* (1835); Schin., F. A., I. 499. *[Syntomogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 49. *[Christophoria]* (1868); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 138. (1900). — Europa centr. et mer.
cana Strobl (*nec* Meig.), Wiss. Mittheil. Steierm., XXX. 46. *[Xysta]* (1894).
cinerea Macq., Soc. Sci. Lille, 1835. 188. t. I. (1836); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1899. 160. (1899) et Wien. entom. Zeitg., XXV. 43. (1906).
grandis Schin. (*nec* Egg.), F. A., I. 408. *[Xysta]* (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 171. *[Androphana]* (1889).
grisea Pand. (*nec* R.-D.), Rev. entom., XV. 116. 2. *[Etheria]* (1896); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1899. 402. 15. (1899).
pediculata R.-D., Posth., II. 275. 1. *[Etheria]* (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 510. 117. (1898).

grandis Schin. = **globulus** Meig.

grisea R.-D., Posth., II. 278. 4. *[Opesia]* (1863). — Gallia.

lesinensis Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 96. *[Xysta]* (1893). — Dalmatia.

occlusa R.-D. = **? dispar** Duf.

pedicellata Pand. (*nec* R.-D.), Rev. entom., XV. 117. 4. *[Etheria]* (1896). — Gallia mer.

pediculata R.-D. = **globulus** Meig.

petiolata Strobl, XIV. Progr. Seitenst., 60. *[Xysta]* (1880), Wien. entom. Zeitg., XII. 97. *[Xysta]* (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 47. *[Xysta]* (1894). — Austria.

---

*) Brachyderes lusitanicus Fabr.

punctata R.-D., Posth., II. 279. 1. *[Macalia]* (1863). Gallia.
punctiventris Zett., Dipt. Scand., XIII. 6093. 83—84. *[Tachina]* (1859). Scandinavia.
rufitibia Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 47. *[Xysta]* (1894). Austria.
sexmaculata R.-D., Posth., II. 273. 1. *[Ptilopsis]* (1863). Gallia.
vernalis R.-D., Posth., II. 275. 2. *[Etheria]* (1863). Gallia mer.

Xysta

Meig., S. B., IV. 181. CXLI. (1824).

cana Meig., S. B., IV. 201. 30. *[Phasia]* (1824) et VII. 282. 3. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 200. 4. *[Helomyia]* (1835); Schin., F. A., I. 407. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 388. (1891); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercegs., XIV. 508. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 570. (1904). Europa.
Rothi Zett., Dipt. Scand., XIII. 6170. 16. *[Phasia]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 123. 5. *[Phasia]* (1866); Wallgr., Entom. Tidskr., I. 17. 1. *[Phasia]* (1880); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 7. 5. (1887); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 39. *[Phasia]* (1898); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 224. (1893); ♀ Pand., Rev. entom., XIII. 94. 4. *[Phasia]* (1894).
cana Pand. = **sola** Rond.
cilipes Meig. = **holosericea** Fabr. ♀
grandis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 796. (1860); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 388. (1891). Austria.
holosericea Fabr., Syst. Antl., 218. 5. *[Thereva]* (1805); Meig., S. B., IV. 182. 2. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 195. 2. t. XV. f. 9. (1835); Schin., F. A., I. 407. (1862); Pand., Rev. entom., XIII. 93. 3. *[Phasia]* (1894). Europa centr. et mer.
cilipes Meig., S. B., IV. 182. 1. t. XXXIX. f. 5. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 195. 1. (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 613. (1840); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 32. 1. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 425. (1891).
Latreillei R.-D., Myod., 286. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 193. 3. (1835).
Latreillei R.-D. = **holosericea** Fabr.
Rothi Pand. = **cana** Meig. ♀ et **semicana** Egg. ♂
Rothi Zett. = **cana** Meig.
semicana Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 797. (1860); Schin., F. A., I. 407. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 388. (1891). Europa centr. et mer.
Rothi ♂ Pand., Rev. entom., XIII. 94. 4. *[Phasia]* (1894).
villana R.-D., Posth., II. 286. 7. *[Clytia]* (1863); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 510. 115. (1898).

sola Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 220. 6. *[Phasia]* (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 40. 6. *[Phasia]* (1862); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXVII. 56. *[Phasia]* (1895); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 510. (1898). Europa mer.

cana Pand. (*nec* Meig.), Rev. entom., XIII. 92. 2. *[Phasia]* (1894).

testaceicornis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 57. (1840). Germania.

villana R.-D. = **semicana** Egg.

Clytiomyia

Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 9. *[Clytiomya]* (1860) et V. 41. 8. (1862).

Arisbaea R.-D., Posth., II. 290. VII. (1863).

Clytia R.-D., Myod., 287. 4. (1830) *nec* Lam. 1812. Moll.

Chryseria R.-D., Posth., II. 288. VI. (1863).

Phanigaster Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 61. (1865).

A. *Clytiomyia s. str.*

aurantiaca Meig., S. B., IV. 207. 5. *[Gymnosoma]* (1824) et VII. 207. 5. *[Cystogaster]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 211. 2. *[Cystogaster]* (1834) et Suit. à Buff., II. 190. 3. *[Cystogaster]* (1835); R.-D., Posth., II. 194. 3. *[Cystogaster]* (1863); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900). Germania.

aurea R.-D., Posth., II. 281. 1. *[Clytia]* (1863). Gallia.

continua Panz., Fauna germ., LX. 19. *[Musca]* (1798); Meig., S. B., IV. 276. 65. *[Tachina]* (1824) et VII. 205. 2. t. LXIX. f. 20—21. *[Clytia]* (1838); R.-D., Myod., 288. 5. *[Clytia]* (1830) et Posth., II. 282. 2. *[Clytia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 254. 2. *[Clytia]* (1834), Suit. à Buff., II. 151. 2. *[Clytia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 413. 3. t. XIV. f. 14. *[Clytia]* (1854); Zett., Dipt. Scand., III. 1085. 82. *[Tachina]* (1844); Walk., Ins. Brit., II. 33. 32. *[Tachina]* (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 42. 1. (1862); Schin., F. A., I. 524. *[Clytia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 78. *[Clytia]* (1892); Pand., Rev. entom., XIII. 95. 5. *[Phasia]* (1894). Europa centr. et mer., Africa sept.

pratensis R.-D., Myod., 289. 6. *[Clytia]* (1830) et Posth., II. 284. 3. *[Clytia]* (1863).

vaga R.-D., Myod., 289. 7. *[Clytia]* (1830) et Posth., II. 284. 4. *[Clytia]* (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 255. (119). 4. *[Clytia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 151. 4. *[Clytia]* (1835); Meig., S. B., VII. 206. 7. *[Clytia]* (1838).

cylindrica R.-D., Myod., 288. 3. *[Clytia]* (1830) et Posth., II. 288. 1. *[Chryseria]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 151. 3. *[Clytia]* (1835); Meig., S. B., VII. 206. 6. *[Clytia]* (1838). Gallia.

dalmatica R.-D., Myod., 287. 1. *[Clytia]* (1830); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 509. 114. *[Clytia]* (1898). Dalmatia.

latifrons Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 98. *[Clytia]* (1893).
gentilis R.-D. = **helluo** Fabr.
helluo Fabr., Syst. Antl., 295. 58. *[Musca]* (1805). Europa.
gentilis R.-D., Myod., 288. 4. *[Clytia]* (1830) et Posth., II. 289. 2. *[Chrysoria]* (1863).
helveola R.-D., Posth., II. 286. 8. *[Clytia]* (1863).
helvola Meig., S. B., IV. 277. 66. *[Tachina]* (1824) et VII. 205. 3. *[Clytia]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 254. 3. *[Clytia]* (1834), Suit. à Buff., II. 152. 6. *[Clytia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 412. 1. t. XIV. f. 13. *[Clytia]* (1854); Schin., F. A., I. 524. *[Clytia]* (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 43. 2. (1862); Lioy, Atti Istit. ven., (3). X. 61. *[Phanigaster]* (1865); Pand., Rev. entom., XIII. 95. 6. *[Phasia]* (1894).
pellucens Macq. (*nec* Fall.), Soc. Sci. Lille, 1833. 254. 1. t. IV. f. 5. *[Clytia]* (1834), Suit. à Buff., II. 151. 1. t. XIV. f. 17. *[Clytia]* (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 413. 2. t. XIV. f. 14. *[Clytia]* (1854).
helveola R.-D. = **helluo** Fabr.
helvola Meig. = **helluo** Fabr.
lateralis R.-D., Posth., II. 291. 1. *[Arisbaea]* (1863). Corsica.
latifrons Strobl = **dalmatica** R.-D.
pellucens Macq. = **helluo** Fabr.
pratensis R.-D. = **continua** Panz.
ruralis R.-D., Posth., II. 285. 6. *[Clytia]* (1863). Gallia.
sejuncta Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 44. 3. (1862). Italia.
testaceifrons v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 58. *[Tachina]* (1840). Germania.
vaga R.-D. = **continua** Panz.
vernalis R.-D., Posth., II. 285. 5. *[Clytia]* (1863).*) Gallia.

B. *Subclytia*

Pand., Rev. entom., XIII. 36. 1. et 96. 1. (1894).

rotundicollis R.-D. = **rotundiventris** Fall.
rotundiventris Fall., Dipt. suec. Muse., 23. 46. *[Tachina]* (1820); Europa.
Meig., S. B., IV. 356. 204. *[Tachina]* (1824) et VII. 205. 4. t. LXIX. f. 22—24. *[Clytia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1086. 83. *[Tachina]* (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France. (3). II. 415. 6. t. XIV. f. 13. *[Clytia]* (1854); Schin., F. A., I. 524. *[Clytia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). III. 79. *[Clytia]* (1892); Pand., Rev. entom., XIII. 96. 1. (1894).
rotundicollis R.-D., Posth., II. 287. 9. *[Clytia]* (1863).

*) *aurcola* Meig. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVIII. 412. *[Clytia]* (1891) *est nomen nudum.*

C. *Heliozeta*

Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 82. 9. (1856) et V. 45. 9. *[Eliozeta]* (1862) *em.* Scudd. 1882.

auriceps Macq. = **pellucens** Fall.
deceptoria Poda = ?**pellucens** Fall.
fumipennis Zett. = **pellucens** Fall.
macrocera Macq. = **pellucens** Fall.

pellucens Fall., Dipt. suec. Musc., 22. 45. *[Tachina]* (1820); Meig., S. B., IV. 275. 64. *[Tachina]* (1824) et VII. 205. 1. t. LXIX. f. 14—19. *[Clytia]* (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1084. 81. (1844) et XIII. 6092. 81. *[Tachina]* (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 45. 1. (1662); Schin., F. A., I. 524. *[Clytia]* (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 70. 54. *[Tachina]* (1866); Pand., Rev. entom., XIII. 95. 7. *[Phasia]* (1894). Europa.

auriceps Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 414. 4. t. XIV. f. 13. *[Clytia]* (1854).

?deceptoria Poda, Ins. Mus. graec., 116. 15. *[Musca]* (1761): Scop., Entom. carn., 330. 884. *[Musca]* (1763); Vill., Entom. linn., III. 512. 256. *[Musca]* (1789); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 403. 15. (1856).

fumipennis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6093. 81—82. *[Tachina]* (1859).

macrocera Macq., Suit. à Buff., II. 151. 5. *[Clytia]* (1835); Meig., S. B., VII. 206. 8. *[Clytia]* (1838).

tephra Meig., S. B., IV. 364. 216. *[Tachina]* (1824) et VII. 205. 5. *[Clytia]* (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 414. 5. t. XIV. f. 14. *[Clytia]* (1854); Schin., F. A., I. 524. *[Clytia]* (1862). Europa centr. et mer.

Phasia

Latr., Hist. nat. Crust. Ins., IV. (1802) et XIV. 379. (1804).

Eratia R.-D., Posth., II. 237. IV. (1863).

Thereva Fabr., Entom. syst. Suppl., 560. (1798) et Syst. Antl., 257. 51. (1805) *nec* Latr. 1796. Dipt.

adulterina Rond. = **crassipennis** Fabr. *var.* **nigra** G.
agrestis R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **nigra** G.
agricola R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **micans** G.
albifacies R.-D. = **crassipennis** Fabr. ♀
albifrons R.-D. = **crassipennis** Fabr. ♀
analis Fabr. = **crassipennis** Fabr. ♀
ancora Meig. = **crassipennis** Fabr. *var.* **micans** G.

appendiculata Jacobs., Ann. Mus. Zool. St. Peterb., 1899. 297. f. 1—2. (1899). Asia centr.

arvensis R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **rubra** G.
atratella R.-D. = **crassipennis** Fabr. ♀

aurifrons Vill. = ?**crassipennis** Fabr. ♀
axillaris Meig. = **crassipennis** Fabr. ♀
basalis Meig. = **crassipennis** Fabr. ♀
brachyptera Panz. = **crassipennis** Fabr. *var.* **micans** G.
campestris R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **nigra** G.
cinerella R.-D. = **crassipennis** Fabr. ♀

crassipennis Fabr.*), Entom. syst., IV. 284. 23. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 560. 3. *[Thereva]* (1798) et Syst. Antl., 218. 3. *[Thereva]* (1805); Coquer., Illustr. icon., 102. t. XXIII. f. 10. *[Thereva]* (1804); Panz., Fauna germ., LXXIV. 15. *[Thereva]* (1801); Latr., Gen. crust. insect., IV. 344. (1809); Meig., S. B., IV. 186. 1. (1824) et VII. t. LXXIII. f. 41. (1838); R.-D., Myod., 290. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (1). X. 274. (1841) et Posth., II. 262. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 199. 1. t. II. f. 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 198. 1. t. XV. f. 10. (1835); Duf., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 443. t. VIII. *n.* 11. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 689. (1849); Schin., F. A., I. 400. (1862); Girschn., Entom. Nachricht., XIV. 230. (1888) et Illustr. Wochenschr. Entom., II. 34. (1896); Pand., Rev. entom., XIII. 91. 1. (1894). Europa.

albifacies R.-D., Myod., 293. 8. (1830).
albifrons R.-D., Posth., II. 225. 20. (1863).
analis Fabr., Entom. syst. Suppl., 561. 5. *[Thereva]* (1798) et Syst. Antl., 219. 7. *[Thereva]* (1805); Panz., Fauna germ., LXXIV. 17. *[Thereva]* (1801); Coquer., Illustr. icon., 102. t. XXIII. *[Thereva]* (1804); Meig., S. B., IV. 187. 2. (1824); Schin., F. A., I. 393. (1862).
atratella R.-D., Posth., II. 224. 19. (1863).
?aurifrons Vill., Entom. linn., III. 549. 393. t. X. f. 10. *[Musca]* (1789).
axillaris Meig., S. B., VII. 285. 6. (1838).
basalis Meig., S. B., VII. 285. 7. (1838).
cinerella R.-D., Posth., II. 223. 17. (1863).
dimidiata Panz., Fauna germ., LX. 17. *[Musca]* (1798).
fuscana R.-D., Posth., II. 213. 9. (1863).
fuscicornis R.-D., Posth., II. 223. 18. (1863).
fuscipes R.-D., Posth., II. 219. 14. (1863).
holosericea R.-D., Posth., II. 211. 7. (1863).
occlusa R.-D., Posth., II. 238. 1. *[Eratia]* (1863).
pulveralenta Big., Annal. Soc. entom. France, (3). VIII. 778. (1860); Girschn., Illustr. Wochenschr. Entom., III. 184. (1897).
var. **micans** Girschn., Entom. Nachricht., XIV. 231. (1888).
agricola R.-D., Posth., II. 221. 16. (1863).
ancora Meig., S. B., IV. 189. 5. (1826).
brachyptera Panz., Fauna germ., LX. 16. *[Musca]* (1798); Meig.,

*) Rhaphigaster grisea F.

S. B., IV. 188. 3. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 199. 5. (1835).

diluta Meig., S. B., IV. 189. 6. (1826).

flaviventris Meig., S. B., IV. 366. 33. (1830).

obscuripennis R.-D., Myod., 293. 10. (1830) et Posth., II. 220. 15. (1863).

placida R.-D., Posth., II. 218. 13. (1863).

taeniata Panz., Fauna germ., LX. 18. *[Musca]* (1798); Meig., S. B., IV. 188. 4. (1824); R.-D., Myod., 293. 9. (1830) et Posth., II. 216. 12. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 199. 4. (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 613. (1840); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 215. 5. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 39. 5. (1862).

var. **nigra** Girschn., Entom. Nachricht., XIV. 231. (1888).

adulterina Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 220. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 39. 4. (1862).

agrestis R.-D., Myod. 292. 6. (1830).

campestris R.-D., Myod., 292. 5. (1830).

dorsalis R.-D., Posth., II. 212. 8. (1863).

lineata R.-D., Posth., II. 214. 11. (1863).

nigra R.-D., Myod., 291. 2. (1830) et Posth., II. 208. 5. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 200. (64). 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 199. 2. (1835); Meig., S. B., VII. 286. 15. (1838); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 215. 3. (1861), VIII. 225. (1865) et Dipt. ital. Prodr., V. 38. 3. (1862).

tessellata R.-D., Posth., II. 214. 10. (1863).

var. **rubra** Girschn., Entom. Nachricht., XIV. 231. (1888).

arvensis R.-D., Myod., 292. 7. (1830) et Posth., II. 204. 2. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 200. (64). 2. (1834); Meig., S, B., VII. 287. 16. (1838).

discoidalis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 200. (64). 4. (1834); Meig., S. B., VII. 286. 13. (1838); R.-D., Posth., II. 207. 4. (1863).

discoidea Meig., S. B., VII. 285. 2. (1838).

dispar Rond., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, VIII. 456. (1842), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 219. 2. (1861), VIII. 225. (1865) et Dipt. ital. Prodr., V. 37. 2. (1862).

dissimilis Rond., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, VIII. 456. (1842), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 219. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 36. 1. (1862).

hemiptera Panz., Fauna germ., LIX. 15. *[Syrphus]* (1798).

maculosa R.-D., Posth., II. 206. 3. (1863).

oblonga R.-D., Myod., 291. 4. (1830) et Posth., II. 209. 6. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 199. 3. (1835); Meig., S. B., VII. 286. 14. (1838); Girschn., Illustr. Wochenschr. Entom., II. 36. f. VII. (1896).

varia Meig., S. B., VII. 285. 3. (1838).

var. **strigata** Girschn., Entom. Nachricht., XIV. 231. f. 1. (1888) et Illustr. Wochenschr. Entom., II. 36. f. 6. (1896).
crassipennis Auctorum.
rostrata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 795. (1860): Schin., F. A., I. 400. (1862).
vagans Meig., S. B., VI. 366. 32. (1830).
diluta Meig. = **crassipennis** Fabr. *var.* **micans** G.
dimidiata Panz. = **crassipennis** Fabr. ♀
discoidalis Macq. = **crassipennis** Fabr. *var.* **rubra** G.
discoidea Meig. = **crassipennis** Fabr. *var.* **rubra** G.
dispar Rond. = **crassipennis** Fabr. *var.* **rubra** G. et **strigata** G.
dissimilis Rond. = **crassipennis** Fabr. *var.* **micans** G. et **rubra** G.
dorsalis R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **nigra** G.
flaviventris Meig. = **crassipennis** Fabr. *var.* **micans** G.
fuscana R.-D. = **crassipennis** Fabr. ♀
fuscicornis R.-D. = **crassipennis** Fabr. ♀
fuscipes R.-D. = **crassipennis** Fabr. ♀
hemiptera Panz. = **crassipennis** Fabr. *var.* **rubra** G.
holosericea R.-D. = **crassipennis** Fabr. ♀
leucoptera Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 224. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893); Mik Pal., Nat. Sicil., XIV. 19. 11. (1896); Bezzi et Destef., Nat. Sicil., (2). II. 59. (1897). — Europa mer., Asia min.
magnifica Girschn., Illustr. Wochenschr. Entom., II. 33. f. I—V. (1896) et III. 184. (1897).
lineata R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **nigra** G.
maculosa R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **rubra** G.
magnifica Girschn. = **leucoptera** Rond.
micans Girschn. = **crassipennis** Fabr. *var.*
nigra Girschn. = **crassipennis** Fabr. *var.*
nigra R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **nigra** G.
oblonga R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **rubra** G.
obscuripennis R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **micans** G.
occlusa R.-D. = **crassipennis** Fabr. ♀
placida R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **micans** G.
pulverulenta Big. = **crassipennis** Fabr. ♀
rostrata Egg. = **crassipennis** Fabr. *var.* **strigata** G.
rotundiventris Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 109. 15. (1858). — Japonia.
rubra Girschn. = **crassipennis** Fabr. *var.*
strigata Girschn. = **crassipennis** Fabr. *var.*
taeniata Panz. = **crassipennis** Fabr. *var.* **micans** G.
tessellata R.-D. = **crassipennis** Fabr. *var.* **nigra** G.
vagans Meig. = **crassipennis** Fabr. *var.* **strigata** G.
varia Meig. = **crassipennis** Fabr. *var.* **rubra** G.

Helomyia

R.-D., Myod., 296. VII. *[Elomya]* (1830) *em.* Scudd. 1882.

Ananta Meig., S. B., VII. 283. 2. (1838).

abdominalis R.-D. = **lateralis** Meig.
albiseta Macq. = **lateralis** Meig.
albivillosa Macq. = **lateralis** Meig.
aurulans R.-D. = **lateralis** Meig.
claripennis R.-D. = **lateralis** Meig.
collinaris R.-D. = **lateralis** Meig.
flaviventris Macq. = **lateralis** Meig.

lateralis Meig., S. B., IV. 201. 29. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 2. *[Ananta]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 200. 3. (1835); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 213. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 24. 1. (1862); Schin., F. A., I. 401. *[Ananta]* (1862); R.-D., Posth., II. 233. 5. (1863); Pand., Rev. entom., XIII. 89. 1. (1894); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1903. 194. (1903). Europa centr. et mer.

abdominalis R.-D., Myod., 297. 5. (1830) et Posth., II. 236. 11. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. t. II. f. 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 200. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 287. 4. *[Ananta]* (1838); Villen., Bull. Soc. entom. France, 1903. 194. 4. (1903).

albiseta Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 204. (68). 4. (1834); R.-D., Posth., II. 237. 12. (1863).

albivillosa Macq., Suit. à Buff., II. 201. 7. (1835); Meig., S. B., VII. 287. 5. *[Ananta]* (1838); Schin., F. A., I. 401. *[Ananta]* (1862).

aurulans R.-D., Myod., 297. 3. (1830) et Posth., II. 235. 8. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 203. (67). 2. (1834); Meig., S. B., VII. 288. 7. *[Ananta]* (1838).

claripennis R.-D., Myod., 297. 2. (1830) et Posth., II. 234. 7. (1863).

collinaris R.-D., Posth., II. 236. 10. (1863).

flaviventris Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 204. (68). 8. (1834); Meig., S. B., VII. 288. 9. *[Ananta]* (1838); Schin., F. A., I. 401. *[Ananta]* (1862); R.-D., Posth., II. 232. 3. (1863).

lugubris Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 218. 2. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 24. 2. (1862).

nebulosa R.-D. (*nec* Panz.), Myod., 296. 1. (1830) et Posth., II. 234. 6. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 203. (67). 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 200. 1. t. XV. f. 11. (1835); Meig., S. B., VII. 287. 6. *[Ananta]* (1838); Schin., F. A., I. 401. *[Ananta]* (1862); Girschn., Wien. entom. Zeitg., V. 67. (1886).

nigra R.-D., Myod., 297. 4. (1830) et Posth., II. 235. 9. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 203. (67). 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 200. 2. (1835); Meig., S. B., VII. 288. 8. *[Ananta]* (1838).

ornata Meig., S. B., IV. 202. 31. *[Phasia]* (1824) et VII. 283. 3. t. LXXIII. f. 42. *[Ananta]* (1838); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 214. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 26. 4. (1862); R.-D., Posth., II. 231. 2. (1863).

parva Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 48. (1868).

?*punctata* Meig., S. B., IV. 260. 28. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 1. *[Ananta]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 204. 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 201. 6. (1835); R.-D., Posth., II. 232. 4. (1863).

rubida R.-D., Posth., II. 230. 1. (1863).

umbripennis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 218. 3. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 25. 3. (1862).

lugubris Rond. = **lateralis** Meig.
nebulosa R.-D. = **lateralis** Meig.
nigra R.-D. = **lateralis** Meig.
ornata Meig. = **lateralis** Meig.
parva Rond. = **lateralis** Meig.
punctata Meig. = ?**lateralis** Meig.
rubida R.-D. = **lateralis** Meig.
umbripennis Rond. = **lateralis** Meig.

Allophora

R.-D., Myod., 293. VI. *[Allophora]* (1830), *em.* Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII. 49. 22. (1894); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 9. (1888).

Halophora Pand., Rev. entom., XIII. 34. III. (1894).

A. *Allophora s. str.*

Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 9. (1888).

affinis Fabr. = **hemiptera** Fabr.
coleoptrata Latr. = **hemiptera** Fabr.
crassipennis Dcm. = **hemiptera** Fabr.
eximia Girschn. = **hemiptera** Fabr. *var.*
ferruginea R.-D. = **hemiptera** Fabr. *var.* **eximia** G.

hemiptera Fabr. (*sensu* Girschn.), Entom. syst., IV. 284. 22. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 560. 2. *[Thereva]* (1798) et Syst. Antl., 218. 2. *[Thereva]* (1805); Schaeff., Icon. insect., t. 71. f. 6. [—] (1769); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 48. t. II. f. 2. *[Thereva] in tab. subcol.* (1803); Meig., S. B., IV. 191. 8. *[Phasia]* (1824) et VII. 289. 1. et LXXIII. f. 43. (1838); R.-D., Myod., 295. 2. (1830) et Posth., II. 228. 2. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 202. 2. t. II. f. 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 202. 2. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1246. 2. *[Phasia]* (1844); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 676. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 690. *[Phasia]* (1849); Rossi, Verzeichn., 58. 1. (1848); Rond., Atti Soc. Europa.

ital. Sci. Nat., III. 213. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 19. 3. (1862); Schin., F. A., I. 403. (1862); Poujad., Bull. Soc. entom. France, (6). II. XC. (1882); Pand., Rev. entom., XIII. 88. 5. (1894); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 10. t. II. f. 1—5. (1888).

affinis Fabr., Entom. syst., 284. 24. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 561. 4. *[Thereva]* (1798) et Syst. Antl., 218. 4. *[Thereva]* (1805); Panz., Fauna germ., LXXIV. 16. *[Thereva]* (1801); Coqueb., Illustr. icon., 103. t. XXIII. f. 12. *[Thereva]* (1804); Latr., Gen. crust. insect., IV. 345. *[Phasia]* (1809); v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 57. *[Phasia]* (1840).

coleoptrata Latr., Hist. nat. Crust. ins., XIV. 379. *[Phasia]* (1804).

crassipennis Dum. (*nec* Fabr.), Consid. gén., t. XLIX. f. 6. *[Thereva]* (1823).

obscuripennis Meig., S. B., VII. 289. 3. (1838); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 2. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 19. 2. (1862); Schin., F. A., I. 403. (1862).

pilosa R.-D., Myod., 295. 3. (1830).

subcoleoptrata Fabr. (*nec* L.), Syst. entom., 764. 9. *[Syrphus]* (1775), Spec. insect., II. 423. 11. *[Syrphus]* (1781); Gmel., Syst. nat., V. 2869. 335. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 581. 13. *[Conops]* (1789); Panz., Fauna germ., LXXIV. 13. *[Thereva]* (1801); Latr., Gen. crust. insect., IV. 345. *[Phasia]* (1809); Lam., Anim. s. vert., III. 363. 10. *[Musca]* (1815); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 202. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 201. 1. t. XV. f. 12. (1835); R.-D., Myod., 294. (1830) et Posth., II. 226. 1. (1863); Walk., Ins. Brit., II. 7. 1. t. XI. f. 3. *[Phasia]* (1853), Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 19. 1. (1862).

? tristis Herbst, Gem. Naturg., VIII. 110. t. LXIV. f. 5. *[Musca]* (1787).

var. **eximia** Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 11. (1888).

ferruginea R.-D., Myod., 295. 4. (1830).

orthoptera Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 217. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 20. 4. (1862).

var. **obscura** Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 10. (1888).

var. **vittata** Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 10. (1888).

obscura G. = **hemiptera** Fabr. *var.*

obscuripennis Meig. = **hemiptera** Fabr.

orthoptera Rond. = **hemiptera** Fabr. *var.* **eximia** G.

pilosa R.-D. = **hemiptera** Fabr.

subcoleoptrata Fabr. = **hemiptera** Fabr.

tristis Herbst = **hemiptera** Fabr.

vittata G. = **hemiptera** Fabr. *var.*

B. *Hyalomyia*

R.-D., Myod., 298. 8. VIII. *[Hyalomya]* (1830); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 18. (1688).

aenea R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
aenea v. Ros. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
albipennis Meig. = **obesa** Fabr. *var.* **latipennis** G.
apicalis R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
areolaris Rond. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
atra R.-D. = **obesa** Fabr. ♀
atrata R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **latipennis** G.
atropurpurea Meig. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G., **nebulosa** G. et **fascipennis** G.
aurigera Egg. = **Bonapartea** Rond. *var.*
aurulans Meig., S. B., IV. 197. 20. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 13. (1838); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 48. 2. (1888). Europa centr. et mer.
aurulans Schin. = **obesa** Fabr. *var. omnes.*
barbifrons Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 36. 5. t. II. f. 15. (1888). Europa centr. et mer.
? semicinerea Rond. (*nec* Meig.), Dipt. ital. Prodr., V. 7. 2. (1862).
basalis R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
Bonapartea Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 12. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 16. 12. (1862); v. Röd., Berlin. entom. Zeitschr., XXVI. 386. (1882); Girschn., Wien. entom. Zeitg., II. 144 et 175. (1883) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 23. 3. t. II. f. 10—12. (1888). Europa centr. et mer.
Helleri Palm, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 420. (1875).
serotina Perr. ap. Pand.
subcoleoptrata Pand. (*nec* L.), Rev. entom., XIII. 88. 4. (1894).
? urnifera v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 57. *[Phasia]* (1840).
var. **aurigera** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 796. (1860); Schin., F. A., I. 404. (1862); Girschn., Stettin. entom. Zeitg., XXXIX. 195. (1878) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 22. t. II. f. 6—9. (1888); Laboulb., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 17. t. I. f. 5—6. (1884).
var. **Kriechbaumeri** Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 841. (1869); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 23. (1888).
bucephala Meig. = **obesa** Fabr. ♀
caerulescens R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **nebulosa** G.
cinerea Fabr. = **obesa** Fabr. *var.* **fascipennis** G. et **latipennis** G.
claripennis R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **latipennis** G.
dimidiata R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **fascipennis** G.
fascipennis Girschn. = **obesa** Fabr. *var.*
femoralis R.-D. = **obesa** Fabr.
flavipennis Zett. = **obesa** Fabr. *var.* **latipennis** G.
fuliginipennis Girschn. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
fuligipennis Rond. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.

fuscana R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
fuscipennis Macq. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
glabrata R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **latipennis** G.
gratella R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **fascipennis** G.
grisea Zett. = **obesa** Fabr. ♀
humata Meig. = **obesa** Fabr. *var.* **fascipennis** G.
Helleri Palm = **Bonapartea** Rond.
integra R.-D. = **obesa** Fabr.
intersecta R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **fascipennis** G.
Kriechbaumeri Schin. = **Bonapartea** Rond. *var.*
latipennis Girschn. = **obesa** Fabr. *var.*
limpidipennis R.-D. = **obesa** Fabr. ♀
minuta R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
murina Rond. = **obesa** Fabr. *var.* **fascipennis** G.
muscaria Fall. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
nebulosa Girschn. = **obesa** Fabr. *var.*
nebulosa Panz. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G., **nebulosa** G. et **fascipennis** G.
nervosa Meig. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G. et **nebulosa** G.
nitida R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **nebulosa** G.
nubeculosa Meig. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
nubilipennis Meig. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.

obesa Fabr., Entom. syst. Suppl., 561. 6. *[Thereva]* (1798) et Syst. Antl., 219. 6. *[Thereva]* (1805); Meig., S. B., IV. 194. 13. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 7. (1838); R.-D., Myod., 299. 3. (1830) et Posth., II. 254. 18. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 206. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 203. 4. (1835); Walk., Ins. Brit., II. 8. 2. *[Phasia]* (1853); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 210. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 11. 4. (1862), Schin., F. A., I. 405 (1862); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 18. 3. (1880); Girschn., Wien. entom. Zeitg., V. 103. t. I. f. 1—12. (1886), Entom. Nachricht., XIII. 74. VIII. et 129. (1887) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 28. 4. t. II. f. 13—14. (1888); Pand., Rev. entom., XIII. 86. 3 (1894). Europa.

atra R.-D., Posth., II. 261. 28. (1863).
buccphala Meig., S. B., IV. 197. 21. *[Phasia]* (1824) et VII.
femoralis R.-D., Posth., II. 259. 25. (1863).
grisea Zett., Dipt. Scand., III. 1250. 5. *[Phasia]* (1844).
integra R.-D., Posth., II. 257. 20. (1863).
limpidipennis R.-D., Posth., II. 259. 24. (1863).
tomentosa Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 603. 2. (1868); Miná Pal., Nat. Sicil., XIV. 19. 9. (1896).
unicolor Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 47. (1868).
var. **fascipennis** Girschn., Wien. entom. Zeitg., V. 66. III. (1886) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 28. (1888).
cinerea Fabr., Syst. Antl., 221. 13. *[Thereva]* (1805); Meig., S. B., IV. 198. 22. *[Phasia]* (1824) et VII. t. LXXIII. f. 44.

(1838); Macq., Suit. à Buff., II. 204. 8. t. XV. f. 13. (1835); Schin., F. A., I. 405. (1862); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 130. 5. (1887).

dimidiata R.-D., Posth., II. 241. 2. (1863).

gratella R.-D., Posth., II. 244. 6. (1863).

hamata Meig., S. B., IV. 193. 11. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 6. (1838); R.-D., Myod., 298. 2. (1830) et Posth., II. 247. 9. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 206. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 203. 3. (1835); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 129. 1. (1887).

intersecta R.-D., Posth., II. 248. 10. (1863).

murina Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 216. 7. (1861) et Dipt. ital. Prodr., VI. 13. 7. (1862).

nebulosa Panz., Fauna germ., LIX. 15. *[Musca]* (1798); Meig., S. B., IV. 195. 14. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 8. (1838); Latr., Gen. crust. insect., IV. 345. *[Phasia]* (1809); R.-D., Myod., 300. 6. (1830) et Posth., II. 253. 16. (1863); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 10. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 15. 10. (1862).

var. **latipennis** Girschn., Wien. entom. Zeitg., V. 68. IV. (1886) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 28. (1888).

albipennis Meig., S. B., IV. 194. 12. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 16. (1838); R.-D., Myod., 300. 5. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 206. 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 203. 5. (1835); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 130. 6. (1887).

atrata R.-D., Posth., II. 261. 27. (1863).

claripennis R.-D., Posth., II. 260. 26. (1863).

flavipennis Zett., Dipt. Scand., III. 1250. 6. *[Phasia]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 122. 3. *[Phasia]* (1866); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 18. 4. (1880); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 74. (1887).

glabrata R.-D., Posth., II. 258. 22. (1863).

speciosa Curt., Brit. Entom., 697. *[Phasia]* (1864).

violacea Meig., S. B., IV. 193. 10. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 5. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 203. 2. (1835); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 11. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 15. 11. (1862); R.-D., Posth., II. 241. 1. (1863).

var. **nebulosa** Girschn., Wien. entom. Zeitg., V. 65. II. (1886) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 28. (1888).

caerulescens R.-D., Posth., II. 245. 7. (1863).

nervosa Meig., S. B., IV. 196. 17. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 11. (1838); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 19. 6. (1880); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 75. (1887).

nitida R.-D., Posth., II. 250. 12. (1863).

purpurea R.-D., Posth., II. 244. 5. (1863).

rustica R.-D., Posth., II. 252. 14. (1863).

umbrata Zett., Dipt. Scand., III. 1249. 4. *[Phasia]* (1844);

Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 211. 6. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 12. 6. (1862); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 74. (1887).

vestita R.-D., Posth., II. 249. 11. (1863).

var. **umbripennis** Girschn., Wien. entom. Zeitg., V. 5. I. (1886) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 28. (1888).

aenea R.-D., Posth., II. 257. 21. (1863).

aenea v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 57. *[Phasia]* (1840).

apicalis R.-D., Posth., II. 246. 8. (1863).

areolaris Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 216. 9. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 14. 9. (1862).

atropurpurea Meig., S. B., IV. 193. 9. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 4. (1838); R.-D., Myod., 298. 1. (1830) et Posth., II. 242. 4. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 205. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 202. 1. (1835); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 613. *[Phasia]* (1840); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 211. 8. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 14. 8. (1862); Schin., F. A., I. 406. (1862); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 19. 7. (1880); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 75 et 129. 2. (1887).

aurulans Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 404. (1862).

basalis R.-D., Myod., 299. 4. (1830) et Posth., II. 252. 15. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 206. (70). 4. (1834); Meig., S. B., VII. 289. 14. (1838).

fuliginipennis Girschn., Wien. entom. Zeitg., V. 5. (1886).

fuligipennis Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 215. 5. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 12. 5. (1862).

fuscana R.-D., Posth., II. 254. 17. (1863).

fuscipennis Macq., Suit. à Buff., II. 203. 6. (1835); Meig., S. B., VII. 289. 15. (1838).

minuta R.-D., Posth., II. 258. 23. (1863).

muscaria Fall., Dipt. succ. Rhizom., 3. 2. *[Thereva]* (1820); Meig., S. B., IV. 196. 18. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 17. (1838); Zett., Ins. Lapp., 626. 1. *[Phasia]* (1838) et Dipt. Scand., III. 1248. 3. *[Phasia]* (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 690. *[Phasia]* (1849); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 210. 3. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 11. 3. (1862); Schin., F. A., I. 405. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 122. 2. *[Phasia]* (1866); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 18. 2. (1880); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 130. 4. (1887).

nubeculosa Meig., S. B., IV. 195. 15. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 9 (1838).

nubilipennis Meig., S. B., IV. 197. 19. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 12. (1838).

opacina R.-D., Posth., II. 251. 13. (1863).

pratensis R.-D., Posth., II. 256. 19. (1863).

umbripennis Meig., S. B., IV. 195. 16. *[Phasia]* (1824) et VII.

284. 10. (1838); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 19. 5. (1880); Girschn., Entom. Nachricht., XIII. 130. 3. (1887).

opacina R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
pratensis R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G.
purpurea R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **nebulosa** G.
rustica R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **nebulosa** G.
semicinerea Rond. = ?**barbifrons** G.
speciosa Curt. = **obesa** Fabr. *var.* **latipennis** G.
subcoleoptrata Pand. = **Bonapartea** Rond.
tomentosa Rond. = **obesa** Fabr.
umbrata Zett. = **obesa** Fabr. *var.* **nebulosa** G.
umbripennis Girschn. = **obesa** Fabr. *var.*
umbripennis Meig. = **obesa** Fabr. *var.* **umbripennis** G. et **nebulosa** G.
unicolor Rond. = **obesa** Fabr.
urnifera v. Ros. = ?**Bonapartea** Rond.
vestita R.-D. = **obesa** Fabr. *var.* **nebulosa** G.
violacea Meig. = **obesa** Fabr. *var.* **latipennis** G. et **umbripennis** G.

C. *Parallophora*

Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 38. III. (1888).

carbonaria R.-D. = **pusilla** Meig.
chorea R.-D. = **pusilla** Meig.
corinna R.-D. = **pusilla** Meig.
hyalipennis R.-D. = **pusilla** Meig.
pallipes R.-D. = **pusilla** Meig.

pusilla Meig., S. B., IV. 198. 23. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 20. (1838); R.-D., Myod., II. 300. 8. (1830) et Posth., II. 266. 35. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 207. 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 204. 9. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 1251. 7. *[Phasia]* (1844); Walk., Ins. Brit., II. 8. 3. *[Phasia]* (1835); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 210. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 9. 1. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 123. 4. *[Phasia]* (1866); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 19. 9. (1880); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 38. 6. t. II. f. 22—24. (1888); Pand., Rev. entom., XIII. 86. 2. (1894). Europa.

carbonaria R.-D., Myod., 300. 7. (1830) et Posth., II. 262. 29. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 204. 7. (1835); Meig., S. B., VII. 290. 27. (1838); ? Pand., Rev. entom., XIII. 85. 1. (1894).
chorea R.-D., Posth., II. 266. 34. (1863).
corinna R.-D., Myod., 301. 9. (1830) et Posth., II. 265. 33 (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 207. (71). 7. (1834); Meig., S. B., VII. 290. 16. (1838).
hyalipennis R.-D. (*nec* Fall.), Myod., 301. 10. (1830) et Posth., II. 263. 50. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 204. 10. (1835).
pallipes R.-D., Posth., II. 264. 31. (1863).
secutrix R.-D., Posth., II. 264. 32. (1863).

semicinerea Meig., S. B., IV. 199. 24. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 21. (1838); R.-D., Myod., II. 301. 11. (1830) et Posth., II. 267. 36. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 207. 8. t. II. f. 8. (1834) et Suit. à Buff., II. 204. 11. (1835); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 210. 2. (1861).

vitripennis Zett., Dipt. Scand., XIII. 6169. 6—7. *[Phasia]* (1859); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 19. 8. (1880).

scutrix R.-D. = **pusilla** Meig.

semicinerea Meig. = **pusilla** Meig.

vitripennis Zett. = **pusilla** Meig.

D. *Phorantha*

Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 213. (1861); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 40. (1888).

abdominalis Girschn. = **subcoleoptrata** L. *var.*

muscaeformis Rond. = **subcoleoptrata** L. *var.*

ornata Girschn. = **subcoleoptrata** L. *var.*

subcoleoptrata L., Syst. Nat., XII. II. 1006. 13. *[Conops]* (1767); Fabr., Entom. syst., IV. 283. 21. *[Syrphus]* (1794), Suppl., 560. 1. *[Thereva]* (1798) et Syst. Antl., 217. 1. *[Thereva]* (1805); Fall., Dipt. suec. Rhizom., 2. 1. *[Thereva]* (1820); Meig., S. B., IV. 190. 7. *[Phasia]* (1824) et VII. 284. 2. (1838); Zett., Dipt. Scand., III. 1245. 1. *[Phasia]* (1844); Schin., F. A., I. 403. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 121. 1. *[Phasia]* (1866); Wallengr., Entom. Tidskr., I. 18. 1. (1880); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 40. 7. t. II. f. 16—21. (1888). Europa centr. et sept.

var. **abdominalis** Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 41. II. (1888).

var. **muscaeformis** Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 217. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 22. 1. *[musciformis]* (1862); Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 40. I. (1888).

var. **ornata** Girschn., Zeitschr. Naturwiss., LX. 41. III. (1888).

Eginiinae.

Eginia

R.-D., Myod., 502. X. (1830).

Syllegoptera Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 96. 14. (1856) et VI. 245. (1867).

carvinervis Big. = **ocypterata** Meig.

cylindrica R.-D. = **ocypterata** Meig.

ocypterata Meig., S. B., V. 131. 86. *[Anthomyia]* (1826) et VII. 334. *[Coenosia]* (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 318. 9. *[Hylemyia]* Europa.

(1835); Schin., F. A., I. 669. (1862); Rond., Dipt. ital. Prodr., VI. 245. I. (1867) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IX. 123. (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 117. (1889) et LXI. 619. (1894); Mik, Wien. entom. Zeitg., VII. 29. 47. (1888); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., XII. 181. 1. (1893).

curvinervis Big., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 270. (1884).

cylindrica R.-D., Myod., 503. 1. (1830).

Syngamoptera

Schnabl, Rev. russe entom., II. 79. (1902).

amurensis Schnabl, Rev. russe entom., II. 82. (1902). Sibiria.

Hypoderminae.

Oedemagena

Latr., N. Dict. Hist. nat., XXIII. 272. (1816) et Règne anim., V. 503. (1825).

tarandi L.*), Syst. nat., X. I. 590. (1758), XII. II. 969. 2. *[Oestrus]* (1767) et Fauna suec., 1731. *[Oestrus]* (1761); Fabr., Syst. entom., 746. 2. *[Oestrus]* (1775), Spec. insect., II. 398. 3. *[Oestrus]* (1782), Entom. syst., IV. 231. 5. *[Oestrus]* (1794) et Syst. Antl., 227. 5. *[Oestrus]* (1805); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 112. t. LXVII. *[Oestrus]* (1796); Modeer, Vet. Acad. Handl., 136. *[Oestrus]* (1786); Gmel., Syst. Nat., V. 2810. 2. *[Oestrus]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 346. 2. *[Oestrus]* (1789); Ol., Encycl. méthod., VIII. 434. *[Oestrus]* (1811); Clark, Essay, 53. t. II. f. 13—14. *[Oestrus]* (1815); Latr., N. Dict. Hist. nat., XXIII. 272. (1816) et Fam. nat. règne anim., V. 503. (1825); Fall., Dipt. succ. Haemat., 10. 3. *[Oestrus]* (1818); Meig., S. B., IV. 169. 3. t. XXXVIII. f. 15. (1824); Laestad., Journ., 447. *[Oestrus]* (1831); Macq., Suit. à Buff., II. 49. 1. t. XIII. f. 19. (1835); Guér., Icon. règne anim., t. CI. f. 3. (1837); Keferst., Die d. Mensch. Thier. Ins., 319. *[Oestrus]* (1837); Dahlb., Skand. Ins. skäl., 311. 211. *[Oestrus]* (1837); Zett., Iter Lapp., II. 39. *[Oestrus]* (1821), Ins. Lapp., 622. 2. *[Oestrus]* (1838) et Dipt. Scand., III. 973. 3. *[Oestrus]* (1844); ?, Dict. pict. Hist. nat., VI. 227. (1833); Joly, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 281. 1. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 684. *[Oestrus]* (1849); Westw., Proc. Linn. Soc. London, I. 179. (1843); Scholtz, Entom. Breslau, IV. 4. (1848); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 392. 406 et 455. *[Hypoderma]* (1858) et Mon., 131. *[Hypoderma]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 30. 2. *[Oestrus]* (1866); Portsch., Trudy, X. 194. *[Hypoderma]* (1874); Will., Trans. amer. entom. Soc., XIII. 307. (1886); Leon., Insetti nocivi, III. 351. f. 184. (1900).

*) Rangifer tarandus L.

Hypoderma

Latr., Fam. nat. règne anim., V. 503. (1825).

Actaeon Brauer*), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 396. 407. 409. t. X. f. 4. t. XI. f. 1 et 6. (1858), Mon., 117. 3. (1863), Wien. entom. Zeitg., VI. 75. (1887) et Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. t. I. f. 4. (1897); Réaum., Ins., IV. 527. [—] (1738); Schin., F. A., I. 397. (1862). Europa centr.

?elaphi Schrank, vide Cephenomyia.

lineatum Kelln. (*nec* Vill.), Stettin. entom. Zeitg., VIII. 366. *[Oestrus]* (1847) et XIV. 89. (1853).

albicoma Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 334 et 379. t. I. f. 2. (1879). Europa mer.

albofasciatum Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 128. (1884). Sibiria.

Bellieri Big. = **bovis** L.

bonassi Brauer = **?lineatum** Vill.

borinum Schwab = **bovis** L.

bovis L.**), Fauna suec., II. 1730. *larva [Oestrus]* (1761); Vallisnier., Opera, I. t. XXVIII. f. 10. [—] (1710); Réaum., Mém. ins., IV. t. 36. [—] (1738); Frisch, Ins., 5. 25. t. VII. [—] (1720—38); Geoffr., Hist. ins., II. 456. 1. [—] (1763); Schaeff., Elem. entom., t. 91. [—] (1766); O. F. Müll., Fauna Friedrichsd., 76. 660. *[Oestrus]* (1764); Fabr., Syst. entom., 746. 1. *[Oestrus]* (1775), Spec. insect., II. 398. 2. *[Oestrus]* (1781), Entom. syst., IV. 231. 3. *[Oestrus]* (1794) et Syst. Antl., 228. 3. *[Oestrus]* (1805); Sulz., Ins., t. XX. f. 127. [—] (1776); Deg., Ins., VI. 297. 2. t. XV. f. 22. *[Oestrus]* (1776) et Götze, VI. 119. 2. *[Oestrus]* (1782); Modeer, Vet. Acad. Handl., 148. *[Oestrus]* (1786); Schrank, Enum. insect., 417. 842. *[Oestrus]* (1781) et Fauna boi., III. 59. 2288. *[Oestrus]* (1803); Herbst., Gem. Naturg., VIII. t. LXVII. f. 2. *[Oestrus]* (1787); Fisch., Dissert. Cont., t. III. f. 5. *[Oestrus]* (1787); Vill., Entom. linn., III. 345. 1. *[Oestrus]* (1789); Rossi, Fauna etr., II. 269. 1414. *[Oestrus]* (1790) et Mant., II. 143. *[Oestrus]* (1794); Clark, Trans. linn. Soc., VIII. 289. *[Oestrus]* (1797) et Essay, 44. t. II. f. 1—11. *[Oestrus]* (1815); Latr., Dict. hist. nat. Déterv., XXIV. 197. *[Oestrus]* (1804), Gen. crust. insect., IV. 342. *[Oestrus]* (1809), N. Dict. hist. nat. art. Oestre, *[Oestrus]* (1816) et Fam. nat. règne anim., V. 503. (1825); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 418. 1414. *[Oestrus]* (1807); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 287. 901. *[Oestrus]* (1798); Dwig., Primit. faunae Mosqu., 173. 608. *[Oestrus]* (1802); Shaw, Gen. zool., VI. 358. t. 102. fig. *sup. [Oestrus]* (1806); Ol., Encycl. méthod., VIII. 462. 3. *[Oestrus]* (1811); Leach, Eprob. ins., 1. 2. *[Oestrus]* (1817) et Mem. Werner. Soc., II. 567. 2. *[Oestrus]* (1818); Fall., Dipt. suec. Haemat., 11. 4. *[Oestrus]* Europa, Africa sept.

*) Cervus elaphus L.

**) Bos taurus L.

(1818); Meig., S. B., IV. 167. 2. *[Oestrus]* (1824); Bayl. Bar., Saggio, 89. 75. *[Aestrus]* (1819); Gené, Ins. nocivi, 177. 123. *[Oestrus]* (1835); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 333. 1. t. VI. f. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 48. 1. t. XIII. f. 18. (1835); ?, Dict. pict. hist. nat., VI. 227. t. 418. f. 3. (1833); Guer, Icon règne anim. Ins., t. XI. f. 2. (1837); Dahlb., Skand. Ins. skäda, 312. 212. *[Oestrus]* (1837); Zett., Ins. Lapp., 623. 3. *[Oestrus]* (1838) et Dipt. Scand., III. 974. 4. *[Oestrus]* (1844); Westw., Introd., II. *[Oestrus]* (1840); Blanch., Hist. nat. ins., III. 607. (1840); Sells, Trans. entom. Soc., III. 72. *[Oestrus]* (1842); Joly, Ann. Soc. Agric. Lille, IX. 225. (1866); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 684. *[Oestrus]* (1849) et Ins. Brit., II. 270. 1. t. XIX. f. 1. *[Oestrus]* (1853); Saxes., Stettin. entom. Zeitg., XI. —. *[Oestrus]* (1850); Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). IX. 67. (1854) et Dipt. ital. Prodr., II. 21. 1. (1857); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 398. 454. t. X. f. 6 et t. XI. f. 6. (1858), Mon., 124. 5. (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI. 75. (1887); Spring, Bull. Acad. r. méd. Belg., (2). IV. fig. (1861); Schin., F. A., I. 396. (1862); R.-D., Posth., I. 59. 1. (1863); Boisd., Finnl. Insekt., II. 30. 3. *[Oestrus]* (1866); Fedtsch., Materiali, 155. (1868); Berretta, Atti Accad. Gioenia, (3). XIV. (1879); Portsch., Trudy, X. 193. (1874); Guilleb., Mittheil. naturf. Ges. Bern, 1881. 7. (1882); Blanch., Zool. méd., II. 514. (1888); Joseph, D. med. Zeitg., (1885); Calandr., Atti Accad. Gioenia S. N., XVI. *[Oestrus]* (1885); B. Fedtsch., Entom. Nachricht., XVII. 202. 376. (1891); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). XI. 94. (1901) et Ann. Mag. N. Hist., (7). IV. 69. (1899); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 557. (1894); Hub., Bibliogr. Jena, 19—21. (1899); Koorev., Tijdschr. Ned. Dierk. Ver., (2). V. 29. (1899); Mel., Ann. Soc. Belg., XLIV. 42. (1900) et Tijdskr. entom., XXXVIII. 13—16. f. 14—16. (1902); v. Röd., Ins. Börse, 1901. 107. (1901); Peiper, Fliegenlarv., 18. f. 4—5. (1909); Leon., Ins. nocivi, III. 348. f. 180—183. (1900).

Bellieri Big., Annal. Soc. entom. France, (4). II. 113. 5. (1862); Brauer, Mon., 130. 8. (1863) et Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 332. 2 et 3. (1897); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 21. (1865).

borinum Schwab, Die Oestrac., 43. *[Oestrus]* (1840).

subcutaneum Greve, Erfahr. üb. Krank. Hausthier., II. *[Oestrus]* (1818).

var. **heteropterum** Macq., Dipt. exot., III. 181. (24). 1. (1843); Joly, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 281. 2. (1846); Brauer, Mon., 129. 6. (1863). Africa sept.

desertorum Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 377. 1. f. 1. (1897). Aegyptus.

Diana Brauer*), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 397. 2. 407. 455. Europa centr. et mer.

*) Cervus capreolus L., elaphus L.

t. X. f. 5. t. XI. f. 5. (1858), X. 651. (1860), XII. (1864), Mon., 113. 2. (1863), Wien. entom. Zeitg., VI. 75. (1887) et Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 359. t. I. f. 3. (1897); Kelln., Stettin. entom. Zeitg., XIV. 90. *[Oestrus]* (1853); Schin., F. A., I. 397. (1862); Coq. et Sallé, Annal. Soc. entom. France. (4). II. 794. t. XIX. f. 6. (1862); Völk., Berl. Klin. Wochenschr., XIV. 209. (1883); Joseph, D. Med. Zeitschr., (1885) et Entom. Nachricht., XI. 19. (1885); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 12. (1898); Peiper, Fliegenlarv., 19. f. 6. (1900).

claphi Schrank = **?Actaeon** Brauer.

equi Lois. = **?Silenus** Brauer.

crictorum Leach = **lineatum** Vill.

haemorrhoidale Clark = **lineatum** Vill.

heteropterum Macq. = **bovis** L. *var.*

lineatum Kelln. = **Actaeon** Brauer.

lineatum Vill.*), Entom. linn., III. 349. 7. t. IX. f. 1. *[Oestrus]* (1789); Ol., Encycl. méthod., VIII. 467. 13. *[Oestrus]* (1811); Meig., S. B., IV. 173. 9. *[Oestrus]* (1824); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 459. (1858), Mon., 122. 4. (1863), Wien. entom. Zeitg., VI. 75. (1887) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LX. 509. (1890); Schin., F. A., I. 397. (1862); Löw., Wien. entom. Monatschr., VII. 35. 15. (1863); Portsch., Trudy, X. 193. (1874); Riley, Ins. Life, IV. 302. fig. (1892); Austen, Entom. Monthly Mag., (2). XII. 92. (1901); How., Insect Book, 156. f. 86. (1902). Europa mer.

bonassi Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 75. t. IV. f. 2. (1875), *larva tantum*, et Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 81. (1883).

crictorum Leach, Eprob. Ins., 2. 3. *[Oestrus]* (1817) et Mem. Wern. Soc., II. 568. 3. *[Oestrus]* (1818); Macq., Suit. à Buff., II. 49. (1835); Sells, Trans. entom. Soc., III. 8. 72. (1842); Clark, Trans. linn. Soc., XIX. 2. 86. (1843).

haemorrhoidale var. b. Clark, Trans. linn. Soc., III. 328. *[Oestrus]* (1797).

supplens Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 685. *[Oestrus]* (1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 440. (1891).

vernale Clark, Essay, 37. 67. 72. t. I. f. 30—32. *[Oestrus]* (1815).

Loiseti Joly = **?Silenus** Brauer.

Silenus Brauer**) Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 460. t. X. f. 7. *a.* (1858), Mon., 111. 1. (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI. 76. (1887); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 21. (1868). Europa mer., Asia min.

?equi Lois., Soc. vet. Manch., 197. *[Oedemagena]* (1844); Joly, Compt. rend. Acad. Paris, 86. (1849); Brauer, Mon., 137. (1863); Ormer., Flies injur. to stock, 36. (1900).

?Loiseti Joly, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 241. (1846).

---

*) ?Bos taurus L., ?Ovis aries L.

**) ?Equus asinus L.

subcutaneum GREVE = **bovis** L.
supplens WALK. = **lineatum** VILL.
vernale CLARK = **lineatum** VILL.

Larvae

aegagri BRAUER[1]), Mon., 134. (1863). Creta.
alcis HILDR.[2]), Grun. forstl. Blätt., XIV. 155. (?); PALL., Zoogr. rosso-asiat., 206. [—] (1776); BRAUER, Mon., 137. (1863). Rossia.
corinnae BALS. CRIV.[3]), Mem. Istit. lomb., IX. (1862); BRAUER, Mon., 136. (1863). Asia min.
damae B. B.[4]), Denkschr. Akad. Wien, LXI. 558. (1894). Europa centr.
moschiferi PALL.[5]), Spicil. zool., XIII. 19. t. VI. f. 5. (1779); BRAUER, Mon., 137. (1863). Asia centr.
saigae PALL.[6]), Spicil. zool., XII. 29. t. III. f. 2—3. (1777); BRAUER, Mon., 135. (1863); GLITSCH, Bull. Soc. Imp. Moscou, 229. (1865); PORTSCH., Ann. Mus. Petersb., VII. 213. t. VI. f. 3. (1902). Rossia.

Oestrinae.

Tachinoestrus

PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 194. (1887).

Semenovi PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 195. t. VI. f. 7. XXVI. 209. (1862); MIK, Wien. entom. Zeitg., VI. 241. 36. (1887). Mongolia, China.

Portschinskia

SEMENOW, Rev. russe d'entom., 1. 52 et 6. 353. (1902).

Microcephalus SCHNABL, D. entom. Zeitschr., XXI. 49. (1877) *nec* LATR., WULP 1873. Dipt.

Schnablia BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 50. 9. (1906).

bombiformis PORTSCH., Ann. Mus. Petersb., VI. 420. f. 2. *[Microcephalus]* (1901). Rossia asiat.
gigas PORTSCH., Ann. Mus. Petersb., VI. 414. f. 1. *[Microcephalus]* (1901). Rossia asiat.
Loewii SCHNABL, D. Entom. Zeitschr., XXI. 52. t. I. f. 1—7. *[Micro-* Sibiria.

[1]) Capra aegagrus GM.
[2]) Cervus alces L.
[3]) Antilope dorcas L.
[4]) Cervus dama L.
[5]) Moschus moschiferus L.
[6]) Saiga tatarica. PALL.

cephalus] (1877) et XXVI. 13. *[Microcephalus]* (1882); Brauer, Wien. entom. Zeitg., V. 345. *[Microcephalus]* (1886) et Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 587. *[Microcephalus]* (1895).

Neugebaueri Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 137. (1882), XVIII. 128. (1884). XXI. 13. t. I. f. 8. *[Microcephalus]* (1887) et Ann. Mus. Petersb., VI. 424. f. 4. *[Microcephalus]* (1902); Schnabl, D. entom. Zeitschr., XXVI. 14. *[Microcephalus]* (1882). — Europa centr. et mer.

Przewalskii Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 9. t. I. f. 7. *[Microcephalus]* (1887) et Ann. Mus. Petersb., VI. 423. f. 3. *[Microcephalus]* (1902). — Asia media.

Oestromyia

Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 647. (1860).

Koslowi Portsch., Ann. Mus. Petersb., VII. 211. t. VI. f. 2. (1902). — Rossia asiat.

leporina Pall. = ?**Pallasii** Portsch.

Pallasii Portsch.*), Ann. Mus. Petersb., VII. 209. t. VI. f. 1. (1902). — Sibiria.

?leporina Pall., Nov. spec. Quadr., Erlangae, 50. t. II. f. *A. B. [Oestrus]* (1778); Clark, Trans. linn. Soc., XIX. 87. *[Cuterebra]* (1843); Joly, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 179. t. VI. f. 15. *[Cuterebra]* (1846); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 313. (1861), Mon., 145. 2. (1863) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 647. t. XIX. f. 2. (1866); Schreb., Säugethiere, IV. t. 231. *[Oestrus]* (1876); B. B., Denkschr. Akad Wien, LXI. 565. (1894).

Satyrus Brauer**), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 462. t. X. f. 8. *[Hypoderma]* (1858), X. 647. (1860), XI. 311. (1861), XIV. 891. (1864) et Mon., 143. 1 et 270. (1863); Coquer. et Sallé, Annal. Soc. entom. France, (4). II. 792. II. (1862); Schin., F. A., I. 398. (1862); v. Röd., Berlin. entom. Zeitschr., XXVI. 386. (1882); Portsch., Ann. Mus. Petersb., VII. 207. (1902). — Europa centr.

Oestroderma

Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 190. (1887).

Potanini Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 191. t. VI. f. 6. (1887). — Mongolia.

Cephalomyia

Latr., Fam. nat. règne anim., V. 502. *[Cephalomya]* (1825) *em.* Brauer.

libyca Clark = **maculata** Wied.

maculata Wied.***), Ausser. zweifl. Ins., II. 256. 2. *[Oestrus]* (1830); Macq., Dipt. exot., III. 182. (25). t. II. f. 7. (1843); Joly, Ann. — Africa sept.

*) Lagomys alpinus Pall., Curzoniae Hod.

**) Hypudaeus arvalis L.

***) Bos bubalus L., Camelus bactrianus L. et dromedarius L.

Soc. Agric. Lyon, IX. 291. (1846); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 650. 657. (1857) et Mon., 163. (1863); Schin., F. A., I. 393. *[Oestrus]* (1862); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 129. (1884).

libyca Clark, Trans. linn. Soc., XIX. 2. 92. *[Oestrus]* (1843); Joly, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 287. *[Oestrus]* (1846).

?titillator Clark, Essay, Suppl., II. t. II. f. 22. *[Oestrus]* (1816); Joly, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 289. *[Oestrus]* (1846).

titillator Clark = ?**maculata** Wied.

Oestrus

L., Syst. Nat., X. 584. (1758) et XII. 969. (1767); Brauer, Mon., 150. (1863).

ovinus Fisch. = **ovis** L.

ovis L.*), Fauna suec., 1734. (1761) et Syst. nat., XII. II. 970. 5. (1767); Redi, Op., I. 456. [—] (1686); Vallisn., Op., I. 217. [—] (1733); Réaum., Mém. Ins., IV. t. XXXV. f. 10—25. [—] (1734); Schreb., N. Spec. ins., 15. 12. [—] (1759); Geoffr., Ins., II. 456. 2. t. XVII. f. 1. [—] (1763); Fabr., Syst. entom., 747. 5. (1775), Spec. insect., II. 399. 6. (1781), Entom. syst., IV. 232. 8. (1794) et Syst. Antl., 230. 10. (1805); Schrank, Enum. ins., 417. 843. (1781) et Fauna boi., III. 60. 2289. (1803); Modeer, Vet. Akad. Handl., 125. (1787); Herbst., Gem. Naturg., VIII. 97. t. LXIV. f. 3. (1787); Gmel., Syst. nat., V. 2811. 5. (1788); Vill., Entom. linn., III. 348. 5. (1789); Clark, Trans. linn. Soc., III. 289. t. XXIII. f. 14—17. (1797) et Essay, 59. t. II. f. 16—21. (1815); Don., Brit. Ins., XVI. 19. 550. (1813); Shaw, Gen. Zool., VI. 364. t. 102. f. *inf.* (1806); Dwig., Primitiae faunae Mosqu., 173. 609. (1802); Latr., Gen. crust. ins., IV. 341. (1809), N. Dict. Hist. nat., Oestre (1816) et Fam. nat. règne anim., V. 502. *[Cephalomyia]* (1825); Cederh., Faunae ingr. Prodr., 288. 902. (1798); Ol., Encycl. méthod., VIII. 462. (1811); Leach, Eprob. ins., 1. 1. (1817) et Mem. Wern. Soc., II. 567. 1. (1818); Fall., Dipt. suec. Haemat., 9. 1. (1818); Meig., S. B., IV. 165. 1. t. XXXVIII. f. 16. (1824); ?, Dict. pict. Hist. nat., VI. 227. t. 418. f. 4. (1833); Dahlb., Ins. Skänd. skäda, 310. 210. (1837); Guer., Icon. règne anim. Ins., t. CI. f. 9. *[Cephalomyia]* (1837); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 331. 1. t. VI. f. 2. *[Cephalomyia]* (1834) et Suit. à Buff., II. 51. 1. t. XIII. f. 21. *[Cephalomyia]* (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 608. *[Cephalomyia]* (1840); Westw., Introd., II. —. (1840); Bayle Bar., Saggio, 96. 78. (1819); Gené, Insetti nocivi. 180. 127. t. III. f. 19. (1835); Zett., Dipt. Scand., III. 970. 1. *[Cephalomyia]* (1844); Joly, Ann. Acc. Agric. Lyon, IX. 21. 1. *[Cephalomyia]* (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 683. Europa.

*) Capra hircus L., Ovis aries L.

(1849) et Ins. Brit., II. 272. 1. t. XIX. f. 4. *[Cephalomyia]* (1853); Saxes, Stettin. ent. Zeitg., XI. 31. (1850); Num., Tijdschr. Vetensk., IV. 133. (1850); Löwe, Die falsche Drehk., (1854); Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). IX. 67. *[Cephalomyia]* (1854), Dipt. ital. Prodr., II. 23. 1. *[Cephalomyia]* (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 127. *[Cephalomyia]* (1865); Löw, Zeitschr. ges. Naturwiss., VIII. 103. 125. *[Cephalomyia]* (1857); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 391. 401. 411. 452. *[Cephalomyia]* (1858), Mon., 151. 1. (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI. 76. (1887); Schin., F. A., I. 393. (1862); R.-D., Posth., II. 57. 1. *[Cephalomyia]* (1863); Fedtsch., Materiali, 155. (1868); Luc., Bull. Soc. entom. France, (5). VI. XCX. (1876); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 131. (1884); Hutt., Trans. N. Zeal. Instit., 1900. 44. (1900); Leon., Insetti nocivi, III. 345. f. 178—179. *[Cephalomyia]* (1900); How., Insekt. Book, 155. f. 85. (1902); Johns. ap. Smith, Ins. N. Jers., 667. f. 313. (1903).

ovinus Fisch., Dissert. Cont., III. t. II. f. 1—5. (1787).

perplexus Huds., Man. N. Zeal. Entom., 63. t. VII. f. 12. (1892).

perplexus Huds. = **ovis** L.

Larvae

antilopis Pall.*), Spicil. zool., XII. 50. (1777); Brauer, Mon., 161. (1863); Portsch., Ann. Mus. Petersb., VII. 216. t. VI. f. 4. (1902). — Rossia asiat.

argalis Brauer**), Pall., Spicil. zool., XI. 29. (1776); Brauer, Mon., 160. (1863) et Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 82. (1883). — Rossia asiat.

Rhinoestrus

Brauer, Wien. entom. Zeitg., V. 300. (1886).

purpureus Brauer***), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 457. *[Cephalomyia]* (1858), X. 650. *[Cephalomyia]* (1860), Mon., 158. 3. *[Oestrus]* (1863), Wien. entom. Zeitg., V. 275. *[Oestrus]* et 289. t. IV. (1886), VI. 15 et 76. (1887); Schin., F. A., I. 393. *[Oestrus]* (1862); Lw., Wien. entom. Monatschr., VII. 38. *[Cephalomyia]* (1863); Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 129. *[Oestrus]* (1884); Grüne., Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904. 36. (1904). — Europa centr. et mer., Africa sept.

*) Antilope gutturosa Pall.

**) Ovis argali Bodd.

***) Equus caballus L. et zebra L.

Gastrophilinae.*)

Gastrophilus

Leach, Mem. Wern. Soc. Edinburgh, II. 568. II. *[Gasterophilus]* (1817).

Enteromyza Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 20. *nota.* (1857).

Gastrus Meig., S. B., IV. 174. CXL. (1824).

antilopes Pall. = **equi** Fabr.
asininus Brauer = **equi** Fabr. *var.*
bengalensis Macq. = **equi** Fabr.
boris Gmel. = **haemorrhoidalis** L.
boris L. = **equi** Fabr. et **pecorum** Fabr.
Clarkii Leach = **nasalis** L.
duodenalis Schwab = **nasalis** L.

equi Clark**), p. p., Trans. linn. Soc., III. 226. t. XXIII. f. 7—9. *[Oestrus]* (1797) et Essay, 17. t. 1. f. 1—16. *[Oestrus]* (1815); Geoffr., Hist. ins., II. 456. 3. [—] (1766); Rossi, Fauna etr., II. 268. 1413. *[Oestrus]* (1790); Fabr., Syst. Antl., 228. 4. *[Oestrus]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 341. *[Oestrus]* (1806), Cons. gén., 444. *[Oestrus]* (1810), Dict. Hist. nat., Oestre *[Oestrus]* (1816) et Fam. nat. règne anim., V. 504. *[Oestrus]* (1825); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 416. 1413. *[Oestrus]* (1807); Sam., Entom. Compend., 70. t. IX. f. 1. *[Oestrus]* (1819); Shaw, Gen. zool., VI. 359. t. 102. f. *med. [Oestrus]* (1806); Wood, Lin. gen. ins., II. 81. 63. *[Oestrus]* (1821); Ol., Encycl. méthod., VIII. 462. *[Oestrus]* (1811); Harr., Ins. of N. Engl., 3 ed., 623. t. VIII. f. 2. *[Oestrus]* (1842); Leach, Eprob. Ins., 2. 1. (1817) et Mem. Wern. Soc., II. 568. 1. (1818); Fall., Dipt. succ. Haemat., 13. 8. *[Oestrus]* (1818); Meig., S. B., IV. 175. 1. t. XXXVIII. f. 21—22. *[Gastrus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 229. 1. t. VI. f. 1. (1834), Suit. à Buff., II. 52. 1. t. XIII. f. 23. *[Oestrus]* (1835) et Luc. Explor. Algerie Zool., III. 475. 187. *[Oestrus]* (1849); Guer., Icon. règne anim. Ins., t. 101. f. 6. *[Oestrus]* (1837); Num., Ueb. Brems. Larven, 16. (1837); Zett., Ins. Lapp., 623. 1. *[Gastrus]* (1838) et Dipt. Scand., III. 976. 1. (1844), XII. 4684. 1. *[Gastrus]* (1853); Dahlb., Skand., Ins. skäda, 313. 213. f. 22. *[Oestrus]* (1837); ?, Dict. pict. Hist. nat., VI. 226. t. 458. f. 2. *[Oestrus]* (1833); Bayle Bar., Saggio, 91. 76. t. I. f. 10. *[Oestrus]* (1819); Gené, Insetti nocivi, 178. 124. *[Oestrus]* (1835); Westw., Introd., II. —. (1840); Blanch., Hist. nat. ins., III. 608. t. IV. f. 6—7. *[Oestrus]* (1840); Joly, Mem. Soc. Agric. Lyon, IX. 182. *[Oestrus]* (1846); Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). IX. 67. Europa, Africa sept.

*) Haec tribus in methodo Girschneriana ad familiam Anthomyidarum recte adscribenda est.

**) Equus caballus L. (et asinus L.), Hyaena striata L.

[Gastrus] (1854) et Dipt. ital. Prodr., II. 19. 2. *[Oestrus]* (1857); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 685. *[Gastrus]* (1849) et Ins. Brit., II. 274. 1. t. XIX. f. 5. (1853); Hennig, Isis Dresden, I. 297. *[Gastrus]* (1855); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 414 et 456. (1858) et Mon., 68. 1. (1863); Schin., F. A., I. 391. (1862); R.-D., Posth., I. 61. 1. *[Oestrus]* (1863); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 31. 1. *[Gastrus]* (1866); Disconzi, Entom. vicent., 224. 2. f. 259—260. *[Oestrus]* (1865); Fedtsch., Materiali, 155. (1868); Mein., Trophi Dipter., t. VI. f. 17—18. *[Gastrus]* (1881); Ercolani, Rendic. Accad. Bologna, 20. *[Gastrus]* (1864); Guiller., Mittheil. naturf. Ges. Bern, 1881. 7. (1882); Perronc., Ann. Accad. Agric. Torino, XXXIX. fig. (1896); Enderl., Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. t. I—II. f. 1, 3, 9, 12, 13, 16, 21—23, 26, 31—34, 41. *[Gastrus]* (1899); B. Fedtsch., Entom. Nachricht., XVII. 202. 375. (1891); Hutt., Trans. N. Zeal. Inst., 1900. 44. (1900); Frogg., Agric. Gazzette N. S. W., 1900. t. I. f. 9. (1900); Meij., Zool. Jahrbüch., XV. 679. (1900) et Tijdskr. Entom., XXXVIII. 12. f. 12—13. (1901); Vaney, Ann. Univ. Lyon, (1902); Leon., Insetti nocivi, III. 337. f. 174—176. (1900); Wesché, Journ. micr. Soc., 1904. t. III. f. 4. (1904).*)

? antilopes Pall., Itin., I. app. 475. 78. *[Oestrus]* (1779).

bovis L., Fauna suec., II. 1730. *[Oestrus]* (1761) et Syst nat., XII. 969. 1. *[Oestrus]* (1767); Fabr., Syst. entom., 746. 1. *[Oestrus]* (1775) et Spec. ins., II. 398. 2. *[Oestrus]* (1781); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 94. t. LXIV. f. 1. *[Oestrus]* (1787); Fisch., Diss. cont., II. t. II—IV. *[Oestrus]* (1787); Schrank, Enum. insect., 417. 842. *[Oestrus]* (1781).

gastricus Schwab, Die Oestrac., 31. *[Oestrus]* (1840) et Verg. anat. path. Praep. München, ed. II. 88. *[Oestrus]* (1841).

haemorrhoidalis Gmel. (*nec* L.), Syst. nat., V. 2810. 4. *[Oestrus]* (1788); Dwig., Primitiae faun. Mosqu., 173. 610. *[Oestrus]* (1802); Schrank, Fauna boi., III. 58. 2286. *[Oestrus]* (1803).

intestinalis Deg., Ins., VI. 291. 1. t. XV. f. 13—19. *[Oestrus]* (1776) et Götze, VI. 117. 1. *[Oestrus]* (1782).

var. **asinimus** Brauer, Mon., 71. (1863).

var. **bengalensis** Macq., Dipt. exot., III. 25. *[Oestrus]* (1843).

equi Clark = **equi** Fabr. et **pecorum** Fabr.

ferruginatus Brauer = **inermis** Brauer.

ferruginatus Zett. = **pecorum** Fabr.

flavipes Ol.**), Encycl. méthod., VIII. 467. 12. *[Oestrus]* (1811); Malpighi, Opera, 8. *larva.* [—] (1686); Macq., Suit. à Buff., II. 54. 6. *[Oestrus]* (1835); Meig., S. B., VII. 171. 9. *[Oestrus]* (1838); Europa mer., Africa sept., Asia min.

---

*) *uterinus* Grognier, Préc. cours zool. vét., *[Oestrus]* (?), *teste* Joly, Ann. Accad. Agric. Lyon, IX. 293. (1846) *est species excludenda.*

**) Equus asinus L.

Joly, Ann. Accad. Agric. Lyon, IX. 286. *[Oestrus]* (1846); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 450. 456. *[Gastrus]* (1868) et Mon., 80. 4. (1863).

pallens Big., Bull. Soc. entom. France, (5). IV. LXXX. (1884); Brauer, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 332. 1. (1887).

gastricus Schwab = **equi** Fabr. et **pecorum** Fabr.

haemorrhoidalis Gmel. = **equi** Fabr.

haemorrhoidalis L.*), Syst. nat., X. 590. *[Oestrus]* (1758), XII. II. 970. 4. *[Oestrus]* (1767) et Fauna suec., II. 1733. *[Oestrus]* (1761); Réaum., Mem. ins., IV. t. XXXV. f. 1—5. [—] (1734); Geoffr., Hist. ins., II. 455. [—] (1764); Fabr., Syst. entom., 746. *[Oestrus]* (1775), Spec. insect., II. 399. 5. *[Oestrus]* (1781), Entom. syst., IV. 232. 7. *[Oestrus]* (1794) et Syst. Antl., 229. 7. *[Oestrus]* (1805); Deg., Ins., VI. 291. t. XV. f. 13. *[Oestrus]* (1776) et Götze, VI. 117. (1782); Vill., Entom. linn., III. 347. 4. *[Oestrus]* (1789); Clark, Trans. linn. Soc., III. 289. t. XXIII. f. 10—13. *[Oestrus]* (1797) et Essay, 29. *[Oestrus]* (1815); Ol., Encycl. méthod., VIII. 462. 7. *[Oestrus]* (1811); Leach, Eprob. ins., 2. 2. (1817) et Mem. Wern. Soc., II. 568. 2. (1818); Fall., Dipt. suec. Haemat., 13. 7. *[Oestrus]* (1818); Meig., S. B., IV. 177. 4. *[Gastrus]* (1824); Latr., Fam. nat. règne anim., V. 504. *[Oestrus]* (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 330. 3. *[Oestrus]* (1834) et Suit. à Buff., II. 53. 4. *[Oestrus]* (1835); Num., Ueb. Bremsenlarv., 24. 21. *[Gastrus]* (1837); Bayle Bar., Saggio, 93. 77. *[Oestrus]* (1819); Gené, Insetti nocivi, 179. 125. *[Oestrus]* (1835); ?, Dict. pict. hist. nat., VI. 226. *[Oestrus]* (1833); Schwab, Die Oestrac., 37. *[Oestrus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., III. 981. 7. *[Gastrus]* (1844); Joly, Ann. Acc. Agric. Lyon, IX. 200. *[Oestrus]* (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 687. *[Gastrus]* (1849) et Ins. Brit., II. 274. 2. (1853); Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). IX. 67. *[Oestrus]* (1854) et Dipt. ital. Prodr., II. 19. 3. *[Oestrus]* (1857); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 414. *[Gastrus]* (1858) et Mon., 83. 6. (1863); Schin., F. A., I. 392. (1862); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 31. 2. *[Gastrus]* (1866); Portsch., Trudy, X. 191. (1874); Bech., Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. IV. f. 29. (1882); Huber, Bibliogr. Jena, 21. (1899); Enderl., Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. t. I—II. f. 6, 7, 28. *[Gastrus]* (1899); Hutt., Trans N. Zeal. Instit., 1900. 44. (1900); Leon., Insetti nocivi, III. 342. f. 177. (1900). Europa.

boris Gmel. (*nec* L.), Syst. nat., V. 2809. 1. *[Oestrus]* (1788).

inermis Brauer**), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 464. *[Gastrus]* (1858) et Mon., 73. 2. (1863); Schin., F. A., I. 391. (1862). Europa centr. et mer.

ferruginatus Brauer (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 414. *[Gastrus]* (1858).

---

*) Equus caballus L.

**) Equus caballus L.

intestinalis Deg. = **equi** Fabr.
jubarum Meig. = **pecorum** Fabr.
jumentarum Meig. = **nasalis** L.

lativentris Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 465. *[Gastrus]* (1858), Mon., 81. 5. (1863) et Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 332. (1897). Europa sept.

nasalis L.*), Syst. Nat., X. 590. *[Oestrus]* (1758) et XII. II. 969. 3. *[Oestrus]* (1767) et Fauna suec., II. 1722. *[Oestrus]* (1761); Fabr., Syst. entom., 746. 3. *[Oestrus]* (1775), Spec. ins., II. 399. 4. *[Oestrus]* (1781), Entom. syst., IV. 232. 7. *[Oestrus]* (1894); Réaum., Mem. ins., IV. 550. t. XXXV. f. 1—2. [—] (1734); Deg., Ins., IV. t. XV. f. 20—21. *[Oestrus]* (1776) et Götze, VI. t. XV. *[Oestrus]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2810. 3. *[Oestrus]* (1788); Vill., Entom. linn., III. 347. 3. *[Oestrus]* (1790); Schrank, Fauna boi., III. 59. 2287. *[Oestrus]* (1803); Meig., S. B., IV. 178. 5. *[Gastrus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 330. 4. *[Oestrus]* (1834) et Suit. à Buff., II. 54. 5. *[Oestrus]* (1835); Num., Ueb. Bremsenlarv., 27. *[Gastrus]* (1837); Zett., Ins. Lapp., 624. 3. *[Gastrus]* (1838) et Dipt. Scand., III. 979. 4. *[Gastrus]* (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 686. *[Gastrus]* (1849) et Ins. Brit., II. 275. 4. (1853); Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). IX. 67. *[Gastrus]* (1854); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 414. 457. *[Gastrus]* (1858) et Mon., 86. 7. (1863); Schin., F. A., I. 392. (1862); Portsch., Trudy, X. 192. (1874). Europa centr. et sept.

Clarkii Leach, Eprob. ins., 2. 3. (1817) et Mem. Werner. Soc., II. 568. 3. (1818); Meig., S. B., IV. 180. 8. *[Gastrus]* (1824).
duodenalis Schwab, Die Oestrac., 35, 37. *[Oestrus]* (1840).
jumentarum Meig., S. B., IV. 179. 6. *[Gastrus]* (1824).
nigritus Zett., Dipt. Scand., III. 981. 6. *[Gastrus]* (1844).
salutaris Meig., S. B., IV. 176. 3. *[Gastrus]* (1844); Dumer., Cons. gén., t. LI. f. A. *[Oestrus]* (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 329. 2. *[Oestrus]* (1834) et Suit. à Buff., II. 53. 3. *[Oestrus]* (1835); ?, Dict. pict. hist. nat., VI. 226. *[Oestrus]* (1833); Curt., Brit. entom., VIII. 145. *[Gastrus]* (1837); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 184. 3. *[Gastrus salutaris]* (1847); Zett., Dipt. Scand., III. 980. 5. *[Gastrus]* (1853); Walk., Ins. Brit., II. 275. 3. (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 18. *nota. [Oestrus]* (1887); Frogg., Agric. Gazzette N. S. W., 1900. 5. t. I. f. 1—8. (1900).
salutiferus Clark, Essay, 33. t. I. f. 26, 27, 33—36. *[Oestrus]* (1815); Joly, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 285. *[Oestrus]* (1846).
subjacens Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 687. *[Gastrus]* (1849); Brauer, Mon., 90. 8. (1863); Ost.-Sack., Cat. N. A. Dipt., 2. ed., 143. (1878).

*) Equus caballus L.

veterinus Clark, Trans. linn. Soc., III. 328. 4. *[Oestrus]* (1797); Fabr., Syst. Antl., 230. 8. *[Oestrus]* (1805); Ol., Encycl. méthod., VIII. 462. *[Oestrus]* (1811); Fall., Dipt. suec. Haemat., 12. 6. *[Oestrus]* (1818); Bayle Bar., Saggio, 96. 79. *[Aestrus]* (1819); Genè, Insetti nocivi, 180. 126. *[Oestrus]* (1835); Joly, Ann. Acc. Agric. Lyon, IX. 284. *[Oestrus]* (1846).

nigricornis Lw., Wien. entom. Monatschr., VII. 38. *[Gastrus]* (1863); Brauer, Mon., 90. 9. (1863). Rossia mer.

nigritus Zett. = **nasalis** L.

pallens Big. = **flavipes** Ol.

pecorum Fabr.*), Entom. syst., IV. 230. 2. *[Oestrus]* (1794) et Syst. Antl., 228. 2. *[Oestrus]* (1805); Fall., Dipt. suec. Haemat., 12. 5. *[Oestrus]* (1818); Meig., S. B., IV. 176. 2. *[Gastrus]* (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 53. 2. *[Oestrus]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 623. 2. *[Gastrus]* (1838) et Dipt. Scand., III. 977. 2. *[Gastrus]* (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 686. *[Gastrus]* (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 18. *nota. [Oestrus]* (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 21. *[Oestrus]* (1868); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 456. *[Gastrus]* (1858) et Mon., 75. 3. (1863); Schin., F. A., I. 391. (1862); Leon., Ins. nocivi, III. 343. (1900). Europa.

bovis var. b. L., Fauna suec., II. 1730. *[Oestrus]* (1761).

equi var. b. Clark, Essay, 66. *[Oestrus]* (1815).

ferruginatus Zett., Dipt. Scand., III. 978. 3. *[Gastrus]* (1844); Rond., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). IX. 67. *[Oestrus]* (1854) et Dipt. ital. Prodr., II. 18. 1. *[Oestrus]* (1857).

gastricus Schwab p. p.

jubarum Meig., S. B., IV. 179. 7. *[Gastrus]* (1824).

Selysii Carl., Rev. Mag. Zool., *[Gastrus]* (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 687. *[Gastrus]* (1849).

veterinus var. Joly, Ann. Acc. Agric. Lyon, IX. 293. *[Oestrus]* (1846).

vituli Fabr., Entom. syst., IV. 231. 4. *[Oestrus]* (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 14. t. XXI. *[Oestrus]* (1803).

salutaris Meig. = **nasalis** L.

salutiferus Clark = **nasalis** L.

Selysii Carl. = **pecorum** Fabr.

subjacens Walk. = **nasalis** L.

veterinus Clark = **nasalis** L.

veterinus Joly = **pecorum** Fall. p. p.

vituli Fabr. = **pecorum** Fabr.

---

*) Equus caballus L.

CYCLORRHAPHA.

CYCLORRAPHA SCHIZOPHORA.

SCHIZOMETOPA.

ANTHOMYIDAE.

I. Muscinae.

a. *M. muscaeformes.*

Graphomyia

R.-D., Essai sur les Myod., 403. XV. (1830).

Curtoneura Macq., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 146. p. p. (1833).

Cyrtoneura (*nom. emend.*) Meig., S. B., VII. 309. 4. p. p. (1838).

?bimaculata Macq., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 149. 11. ♂ *[Curtoneura]* (1833). — Gallia.

caerulescens Wahlbg., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., IX. 185. *[Cyrtoneura]* (1852). — Europa sept.

picta Zett., Dipt. Scand., XII. 4715. 10—11. ♂ *[Cyrtoneura]* (1855).

maculata Scop., Entom. carn., 326. 870. *[Musca]* (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII. 990. 70. *[Musca]* (1767); Deg., Ins., VI. 84. 13. *[Musca]* (1776); Fabr., Mantissa Ins., II. 342. 8. *[Musca]* (1787); Rossi, Faun. etr., II. 300. 1490. *[Musca]* (1790); Fabr., Entom. syst., IV. 314. 8. ♀ *[Musca]* (1794); Panz., Fauna germ., 44. 22. *[Musca]* (1797); Fabr., Syst. Antl., 287. 14. *[Musca]* (1805); Fall., Musc., 49. 27. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 78. 48. *[Musca]* (1826); R.-D., Myod., 403. 1. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 149. 9. *[Curtoneura]* (1833) et Suit. à Buff., II. 275. 1. *[Curtoneura]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 659. 25. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1355. 10. *[Cyrtoneura]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 114. 19. *[Musca]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XII. 4715. — Europa, Africa sept. Syria.

10. *[Cyrtoneura]* (1855); Schin., F. A., I. 582. (1862); Rond., Prodr., V. 218. 1. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 633. 1. (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 47. (1898).

minor R.-D., Myod., 404. 3. (1830).

vulpina Fabr., Spec. Ins., II. 439. 20. ♂ *[Musca]* (1781), Entom. syst., IV. 319. 29. ♂ *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 292. 43. ♂ *[Musca]* (1805); R.-D., Myod., 404. 2. (1830).

media R.-D., Myod., 405. 5. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 634. 2. (1863). Gallia.

minor R.-D. = **maculata** Scop.

picta Zett. = **caerulescens** Wahlbg.

vulpina Fabr. = **maculata** Scop.

Morellia

R.-D., Essai sur les Myod., 405. XVI. (1830).

Alina R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 639. XV. (1863).

Camilla R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 641. XVI. (1863).

Curtoneura Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 146. p. p. (1833).

Cyrtoneura (*nom. emend.*) Meig., S. B., VII. 309. 4. p. p. (1838).

aculeata Egg. = **aenescens** R.-D.

aenescens R.-D., Myod., 406. 4. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 641. 1. *[Camilla]* (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 34. 1. *[Pyrellia]* (1898). Europa.

aculeata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 291. ♂ *[Cyrtoneura]* (1865).

curvipes Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 148. 8. *[Curtoneura]* (1833) et Suit. à Buff., II. 276. 7. ♂ *[Curtoneura]* (1835); Meig., S. B., VII. 310. 11. *[Cyrtoneura]* (1838); Zett., Dipt. Scand., IV. 1347. 2. *[Cyrtoneura]* (1845); Rond., Prodr., V. 215. 3. *[Cyrtoneura]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVI. 27. 4. ♂ (1880); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1893. 75. *[Cyrtoneura]* (1894).

valga Zett., Dipt. Scand., IV. 1348. 3. ♂ *[Cyrtoneura]* (1845).

agilis R.-D. = **hortorum** Fall.

?albolineata Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 682. *[Hylemyia]* (1842). Rossia.

caerulescens Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 148. 7. *[Curtoneura]* (1833). Gallia.

concolor R.-D., Myod., 406. 3. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 640. 3. ♂ *[Alina]* (1863). Gallia.

curvipes Macq. = **aenescens** R.-D.

fuliginosa R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 638. 3. ♂ (1863). Gallia.

fuscana R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 642. 2. ♂ *[Camilla]* (1863). Gallia.

gagatea R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 638. 4. ♂ (1863). Gallia.

horticola R.-D. = **hortorum** Fall.

hortorum Fall., Acta Holm., 252. 33. *[Musca]* (1816); Wied., Zool. Mag., I. 1. 83. 35. *[Anthomyia]* (1817); Fall., Muse., 52. 33. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 73. 39. *[Musca]* (1826); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 148. 6. *[Cartoneura]* (1833) et Suit. à Buff., II. 276. 5. *[Cartoneura]* (1835); Halid., Ann. nat. Hist., II. 185. (1838); Zett., Ins. Lapp., 660. 30. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1346. 1. *[Cyrtoneura]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 113. 17. *[Musca]* (1853); Lw., Wien. entom. Monatschr., I. 46. *[Cyrtoneura]* (1857); Schin., F. A., I. 597. *[Cyrtoneura]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVI. 25. 2. (1880). Europa.

agilis R.-D., Myod., 405. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 276. 6. *[Cartoneura]* (1835); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 639. 1. *[Alina]* (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 34. 2. *[Pyrellia]* (1898).

horticola R.-D., Myod., 405. 2. (1830).

importuna Halid., Entom. Mag., IV. 149. 2. p. p. (1837).

pilipes Rond., Prodr., V. 215. 2. ♂ *[Cyrtoneura]* (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 640. 4. ♂ *[Alina]* (1863); Bezzi, Bull. Soc. entom. Ital., XXIII. 60. *[Cyrtoneura]* (1891).

hortorum Hal. (*nec* Fall.) = **simplex** Lw.

hortulana Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 417. 57. ♀ *[Musca]* (1830). China.

importuna Hal. p. p. = **hortorum** Fall.

importuna Hal. p. p. = **simplex** Lw.

lusoria R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 637. 2. ♂ (1863). Gallia.

nilotica Lw., N. Beitr., IV. 48. 43. ♂ *[Cyrtoneura]* (1856); Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 101. 142. (1903). Aegyptus.

pilipes Rond. = **hortorum** Fall.

podagrica Lw., Wien. entom. Monatschr., I. 45. *[Cyrtoneura]* (1852); Schin., F. A., I. 596. *[Cyrtoneura]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVI. 26. 3. ♂ (1880); Strobl, Mitth. Ver. Steierm., 1893. 75. *[Cyrtoneura]* (1894); Pand, Revue Entom. France, XVII. 35. 3. *[Pyrellia]* (1898). Europa centr. et sept.

pratensis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 640. 2. ♂ *[Alina]* (1863). Gallia.

simplex Lw., Wien. entom. Monatschr., I. 45. *[Cyrtoneura]* (1857); Schin., F. A., I. 596. *[Cyrtoneura]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVI. 24. 1. (1880). Europa.

hortorum Hal. (*nec* Fall.), Entom. Mag., IV. 149. (1837); Rond., Prodr., V. 214. 1. *[Cyrtoneura]* (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 636. 1. (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 35. 4. *[Pyrellia]* (1898).

importuna Hal., Ann. nat. Hist., II. 185. (1838).

valga Zett. = **aenescens** R.-D.

vivida R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 642. 3. ♂ *[Camilla]* (1863). Gallia.

Musca

L., Fauna Suec., Ed. II. 439. (1761).

Byomya R.-D., Myod., 392. X. (1830).

Plaxemya R.-D., Myod., 392. IX. (1830).

angustifrons Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 546. 174. (1868). Aegyptus,
bivittata Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 547. 177. (1868). Ins. Canar.

aurifacies R.-D., Myod., 396. 2. ♂ (1330); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 158. 4. ♂ (1833) et Suit. à Buff., II. 266. 5. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 302. 14. ♂ (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 619. 2. ♂ (1863). Europa centr. et mer.
campestris R.-D., Myod., 395. 1. ♀ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 266. 6. ♀ (1835); Meig., S. B., VII. 305. 26. ♀ (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 619. 1. ♀ (1863).
campicola R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 627. 12. (1863).
frontalis Rond., Atti Soc. Milano, XI. 51. (1868).
riparia R.-D., Myod., 398. 8. ♀ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 266. 3. ♀ (1835); Meig., S. B., VII. 304. 25. ♀ (1838).
rivularis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 627. 13. ♀ (1863).

autumnalis Deg. = **corvina** Fabr.

bivittata Thoms. = **angustifrons** Thoms.

bovina R.-D. = **domestica** L.

campestris R.-D. = **aurifacies** R.-D.

campicola R.-D. = **aurifacies** R.-D.

carnifex R.-D. = **tempestiva** Fall.

continua R.-D. = **corvina** Fabr.

convexifrons Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 547. 176. ♂ (1868). China.

corvina Fabr., Spec. Ins., II. 440. 21. ♂ (1781), Mantissa Ins., II. 344. 23. (1787); Rossi, Fauna etr., 302. 1495. (1790); Fabr., Entom. syst., IV. 320. 31. ♂ (1794) et Syst. Antl., 294. 49. ♂ (1805); Fall., Musc., 48. 25. (1821); Meig., S. B., V. 69. 32. (1826); R.-D., Myod., 396. 4. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 157. 3. (1833) et Suit. à Buff., II. 266. 4. (1835); Zett., Ins. Lapp., 659. 23. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1336. 8. (1845); Walk., Ins. Brit., II. 111. 12. (1853); Schin., F. A., I. 594. (1862); Rond., Prodr., V. 221. 1. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 620. 3. (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 42. 3. (1898). Europa, Afr. sept., Caucasus.
autumnalis Deg., Ins., VI. 83. 12. (1776).
continua R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 628. 15. (1863).
floralis R.-D., Myod., 397. 7. ♀ (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 622. 6. ♀ (1863).
grisella R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 622. 5. (1863).
ludifacies R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 621. 4. (1863).
ludifica Fabr., Entom. syst., IV. 323. 46. ♂ (1794) et Syst. Antl., 298. 73. (1805); Panz., Fauna germ., 105. 13. ♀ (1809).

nigripes Panz. (*nec* Fabr.), Fauna germ., 60. 13. ♂ (1798).
rustica R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 622. 7. (1863).
Tau Schrank, Enum. Ins. Austr., 458. 931. ♂ (1781).
umbraculata Fabr., Syst. Antl., 294. 50. (1805).

crassirostris Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 99. 137. (1903). — Aegyptus.

cuprea Macq. = **tempestiva** Fall.

domestica L., Fauna Suec., Ed. II. 453. 1833. (1761); Scop., Entom. carn., 327. 872. (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII. II. 990. 69. (1767); Fabr., Syst. Entom., 774. 5. (1775); Deg., Ins., VI. 72. 10. (1776); Schrank, Enum. Ins. Austr., 456. 928. (1781); Fabr., Spec. Ins., II. 436. 7. (1781) et Mantissa Ins., II. 343. 9. (1787); Rossi, Faun. Etr., II. 300. 1489. (1790); Fabr., Entom. syst., IV. 315. 11. (1794) et Syst. Antl., 287. 18. (1805); Fall., Musc., 49. 26. (1823); Meig., S. B., V. 67. 31. (1826); R.-D., Myod., 398. 10. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 157. 1. (1833) et Suit. à Buff., II. 265. 1. (1835); Zett., Ins. Lapp., 659. 24. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1335. 7. (1845); Walk., Ins. Brit., II. 111. 11. (1853); Schin., F. A., I. 594. (1862); Rond., Prodr., V. 221. 2. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 624. 9. (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 42. 4. (1898). — Europa, Asia sept., Afr. sept., Ins. Canar.
bovina R.-D., Myod., 398. 9. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 157. 2. ♂ (1833) et Suit. à Buff., II. 266. 2. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 302. 13. (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 623. 8. (1863).
lateralis Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 158. 5. ♀ (1833) et Suit. à Buff., II. 266. 7. ♀ (1835); Meig., S. B., VII. 303. 15. ♀ (1838).
vaccina R.-D., Hist. nat. d. Dipt. II. 625. 10. (1863).
vagatoria R.-D., Myod., 399. 12. ♀ (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 626. 11. (1863).

floralis R.-D. = **corvina** Fabr.

frontalis Macq., Dipt. exot., II. 3. 151. 1. ♂ (1843). — Algeria.

frontalis Rond. = **aurifacies** R.-D.

grisella R.-D. = **corvina** Fabr.

gymnosomea Rond., Prodr., V. 222. 4. (1862). — Ins. Melita.

lasiophthalma Thoms. = **vitripennis** Meig.

lateralis Macq. = **domestica** L.

lucidula Lw., Beitr., IV. 48. 42. ♀ *[Cyrtoneura]* (1856). — Aegyptus.

ludifacies R.-D. = **corvina** Fabr.

ludifica Fabr. = **corvina** Fabr.

minima Rond. = **tempestiva** Fall.

nana Meig. = **tempestiva** Fall.

nigripes Panz. (*nec* Fabr.) = **corvina** Fabr.

niveisquama Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 547. 175. (1868). — China,

Osiris Wied. = ? **vitripennis** Meig. — Aegyptus.

?pellucens Meig., S. B., VII. 303. 19. ♀ (1838). — Bavaria.

phasiaeformis Meig. = **tempestiva** Fall.

phasiaeformis Macq. (*nec* Meig.) = **vitripennis** Meig.
riparia R.-D. = **aurifacies** R.-D.
rivularis R.-D. = **aurifacies** R.-D.
rustica R.-D. = **corvina** Fabr.
senegalensis Macq., Dipt. exot., II. 3. 151. 2. ♂ (1843). Senegambia.
stimulans R.-D. = **tempestiva** Fall.
sugillatrix R.-D. = **vitripennis** Meig.
Tau Schrank = **corvina** Fabr.
tempestiva Fall., Musc., 53. 56. (1823); Meig., S. B., V. 76. 44. ♂ (1826); Zett., Ins. Lapp., 661. 31. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1349. 4. *[Cyrtoneura]* (1845) et XII. 6189. 4. *[Cyrtoneura]* (1859); Schin., F. A., I. 595. (1862); Rond., Prodr., V. 222. 3. (1862); Pand., Revue Entom. France, XVII. 41. 2. (1898). Europa, Asia sept., Afr. sept.
carnifex R.-D., Myod., 393. 1. *[Byomyia]* (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 158. 7. (1833) et Suit. à Buff., II. 267. 10. (1835); Meig., S. B., VII. 303. 16. (1838); R.-D., Hist. nat. d Dipt., II. 616. 1. *[Byomyia]* (1863).
caprea Macq., Suit. à Buff., II. 268. 12. ♀ (1835); Meig., S. B., VII. 304. 24. ♀ (1838).
minima Rond., Atti Soc. Milano, XI. 52. ♀ (1868).
nana Meig., S. B., VI. 375. 51. ♀ (1830).
phasiaeformis Meig., S. B., V. 72. 37. (1826) et VII. 303. 18. (1838).
stimulans R.-D., Myod., 393. 3. *[Byomyia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 268. 11. (1835); Meig., S. B., VII. 304. 23. (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 617. 3. *[Byomyia]* (1863).
umbraculata Fabr. = **corvina** Fabr.
vaccina R.-D. = **domestica** L.
vagatoria R.-D. = **domestica** L.
?varensis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 627. 14. ♀ (1863). Gallia.
violacea R.-D., Myod., 393. 2. ♀ *[Byomyia]* (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 616. 2. ♀ *[Byomyia]* (1863). Gallia.
vitripennis Meig., S. B., V. 73. 38. ♂ (1826); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 158. 6. ♂ (1833) et Suit. à Buff., II. 267. 8. ♂ (1835); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3271. 8. 9. ♂ (1849); Duf., Annal. Soc. entom. France, sér. 2. IX. 67. ♀ (1851); Walk., Ins. Brit., II. 111. 13. (1853); Schin., F. A., I. 594. (1862), Rond., Prodr., V. 224. 1. *[Plaxemyia]* (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 615. 1. ♂ *[Plaxemyia]* (1863); Pand., Revue entom. France, XVII. 41. 1. (1898). Europa, Afr. sept., Ins. Canar.
lasiophthalma Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 548. 179. (1868).
? Osiris Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 420. 62. ♂ (1830).
phasiaeformis Macq. (*nec* Meig.), Suit. à Buff., II. 267. 9. (1835); Rond., Prodr., V. 225. 2. *[Plaxemyia]* (1862).
sugillatrix R.-D., Myod., 392. 1. *[Plaxemyia]* (1830).

Dasyphora

R.-D., Essai sur les Myod., 409. XVIII. (1830).

Curtoneura Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 146. p. p. (1833).

Cyrtoneura (*nom. emend.*) Meig., S. B., VII. 309. 4. p. p. (1838).

aeneomicans Portsch. = ? **saltuum** Rond.

agilis R.-D. = **pratorum** Meig.

calidula R.-D. = **pratorum** Meig.

fervens R.-D. = **pratorum** Meig.

fuliginosa R.-D. = **pratorum** Meig.

fulvicornis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 653. 7. (1863). Gallia.

gnava R.-D. = **pratorum** Meig.

nicaeensis R.-D. = ? **pratorum** Meig.

penicillata Egg. = **versicolor** Meig.

pratorum Meig., S. B., V. 78. 47. *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 275. 3. *[Curtoneura]* (1835); Schin., F. A., I. 588. (1862); Rond., Prodr., V. 207. 1. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 652. 4. (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 39. 11. *[Pyrellia]* (1898); Hough, Termész. Füz., XXIII. 249. (1900). Europa centr. et mer.

agilis R.-D., Myod., 409. 1. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 651. 3. (1863).

calidula R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 651. 2. ♂ (1863).

fervens R.-D., Myod., 410. 2. ♀ (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 652. 5. ♀ (1863).

fuliginosa R.-D., Myod., 410. 4. (1830).

gnava R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 650. 1. ♂ (1863).

? nicaeensis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 653. 6. (1863).

viridescens Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 4. (1882).

viridula R.-D., Myod., 410. 3. (1830).

saltuum Rond., Prodr., V. 207. 2. (1862); Pand., Revue Entom. France, XVII. 40. 12. *[Pyrellia]* (1898); Hough, Termész. Füz., XXIII. 249. (1900). Europa centr. et mer., Transcaue., Ins. Canar.

? aeneomicans Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 143. ♀ (1881) et XVII. 4. (1882).

versicolor Meig., S. B., V. 77. 46. *[Musca]* (1826); Schin., F. A., I. 588. (1862); Rond., Prodr., V. 208. 3. ♂ (1862); Pand., Revue entom. France, XVII. 39. 10. *[Pyrellia]* (1898). Europa centr. et mer.

penicillata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 292. *[Cyrtoneura]* (1865).

viridescens Portsch. = **pratorum** Meig.

viridula R.-D. = **pratorum** Meig.

Pyrellia

R.-D., Essai sur les Myod., 462. XXXVIII. (1830).

aenea Zett., Dipt. Scand., IV. 1324. 5. (1845); Schin., F. A., I. 592, (1862). — Europa.

bicolor R.-D., Myod., 465. 8. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 844. 9. (1863).

calida R.-D., Myod., 464. 6. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 258. 30. *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 299. 6. (1838).

fasciata Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 678. (1842).

fervida R.-D., Myod., 465. 9. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 845. 10. (1863).

fuscipennis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 58. *[Musca]* (1840).

ignita R.-D., Myod., 464. 5. (1835); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 167. 15. *[Lucilia]* (1833) et Suit. à Buff., II. 257. 29. *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 298. 3. (1838); Schin., F. A., I. 592. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 841. 3. (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 37. 6. (1898).

littoralis R.-D., Myod., 464. 7. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 844. 8. (1863).

saphyrea R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 843. 6. (1863).

scintilla R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 842. 5. (1863).

suda Rond., Prodr., V. 205. 3. (1862), Bezzi, Bull. Soc. entom. Ital., XXIII. 61. 173. (1891).

albofasciata Macq., Dipt. exot., II. 3. 149. 1. ♀ (1843). — Ins. Canar.

amoena R.-D. = **cadaverina** L.

bicolor R.-D. = **aenea** Zett.

cadaverina L., Fauna Suec., Ed. II. 451. 1829. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., Ed. XII. II. 989. 65. *[Musca]* (1767); Fabr., Syst. Entom., 775. 9. *[Musca]* (1775); Deg., Ins., VI. 62. 7. *[Musca]* (1776); Fabr., Spec. ins., II. 438. 12. *[Musca]* (1781); Schrank, Enum. Ins. Austr., 455. 925. *[Musca]* (1781); Fabr., Mantissa Ins., II. 343. 14. *[Musca]* (1787); Rossi, Fauna etr., 301. 1492. *[Musca]* (1790); Fabr., Entom. syst., IV. 317, 21. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 289. 30. *[Musca]* (1805); Fall., Musc., 53. 35. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 59. 19. *[Musca]* (1826); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 167. 14. *[Lucilia]* (1833) et Suit. à Buff., II. 257. 28. *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 298. 1. (1838); Zett., Ins. Lapp., 656. 12. *[Musca]* (1838) etDipt. Scand., IV. 1320. 1. (1845); Walk., Ins. Brit., II. 112. 15. *[Musca]* (1853); Schin., F. A., I. 592. (1862); Rond., Prodr., V. 204. 2. (1862); Pand., Revue entom. France, XVII. 37. 7. (1898). — Europa.

amoena R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 841. 2. (1863).

cuprea R.-D., Myod., 464. 4. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 258. 31. ♂ *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 299. 7. ♂ (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 842. 4. ♂ (1863).

nitida Meig., S. B., VII. 298. 4. (1838); Schin., F. A., I. 592. (1862).
pólita Meig., S. B., VII. 298. 5. ♂ (1838); Schin., F. A., I. 592. (1862).
smaragdula R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 843. 7. (1863).
usta R.-D., Myod., 463. 3. ♂ (1830).
vivida R.-D., Myod., 463. 2. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 840. 1. (1863).

calida R.-D. = **aenea** Zett.
caprea R.-D. = **cadaverina** L.

cyanella Meig., S. B., V. 77. 45. *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 276. 4. *[Curtoneura]* (1835); Schin., F. A., I. 588. *[Dasyphora]* (1862). — Europa centr.

cyanella Pand. (*nec* Meig.) = **eriophthalma** Macq.
cyanicolor Zett. = **serena** Meig.

eriophthalma Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 168. 18. ♂ *[Lucilia]* (1833) et Suit. à Buff., II. 258. 35. ♂ *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 299. 10. ♂ (1838); Zett., Dipt. Scand., IV. 1326. 7. (1845). — Europa centr. et sept.
cyanella Pand. (*nec* Meig.), Revue Entom. France, XVII. 39. 9. (1898).
lasiophthalma Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 168. 19. ♂ (1833) et Suit. à Buff., II. 258. 34. ♂ *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 299. 9. ♂ (1838); Zett., Dipt. Scand., IV. 1325. 6. (1845); Walk., Ins. Brit., II. 112. 14. *[Musca]* (1853).

fasciata Gimm. = **aenea** Zett.
fervida R.-D. = **aenea** Zett.
fuscipennis v. Ros. = **aenea** Zett.
ignita R.-D. = **aenea** Zett.
lasiophthalma Macq. = **eriophthalma** Macq.
littoralis R.-D. = **aenea** Zett.
nitida Meig. = **cadaverina** L.
polita Meig. = **cadaverina** L.

purpureofasciata Zett., Dipt. Scand., IV. 1321. 2. ♂ (1845). — Suecia.

saphyrea R.-D. = **aenea** Zett.
scintilla R.-D. = **aenea** Zett.

serena Meig., S. B., V. 59. 18. ♀ *[Musca]* (1826); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 167. 16. *[Lucilia]* (1833) et Suit. à Buff., II. 258. 32. *[Lucilia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 656. 13. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1322. 3. (1845); Walk., Ins. Brit., II. 113. 16. *[Musca]* (1853); Schin., F. A., I. 592. (1862); Rond., Prodr., V. 204. 1. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1893. 74. (1894); Pand., Revue Entom. France, XVII. 36. 5. (1898). — Europa, Asia sept.
cyanicolor Zett., Dipt. Scand., IV. 1323. 4. (1845); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1893. 73. (1894).
violacea Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 167. 17. *[Lucilia]*

(1833) et Suit. à Buff., II. 258. 33. ♀ *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 299. 8. ♀ (1838).

smaragdula R.-D. = **cadaverina** L.

suda Rond. = **aenea** Zett.

usta R.-D. = **cadaverina** L.

violacea Macq. = **serena** Meig.

vicida R.-D. = **cadaverina** L.

Pseudopyrellia

Girschn., Berl. entom. Zeitschr., XXXVIII. 306. 9. (1893).

Euphoria R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 799. XXXI. (1863).

Lucilia R.-D., Myod., 452. XXXVII. p. p. (1830).

Orthellia R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 837. XXXII. p. p. (1863).

aurulans R.-D. = **cornicina** Fabr.

caesarion Meig. = **cornicina** Fabr.

calcus R.-D. = **cornicina** Fabr.

cornicina Fabr., Spec. Ins., II. 438. 11. *[Musca]* (1781), Mantissa Ins., II. 343. 13. *[Musca]* (1787), Entom. syst., IV. 317. 20. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 289. 29. *[Musca]* (1805); Fall., Musc., 47. 21. *[Musca]* (1821); Meig., S. B., V. 52. 2. *[Musca]* (1826); R.-D., Myod., 456. 16. *[Lucilia]* (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 164. 5. *[Lucilia]* (1833) et Suit. à Buff., II. 254. 13. *[Lucilia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 655. 11. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1316. 5. *[Lucilia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 108. 4. *[Musca]* (1853); Schin., F. A., I. 590. *[Lucilia]* (1862); Rond., Prodr., V. 191. 7. *[Somomya]* (1862); Pand., Revue Entom. France, XVII. 38. 8. *[Pyrellia]* (1898). Europa.

aurulans R.-D., Myod., 458. 21. *[Lucilia]* (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 827. 43. *[Euphoria]* (1863).

caesarion Meig., S. B., V. 97. 14. ♀ *[Musca]* (1838); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 165. 9. *[Lucilia]* (1833) et Suit. à Buff., II. 255. 19. *[Lucilia]* (1835); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 813. 20. *[Euphoria]* (1863).

calcus R.-D., Myod., 459. 24. *[Lucilia]* (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 805. 9. *[Euphoria]* (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 255. 20. *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 294. 26. *[Lucilia]* (1838).

frontalis Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 545. 173. *[Pyrellia]* (1868).

mollis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 838. 2. ♀ *[Orthellia]* (1863).

rectinervis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 837. 1. ♀ *[Orthellia]* (1863).

? regalis Meig., S. B., V. 54. 6. ♂ (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 254. 15. *[Lucilia]* (1835).

scutellata Macq., Suit. à Buff., II. 256. 22. ♀ *[Lucilia]* (1835); Meig., S. B., VII. 295. 28. ♀ *[Lucilia]* (1838).

splendida R.-D. (*nec* Meig.), Myod., 457. 17. *[Lucilia]* (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 830. 48. *[Euphoria]* (1863).

thalassina Meig., S. B., V. 54. 5. ♀ *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 254. 14. ♀ *[Lucilia]* (1835).

viridescens R.-D., Myod., 458. 20. *[Lucilia]* (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 811. 17. *[Euphoria]* (1863).

Ausserdem sind wahrscheinlich synonym mit cornicina sämtliche von R.-D. unter seiner Gattung *Euphoria* [Hist. nat. d. Dipt., II. 800—836.] aufgeführten Arten. Es sind folgende:

adamantina	836. 57.	decora	812. 19.	praecox	809. 14.
aenea	803. 6.	festiva	818. 29.	prompta	807. 12.
agilis	809. 5.	flamma	836. 58.	puella	817. 27.
analis	816. 26.	floralis	814. 22.	purpurea	835. 56.
aurata	820. 31.	frontalis	815. 23.	ruralis	823. 35.
autumnalis	822. 34.	fulgida	821. 32.	scintilla	525. 39.
bella	828. 44.	gentilis	824. 37.	scutellaris	814. 21.
bicolor	832. 50.	gloriosa	833. 52.	semiaurata	810. 16.
blanda	828. 45.	grata	806. 10.	smaragda	802. 5.
callichroa	835. 55.	gratiosa	833. 51.	soror	815. 24.
caeruleifrons	822. 33.	jucunda	829. 46.	triumphalis	834. 53.
chalybea	811. 18.	lauta	802. 4.	venusta	804. 7.
chrysorhoa	824. 38.	metallica	808. 13.	viridicyanea	816. 25.
chrysura	825. 40.	mollis	826. 42.	viridis	801. 2.
cornusca	823. 36.	nitida	826. 41.	viridula	805. 8.
cunctans	830. 47.	nitidula	800. 1.	vivida	807. 11.
cyaneifrons	831. 49.	placida	834. 54.	volucris	818. 28.
cyaneoviridis	819. 30.	polita	801. 3.		

frontalis Thoms. = **cornicina** Fabr.
mollis R.-D. = **cornicina** Fabr.
rectinervis R.-D. = **cornicina** Fabr.
regalis Meig. = ? **cornicina** Fabr.
scutellata Macq. = **cornicina** Fabr.
splendida R.-D. (*nec* Meig.) = **cornicina** Fabr.
thalassina Meig. = **cornicina** Fabr.
viridescens R.-D. = **cornicina** Fabr.

Mesembrina

Meig., S. B., V. 10. CLIII. (1826).

apiaria Fabr. = **mystacea** L.
apiformis Panz. = **mystacea** L.
bombylius Deg. = **mystacea** L.
decipiens Lw., Beschr. eur. Dipt., III. 239. 153. ♂ (1873). Asia sept.
Puziloi Portsch., Trudy Soc. entom. Ross., VII. 57. (1875) et Hor. Soc. entom. Ross., XI. 29. (1875).

ingrica Portsch., Trudy Soc. entom. Ross., VII. 59. (1875) et Hor. Soc. entom. Ross., XI. 29. (1875). Asia sept.

intermedia Zett., Dipt. Scand., VIII. 3274. 2—3. (1849); Rond., Prodr., V. 212. (1862); Pand., Revue Entom. France, XVII. 32. 2. (1898). Suecia.

matutina Rond., Prodr., V. 210. 2. ♀ (1862). Gallia.

meridiana L., Fauna Suec., Ed. II. 451. 1827. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. carn., 325. 867. *[Musca]* (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII. II. 989. 63. *[Musca]* (1767); Fabr., Syst. Entom., 773. 3. *[Musca]* (1775); Deg., Ins., VI. 55. 2. *[Musca]* (1776); Schrank, Enum. Ins. Austr., 454. 922. *[Musca]* (1781); Fabr., Spec. Ins., II. 435. 3. *[Musca]* (1781) et Mantissa Ins., II. 342. 4. *[Musca]* (1787); Panz., Fauna germ., 10. 17. *[Musca]* (1793); Fabr., Entom. syst., IV. 312. 2. *[Musca]* (1794); Rossi, Mant. Ins., II. 64. 534. *[Musca]* (1794); Fabr., Syst. Antl., 284. 3. *[Musca]* (1805); Fall., Musc., 51. 30. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 11. 1. (1826); R.-D., Myod., 401. 1. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 151. 1. (1833) et Suit. à Buff., II. 274. 2. (1835); Zett., Ins. Lapp., 652. 2. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1343. 2. (1845) et VIII. 3273. 2. (1849); Walk., Ins. Brit., II. 115. 21. *[Musca]* (1853); Schin., F. A., I. 583. (1862); Rond., Prodr., V. 211. 4. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 631. 1. (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 32. 2. (1898). Europa.

mystacea L., Fauna Suec., Ed. II. 442. 1793. *[Musca]* (1761); Deg., Ins., VI. 133. 1. *[Musca]* (1776); Schrank, Enum. Ins. Austr., 443. 900. *[Musca]* (1781); Fall., Musc., 50. 29. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 12. 2. (1826); R.-D., Myod., 401. 3. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 151. 2. (1833) et Suit. à Buff., II. 273. 1. (1835); Zett., Ins. Lapp., 651. 1. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1341. 1. (1845); Schin., F. A., I. 583. (1862); Rond., Prodr., V. 210. 1. (1862); Pand., Revue Entom. France, XVII. 31. 1. (1898). Europa.

apiaria Fabr., Spec. Ins., II. 422. 5. *[Syrphus]* (1781) et Entom. syst., IV. 280. 9. *[Syrphus]* (1794); Panz., Fauna germ., 91. 20. *[Syrphus]* (1804) (*descriptio*).

apiformis Panz., Fauna germ., 91. 20. *[Syrphus]* (1804) (*figura*).

bombylius Deg., Ins., VI. 58. 1. *[Musca]* (1776).

Puziloi Portsch. = **decipiens** Lw.

resplendens Wahlbg., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., I. 66. (1844); Zett., Dipt. Scand., IV. 1344. 3. (1845); Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 111. 23. ♀ (1858); Rond., Prodr., V. 212. (1862); Pand., Revue Entom. France, XVII. 32. 2. (1898). Lapponia.

vespertina Rond., Prodr., V. 211. 3. ♀ (1862). Italia.

b. *M. ariciaeformes.*

Stomoxys

Geoffroy, Hist. d. Ins., II. 538. (1764).

aculeata R.-D. = **calcitrans** L.

aurifacies R.-D. = **calcitrans** L.

calcitrans L., Fauna Suec., Ed. II. 467. 1900. *[Conops]* (1761); Scop., Entom. carn., 368. 1001. *[Empis]* (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII. II. 1004. 2. *[Conops]* (1767); Fabr., Syst. Entom., 798. 3. (1775) et Spec. Ins., II. 467. 4. (1781); Schrank, Enum. Ins. Austr., 484. 990. *[Conops]* (1781); Fabr., Mantissa Ins., II. 362. 4. (1787); Rossi, Fauna etr., II. 330. 1573. (1790); Fabr., Entom. syst., IV. 394. 5. (1794); Schrank, Fauna boica, III. 2563. *[Conops]* (1803); Fabr., Syst. Antl., 280. 5. (1805); Fall., Haematomyz., 6. 3. (1818); Meig., S. B., IV. 160. 3. (1824); R.-D., Myod., 386. 1. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 170. 1. (1833) et Suit. à Buff., II. 242. 1. (1835); Zett., Ins. Lapp., 621. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 985. 1. (1844); Walk., Ins. Brit., II. 116. 1. (1853); Schin., F. A., I. 578. (1862); Rond., Prodr., V. 228. 1. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Ins., II. 602. 1. (1863); Taschenberg, Pract. Insectenkde, 110. 45. (1880); Pand., Revue Entom. France, XVII. 45. 3. (1898). Europa, Aegyptus.

aculeata R.-D., Myod., 386. 3. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 242. 2. (1835).

aurifacies R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 607. 9. ♀ (1863).

chrysocephala R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 604. 3. (1863).

claripennis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 604. 2. ♂ (1863).

cunctans R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 607. 8. ♀ (1863).

flavescens R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 605. 5. ♂ (1863).

infesta R.-D., Myod., 387. 5. (1830).

minuta R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 606. 6. ♀ (1863).

praecox R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 608. 10. ♂ (1863).

pungens Deg., Ins., VI. 78. 11. *[Musca]* (1776); R.-D., Myod., 386. 4. (1830); Macq., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 171. 2. (1833) et Suit. à Buff., II. 242. 3. (1835); Meig., S. B., IV. 170. 2. (1838).

rubrifrons R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 606. 7. ♂ (1863).

tessellata Fabr., Entom. syst., IV. 395. 6. (1794) et Syst. Antl., 281. 7. (1805).

vulnerans R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 605. 4. ♀ (1863).

chrysocephala R.-D. = **calcitrans** L.

claripennis R.-D. = **calcitrans** L.

cunctans R.-D. = **calcitrans** L.

flavescens R.-D. = **calcitrans** L.

infesta R.-D. = **calcitrans** L.

minuta R.-D. = **calcitrans** L.

praecox R.-D. = **calcitrans** L.
pungens Deg. = **calcitrans** L.
rubrifrons R.-D. = **calcitrans** L.
tessellata Fabr. = **calcitrans** L.
vulnerans R.-D. = **calcitrans** L.

Haematobia

R.-D., Essai sur les Myod., 388. VII. (1830).

atripalpis Bezzi, Bull. Soc. entom. Ital., XXVII. 60. (1895). Italia.
ferox R.-D. = **stimulans** Meig.
geniculata R.-D. = **stimulans** Meig.
irritans Fabr. (*nec* L.) = **stimulans** Meig.
melanogaster Meig. = **stimulans** Meig.
pungens R.-D. (*nec* Fabr.) = **stimulans** Meig.
stimulans Meig., S. B., IV. 161. 4. *[Stomoxys]* (1824); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 171. 1. (1833) et Suit. à Buff., II. 243. 1. (1835); Zett., Ins. Lapp., 621. 2. *[Stomoxys]* (1838) et Dipt. Scand., III. 986. 2. *[Stomoxys]* (1844); Schin., F. A., I. 578. *[Stomoxys]* (1862); Rond., Prodr., V. 229. 1. (1862); Pand., Revue Entom. France, XVII. 44. 2. *[Stomoxys]* (1898). Europa.
ferox R.-D., Myod., 388. 1. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 172. 2. (1833) et Suit. à Buff., II. 243. 2. (1835); Meig., S. B., VII. 171. 6. *[Stomoxys]* (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 608. 1. (1863).
geniculata R.-D., Myod., 388. 2. (1830).
irritans Fabr. (*nec* L.), Syst. Entom., 798. 4. *[Stomoxys]* (1775), Spec. Ins., II. 468. 5. *[Stomoxys]* (1781), Mantissa Ins., II. 362. 5. *[Stomoxys]* (1787) Entom. syst., IV. 395. 7. *[Stomoxys]* (1794) et Syst. Antl., 281. 10. *[Stomoxys]* (1805); Fall., Haematomyz., 7. 4. *[Stomoxys]* (1818); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 610. 3. (1863).
melanogaster Meig., S. B., IV. 163. 6. ♀ *[Stomoxys]* (1824); Schin., F. A., I. 578. *[Stomoxys]* (1862).
pungens R.-D. (*nec* Fabr.), Hist. nat. d. Dipt., II. 609. 2. (1863).
vernalis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 610. 4. (1863).
tibialis R.-D., Myod., 389. 4. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 244. 4. (1835); Meig., S. B., VII. 171. 7. *[Stomoxys]* (1838). Gallia, Italia.
vernalis R.-D. = **stimulans** Meig.

Lyperosia

Rond., Prodr., V. 230. 4. (1862).

Priophora R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 611. VII. (1863).

irritans L., Fauna Suec., Ed. II. 467. 1901. *[Conops]* (1761) et Syst. Nat., Ed. XII. II. 1004. 3. *[Conops]* (1767); Meig., S. B., IV. 162. Europa.

5. *[Stomoxys]* (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 243. 3. *[Haematobia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 621. 3. *[Stomoxys]* (1838) et Dipt. Scand., III. 987. 3. *[Stomoxys]* (1844); Rond., Prodr., V. 231. 1. (1862); Pand., Revue Entom. France, XVII. 43. 1. *[Stomoxys]* (1898).

pungens Fabr. (*nec* Deg.), Mantissa Ins., II. 362. 6. *[Stomoxys]* (1787), Entom. syst., IV. 395. 9. *[Stomoxys]* (1794) et Syst. Antl., 282. 12. *[Stomoxys]* (1805); Fall., Haematomyz,, 7. 5. *[Stomoxys]* (1818).

serrata R.-D., Myod., 389. 3. *[Haematobia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., 244. 5. ♂ *[Haematobia]* (1835); Meig., S. B., VII. 171. 8. *[Stomoxys]* (1838): Rond., Prodr., V. 231. 2. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 611. 1. *[Priophora]* (1863).

pungens Fabr. (*nec* Deg.) = **irritans** L.

serrata R.-D. = **irritans** L.

Muscina

R.-D., Essai sur les Myod., 406. XVII. (1830).

Blissonia R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 648. XVIII. (1863).

Curtoneura Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 146. p. p. (1833).

Cyrtoneura (*nom. emend.*) Meig., S. B., VII. 309. 4. p. p. (1838).

Pararicia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 391. (1891).

aperta Macq. = **assimilis** Fall.

assimilis Fall., Musc., 56. 41. ♀ (1823); Meig., S. B., V. 105. 39. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1351. 6. *[Cyrtoneura]* (1845); Schin., F. A., I. 598. *[Cyrtoneura]* (1862); Rond., Prodr., V. 216. 6. *[Cyrtoneura]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1893. 76. *[Cyrtoneura]* (1894). Europa, Syria, Ins. Canar.

aperta Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 147. 4. *[Curtoneura]* (1833) et Suit. à Buff., II. 278. 15. *[Curtoneura]* (1835); Meig., S. B., VII. 311. 14. *[Cyrtoneura]* (1838).

borealis Zett., Ins. Lapp., 660. 28. *[Musca]* (1838).

caesia Meig., S. B., V. 76. 43. ♀ *[Musca]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 278. 13. ♀ *[Curtoneura]* (1835); Meig., S. B., VII. 309. 5. *[Cyrtoneura]* (1838); Zett., Dipt. Scand., IV. 1350. 5. *[Cyrtoneura]* (1845); Schin., F. A., I. 598. *[Cyrtoneura]* (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 648. 1. ♂ *[Blissonia]* (1863); Pand., Revue Entom. France, XVII. 48. 3. (1898).

fungivora R.-D., Myod., 408. 6. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 147. 3. *[Curtoneura]* (1833) et Suit. à Buff., II. 278. 12. *[Curtoneura]* (1835); Meig., S. B., VII. 309. 7. *[Cyrtoneura]* (1838); Duf., Annal. Sci. nat., sér. 2. XIII. 157. 5. *[Curtoneura]* (1840); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 649. 2. *[Blissonia]* (1863).

rustica R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 649. 3. ♀ *[Blissonia]* (1863).

borealis Zett. = **assimilis** Fall.

caesia Meig. = **assimilis** Fall.

caesia R.-D. (*nec* Meig.), Hist. nat. d. Dipt., II. 647. 6. ♂ (1863). Gallia.

cinerascens Wied. = **stabulans** Fall.

concolor R.-D., Myod., 408. 5. ♀ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 277. 11. *[Curtoneura]* (1835); Meig., S. B., VII. 311. 13. *[Cyrtoneura]* (1838). Gallia.

fungivora R.-D. = **assimilis** Fall.

grisea R.-D. = **stabulans** Fall.

minor Portsch. = **stabulans** Fall.

nigripalpis Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 148. 5. *[Curtoneura]* (1833) et Suit. à Buff., II. 278. 14. *[Curtoneura]* (1835); Meig., S. B., VII. 310. 9. *[Cyrtoneura]* (1838). Gallia.

pabulorum Fall., Musc., 51. 31. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 75. 41. *[Musca]* (1826); R.-D., Myod., 407. 1. (1830); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 146. 1. *[Curtoneura]* (1833) et Suit. à Buff., II. 277. 8. *[Curtoneura]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 660. 27. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1352. 7. *[Cyrtoneura]* (1845); Schin., F. A., I. 597. *[Cyrtoneura]* (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 644. 1. (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1893. 75. *[Cyrtoneura]* (1894); Pand., Revue Entom. France, XVII. 48. 2. (1898). Europa centr. et sept., Africa sept.

pascuorum Meig., S. B., V. 74. 40. *[Musca]* (1826), Macq., Suit. à Buff., II. 277. 9. *[Curtoneura]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1353. 8. *[Cyrtoneura]* (1845); Schin., F. A., I. 597. *[Cyrtoneura]* (1862); Rond., Prodr., V. 216. 4. *[Cyrtoneura]* (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 644. 2. (1863). Europa, Ins. Canar.

picaena R.-D. = **stabulans** Fall.

rustica R.-D. = **assimilis** Fall.

stabulans Fall., Musc., 52. 32. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 75. 42. *[Musca]* (1826); R.-D., Myod., 407. 2. (1830); Macq., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 147. 2. *[Curtoneura]* (1833) et Suit. à Buff., II. 277. 10. *[Curtoneura]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 660. 29. *[Musca]* (1838); Duf., Annal. Sci. nat., sér. 2. XIII. 157. 4. *[Curtoneura]* (1840); Zett., Dipt. Scand., IV. 1354. 9. *[Cyrtoneura]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 113. 18. *[Musca]* (1853); Curt., Farm. Ins., 462. 34. *[Musca]* (1860); Schin., F. A., I. 597. *[Cyrtoneura]* (1862); Rond., Prodr., V. 216. 5. *[Cyrtoneura]* (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 645. 3. (1863); Taschenberg, Pract. Insectenkde., 108. 44. *[Musca]* (1880); Pand., Revue Entom. France, XVII. 48. 1. (1898). Europa, Africa sept., Ins. Canar.

cinerascens Wied., Zool. Mag., I. 1. 79. 28. *[Musca]* (1817).

grisea R.-D., Myod., 408. 3. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 646. 4. (1863).

minor Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 143. ♀ *[Cyrtoneura]* (1881).

picaena R.-D., Myod., 408. 4. ♀ (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 647. 5. ♀ (1863).

Polietes

ROND., Bull. Soc. Milano, IX. 91. VI. (1866).

Macrosoma R.-D., Essai sur les Myod., 402. XIV. (1830).

albolineata FALL., Muse., 54. 38. *[Musca]* (1823); MEIG., S. B., V. 83. 2. *[Anthomyia]* (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 286. 2. *[Aricia]* (1835); ZETT., Ins. Lapp., 662. 2. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1388. 2. *[Aricia]* (1845); WALK., Ins. Brit., II. 119. 2. *[Anthomyia]* (1853); SCHIN., F. A., I. 601. *[Aricia]* (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 97. 2. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 141. 32. *[Yetodesia]* (1877); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 4. 2. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII. 71. 9. *[Aricia]* (1898). — Europa.

floralis R.-D., Myod., 403. 2. *[Macrosoma]* (1830).

floralis R.-D. = **albolineata** FALL.

hirticrura MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII. u. XXIV. 179. ♂ (1887) et Descr. List Brit. Anth., I. 4. 3. ♂ (1897). — Britannia.

lardaria FABR., Spec. Ins., II. 436. 5. *[Musca]* (1781), Mantissa Ins., II. 342. 6. *[Musca]* (1787), Entom. syst., IV. 313. 5. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 285. 6. *[Musca]* (1805); FALL., Muse., 54. 37. *[Musca]* (1823); MEIG., S. B., V. 83. 1. *[Anthomyia]* (1826); R.-D., Myod., 402. 1. *[Macrosoma]* (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 286. 1. *[Aricia]* (1835); ZETT., Ins. Lapp., 661. 1. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1387. 1. *[Aricia]* (1845); WALK., Ins. Brit., II. 119. 1. *[Anthomyia]* (1853); SCHIN., F. A., I. 601. *[Aricia]* (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 91. 1. (1866) et Prodr., VI. 109. 1. (1877); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 3. 1. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 163. *[Macrosoma]* (1899). — Europa.

nigrolimbata BOHSD., Finnl. Dipt., II. 172. 3. *[Aricia]* (1866). — Europa centr. et sept.

Phaonia

R.-D., Essai sur les Myod., 482. III. (1830).

Aricia R.-D., Myod., 486. VI. p. p. (1830).

Euphemia R.-D., Myod., 485. V. (1830).

Fellaea R.-D., Myod., 476. I. p. p. (1830).

Hyetodesia (*nom. emend.*) MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 2. 2. (1881).

Mydaea R.-D., Myod., 479. II. p. p. (1830).

Potamia R.-D., Myod., 507. XII. (1830).

Rohrella R.-D., Myod., 489. VII. p. p. (1830).

Stagnia R.-D., Myod., 508. XIII. (1830).

Trennia R.-D., Myod., 484. IV. (1830).

Yetodesia ROND., Prodr., IV. 9. (1861).

acgripes Pok. = **fulvisquama** Zett.

aeneiventris Zett. = **nitida** Macq.

agilis R.-D. = **? incana** Wied.

alpicola Zett., Dipt. Scand., IV. 1401. 15. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVII. 78. 21. ♂ *[Aricia]* (1898). Europa.

alpina Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 320. 31. ♂ *[Yetodesia]* (1870) et Prodr., VI. 135. 25. ♂ *[Yetodesia]* (1877). Italia.

ancilla v. Röd. (*nec* Meig.) = **querceti** Bouché.

angelicae Rond. (*nec* Scop.), Atti Soc. Milano, IX. 120. 18. ♂ *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 85. 13. *[Spilogaster]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 28. *[Mydaea]* (1881); ? v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom., XXVI. 116. *[Spilogaster]* (1883); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 330. ♂ *[Spilogaster]* (1892). Europa centr. et mer.

erronea Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 343. 9. *[Aricia]* (1886) et XXII. 458. 8. *[Aricia]* (1888).

angelicae Scop. = **? basalis** Zett.

annosa Zett., Ins. Lapp., 663. 7. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1393. 6. ♀ *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVII. 51. 1. ♀ *[Quadrula]* (1898). Europa sept. et mer.

anthomyzoides Storm, Norske Selks. Skr., 239. ♂ *[Aricia]* (1895). Norvegia.

anthracina Zett., Dipt. Scand., XIV. 6227. 107—108. ♂ *[Aricia]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 30. *[Aricia]* (1902). Lapponia.

aricioïdea R.-D. = **? signata** Meig.

austriaca Czerny, Wien. entom. Zeitg., XIX. 272. 2. *[Aricia]* (1900). Lapp., Austr.

basalis Zett., Ins. Lapp., 691. 134. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1695. 67. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 605. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 103. 16. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 130. 18. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 458. *[Aricia]* (1887) et XXII. 462. 21. *[Aricia]* (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII. u. XXIV. 180. *[Hyetodesia]* (1887) et Descr. List Brit. Anth., I. 12. 27. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 86. 35. *[Aricia]* (1899). Europa.

? angelicae Scop., Entom. carn., 329. 880. *[Musca]* (1763); Fall., Muse., 78. 94. p. p. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 117. 59. *[Anthomyia]* (1826).

? deceptoria Schrank (*nec* Scop.), Enum. Ins. Austr., 458. 932. *[Musca]* (1781).

? fera R.-D, Myod., 477. 1. ♂ *[Fellaea]* (1830).

vagans Strobl (*nec* Fall.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 219. *[Aricia]* (1893).

var. **alpina** Strobl (*nec* Rond.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 219. 3. *[Aricia]* (1893).

basalis Zett. *var.* = **veterana** Zett.

betuleti Bouché = **laeta** Fall.

bicolor Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 549. *[Aricia]* (1889). Austria.

bitincta Rond., Atti Soc. Milano, IX. 106. 23. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 122. 7. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Europa centr. et mer.

Ross., XXII. 440. 50. *[Aricia]* (1888); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 90. 43. ♀ *[Aricia]* (1899).

Blondeli R.-D. = ? **variegata** Meig.

boleticola Rond., Atti Soc. Milano, IX. 103. 17. *[Ytodesia]* (1866) et Prodr., VI. 129. 17. *[Ytodesia]* (1877); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 12. 29. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 81. 26. *[Aricia]* (1899). Europa centr. et mer.

rossica Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 418. 43. *[Aricia]* (1888).

? vittata R.-D., Myod., 489. 9. *[Aricia]* (1830).

brevivillosa Macq. = ? **laeta** Fall.

candicans Pand., Revue Entom. France, XVII. 75. 17. ♂ *[Aricia]* (1898). Europa centr. et mer.

chalinata Pand., Revue Entom. France, XVIII. 110. 26. ♀ *[Spilogaster]* (1899). Europa centr.

? glacialis Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 232. ♂ *[Lasiops]* (1893).

cincta Zett., Dipt. Scand., V. 1745. 127. ♂ *[Anthomyza]* (1846); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 429. 47. ♂ *[Aricia]* (1888) et XXII. 482. 47. *[Aricia]* (1888); Pand., Revue Entom. France, XVII. 74. 15. *[Aricia]* (1898). Europa.

semidiaphana Rond., Bull. Soc. entom. ital., II. 318. 28. ♂ *[Ytodesia]* (1870) et Prodr., VI. 137. 27. ♂ *[Ytodesia]* (1877).

ulmicola Laboulb., Ann. Soc. entom. France, sér. 5. III. 310. *[Spilogaster]* (1873).

? cinctinervis Zett., Dipt. Scand., XIV. 6228. 108—109. ♂ *[Aricia]* (1860); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 109. 25. *[Spilogaster]* (1899). Europa centr. et sept.

squalens Zett., Ins. Lapp., 669. 36. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1445. 56. ♀ *[Aricia]* (1845).

claripennis R.-D. = ? **Gobertii** Mik.

comta Meig., S. B., V. 125. 76. ♂ *[Anthomyza]* (1826). Europa centr.

? erythrostoma Zett., Dipt. Scand., VIII. 3314. 65—66. ♂ *[Anthomyza]* (1849). et sept.

consobrina Zett., Ins. Lapp., 665. 16. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1401. 14. *[Aricia]* (1845); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 434. 49. *[Aricia]* (1888); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 216. *[Aricia]* (1893). Europa.

deceptoria Schrank (*nec* Scop.) = ? **basalis** Zett.

defecta Walk., Ins. Brit., II. 129. 31. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.

denominata Zett. = **variegata** Meig.

diluta Rond., Atti Soc. Milano, IX. 101. 12. *[Ytodesia]* (1866) et Prodr., VI. 130. 19. *[Ytodesia]* (1877). Italia.

discoïdea Macq. — ? **variegata** Meig.

dorsalis R.-D., Myod., 491. 6. *[Rohrella]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 290. 20. *[Aricia]* (1835). Gallia.

dubia Meade = **Gobertii** Mik.

errans Meig., S. B., V. 112. 50. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 287. 8. *[Aricia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 688. 119. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1636. 1. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 126. 23. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XII. 4737. 1. *[Anthomyza]* (1835); Schin., F. A., I. 604. *[Aricia]* (1862); Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 321. 33. *[Yetodesia]* (1870) et Prodr., VI. 119. 2. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 395. 27. *[Aricia]* (1886) et XXII. 474. 27. *[Aricia]* (1888); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 218. *[Aricia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 11. 26. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 84. 31. *[Aricia]* (1899). Europa.

erratica Fall. *var.* β, Musc., 77. 92. *[Musca]* (1825).

nigricornis R.-D., Myod., 484. 1. ♂ *[Trennia]* (1830).

Zetterstedtii Bonsd., Finnl. Dipt., II. 273. 44. ♀ *[Anthomyza]* (1866).

erratica Fall., Musc., 77. 92. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 111. 49. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 287. 7. *[Aricia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1693. 65. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 127. 27. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 604. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 104. 19. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 118. 1. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 394. 26. *[Aricia]* (1886) et XXII. 474. 26. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 11. 24. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 83. 30. *[Aricia]* (1899). Europa. Tunesia.

viarum R.-D., Myod., 482. 1. (1830).

erratica Fall. *var.* β = **errans** Meig.

erratica R.-D. = **?lugubris** Meig.

erronea Schnabl = **angelicae** Rond. (*nec* Scop.)

erythrostoma Zett. = **comta** Meig.

exoleta Meig., S. B., V. 86. 7. ♂ *[Anthomyia]* (1826). Patria ?

fera R.-D. = **?basalis** Zett.

flavisquama Zett. p. p. = **pallidisquama** Zett.

foveolata Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 229. *[Limnophora]* (1893). Europa centr.

fragilis R.-D. = **pallida** Fabr.

fulvisquama Zett., Dipt. Scand., IV. 1491. 99. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 106. 21. ♀ *[Spilogaster]* (1899); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 31. *[Aricia]* (1902). Europa centr. et sept.

aegripes Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 550. *[Aricia]* (1889).

fuscata Fall., Musc., 85. 109. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 126. 78. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1665. 30. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 609. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 100. 10. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 132. 21. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., Europa.

XX. 339. 8. *[Aricia]* (1886) et XXII. 456. 8. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 10. 21. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 80. 25. *[Aricia]* (1898).

plumata R.-D., Myod., 486. 4. ♂ *[Euphemia]* (1830).

?sericata Meig., S. B., V. 124. 74. ♀ *[Anthomyia]* (1826).

vittifera Schin. (*nec* Zett.), F. A., I. 610. *[Spilogaster]* (1862).

Girschneri Schnabl = **?tinctipennis** Rond.

glacialis Strobl (*nec* Zett.) = **chalinata** Pand.

Gobertii Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 599. *[Aricia]* (1881); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 427. 46. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 7. 7. *[Hyetodesia]* (1897). — Europa centr. et sept.

?claripennis R.-D., Myod., 486. 2. *[Euphemia]* (1830).

dubia Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 4. *[Hyetodesia]* (1881) et XXV. 424. *[Hyetodesia]* (1889).

grandaeva Zett., Dipt. Scand., IV. 1681. 49. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 47. *[Aricia]* (1902). — Suecia.

halterata Stein, Entom. Nachr., XIX. 217. 9. *[Spilogaster]* (1893). — Germania.

humeralis R.-D. = **scutellaris** Fall.

humerella Stein, Entom. Nachr., XXVI. 307. 3. ♀ *[Aricia]* (1900). — Transsilvan.

hybrida Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 396. 38. *[Aricia]* (1888). — Europa centr.

incana Wied., Zool. Mag., I. 81. 32. *[Anthomyia]* (1817); Meig., S. B., V. 84. 3. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 286. 4. *[Aricia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 662. 3. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1389. 3. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 121. 7. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 601. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 98. 3. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 140. 31. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 382. 22. *[Aricia]* (1886) et XXII. 464. 22. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 6. 1. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 77. 19. *[Aricia]* (1898). — Europa.

?agilis R.-D., Myod., 478. 5. ♂ *[Fellaea]* (1830).

?indecisa Walk., Ins. Brit., II. 120. 6. *[Anthomyia]* (1853).

nemorum Fall., Musc., 55. 39. *[Musca]* (1823).

?nigripes R.-D., Myod., 477. 3. ♀ *[Fellaea]* (1830).

inconspicua Zett. = **turpis** Zett.

indecisa Walk. = **?incana** Wied.

insularis Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 321. 32. ♂ *[Yetodesia]* (1870) et Prodr., VI. 126. 12. ♂ *[Yetodesia]* (1877). — Sardinia.

interlatens Walk., Ins. Brit., II. 120. 4. *[Anthomyia]* (1853). — Britannia.

Jaroschewskii Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 408. 40. ♂ *[Aricia]* (1888). — Rossia mer.

Kowarzii Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 406. 31. ♂ *[Aricia]* (1886) et XXII. 481. 31. ♂ *[Aricia]* (1888). — Rossia.

laeta Fall., Musc., 56. 42. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 106. 40. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 292. 30. *[Aricia]* — Europa.

(1835); Zett., Ins. Lapp., 664. 14. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1642. 7. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 603. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 100. 9. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 134. 23. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 333. 6. *[Aricia]* (1886) et XXII. 452. 6. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 10. 19. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 73. 12. *[Aricia]* (1898).

betuleti Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 78. 67. ♀ *[Anthomyia]* (1834).

? brevivillosa Macq., Suit. à Buff., II. 292. 26. *[Aricia]* (1835).

? maculipennis Storm, Norske Selks. Skr., 238. ♂ *[Aricia]* (1895).

? nigripes R.-D., Myod., 481. 9. ♂ *[Mydaea]* (1830).

pratensis R.-D., Myod., 485. 1. *[Euphemia]* (1830).

? ruralis Macq., Suit. à Buff., II. 291. 25. *[Aricia]* (1835).

? lasiophthalma Zett. (*nec* Macq.), Dipt. Scand., XII. 4737. 3—4. *[Anthomyza]* (1855). — Suecia.

littoralis R.-D. = **? querceti** Bouché.

lituratâ R.-D. = **? signata** Meig.

lugubris Meig., S. B., V. 87. 8. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 664. 15. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1400. 13. ♂ *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 601. *[Aricia]* (1862); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 384. 23. *[Aricia]* (1886) et XXII. 466. 23. *[Aricia]* (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 395. *[Hyetodesia]* (1889) et Descr. List Brit. Anth., I. 8. 8. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 78. 22. *[Aricia]* (1898). — Europa centr. et sept.

? erratica R.-D., Myod., 478. 4. ♀ *[Fellaea]* (1830).

luteisquama Zett., Dipt. Scand., IV. 1492. 100. ♂ *[Aricia]* (1845); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 325. *[Aricia]* (1892) et Wien. entom. Zeitg., XXI. 35. *[Aricia]* (1902). — Lapponia.

maculipennis Storm = **? laeta** Fall.

? maculiventris Zett., Dipt. Scand., V. 1748. 131. *[Anthomyza]* (1846). — Suecia.

magnicornis Zett., Dipt. Scand., IV. 1666. 31. ♂ *[Anthomyza]* (1845). — Europa c. et s.

manicata Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 322. 34. *[Yetodesia]* (1870) et Prodr., VI. 133. 12. *[Yetodesia]* (1877). — Italia.

marmorata Schin. (*nec* Zett.) = **morio** Zett.

Meadei Meun. = **? querceti** Bouché.

medisecta Pand., Revue Entom. France, XVIII. 102. 14. ♀ *[Spilogaster]* (1899). — Europa centr.

megalops Pand., Revue Entom. France, XVIII. 103. 16. ♀ *[Spilogaster]* (1899). — Germania.

meridionalis Rond. = **trimaculata** Bouché.

morio Zett., Dipt. Scand., IV. 1399. 12. *[Aricia]* (1845); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 374. 20. *[Aricia]* (1886); Pand., Revue Entom. France, XVII. 77. 20. *[Aricia]* (1898). — Europa.

marmorata Schin. (*nec* Zett.), F. A., I. 601. *[Aricia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 216. *[Aricia]* (1893).

plumbea Zett., Ins. Lapp., 662. 5. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1392. 5. *[Aricia]* (1845).

mystica Meig., S. B., V. 126. 77. ♂ *[Anthomyia]* (1826). Europa centr.

nemorum Fall. = **incana** Wied.

nigricornis R.-D. = **errans** Meig.

nigripalpis Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 320. 30. ♀ *[Yetodesia]* (1870) et Prodr., VI. 128. 16. ♀ *[Yetodesia]* (1877). Italia.

nigripes R.-D. *[Fellaea]* = ?**incana** Wied.

nigripes R.-D. *[Mydaea]* = ?**laeta** Fall.

nitida Macq., Suit. à Buff., II. 301. 16. ♂ *[Hydrophoria]* (1835). Europa centr. et sept.

aeneiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1441. 51. ♀ *[Aricia]* (1845), VIII. 3281. 51. ♀ *[Aricia]* (1849) et XIV. 6210. 51. ♀ *[Aricia]* (1860).

?nymphaearum R.-D., Myod., 508. 1. *[Stagnia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 302. 19. *[Hydrophoria]* (1835).

?potamogeti R.-D., Myod., 509. 2. *[Stagnia]* (1830).

Steinii Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 423. 45. *[Aricia]* (1888); Stein, Entom. Nachr., XIX. 218. 13. *[Spilogaster]* (1893); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 112. 29. *[Spilogaster]* (1899).

nymphaearum R.-D. = ?**nitida** Macq.

pallida Fabr., Mant. Ins., II. 344. 25. *[Musca]* (1787), Entom. syst., IV. 320. 33. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 295. 53. *[Musca]* (1805); Fall., Muse., 89. 122. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 115. 56. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 289. 16. *[Aricia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., V. 1741. 123. *[Anthomyza]* (1846); Walk., Ins. Brit., II. 123. 17. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 605. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 107. 26. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 124. 10. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 412. 33. *[Aricia]* (1886) et XXII. 481. 33. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 13. 34. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 90. 44. *[Aricia]* (1899). Europa.

fragilis R.-D., Myod., 492. 7. *[Rohrella]* (1830).

populi Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., V. 1742. 124. *[Anthomyza]* (1846) et XIV. 6294. 124. *[Anthomyza]* (1860).

?testacea Deg., Ins., VI. 87. 16. *[Musca]* (1776).

pallidisquama Zett., Dipt. Scand., VIII. 3288. 100—101b. *[Aricia]* (1849) et XIV. 6225. 100—101b. *[Aricia]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 40. *[Aricia]* (1902). Lapponia.

flavisquama Zett., Dipt. Scand., XIV. 6225. 100—101a p. p. *[Aricia]* (1860).

?**pallipes** R.-D., Myod., 507. 2. *[Potamia]* (1830). Gallia.

palpata Stein, Entom. Nachr., XXIII. 322. 5. *[Aricia]* (1897). Europa centr.

trigonalis Meade (*nec* Meig.), Entom. Monthly Mag., XXIII. u. XXIV. 180. *[Hyetodesia]* (1887); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 432. 48. ♂ *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 10. 20. *[Hyetodesia]* (1897).

trigonostigma Czerny, Wien. entom. Zeitg., XX. 40. 24. ♂ *[Spilogaster]* (1901).

perdita Meig., S. B., VI. 376. 216. ♂ *[Anthomyia]* (1830); Zett., Dipt. Scand., IV. 1639. 4. *[Anthomyza]* (1845), XII. 4738. 4. *[Anthomyza]* (1855) et XIV. 6265. 4. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 604. *[Aricia]* (1862); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 398. 28. *[Aricia]* (1886) et XXII. 477. 28. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 11. 22. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 75. 16. *[Aricia]* (1898). Europa centr. et sept.

platyptera Zett. = **querceti** Bouché.

plumata R.-D. = **fuscata** Fall.

plumbea Meig., S. B., V. 85. 5. *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 602. *[Aricia]* (1862); Pand., Revue Entom. France, XVII. 72. 11. *[Aricia]* (1898). Europa centr.

plumbea Zett. (*nec* Meig.) = **morio** Zett.

populi Meig. = **scutellaris** Fall.

populi Zett. (*nec* Meig.) = **pallida** Fabr.

populi Walk. (*nec* Meig.) = **variegata** Meig.

Portschinskyi Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 414. 42. ♂ *[Aricia]* (1888). Rossia.

potamogeti R.-D. = **?nitida** Macq.

praeterita Walk., Ins. Brit., II. 120. 3. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.

pratensis R.-D. = **laeta** Fall.

profugax Pand., Revue Entom. France, XVIII. 99. 8. ♂ *[Spilogaster]* (1899). Gallia.

pullata Czerny, Wien. entom. Zeitg., XIX. 271. 1. ♂ *[Aricia]* (1900). Austria.

punctata Macq., Suit. à Buff., II. 288. 11. *[Aricia]* (1835); Meig., S. B., VII. 315. 26. *[Aricia]* (1838). Gallia.

pura Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 48. 53. *[Aricia]* (1873). Europa centr.

querceti Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 82. 70. *[Anthomyia]* (1834). Europa centr. et sept.

ancilla v. Röd. (*nec* Meig.), Mitt. Schweiz ent. Ges., VI. 687. *[Mydaea]* (1880).

?littoralis R.-D., Myod., 507. 1. *[Potamia]* (1830).

?Meadei Meun., Bull. Soc. entom. France, 62. CLVIII. 1. ♂ *[Spilogaster]* (1893) et 63. CCIII. ♀ *[Spilogaster]* (1894).

platyptera Zett., Dipt. Scand., VIII. 3281. 53–54. *[Aricia]* (1849); Stein, Entom. Nachr., XIX. 216. 8. *[Spilogaster]* (1893); Vill., Bull. Soc. entom. France, 19. 350. *[Mydaea]* (1898); Pand., Revue Entom. France, XVII. 71. 10. *[Aricia]* (1898).

?riparia Macq., Suit. à Buff., II. 299. 8. *[Spilogaster]* (1835).

versipellis Pand., Revue Entom. France, XVIII. 108. 24. *[Spilogaster]* (1899).

regalis Stein, Entom. Nachr., XXVI. 306. 2. *[Aricia]* (1900). Caucasus.

riparia Macq. = ?**querceti** Bouché.

rossica Schnabl = **boleticola** Rond.

ruficrura Rond., Atti Soc. Milano, IX. 101. 11. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 131. 20. *[Yetodesia]* (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 218. *[Aricia]* (1893). Europa centr. et mer.

rufipalpis Macq., Suit. à Buff., II. 287. 6. ♂ *[Aricia]* (1835); Meig., S. B., VII. 314. 25. ♂ *[Aricia]* (1838); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 102. 15. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 128. 15. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 444. 51. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 12. 30. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue entom. France, XVIII. 85. 33. *[Aricia]* (1899). Europa centr. et mer., Creta.

rufiseta Zett., Dipt. Scand., XIV. 6264. 2—3. ♂ *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 52. *[Aricia]* (1902). Europa centr. et sept.

rufisetiformis Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 223. ♀ *[Spilogaster]* (1893).

rufisetiformis Strobl = **rufiseta** Zett.

ruralis Macq. = ?**laeta** Fall.

scutellaris Fall., Muse., 90. 123. *[Musca]* (1825); Zett., Dipt. Scand., V. 1743. 125. *[Anthomyza]* (1846) et VIII. 3323. 125. *[Anthomyza]* (1849); Schin., F. A., I. 605. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 105. 22. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 121. 6. *[Yetodesia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 3. *[Hyetodesia]* (1881); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 401. 29. *[Aricia]* (1886) et XXII. 478. 29. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 13. 32. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 89. 42. *[Aricia]* (1899). Europa.

humeralis R.-D., Myod., 491. 4. *[Rohrella]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 290. 19. *[Aricia]* (1835).

populi Meig., S. B., V. 115. 55. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 289. 15. *[Aricia]* (1835); Schin., F. A., I. 605. *[Aricia]* (1862).

stolata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 106. 24. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 123. 8. ♀ *[Yetodesia]* (1877).

testacea Walk. (*nec* Fabr.), Ins. Brit., II. 124. 19. *[Anthomyia]* (1853).

scutellata Zett., Dipt. Scand., IV. 1640. 5. ♂ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

semidiaphana Rond. = **cincta** Zett.

sericata Meig. = ?**fuscata** Fall.

serva Meig., S. B., V. 86. 6. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 287. 5. *[Aricia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 663. 10. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1397. 10. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 120. 5. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 601. *[Aricia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 3. *[Hyetodesia]* (1881); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 387. 24. *[Aricia]* (1886) et XXII. 467. 24. *[Aricia]* (1888); Strobl, Europa.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 215. *[Aricia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 7. 4. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 79. 23. *[Aricia]* (1898).

setigera Stein, Entom. Nachr., XXVI. 305. 1. *[Aricia]* (1900). Suecia.

signata Meig., S. B., V. 113. 52. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 288. 10. *[Aricia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1638. 2. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 126. 24. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 603. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 105. 20. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 119. 3. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 331. 5. *[Aricia]* (1886) et XXII. 452. 5. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 11. 25. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 84 32. *[Aricia]* (1899). Europa.

? aricioïdea R.-D., Myod., 483. 3. (1830).

? liturata R.-D., Myod., 481. 8. ♀ *[Mydaea]* (1830).

vagatoria R.-D., Myod., 483. 2. (1830).

soror R.-D. = **variegata** Meig.

squalens Zett. = **cinctinervis** Zett.

Steinii Czerny, Wien. entom. Zeitg., XIX. 273. 3. ♂ *[Aricia]* (1900). Austria.

Steinii Schnabl = **nitida** Macq.

stolata Rond. = **scutellaris** Fall.

subfuscinervis Zett., Ins. Lapp., 673. 50. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1489. 17. *[Aricia]* (1845). Scandinavia.

vicina Zett., Ins. Lapp., 673. 51. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

tenuiseta Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 8. *[Aricia]* (1893). JugumStelvianum.

tessellata Macq. = **? trimaculata** Bouché.

testacea Deg. = **pallida** Fabr.

testacea Fabr. = **? variegata** Meig.

testacea Walk. (*nec* Fabr.) = **scutellaris** Fall.

tibialis R.-D., Myod., 486. 3. ♀ *[Euphemia]* (1830). Gallia.

Tiefii Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 420. 44. ♂ *[Aricia]* (1888). Europa centr.

trigonogramma Czerny, Wien. entom. Zeitg., XX. 41. 25. *[Spilogaster]* (1901).

tinctipennis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 104. 18. ♂ *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 120. 4. ♂ *[Yetodesia]* (1877). Europa centr. et mer.

? Girschneri Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 401. 39. *[Aricia]* (1888).

trigonalis Meig., S. B., V. 127. 79. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 612. *[Aricia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 218. *[Aricia]* (1893). Europa centr.

trigonalis Meade = **palpata** Stein.

trigonogramma Czerny = **Tiefii** Schnabl.

trigonospila Czerny, Wien. entom. Zeitg., XX. 39. 23. *[Spilogaster]* (1901). Europa centr.

trigonostigma Czerny = **palpata** Stein. Europa,

trimaculata Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 80. 68. *[Anthomyia]* (1834); Curt., Farm. Ins., 142. 11. *[Anthomyia]* (1860). Creta, Tunesia.

meridionalis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 97. 1. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 142. 33. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 337. 7. ♂ *[Aricia]* (1886) et XXII. 454. 7. *[Aricia]* (1888); Pand., Revue Entom. France, XVII. 74. 14. *[Aricia]* (1898).

? tessellata Macq., Suit. à Buff., II. 301. 15. ♂ *[Hydrophoria]* (1835); Meig., S. B., VII. 317. 29. ♂ *[Hylemyia]* (1838).

turpis Zett., Ins. Lapp., 673. 52. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1490. 98. *[Aricia]* (1845). Scandinavia.

inconspicua Zett., Ins. Lapp., 673. 53. ♂ *[Anthomyza]* (1838).

ulmicola Laboulb. = **cincta** Zett.

umbrata Storm, Norske Selsk. Skr., 238. ♂ *[Aricia]* (1895). Norvegia.

vagans Fall., Muse., 78. 93. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 112. 51. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 288. 9. *[Aricia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 688. 118. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1638. 3. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 126. 22. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 604. *[Aricia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 3. *[Hyetodesia]* (1881); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 378. 21. p. p. *[Aricia]* (1886), XXI. 458. *[Aricia]* (1887) et XXII. 463. 21. *[Aricia]* (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 394. *[Hyetodesia]* (1889) et Descr. List Brit. Anth., I. 12. 28. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 85. 34. *[Aricia]* (1898). Europa centr. et sept.

vagans Strobl (*nec* Fall.) = **basalis** Zett.

vagatoria R.-D. = **signata** Meig.

variegata Meig., S. B., V. 114. 54. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 289. 14. *[Aricia]* (1835); Schin., F. A., I. 605. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 105. 21. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 120. 5. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 404. 30. *[Aricia]* (1886) et XXII. 479. 30. *[Aricia]* (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 394. *[Hyetodesia]* (1889) et Descr. List Brit. Anth., I. 13. 33. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 96. 5. *[Spilogaster]* (1899). Europa, Creta.

? Blondeli R.-D., Myod., 491. 3. *[Rohrella]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 290. 18. *[Aricia]* (1835).

denominata Zett., Dipt. Scand., XII. 4747. 125—126. *[Anthomyza]* (1855) et XIV. 6294. 125—126. *[Anthomyza]* (1860).

? discoidea Macq., Suit. à Buff., II. 292. 29. ♀ *[Aricia]* (1835); Meig., S. B., VII. 323. 87. ♀ *[Hylemyia]* (1838)

? populi Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., II. 123. 18. *[Anthomyia]* (1853).

soror R.-D., Myod., 491. 2. *[Rohrella]* (1830).

? testacea Fabr., Spec. Ins., II. 440. 22. *[Musca]* (1781), Mant. Ins., II. 344. 24. *[Musca]* (1787) et Entom. syst., IV. 320. 32. *[Musca]* (1794); Rossi, Mant. Ins., II. 65. 536. *[Musca]* (1794); Panz., Fauna germ., 60. 14. *[Musca]* (1798); Fabr.,

Syst. Antl., 294. 51. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., V. 116. 57. *[Anthomyia]* (1826); R.-D., Myod., 490. 1. *[Rohrella]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 290. 17. *[Aricia]* (1835); Duf., Ann. Sci. nat., sér. 2. XII. 34. 9. *[Anthomyia]* (1839).

versipellis Pand. = **querceti** Bouché.

veterana Zett., Ins. Lapp., 662. 6. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1398. 11. *[Aricia]* (1845). Lapponia.

basalis Zett. *var.*, Ins. Lapp., 663. 11. ♂ *[Anthomyza]* (1838).

viarum R.-D. = **erratica** Fall.

vicina Zett. = **subfuscinervis** Zett.

villana R. D., Myod., 484. 4. ♀ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 288. 12. ♀ *[Aricia]* (1835); Meig., S. B., VII. 315. 27. ♀ *[Aricia]* (1838). Gallia.

vittata R.-D. = **?boleticola** Rond.

vittifera Schin. (*nec* Zett.) = **fuscata** Fall.

vivida Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 319. 29. ♂ *[Yetodesia]* (1870) et Prodr., VI. 135. 24. ♂ *[Yetodesia]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XVII. 79. 24. *[Aricia]* (1898). Europa mer.

Zetterstedtii Bonsd. = **errans** Meig.

Zugmayeriae Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 411. 41. ♂ *[Aricia]* (1888); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 219. *[Aricia]* (1893). Austria.

Alloeostylus

Schnabl, Entom. Nachr., XIV. 49. (1888) et 82. (1888).

Phyllis R.-D., Myod., 603. V. p. p. (1830).

Brachylabis Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXIV. 497. 2. (1890).

aculeatus Lw. = **diaphanus** Wied.

aurulans Pand. = **sudeticus** Schnabl.

binotatus Strobl (*nec* Zett.) = **sudeticus** Schnabl.

diaphanus Wied., Zool. Mag., I. 1. 81. 31. *[Anthomyia]* (1817); Schin., F. A., I. 623. *[Limnophora]* (1862). Europa centr. et sept.

aculeatus Lw., Berl. entom. Zeitschr., XVII. 48. 54. ♂ *[Aricia]* (1873); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 410. 32. *[Aricia]* (1886).

flavcolus Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 202. 211. *[Anthomyia]* (1826); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII. u. XXIV. 56. *[Pegomyia]* (1887) et Descr. List Brit. Anth., I. 14. 38. *[Hydrodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 95. 3. *[Spilogaster]* (1899).

?flavus R.-D., Myod., 604. 1. *[Phyllis]* (1830).

?futilis Walk., Ins. Brit,, II. 137. 59. *[Anthomyia]* (1853).

varians Zett., Ins. Lapp., 698. 168. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1784. 168. *[Anthomyza]* (1846).

flaveolus Meig. (*nec* Fall.) = **diaphanus** Wied.
flavus R.-D. = ? **diaphanus** Wied.
futilis Walk. = ? **diaphanus** Wied.
nigricans R.-D. = ? **simplex** Wied.
posticus Zett. = **simplex** Wied.
posticatus Zett. = **simplex** Wied.
scutellaris Fall. *var.* β = **simplex** Wied.

simplex Wied., Zool. Mag., I. 1. 84. 38. *[Anthomyia]* (1817); Meig., S. B., V. 122. 69. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3324. 130. *[Anthomyia]* (1849); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII. u. XXIV. 181. *[Hyetodesia]* (1887) et Descr. List Brit. Anth., I. 14. 36. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 98. 6. *[Spilogaster]* (1899). Europa centr. et sept.

? *nigricans* R.-D., Myod., 488. 6. ♀ *[Aricia]* (1830).
posticus Zett., Dipt. Scand., V. 1747. 130. ♂ *[Anthomyza]* (1846).
posticatus Meig., S. B., V. 190. 187. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3324. 130. *[Anthomyza]* (1849).
scutellaris Fall. *var.* β, Musc., 90. 125. ♂ *[Anthomyza]* (1825).

sudeticus Schnabl, Entom. Nachr., XIV. 49. (1888); Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 396. ♂ *[Hyetodesia]* (1889) et Descr. List Brit. Anth., I. 14. 37. *[Hyetodesia]* (1897). Europa centr. et sept.

auralans Pand., Revue Entom. France, XVIII. 98. 7. *[Spilogaster]* (1899) et XVIII. 123. 10. *[Limnophora]* (1899).
binotatus Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 226. ♀ *[Spilogaster]* (1893).

Sundewalli Zett., Dipt. Scand., IV. 1680. 47. *[Anthomyza]* (1845); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 90. 5. ♂ *[Aspilia]* (1866) et Prodr., VI. 88. 17. ♂ *[Spilogaster]* (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XLIII. 222. *[Spilogaster]* (1893); Stein, Entom. Nachr., XIX. 220. 17. *[Spilogaster]* (1893); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 103. 15. *[Spilogaster]* (1899). Europa.

var. **argyratus** Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 229. ♂ *[Limnophora]* (1893).

varians Zett. = **diaphanus** Wied.

Trichopticus

Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 335. XXXII. (1870) (Trichophticus).

Hera Schnabl, Entom. Nachr., XIV. 113. p. p. (1888).

Lasiops Meig., S. B., VII. 323. 3. p. p. (1838).

Rhynchotrichops Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXIV. 498. 2. p. p. (1890).

Tricops Rond., Prodr., I. 96. 11. (1856).

aculeipes Zett., Ins. Lapp., 674. 58. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1487. 96. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6224. 96. *[Aricia]* Europa.

(1860); Schin., F. A., I. 618. *[Lasiops]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 233. (1893).

armipes Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 336. 2. ♂ (1870) et Prodr., VI. 146. 1. ♂ (1877).

apicalis Meig. = **semicinereus** Wied.

aprinus Pand. = **rostratus** Meade.

armipes Rond. = **aculeipes** Zett.

ater Fall. = **longipes** Zett.

baicalensis Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 362. 16. ♂ *[Aricia]* (1886). Sibiria.

cinereiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1500. 110. ♂ *[Aricia]* (1845). Suecia.

cristatus Zett., Dipt. Scand., IV. 1579. 193. *[Aricia]* (1845). Europa centr. et sept.

culminum Pok. = **subrostratus** Zett.

cunctans Schin. (*nec* Meig.) = **decolor** Fall.

decolor Fall., Musc., 68. 70. ♀ *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 198. 201. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 679. 81. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1525. 136. ♀ *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 124. 12. *[Limnophora]* (1899). Europa.

cunctans Schin. (*nec* Zett.), F. A., I. 618. *[Lasiops]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 174. (1882); Meun., Bull. Soc. entom. France, 62. LXV. 3. ♂ *[Lasiops]* (1893), Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 8. 12. *[Hyetodesia]* (1897).

innocens Zett., Dipt. Scand., IV. 1522. 132. ♂ *[Aricia]* (1845).

meteorica Meig. (*nec* L.), S. B., V. 137. ♀ *[Anthomyia]* (1826).

? obscurus Macq., Suit. à Buff., II. 302. 20. *[Hydrophoria]* (1835).

depressiventris Zett. = **mutatus** Fall.

flavisquama Zett. p. p. = **longipes** Zett.

? foveolatus Zett., Dipt. Scand., IV. 1587. 201. ♂ *[Aricia]* (1845). Suecia.

perpendicularis Zett., Dipt. Scand., IV. 1588. 202. *[Aricia]* (1845).

frenatus Holmgr., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 103. *[Aricia]* (1872); Lundb., Vid. Medd., 109. *[Lasiops]* (1898); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 58. *[Lasiops]* (1902). Europa sept.

hians Zett., Ins. Lapp., 698. 167. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1762. 146. *[Anthomyza]* (1846). Europa.

impar Zett., Dipt. Scand., V. 1762. 145. *[Anthomyza]* (1846); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 332. (1892).

hirsutulus Zett., Ins. Lapp., 673. 55. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1494. 103. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 619. *[Lasiops]* (1862); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 367. 17. ♂ *[Aricia]* (1886); Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 448. (1889); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 231. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 9. 13. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 108. 23. ♂ *[Spilogaster]* (1899). Europa, Caucasus.

hirtulus Zett., Ins. Lapp., 673. 54. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1492. 101. ♂ *[Aricia]* (1845); Rond., Prodr., VI. 147. 2. ♂ (1877). Europa.

hyalinatus Fall. = **semicinereus** Wied.
impar Zett. = **hians** Zett.
innocens Zett. = **decolor** Fall.

innocuus Zett., Ins. Lapp., 674. 56. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1493. 102. *[Aricia]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 449. (1889); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 231. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 9. 14. *[Hyetodesia]* (1897). Europa.

pubipes Zett., Dipt. Scand., IV. 1499. 109. ♂ *[Aricia]* (1845).

lividiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1444. 55. ♂ *[Aricia]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 34. *[Spilogaster]* (1902). Lapponia.

longipes Zett., Dipt. Scand., IV. 1403. 17. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 602. *[Aricia]* (1862); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 357. 14. *[Aricia]* (1886); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 8. 10. *[Hyetodesia]* (1897). Europa.

ater Fall., Musc., 59. 50. ♀ *[Musca]* (1823); Zett., Dipt. Scand., IV. 1404. 18. *[Aricia]* (1845).

flavisquama Zett., Dipt. Scand., VIII. 3287. 100—101. ♂ p. p. *[Aricia]* (1849).

?nigrifrons R.-D., Myod., 479. 7. ♀ *[Fellaea]* (1830).

?rubrifrons R.-D., Myod., 478. 6. ♀ *[Fellaea]* (1830).

meteorica Meig. (*nec* Fall.) p. p. = **decolor** Fall.
Mikii Schnabl = **nigritellus** Zett.

mutatus Fall., Musc., 92. 133. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 203. 213. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., V. 1763. 147. *[Anthomyza]* (1846); Rond., Prodr., VI. 159. 8. ♂ *[Anthomyia]* (1877). Europa sept. et mer.

depressiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1524. 134. ♂ *[Aricia]* (1845); ? Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 231. ♀ (1893).

semipellucidus Zett., Dipt. Scand., IV. 1523. 133. ♂ *[Aricia]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 175. (1882); Meun., Bull. Soc. entom. France, 62. CXCIV. 2. *[Lasiops]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 10. 18. *[Hyetodesia]* (1897).

nigrifrons R.-D. = **?longipes** Zett.

nigritellus Zett., Ins. Lapp., 666. 24. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1409. 22. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6202. 22. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 608. *[Spilogaster]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 27. *[Mydaea]* (1881); Stein, Entom. Nachr., XIX. 215. 1. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 15. 3. *[Mydaea]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 113. 30. *[Spilogaster]* (1899). Europa.

Mikii Schnabl, Entom. Nachr., XIV. 114. ♂ *[Hera]* (1888).

obscurus Macq. = **?decolor** Fall.
perpendicularis Zett. = **foveolatus** Zett.
pubipes Zett. = **innocuus** Zett.

pulcher Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 175. (1882) et Descr. List Brit. Anth., I. 9. 15. *[Hyetodesia]* (1897). — Britannia.

rostratus Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 176. (1882); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 558. (1889); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 232. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 9. 16. ♂ *[Hyetodesia]* (1897). — Europa.

aprimus Pand., Revue Entom. France, XVIII. 123. 11. *[Limnophora]* (1899).

rubrifrons R.-D. = ?**longipes** Zett.

semicinereus Wied., Zool. Mag., I. 1. 84. 37. *[Anthomyia]* (1817); Meig., S. B., V. 108. 43. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 301. 14. *[Hydrophoria]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 670. 40. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1500. 111. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 606. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 100. 8. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 136. 26. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 369. 18. *[Aricia]* (1886); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 217. *[Aricia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 9. 17. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 104. 18. *[Spilogaster]* (1899). — Europa, Asia min., Caucasus.

apicalis Meig., S. B., VI. 375. 214. ♂ *[Anthomyia]* (1830); Schin., F. A., I. 619. *[Lasiops]* (1862).

hyalinatus Fall., Musc., 64. 62. *[Musca]* (1823).

semipellucidus Zett. = **mutatus** Fall.

separ Zett., Dipt. Scand., IV. 1495. 104. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6226. 104. *[Aricia]* (1860); Stein, Entom. Nachricht., XVIII. 325. (1892). — Europa centr. et sept.

spinipes Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 552. *[Aricia]* (1889).

variabilis Zett. (*nec* Fall.), Ins. Lapp., 663. 9. p. p. *[Anthomyza]* (1838).

spinipes Pok. = **separ** Zett.

subrostratus Zett., Dipt. Scand., IV. 1496. 105. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6227. 105. *[Aricia]* (1860); Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 335. 1. (1870) et Prodr., VI. 147. 3. (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 232. (1893). — Europa.

culminum Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 557. (1889).

?tyrolensis Meun., Bull. Soc. entom. France, 62. CLIX. 2. ♀ (1893). — Europa centr.

variabilis Fall., Musc., 58. 47. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 87. 9. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 300. 12. *[Hydrophoria]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 663. 9. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1402. 16. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 602. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 99. 7. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 139. 30. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 360. 15. *[Aricia]* (1886); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 8. 11. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 76. 18. *[Aricia]* (1899). — Europa.

variabilis Zett. (*nec* Fall.) p. p. = **separ** Zett.

Rhynchopsilops

HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 129. (1903).

villosus HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 131. ♂ (1903). — Europa mer.

Drymeia

MEIG., S. B., V. 204. CLVIII. (1826).

hamata FALL., Musc., 61. 57. *[Musca]* (1823); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1368. 1. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 146. 1. (1853); SCHIN., F. A., I. 621. (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 86. 1. (1866) et Prodr., VI. 18. 1. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 172. (1882) et Descr. List Brit. Anth., I. 28. 1. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 111. 27. *[Spilogaster]* (1899). — Europa.

obscura MEIG., S. B., V. 204. 1. *[Anthomyia]* (1826); R.-D., Myod., 561. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 322. 1. (1835).

piligera ZETT., Dipt. Scand., IV. 1438. 47. ♂ *[Aricia]* (1845) et VIII. 3281. 47. ♂ *[Aricia]* (1849).

obscura MEIG. — **hamata** FALL.

piligera ZETT. = **hamata** FALL.

Eriphia

MEIG., S. B., V. 206. CLIX. (1826).

cinerea MEIG., S. B., V. 206. 1. ♂ (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 331. 1. (1835); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 174. 1. ♂ (1866), Bull. Soc. entom. Ital., II. 330. 1. ♂ (1870) et Prodr., VI. 31. 1. ♂ (1877); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 234. (1893). — Europa centr. et mer.

hirticeps STROBL (*nec* FALL.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 233. ♀ *[Trichopticus]* (1893).

Rondanii PAND., Revue Entom. France, XVIII. 117. 2b *[Limnophora]* (1899).

hirticeps STROBL (*nec* FALL.) = **cinerea** MEIG.

Rondanii PAND. = **cinerea** MEIG.

Pogonomyia

ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II. 336. XXIII. (1870).

alpicola ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II. 337. 1. ♂ (1870) et Prodr., VI. 33. 1. ♂ (1877); POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 7. ♀ (1893); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 234. (1893). — Europa centr. et mer.

cinerea PAND. (*nec* MEIG.), Revue Entom. France, XVIII. 117. 2. *[Limnophora]* (1899).

?glacialis ROND., Atti Soc. Milano, IX. 88. 1. ♂ *[Aspilia]* (1866) et Prodr., VI. 91. 11. ♀ *[Spilogaster]* (1877).

alpicola Meade (*nec* Rond.) = **Meadei** Pok.
atramentaria Strobl (*nec* Meig.) = **Meadei** Pok.
brumalis Rond. = **Meadei** Pok.
cinerea Pand. (*nec* Meig.) = **alpicola** Rond.
glacialis Rond. = ?**alpicola** Rond.

Meadei Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 8. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 29. 1. (1897). — Europa.
alpicola Meade (*nec* Rond.), Entom. Monthly Mag., XVIII. 172. (1882).
atramentaria Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 230. *[Limnophora]* (1893); Schin., F. A., I. 623. *[Limnophora]* (1862).
brumalis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 88. 2. ♂ *[Aspilia]* (1866) et Prodr., VI. 92. 23. ♂ *[Spilogaster]* (1877).
tetra Pand. (*nec* Meig.), Revue Entom. France, XVIII. 118. 3. *[Limnophora]* (1899).

segnis Holmgr., Entom. Tidskr., IV. 169. 22. *[Aricia]* (1883); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 62. (1902). — Europa sept.

tetra Pand. (*nec* Meig.) = **Meadei** Pok.

Syllegopterula

Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 18. (1893).

Beckeri Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 19. (1893). — Europa centr. et mer.
monticola Czerny, Wien. entom. Zeitg., XX. 34. 1. ♂ *[Spilogaster]* (1901).
tuberculiventris Strobl (*nec* Zett.), Wien. entom. Zeitg., XIII. 68. *[Coenosia]* (1894).

monticola Czerny = **Beckeri** Pok.
tuberculiventris Strobl (*nec* Zett.) = **Beckeri** Pok.

Acanthiptera

Rond., Prodr., VI. 64. XI. (1877).

Achanthiptera Rond., Atti Soc. Milano, IX. 154. XVII. (1866).
Phyllis R.-D., Myod., 603. V. 1. p. p. (1830).
Sphecolyma Perr., Annal. Soc. entom. France, sér. V. T. VII. 379. (1877).

flava Perr. = **inanis** Fall.

inanis Fall., Musc., 91. 127. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 189. 186. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 353. 16. *[Pegomyia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., V. 1782. 167. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 634. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 154. 1. (1866) et Prodr., VI. 64. 1. (1877); Meade, — Europa.

Entom. Monthly Mag., XX. 9. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 29. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 93. 1. *[Spilogaster]* (1899).

flava Perr., Annal. Soc. entom. France, sér. 5. VII. 379. *[Sphecolyma]* (1877).

rohrelliformis R.-D., Myod., 604. 3. *[Phyllis]* (1830).

rohrelliformis R.-D. = inanis Fall.

Hebecnema

Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXIII. 331. 3. (1889).

Spilogaster Macq., Suit. à Buff., II. 293. 2. p. p. (1835).

carbo Schin. = fumosa Meig.

debilis Walk. = ?umbratica Meig.

fumosa Meig., S. B., V. 109. 45. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 300. 11. ♂ *[Hydrophoria]* (1835). — Europa, Ins. Canar., Syria, Algeria.

carbo Schin., F. A., I. 602. *[Aricia]* (1862).

fuscipes Zett., Dipt. Scand., IV. 1647. 12. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVII. 67. 2. *[Aricia]* (1898).

maura R.-D., Myod., 501. 19. *[Mydina]* (1830).

solifuga Rond., Prodr., VI. 138. 28. ♂ *[Yetodesia]* (1877); Bezzi, Bull. Soc. entom. Ital., XXIII. 59. 160. *[Aricia]* (1891).

tristis Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 282. 1. *[Trichopticus]* (1885).

fumosa Walk. (*nec* Meig.) = vespertina Fall.

fuscipes Zett. = fumosa Meig.

littoralis R.-D. = vespertina Fall.

maura R.-D. = fumosa Meig.

nigra R.-D. = vespertina Fall.

nigricolor Fall., Musc., 81. 101. ♂ *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 195. 195. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1646. 11. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 610. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 119. 16. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 86. 14. *[Spilogaster]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 424. *[Mydaea]* (1889); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 222. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 16. 1. *[Mydaea]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 88. 39. *[Aricia]* (1899). — Europa.

?suillorum R.-D., Myod., 480. 3. *[Mydaea]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 291. 24. ♀ *[Aricia]* (1835); Meig., S. B., VII. 323. 86. ♀ *[Hylemyia]* (1838).

?transiens Walk., Ins. Brit., II. 130. 35. *[Anthomyia]* (1853).

nigrita Fall. = vespertina Fall.

palustris R.-D. = ?umbratica Meig.

solifuga Rond. = fumosa Meig.

suillorum R.-D. = ?nigricolor Fall.

transiens Walk. = ?**nigricolor** Fall.
tristis Big. = **fumosa** Meig.

umbratica Meig., S. B., V. 88. 10. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 665. 18. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1405. 19. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 605. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 99. 6. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 139. 29. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 372. 19. *[Aricia]* (1886) et XXII. 261. 19. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 8. 9. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 68. 3. *[Aricia]* (1898). Europa, Syria.
?*debilis* Walk., Ins. Brit., II. 122. 12. *[Anthomyza]* (1853).
?*palustris* R.-D., Myod., 502. 21. ♀ *[Mydina]* (1830).

vespertina Fall., Muse., 58. 49. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 107. 41. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1406. 20. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 123. 14. ♂ *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 608. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 118. 15. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 93. 24. *[Spilogaster]* (1877); Stein, Entom. Nachr., XIX. 215. 2. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 15. 2. *[Mydaea]* (1897); Pand., Revue entom. France, XVII. 68. 4. *[Aricia]* (1898). Europa, Ins. Canar., Syria. Algeria.
famosa Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., II. 123. 13. ♂ *[Anthomyia]* (1853).
littoralis R.-D., Myod., 506. 9. *[Hydrophoria]* (1830).
nigra R.-D., Myod., 501. 20. ♂ *[Mydina]* (1830).
nigrita Fall., Muse., 60. 55. ♂ *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 110. 48. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 301. 13. *[Hydrophoria]* (1835); Schin., F. A., I. 609. *[Spilogaster]* (1862).

Mydaea

R.-D., Essai sur les Myod., 479. II. (1830).

Aricia R.-D., Myod., 486. VI. (1830).
Aspilia Rond., Atti Soc. Milano, IX. 86. V. p. p. (1866) (*olim*).
Caricea Schnabl (*nec* R.-D.), Hor. Soc. entom. Ross., XXIV. 495. 4. p. p. (1890).
Helina R.-D., Myod., 493. VIII. p. p. (1830).
Mydina R.-D., Myod., 495. IX. p. p. (1830).
Myospila Rond., Prodr., I. 91. 9. (1856).
Quadrula Pand., Revue entom. France, XVII. 51. p. p. (1898).
Spilogaster Macq., Suit. à Buff., II. 293. 2. (1835).

abdominalis Zett., Dipt. Scand., V. 1744. 126. ♂ *[Anthomyza]* (1846) et XI. 4324. 126. ♀ *[Anthomyza]* (1852); Walk., Ins. Brit., II. 125. 20. *[Anthomyia]* (1853); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 108. 27. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 125. 11. *[Yetodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 328. 4. ♂ *[Aricia]* Europa.

(1886) et XXII. 451. 4. *[Tricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 13. 35. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 96. 4. *[Spilogaster]* (1899).

abdominalis Bouché = ?**ancilla** Meig.

aequalis Meig. = **quadrum** Fabr.

affinis Meade, Entom. Monthly Mag., XXVII. 42. ♂ (1891) et Descr. List Brit. Anth., I. 17. 9. (1897). Britannia.

albicornis Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 323. 26. ♂ *[Spilogaster]* (1870) et Prodr., VI. 74. 2. ♂ *[Spilogaster]* (1877). Italia.

albifrons Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 325. 3. ♂ *[Limnophora]* (1870) et Prodr., VI. 107. 5. ♂ *[Limnophora]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 250. ♀ *[Limnophora]* (1887). Europa sept. et mer.

albifrons Strobl (*nec* Rond.) = **protuberans** Zett.

allotalla Meig., S. B., VI. 376. 215. ♂ *[Anthomyia]* (1830); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 90. 6. ♀ *[Aspilia]* (1866) et Prodr., VI. 88. 18. ♀ *[Spilogaster]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 28. (1881) et XXV. 424. (1889); Stein, Entom. Nachr., XIX. 218. 14. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 15. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 70. 8. *[Tricia]* (1898). Europa.

bisignata Zett., Dipt. Scand., XII. 4718. 24—25. ♂ *[Tricia]* (1855); Stein, Entom. Nachr., XV. 121. 5. *[Spilogaster]* (1889).

?sordidiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1416. 28. *[Tricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 107. 22. *[Spilogaster]* (1899).

alpestris Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 318. 8. ♀ *[Aspilia]* (1870) et Prodr., VI. 87. 16. ♀ *[Spilogaster]* (1877). Italia.

altercata Pand., Revue Entom. France, XVIII. 103. 17. ♂ *[Spilogaster]* (1899). Gallia.

amabilis Meig., S. B., V. 125. 75. ♀ *[Anthomyia]* (1826). Germania.

analis R.-D., Myod., 496. 2. *[Mydina]* (1830). Gallia.

anceps Zett., Ins. Lapp., 689. 123. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1663. 28. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 132. 42. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 612. *[Spilogaster]* (1862), Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 426. (1889); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 221. *[Spilogaster]* (1893). Europa. Asia sept.

?caesia Macq., Suit. à Buff., II. 296. 11. *[Spilogaster]* (1835); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 115. 7. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 97. 28. *[Spilogaster]* (1877); Stein., Entom. Nachr., XV. 120. 1. *[Spilogaster]* (1889); Pand., Revue Entom. France, XVII. 51. 5. *[Quadrula]* (1898).

depuncta Zett. (*nec* Fall.), Ins. Lapp., 689. 122. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1661. 29. ♀ *[Anthomyza]* (1845).

modesta Meig., S. B., V. 119. 63. ♀ *[Anthomyia]* (1826).

subpuncta Fall., *var. β*, Musc., 80. 97. *[Musca]* (1825).

ancilla Meig., S. B., V. 105. 38. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3278. 28—29. ♂ *[Tricia]* (1849); Portsch., Hor. Europa centr. et sept.

Soc. entom. Ross., XXI. 20. *[Spilogaster]* (1887); Stein, Entom. Nachr., XIX. 219. 16. *[Spilogaster]* (1893); Pand., Revue Entom. France, XVII. 68. 5. *[Aricia]* (1898).

?abdominalis Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 83. 71. *[Anthomyia]* (1834).

bicincta Vill., Bull. Soc. entom. France, No. 7. 133. ♂ *[Spilogaster]* (1899).

angelicae Fall. (*nec* Scop.) p. p. = **urbana** Meig.

angelicae Pand. (*nec* Scop.), Revue Entom. France, XVII. 65. 27. ♀ *[Quadrula]* (1898). Gallia.

angulicornis Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 555. *[Spilogaster]* (1889). Jugum Stelvianum.

anicula Zett., Dipt. Scand., XIV. 6213. 65—66. ♂ *[Aricia]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 29. *[Spilogaster]* (1902). Lapponia.

aricioïdea R.-D., Myod., 493. 2. *[Helina]* (1830). Gallia.

binotata Macq., Suit. à Buff., II. 295. 4. *[Spilogaster]* (1835).

bipunctata R.-D., Myod., 493. 3. *[Helina]* (1830).

atricans Pand., Revue Entom. France, XVIII. 105. 19. *[Spilogaster]* (1899). Gallia.

atrior Pard., Revue Entom. France, XVIII. 106. 20. *[Spilogaster]* (1899). Gallia.

atripes Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 425. ♂ *[Spilogaster]* (1889) et Descr. List Brit. Anth., I. 19. 3. *[Spilogaster]* (1897). Europa centr. et sept.

duplaris Stein (*nec* Zett.), Entom. Nachr., XV. 122. 6. *[Spilogaster]* (1889); Pand., Revue Entom. France, XVII. 60. 17. *[Quadrula]* (1898).

bibax Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 431. 20. ♀ *[Anthomyia]* (1830). China.

bicincta Vill. = **ancilla** Meig.

biguttata R.-D. = **impuncta** Fall.

binotata Macq. = **aricioïdea** R.-D.

binotata Zett., Dipt. Scand., IV. 1672. 38. *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6279. 38. *[Anthomyza]* (1860); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 331. (1892) et XIX. 221. 24. *[Spilogaster]* (1893). Europa sept., Asia min.

impuncta Zett. (*nec* Fall.) *var. b.*, Ins. Lapp., 691. 133. *[Anthomyza]* (1838).

bipunctata R.-D. = **aricioïdea** R.-D.

bisbinotata R.-D. = **?impuncta** Fall.

bisignata Zett. = **allotalla** Meig.

borealis Zett., Ins. Lapp., 679. 80. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1478. 88. ♂ *[Aricia]* (1845); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 325. (1892). Lapponia.

caesia Macq. = **?anceps** Zett.

caesia Bezzi (*nec* Macq.) = **quadrum** Fabr.

calceata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 115. 6. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 96. 27. *[Spilogaster]* (1877); Stein, Entom. Nachr., XV. 117. 1. *[Spilogaster]* (1889); Pand., Revue Entom. France, XVII. 55. 7. *[Quadrula]* (1898). Europa centr. et mer.

? claripennis R.-D., Myod., 497. 7. *[Mydina]* (1830).
? communis R.-D., Myod., 497. 6. *[Mydina]* (1830).
? limpidipennis R.-D., Myod., 498. 8. *[Mydina]* (1830).

? campestris R.-D., Myod., 499. 14. ♀ *[Mydina]* (1830). Gallia.

? capucina Zett., Dipt. Scand., VIII. 3283. 62—63. ♂ *[Aricia]* (1849). Suecia.

charcoriensis Schnabl = **obscurata** Meig.

ciliatocosta Zett., Dipt. Scand., IV. 1713. 19. *[Anthomyza]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 60. *[Caricea]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., I. 21. 13. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 60. 18. *[Quadrula]* (1898). Europa.

pardalina Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 334. 5. *[Caricea]* (1870) et Prodr., VI. 276. 6. *[Caricea]* (1877).

tigrina Meig. (*nec* Fabr.), S. B., V. 212. 2. *[Coenosia]* (1826).

cineraria Zett., Dipt. Scand., IV. 1677. 44. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Norvegia.

cinerascens R.-D., Myod., 499. 12. ♂ *[Mydina]* (1830). Gallia.

clara Meig., S. B., V. 121. 68. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 610. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 113. 2. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 76. 4. *[Spilogaster]* (1877); Pand., Revue entom. France, XVII. 62. 21. *[Quadrula]* (1898). Europa centr. et mer., Africa sept., Ins. Canar.

germana R.-D., Myod., 492. 8. ♀ *[Rohrella]* (1830).

quinquemaculata Macq., Suit. à Buff., II. 294. 2. *[Spilogaster]* (1835).

claripennis R.-D. *[Aricia]* = **impuncta** Fall.

claripennis R.-D. *[Helina]* = **? pubescens** Stein.

claripennis R.-D. *[Mydina]* = **? calceata** Rond.

collina Walk., Ins. Brit., II. 132. 44. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.

communis Meade (*nec* R.-D.) = **duplicata** Meig.

communis R.-D. = **? calceata** Rond.

concolor Czerny, Wien. entom. Zeitg., XIX. 180. 1. *[Spilogaster]* (1900) et XX. 44. 37. *[Spilogaster]* (1901). Europa centr.

confinis Meig., S. B., V. 122. 70. ♀ *[Anthomyia]* (1826). Patria ?

congenulata Zett. = **spinicosta** Zett.

coniformis Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 101. 143. *[Spilogaster]* (1903). Africa sept.

consimilis Fall., Musc., 85. 110. ♂ *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 201. 209. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 690. 129. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1669. 35. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 623. *[Limnophora]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 65. *[Spilogaster]* (1881); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 331. (1892); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 22. 14. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 99. 9. *[Spilogaster]* (1899). Europa centr. et sept.

consimilis Zett. (*nec* Fall.) p. p. = **protuberans** Zett.

consors Zett., Dipt. Scand., IV. 1674. 40. ♀ *[Anthomyza]* (1845) et VIII. 3309. 40. ♂ ? *[Anthomyza]* (1849). Suecia.

cornuta Fabr. = **? quadrimaculata** Fall.

corollata Pand., Revue Entom. France, XVII. 61. 20. *[Quadrula]* (1898). Germania.

cothurnata Rond. = **obscuripes** Zett.
daïcles Walk. = **separata** Meig.
decedens Walk., Ins. Brit., II. 121. 9. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.
demigrans Zett. = **depuncta** Fall.
denudata Zett., Dipt. Scand., IV. 1683. 51. ♂ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.
depulsa Walk., Ins. Brit., II. 131. 39. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.
depuncta Fall., Musc., 80. 98. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 194. 194. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 689. 122. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1664. 29. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 127. 26. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 612. *[Spilogaster]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 65. *[Spilogaster]* (1881) et Descr. List Brit. Anth., I. 21. 10. *[Spilogaster]* (1897). Europa centr. et sept.
demigrans Zett., Dipt. Scand., IV. 1699. 70. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 610. *[Spilogaster]* (1862); Stein, Entom. Nachr., XIX. 222. 30. *[Spilogaster]* (1893); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 82. 27. *[Aricia]* (1899).
favillacea Meig., S. B., V. 123. 72. ♀ *[Anthomyia]* (1826).
injusta Zett., Dipt. Scand., XIV. 6272. 13—14. ♂ *[Anthomyza]* (1860).
modesta Meig., S. B., V. 119. 63. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 293. 32. *[Aricia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1699. 71. *[Anthomyza]* (1845).
tetrastigma Meig., S. B., V. 120. 66. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 296. 8. ♂ *[Spilogaster]* (1835); Walk., Ins. Brit., II. 130. 34. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 610. *[Spilogaster]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 181. *[Spilogaster]* (1887) et Descr. List Brit. Anth., I. 21. 11. *[Spilogaster]* (1897).
depuncta Fall. *var. β* = **punctiventris** Zett.
depuncta Rond. (*nec* Fall.), Atti Soc. Milano, IX. 114. 5. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 80. 8. *[Spilogaster]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XVII. 64. 24. *[Quadrula]* (1899). Europa centr. et mer.
? fulvicornis R.-D., Myod., 496. 1. ♀ *[Mydina]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 295. 6. ♀ *[Spilogaster]* (1835).
depuncta Zett. (*nec* Fall.) p. p. = **anceps** Zett.
deserta Zett., Dipt. Scand., IV. 1682. 50. ♂ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.
detracta Walk., Ins. Brit., II. 122. 10. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.
detrita Zett., Dipt. Scand., IV. 1700. 73. ♀ *[Anthomyia]* (1845). Suecia.
dexiaeformis Mik. = **montana** Rond.
didyma Meig., S. B., VII. 315. 27. ♂ *[Hylemyia]* (1838); Stein, Entom. Nachr., XXVI. 152. (1900). Germania.
dispar R.-D. = **quadrum** Fabr.
dispar Schin. (*nec* Fall.) = **nivalis** Rond.
dispar Walk. (*nec* Fall.) = **duplicata** Meig.
doubleti Pand., Revue Entom. France, XVII. 69. 7. ♂ *[Aricia]* (1898). Gallia.

duplaris Stein (*nec* Zett.) = **atripes** Meade.

duplaris Zett., Dipt. Scand., IV. 1411. 24. *[Tricia]* (1845) et XIV. 6203. 24. *[Tricia]* (1860); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 63. *[Spilogaster]* (1881), II. sér. IV. 219. ♂ *[Spilogaster]* (1893) et Deser. List Brit. Anth., I. 20. 5. *[Spilogaster]* (1897). — Europa centr. et sept.

duplicata Meig., S. B., V. 92. 17. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 296. 9. *[Spilogaster]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 667. 26. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1410. 23. *[Tricia]* (1845) et XIV. 6202. 23. *[Tricia]* (1860); Schin., F. A., I. 607. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 117. 13. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 101. 34. *[Spilogaster]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 63. *[Spilogaster]* (1881); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 221. *[Spilogaster]* (1893); Stein, Entom. Nachr., XV. 119. 3. *[Spilogaster]* (1889); Meade, Deser. List Brit. Anth., I. 19. 4. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 55. 8. *[Quadrula]* (1898). — Europa, Afr. sept., Ins. Canar., Asia min., Caucasus.

communis Meade (*nec* R.-D.), Entom. Monthly Mag., XVIII. 64. *[Spilogaster]* (1881) et Deser. List Brit. Anth., I. 20. 6. *[Spilogaster]* (1897).

dispar Walk. (*nec* Fall.), Ins. Brit., II. 123. 16. *[Anthomyia]* (1853).

fuliginosa R.-D., Myod., 498. 11. ♂ *[Mydina]* (1830).

?infixa Walk., Ins. Brit., II. 132. 43. ♀ *[Anthomyia]* (1853).

nigripes R.-D., Myod., 498. 9. *[Mydina]* (1830).

?pellucida R.-D., Myod., 500. 15. *[Mydina]* (1830).

quadrum Fall. (*nec* Fabr.), Muse., 80. 99. *[Musca]* (1825).

vernalis R.-D., Myod., 498. 10. ♂ *[Mydina]* (1830).

effecta Walk., Ins. Brit., II. 127. 25. *[Anthomyia]* (1853). — Britannia.

electa Zett. = **urbana** Meig.

euphemioïdea R.-D. = **pertusa** Meig.

exsul Zett. = **protuberans** Zett.

extrema Walk., Ins. Brit., II. 129. 33. *[Anthomyia]* (1853). — Britannia.

facillacea Meig. = **depuncta** Fall.

fixa Walk., Ins. Brit., II. 121. 8. *[Anthomyia]* (1853). — Britannia.

flagripes Rond., Atti Soc. Milano, IX. 114. 4. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 79. 7. *[Spilogaster]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 65. ♂ *[Spilogaster]* (1881) et Deser. List Brit. Anth., I. 21. 12. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 64. 25. *[Quadrula]* (1898). — Europa.

flavescens Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 681. *[Hylemyia]* (1842). — Livonia.

flavogrisea Zett., Dipt. Scand., XIV. 6275. 23—24. ♂♀ *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 46. *[Spilogaster]* (1902). — Europa centr. et sept.

spinicosta Stein (*nec* Zett.), Entom. Nachr., XIV. 371. 65. *[Spilogaster]* (1888).

florea R.-D. = **?urbana** Meig.

?**floricola** R.-D., Myod., 479. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 291. 22. *[Aricia]* (1835). Gallia.

pellucida R.-D., Myod., 479. 2. (1830).

fratercula Zett., Dipt. Scand., IV. 1672. 37. *[Anthomyza]* (1845); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 225. *[Limnophora]* (1893); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 331. (1892) et XIX. 220. 19. *[Spilogaster]* (1893). Europa centr. et sept.

sororia Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 226. ♀ *[Limnophora]* (1893).

spinifemorata Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 426. ♂ *[Spilogaster]* (1889) et Descr. List Brit. Anth., I. 22. 17. *[Spilogaster]* (1897).

var. **ciliaris** Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 225. *[Limnophora]* (1893).

fratercula Meade (*nec* Zett.), Entom. Monthly Mag., XXV. 425. ♂ *[Spilogaster]* (1889). Britannia.

fuliginosa R.-D. = **duplicata** Meig.

fulvicornis R.-D. = ?**depuncta** Rond. (*nec* Fall.)

germana R.-D. = **clara** Meig.

hirticrura Rond. = **pertusa** Meig.

honesta Meig., S. B., V. 123. 71. ♀ *[Anthomyia]* (1826). Patria ?

humeralis Zett., Dipt. Scand., XIV. 6284. 68—69. ♀ *[Anthomyza]* (1860). Europa sept.

humeralis R.-D. = ?**tincta** Zett.

ignobilis Zett., Dipt. Scand., IV. 1647. 13. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Stein, Wien. entom Zeitg., XXI. 48. *[Spilogaster]* (1902). Suecia.

impulsa Walk. = ?**quadrum** Fabr.

impuncta Fall., Muse., 79. 26. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 118. 61. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 691. 133. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1698. 69. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 129. 32. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XIV. 6285. 69. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 611. *[Spilogaster]* (1862); Stein., Entom. Nachr., XIX. 223. 35. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 17. 10. (1897). Europa, Caucasus.

bigattata R.-D., Myod., 488. 5. ♂ *[Aricia]* (1830).

?bisbinotata R.-D., Myod., 489. 7. *[Aricia]* (1830).

claripennis R.-D., Myod., 488. 3. *[Aricia]* (1830).

impunctata R.-D., Myod., 487. 1. ♀ *[Aricia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 293. 31. *[Aricia]* (1835); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 83. 29. *[Aricia]* (1899).

injusta Zett. *var. b.*, Dipt. Scand., XIV. 6272 13—14. ♂ *[Anthomyza]* (1860).

luteipes R.-D., Myod., 488. 4. *[Aricia]* (1830).

?quatuorpunctata R.-D., Myod., 489. 8. *[Aricia]* (1830).

rustica R.-D., Myod., 487. 2. *[Aricia]* (1830).

impuncta Zett. *var. b.* = **binotata** Fall.

impunctata Zett. *[Aricia]* = **impuncta** Fall.

impunctata R.-D., Myod., 496. 3. *[Mydina]* (1830). Gallia.

?inconfessa Walk., Ins. Brit., II. 134. 48. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.

inconspicua Meig., S. B., VII. 322. 71. ♀ *[Hylemyia]* (1838). Bavaria.

incurvata Bouché = **?meditabunda** Fabr.

indistincta Rond., Atti Soc. Milano, IX. 119. 17. *[Spilogaster]* (1860) et Prodr., VI. 83. 12. *[Spilogaster]* (1877). Italia.

infixa Walk. = **?duplicata** Meig.

injusta Zett. = **depuncta** Fall.

injusta Zett. *var. b.* = **impuncta** Fall.

?innoxia Meig., S. B., VII. 322. 58. ♂ *[Hylemyia]* (1838). Germania.

interfusa Pand., Revue Entom. France, XVIII. 100. 11. *[Spilogaster]* (1899). Gallia.

intermedia Vill., Bull. Soc. entom. France, No. 7. 134. *[Spilogaster]* (1899). Gallia.

?inuncta Zett., Ins. Lapp., 672. 48. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1440. 50. ♀ *[Aricia]* (1845). Scandinavia.

?lacteipalpis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3304. 16—17. ♀ *[Anthomyza]* (1849). Scandinavia

lactifica R.-D. = **lucorum** Fall.

lasiophthalma Macq., Suit. à Buff., II. 297. 13. ♂ *[Spilogaster]* (1835); Meig., S. B., VII. 314. 13. ♂ *[Aricia]* (1838); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 101. 13. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., V. 126. 13. ♂ *[Yetodesia]* (1877), Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 325. 3. ♂ *[Aricia]* (1886) et XXII. 450. 3. *[Aricia]* (1888); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 217. *[Aricia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 13. 31. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 101. 12. *[Spilogaster]* (1899). Europa.

lateritia Rond., Atti Soc. Milano, IX. 107. 25. *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 124. 9. *[Yetodesia]* (1877). Italia.

laxifrons Zett., Dipt. Scand., XIV. 6200. 16—17. ♀ *[Aricia]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 33. *[Spilogaster]* (1902). Lapponia.

lenticeps Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 553. 190. ♀ *[Anthomyia]* (1868). China.

?limbinervis Macq. in Lucas, Hist. nat. des anim. art. de l'Algérie, III. 490. 233. *[Hydrophoria]* (1849). Algeria.

limpidipennis R.-D. = **?calceata** Rond.

Linnigii Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 114. *[Anthomyia]* (1834). Livonia.

litorea Meig. (*nec* Fall.) = **protuberans** Zett.

?longicornis Zett., Ins. Lapp., 678. 74. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1572. 187. *[Aricia]* (1845). Scandinavia

longitarsis Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 17. 8. ♂ (1897). Britannia.

lucana Rond. = **pagana** Fabr.

lucorum Fall., Muse., 55. 40. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 85. 4. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 286. 3. *[Aricia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 662. 4. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1391. 4. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 122. Europa, Algeria.

11. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand,, XIV. 6196. 4. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 600. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 98. 4. *[Yctodesia]* (1866) et Prodr., VI. 143. 34. *[Yctodesia]* (1877); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 313. 1. *[Aricia]* (1886) et XXII. 447. 1. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 6. 2. *[Hyctodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 52. 2. *[Quadrula]* (1898); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXII. 273. 1. *[Spilogaster]* (1903).

lactifica R.-D., Myod., 500. 16. *[Mydina]* (1830).

obscuratacformis Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 383. 35. ♂ *[Aricia]* (1888).

pylone Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 928. ♀ *[Anthomyia]* (1849).

solita Walk., Ins. Saund., 354. ♂ *[Anthomyia]* (1856).

var. **soror** R.-D., Myod., 501. 18. *[Mydina]* (1830).

ludibunda R.-D. = **?meditabunda** Fabr.

luteipes R.-D. = **impuncta** Fall.

maculipennis Zett., Dipt. Scand., IV. 1475. 85. *[Aricia]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 37. *[Spilogaster]* (1902); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XX. 37. 12. *[Spilogaster]* (1901). — Europa centr. et sept.

rustica R.-D., Myod., 495. 7. ♀ *[Helina]* (1830).

marmorata Zett., Dipt. Scand., XIV. 6197. 4—5. *[Aricia]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXII. 277. 9. *[Spilogaster]* (1903). — Europa centr. et sept.

marmorata Schnabl (*nec* Zett.) = **multisetosa** Strobl.

meditabunda Fabr., Spec. Ins., II. 444. 46. *[Musca]* (1781) et Mant. Ins., II. 347. 54. *[Musca]* (1787); Rossi, Fauna Etr., II. 308. 1511. *[Musca]* (1790); Fabr., Entom. syst., IV. 322. 43. *[Musca]* (1794); Panz., Fauna germ., 44. 23. *[Musca]* (1797); Fabr., Syst. Antl., 297. 68. *[Musca]* (1805); Fall., Musc., 50. 28. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 79. 49. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 149. 10. *[Curtoneura]* (1833) et Suit. à Buff., II. 275. 2. *[Curtoneura]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 660. 26. *[Musca]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1357. 11. *[Cyrtoneura]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 114. 20. *[Musca]* (1853); Rond., Prodr., V. 219. 1. *[Myospila]* (1862); Schin., F. A., I. 598. *[Myospila]* (1862). — Europa, Africa sept., Ins. Canar., Algeria, Syria.

?incurvata Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 168. 54. *[Musca]* (1834).

?ludibunda R.-D., Myod., 499. 13. *[Mydina]* (1830).

quadrisetosa Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 549. 181. *[Cyrtoneura]* (1868),

memnonipes Zett., Dipt. Scand., XIV. 6280. 45—46. *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 50. *[Spilogaster]* (1902). — Suecia.

menechma Pand., Revue Entom. France, XVII. 56. 9. *[Quadrula]* (1898). — Europa centr.

meracula Pand., Revue Entom. France, XVIII. 114. 33. ♀ *[Spilogaster]* (1899). — Germania.

modesta Meig. p. p. = **depuncta** Zett.

modesta Meig. p. p. = **anceps** Zett.

?mollis R.-D., Myod., 502. 22. ♀ *[Mydina]* (1830). Gallia.

montana Rond., Atti Soc. Milano, IX. 121. 21. ♂ *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 75. 3. ♂ *[Spilogaster]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 89. 41. ♂ *[Aricia]* (1899). Europa mer.

dexiaeformis Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 418. *[Spilogaster]* (1867).

multisetosa Strobl, Mitth. Ver. Steierm., 238. ♂ *[Aricia]* (1897); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXII. 276. 8. *[Spilogaster]* (1903). Europa centr.

marmorata Schnabl (*nec* Zett.), Hor. Soc. entom. Ross., XX. 390. 25. *[Aricia]* (1886) et XXII. 496. 25. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 7. 5. *[Hyetodesia]* (1897).

musca R.-D. = **?urbana** Meig.

nebulosa Stein, Entom. Nachr., XIX. 219. 15. *[Spilogaster]* (1893): Pand., Revue Entom. France, XVII. 69. 6. *[Aricia]* (1898). Europa centr.

nemorana Rond. = **tincta** Zett.

nigricans R.-D., Myod., 497. 5. ♂ *[Mydina]* (1830). Gallia.

nigripennis Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 378. 4. ♂ *[Aricia]* (1888); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXII. 273. *[Spilogaster]* (1903). Europa centr. et sept.

?Sahlbergi Zett., Ins. Lapp., 664. 13. ♂ *[Anthomyza]* (1838).

?obscurata Zett. *var. b.*, Dipt. Scand., 1394. 8. *[Aricia]* (1845).

nigripes R.-D. *[Helina]* = **obscuripes** Zett.

nigripes R.-D. *[Mydina]* = **duplicata** Meig.

?nitens R.-D., Myod., 500. 17. *[Mydina]* (1830). Gallia.

nivalis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 98. 5. ♂ *[Yetodesia]* (1866) et Prodr., VI. 143. 35. ♂ *[Yetodesia]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XVII. 59. 15. *[Quadrula]* (1899); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXII. 274. 4. *[Spilogaster]* (1903). Europa.

dispar Schin. (*nec* Fall.), F. A., I. 600. *[Aricia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 3. ♂ *[Hyetodesia]* (1881); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 354. 13. ♂ *[Aricia]* (1886); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 7. 6. *[Hyetodesia]* (1897).

?nivalis Zett., Ins. Lapp., 663. 8. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1393. 7. *[Aricia]* (1845).

nivalis Zett. = **?nivalis** Rond.

nubianus Big., Ann. Soc. entom. France, sér. 6. V. 288. 6. ♂ *[Spilogaster]* (1885). Nubia.

obscura Macq., Suit. à Buff., II. 302. 20. *[Hydrophoria]* (1835). Gallia.

obscura Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 197. 4. ♂ *[Spilogaster]* (1897); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XX. 43. 29. *[Spilogaster]* (1901). Europa centr.

obscurata Meig., S. B., V. 89. 12. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 664. 12. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1394. 8. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 123. 15. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XIV. 6199. 8. *[Aricia]* (1860); Europa centr. et sept.

Schin., F. A., I. 600. *[Aricia]* (1862); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 345. 10. *[Aricia]* (1886) et XXII. 458. 10. *[Aricia]* (1888); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 215. *[Aricia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 6. 3. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 53. 3. *[Quadrula]* (1898); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXII. 273. 2. *[Spilogaster]* (1903).

charcoviensis Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 391. 37. ♂ *[Aricia]* (1888).

obscurata Zett. *var. b.* = ?**nigripennis** Schnabl.

obscurataeformis Schnabl = **lucorum** Fall.

obscuratidea Pand. = **obscuratoides** Schnabl.

obscuratoides Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 347. 11. ♂ *[Aricia]* (1886) et XXII. 459. 11. ♂ *[Aricia]* (1888); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXII. 274. 3. *[Spilogaster]* (1903). Europa centr.

obscuratidea Pand., Revue Entom. France, XVII. 59. 16. *[Quadrula]* (1898).

obscuripes Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XVIII. 122. 9. *[Limnophora]* (1899). Gallia.

obscuripes Zett., Dipt. Scand., IV. 1678. 45. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Europa.

cothurnata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 116. 8. ♂ *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 95. 26. *[Spilogaster]* (1877); Stein, Entom. Nachr., XIX. 220. 18. *[Spilogaster]* (1893); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 102. 13. ♀ *[Spilogaster]* (1899).

nigripes R.-D., Myod., 494. 5. ♀ *[Helina]* (1830).

obtusipennis Fall., Muse., 57. 46. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 193. 192. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 666. 20. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1425. 35. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVII. 61. 19. *[Quadrula]* (1898); Hendel, Wien. entom. Zeitg., XXI. 144. 19. *[Enoplopteria]* (1902). Europa.

olivacea Zett., Dipt. Scand., IV. 1701. 74. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

orichalcea Zett., Dipt. Scand., VIII. 3285. 97—98. *[Aricia]* (1849); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 39. *[Spilogaster]* (1902). Scandinavia.

subfuscinervis Zett. *var. b.*, Dipt. Scand., IV. 1489. 97. ♀ *[Aricia]* (1845).

orthoneura Macq. = ?**urbana** Meig.

pagana Fabr., Entom. syst., IV. 326. 61. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 288. 23. *[Musca]* (1805); Fall., Muse., 79. 95. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 116. 58. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 290. 21. *[Aricia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 691. 132. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1696. 68. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 128. 28. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 611. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 120. 19. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 82. 11. *[Spilogaster]* (1877); Stein, Entom. Nachr., XIX. 223. 32. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 16. 5. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 86. 36. *[Aricia]* (1899). Europa.

lucana Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 323. 24. ♀ *[Spilogaster]* (1870).
scutellaris R.-D., Myod., 480. 5. ♀ (1830).

palposa Czerny, Wien. entom. Zeitg., XX. 43. 33. ♂ *[Spilogaster]* (1901). — Austria.

paradoxalis Stein, Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 102. 144. *[Spilogaster]* (1903). — Aegyptus.

pardalina Rond. = **ciliatocosta** Zett.

pellucida R.-D. = **floricola** R.-D.

pellucida R.-D. *[Mydina]* = **?duplicata** Meig.

pendula Pand., Revue Entom. France, XVII. 57. 12. ♂ *[Quadrula]* (1898). — Gallia.

?perexigua Pand., Revue Entom. France, XVIII. 88. 40. ♀ *[Aricia]* (1899). — Gallia.

pertusa Meig., S. B., V. 119. 64. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 294. 3. ♂ *[Spilogaster]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1671. 36. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 623. *[Limnophora]* (1862); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 331. (1892); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 22. 15. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 62. 23. *[Quadrula]* (1898). — Europa.

cephemioïdea R.-D., Myod., 493. 1. ♂ *[Helina]* (1830).
hirticrura Rond., Atti Soc. Milano, IX. 113. 3. ♂ *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 78. 6. *[Spilogaster]* (1877).
trigonomaculata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♂ *[Anthomyia]* (1840).

pollinosa Stein, Entom. Nachr., XXVI. 308. 4. *[Spilogaster]* (1900). — Croatia.

propinqua Storm = **van der Wulpii** Schnabl.

prospinosa Pand., Revue Entom. France, XVII. 56. 10. *[Quadrula]* (1898). — Gallia.

protuberans Zett., Dipt. Scand., IV. 1675. 41. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 624. *[Limnophora]* (1862); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 22. 16. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 57. 1. *[Quadrula]* (1898). — Europa centr. et sept.

albifrons Strobl (*nec* Rond.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 226. *[Limnophora]* (1893).
consimilis Zett (*nec* Fall.), Ins. Lapp., 690. 129. ♀ *[Anthomyza]* (1838).
exsul Zett., Dipt. Scand., IV. 1716. 93. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 73. *[Caricea]* (1887); Stein, Entom. Nachr., XIX. 221. 20. ♂ *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 71. 2. *[Caricea]* (1897).
litorea Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 90. 13. *[Anthomyia]* (1826).
?quatuorpunctata Am Stein, Jahresber. Ver. Graubünden, V. 98. ♀ *[Anthomyia]* (1860).

pubescens Stein, Entom. Nachr., XIX. 222. 29. *[Spilogaster]* (1893). — Europa centr.
?claripennis R.-D., Myod., 494. 4. ♂ *[Helina]* (1830).

pubicheta Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 317. 7. *[Aspilia]* (1870) et Prodr., VI. 91. 21. *[Spilogaster]* (1877). Italia.

pubiseta Zett. = ?**separata** Meig.

punctata R.-D. = **uliginosa** Fall.

punctiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1710. 87. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 82. 28. *[Aricia]* (1899). Europa centr. et sept.

depuncta Fall. *var. β*, Muse., 80. 98. p. p. *[Musca]* (1825).

pylone Walk. = **lucorum** Fall.

quadrimaculata Fall., Muse., 63. 61. ♂ *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 92. 16. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 670. 39. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1477. 87. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 622. *[Limnophora]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 118. 14. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 97. 29. *[Spilogaster]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 63. *[Spilogaster]* (1881); Stein, Entom. Nachr., XIX. 217. 10. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 19. 2. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 58. 13. *[Quadrula]* (1898). Europa.

?*cornuta* Fabr., Syst. Antl., 298. 71. *[Musca]* (1805).

quadrinotata Meig., S. B., V. 113. 53. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 289. 13. ♂ *[Aricia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1694. 66. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 603. *[Aricia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 102. 14. *[Yetodesia]* (1866); Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 322. 2. *[Aricia]* (1886) et XXII. 449. 2. *[Aricia]* (1888); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 11. 23. *[Hyetodesia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 64. 28. *[Quadrula]* (1898); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXII. 275. 7. *[Spilogaster]* (1903). Europa.

quatuornotata Rond., Prodr., VI. 127. 14. *[Yetodesia]* (1877).

quadripunctata Brullé, Expéd. scient. d. Morée, III. 315. 691. *[Anthomyia]* (1832). Graecia.

quadriseiosa Thoms. = **meditabunda** Fabr.

quadrum Fabr., Syst. Antl., 297. 67. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., V. 93. 18. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 295. 7. *[Spilogaster]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 689. 121. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1661. 27. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 130. 36. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XIV. 6277. 27. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 607. *[Spilogaster]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 64. *[Spilogaster]* (1881); Stein, Entom. Nachr., XV. 118. 2. *[Spilogaster]* (1889); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 221. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Desc. List Brit. Anth., I. 21. 9. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 54. 6. *[Quadrula]* (1898). Europa, Asia sept., Africa sept.

aequalis Meig., S. B., V. 99. 28. ♀ *[Anthomyia]* (1826).

caesia Bezzi (*nec* Macq.), Bull. Soc. entom. Ital., XXIII. 58. 153. *[Spilogaster]* (1891).

dispar R.-D., Myod., 497. 4. *[Mydina]* (1830).
impulsa Walk., Ins. Brit., II. 130. 37. *[Anthomyia]* (1853).
separata Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 611. *[Spilogaster]* (1862).
subpuncta Fall., Musc., 80. 97. *[Musca]* (1825).

quadrum Fall. (*nec* Fabr.) = **duplicata** Meig.
quatuornotata Rond. = **quadrinotata** Meig.
quatuorpunctata Am Stein = **?protuberans** Zett.
quatuorpunctata R.-D. = **?impuncta** Fall.
quinquemaculata Macq. = **clara** Meig.
rapida R.-D. = **?tincta** Zett.

repulsa Walk., Ins. Brit., II. 131. 38. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.

?rufifrons Big., Ann. Soc. entom. France, sér. 6. V. 270. 1. ♀ *[Limnophora]* (1885). Gallia.

rufinervis Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 554. ♂ *[Spilogaster]* (1889). JugumStelvianum.

rupestris Rond., Atti Soc. Milano, IX. 89. 4. ♀ p. p. *[Aspilia]* (1866) et Prodr., VI. 89. 19. ♀ *[Spilogaster]* (1877). Italia.

rupestris Rond. p. p. = **tirolensis** Rond.
rustica R.-D. *[Aricia]* = **impuncta** Fall.
rustica R.-D. *[Helina]* = **maculipennis** Zett.
Sahlbergi Zett. = **?nigripennis** Schnabl.
scutellaris R.-D. = **pagana** Fabr.

separata Meig., S. B., V. 119. 62. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3318. 88–89. *[Anthomyza]* (1849) et XIV. 6287. 88—89. *[Anthomyza]* (1860); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 28. (1881) et XXV. 424. (1889); Stein, Entom. Nachr., XIX. 224. 36. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 17. 11. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 100. 10. *[Spilogaster]* (1899). Europa centr. et sept.
daicles Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 959. *[Anthomyia]* (1849).
?pubiseta Zett., Dipt. Scand., IV. 1711. 88. ♂ *[Anthomyza]* (1845).

separata Schin. (*nec* Meig.) = **quadrum** Fabr.

setigera Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 407. ♂ *[Caricea]* (1887). Teriolis.

solita Walk. = **lucorum** Fall.
sordidiventris Zett. = **?allotalla** Meig.
soroia Strobl (*nec* Zett.) = **fratercula** Zett.

sororia Zett., Dipt. Scand., IV. 1673. 39. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 55. *[Spilogaster]* (1902). Europa centr. et sept.

spinicosta Stein (*nec* Zett.) = **flavogrisea** Zett.

spinicosta Zett., Dipt. Scand., IV. 1641. 6. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 53. *[Spilogaster]* (1902). Lapponia.
congenulata Zett., Dipt. Scand., XIV. 6266. 8—9. *[Anthomyza]* (1860).

spinifemorata Meade = **fratercula** Zett.

?strenua Meig., S. B., V. 120. 65. ♀ *[Anthomyia]* (1826). Germania.
subfuscinervis Zett. *var. b.* = **orichalcea** Zett.
subpuncta Fall. = **quadrum** Fabr.
subpuncta Fall. *var. β* = **anceps** Zett.
?subsecuta Walk., Ins. Brit., II. 133. 46. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.
?subtesselata Zett., Dipt. Scand., IV. 1648. 14. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.
supera Walk., Ins. Brit., II. 131. 40. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.
sylvana Rond., Bull. Soc. entom. ital., II. 322. 23. ♂ *[Aspilia]* (1870). Italia.
tetrastigma Meig. = **depuncta** Fall.
tigrina Meig. (*nec* Fabr.) = **ciliatocosta** Zett.
tincta Zett., Dipt. Scand., IV. 1644. 9. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 611. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Prodr., VI. 81. 9. ♂ *[Spilogaster]* (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 223. *[Spilogaster]* (1893); Stein, Entom. Nachr., XIX. 223. 31. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 16. 6. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 87. 37. *[Aricia]* (1899). Europa.
?humeralis R.-D., Myod., 481. 6. (1830).
nemorana Rond., Bull. Soc. entom. Ital., 323. 25. ♀ *[Spilogaster]* (1870) et Prodr., VI. 82. 10. ♀ *[Spilogaster]* (1877).
?rapida R.-D., Myod., 480. 4. ♀ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 291. 23. ♀ *[Aricia]* (1835).
tirolensis Rond., Prodr., VI. 90. 20. ♀ *[Spilogaster]* (1877). Europa mer.
rupestris Rond., Atti Soc. Milano, IX. 89. 4. ♀ p. p. *[Aspilia]* (1866).
trigonomaculata v. Ros. = **pertusa** Meig.
uliginosa Fall., Musc., 81. 100. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 121. 67. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 294. 1. *[Spilogaster]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1745. 128. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 125. 21. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XIV. 6295. 128. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 609. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 112. 1. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 77. 5. *[Spilogaster]* (1877); Stein, Entom. Nachr., XIX. 223. 33. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 20. 8a *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 62. 22. *[Quadrula]* (1898). Europa, Africa sept.
punctata R.-D., Myod., 492. 9. *[Rohrella]* (1830).
var. **almeriensis** Strobl, Mem. R. Soc. Esp., III. 347. 770. *[Spilogaster]* (1905). Hispania.
var. **flavicoxa** Zett., Dipt. Scand., XIV. 6277. 28—29. ♀ *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 46. (1902). Gottlandia.
urbana Meig., S. B., V. 118. 60. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 292. 27. *[Aricia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1651. 17. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 128. 29. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 612. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 120. 90. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 86. 15. *[Spilogaster]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. Europa.

28. (1881); v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom., XXVI. 116. *[Spilogaster]* (1883); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 16. 7. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 87. 38. *[Aricia]* (1899).

angelicae Fall. (*nec* Scop.), Muse., 78. 94. p. p. *[Musca]* (1825); Zett., Ins. Lapp., 688. 120. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1643. 8. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 128. 30. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 612. *[Spilogaster]* (1862).

electa Zett., Dipt. Scand., XIV. 6271. 12—13. ♀ *[Anthomyza]* (1860); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 222. *[Spilogaster]* (1893).

? florea R.-D., Myod., 477. 2. ♀ *[Fellaea]* (1830).

? musca R.-D., Myod., 481. 7. (1830).

? orthoneura Macq., Suit. à Buff., II. 292. 28. *[Aricia]* (1835).

ustipennis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 121. 22. ♀ *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 74. 1. ♀ *[Spilogaster]* (1877). Italia.

van der Wulpii Schnabl, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 387. 36. ♂ *[Aricia]* (1886) et XXII. 482. 36. *[Aricia]* (1888); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 215. *[Aricia]* (1893); Pand., Revue Entom. France, XVII. 53. 4. *[Quadrula]* (1898); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXII. 275. 6. *[Spilogaster]* (1903). Europa centr. et sept.

propinqua Storm, Norske Selsk. Skr., 239. ♂ *[Aricia]* (1895).

venosa Rond., Prodr., VI. 98. 30. ♂ *[Spilogaster]* (1877). Italia.

vernalis R.-D. = **duplicata** Meig.

vicina Czerny, Wien. entom. Zeitg., XIX. 181. 2. ♂ *[Spilogaster]* (1900). Austria.

vilis Zett., Dipt. Scand., IV. 1669. 34. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

villositarsis Pand., Revue Entom. France, XVII. 58. 14. ♂ *[Quadrula]* (1898). Gallia.

vittifera Zett., Dipt. Scand., IV. 1700. 72. ♂ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

vomiturationis R.-D., Bull. Ann. Soc. entom. France, II. 7. XVIII. ♀ (1849). Gallia.

Wilhelmi Schnabl (*nom. mut. pro Zetterstedtii*), Hor. Soc. entom. Ross., XX. 350. 12. *[Aricia]* (1886). Suecia.

Zetterstedti Bidenk., Entom. Tidskr., XIII. 245. 5. ♂ *[Limnophora]* (1892). Scandinavia.

Hydrotaea

R.-D., Essai sur les Myod., 509. XIV. (1830).

Onodontha R.-D., Prodr., I. 94. 2. p. p. (1856).

albipuncta Zett., Dipt. Scand., IV. 1581. 195. *[Aricia]* (1845); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 315. 11. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 9. 9. (1906). Europa centr. et sept.

fasciculata Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 125. ♂ (1881) et Descr. List Brit. Anth., I. 27. 13. ♂ (1897).

amoena Lw. = **tuberculata** Rond.

angulata Stein = **pellucens** Portsch.

armipes Fall., Musc., 75. 86. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 138. 98. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 305. 8. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1434. 44. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 616. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 80. 5. (1866) et Prodr., VI. 23. 5. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 124. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 236. ♂ (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 27. 12. (1897); Pand., Revue entom. France, XVIII. 170. 8. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 314. 10. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 8. 8. (1906). Europa, Syria.

floccosa Macq., Suit. à Buff., II. 307. 17. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 325. 19. ♂ (1838).

atrata R.-D. = **velutina** R.-D.

Bezzii Stein, Entom. Nachr., XXV. 24. 6. (1899); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 164. 1. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 304. 4. (1903). Europa centr. et mer.

?hirticeps Fall., Musc., 67. 69. ♀ *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 197. 200. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 679. 77. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1524. 135. ♀ *[Aricia]* (1845).

hideus Meig. = **irritans** Fall.

bimaculata Meig. = **ciliata** Fabr.

bispinosa Pand. (*nec* Zett.) = **tuberculata** Rond.

bispinosa Zett., Dipt. Scand., IV. 1428. 38. ♂ *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 615. ♂ (1862); Lundb., Vid. Medd., 309. 108. (1898); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 311. 8. (1903). Europa centr. et sept.

blanda Meig. = **palaestrica** Meig.

borussica Stein, Entom. Nachr., XXV. 23. 5. ♂ (1899); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 174. 16. ♂ (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 334. 23. ♂ (1893). Europa centr

curvipes Portsch. (*nec* Fall.), Hor. Soc. entom. Ross., XV. 158. 4. ♂ (1880).

brevipennis Lw. = **velutina** R.-D.

brunnipennis Macq. = **dentipes** Fabr.

ciliata Fabr., Entom. syst., IV. 333. 87. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 305. 109. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., V. 159. 134. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 306. 15. (1835); Walk., Ins. Brit., II. 140. 66. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 614. (1862); Curt., Brit. Entom., Ed. II. 768. (1862); Rond., Prodr., VI. 29. 2. *[Onodontha]* (1877); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 24. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 175. 18. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 299. 1. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. 243. 1. (1905). Europa.

bimaculata Meig., S. B., V. 160. 135. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 307. 16. ♀ (1835).

spinipes Fall., Musc., 61. 55. *[Musca]* (1823); Zett., Ins. Lapp., 672. 49. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1484. 93. *[Aricia]* (1845).

cinerea R.-D., Myod., 511. 7. ♂ (1830); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 323. 16. ♂ (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 73. 14. (1906). Europa centr. et mer.

trimaculata Pand., Revue Entom. France, XVIII. 171. (1899).

claripennis R.-D., Myod., 510. 4. ♂ (1830). Gallia.

cunctans Walk. (*nec* Meig.) = **occulta** Meig.

curvipes Fall., Muse., 90. 124. ♂ *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 136. 95. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 305. 7. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1433. 42. ♂ *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 616. ♂ (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 81. 7. (1866) et Prodr., VI. 25. 7. (1877); Stein, Entom. Nachr., XXV. 23. 3. ♂ (1899); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 173. 14. ♂ (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 331. 21. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 75. 16. (1906). Europa.

meridionalis Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 3. ♂ (1882).

curvipes Portsch. (*nec* Fall.) = **borussica** Stein.

cyrtoneurina Zett., Dipt. Scand., IV. 1486. 94. ♂ *[Aricia]* (1845); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 83. 3. ♂ *[Onodontha]* (1866) et Prodr., VI. 29. 3. *[Onodontha]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 123. (1881); Corti, Bull. Soc. entom. Ital., XXV. 37. 27. *[Onodontha]* (1893); Meade, Deser. List Brit. Anth., I. 25. 3. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 166. 2. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 302. 3. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. 244. 3. (1905). Europa.

silvicola Lw., Zeitschr. Naturw., VIII. 106. (1857); Schin., F. A., I. 615. ♂ (1862); Lw., Europ. Dipt., III. 241. 155. ♂ (1873).

dentimana Meig. = **irritans** Fall.

dentipes Fabr., Syst. Antl., 303. 95. *[Musca]* (1805); Fall., Muse., 60. 54. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 144. 105. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 303. 1. (1835); Zett., Ins. Lapp., 667. 27. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1426. 36. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 615. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 78. 1. (1866) et Prodr., VI. 21. 1. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 124. (1881) et Deser. List Brit. Anth., I. 25. 4. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 167. 4. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 306. 5. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. 244. 4. (1905). Europa.

brunnipennis Macq., Suit. à Buff., II. 304. 6. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 325. 17. ♂ (1838).

? flavifacies R.-D., Myod., 511. 6. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 304. 4. (1835).

monacantha R.-D., Myod., 509. 1. (1830).

obscuripennis Macq., Suit. à Buff., II. 304. 5. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 325. 16. ♂ (1838).

var. **anxia** Zett., Ins. Lapp., 668. 29. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

eximia Stein = **similis** Meade.
fasciculata Meade = **albipuncta** Zett.
flavifacies R.-D. = **?dentipes** Fabr.
floccosa Macq. = **armipes** Fall.
?floralis R.-D., Myod., 514. 17. ♀ (1830). Gallia.
gagatea R.-D. = **velutina** R.-D.
glabricula Fall., Musc., 75. 87. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 155. 126. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 305. 11. (1835); Zett., Ins. Lapp., 687. 117. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1435. 45. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6209. 45. *[Aricia]* (1860); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 335. 24. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 75. 17. (1906). Europa centr. et sept.
glabricula Meade (*nec* Fall.) = **parva** Meade.
glabricula Zett. (*nec* Fall.) *var. c.* = **occulta** Meig.
gracilis R.-D. = **palpalis** R.-D.
hirticeps Fall. = **?Bezzii** Stein.
impexa Lw. = **militaris** Meig.
incompta Meig., S. B., V. 138. 97. ♂ *[Anthomyia]* (1826). Patria ?
?inermis R.-D., Myod., 510. 3. (1830). Gallia.
irritans Fall., Musc., 62. 58. *[Musca]* (1823); Zett., Ins. Lapp., 668. 30. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1431. 40. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 617. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 80. 6. (1866) et Prodr., VI. 24. 6. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 124. (1881), Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 236. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 26. 7. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 172. 12. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 327. 19. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 74. 15. (1906). Europa. Caucasus.
  bidens Meig., S. B., V. 135. 92. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 306. 14. (1835).
  dentimana Meig., S. B., V. 109. 44. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 617. (1862).
irritans Meig. (*nec* Fall.) = **Pandellei** Stein.
meridionalis Portsch. = **curvipes** Fall.
meteorica L., Fauna Suec., Ed. II. 455. 1849. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., Ed. XII. II. 993. 88. *[Musca]* (1767); Fabr., Syst. Entom., 780. 36. *[Musca]* (1775) et Spec. Ins., II. 445. 49. *[Musca]* (1781); Schrank, Enum. Ins. Austr., 464. 943. *[Musca]* (1781); Fabr., Mantissa Ins., II. 347. 58. *[Musca]* (1787), Entom. syst., IV. 333. 88. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 306. 110. *[Musca]* (1805); Fall., Musc., 64. 63. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 137. 96. ♂ *[Anthomyia]* (1826); R.-D., Myod., 513. 11. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 306. 12. (1835); Zett., Ins. Lapp., 668. 32. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1429. 39. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 616. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 79. 3. (1866) et Prodr., VI. 22. 3. (1877); Taschenberg, Pract. Insectenkde, 118. 47. *[Anthomyia]* (1880); Meade, Entom. Monthly Europa, Asia sept.

Mag., XVIII. 124. (1881); Stein, Wien. entom. Zeitg., IX. 129. ♂♀ (1890); Meade, Deser. List Brit. Anth., I. 27. 10. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 171. 11. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 321. 15. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 72. 13. (1906).

raccarum Deg., Ins., VI. 85. 14. *[Musca]* (1776).

militaris Meig., S. B., V. 136. 94. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 304. 2. ♂ (1835); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 168. 6. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 316. 12. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 10. 10. (1906). Europa.

impexa Lw., Europ. Dipt., III. 243. 156. (1873); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 251. (1887) et Deser. List Brit. Anth., I. 26. 9. (1897).

velutina Strobl (*nec* R.-D.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 236. (1893).

monacantha R.-D. = **dentipes** Fabr.

nebulosa R.-D., Myod., 510. 2. ♂ (1830), Macq., Suit. à Buff., II. 304. 3. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 324. 14. ♀ (1838). Gallia.

nitida R.-D. = **velutina** R.-D.

nymphaeae R.-D. = ?**Pandellei** Stein.

obscuripennis Macq. = **dentipes** Fabr.

occulta Meig., S. B., V. 133. 90. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 305. 9. ♂ (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1486. 95. *[Fricia]* (1845) et XIV. 6224. 95. *[Fricia]* (1860); Schin., F. A., I. 614. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XLIII. 235. (1893); Meade, Deser. List Brit. Anth., I. 25. 2. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 170. 9. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 300. 2. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. 243. 2. (1905). Europa, Ins. Canar.

cunctans Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., II. 133. 45. *[Anthomyza]* (1853).

glabricula Zett. (*nec* Fall.) *var. c.*, Ins. Lapp., 687. 117. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

palaestrica Meig., S. B., V. 135. 93. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1428. 37. ♂ *[Fricia]* (1845) et VIII. 3279. 37. ♂ *[Fricia]* (1849); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 124. ♂ (1881); Stein, Wien. entom. Zeitg., VII. 292. 3. ♀ (1888); Mik, Wien. entom. Zeitg., VIII. 233. 72. (1889); Meun., Bull. Soc. entom. France, 62. XXVIII. ♀ (1893); Meade, Deser. List Brit. Anth., I. 25. 6. ♂ (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 167. 3. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 309. 7. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. 245. 6. (1905). Europa centr. et sept.

blanda Meig., S. B., V. 142. 103. ♂ *[Anthomyia]* (1826).

Rondanii Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 125. ♂ (1887) et Deser. List Brit. Anth., I. 26. 8. ♂ (1897).

?**palpalis** R.-D., Myod., 512. 10. ♀ (1830). — Gallia.
gracilis R.-D., Myod., 513. 12. ♀ (1830).

Pandellei Stein, Entom. Nachr., XXV. 23. 2. ♂ (1899) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 325. 18. (1903). — Europa centr. et sept., Creta.
irritans Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 134. 91. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 306. 13. ♂ (1835).
?nymphaeae R.-D., Myod., 511. 5. ♂ (1830).
scambus Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XVIII. 174. 17. (1899).

parva Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 448. ♂ (1889); Strobl, Tief's dipt. Nachl., 49. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 336. 25. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 76. 18. (1906). — Europa centr. et sept.
glabricula Meade (*nec* Fall.), Descr. List Brit. Anth., I. 27. 14. ♂ (1897).

pellucens Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XV. 158. 5. ♂ (1880); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 332. 12. ♂ (1903). — Europa centr. et mer.
angulata Stein, Entom. Nachr., XXV. 23. 4. ♂ (1899), Pand., Revue Entom. France, XVIII. 174. 15. (1899).

penicillata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 82. 1. *[Onodontha]* (1866) et Prodr., VI. 28. 1. *[Onodontha]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 173. 13. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 329. 20. (1903). — Europa centr. et mer.

pilipes Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 312. 9. ♂ (1903); Grimshaw, Ann. Scott. Nat. Hist., 158. (1904) et Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. 246. 7. (1905). — Britannia, Lapponia, Germania.

?**riparia** R.-D., Myod., 512. 8. ♀ (1830). — Gallia.

Rondanii Meade = **palaestrica** Meig.

scambus Pand. (*nec* Zett.) = **Pandellei** Stein.

scambus Zett., Ins. Lapp., 668. 31. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1433. 43. ♂ *[Aricia]* (1845); Stein, Entom. Nachr., XXV. 22. 1. ♂ (1899) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 324. 17. (1903). — Scandinavia.

silvicola Lw. = **cyrtoneurina** Zett.

similis Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 250. ♂ (1887) et Descr. List Brit. Anth., I. 25. 5. ♂ (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 167. 5. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 308. 6. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. 245. 5. (1905). — Europa centr. et sept.
eximia Stein, Wien. entom. Zeitg., VII. 289. 1. ♂ (1888).

spinipes Fall. = **ciliata** Fabr.

trimucronata Pand. = **cinerea** R.-D.

tuberculata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 79. 4. ♂ (1866) et Prodr., VI. 23. 4. ♂ (1877); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 318. 13. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 11. 11. (1906). — Europa centr. et mer.
amoena Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 48. 55. (1873).

bispinosa Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XVIII. 169. 7. ♂ (1899).

vaccarum Deg. = **meteorica** L.

velutina R.-D., Myod., 513. 13. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 305. 10. (1835); Meig., S. B., VII. 325. 18. ♂ (1838); Zett., Dipt. Scand., IV. 1432. 41. ♂ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6209. 41. ♂ *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 617. ♂ (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 79. 2. (1866) et Prodr., VI. 22. 2. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., ser. 2. IV. 221. (1893) et Descr. List Brit. Anth., I. 27. 11. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 170. 10. (1899); Stein, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 320. 14. (1903); Grimshaw, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVII. 72. 12. (1906). Europa.

atrata R.-D., Myod., 514. 16. ♀ (1830).

brevipennis Lw., Zeitschr. Naturw., VIII. 107. (1857) et Europ. Dipt., III. 240. 154. (1873); Schin., F. A., I. 616. (1862).

gagatea R.-D., Myod., 514. 14. ♂ (1830).

nitida R.-D., Myod., 514. 15. ♂ (1830).

velutina Strobl (*nec* R.-D.) = **militaris** Meig.

Ophyra

R.-D., Essai sur les Myod., 516. XVI. (1830).

aenescens Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 435. 29. *[Anthomyia]* (1830). Europa centr.

? viridescens R.-D., Myod., 517. 4. (1830).

anthrax Meig., S. B., V. 161. 137. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 308. 2. (1835); Schin., F. A., I. 620. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 85. 2. *[Ophira]* (1866) et Prodr., VI. 36. 2. *[Ophira]* (1877); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 28. 2. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 177. 21. *[Hydrotaea]* (1899). Europa centr. et mer., Africa sept., Ins. Canar.

rutilans R.-D., Myod., 516. 3. ♀ (1830).

gracilis Wied. = **nigra** Wied.

grönlandica Lundb., Vid. Medd., 281. 116. (1900). Grönlandia.

leucostoma Wied., Zool. Mag., I. 1. 82. 31. *[Anthomyia]* (1817); Fall., Muse., 61. 56. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 160. 136. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 308. 1. (1835); Zett., Ins. Lapp., 667. 28. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1436. 46. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 620. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 84. 1. *[Ophira]* (1866) et Prodr., VI. 35. 1. *[Ophira]* (1877); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 28. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 176. 19. *[Hydrotaea]* (1899). Europa, Caucasus, Ins. Canar., Syria, Tunesia.

nitida R.-D., Myod., 516. 1. (1830).

opalia Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 956. *[Anthomyia]* (1849).

pubescens R.-D., Myod., 516. 2. (1830).

minima Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 317. 3. *[Ophira]* (1870) et Prodr., VI. 36. 3. *[Ophira]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 176. 20. *[Hydrotaea]* (1899). Europa centr. et mer.

nigra Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 432. 22. *[Anthomyia]* (1830). China.
gracilis Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 432. 23. *[Anthomyia]* (1830).
nitida R.-D. = **leucostoma** Wied.
opalia Walk. = **leucostoma** Wied.
pubescens R.-D. = **leucostoma** Wied.
rutilans R.-D. = **anthrax** Meig.
spoliata Zett., Dipt. Scand., VIII. 3280. 46—47. ♂ *[Aricia]* (1849). Suecia.
viridescens R.-D. = **?aenescens** Wied.

Fannia

R.-D., Essai sur les Myod., 567. IX. (1830).

Aminta R.-D., Myod., 569. XI. p. p. (1830).
Homalomyia Bouché, Naturgesch. d. Ins., 89. (1834).
Philinta R.-D, Myod., 568. X. p. p. (1830).

aera Walk. = **manicata** Meig.
aerea Meig., S. B., V. 157. 131. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1605. 220. p. p. *[Aricia]* (1845); Stein, Berl. entom. Zeitschr., XL. 70. 20. *[Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 195. 29. *[Homalomyia]* (1899). Europa.
aërea Zett., Ins. Lapp., 686. 109. ♂ p. p. *[Anthomyza]* (1838).
aeria Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 63. 10. ♂ *[Homalomyia]* (1897).
carbonaria Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 324. 14. ♂ *[Homalomyia]* (1870) et Prodr., VI. 53. 8. ♂ *[Homalomyia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 205. *[Homalomyia]* (1882).
Rondanii Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 241. ♂ *[Homalomyia]* (1893).
aerea Zett. p. p. = **parva** Stein.
aërea Zett. p. p. = **aerea** Meig.
aeria Meade = **aerea** Meig.
albinervis Zett. = **lugubrina** Zett.
aprica Hal. = **hamata** Macq.
aricina Schin. = **?hamata** Macq.
armata Meig., S. B., V. 139. 99. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 334. 3. ♂ *[Anthomyza]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1563. 177. ♂ *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 655. *[Homalomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 129. 6. ♂ *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 56. 21. *[Homalomyia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 203. *[Homalomyia]* (1882); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 66. 19. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 63. 9. *[Homalomyia]* (1897); Europa.

Pand., Revue Entom. France, XVIII. 188. 14. *[Homalomyia]* (1899).

marginata Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 565. ♂ *[Homalomyia]* (1889).

pseudoarmata Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 239. ♂ *[Homalomyia]* (1893).

armata Strobl (*nec* Meig.) = **coracina** Lw.

armillata Zett. = **manicata** Meig.

atra Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 125. 40. ♂ *[Homalomyia]* (1895). Europa centr.

atrimana v. Ros. = **hamata** Macq.

barbata Stein, Wien. entom. Zeitg., XI. 73. 2. *[Homalomyia]* (1892) et Berlin. entom. Zeitschr., XL. 59. 17. *[Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 180. 4. *[Homalomyia]* (1899). Europa centr.

pseudoarmata Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 239. ♀ *[Homalomyia]* (1893).

boletina v. Ros. = **monilis** Hal.

bosnica Strobl = **incisurata** Zett. × **scalaris** Faber.

Braueri Pok. p. p. = **leucosticta** Meig.

brevis Rond. = **leucosticta** Meig.

brunnipennis R.-D. = ?**mutica** Zett.

canicularis L., Fauna Suec., Ed. II. 454. 1841. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., Ed. XII. II. 992. 80. *[Musca]* (1767); Faber, Syst. Entom., 779. 27. *[Musca]* (1775) et Spec. Ins., II. 443. 36. *[Musca]* (1781); Schrank, Enum. Ins. Austr., 462. 938. *[Musca]* (1781); Faber, Mantissa Ins., II. 346. 46. *[Musca]* (1787), Entom. syst., IV. 329. 70. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 303. 97. *[Musca]* (1805); Fall., Muse., 69. 72. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 143. 104. *[Anthomyia]* (1826); R.-D., Myod., 568. 1. *[Phil inta]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 334. 5. *[Anthomyia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 681. 86. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1573. 188. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 126. 53. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 654. *[Homalomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 132. 12. *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 48. 2. *[Homalomyia]* (1877); Taschenberg, Pract. Insectenkde, 133. 57. *[Anthomyia]* (1880); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 202. *[Homalomyia]* (1882); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 55. 15. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 63. 8. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 189. 17. *[Homalomyia]* (1899). Europa, Asia sept., Afr. sept., Ins. Canar., Syria.

constantina Macq., Dipt. exot., II. 3. 170. 1. ♀ *[Anthomyia]* (1843).

?fucivora Kieff., Annal. Soc. entom. France, 67. 102. *[Homalomyia]* (1898).

falcomaculata v. Ros., Württemb. Corrbl., L. 59. ♂ *[Anthomyia]* (1840).

introducta Walk., Ins. Saund., 361. ♀ *[Anthomyia]* (1856).

isura Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 952. ♀ *[Anthomyia]* (1849).
mexicana Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 284. 3. ♂ *[Homalomyia]* (1885).
minor domestica Deg., Ins., VI. 26. 5. *[Musca]* (1776).
muscoides Walk., Entom., V. 344. 80. ♂ *[Anthomyia]* (1871).
pallipes R.-D., Myod., 569. 2. *[Philinta]* (1830).
? tuberosa Curt., Farm. Ins., 463. 26. *[Anthomyia]* (1860).

carbonaria Meig., S. B., V. 154. 124. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 308. 3. *[Ophyra]* (1835); Zett., Dipt. Scand., XIV. 6249. 175—177. ♀ *[Aricia]* (1860); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 179. 1. *[Homalomyia]* (1899). Europa centr. et sept.
corvina Verr., Entom. Monthly Mag., XXVIII. 149. *[Homalomyia]* (1892); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 102. 32. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 65. 19. *[Homalomyia]* (1897).
nigella Meig., S. B., V. 156. 129. ♀ *[Anthomyia]* (1826).
stygia Meig., S. B., V. 155. 127. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 309. 5. ♀ *[Ophyra]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1560. 175. ♀ *[Aricia]* (1845).

carbonaria Rond. = **aerea** Meig.

carbonaria Strobl (*nec* Meig.) = **Stroblii** Stein.

carbonella Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 96. 29. ♂ *[Homalomyia]* (1895). Europa centr.

ciliata Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 44. 10. ♂ *[Homalomyia]* (1895). Europa centr. et mer.
? melania Duf., Annal. Sci. nat., sér. 2. XII. 35. 10. *[Anthomyia]* (1839).

cilierura Rond. = **fuscula** Fall.

constantina Macq. = **canicularis** L.

coracina Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 47. 50. ♂ *[Homalomyia]* (1873); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 80. 24. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 64. 12. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 187. 13. *[Homalomyia]* (1899). Europa centr. et sept.
armata Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 238. *[Homalomyia]* (1893).
spissata Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 203. ♂ *[Homalomyia]* (1882).

corvina Verr. = **carbonaria** Meig.

cothurnata Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 47. 49. ♂ *[Homalomyia]* (1873); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 73. 21. ♂ *[Homalomyia]* (1895). Europa centr.
lugubrina Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 240. *[Homalomyia]* (1893).

difficilis Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 58. 16. *[Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 190. 18. *[Homalomyia]* (1899). Europa centr.

elapsa Walk. = ?**scalaris** Fabr.

fasciculata Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 47. 51. ♂ *[Homalomyia]* (1873); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 54. 14. ♂ *[Homalomyia]* (1895). Hungaria.

floralis R.-D. = **serena** Fall.

floricola Meig. = **fuscula** Fall.

fucivora Kieff. = ?**canicularis** L.

fulvomaculata v. Ros. = **canicularis** L.

fuscimana v. Ros. = **hamata** Macq.

fuscula Fall., Musc., 86. 113. ♂ *[Musca]* (1825); Zett., Dipt. Scand., IV. 1686. 56. ♂ *[Anthomyza]* (1845) et VIII. 3310. 56. *[Anthomyza]* (1849); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 202. ♀ *[Homalomyia]* (1882) et XXIII u. XXIV. 252. *[Homalomyia]* (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 238. *[Homalomyia]* (1893); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 25. 3. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 61. 2. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 185. 10. *[Homalomyia]* (1899). Europa.

ciliicrura Rond., Atti Soc. Milano, IX. 128. 5. *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 56. 12. *[Homalomyia]* (1877).

floricola Meig., S. B., V. 145. 106. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 656. *[Homalomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 205. ♂ *[Homalomyia]* (1882).

obesa Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 47. 52. *[Homalomyia]* (1873).

genualis Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 126. 41. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 67. 24. ♂ *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue entom. France, XVIII. 192. 22. *[Homalomyia]* (1899). Europa centr. et sept.

?macrophthalma Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 90. 79. *[Anthomyia]* (1834).

germana Meig. = **ornata** Meig.

glaucescens Zett., Dipt. Scand., IV. 1586. 199. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6253. 199. *[Aricia]* (1860); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 112. 35. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 66. 21. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 191. 21. *[Homalomyia]* (1899). Europa.

herniosa Rond., Atti Soc. Milano, IX. 130. 8. *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 54. 9. *[Homalomyia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 204. *[Homalomyia]* (1882).

lucidula Zett., Dipt. Scand., XIV. 6248. 175–176. ♂ *[Aricia]* (1860).

?**grisea** R.-D., Myod., 570. 2. ♀ *[Aminta]* (1830). Gallia.

grisea Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 38. 7. *[Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 184. 9. *[Homalomyia]* (1899). Europa centr.

hamata Macq., Suit. à Buff., II. 312. 10. *[Limnophora]* (1835); Zett., Europa.

Dipt. Scand., V. 1760. 144. ♀ *[Anthomyza]* (1846) et VIII. 3327. 144. ♂ *[Anthomyza]* (1849); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 237. *[Homalomyia]* (1893); Meun., Bull. Soc. entom. France, 62. XXVIII. ♀ *[Homalomyia]* (1893); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 18. 1. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 61. 1. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 181. 5. *[Homalomyia]* (1899).

aprica Hal., Entom. Mag., IV. 159. (1837); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 202. *[Homalomyia]* (1882).

?aricina Schin., F. A., I. 624. *[Limnophora]* (1862).

atrimana v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♂ *[Anthomyia]* (1840).

fascimana v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♀ *[Anthomyia]* (1840).

Passerinii Rond., Atti Soc. Milano, IX. 126. 1. *[Homalomyia]* (1866) et Predr., VI. 57. 13. *[Homalomyia]* (1877).

rufipes Fall., Muse., 85. 111. ♀ *[Musca]* (1825).

triplasia Meig., S. B., VII. 334. 65. ♂ *[Anthomyia]* (1838).

viduata Zett., Dipt. Scand., IV. 1710. 86. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Boheм., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., 203. ♂ *[Anthomyza]* (1851); Wahlbg., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., IX. 187. *[Anthomyza]* (1852); Zett., Dipt. Scand., XII. 4743. 81. ♂ *[Anthomyza]* (1855).

herniosa Rond. = **glaucescens** Zett.

hirticeps Stein, Wien. entom. Zeitg., XI. 70. 1. ♂ *[Homalomyia]* (1892) et Berlin. entom. Zeitschr., XL. 64. 18. *[Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 180. 3. *[Homalomyia]* (1899). Europa centr. et sept.

hispanica Big. = **incisurata** Zett.

impura Zett. = **incisurata** Zett.

incisurata Zett., Ins. Lapp., 679. 79. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1577. 191. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 142. 72. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XIV. 6251. 191. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 656. *[Homalomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 202. *[Homalomyia]* (1882); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 115. 36. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 66. 22. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 188. 16. *[Homalomyia]* (1899). Europa, Ins. Canar.

bosnica Strobl, Wiss. Mitth. Bosn., VII. 613. *[Gymnochoristomma]* (1900) (**incisurata** Zett. × **scalaris** Fabr.)

hispanica Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 283. 1. ♂ *[Homalomyia]* (1885).

impura Zett., Ins. Lapp., 683. 96. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

ludibunda R.-D., Myod., 570. 1. *[Amiota]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 335. 7. *[Anthomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 330. 58. *[Anthomyia]* (1838).

?prostrata Rossi, Fauna Etr., II. 208. 1510. *[Musca]* (1790);

Rond., Atti Soc. Milano, IX. 131. 11. *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 50. 4. *[Homalomyia]* (1877).

insignis Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 23. 2. ♂ *[Homalomyia]* (1895). — Europa centr. et mer.

introducta Walk. = **canicularis** L.

isura Walk. = **canicularis** L.

Kowarzii Verr., Entom. Monthly Mag., XXVIII. 149. ♂ *[Homalomyia]* (1892); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 83. 25. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 64. 13. ♂ *[Homalomyia]* (1897). — Britannia, Germania.

latipalpis Stein, Wien. entom. Zeitg., XI. 75. 3. ♂ *[Homalomyia]* (1892) et Berlin. entom. Zeitschr., XL. 118. 37. ♂ *[Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 190. 19. ♂ *[Homalomyia]* (1899). — Europa centr.

lepida Meig. (*nec* Wied.) = **mutica** Zett.

lepida Wied. = ?**polychaeta** Stein.

leucosticta Meig., S. B., VII. 328. 31. ♂ *[Anthomyia]* (1826). — Europa centr. et mer., Aegyptus.

Braueri Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 542. ♀ *[Stroblia]* (1893).

brevis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 132. 13. *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 47. 1. *[Homalomyia]* (1877); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 51. 13. *[Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 199. 30. *[Homalomyia]* (1899). — Asia min., Algeria.

lineata Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 120. 38. ♂ *[Homalomyia]* (1895). — Europa centr.

lucidula Zett. = **glaucescens** Zett.

luctuosa Meig. = **serena** Fall.

ludibunda R.-D. = **incisurata** Zett.

lugens Zett. p. p. = **mutica** Zett.

lugens Zett. p. p. = **polychaeta** Stein.

lugubrina Zett., Ins. Lapp., 687. 115. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1596. 210. *[Fricia]* (1845); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 105. *Anm.* 2. *[Homalomyia]* (1895). — Suecia.

albinervis Zett., Dipt. Scand., IV. 1557. 172. ♀ *[Fricia]* (1845).

lugubrina Strobl (*nec* Zett.) = **cothurnata** Lw.

macrophthalma Bouché = ?**genualis** Stein.

manicata Meig., S. B., V. 110. 100. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 333. 1. *[Anthomyia]* (1835); Duf., Annal. Sci. nat., sér. 2. XIII. 152. 2. *[Anthomyia]* (1840); Zett., Dipt. Scand., IV. 1576. 190. *[Fricia]* (1845); Schin., F. A., I. 655. *[Homalomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 203. *[Homalomyia]* (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 237. *[Homalomyia]* (1893); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 39. 8. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 62. 5. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 185. 11. *[Homalomyia]* (1899). — Europa, Aegyptus.

acra Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 951. ♀ *[Anthomyia]* (1849).

armillata Zett., Ins. Lapp., 679. 76. ♀ *[Anthomyza]* (1838).
scalaris Fall. (*nec* Fabr.) *var.*, Musc., 69. 73. ♀ *[Musca]* (1824).
marginata Pok. = **armata** Meig.
melania Duf. = **?ciliata** Stein.
mexicana Big. = **canicularis** L.
minor domestica Deg. = **canicularis** L.
minutipalpis Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 106. 33. *[Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 193. 25. *[Homalomyia]* (1899). — Europa centr.
monilis Hal., Ann. nat. Hist., ser. I. T. 2. 185. *[Anthomyia]* (1838); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 43. 9. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 63. 6. *[Homalomyia]* (1897). — Europa, Creta, Ins. Canar., Syria, Algeria.
boletina v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. *[Anthomyia]* (1840).
?paradoxalis Duf., Annal. Sci. nat., sér. 2. XIII. 155. 3. *[Anthomyia]* (1840).
peniculata Rond., Prodr., VI. 52. 6. ♂ *[Homalomyia]* (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 238. *[Homalomyia]* (1893).
muscoides Walk. = **canicularis** L.
mutica Zett., Dipt. Scand., IV. 1580. 194. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 656. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 204. *[Homalomyia]* (1882); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 122. 39. ♂ *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 66. 23. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 188. 15. *[Homalomyia]* (1899). — Europa, Algeria.
?brunnipennis R.-D., Myod., 570. 3. *[Aminta]* (1830).
?lepida Meig. (*nec* Wied.), S. B., V. 140. 101. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 655. *[Homalomyia]* (1862).
lugens Zett., Dipt. Scand., IV. 1578. 192. ♂ p. p. *[Aricia]* (1845).
nigrisquama Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 253. ♂ *[Homalomyia]* (1887).
triangulifera Rond., Atti Soc. Milano, IX. 130. 9. *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 51. 5. *[Homalomyia]* (1877).
nigella Meig. = **carbonaria** Meig.
nigrisquama Meade = **mutica** Zett.
nitida Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 130. 42. ♀ *[Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 192. 24. ♀ *[Homalomyia]* (1899); Strobl, Mem. R. Soc. Esp., III. 348. 776. *[Homalomyia]* (1905). — Europa sept. et mer.
obesa Lw. = **fuscula** Fall.
observanda Rond., Prodr., VI. 61. 16. ♀ *[Homalomyia]* (1877). — Italia.
ornata Meig., S. B., V. 191. 188. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 334. 4. ♂ *[Anthomyia]* (1835); Walk., Ins. Brit., II. 144. 80. *[Anthomyia]* (1853); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 28. 4. *[Homalomyia]* (1895). — Europa.
germana Meig., S. B., V. 185. 176. ♀ *[Anthomyia]* (1826).

pallipes R.-D. = **canicularis** L.

pallitibia Rond., Atti Soc. Milano, IX. 127. 4. *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 49. 3. *[Homalomyia]* (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 240. ♀ *[Homalomyia]* (1893); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 35. 6. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 62. 4. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 184. 8. ♂ *[Homalomyia]* (1899). Europa.

pallitibiae Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 202. *[Homalomyia]* (1882).

? pruinosa Meig., S. B., V. 191. 189. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 339. 26. ♀ *[Anthomyia]* (1835).

pallitibiae Meade = **pallitibia** Rond.

paradoxalis Duf. = **? monilis** Hal.

parva Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 98. 30. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 65. 17. ♂ *[Homalomyia]* (1897). Europa centr. et sept.

aerea Zett., Dipt. Scand., IV. 1605. 220. ♂ p. p. *[Aricia]* (1845).

Passerinii Rond. = **hamata** Macq.

peniculata Rond. = **monilis** Hal.

pini Hart. = **scalaris** Fabr.

polychaeta Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 108. 34. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 66. 20. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 192. 23. *[Homalomyia]* (1899). Europa.

? lepida Wied., Zool. Mag., I. 1. 82. 33. *[Anthomyia]* (1817); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 239. *[Homalomyia]* (1893).

lugens Zett., Dipt. Scand., IV. 1578. 192. ♂ p. p. *[Aricia]* (1845).

sociella Schin. (*nec* Zett.), F. A., I. 655. ♂ *[Homalomyia]* (1862).

postica Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 89. *Anm. [Homalomyia]* (1895); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 179. 2. ♂ *[Homalomyia]* (1899). Europa centr. et sept.

pretiosa Schin., F. A., I. 654. *[Homalomyia]* (1862); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 32. 5. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 62. 3. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 183. 7. *[Homalomyia]* (1899). Europa.

Roserii Rond., Atti Soc. Milano, IX. 126. 2. ♂ *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 59. 14. ♂ *[Homalomyia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 252. *[Homalomyia]* (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 237. *[Homalomyia]* (1893).

? testacea R.-D., Myod., 569. 3. ♂ *[Philinta]* (1830).

prostrata Rossi = **? incisurata** Zett.

pruinosa Meig. = **? pallitibia** Rond.

pseudoarmata Strobl p. p. = **armata** Meig.

pseudoarmata Strobl p. p. = **barbata** Stein.

? rivularis R.-D., Myod., 571. 4. ♀ *[Aminta]* (1830). Gallia.

Rondanii Strobl = **aerea** Meig.
Roserii Rond. = **pretiosa** Schin.
rufipes Fall. p. p. = **hamata** Macq.
saltatrix R.-D. = **scalaris** Fabr.

scalaris Fabr., Entom. syst., IV. 332. 83. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 305. 106. *[Musca]* (1805); Fall., Musc., 69. 73. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 141. 102. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 333. 2. *[Anthomyia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 681. 87. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1575. 189. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 654. *[Homalomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 131. 10. *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 55. 10. *[Homalomyia]* (1877); Taschenberg, Pract. Insectenkde, 134. 58. *[Anthomyia]* (1880); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 202. *[Homalomyia]* (1882); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 46. 11. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 63. 7. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 186. 12. *[Homalomyia]* (1899). Europa, Ins. Canar., Palaestina.

?elapsa Walk., Ins. Brit., II. 136. 54. ♀ *[Anthomyia]* (1853).
pini Hart., Jahresber. Fortschr. Forstwiss., 302. 33. *[Anthomyia]* (1837); Ratzeburg, Forstins., III. 170. 2. *[Anthomyia]* (1844).
saltatrix R.-D., Myod., 567. 1. (1830).
submitida Macq., Dipt. exot. Suppl., 4. 265. ♀ *[Anthomyia]* (1851).

scalaris Fall. (*nec* Fabr.) *var.* = **manicata** Meig.

serena Fall., Musc., 76. 88. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 200. 206. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 685. 108. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1594. 208. *[Aricia]* (1845) et VIII. 3299. 208. *[Aricia]* (1849); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 204. *[Homalomyia]* (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 240. *[Homalomyia]* (1893); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 100. 31. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 65. 18. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 193. 26. *[Homalomyia]* (1899). Europa, Asia sept.

floralis R.-D., Myod., 571. 5. ♂ *[Aminta]* (1830).
luctuosa Meig., S. B., V. 156. 128. ♀ *[Anthomyia]* (1826).

similis Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 93. 28. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 65. 16. ♂ *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 191. 27. ♂ *[Homalomyia]* (1899). Europa centr. et sept.

sociella Meade (*nec* Zett.), Entom. Monthly Mag., XVIII. 204. ♂ *[Homalomyia]* (1882).

? sociella Zett., Dipt. Scand., IV. 1564. 178. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 655. *[Homalomyia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 240. *[Homalomyia]* (1893); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 89. 27. *[Homalomyia]* (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 64. 15. *[Homalomyia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 194. 28. *[Homalomyia]* (1899). Europa.

triangulifera MEADE (*nec* ROND.), Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 252. *[Homalomyia]* (1887).

sociella MEADE (*nec* ZETT.) = **similis** STEIN.

sociella SCHIN. (*nec* ZETT.) = **polychaeta** STEIN.

speciosa VILL., Bull. Soc. entom. France, 19. 349. ♂ *[Homalomyia]* (1898). — Europa centr.

spissata MEADE = **coracina** LW.

Stroblii STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 49. 12. ♂ *[Homalomyia]* (1895). — Styria.

carbonaria STROBL (*nec* MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 241. ♂ *[Homalomyia]* (1893).

stygia MEIG. = **carbonaria** MEIG.

submitida MACQ. = **scalaris** FABR.

testacea R.-D. = ?**pretiosa** SCHIN.

triangulifera MEADE (*nec* ROND.) = **sociella** ZETT.

triangulifera ROND. = **mutica** ZETT.

triplasia MEIG. = **hamata** MACQ.

tuberculata ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3296. 177—178. ♂ *[Aricia]* (1849); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 77. 23. *[Homalomyia]* (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 191. 20. *[Homalomyia]* (1899). — Europa centr. et sept.

tuberosa CURT. = ?**canicularis** L.

umbrosa STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 75. 22. ♂ *[Homalomyia]* (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 64. 11. ♂ *[Homalomyia]* (1897). — Europa centr. et sept.

Verrallii STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 86. 26. ♂ *[Homalomyia]* (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 64. 14. ♂ *[Homalomyia]* (1897). — Britannia.

vesparia MEADE, Entom. Monthly Mag., ser. 2. II. 42. ♂ *[Homalomyia]* (1891). — Britannia.

vidnata ZETT. = **hamata** MACQ.

Coelomyia

HAL., WESTW., Introd. to the mod. classif. of Ins., II. 143. (1840).

canicularis ZETT. (*nec* L.) *var. b.* = **subpellucens** ZETT.

mollissima HAL. = **spathulata** ZETT.

spathulata ZETT., Dipt. Scand., IV. 1543. 156. *[Aricia]* (1845); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 131. 1. (1895); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 172. 86. (1898). — Europa.

mollissima HAL. in WESTW., Introd. to the mod. classif. of Ins., II. 143. (*sine descriptione*) (1840); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 129. 7. ♂ *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 52. 7. ♂ *[Homalomyia]* (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 224. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 238. ♂ *[Homalomyia]* (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 67. 1. (1897).

subpellucens Zett., Dipt. Scand., IV. 1561. 176. *[Aricia]* (1845); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 134. 2. (1895); Meun., Bull. Soc. entom. France, 62. LXXV. 2. *[Homalomyia]* (1893). Suecia.

canicularis Zett. (*nec* L.) *var. b.*, Ins. Lapp., 681. 86. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

Piezura

Rond., Atti Soc. Milano, IX. 122. IX. (1866).

graminicola Zett. = **pardalina** Rond.

pardalina Rond., Atti Soc. Milano, IX. 122. 1. (1866) et Prodr., VI. 62. 1. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 221. ♂ (1882); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 136. 1. (1895); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 59. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 182. 6. *[Homalomyia]* (1899). Europa.

graminicola Zett., Dipt. Scand., V. 1777. 129. ♀ *[Anthomyza]* (1846).

Platycoenosia

Strobl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 72. (1894).

Choristomma Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 138. (1895).

externa Pand. = **Mikii** Strobl.

graminicola Strobl (*nec* Zett.) — **Mikii** Strobl.

Mikii Strobl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 72. ♂ (1894). Europa centr.

externa Pand., Revue Entom. France, XVIII. 152. 18. *[Coenosia]* (1899).

graminicola Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 224. ♀ *[Spilogaster]* (1893).

Pokorngi Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XL. 138. 1. *[Choristomma]* (1895).

Pokorngi Stein = **Mikii** Strobl.

Euryomma

Stein, Entom. Nachr., XXV. 19. (1899).

brevipalpis Thoms. **peregrinum** Meig.

commune Walk. = **peregrinum** Meig.

hispaniense Stein = **peregrinum** Meig.

peregrinum Meig., S. B., V. 187. 181. ♀ *[Anthomyia]* (1826). Europa mer., Ins. Canar.

brevipalpis Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 557. 200. ♀ *[Anthomyia]* (1868).

commune Walk., Ins. Saund., 366. ♀ *[Anthomyia]* (1856).

hispaniense Stein, Entom. Nachr., XXV. 20. (1899).

Schembrii Rond., Atti Soc. Milano, IX. 127. 3. ♀ *[Homalomyia]* (1866) et Prodr., VI. 60. 15. ♀ *[Homalomyia]* (1877).

Schembrii Rond. = **peregrinum** Meig.

Azelia

R.-D., Essai sur les Myod., 592. XV. (1830).

Atomogaster Macq., Suit. à Buff., II. 329. II. (1835).

agilis R.-D., Myod., 594. 7. ♀ (1830). Gallia.

ambulans Meig. = ?**triquetra** Wied.

aterrima Meig., S. B., V. 157. 130. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 327. 13. ♂ *[Chortophila]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1606. 221. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 639. *[Anthomyia]* (1862); Lw., Entom. Misc., 38. 8. ♀ (1874); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 223. ♀ (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 242. ♂ (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 69. 6. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 201. 36. *[Homalomyia]* (1899). Europa centr. et sept.

cilipes Hal., Ann. nat. Hist., ser. 1. II. 185. (1838); Lw., Entom. Misc., 25. 3. (1874); Rond., Prodr., VI. 41. 4. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 222. 3. ♂ (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 241. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 68. 3. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 200. 31. *[Homalomyia]* (1899). Europa.

Staegeri Zett., Dipt. Scand., IV. 1592. 207. ♂ *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 640. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 135. 4. ♂ (1866).

tibialis Staeg., Kröjers Naturh. Tidsskr., IV. 320. 2. *[Atomogaster]* (1843).

?tibialis R.-D., Myod., 594. 9. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 330. 4. ♂ *[Atomogaster]* (1835).

triquetra Macq. (*nec* Wied.), Suit. à Buff., II. 329. I. p. p. *[Atomogaster]* (1835).

duodecimpunctata R.-D. = ?**triquetra** Wied.

florea R.-D. = ?**triquetra** Wied.

gentilis R.-D., Myod., 592. 2. (1830). Gallia.

gibbera Meig., S. B., V. 152. 120. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Lw., Entom. Misc., 35. 7. ♀ (1874); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 223. ♂ (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 242. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 69. 5. ♂ (1897). Europa centr. et sept.

lepida Fall. (*nec* Wied.) *var.* β = **Zetterstedtii** Rond.

Macquarti Staeg., Kröjers Naturh. Tidsskr., IV. 319. 1. *[Atomogaster]* (1843); Zett., Dipt. Scand., IV. 1592. 206. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 640. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 135. 3. ♂ (1866); Lw., Entom. Misc., 29. 4. ♂ (1874); Rond., Prodr., VI. 40. 3. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 222. 1. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 240. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 68. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 200. 32. ♂ *[Homalomyia]* (1899). Europa.

? nebulosa R.-D., Myod., 592. 3. ♂ (1830).
triquetra Macq. (*nec* Wied.), Suit. à Buff., II. 329. 1. p. p. *[Atomogaster]* (1835).

monodactyla Lw., Entom. Misc., 31. 6. (1874). — Europa centr.

nebulosa R.-D. = **? Macquarti** Stäg.

novempunctata Zschach, Mus. Lesk., 133. 164. *[Musca]* (1788). — Europa centr.

nudipes Zett. = **triquetra** Wied.

obscura R.-D., Myod., 593. 5. ♀ (1830). — Gallia.

parva Rond., Atti Soc. Milano, IX. 134. 1. (1866); Lw., Entom. Misc., 32. 5. ♂ (1874); Rond., Prodr., VI. 39. 1. (1877). — Europa centr. et mer.

? picipes Meig., S. B., V. 178. 161. ♂ *[Anthomyia]* (1826). — Germania.

Staegeri Zett. = **cilipes** Hal.

tibialis R.-D. = **? cilipes** Hal.

tibialis Stäg. = **cilipes** Hal.

triquetra Wied., Zool. Mag., I. 1. 85. 39. ♂ *[Anthomyia]* (1817); Meig., S. B., V. 162. 139. *[Anthomyia]* (1826); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 135. 5. ♂ (1866); Lw., Entom. Misc., 19. 1. (1874); Rond., Prodr., VI. 41. 5. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 222. 4. ♂ (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 69. 4. (1897). — Europa.

? ambulans Mčll., Zool. Dan. Prodr., 2079. *[Musca]* (1776); Schrank, Fauna boica, III. 126. 2469. *[Musca]* (1803).
? duodecimpunctata R.-D., Myod., 593. 4. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 330. 3. *[Atomogaster]* (1835).
? florea R.-D., Myod., 592. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 330. 2. *[Atomogaster]* (1835).
nudipes Zett., Dipt. Scand., VIII. 3299. 207—208. ♂ *[Aricia]* (1849); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 201. 35. *[Homalomyia]* (1899).

triquetra Fall. (*nec* Wied.) = **Zetterstedtii** Rond.

triquetra Macq. (*nec* Wied.) p. p. = **cilipes** Hal.

triquetra Macq. (*nec* Wied.) p. p. = **Macquarti** Stäg.

Villeneuvi Pand., Revue Entom. France, XVIII. 201. 34. ♂ *[Homalomyia]* (1899). — Gallia.

Zetterstedtii Rond., Atti Soc. Milano, IX. 135. 2. (1866); Lw., Entom. Misc., 22. 2. (1874); Rond., Prodr., VI. 40. 2. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 222. 2. ♂ (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 68. 2. (1897). — Europa.

lepida Fall. (*nec* Wied.) *var. β*, Musc., 77. ♀ *[Musca]* (1825).
triquetra Fall. (*nec* Wied.), Musc., 73. 80. *[Musca]* (1825); Zett., Ins. Lapp., 685. 105. *[Anthomyza]* (1838); Staeg., Kröjers Naturh. Tidsskr., IV. 320. 3. *[Atomogaster]* (1843); Zett., Dipt. Scand., IV. 1590. 205. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 640. *[Anthomyia]* (1862); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 201. 33. *[Homalomyia]* (1899).

Limnophora

R.-D., Essai sur les Myod., 517. XVIII. (1830).

Brontaea Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 461. (*nom. sol.*) (1873).

Cucullia R.-D., Myod., 523. XIX. (1830).

Gymnodia R.-D. Hist. nat. d. Dipt., II. 635. XIII. (1863).

Neolimnophora Schnabl, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 94. (1902).

Pseudolimnophora Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 272. (1893).

Stroblia Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 541. (1889).

abbreviata Zett., Ins. Lapp., 671. 43. *[Anthomyza]* (18.8) et Dipt. Scand., IV. 1481. 91. *[Aricia]* (1845); ?Pand., Revue Entom. France, XVIII. 125. 14. ♀ (1899). Scandinavia.

aërea Fall., Muse., 76. 89. *[Musca]* (1825); Zett., Ins. Lapp., 686. 109. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1602. 217. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 127. 17. ♀ (1899). Europa centr. et sept.

?rotundicentris Zett., Dipt. Scand., IV. 1557. 171. ♂ *[Aricia]* (1845).

aestuum Vill., Wien. entom. Zeitg., XXI. 197. (1902). Europa occid.

albicincta Big. = = **Osten-Sackenii** Jaenn.

albifrons Pand. (*nec* Zett.) = **pacifica** Schin. (*nec* Meig.)

aliena Walk. = **tonitrui** Wied.

Almquistii Holmgr., Nov. Spec. Ins., 17. *[Aricia]* (1881) et Entom. Tidskr., IV. 167. 19. *[Aricia]* (1883); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 56. (1902). Now.-Semlja.

analis R.-D., Myod., 519. 3. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 310. 2. (1835). Gallia.

?aquatica R.-D., Myod., 521. 15. (1830). Gallia.

arctica Zett. *var.* = **contractifrons** Zett.

Braueri Pok. p. p. = = **rufimana** Strobl.

brunneisquama Zett., Dipt. Scand., IV. 1462. 73. *[Aricia]* (1845); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 225. (1893). Europa centr. et sept.

brunnicosa R.-D., Myod., 522. 19. (1830). Gallia.

?calcarata Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 144. ♂ (1881). Caucasus.

candicans Vill., Wien. entom. Zeitg., XXV. 28. (1906). Europa.

carbonella Zett., Dipt. Scand., IV. 1414. 26. ♂ *[Aricia]* (1845); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 117. 12. ♂ *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 102. 35. *[Spilogaster]* (1877); Stein, Entom. Nachr., XIX. 216. 5. *[Spilogaster]* (1893); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 111. 32. *[Spilogaster]* (1899). Europa.

nigrinervis Strobl (*nec* Zett.) *var. minor*, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 220. *[Spilogaster]* (1893).

carbonella Schin. (*nec* Zett.) = **dispar** Fall.

?cinerea R.-D., Myod., 523. 1. *[Cucullia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 312. 9. (1835). Gallia.

?coenosa R.-D., Myod., 522. 16. (1830). — Gallia.

compuncta Wied., Zool. Mag., I. 1. 80. 30. *[Anthomyia]* (1817); Meig., S. B., V. 147. 111. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 311. 5. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1457. 68. *[Aricia]* (1845) et VIII. 3284. 68. *[Aricia]* (1849); Schin., F. A., I. 622. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 138. 1. (1866) et Prodr., VI. 106. 4. (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 225. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 23. 18. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 125. 13. (1899). — Europa.

conspurcata Holmgr. = **?megastoma** Boheм.

contractifrons Zett., Ins. Lapp., 683. 97. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1463. 74. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6218. 74. *[Aricia]* (1860); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 23. 24. *[Spilogaster]* (1897); Lundb., Vid. Medd., 311. 111. (1898). — Europa centr. et sept.

arctica Zett. *var.*, Ins. Lapp., 669. 34. *[Anthomyza]* (1838); Staeg., Kröjers Naturh. Tidsskr., ser. 2. I. 364. 39. *[Anthomyia]* (1845).

deflorata Holmgr., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 102. *[Aricia]* (1872). — Grönlandia, Now.-Seml.

denigrata Meig., S. B., V. 110. 46. ♀ *[Anthomyia]* (1826). — Europa centr. et sept.

nigrinervis Zett., Dipt. Scand., IV. 1407. 21. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6202. 21. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 608. *[Spilogaster]* (1862); Stein, Entom. Nachricht., XIX. 215. 4. *[Spilogaster]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 19. 1. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 113. 31. *[Spilogaster]* (1899).

denudata Holmgr., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 30. *[Aricia]* (1869); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 57. (1902). — Spitzbergia.

ranunculi Holmgr., K. Svensk. Akad. Handl., VIII. No. 5. 34. ♀ *[Aricia]* (1869); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 62. (1902).

depressiuscula Zett., Ins. Lapp., 674. 59. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1498. 107. *[Aricia]* (1845). — Norvegia.

depressula Zett., Dipt. Scand., IV. 1460. 71. *[Aricia]* (1845). — Suecia, Liv.

didyma Zett., Ins. Lapp., 683. 100. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1461. 72. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6218. 72. *[Aricia]* (1860); ?Schin., F. A., I. 622. (1862); ?Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 228. ♀ (1893). — Europa centr. et sept.

didyma Zett. *var. b.* = **septemnotata** Zett.

dispar Fall., Muse., 58. 48. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 88. 11. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 296. 12. *[Spilogaster]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 665. 17. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1396. 9. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6190. 9. *[Aricia]* (1860); Stein, Entom. Nachr., XIX. 215. 3. *[Spilogaster]* (1893). — Europa.

carbonella Schin. (*nec* Zett.), F. A., I. 608. *[Spilogaster]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 220. *[Spilogaster]* (1893).

funeralis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 88. 3. ♂ *[Aspilia]* (1866) et Prodr., VI. 94. 25. *[Spilogaster]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 111. 28. *[Spilogaster]* (1899).

dorsata Zett., Dipt. Scand., IV. 1472. 82. ♀ *[Aricia]* (1845); Holmgr., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 29. *[Aricia]* (1869). Lapponia, Spetsbergia.

hyperborea Boheм., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII. 571. 10. *[Aricia]* (1865).

labiosa Boheм., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII. 571. 9. ♀ *[Aricia]* (1865).

megastoma Boheм., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII. 572. 11. p. p. *[Aricia]* (1865).

dubitanda Pand., Revue Entom. France, XVIII. 153. 20. ♀ *[Coenosia]* (1899). Germania.

?exigua Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 658. 20. ♀ *[Anthomyia]* (1830). China.

exsurda Pand., Revue Entom. France, XVIII. 126. 16. (1899). Europa centr. et mer., Caucasus.

surda Rond. (*nec* Zett.), Atti Soc. Milano, IX. 136. 1. *[Melanochelia]* (1866) et Prodr., VI. 105. 2. (1877).

flavescens Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 106. 150. (1903). Aegyptus.

fluviatilis R.-D., Myod., 520. 7. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 310. 4. (1835). Gallia.

frontalis R.-D., Myod., 521. 13. (1830). Gallia.

fuliginosa Holmgr., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 30. ♂ *[Aricia]* (1869); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 59. (1902). Spetsbergia.

fumipennis Zett., Dipt. Scand., IV. 1465. 75. ♂ *[Aricia]* (1845). Suecia.

funeralis Rond. = **dispar** Fall.

?genurufa Pand., Revue Entom. France, XVIII. 130. 22. ♀ (1899). Gallia.

?grisea R.-D., Myod., 523. 2. ♀ *[Cucalla]* (1830). Gallia.

humilis Zett. = **septemnotata** Zett.

hyperborea Boheм. = **dorsata** Zett.

illota Holmgr., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 32. ♂ *[Aricia]* (1869); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 59. (1902). Spetsbergia.

interrupta Macq., Suit. à Buff., II. 311. 6. (1835). Gallia.

labiosa Boheм. = **dorsata** Zett.

leucogaster Zett., Ins. Lapp., 674. 57. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1497. 106. ♂ *[Aricia]* (1845). Europa centr. et sept.

lingualis Pand., Revue Entom. France, XVIII. 130. 23. ♂ (1899). Gallia.

litorea Fall., Muse., 63. 60. *[Musca]* (1823); Zett., Ins. Lapp., 670. 38. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1473. 83. *[Aricia]* (1845) et XII. 4728. 83. *[Aricia]* (1855); ?Schin., F. A., I. 622. (1862); ?Rond., Atti Soc. Milano, IX. 138. 2. (1866) et Prodr., VI. 106. 3. (1877); ?Meade, Entom. Monthly Mag., XXVII. 43. ♂ (1891); ?Strobl, Verh. zool. bot. Ges. Wien, XLIII. 226. (1893); ?Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 23. 20. *[Spilogaster]* (1897); ?Pand., Revue Entom. France, XVIII. 127. 18. (1899). Europa centr. et sept.

litorea Zett. (*nec* Fall.) *var. b* = **quinquelineata** Zett.

littoralis R.-D., Myod., 520. 9. (1830). Gallia.
?liturata Macq., Suit. à Buff., II. 312. 11. ♀ (1835). Gallia.
lobalis Thoms. = **tonitrui** Wied.
ludibunda Holmgr. = **megastoma** Bohem.
macrops Pand., Revue Entom. France, XVIII. 131. 24. ♀ (1899). Gallia.
maculigera Zett., Dipt. Scand., IV. 1480. 90. ♀ *[Aricia]* (1845). Scandinavia
maculosa Meig., S. B., V. 91. 15. *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 608. *[Spilogaster]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 62. *[Spilogaster]* (1882) et Descr. List Brit. Anth., I. 20. 7. *[Spilogaster]* (1897). Europa, Caucasus.
sigillata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 116. 9. ♂ *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 99. 31. *[Spilogaster]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 114. 34. *[Spilogaster]* (1899).
surda Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 228. (1893).
marginalis Fall., Muse., 66. 67. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 196. 198. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 676. 68. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1515, 126. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6235. 136. *[Aricia]* (1860). Scandinavia
maritima v. Röd., Wien. entom. Zeitg., VI. 115. ♂ *[Melanochelia]* (1887); Schnabl, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 94. *[Neolimnophora]* (1902). Europa centr. et sept., Algeria.
?veterrima Zett., Dipt. Scand., IV. 1588. 203. ♀ *[Aricia]* (1845).
megastoma Bohem., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII, 572. 11. *[Aricia]* (1865); Holmgr., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 29. *[Aricia]* (1869); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 64. (1902). Spetsbergia.
?consparcata Holmgr., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 31. *[Aricia]* (1869); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 57. (1902).
ludibunda Holmgr., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 32. ♂ *[Aricia]* (1869).
triangulifera Bohem. (*nec* Zett.), Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII. 572. 12. *[Aricia]* (1865).
megastoma Bohem. p. p. = **dorsata** Zett.
?meridionalis R.-D., Myod., 523. 20. (1830). Gallia.
multipunctata Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 107. 151. (1903). Aegyptus.
nigrinervis Zett. = **denigrata** Meig.
nigrinervis Strobl (*nec* Zett.) *var. minor* = **carbonella** Zett.
nigripes R.-D. = **triangula** Fall.
nigriventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1442. 52. ♀ *[Aricia]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 37. ♂ (1902). Scandinavia.
?nitida R.-D., Myod., 521. 14. (1830). Gallia.
notabilis Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 105. 149. (1903). Aegyptus, Ins. Canar., Syria.
notata Fall., Muse., 62. 59. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 90. 14. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 296. 10. *[Spilogaster]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1412. 25. *[Aricia]* (1845); Schin., Europa, Caucasus.

F. A., I. 608. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 116. 10. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 100. 32. *[Spilogaster]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 62. *[Spilogaster]* (1881) et Deser. List Brit. Anth., I. 20. 8. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVII. 67. 1. *[Tricia]* (1898).

? tigrina Am Stein, Jahresber. Ver. Graubünden, V. 96. ♀ *[Anthomyia]* (1860).

novemmaculata Zett., Dipt. Scand., XIV. 6219. 79—80. ♂ *[Tricia]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 38. (1902). Lapponia.

nupta Zett., Dipt. Scand., XIV. 6217. 71—72. *[Tricia]* (1860). Scandinavia.

obscura R.-D., Myod., 519. 4. (1830). Gallia.

obsignata Rond. — **Osten-Sackenii** Jaenn.

omissa Meig., S. B., V. 149. 114. ♀ *[Anthomyia]* (1826). Patria ?

opacula Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 228. (1893). Styria.

Osten-Sackenii Jaenn., Abh. Senckenb. Ges., VI. 371. 77. *[Spilogaster]* (1866). Europa mer., Ins. Canar.

albicincta Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 286. 2. *[Spilogaster]* (1885); Stein, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., VII. 209. 3. (1907). Syria.

obsignata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 117. 11. *[Spilogaster]* (1866) et Prodr., VI. 100. 33. *[Spilogaster]* (1877); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., LI. 65. 5. (1906).

pacifica Meig., S. B., V. 149. 113. ♂ *[Anthomyia]* (1826). Germania.

pacifica Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 664. *[Coenosia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 272. *[Pseudolimnophora]* (1893); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 541. *[Strobilia]* (1893). Europa centr. et mer.

albifrons Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XVIII. 132. 26. (1899).

triangula Rond. (*nec* Fall.), Atti Soc. Milano, IX. 204. 16. *[Coenosia]* (1866) et Prodr., VI. 268. 16. *[Coenosia]* (1877).

pallitarsis Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 108. 152. (1903). Africa sept.

palustris R.-D., Myod., 518. 2. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 310. 1. (1835). Gallia.

?palustris R.-D., Myod., 523. 3. *[Cinella]* (1830). Gallia.

pauxilla Holmgr., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 32. *[Tricia]* (1869); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 61. (1902). Europa sept.

plumiseta Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 109. 153. (1903). Aegyptus.

polystigma Meig., S. B., V. 150. 115. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 311. 7. (1835); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 461. (*sine descript.*) *[Brontaea]* (1873); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 129. 20. (1899). Europa centr. et mer., Caucasus.

pratensis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 635. 1. *[Gymnodia]* (1863); Vill., Wien. entom. Zeitg., XXV. 287. IV. *[Gymnodia]* (1906).

scripta Now., Verh. Ver. Brünn, VI. 91. (1868).

singularis Macq., Suit. à Buff., II. 311. 33. ♀ *[Anthomyia]* (1835).

pratensis R.-D. — **polystigma** Meig.

?**punctatella** R.-D., Myod., 521. 12. ♀ (1830). — Gallia.

quinquelineata Zett., Ins. Lappe, 671. 42. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1475. 84. ♀ *[Aricia]* (1845) et XIV 6222. 84. ♀ *[Aricia]* (1860). — Lapponia.

litorea Zett. (*nec* Fall.) *var. b.*, Ins. Lapp., 670. 38. ♀ *[Anthomyza]* (1838)

ranunculi Holmgr. = **denudata** Holmgr.

rivularis R.-D., Myod., 519. 6. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II 310. 3. ♂ (1835). — Gallia.

rotundirentris Zett. = ?**aërea** Fall.

rufimana Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 272. ♂ *[Pseudolimnophora]* (1893); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 542. *[Strobilia]* (1893). — Europa centr. et mer., Aegyptus.

Braueri Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 542. ♂ *[Strobilia]* (1893).

scripta Now. = **polystigma** Meig.

scrupulosa Zett., Dipt. Scand., IV. 1483. 92b. ♀ *[Aricia]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 74. *[Coenosia]* (1887) et Deser. List Brit. Anth., II. 74. 2, *[Coenosia]* (1897). — Europa sept.

septemnotata Zett., Dipt. Scand., IV. 1476. 86. ♂ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6223. 86. ♀ *[Aricia]* (1860); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 102. (1881) et Deser. List Brit. Anth., I. 23. 23. *[Spilogaster]* (1897); Pand., Revue entom. France, XVIII. 130. 21. (1899). — Europa centr. et sept.

didyma Zett. *var. b.*, Ins. Lapp., 683. 100. *[Anthomyza]* (1838).

humilis Zett., Dipt. Scand, XIV. 6221. 80–81. ♂ *[Aricia]* (1860).

serta Pand. = **solitaria** Zett.

sigillata Rond. = **maculosa** Meig.

singularis Macq. = **polystigma** Meig.

solitaria Zett., Ins. Lapp., 677. 72. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1479. 89. ♂ *[Aricia]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 105. *[Coenosia]* (1883) et XXIII u. XXIV. 250. (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 227. (1893); Meade, Deser. List Brit. Anth., I. 23. 21. ♂ *[Spilogaster]* (1897). — Europa centr. et sept.

serta Pand., Revue Entom. France, XVIII. 128. 19. (1899).

sordidipennis Holmgr., Entom. Tidsskr., IV. 169. 20. *[Aricia]* (1883); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 63. (1902). — Now.-Semlja.

sororcula Zett., Dipt. Scand., IV. 1459. 70. *[Aricia]* (1845); Meade, Deser. List Brit. Anth., I. 23. 19. *[Spilogaster]* (1897). — Europa centr. et sept.

?*triangula* Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 148. 112. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 311. 8. (1835).

surda Zett., Dipt. Scand., IV. 1476. 86. ♂ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6223. 86. ♀ *[Aricia]* (1860); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 120. 6. (1899); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 42. (1902). — Europa centr. et sept.

surda Rond. (*nec* Zett.) = **exsurda** Pand.

sarda STROBL (*nec* ZETT.) = **maculosa** MEIG.

tigrina AM STEIN = ?**notata** FALL.

tonitrui WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 429. 16. ♂ *[Anthomyia]* (1830); STEIN, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 133. (1902). — China.

aliena WALK., Ins. Saund., 363. ♂ (1856).

lobalis THOMS., Engenies Resa, Dipt., 551. 185. ♂ *[Anthomyia]* (1868).

var. **variegata** STEIN, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 104. 148. (1903) et Berlin. entom. Zeitschr., LI. 65. 4. (1906). — Aegyptus.

trapae R.-D., Myod., 520. 11. (1830). — Gallia.

triangula FALL., Muse., 74. 82. *[Musca]* (1825); MEIG., S. B., V. 148. 112. ♀ *[Anthomyia]* (1826); ZETT., Ins. Lapp., 685. 107. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1482. 92. *[Tricia]* (1845); SCHIN., F. A., I. 664. *[Coenosia]* (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 105. *[Coenosia]* (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 272. *[Pseudolimnophora]* (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 74. 1. *[Coenosia]* (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 131. 25. (1899). — Europa, Caucasus.

nigripes R.-D., Myod., 541. 23. *[Limosina]* (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 349. 23. *[Coenosia]* (1835); MEIG., S. B., VII. 336. 11. *[Coenosia]* (1838); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 203. 15. ♀ *[Coenosia]* (1866) et Prodr., VI. 267. 15. *[Coenosia]* (1877).

triangula MEIG. (*nec* FALL.) = ?**sororcula** ZETT.

triangula ROND. (*nec* FALL.) = **pacifica** SCHIN. (*nec* MEIG.)

triangulifera ZETT., Ins. Lapp., 680. 83. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1467. 78. *[Tricia]* (1845); STAEG., Kröjers Naturh. Tidsskr., ser. 2. I. 364. 40. *[Tricia]* (1845); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6219. 78. *[Tricia]* (1860); LUNDB., Vid. Medd., 312. 112. (1898). — Scandinavia, Grönlandia.

triangulifera BOHEM. (*nec* ZETT.) = **megastoma** BOHEM.

trianguligera ZETT., Ins. Lapp., 680. 82. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1466. 77. *[Tricia]* (1845); ?STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 227. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 23. 22. *[Spilogaster]* (1897). — Scandinavia.

trigonifera ZETT., Ins. Lapp., 669. 33. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1458. 69. ♂ *[Tricia]* (1845); STAEG., Kröjers Naturh. Tidsskr., ser. 2. I. 364. 38. ♂ *[Tricia]* (1845); LUNDB., Vid. Medd., 311. 110. (1898). — Lapponia

trigonota ZETT., Ins. Lapp., 680. 84. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1468. 79. ♂ *[Tricia]* (1845); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 43. (1902). — Scandinavia

tristiola ZETT., Ins. Lapp., 675. 70. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1199. 108. *[Tricia]* (1845). — Lapponia.

umbrisquama ZETT., Dipt. Scand., XI. 4320. 87–88. *[Tricia]* (1852). — Suecia.

vana ZETT., Dipt. Scand., IV. 1165. 76. ♂ *[Tricia]* (1845); ?PAND., Revue Entom. France, XVIII. 120. 7. ♂ (1899). — Suecia.

vetterrima Zett. = ?**maritima** v. Röd.

virgo Vill., Wien. entom. Zeitg., XXV. 30. (1906). Europa mer.

?**vitticollis** Zett., Dipt. Scand., IV. 1471. 81. ♀ *[Tricia]* (1845); Holmgr., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 28. *[Tricia]* (1869). Suecia, Spetsberg., Grönlandia.

c. *M. coenosiaeformes.*

Dialyta

Meig., S. B., V. 208. CLX. (1826).

alpina Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 565. ♂ (1889). Teriolis.

angulicornis Zett. = **erinacea** Fall.

atriceps Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 153. ♂ (1858); Schin., F. A., I. 657. (1862); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 119. 4. *[Limnophora]* (1899). Europa centr.

erinacea Fall., Muse., 65. 64. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 208. 1. (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1370. 1. (1845); Schin., F. A., I. 657. (1862); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 119. 5. *[Limnophora]* (1899). Europa centr. et sept.

angulicornis Zett., Ins. Lapp., 681. 89. ♂ *[Anthomyza]* (1838).

?**rufifrons** Meig., S. B., VII. 337. 2. ♀ (1838). Patria ?

Steinii Strobl, Mitth. Ver. Steierm., 1897. 252. (1898). Europa centr. et sept.

Atherigona

Rond., Prodr., I. 97. 18. (1856).

falcata Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 560. 209. ♀ *[Coenosia]* (1868). China.

humeralis Wied., Ausserenrop. zweifl. Ins., II. 441. 10. ♀ *[Coenosia]* (1830); Stein, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 130. (1902). Nubia.

quadripunctata Rossi = ?**varia** Meig.

scutellaris Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 110. 155. (1903). Aegyptus.

simplex Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 560. 210. *[Coenosia]* (1868). China.

soccata Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 332. 2. ♀ (1870) et Prodr., VI. 252. 2. ♀ (1877). Italia.

trilineata Stein, Termész. Füzet., XXIII. 157. 4. ♀ (1900). Aegypt., I. Canar.

varia Meig., S. B., V. 187. 182. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 349. 26. *[Coenosia]* (1835); Schin., F. A., I. 669. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 107. (1883) et Deser. List Brit. Anth., II. 77. 1. (1897). Europa centr. et mer., Africa sept., Ins. Canar.

?*quadripunctata* Rossi, Mantissa Ins., II. 71. 555. *[Musca]* (1794); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 192. 1. (1866) et Prodr., VI. 251. 1. (1877); Strobl, Mem. R. Soc. Esp., III. 351. 789. (1905). Syria.

Myopina

R.-D., Essai sur les Myod., 675. IX. (1830).

denticauda Zett., Ins. Lapp., 675. 61. /*Anthomyza*/ (1838) et Dipt. Scand., IV. 1502. 112. /*Tricia*/ (1845) et XIV. 6229. 112. /*Tricia*/ (1860). — Suecia, Lapponia.

moriens Zett., Dipt. Scand., IV. 1505. 115. /*Tricia*/ (1845). — Scandinavia.

myopina Fall. = **reflexa** R.-D.

reflexa R.-D., Myod., 676. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 389. 1. (1835); Schin., F. A., I. 658. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, X. 93. (1867). — Europa.

myopina Fall., Muse., 65. 66. /*Musca*/ (1824); Meig., S. B., V. 222. 28. /*Coenosia*/ (1826); Zett., Ins. Lapp., 677. 70. /*Anthomyza*/ (1838) et Dipt. Scand., IV. 1503. 113. /*Tricia*/ (1845); Pand., Revue Entom. France, XIX. 271. 49. ♂ 281. 49. ♀ /*Chortophila*/ (1901).

scoparia Zett., Dipt. Scand., IV. 1504. 111. /*Tricia*/ (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 41. (1902). — Lapponia.

Calliophrys

Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 49. (1893).

Melanochelia Rond., Atti Soc. Milano, IX. 136. XII. p. p. (1866).

adscita Hal. = **riparia** Fall.

exuta Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 52. 3. (1893). — Rhaetia, Bav.

pulchriceps Lw., Wien. entom. Monatschr., IV. 3. ♂ /*Anthomyia*/ (1860); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 51. 1. ♂ (1893). — Europa centr. et mer.

riparia Fall., Muse., 67. 68. /*Musca*/ (1824); Meig., S. B., V. 197. 199. /*Anthomyia*/ (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1584. 197. /*Tricia*/ (1845); Schin., F. A., I. 658. /*Myopina*/ (1862); Rond., Prodr., VI. 104. 1. /*Limnophora*/ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 104. /*Melanochelia*/ (1877); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., VI. 115. /*Melanochelia*/ (1887); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 73. 1. /*Melanochelia*/ (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 126. 45. /*Limnophora*/ (1899). — Europa, Algeria, Ins. Canar.

adscita Hal., Entom. Mag., I. 166. /*Lispa*/ (1833).

Lispa

Latr., Préc. d. Caract. génér. d. Ins., 169. (1796).

aecla Walk. = **tentaculata** Deg.

apicalis Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 33. ♂ (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 12. 8. (1892); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 33. 15. (1904). — Austria.

armipes Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 118. 168. (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 60. 37. (1904). — Aegyptus.

aurulans R.-D. = ?**hydromyzina** Fall.

bohemica Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 53. 32. (1904). — Bohemia.

brunnicosa Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 40. 21. ♂ (1904). — Asia centr.

caesia Meig., S. B., V. 228. 6. (1826); Stein, Entom. Nachr., XXVI. 152. (1900); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 51. 30. (1904). — Europa centr., Aegyptus, Syria.

crassiuscula Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 31. (1847); Schin., F. A., I. 659. (1862); Rond., Prodr., VI. 294. 13. (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 50. 16. (1892); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 70. 4. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 134. 2. (1899).

candicans Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 36. 2. (1892); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 44. 25. (1904). — Europa mer.

var. **obscurior** Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 108. ♂ (1893). — Hispania.

cilitarsis Lw. = **nuba** Wied.

cinifera Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 41. 22. ♂ (1904). — Asia centr.

seticincta Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 38. 19. ♀ (1904).

cochlearia Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 32. 14. ♀ (1904). — Aegyptus.

comitata Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 34. 16. ♂ (1904). — Transcaspia.

consanguinea Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 8. 2. (1858); Schin., F. A., I. 661. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 212. 5. (1866) et Prodr., VI. 289. 6. (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 40. 6. (1892); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 138. 6. (1899); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 28. 11. (1904). — Europa.

convexiuscula Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 48. 14. ♀ (1892); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 60. 36. ♀ (1904). — Sicilia.

crassiuscula Lw. = **caesia** Meig.

dissimilis Macq., Dipt. exot. Suppl. 4, 264. ♂ (1851); Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 119. 171. (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 15. 2. (1904); Stein, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., VII. 274. 31. (1907). — Aegyptus.

elephantina Beck. = **lineata** Macq.

flavicincta Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 27. (1847); Schnabl, Wien. entom. Zeitg., XXI. 67. ♀ (1902); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 56. 55. (1904). — Europa centr.

var. **Schnablii** Schnabl, Pam. Fizyjogr. (1884) et Wien. entom. Zeitg., XXI. 68. ♂ (1902). — Europa centr. et mer.,

flavicincta Kow. (*nec* Lw.), Wien. entom. Zeitg., XI. 43. 9. (1892). — Caucasus.

?*torrentialis* Rond., Prodr., VI. 293. 11. ♀ (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 52. 7. (1892).

flavicincta Kow. (*nec* Lw.) = *var.* **Schnablii** Schnabl.

flavinervis Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 20. 5. ♀ (1904). — Asia centr.

fluviatilis R.-D. = **tentaculata** Deg.

frigida Erich. in Midd., Reise in Sibir., II. 1. 67. 153. (1851); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 55. 34. (1904). — Sibiria.

genuina v. d. Wulp. = **pilosa** Lw.

halophora Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin. II. 116. 165. (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 49. 29. (1904). Aegyptus

hyalinipennis Thoms. = **pygmaea** Fall.

hydromyzina Fall., Musc., 94. 4. (1825); Meig., S. B., V. 228. 7. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 315. 7. (1835); Zett., Dipt. Scand., V. 1799. 5. (1846); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 41. 7. ♂ (1892); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 35. 17. (1904). Europa centr. et sept.

?aurulans R.-D., Myod., 526. 6. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 314. 5. (1835).

Kowarzi Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 116. 161. (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 48. 28. (1904). Aegyptus

lateralis Stein = **pectinipes** Beck.

leucocephala Lw., N. Beitr., IV. 49. 46. (1856). Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 19. 4. (1904). Aegyptus.

leucomelaena Kow. = **longicollis** Meig.

leucospila Rond. = **melaleuca** Lw.

leucospyla Rond. = **melaleuca** Lw.

lineata Macq., Barker, Webb et Berth., Hist. nat. d. Iles Canaries, II. 13. 116. 90. (1838); Macq., Dipt. exot., II. 3. 167. 2. ♂ (1843); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 62. 38. (1904). Aegyptus. Ins. Canar.

elephantina Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 117. 167. (1903).

?viridis Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 659. 23. (1830).

litorea Fall., Musc., 94. 3. ♂ (1825); Meig., S. B., V. 227. 4. ♂ (1826); Zett., Dipt. Scand., V. 1799. 4. ♂ (1846); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 25. (1847); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3329. 4. ♀ (1849); Walk., Ins. Brit., II. 148. 2. ♀ (1853); Schin., F. A., I. 660. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 214. 9. (1866) et Prodr., VI. 293. 12. (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 49. 15. (1892); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 70. 5. (1897). Pasd., Revue Entom. France, XVIII. 135. 3. ♀ (1899); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 54. 33. (1904). Europa, Aegyptus

longicollis Meig., S. B., V. 225. 1. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 313. 1. (1835); Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 334. 10. (1870) et Prodr., VI. 290. 8. (1877); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 17. 3. (1904). Europa centr. et mer., Caucasus, Persia.

leucomelaena Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 36. 1. ♂ (1892), Strobl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 75. ♂ (1894).

longiuscula Rond. = **pygmaea** Fall.

maculifrons Macq. = **pygmaea** Fall.

melaleuca Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 28. (1847), Schin., F. A., I. 661. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 44. 10. ♂ (1892), Pasd., Revue Entom. France, XVIII. 136. 4. (1899), Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 39. 20. (1904). Europa centr. et mer

leucospila Rond., Prodr., VI. 291. 9. ♂ (1877).

leucospyla Rond., Atti Soc. Milano, IX. 213. 7. ♂ (1866).

melitensis Rosd. = **nana** Macq.

meridionalis Rond. = **nana** Macq.
melatarsalis Thoms. = **pygmaea** Fall.
monacha Schin. = **superciliosa** Lw.

nana Macq., Suit. à Buff., II. 344. 6. ♀ (1835); Meig., S. B., VII. 337. 9. ♀ (1838); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 211. 2. ♀ (1866) et Prodr., VI. 287. 3. ♂ (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 39. 5. (1892); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 138. 7. (1899); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 20. 6. (1904). Europa centr. et mer., Africa sept., Ins. Canar.

melitensis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 211. 3. ♀ (1866) et Prodr., VI. 287. 4. ♀ (1877).

meridionalis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 211. 4. ♂ (1866) et Prodr., VI. 288. 5. ♂ (1877).

pulchella Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 29. (1847); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 70. 3. (1897).

niralis Wied. = ?**lineata** Macq.

nuba Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 144. 6. (1830); Stein, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 132. (1902); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 13. 1. (1904). Nubia.

ciliarsis Lw., N. Beitr., IV. 49. 45. ♂ (1856).

nubilipennis Lw., Beschr. europ. Dipt., III. 244. 157. ♀ (1873); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 21. 7. ♀ (1904). Sarepta.

nymphaeicola R.-D. = **uliginosa** Fall.

Odessae Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 37. 18. ♂ (1904). Odessa.

paludosa R.-D. = **uliginosa** Fall.

parcespinosa Beck., Acta Soc. Scient. Fenn., XXVI. 47. 79. ♀ (1900) et Zeitschr. Entom. Breslau, 52. 31. ♀ (1904). Sibiria.

pectinipes Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 113. 161. (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 29. 12. (1904). Aegyptus, Ins. Canar.

lateralis Stein, Berlin. Entom. Zeitschr., LI. 70. 3. ♀ (1906).

persica Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 22. 8. (1904). Persia.

pilosa Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 298. 4. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 46. 12. (1892); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 17. 27. (1904). Europa centr. et occid.

genina v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom., XI. 233. (1868).

potamogeti R.-D. = **tentaculata** Deg.

pulchella Lw. = **nana** Macq.

pygmaea Fall., Muse., 94. 5. ♀ (1825); Zett., Dipt. Scand., V. 1800. 6. (1846) et VIII. 3330. 6. (1849); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 51. 1. ♀ (1892); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 31. 13. (1901). Europa, Aegyptus, Ins. Canar.

hyalinipennis Thoms., Eugenies Resa, Dipt. 562. 214. ♀ (1868).

longiuscula Rond., Prodr., VI. 286. 2. ♂ (1877).

maculifrons Macq., Dipt. exot. Suppl. 4. 265. [*Hylemyia*] (1851).

melatarsalis Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 562. 213. ♂ (1868).

simplicissima Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 30. (1847).

subarata Rond., Atti. Soc. Milano, IX. 210. 1. (1866) et Prodr., VI. 285. 1. (1877).

tennipalpis Zett., Dipt. Scand., V. 1798. 3. ♂ (1846) et XIV. 6307. 3. ♀ (1860); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 37. 3. (1892).

?quadrilineata Macq., Suit. a Buff., II. 315. 8. ♂ (1835) : Meig., S. B., VII. 337. 10. ♂ (1838) ; Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 52. 1. ♀ (1892). — Gallia.

rigida Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 115. 163. (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 42. 23. (1904). — Aegyptus.

riparia R.-D. = **tentaculata** Deg.

scalaris Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 28. ♂ (1847) ; Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 52. 5. ♀ (1892) ; Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 112. 159. ♂ ♀ (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 21. 9. (1904). — Africa sept., Asia min.

setivincta Beck. = **cinifera** Beck.

simplicissima Lw. = **pygmaea** Fall.

sinensis Schin., Novara Reise, Dipt., 296. 5. (1868) — China.

superciliosa Lw., Wien. entom. Monatschr., V. 351. (1861) ; Kow., Wien. entom. Zeitg. XI. 47. 13. (1892) ; Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 45. 26. (1904). — Europa centr.

monacha Schin., F. A., I. 660. (1862) ; Pand., Revue Entom. France, XVIII. 135. 3b. (1899).

saharata Rond. = **pygmaea** Fall.

tarsalis R.-D. = **tentaculata** Deg.

tentaculata Deg., Ins., VI. 86. 15. *[Musca]* (1776) ; Latr., Gen. Crust. et Ins., IV. 347. (1809) ; Fall., Musc., 93. 1. (1825) ; Meig., S. B., V. 226. 3. (1826) ; Macq., Suit à Buff., II. 311. 2. ♂ (1835) ; Zett., Ins. Lapp., 699. 1. (1838) et Dipt. Scand., V. 1796. 1. (1846) ; Walk., Ins. Brit., II. 117. 1. (1853) ; Schin., F. A., I. 660. (1862) ; Rond., Atti Soc. Milano, IX. 213. 6. (1866) et Prodr., VI. 289. 7. (1877) ; Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 38. 4. (1892) ; Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 69. 1. (1893) ; Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 222. 201. ♂ *[Monstros.]* (1899) ; Pand., Revue Entom. France, XVIII. 137. 5. (1899) ; Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 26. 10. (1904). — Europa, Asia centr., Ins. Canar.

aecla Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 962. *[Anthomyia]* (1849)

fluviatilis R.-D., Myod., 525. 2. (1830).

palamogeti R.-D., Myod., 525. 4. (1830).

riparia R.-D., Myod., 525. 3. (1830).

tarsalis R.-D., Myod., 526. 5. (1830) ; Macq., Suit. a Buff., II. 314. 1. (1835).

tibialis Macq., Barker, Webb et Berth., Hist. nat. d. Iles Canaries., II. 13. 116. 89. (1838) ; Macq., Dipt. exot., II. 3. 166. 1. ♂ (1843).

var. **canariensis** Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 27. 10a (1904). — Ins. Canar.

tenuipalpis Zett. = **pygmaea** Fall.

tibialis Macq. = **tentaculata** Deg.

torrentialis Rond. = *?var.* **Schnablii** Schnabl

uliginosa Fall., Musc., 93. 2. (1825) ; Meig., S. B., V. 226. 2. ♀ (1826) ; Macq., Suit. à Buff., II. 314. 3. ♀ (1835) ; Zett., Dipt. Scand., V. 1797. 2. (1846) ; Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 21 — Europa, Asia centr., Ins. Canar.

(1847); Schin., F. A., I. 661. (1862); Rond., Atti. Soc. Milano, IX. 243. 8. (1866) et Prodr., VI. 202. 10. (1878); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI. 45. 11. (1892); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 70. 2. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 139. 8. (1899); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 43. 24. (1904).

nymphaeicola R.-D., Myod., 521. 1. (1830).

paludosa R.-D., Myod., 526. 7. (1830).

uroleuca Pand., Revue Entom. France, XVIII. 133. 1. ♂ (1899). Gallia.

vittipennis Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 561. 212. ♀ (1868). China.

Caricea

R.-D., Essai sur les Myod., 530. 1. (1830).

Lispocephala Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 532. (1893).

alma Meig., S. B., V. 188. 184. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., V. 1757. 140. *[Anthomyza]* (1846) et XIV. 6298. 140. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 663. *[Coenosia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 266. *[Coenosia]* (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 25. *[Lispocephala]* (1897). Europa.

pallipalpis Zett., Dipt. Scand., IV. 1678. 46. ♀ *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6281. 46. ♂ *[Anthomyza]* (1860).

sparia Zett., Ins. Lapp., 693. 142. *[Anthomyza]* (1838).

angulata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 240. 8. ♂ *[Coenosia]* (1866) et Bull. Soc. ent. Ital., II. 264. 10. *[Coenosia]* (1870) et Prodr., VI. 264. 10. *[Coenosia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 106. *[Coenosia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 75. 6. *[Coenosia]* (1897).

boops Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 559. 205. ♂ *[Coenosia]* (1868). China.

brachialis Rond., Prodr., VI. 262. 7. ♂ *[Coenosia]* (1877); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 24. 2. *[Lispocephala]* (1897). Europa.

Strobli Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 261. *[Coenosia]* (1887) et Wien. entom. Zeitg., XI. 186. 12. *[Coenosia]* (1892).

erythrocera R.-D., Myod., 534. 16. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 345. 4. *[Coenosia]* (1835); Meig., S. B., VII. 335. 3. *[Coenosia]* (1838). Europa, Caucasus.

lacteipennis Zett., Dipt. Scand., IV. 1722. 101. *[Anthomyza]* (1845); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 331. 101. (1892) et Wien. entom. Zeitg., XVI. 25. 3. *Anm. [Lispocephala]* (1897).

cerna Pand. (*nec* Fabr.), Revue Entom. France, XVIII. 155. 23. *[Coenosia]* (1899).

lacteipennis Zett. = **erythrocera** R.-D.

Mikii Strobl, Wien. entom. Zeitg., XII. 107. ♂ *[Coenosia]* (1893). Europa centr. et mer.

pallicornis Pok. (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 532. *[Lispocephala]* (1893).

var. **hispanica** Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 221. 192. *[Coenosia]* (1899). — Ins. Canar., Algeria, Syria.

pallicornis Pok. (*nec* Zett.) = **Mikii** Strobl.

pallipalpis Zett. = **alma** Meig.

pantherina Rond. = ? **verna** Fabr.

sparia Zett. = **alma** Meig.

Strobli Mik = **brachialis** Rond.

troglodytes Zett. = **verna** Fabr.

ungulata Rond. = **alma** Meig.

verna Fabr., Entom. syst., IV. 330. 75. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 304. 101. *[Musca]* (1805); Fall., Musc., 87. 116. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 214. 6. *[Coenosia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 346. 9. *[Coenosia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 693. 143. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1721. 100. *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6289. 100. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 666. *[Coenosia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 201. 9. *[Coenosia]* (1866) et Prodr., VI. 265. 11. *[Coenosia]* (1877); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 331. 100. (1892); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 76. 11. *[Coenosia]* (1897), Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 25. 3. *Anm. [Lispocephala]* (1897). — Europa.

?pantherina Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 333. 1. ♀ (1870) et Prodr., VI. 277. 7. ♀ (1877).

troglodytes Zett., Ins. Lapp., 691. 131. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1668. 33. *[Anthomyza]* (1845) et XII. 4741. 33. *[Anthomyza]* (1855); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 156. 24. *[Coenosia]* (1899).

verna Pand. (*nec* Fabr.) = **erythrocera** R.-D.

II. Coenosiinae.

a. *C. hylemyiaeformes*

Acroptena

Pok., Wien. entom. Zeitg., XII. 60. II. (1893).

frontata Zett., Ins. Lapp., 669. 35. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1453. 61. *[Aricia]* (1845); Staeg., Kröjers Naturh. Tidsskr., n. ser. I. 363. 37. ♀ *[Anthomyia]* (1845); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 140. 2. ♀ *[Hydrophoria]* (1866); Holmgr., Svensk. Vet. Akad. Handl, VIII. No. 5. 33. *[Aricia]* (1869); Rond., Prodr., VI. 174. 6. ♂ *[Hydrophoria]* (1877). — Europa. Groenlandia.

obscura Boheм., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII. 573. 11 *[Scatomyza]* (1865).

Simonyi Pok., Wien. entom. Zeitg., XII. 61. (1893).

spiniclunis Pand., Revue Entom. France, XVIII. 220. 3. *[Hydrophoria]* (1899).

?verticina Zett., Ins. Lapp., 665. 19. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1452. 63. ♀ *[Aricia]* (1845).

obscura Boheм. = **frontata** Zett.

Simongi Pok. = **frontata** Zett.

spiniclunis Pand. = **frontata** Zett.

verticina Zett. = **?frontata** Zett.

Hydrophoria

R.-D., Essai sur les Myod., 503. XI. (1830).

Zaphne R.-D., Myod., 527. XXI. (1830).

obscus Walk. = **?ruralis** Meig.

albiceps Meig., S. B., V. 95. 21. *[Anthomyia]* (1826). Europa centr.

ambigua Fall., Musc., 56. 43. *[Musca]* (1823); Zett., Dipt. Scand., IV. 1415. 27. ♂ *[Aricia]* (1845) et XII. 4719. 27. *[Aricia]* (1855); Schin., F. A., I. 642. *[Spilogaster]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 140. 1. ♂ (1866) et Prodr., VI. 175. 7. ♀ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 102. (1881); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 242. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 30. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 224. 6. (1900). Europa.

divisa Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 609. ♂ *[Spilogaster]* (1862).

lineatocollis Zett., Ins. Lapp., 679. 78. *[Anthomyza]* (1838).

annulata Pand., Revue Entom. France, XVIII. 212. 4. *[Hylemyia]* (1899) Europa centr.

hyalipennis Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 243. (1893).

anthomyica Rond. = **ruralis** Meig.

barbiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1589. 204. ♂ *[Aricia]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 30. (1902). Lapponia.

lucidiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1554. 168. ♀ *[Aricia]* (1845).

brunneifrons Zett., Ins. Lapp., 690. 126. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1660. 26. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Lapponia.

leale Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 931. ♀ *[Anthomyia]* (1849).

brunneifrons Rond. (*nec* Zett.) = **divisa** Meig.

caesia Macq. = **?conica** Wied.

caudata Zett., Dipt. Scand., XII. 4724. 27–28. *[Aricia]* (1855); Schin., F. A., I. 631. *[Hylemyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 103. ♂ (1881) et Descr. List Brit. Anth., I. 30. 3. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 224. 5. ♀ (1900). Europa centr. et sept.

conica Wied., Zoolog. Mag., I. 1. 79. 29. *[Anthomyia]* (1817); Fall., Musc., 83. 107. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 97. 25. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 298. 1. (1835); Zett., Ins. Lapp., 689. 124. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1652. 18. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 134. 49. Europa, Asia sept.

[Anthomyia] (1853); Schin., F. A., I. 631. *[Hylemyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 141. 3. ♂ (1866) et Prodr., VI. 172. 3. (1877); Meade, Deser. List Brit. Anth., I. 31. 7. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 216. 12. *[Hylemyia]* (1899).

?caesia Macq., Suit. à Buff., II. 298. 2. ♂ (1835).

distincta Meig., S. B., V. 101. 31. ♂ *[Anthomyia]* (1826).

?dubitata Fall., Musc., 82. 102. ♀ *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 195. 196. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1654. 19. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 631. *[Hylemyia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 244. (1893).

?inquirenda Zett., Dipt. Scand., VIII. 3307. 18—19. *[Anthomyza]* (1849).

monticola Zett., Dipt. Scand., VIII. 3306. 18—19. *[Anthomyza]* (1849).

?nigricans Meig., S. B., VII. 321. 54. ♂ *[Hylemyia]* (1838).

operosa Meig., S. B., V. 102. 33. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1657. 22. *[Anthomyza]* (1845) et XII. 4740. 22. *[Anthomyza]* (1855); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 244. (1893); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 269. ♀ *[Hylemyia]* (1882) et Deser. List Brit. Anth., I. 37. 18. *[Hylemyia]* (1897).

?sagittariae R.-D., Myod., 505. 6. ♀ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 298. 3. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 320. 50. ♂ *[Hylemyia]* (1838).

?subtracta Walk., Ins. Brit., II. 135. 50. *[Anthomyia]* (1853).

?tibialis R.-D., Myod., 505. 5. (1830).

var. **alpicola** Strobl, Mitth. Ver. Steiermark, 1897. 244. ♂ (1898).

var. **diabata** Pand., Revue Entom. France, XVIII. 216. *[Hylemyia]* (1899).

coronata Zett. = **divisa** Meig.

dignota Bidensk. = **?divisa** Meig.

dispar Macq. = **divisa** Meig.

distincta Meig. = **conica** Wied.

divisa Meig., S. B., V. 99. 27. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., XII. 4723. 27—28. ♂ *[Aricia]* (1855); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 122. *[Spilogaster]* (1867); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 102. (1881) et Deser. List Brit. Anth., I. 30. 2. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 215. 8. *[Hylemyia]* (1899). Europa. Africa sept.

brunnicifrons Rond. (*nec* Zett.), Atti Soc. Milano, IX. 141. 4. ♂ (1866) et Prodr., VI. 174. 5. ♀ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 103. ♀ (1881) et Deser. List Brit. Anth., I. 32. 8. ♀ (1897).

coronata Zett., Dipt. Scand., IV. 1658. 23. ♀ *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6275. 23. ♀ *[Anthomyza]* (1860). Schin., F. A., I. 631. *[Hylemyia]* (1862). Bidensk., Entom. Tidskr., XIII. 213. 8. ♂ *[Hylemyia]* (1892).

?dignola Bidenk., Entom. Tidskr., XI. 199. ♀ *[Anthomyza]* (1890).
dispar Macq., Suit. à Buff., II. 317. 7. ♀ *[Hylemyia]* (1835).
?egerioïdea R.-D., Myod., 527. 2. ♀ *[Zaphne]* (1830).
?hylemyoïdea R.-D., Myod., 527. 1. ♀ *[Zaphne]* (1830).
?nymphaeae R.-D., Myod., 504. 2. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 300. 10. ♂ (1835).
?nymphaecicola R.-D., Myod., 506. 7. ♀ (1830).
?trapae R.-D., Myod., 505. 3. (1830).

divisa Schin. (*nec* Meig.) = **ambigua** Fall.
dubitata Fall. = **?conica** Wied.
egerioïdea R.-D. = **?divisa** Meig.
flexiloba Pand., Revue Entom. France, XVIII. 215. 9. *[Hylemyia]* (1899). Gallia.
?fuliginosa R.-D., Myod., 505. 4. ♂ (1830). Gallia.
fusca Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 31. 4. ♂ (1897). Britannia.
gracilis Zett. = **linogrisea** Meig.
hyalipennis Strobl (*nec* Zett.) = **annulata** Pand.
hyalipennis Zett. = **?sociata** Meig.
hylemyoïdea R.-D. = **?divisa** Meig.
ignobilis Zett., Dipt. Scand., IV. 1448. 59. ♂ *[Aricia]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg. XXI. 33. (1902). Scandinavia.
inquirenda Zett. = **?conica** Wied.
interposita Rond. = **linogrisea** Meig.
lineatocollis Zett. = **ambigua** Fall.
linogrisea Meig., S. B., V. 129. 82. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1659. 24. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 631. *[Hylemyia]* (1862); Rond., Prodr., VI. 170. 1. (1877); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 31. 5. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 217. *[Hylemyia]* (1899). Europa.
gracilis Zett., Dipt. Scand., XIV. 6274. 22–23. ♂ *[Anthomyza]* (1860).
interposita Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 325. 7. ♀ (1870).
regens Meig., S. B., V. 128. 81. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 316. 2. *[Hylemyia]* (1835); Schin., F. A., I. 630. *[Hylemyia]* (1862).
sericata Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 247. ♀ *[Hylemyia]* (1893)
xanthopus Meig., S. B., V. 130. 84. ♂ *[Anthomyia]* (1826).
?liturata Macq., Suit. à Buff., II. 302. 17. ♀ (1835). Gallia.
lucidiventris Zett. = **barbiventris** Zett.
maculata Macq. = **ruralis** Meig.
monticola Zett. = **conica** Wied.
?nana Macq., Suit. à Buff., II. 302. 18. ♀ (1835). Gallia.
nigricans Meig. = **?conica** Wied.
nymphaeae R.-D. = **?divisa** Meig.
nymphaecicola R.-D. = **?divisa** Meig.
operosa Meig. = **conica** Wied.

?pallipes R.-D., Myod., 507. 2. ♀ *[Potamia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 299. 7. ♀ (1835); Meig., S. B., VII. 321. 53. ♀ *[Hylemyia]* (1838). Gallia.

palposa Stein, Entom. Nachr., XXIII. 320. 4. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 219. 1. (1899). Europa centr.

?puella Meig., S. B., V. 96. 23. ♂ *[Anthomyia]* (1826).

patellans Pand., Revue Entom. France, XIX. 222. 8. ♀ (1900). Gallia.

plumosior Pand. = **ruralis** Meig.

potamogeti R.-D., Myod., 504. 1. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 300. 9. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 317. 28. ♂ *[Hylemyia]* (1838). Gallia.

puella Meig. = **?palposa** Stein.

regens Meig. = **linogrisea** Meig.

ruralis Meig., S. B., V. 101. 32. ♀ *[Anthomyia]* (1826). Europa.

?absens Walk., Ins. Brit., II. 135. 51. *[Anthomyia]* (1853).

anthomyica Rond., Atti Soc. Milano, IX. 141. 5. (1866) et Prodr., VI. 171. 2. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 103. (1881); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 243. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 31. 6. (1897).

maculata Macq., Suit. à Buff., II. 299. 5. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 320. 51. ♂ *[Hylemyia]* (1838).

plumosior Pand., Revue Entom. France, XVIII. 216. 11. *[Hylemyia]* (1899).

?testacea R.-D., Myod., 506. 8. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 298. 4. ♂ (1835).

sagittariae R.-D. = **?conica** Wied.

septimalis Pand., Revue Entom. France, XVIII. 220. 4. ♂ (1899). Gallia.

sericata Strobl (*nec* Meig.) = **linogrisea** Meig.

sociata Meig., S. B., V. 98. 26. ♂ *[Anthomyia]* (1826). Europa centr.

?hyalipennis Zett., Dipt. Scand., XII. 4720. 27–28. ♂ *[Tricia]* (1855).

speculiventris Pand., Revue Entom. France, XIX. 221. 7. ♂ (1900) Austria.

subtracta Walk. = **?conica** Wied.

teste Walk. = **brunneifrons** Zett.

testacea R.-D. = **?ruralis** Meig.

tibialis R.-D. = **?conica** Wied.

trapae R.-D. = **?divisa** Meig.

?trivittata Zett., Dipt. Scand., XIV. 6267. 9–10. ♀ *[Anthomyza]* (1860). Suecia.

?vetula Zett., Dipt. Scand., IV. 1659. 25. ♂ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

Wierzejskii Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 420. *[Spilogaster]* (1867); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 219. 2. (1899). Europa centr.

xanthopus Meig. = **linogrisea** Meig.

Hylemyia

R.-D., Essai sur les Myod., 550. I. (1830).

?Chloe R.-D., Myod., 560. VI. (1830).

Delia R.-D., Myod., 571. XII. p. p. (1830).

?Egeria R.-D., Myod., 555. II. (1830).

acerba Pand., Revue Entom. France, XIX. 232. 22. *[Hydrophoria]* (1900). Europa centr.

aequalis Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., V. 1791. 175. ♀ *[Anthomyza]* (1846). Dania.

agrestis R.-D., Myod., 555. 16. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 318. 11. (1835); Meig., S. B., VII. 319. 33. (1838). Gallia.

agricola R.-D., Myod., 573. 5. *[Delia]* (1830). Gallia.

?allecta Walk., Ins. Brit., II. 134. 47. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.

angusta Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 218. 11 et 285. (1897). Germania.

angustifrons Strobl (*nec* Meig.) = **antiqua** Meig.

antiqua Meig., S. B., V. 166. 145. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1566. 180. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., 643. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 181. 5. (1866); Taschenberg, Entom. für Gärtner, 382. 169. *[Anthomyia]* (1871); Rond., Prodr., VI. 186. 7. (1877); Taschenberg, Pract. Insectenkde, 126. 52. *[Anthomyia]* (1880); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 269. (1882) et Deser. List Brit. Anth., I. 36. 13. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 234. 21. *[Hydrophoria]* (1900). Europa.

angustifrons Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot Ges. Wien, XLIII 259. *[Anthomyia]* (1893).

?caepicola R.-D., Guér.-Menn., Rev. et Mag. Zool., II. 3. 234. 1. *[Anthomyia]* (1851).

ceparum Meig., S. B., VI. 376. 217. ♂ *[Anthomyia]* (1830). Bouché, Naturgesch. d. Gartenins, 129. 1. *[Anthomyia]* (1833) et Naturgesch. d. Ins., I. 73. 59. *[Anthomyia]* (1834).

cepetorum Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 218. *[Phorbia]* (1883) et Deser. List Brit. Anth., II. 52. 19. *[Phorbia]* (1897).

cinerea Meade (*nec* Fall.), Entom. Monthly Mag., XIX. 147. ♂ *[Chortophila]* (1882), XXIII n. XXIV. 54. ♂ *[Chortophila]* (1887) et ser. 2. IV. 220. ♂ *[Chortophila]* (1893).

litorariae Ratzeb., Forstins., III. 170. 1. ♂ *[Musca]* (1844).

arvensis R.-D., Myod., 551. 15. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 320. 20. ♀ (1835). Gallia.

arvicola R.-D., Myod., 573. 6. *[Delia]* (1830). Gallia.

asella Meig. = **lasciva** Zett.

atrata R.-D., Myod., 574. 8. ♂ *[Delia]* (1830). Gallia.

autumnalis R.-D., Myod., 554. 13. (1830). Gallia.

?betae Holmgr., Entom. Tidskr., I. 89. *[Aricia]* (1880). Europa sept.

bicalcarea Pand., Revue Entom. France, XIX. 233. 25. *[Hydrophoria]* (1900). Germania.

biciliaris Pand., Revue Entom. France, XIX. 232. 24. ♀ *[Hydrophoria]* (1900). Germania.

bracata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 183. 12. (1866) et Prodr., VI. 190. 12. (1877). Italia.

brunneilinea Zett., Dipt. Scand., IV. 1448. 58. ♂ *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 141. 70. ♀ *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XIV. 6212. 58. ♂ *[Aricia]* (1860). Europa.

frontata Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 244. *[Hydrophoria]* (1893).

lativentris Zett., Dipt. Scand., XIV. 6269. 10—12. ♂ *[Aricia]* (1860).

schisticolor Zett., Dipt. Scand., XIV. 6215. 66—67. ♂ *[Aricia]* (1860).

setiorura Rond., Atti Soc. Milano, IX. 179. 2. ♂ (1866) et Prodr., VI. 183. 4. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 267. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 247. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 34. 5. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 225. 12. *[Hydrophoria]* (1900).

brunnescens Zett., Dipt. Scand., IV. 1455. 66. ♂ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6214. 66. *[Aricia]* (1860); Stein, Entom. Nachr., XVI. 302. 4. (1890); Pand., Revue Entom. France, XIX. 237. 33. *[Hydrophoria]* (1900). Europa.

cardui Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 645. *[Anthomyia]* (1862).

floralis Fall. *var. β*, Muse., 71. 76. ♂ *[Musca]* (1824).

fuligo R.-D., Myod., 574. 9. ♂ *[Delia]* (1830).

maura R.-D., Myod., 574. 10. ♂ *[Delia]* (1830).

nigrescens Meade (*nec* Rond.), Entom. Monthly Mag., XVIII. 268. ♂ (1882) et Descr. List Brit. Anth., I. 34. 7. ♂ (1897).

brunnescens Rond. (*nec* Zett.) = **nigrescens** Rond.

caepicola R.-D. = **?antiqua** Meig.

caesia Macq., Suit. à Buff., II. 318. 12. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 318. 31. ♂ (1838); Perris, Annal. Soc. entom. France, 336. 21. (1870). Gallia.

candens Strobl (*nec* Zett.) = **cinerea** Fall.

cardui Meig., S. B., V. 104. 37. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 321. 22. (1835). Europa, Caucasus.

cinerella Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 628. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 268. ♂ (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 248. (1893).

criniventris Zett., Dipt. Scand., XIV. 6244. 160—161. ♂ *[Aricia]* (1860); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 248. (1893), Pand., Revue Entom. France, XIX. 226. 13. *[Hydrophoria]* (1900).

floricola R.-D., Myod., 572. 1. *[Delia]* (1830).

impressitarsis Macq., Suit. à Buff., II. 335. 8. *[Anthomyia]* (1835).

lychnidis Kaltenb., Pflanzenfeinde, 55. 27. *[Anthomyia]* (1874); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIX. 148. 8. (1900).

oralis Macq. (*nec* R.-D.), Suit. à Buff., II. 323. 1. ♂ *[Chortophila]* (1835).

parallelicentris Schin. (*nec* Zett.), F. A., I. 629. ♂ (1862).

penicillaris Rond., Atti Soc. Milano, IX. 180. 4. (1866) et Prodr., VI. 184. 6. (1877); Stein, Entom. Nachr., XVI. 300. 2. (1890); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 36. 12. (1897).

var. **nuda** Strobl, Tief's dipt. Nachl., 48. (1899).

cardui Meade (*nec* Meig.), Entom. Monthly Mag., XVIII. 267. ♂ (1882); Stein, Entom. Nachr., XVI. 301. 3. (1890); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 34. 6. ♂ (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 238. 34. *[Hydrophoria]* (1900). — Europa centr. et sept.

cardui Schin. (*nec* Meig.) = **brunnescens** Zett.

ceparum Meig. = **antiqua** Meig.

cepetorum Meade = **antiqua** Meig.

ciliatocosta Zett. = **linearicentris** Zett.

cinerascens Meig., S. B., V. 150. 116. ♀ *[Anthomyia]* (1826). — Europa centr.

cinerascens R.-D. = **pullula** Zett.

cinerea Fall., Musc., 70. 75. ♂ *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 199. 203. *[Anthomyia]* (1826). — Europa.

candens Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 261. *[Anthomyia]* (1893).

? spinosa Rond., Atti Soc. Milano, IX. 181. 7. ♂ (1866) et Prodr., VI. 187. 9. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., 2. ser. IV. 222. ♂ (1893) et Descr. List Brit. Anth., I. 35. 9. ♂ (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 230. 19. *[Hydrophoria]* (1900).

cinerea Meade (*nec* Fall.) = **antiqua** Meig.

cinerella Meade (*nec* Meig.) = **? tristriata** Stein.

cinerella Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 100. 30. *[Anthomyia]* (1826). — Germania.

cinerella Schin. (*nec* Meig.) = **cardui** Meig.

cinerosa Pand. (*nec* Zett.) = **lamelliseta** Stein.

cinerosa Zett., Dipt. Scand., IV. 1450. 61. *[Aricia]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 268. ♂ (1882) et Descr. List Brit. Anth., I. 35. 10. (1897). — Europa.

xanthoptera Bohem., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 83. 27. *[Aricia]* (1863).

coarctata Fall., Musc., 84. 108. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 130. 85. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 322. 26. (1835); Zett., Ins. Lapp., 690. 127. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1644. 10. *[Anthomyza]* (1845) et VIII. 3304. 10. *[Anthomyza]* (1849); Walk., Ins. Brit., II. 138. 62. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 629. (1862); Taschenberg, Naturg. wirbell. Tiere, 245. *[Anthomyia]* (1865) et Pract. Insectenkde, 119. 48. *[Anthomyia]* (1880); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 269. (1882) et XXIII u. XXIV. 54. (1887) et Descr. List Brit. Anth., — Europa, Asia sept.

I. 37. 19. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 224. 10. *[Hydrophoria]* (1900).

leptogaster Zett., Ins. Lapp., 666. 23. ♂ *[Anthomyza]* (1838).

conica Fall. *var.* β u. γ = **strigosa** Fabr.

?**conjuncta** Meig., S. B., V. 129. 83. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 317. 4. (1835). Germania.

crassirostris Meig. = **flavipennis** Fall.

criniventris Zett., Dipt. Scand., XIV. 6268. 10—11. ♂ *[Anthomyza]* (1860); Stein, Entom. Nachr., XVI. 298. 1. (1890); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 37. 20. (1897). Europa.

tibiaria Rond., Atti Soc. Milano, IX. 183. 11. ♂ (1866) et Prodr., VI. 189. 11. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 270. ♂ (1882).

criniventris Zett. *[Aricia]* = **cardui** Meig.

deceptoria R.-D. = **riparia** R.-D.

?**facilis** Meig., S. B., VII. 319. 34. ♀ (1838). Patria ?

ferruginorittata Zett. = **strigosa** Fabr.

flabellifera Pand., Revue Entom. France, XIX. 234. 27. ♂ *[Hydrophoria]* (1900). Germania.

flavipennis Fall., Musc., 59. 52. *[Musca]* (1823); Zett., Dipt. Scand., IV. 1420. 31. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 138. 61. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 628. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 180. 3. (1866) et Prodr., VI. 182. 2. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 266. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 246. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 33. 2. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 213. 7. (1899). Europa.

crassirostris Meig., S. B., V. 107. 42. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 319. 16. (1835).

flavipennis R.-D., Myod., 553. 11. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 320. 18. (1835); Meig., S. B., VII. 322. 57. (1838). Gallia.

flavoptera R.-D., Myod., 554. 14. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 320. 19. (1835). Gallia.

floralis Fall. *var.* β = **brunnescens** Zett.

florea R.-D. = **variata** Fall.

floricola R.-D. = **cardui** Meig.

frontata Strobl *(nec* Zett.) = **brunneilinea** Zett.

fuliginosa R.-D. = **brunnescens** Zett.

fuscinervis Zett. = **tetra** Meig.

Garbiglietti Rond., Atti Soc. Milano, IX. 184. 16. ♀ (1866) et Prodr., VI. 193. 16. ♀ (1877). Italia.

grisea Fall., Musc., 57. 45. *[Musca]* (1823); Macq., Suit. à Buff., II. 319. 14. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1421. 32. *[Aricia]* (1845); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 182. 9. ♂ (1866) et Prodr., VI. 181. 2. ♂ (1877); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 212. 3. (1899). Europa.

hortensis R.-D., Myod., 556. 2. *[Egeria]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 321. 21. (1835). Gallia.

hyemalis R.-D. = **nigrimana** Meig.

immatura Zett., Dipt. Scand., IV. 1649. 15. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Scandinavia.

impressitarsis Macq. = **cardui** Meig.

insularis Kuntze = **lavata** Bohem.

intermedia Meig. = **?puella** Schin.

lamelliseta Stein, Entom. Nachr., XXVI. 312. 7. (1900). Europa centr. et occ.

cinerosa Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XIX. 234. 28. ♂ *[Hydrophoria]* (1900).

lanceolata Zett. *var.* = **tetra** Meig.

lasciva Zett., Ins. Lapp., 666. 22. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1419. 30. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 631. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 266. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 245. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 34. 4. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 212. 5. (1899). Europa centr. et sept.

ascita Meig., S. B., V. 110. 47. ♀ *[Anthomyia]* (1826).

partita Meig., S. B., V. 100. 29. ♂ *[Anthomyia]* (1826).

lativentris Zett. = **brunneilinea** Zett.

lavata Bohem., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XX. 83. 28. *[Anthomyza]* (1863). Europa sept.

insularis Kuntze, Deutsche entom. Zeitschr., 335. ♀ *[Chortophila]* (1894) et 54. ♂ *[Chortophila]* (1896).

leptogaster Zett. = **coarctata** Fall.

linearicentris Zett., Dipt. Scand., IV. 1541. 152. *[Aricia]* (1845). Europa centr. et sept.

ciliatocosta Zett., Dipt. Scand., IV. 1543. 155. ♀ *[Aricia]* (1845).

liturata R.-D. = **variata** Fall.

liturata R.-D. *[Delia]* = **pullula** Zett.

liturariae Ratzeb. = **antiqua** Meig.

?longicornis Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 85. 73. *[Anthomyia]* (1834). Germania.

longula Meig. (*nec* Fall.) = **pullula** Zett.

lophota Pand., Revue Entom. France, XIX. 236. 32. ♂ *[Hydrophoria]* (1900). Germania.

luteipes R.-D. = **nigrimana** Meig.

lychnidis Kaltenb. = **cardui** Meig.

maculipes Zett. p. p. = **pseudomaculipes** Strobl.

majuscula Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 564. ♂ *[Chortophila]* (1889). Europa centr. et sept.

maura R.-D. = **brunnescens** Zett.

megatricha Kert., III. asiatische Forschungsreise des Grafen Zichy, II. 199. 153. (1901). Asia sept.

munda Meig., S. B., V. 124. 23. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 632. (1862). Europa centr.

nigrescens Rond., Prodr., VI. 186. 8. ♂ (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 249. ♂ (1893). Europa centr. et mer.

brunnescens Rond. (*nec* Zett.), Atti Soc. Milano, IX. 181. 6. ♂ (1866).

nigrescens Meade (*nec* Rond.) = **brunnescens** Zett.

nigrimana Meig., S. B., V. 132. 88. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1656. 21. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 630. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 184. 14. (1866) et Prodr., VI. 192. 14. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 269. (1882) et Descr. List Brit. Anth., I. 36. 16. (1897). Europa.

hyemalis R.-D., Myod., 552. 5. ♀ (1830).

luteipes R.-D., Myod., 551. 4. ♀ (1830).

silvicola R.-D., Myod., 551. 3. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 317. 5. (1835); Meig., S. B, VII. 319. 49. (1838).

nitida Macq., Suit. à Buff., II. 321. 24. ♀ (1835). Gallia.

obscuripennis Zett. = **tetra** Meig.

operosa Pand. (*nec* Meig.) = **puella** Schin.

oralis Macq. (*nec* R.-D.) = ?**cardui** Meig.

parallelventris Schin. (*nec* Zett.) = **cardui** Meig.

parralleliventris Zett., Dipt. Scand., XII. 4725. 31—32. ♂ *[Aricia]* (1855). Scandinavia.

partita Meig. = **lasciva** Zett.

penicillaris Rond. = **cardui** Meig.

piliventris Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 558. (1889). Jugum Stelvianum.

plebeja R.-D. (*nec* Fabr.) = **strigosa** Fabr.

plumosula R.-D., Myod., 575. 11. ♂ *[Delia]* (1830). Gallia.

?**plumosula** R.-D., Myod., 604. 2. ♀ *[Phyllis]* (1830). Gallia.

praepotens Wied., Zool. Mag., I. 1. 83. 36. *[Anthomyia]* (1817); Fall., Musc., 83. 106. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 127. 80. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 316. 1. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1701. 75. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 139. 63. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 630. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 184. 15. (1866) et Prodr., VI. 192. 15. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 269. (1882) et Descr. List Brit. Anth., I. 36. 17. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 210. 1. (1899). Europa.

pseudomaculipes Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 249. ♀ (1893). Europa centr. et sept.

maculipes Zett., Dipt. Scand., IV. 1708. 83. ♀ p. p. *[Anthomyza]* (1845) et VIII. 3316. 83. ♀ p. p. *[Anthomyza]* (1849).

puella Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 629. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 269. (1882) et Descr. List Brit. Anth., I. 36. 14. (1897). Europa centr.

?intermedia Meig., S. B., V. 102. 34. *[Anthomyia]* (1826).

operosa Pand. (*nec* Meig.), Revue Entom. France, XIX. 224. 11. *[Hydrophoria]* (1900).

?vicida R.-D., Myod., 552. 7. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 318. 8. ♂ (1835).

pullula Zett., Dipt. Scand., IV. 1449. 60. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 138. 60. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 650. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 179. 1. (1866) Europa, Algeria, Syria.

et Prodr., VI. 184. 5. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 268. (1882) et Descr. List Brit. Anth., I. 35. 11. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 227. 14. *[Hydrophoria]* (1900).

cinerascens R.-D., Myod., 575. 13. *[Delia]* (1830).

liturata R.-D., Myod., 575. 12. *[Delia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 335. 9. *[Anthomyia]* (1835).

longula Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 103. 36. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 321. 23. (1835).

vernalis R.-D., Myod., 576. 14. *[Delia]* (1830).

quaerenda Pand., Revue Entom. France, XIX. 229. 18. ♂ *[Hydrophoria]* (1900). — Germania.

riparia R.-D., Myod., 572. 2. *[Delia]* (1830). — Gallia.

deceptoria R.-D., Myod., 573. 4. *[Delia]* (1830).

vicina R.-D., Myod., 572. 3. *[Delia]* (1830).

?**rufa** Meig., S. B., VII. 322. 66. ♀ (1838). — Germania?

rustica R.-D. = **variata** Fall.

schisticolor Zett. = **brunneilinea** Zett.

setierura Rond. = **brunneilinea** Zett.

silvatica R.-D., Myod., 555. 1. ♀ *[Egeria]* (1830). — Gallia.

?**silvicola** R.-D., Myod., 561. 1. *[Chloë]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 328. 17. *[Chortophila]* (1835). — Gallia.

silvicola R.-D. = **nigrimana** Meig.

?**socculata** Zett., Dipt. Scand., IV. 1683. 52. ♂ *[Anthomyza]* (1845). — Scandinavia.

spinosa Rond. = ?**cinerea** Fall.

stimulea Pand., Revue Entom. France, XIX. 232. 23. ♀ *[Hydrophoria]* (1900). — Gallia.

strenua R.-D. = **strigosa** Fabr.

strigosa Fabr., Entom. syst., IV. 322. 39. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 296. 61. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., V. 131. 87. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 317. 3. (1835); Zett., Ins. Lapp., 689. 125. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1654. 20. *[Anthomyza]* (1845); Schin., F. A., I. 630. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 184. 13. (1866) et Prodr., VI. 191. 13. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 269. (1882); Strobl. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 246. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 36. 15. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 211. 2. (1899). — Europa, Caucasus, Africa sept., Syria.

conica Fall. *var.* β et γ, Musc., 83. 107. *[Musca]* (1825).

ferruginovittata Zett., Dipt. Scand., IV. 1703. 76. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 139. 64. *[Anthomyia]* (1853).

plebeja R.-D. (*nec* Fabr.), Myod., 551. 2. (1830).

strenua R.-D., Myod., 550. 1. ♂ (1830).

subcalva Pand., Revue Entom. France, XIX. 230. 20. ♀ *[Hydrophoria]* (1900). — Gallia.

?**tempta** Walk., Ins. Brit., II. 139. 65. *[Anthomyia]* (1853). — Britannia.

tenuiventris Zett., Dipt. Scand., XIV. 6205. 31—33. *[Aricia]* (1860). — Scandinavia.

testacea R.-D., Myod., 556. 3. *[Egeria]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 321. 25. (1835). — Gallia.

tetra Meig., S. B., V. 158. 133. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 639. *[Anthomyia]* (1862). — Europa centr. et sept.

fuscinervis Zett., Ins. Lapp., 671. 44. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1438. 48. ♀ *[Aricia]* (1845). — Asia sept.

lanceolata Zett. *var.*, Ins. Lapp., 672. 45. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

obscuripennis Zett., Ins. Lapp., 672. 47. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1439. 49. ♂ *[Aricia]* (1845); Wahlbg., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., IX. 185. *[Aricia]* (1852).

tibialis R.-D., Myod., 552. 6. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 317. 6. (1835). — Gallia.

tibiaria Rond. = **criniventris** Zett.

tristriata Stein, Entom. Nachr., XXVI. 310. 6. (1900). — Europa centr.

?cinerella Meade (*nec* Meig.), Descr. List Brit. Anth., I. 35. 8. ♂ (1897).

unicillata Pand., Revue Entom. France, XIX. 235. 29. ♂ *[Hydrophoria]* (1900). — Europa centr.

vacans Pand., Revue Entom. France, XIX. 235. 30. *[Hydrophoria]* (1900). — Germania.

variata Fall., Musc., 59. 51. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 97. 24 *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 667. 25. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1418. 29. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 628. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 182. 8. (1866) et Prodr., VI. 188. 10. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 266. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 245. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 34. 3. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 213. 6. (1899). — Europa, Asia sept.

florea R.-D., Myod., 554. 12. ♀ (1830).

liturata R.-D., Myod., 553. 10. (1830).

rustica R.-D., Myod., 553. 9. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 318. 10. (1835); Meig., S. B., VII. 318. 32. (1838).

vernalis R.-D. = **pullula** Zett.

viatica R.-D., Myod., 574. 7. *[Delia]* (1830). — Gallia.

vicina R.-D. = **riparia** R.-D.

virginea Meig., S. B., V. 96. 22. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 628. ♂ (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XVIII. 266. ♂ (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 245. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 33. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 215. 10. (1899). — Europa.

vivida R.-D. = ?**puella** Schin. (*nec* Meig.)

xanthoptera Boheм. = **cinerosa** Zett.

Acyglossa

Rond., Atti Soc. Milano, IX. 175. XX. (1866).

atramentaria Meig., S. B., V. 153. 23. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Pand., Revue Entom. France, XIX. 247. 2. *[Chortophila]* (1900). Europa centr. et mer.

corvina Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 46. 48. ♂ *[Anthomyia]* (1873).

diversa Rond., Atti Soc. Milano, IX. 175. 1. (1866) et Prodr., VI. 232. 1. (1877).

corvina Lw. p. p. = **atramentaria** Meig.

diversa Rond. = **atramentaria** Meig.

Eustalomyia

Kow., Wien. entom. Zeitg., X. 101. (1891).

Hylemyia R.-D., Essai sur les Myod., 550. I. p. p. (1830).

arrogans Rond. = **vittipes** Zett.

brixia Walk. = **histrio** Zett.

decorata Zett. = **vittipes** Zett.

festiva Zett., Dipt. Scand., IV. 1424. 34. ♀ *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 627. *[Hylemyia]* (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., X. 104. 2. (1891); Meade, Entom. Monthly Mag., 2. ser. IV. 222. ♂ *[Hylemyia]* (1893) et Descr. List Brit. Anth., I. 38. 2. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 209. 1. (1899). Europa centr. et sept.

hilaris Fall., Musc., 57. 44. *[Musca]* (1823); Meig., S. B., V. 94. 19. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 319. 13. *[Hylemyia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 666. 21. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1423. 33. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6206. 33. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 627. *[Hylemyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 182. 10. *[Hylemyia]* (1866) et Prodr., VI. 181. 1. *[Hylemyia]* (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., X. 104. 3. (1891); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 38. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 207. 4. *[Anthomyia]* (1899). Europa.

hilaris Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 319. 13. ♂ *[Anthomyia]* (1826). Europa centr.

histrio Zett., Ins. Lapp., 676. 64. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1517. 127. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6235. 127. *[Aricia]* (1860); Rond, Atti Soc. Milano, IX. 167. 17. *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 215. 17. *[Chortophila]* (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., X. 103. 1. (1891); Meun., Bull. Soc. entom. France, CCVII. *[Chortophila]* (1892); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 38. 3. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 209. 2. (1899). Europa.

brixia Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 946. ♀ *[Anthomyia]* (1849).

vittipes Zett., Dipt. Scand., IV. 1649. 16. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Kow., Wien. entom. Zeitg., X. 106. 4. ♀ (1891); Stein, Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 222. 1. ♂ (1897). Europa.

arrogans Rond., Atti Soc. Milano, IX. 185. 17. ♀ *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 194. 17. ♀ *[Hylemyia]* (1877).
decorata Zett., Dipt. Scand., XI. 4323. 21—22. ♀ *[Anthomyza]* (1852).

Hyporites

Pok., Wien. entom. Zeitg., XII. 54. (1893).

montanus Schin., F. A., I. 626. *[Eriphia]* (1862); Pand., Revue Entom. France, XX. 303. 8. *[Hammomyia]* (1901). — Europa centr. et mer.

Prosalpia

Pok., Wien. entom. Zeitg., XII. 55. (1893).

Eriphia Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 625. (1862).

aethiops Zett. = **Billbergi** Zett.
alpina Walk. = **silvestris** Fall.
argyrata Zett. = **silvestris** Fall.
argyrocephala Zett. = **silvestris** Fall.
atricauda Zett. = ?**Billbergi** Zett.

Billbergi Zett., Ins. Lapp., 678. 75. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1528. 138. ♀ *[Aricia]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 148. *[Chortophila]* (1882) et Deser. List Brit. Anth., II. 46. 11. *[Chortophila]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XX. 303. 7. *[Hammomyia]* (1901). — Europa. Asia min.

aethiops Zett., Ins. Lapp., 683. 98. ♀ *[Anthomyza]* (1838).
?atricauda Zett., Dipt. Scand., IV. 1529. 139. ♂ *[Aricia]* (1845).
corvina Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 46. 38. ♀ *[Anthomyia]* (1873).
lepturoides Zett., Dipt. Scand., IV. 1515. 125. ♂ *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 650. *[Anthomyia]* (1862).
?maerens Zett., Ins. Lapp., 681. 88. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1531. 142. *[Aricia]* (1845).
silvestris Schin. (*nec* Fall.), F. A., I. 626. ♂ *[Eriphia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 264. ♂ *[Hylephila]* (1893).
styriaca Pok., Wien. entom. Zeitg., XII. 56. 1. (1893).

Billbergi Schin. (*nec* Zett.) = **silvestris** Fall.
corvina Lw. p. p. = **Billbergi** Zett.
decrepita Zett. = **silvestris** Fall.
domica Walk. = **silvestris** Fall.
grisea Walk. = **silvestris** Fall.
hydrophorina Pok. = **silvestris** Fall.

incisivalva Strobl, Mitth. Ver. Steierm., 1897. 247. ♂ *[Anthomyia]* (1898). — Europa centr. et sept.

lepturoides Zett. = **Billbergi** Zett.

lepturoides Zett. *var. b.* = **silvestris** Fall.
moerens Zett. = **?Billbergi** Zett.
murina Zett. = **silvestris** Fall.

silvestris Fall., Muse., 70. 74. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 198. 202. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 678. 73. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1527. 137. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6238. 137. *[Aricia]* (1860); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 54. *[Chortophila]* (1887) et Descr. List Brit. Anth., II. 46. 10. *[Chortophila]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XX. 302. 6. *[Hammomyia]* (1901). — Europa centr. et sept., Asia sept., Asia min.

alpina Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 927. ♀ *[Anthomyia]* (1849).
argyrata Zett., Dipt. Scand., IV. 1443. 53. ♀ *[Aricia]* (1845).
argyrocephala Zett., Ins. Lapp., 670. 37. ♀ *[Anthomyza]* (1838).
Billbergi Schin. (*nec* Zett.), F. A., I. 626. ♀ *[Eriphia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 264. *[Hylephila]* (1893).
decrepita Zett., Dipt. Scand., IV. 1454. 65. ♀ *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 141. 69. ♀ *[Anthomyia]* (1853).
donuca Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 946. ♀ *[Anthomyia]* (1849).
grisea Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 962. ♂ *[Eriphia]* (1849).
hydrophorina Pok., Wien. entom. Zeitg., XII. 59. 3. (1893).
lepturoides Zett. *var. b.*, Dipt. Scand., XIV. 6235. 125. ♂ *[Aricia]* (1860).
murina Zett., Ins. Lapp., 682. 91. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1533. 144. ♀ *[Aricia]* (1845).

silvestris Schin. (*nec* Fall.) = **Billbergi** Zett.
styriaca Pok. = **Billbergi** Zett.

teriolensis Pok., Wien. entom. Zeitg., XII. 57. 2. ♀ (1893). — Europa centr. et sept.

Hammomyia

Rond., Prodr., VI. 236. XXIV. (1877).

Hylephila Rond., Prodr., VI. 233. XXIII. (1877).
Leucophora R.-D., Myod., 562. VIII. (1830).

albescens Zett. = **albiseta** v. Ros.

albiseta v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. *[Anthomyia]* (1840). — Europa.

albescens Zett., Dipt. Scand., IV. 1520. 130. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6235. 130. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 638. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Prodr., VI. 236. 1. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 146. *[Chortophila]* (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 44. 3. *[Chortophila]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XX. 300. 2. (1901).

albula Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 102. 35. *[Anthomyia]* (1826); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 166. 15. *[Chortophila]* (1866).
buccata Fall., Musc., 65. 65. ♀ *[Musca]* (1824).
cinerea R.-D., Myod., 563. 3. *[Leucophora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 328. 21. *[Chortophila]* (1835).
grisea Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 94. 20. ♀ *[Anthomyia]* (1826).
pallida Macq., Suit. à Buff., II. 319. 15. ♀ *[Hylemyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 318. 30. ♀ *[Hylemyia]* (1838).

albula Meig. (*nec* Fall.) = **albiseta** v. Ros.

bifolia Pand., Revue Entom. France, XX. 300. 3. ♀ (1901). Gallia.

buccata Fall., Musc., 65. 65. ♂ *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 146. 108. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 312. 12. *[Limnophora]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1596. 116. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6231. 116. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 637. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 167. 16. *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 234. 1. *[Hylephila]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 145. *[Chortophila]* (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 264. *[Hylephila]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 44. 1. *[Chortophila]* (1897); Stein, Entom. Nachr., XXVI. 151. (1900). Europa.
disquamea Pand., Revue Entom. France, XX. 301. 4. (1901).
? scricea R.-D., Myod., 563. 4. ♂ *[Leucophora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 328. 20. ♂ *[Chortophila]* (1835).

buccata Fall. p. p. = **albiseta** v. Ros.

buccata Pand. (*nec* Fall.) = **unilineata** Zett.

ciliosa Pand., Revue Entom. France, XX. 300. 1. ♀ (1901). Gallia.

cinerea R.-D. = **albiseta** v. Ros.

disquamea Pand. = **buccata** Fall.

floralis R.-D. = **? unilineata** Zets.

grisea Meig. (*nec* Fall.) = **albiseta** v. Ros.

grisea R.-D., Myod., 562. 1. ♂ *[Leucophora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 328. 18. ♂ *[Chortophila]* (1835). Gallia.

inflata Rond., Prodr., VI. 235. 2. ♀ *[Hylephila]* (1877). Italia.

obtusa Zett., Ins. Lapp., 682. 95. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1571. 186. ♂ *[Aricia]* (1845). Lapponia.

pallida Macq. = **albiseta** v. Ros.

scricea R.-D. = **? buccata** Fall.

sponsa Meig., S. B., V. 147. 110. ♂ *[Anthomyia]* (1826). Germania?

unilineata Zett., Ins. Lapp., 675. 63. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1518. 128. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 638. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 146. *[Chortophila]* (1882); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 325. (1892); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 44. 2. *[Chortophila]* (1897). Europa.
buccata Pand. (*nec* Fall.), Revue Entom. France, XX. 301. 5. (1901).
? floralis R.-D., Myod., 563. 2. ♂ *[Leucophora]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 328. 19. ♂ *[Chortophila]* (1835).

unistriata Zett., Ins. Lapp., 677. 71. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1512. 122. ♂ *[Aricia]* (1845); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 325. (1892). — Lapponia.

Pegomyia

R.-D., Essai sur les Myod., 598. I. (1830).

Chlorina R.-D., Myod., 602. IV. (1830).

Phoracea R.-D., Myod., 600. III. (1830).

Zabia R.-D., Myod., 600. II. p. p. (1830).

abbreviata Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 560. ♂ *[Anthomyia]* (1889); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 84. 33. (1906). — Jugum Stelvianum.

acetosae R.-D. = **?nigritarsis** Zett.

?albibasalis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3317. 83—84. ♂ *[Anthomyza]* (1849). — Norvegia.

albimargo Pand., Revue Entom. France, XX. 296. 8. ♂ (1901); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 86. 35. (1906). — Europa.

obscura Meade (*nec* Macq.), Entom. Monthly Mag., XIX. 216. *[Phorbia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 52. 18. *[Phorbia]* (1897).

atricolor Fall., Muse., 82. 103. ♂ *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 201. 207. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1687. 57. *[Anthomyza]* (1845). — Suecia.

atriplicis Gour. = **hyoscyami** Panz.

atritarsis Zett., Dipt. Scand., IV. 1689. 59. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 44. (1902) et XXV. 99. 48. (1906). — Lapponia.

balteata Holmgr., Entom. Tidskr., IV. 172. 30. ♀ *[Anthomyza]* (1883). — Now.-Semlja.

basilaris Macq., Suit. à Buff., II. 353. 13. (1835); Meig., S. B., VII. 333. 102. *[Anthomyia]* (1838). — Gallia.

bicolor Wied., Zool. Mag., I. 1. 77. 26. *[Anthomyia]* (1817); Fall., Muse., 91. 128. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 185. 177. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 351. 4. (1835); Zett., Ins. Lapp., 696. 158. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1773. 157. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 635. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 161. 1. *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 205. 1. *[Chortophila]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 12. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 58. 19. (1897); Pand., Revue Entom. France, XX. 298. 12. (1900); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 75. 21. (1906). — Europa, Algeria, Syria.

longipes R.-D., Guér.-Mén., Rev. et Mag. Zool., II. 3. 233. 1. *[Zabia]* (1851).

mitis Meig., S. B., V. 183. 173. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 351. 2. (1835); Walk., Ins. Brit., II. 144. 78. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 634. *[Anthomyia]* (1862); Goureau, Annal. Soc. entom. France, II. 9. 166. (1851) (*mitis sic!*).

rumicis Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 209. 5. *[Anthomyia]* (1834); R.-D., Guér.-Mén., Rev. et Mag. Zool., II. 3. 232. 3. ♀ (1851).

solennis Meig., S. B., V. 187. 180. ♀ *[Anthomyia]* (1826): Schin., F. A., I. 648. *[Anthomyia]* (1862).

bina Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 426. 9. *[Anthomyia]* (1830). China.

bivittata Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 98. 47. (1906). Europa centr. et sept.

blepharipteroides Duf. = **Winthemi** Meig.

?boletina Duf., Annal. sci. nat., sér. 2. XIII. 163. *[Anthomyia]* (1840). Europa centr.

brunea R.-D., Myod., 599. 5. ♀ (1830). Gallia.

brunnea Macq., Suit. à Buff., II. 351. 6. ♀ (1835).

brunea R.-D. *[Phyllis]* = **?silacea** Meig.

brunicornis R.-D., Myod., 599. 2. (1830). Gallia.

brunicosa R.-D., Myod., 599. 4. ♂ (1830). Gallia.

brunnea Macq. = **brunea** R.-D.

caesia Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 78. 24. (1906). Germania, Gallia.

?calceata Meig., S. B., V. 192. 190. ♀ *[Anthomyia]* (1826). Austria.

calceolata Zett. = **setaria** Meig.

calyptrata Zett., Dipt. Scand., V. 1775. 159. ♀ *[Anthomyza]* (1846) et XII. 4751. 159. ♀ *[Anthomyza]* (1855); Pand., Revue Entom. France, XX. 294. 6. (1901). Europa centr. et sept.

capucina Zett. = **transversa** Fall.

cerasi R.-D., Myod., 599. 3. (1830). Gallia.

chenopodii Rond. = **hyoscyami** Panz.

clunifera Zett., Dipt. Scand., XIV. 6304. 172–173. ♀ *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 45. (1902). Suecia.

conformis Fall. = **hyoscyami** Panz.

conformis Meade (*nec* Fall.) = **genupuncta** Stein.

conformis Pand. (*nec* Fall.) = **setaria** Meig.

consobrina Zett. = **transversa** Fall.

crassicauda Stein = **rufipes** Fall.

cunicularis Rond. = **hyoscyami** Panz.

Damianitschi Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 998. *[Anthomyia]* (1865). Austria.

depressiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1688. 58. ♂ *[Anthomyza]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 46. (1902) et XXV. 93. 43. (1906). Lapponia.

deprimata Zett. = **rufipes** Fall.

diaphana Fall. (*nec* Wied.) = **silacea** Meig.

digitaria Rond. = **Winthemi** Meig.

dissimilipes Zett. = **hyoscyami** Panz. *var.* **betae** Curt.

dubia Big. = **socia** Fall.

effodiens Rond. = **hyoscyami** Panz.

egens Meig. = **hyoscyami** Panz.

ephippium Zett. = **geniculata** Bouché.

erythrostoma v. Ros. = **fulgens** Meig.

esuriens Meig., S. B., V. 181. 170. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 85. 34. (1906). Europa.

maculipes Zett., Dipt. Scand., IV. 1708. 83. ♀ p. p. *[Anthomyza]* (1845) et VIII. 3316. 83. p. p. *[Anthomyza]* (1849).

? Rogenhoferi Strobl, Progr. Gymn. Seitenstetten, 25. *[Anthomyia]* (1880).

euphyppium Rond. = **geniculata** Bouché.

exilis Meig. = **hyoscyami** Panz.

exilis Schin. (*nec* Meig.) = **nigritarsis** Zett.

femoralis Brischke = **hyoscyami** Panz. *var.* **betae** Curt.

figulina Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 326. 19. *[Anthomyia]* (1870) et Prodr., VI. 166. 16. *[Anthomyia]* (1877). Italia.

flava R.-D., Myod., 569. 4. *[Philinta]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 334. 6. *[Anthomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 332. 99. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

flavcola Fall. (*nec* Fabr.) = **silacea** Meig.

flavescens R.-D., Myod., 601. 1. ♀ *[Phorura]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 352. 10. (1835); Meig., S. B., VII. 333. 104. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

flavipalpis Zett., Dipt. Scand., IV. 1707. 81. ♂ *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6286. 81. *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 72. 17. (1906). Europa centr. et sept.

flavipes Fall., Musc., 90. 125. ♂ *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 195. 197. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 692. 137. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1764. 148. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 642. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 13. (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 252. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 58. 20. (1897); Pand., Revue Entom. France, XX. 293. 3. (1901); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 69. 15. (1906). Europa.

pulchripes Lw., Zeitschr. Naturw., VIII. 104. 167. *[Anthomyia]* (1857).

var. **diluta** Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 71. *Anm.* 1. (1906). Italia.

flavipes R.-D., Myod., 600. 6. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 352. 7. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 332. 100. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

flavipes Zett. (*nec* Fall.) *var. b* = **rufipes** Fall.

flavisquama Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 91. 40. (1906). Austria.

flavoscutellata Zett., Ins. Lapp., 697. 162. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1765. 149. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 649. *[Anthomyia]* (1862); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 84. 31. (1906). Europa centr. et sept.

flavotibiella Zett. = **socia** Fall.

frigida Zett., Dipt. Scand., IV. 1685. 54. ♂ *[Anthomyza]* (1845). Scandinavia.

fulgens Meig., S. B., V. 183. 172. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 352. 9. (1835); Walk., Ins. Brit., II. 144. 79. *[Anthomyia]* (1853); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 152. 15. *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 161. 14. *[Anthomyia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 58. (1887) et Descr. List Brit. Europa.

Anth., II. 56. 10. (1897); Stein, Entom. Nachr., XXVI. 153. (1900) et Wien. entom. Zeitg., XXV. 79. 25. (1906).

erythrostoma v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♀ *[Anthomyia]* (1840).

hyoscyami Pand. (*nec* Panz.), Revue Entom. France, XX. 295. 7. (1901).

fulviceps Zett., Dipt. Scand., XIV. 6296. 135–136. *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 59. 1. ♂ (1906). — Europa centr. et sept.

fungorum Walk. (*nec* Deg.), Ins. Brit., II. 143. 77. *[Anthomyia]* (1853). — Britannia.

fuscula Meig. (*nec* Fall.) = **socia** Fall.

geniculata Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 81. 69. *[Anthomyia]* (1834); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 74. 19. (1906). — Europa.

ephippium Zett., Dipt. Scand., V. 1790. 174. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 642. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 73. (1887) et Descr. List Brit. Anth., II. 56. 11. (1897).

cuphyppium Rond., Atti Soc. Milano, IX. 155. 17. *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 166. 17. *[Anthomyia]* (1877).

genupuncta Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 90. 39. (1906). — Britannia, Gallia.

conformis Meade (*nec* Fall.), Entom. Monthly Mag., XX. 10. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 54. 2. (1897).

gilva Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XVIII. 94. 2. ♀ *[Spilogaster]* (1899). — Europa sept.

gilva Zett., Dipt. Scand., V. 1789. 173. *[Anthomyza]* (1846); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 69. 13. (1906). — Europa sept.

vittigera Zett. *var. b.*, Ins. Lapp., 697. 164. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

Gouraldi R.-D. = **hyoscyami** Panz.

grisea R.-D. *[Phorbia]* = ?**socia** Fall.

grossa Brischke = ?**setaria** Meig.

guttifrons Zett., Dipt. Scand., V. 1772. 155. ♀ *[Anthomyza]* (1846). — Suecia.

haemorrhoa Pand. (*nec* Zett.) = **hyoscyami** Panz.

haemorrhoa Zett., Ins. Lapp., 692. 138. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1691. 62. ♀ *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6282. 62. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 636. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 11. ♀ (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 55. 3. (1897); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 102. 53. (1906). — Europa centr. et sept.

interseda Meade (*nec* Meig.), Entom. Monthly Mag., 2. ser. IV. 222. *[Phorbia]* (1893) et Descr. List Brit. Anth., II. 50. 9. *[Phorbia]* (1897).

Holmgreni Boheм., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XV. 2. 55. *[Anthomyza]* (1858); Zett., Dipt. Scand., XIV. 6305. 178. ♀ *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 48. (1902) et XXV. 101. 52. (1906). — Lapponia, Hungaria.

humeralis R.-D., Myod., 602. 4. *[Phorocera]* (1830). — Gallia.

humeralis v. Ros. = **rufipes** Fall.

hyoscyami Pand. (*nec* Panz.) = **fulgens** Meig.

hyoscyami Panz., Fauna germ., CVIII. 13. *[Musca]* (1809); Meig., S. B., V. 182. 171. *[Anthomyia]* (1826); R.-D., Myod., 598. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 350. 1. (1835); Wahlbg., K. Svensk Vet. Akad. Handl., 9. (1838); Zett., Dipt. Scand., V. 1791. 176. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 642. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 165. 7. *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 209. 7. *[Chortophila]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 11. (1883) et XXIII u. XXIV. 58. (1887) et Descr. List Brit. Anth., II. 55. 4. (1897); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 94. 44. (1906). Europa.

atriplicis Gour., Annal. Soc. entom. France, II. 9. 163. (1851); R.-D., Guér.-Mén., Rev. et Mag. Zool., II. 3. 230. 1. (1851).

chenopodii Rond., Atti Soc. Milano, IX. 162. 4. *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 207. 5. *[Chortophila]* (1877).

conformis Fall., Muse., 82. 105. ♀ *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 180. 167. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1704. 77. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Nördlinger, die kl. Feinde des Landwirtschaft, 556. *[Anthomyia]* (1855); Taschenberg, Naturg. wirbell. Tiere, 175. 65. *[Anthomyia]* (1865); Kaltenb., Insectenfeinde, 504. 25. *[Anthomyia]* (1874); Farsky, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIX. 107. *[Anthomyia]* (1879); Taschenberg, Pract. Insectenkde, 123. 50. *[Anthomyia]* (1880); Lundb., Vid. Medd., 287. 125. (1900).

cunicularis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 163. 5. ♀ *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 208. 6. ♀ *[Chortophila]* (1877).

effodiens Rond., Atti Soc. Milano, IX. 163. 8. ♀ *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 209. 9. ♀ *[Chortophila]* (1877).

egens Meig., S. B., V. 181. 169. ♀ *[Anthomyia]* (1826) et VI. 377. ♀ *[Anthomyia]* (1830).

exilis Meig., S. B., V. 184. 175. ♀ *[Anthomyia]* (1826).

Gouraldi R.-D., Guér.-Mén., Rev. et Mag. Zool., II. 3. 231. 2. (1851).

haemorrhoa Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XX. 298. 11. (1901).

perforans Rond., Atti Soc. Milano, IX. 163. 6. ♂ *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 209. 8. ♂ *[Chortophila]* (1877).

var. **betae** Curt., Journ. Agr. Soc. Engl., VIII. P. II. 412. ♂ *[Anthomyia]* (1847) et Farm. Ins., 397. 6. ♂ *[Anthomyia]* (1860); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 10. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 55. 5. (1897).

dissimilipes Zett., Dipt. Scand., VIII. 3311. 62—63. ♂ *[Anthomyza]* (1849).

femoralis Brischke, Schrift. Ges. Danzig, V. 275. ♂ *[Anthomyia]* (1880).

spinaciae Holmgr., Entom. Tidskr., I. 89. *[Anthomyza]* (1880).

incisiva Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 73. 18. ♂ (1906). Europa c. et s.

iniqua Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 63. 6. (1906). Europa c. et s.

interruptella Zett., Dipt. Scand., XII. 4742. 58—59. ♂ *[Anthomyza]* (1855); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 49. (1902) et XXV. 87. 36. (1906). Europa centr. et sept.

interseeta Meade (*nec* Meig.) = **haemorrhoa** Zett.

invisa Zett., Dipt. Scand., V. 1756. 138. ♂ *[Anthomyza]* (1846); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 62. 4. ♂ (1906). Europa centr. et sept.

laticornis Fall., Musc., 86. 112. ♀ *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 202. 210. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1705. 79. *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

latitarsis Zett. = **Winthemi** Meig.

limbatella Rond., Prodr., VI. 206. 2. ♀ *[Chortophila]* (1877). Italia.

limbatella Zett., Ins. Lapp., 697. 161. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1781. 166. *[Anthomyza]* (1846) et XIV. 6303. 166. *[Anthomyza]* (1860). Suecia.

longimana Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 405. *[Chortophila]* (1887); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 96. 45. (1906). Europa centr. et sept.

? *Meyerlei* Meig., S. B., V. 179. 166. ♂ *[Anthomyia]* (1826).

longipes R.-D. *[Zabia]* p. p. = **bicolor** Wied.

lunatifrons Zett., Dipt. Scand., IV. 1708. 84. ♀ *[Anthomyza]* (1846). Suecia.

lurida Zett. = **?rufipes** Fall.

macra Meig., S. B., VII. 332. 76. *[Anthomyia]* (1838). Belgia.

maculata Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 88. 37. ♂ (1906). Europa centr. et sept.

maculipes Zett. p. p. = **esuriens** Meig.

Meyerlei Meig. = **?longimana** Pok.

mimula Zett., Dipt. Scand., IV. 1707. 82. ♂ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

minima Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 100. 50. (1906). Germania.

mitis Meig. = **bicolor** Wied.

myiodea R.-D., Myod., 601. 3. *[Phorocera]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 353. 11. (1835); Meig., S. B., VII. 334. 106. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

nigriceps Zett., Dipt. Scand., XIV. 6300. 153—154. ♂ *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 51. (1902). Suecia.

nigrifrons Macq., Suit. à Buff., II. 353. 12. (1835); Meig., S. B., VII. 334. 105. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

nigrisquama Stein, Wien. entom. Zeitg., VII. 290. 2. *[Chortophila]* (1888) et XXV. 93. 42. (1906). Germania, Gallia.

nigritarsis Zett., Ins. Lapp., 696. 159. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1778. 162. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 635. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 152. 14. ♂ *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 163. 13. *[Anthomyia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 13. (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 251. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 58. 18. (1897); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 77. 23. (1906). Europa.

? *acetosae* R.-D., Guér.-Mén., Rev. et Mag. Zool., II. 3. 232. 4. (1851).

exilis Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 636. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 13. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 57. 16. (1897).

rufifrons v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♀ p. p. *[Anthomyia]* (1840).

?niveipennis Zett., Dipt. Scand., IV. 1692. 64. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

notabilis Zett., Dipt. Scand., V. 1780. 165. ♀ *[Anthomyza]* (1846). Suecia.

obscura Meade (*nec* Macq.) = **albimargo** Pand.

ocreata Zett. = **rufina** Fall.

palliceps Zett., Dipt. Scand., IV. 1692. 63. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

pallida Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 69. 14. (1906). Europa c. et s.

pallidoscutellata Zett., Dipt. Scand., XI. 4324. 148—149. ♂ *[Anthomyza]* (1852). Suecia.

pallipes Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 89. 38. (1906). Germ., Hollandia.

palpata Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 101. 51. ♀ (1906). Germania.

perforans Rond. = **hyoscyami** Panz.

phyllioïdea R.-D., Myod., 603. 2. *[Chlorina]* (1830). Gallia.

pilosa Stein, Entom. Nachr., XXVI. 322. 13. (1900) et Wien. entom. Zeitg., XXV. 82. 28. (1906). Lapponia.

polygoni Kaltenb., Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XXI. 317. 2. *[Anthomyia]* (1864) et Pflanzenfeinde, 512. 27. *[Anthomyia]* (1874). Europa centr.

pulchripes Lw. = **flavipes** Fall.

rimans Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 327. 34. ♀ *[Chortophila]* (1870) et Prodr., VI. 210. 10. ♀ *[Chortophila]* (1877). Italia.

Rogenhoferi Strobl = **?esuriens** Meig.

ruficeps Zett., Ins. Lapp., 698. 166. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1770. 153. ♀ *[Anthomyza]* (1846). Lapponia.

rufifrons v. Ros. p. p. = **nigritarsis** Zett.

rufifrons v. Ros. p. p. = **squamifera** Stein.

rufina Fall., Musc., 92. 132. ♂ *[Musca]* (1825); Zett., Dipt. Scand., V. 1760. 143. *[Anthomyza]* (1846); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 64. 8. (1906). Europa centr. et sept.

ocreata Zett., Ins. Lapp., 697. 160. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

?rufina Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 213. 4. ♀ *[Coenosia]* (1826). Germania.

rufipes Fall., Musc., 85. 111. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 186. 178. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 252. *[Anthomyia]* (1893); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 331. (1892) et Wien. entom. Zeitg., XXV. 81. 27. (1906). Europa.

crassicauda Stein, Entom. Nachr., XXVI. 320. 12. (1900).

deprimata Zett., Dipt. Scand., IV. 1706. 80. *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6286. 80. *[Anthomyza]* (1860).

flavipes Zett. *var. b*, Dipt. Scand., V. 1764. 148. *[Anthomyza]* (1846).

humeralis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♀ p. p. *[Anthomyia]* (1840).

?lurida ZETT., Dipt. Scand., V. 1780. 164. *[Anthomyza]* (1846).
tenera MEADE (*nec* ZETT.), Descr. List Brit. Anth., II. 58. 17. (1897).

rufipes ZETT. (*nec* FALL.) = **squamifera** STEIN.

rugulosa ZETT., Dipt. Scand., IV. 1686. 55. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

rumicis BOUCHÉ = **bicolor** WIED.

salicis ZETT. = **setaria** MEIG.

scapularis ZETT., Dipt. Scand., V. 1776. 160. ♀ *[Anthomyza]* (1846). Suecia.

scutellaris R.-D., Myod., 601. 2. ♀ *[Phoraea]* (1830). Gallia.

scutellaris v. ROS. = **Winthemi** MEIG.

seitenstettensis STROBL, Progr. Gymn. Seitenstetten, 25. *[Anthomyia]* (1880); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 92. 41. (1906). Europa.

setaria MEIG., S. B., V. 178. 165. *[Anthomyia]* (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 351. 3. (1835); SCHIN., F. A., I. 648. *[Anthomyia]* (1862); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 54. 1. (1897); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 99. 49. (1906). Europa centr. et sept.
calceolata ZETT., Dipt. Scand., IV. 1704. 78. *[Anthomyza]* (1845).
conformis PAND. (*nec* FALL.), Revue Entom. France, XIX. 239. 1. *[Egle]* (1900).
?grossa BRISCHKE, Schrift. Ges. Danzig., V. 268. ♂ *[Anthomyia]* (1880).
salicis ZETT., Ins. Lapp., 692. 135. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1709. 85. *[Anthomyza]* (1845); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 252. *[Anthomyia]* (1893).

sexdentata BIG., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 277. 2. ♂ *[Chortophila]* (1885); STEIN, Zeitschr. f. Hymenopt. Dipt., VII. 293. 3. (1907). Gallia.

sextana PAND. = **?socia** FALL.

silacea MEIG., S. B., VI. 377. 218. ♂ *[Anthomyia]* (1830); SCHIN., F. A., I. 641. *[Anthomyia]* (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 57. (1887) et Descr. List Brit. Anth., II. 57. 12. (1897); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 66. 11. (1906). Europa.
?brunea R.-D., Myod., 605. 4. *[Phyllis]* (1830).
diaphana FALL. (*nec* WIED.), Musc., 92. 130. *[Musca]* (1825); MEIG., S. B., V. 189. 185. *[Anthomyia]* (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 353. 15. (1838); ZETT., Dipt. Scand., V. 1786. 170. *[Anthomyza]* (1846); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 153. 18. *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 167. 18. *[Anthomyia]* (1877); PAND., Revue Entom. France, XIX. 292. 1. (1900).
flaveola FALL. (*nec* FABR.), Musc., 91. 129. *[Musca]* (1825).

socia FALL., Musc., 82. 104. ♀ *[Musca]* (1825); MEIG., S. B., V. 201. 208. ♀ *[Anthomyia]* (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1680. 48. *[Anthomyza]* (1845); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 150. 8. *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 173. 4. *[Hydrophoria]* (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 104. *[Hydrophoria]* (1881) et Descr. List Brit. Anth., I. 32. 9. *[Hydrophoria]* (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX. 222. 9. *[Hydrophoria]* (1900); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 65. 9. (1906). Europa.

dubia Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 274. 1. ♀ *[Hydrophoria]* (1885).

flavotibiella Zett., Dipt. Scand., IV. 1667. 32. ♀ *[Anthomyza]* (1845).

fuscula Meig. (*nec* Fall.), S. B., V. 174. 158. *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 629. *[Hylemyia]* (1862).

?grisea R.-D., Myod., 560. 5. ♂ *[Phorbia]* (1830).

?sextana Pand., Revue Entom. France, XIX. 239. 2. *[Egle]* (1900).

?tibialis Macq., Suit. à Buff., II. 326. 10. ♂ *[Chortophila]* (1835).

varipes Strobl, Progr. Gymn. Seitenstetten, 25 u. 62. *[Anthomyia]* (1880).

villica Meig., S. B., VII. 319. 38. ♀ *[Hylemyia]* (1838).

sociella Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 66. 10. (1906). — Suecia, Germania.

solennis Meig. = **bicolor** Wied.

solitaria Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 80. 26. (1906). — Germania, Austria.

spinaciae Holmgr. = **hyoscyami** Panz. *var.* **betae** Curt.

squamifera Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 63. 7. (1906). — Europa centr. et sept.

rufipes Zett. (*nec* Fall.), Ins. Lapp., 692. 136. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1751. 133. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 642. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 11. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 55. 6. (1897); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 331. (1892); Pand., Revue Entom. France, XX. 296. 9. (1901).

rufifrons v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♀ p. p. *[Anthomyia]* (1840).

strigipes Zett., Dipt. Scand., V. 1775. 158. ♀ *[Anthomyza]* (1846). — Suecia.

stupida Zett., Dipt. Scand., V. 1779. 163. ♀ *[Anthomyza]* (1846). — Suecia.

sulcans Rond., Atti Soc. Milano, IX. 164. 9. ♀ *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 211. 11. ♀ *[Chortophila]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XIX. 233. 26. ♀ *[Hydrophoria]* (1900). — Europa centr. et mer.

tabida Meig., S. B., V. 180. 168. ♂ *[Anthomyia]* (1826). — Germania.

?temperata Meig., S. B., V. 188. 183. ♀ *[Anthomyia]* (1826). — Germania?

tenera Meade (*nec* Zett.) = **rufipes** Fall.

tenera Zett., Ins. Lapp., 697. 165. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1766. 150. *[Anthomyza]* (1846); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 82. 30. (1906). — Europa centr. et sept.

terebrans Rond., Atti Soc. Milano, IX. 164. 10. ♂ *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 211. 12. ♂ *[Chortophila]* (1877). — Italia.

tergina Zett., Dipt. Scand., IV. 1690. 60. ♀ *[Anthomyza]* (1845). — Suecia.

terminalis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 164. 3. ♀ *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 207. 4. ♀ *[Chortophila]* (1877); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 104. 54. ♀ (1906). — Europa mer., Algeria.

thoracica R.-D., Myod., 603. 1. *[Chlorina]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 353. 14. (1835); Meig., S. B., VII. 333. 103. *[Anthomyia]* (1838). — Gallia.

tibialis Macq. = ?**socia** Fall.

transgressa Zett., Dipt. Scand., V. 1770. 154. ♀ *[Anthomyza]* (1846); Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 449. (1889) et Descr. List Brit. Anth., II. 57. 13. (1897); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 82. 29. ♂ (1906). Europa sept.

transversa Fall., Musc., 92. 131. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 203. 212. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., V. 1752. 134. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 641. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 151. 11. ♀ *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 160. 10. *[Anthomyia]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XX. 294. 4. (1901); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 60. 2. (1906). Europa.

capucina Zett., Dipt. Scand., V. 1753. 135. ♂ *[Anthomyza]* (1846); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 150. 9. ♂ *[Anthomyia]* (1866).

consobrina Zett., Dipt. Scand., V. 1755. 137. ♀ *[Anthomyza]* (1846).

Winthemi Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 641. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 12. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 56. 9. (1897).

transversa Meade (*nec* Fall.) = **Winthemi** Meig.

transversa Strobl (*nec* Fall.) = = **ulmaria** Rond.

?**tridens** Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 277. 1. ♂ *[Chortophila]* (1885). Gallia.

tunicata Zett., Dipt. Scand., V. 1787. 171. ♀ *[Anthomyza]* (1846); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 55. (1902). Lapponia.

ulmaria Rond., Atti Soc. Milano, IX. 150. 10. *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 160. 9. *[Anthomyia]* (1877); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 62. 5. (1906). Europa centr. et mer.

transversa Strobl (*nec* Fall.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 251. *[Anthomyia]* (1893).

var. **ruficornis** Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 559. ♂ *[Anthomyia]* (1889).

univittata v. Ros., Württemb. Corrbl. I. 59. ♀ *[Anthomyia]* (1840); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 71. 16. (1906). Europa.

varipes Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 562. *[Chortophila]* (1889); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 84. 33. (1906). Jugum Stelvianum.

varipes Strobl = **socia** Fall.

ventralis Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 75. 20. (1906). Austria, Italia.

versicolor Meig., S. B., V. 184. 174. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 351. 5. (1835); Schin., F. A., I. 636. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 161. 2. *[Chortophila]* (1866) et Prodr., VI. 206. 3. *[Chortophila]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 13. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 57. 14. (1897); Stein, Entom. Nachr., XXVI. 157. (1900); Pand., Revue Entom. France, XX. 297. 10. (1901); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 76. 22. (1906). Europa centr.

villica Meig. = **socia** Fall.

vittigera Zett., Ins. Lapp., 697. 164. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1788. 172. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 641. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 153. 16. *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 165. 15. *[Anthomyia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 13. (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 250. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 59. 21. (1897); Pand., Revue Entom. France, XX. 293. 2. ♀ (1901); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 68. 12. (1906). Europa centr. et sept.

vittigera Zett. *var. b* = **gilva** Zett.

Winthemi Meig., S. B., V. 186. 179. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., V. 1792. 177. ♀ *[Anthomyza]* (1846); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 61. 3. (1906). Europa.

? blepharipteroides Duf., Annal. Soc. nat., sér. 2. XII. 42. 12. *[Sapromyza]* (1839) et XIII. 162. *[Homalomyia]* (1840).

digitaria Rond., Atti Soc. Milano, IX. 152. 13. ♀ *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 162. 12. *[Anthomyia]* (1877).

latitarsis Zett., Dipt. Scand., V. 1754. 136. *[Anthomyza]* (1846); Schin., F. A., I. 635. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti. Soc. Milano, IX. 151. 12. *[Anthomyia]* (1866) et Prodr., VI. 161. 11. *[Anthomyia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 12. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 56. 7. (1897); Pand., Revue Entom. France, XX. 294. 5. (1901).

scutellaris v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♀ *[Anthomyia]* (1840).

transversa Meade (*nec* Fall.), Entom. Monthly Mag., XX. 12. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 56. 8. (1897).

var. **obscura** Stein, Wien. entom. Zeitg., XXV. 62. *Anm.* (1906).

Winthemi Schin. (*nec* Meig.) = **transversa** Fall.

zonata Zett., Ins. Lapp., 697. 163. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1768. 151. ♀ *[Anthomyza]* (1846) et XIV. 6299. 151. ♂ *? [Anthomyza]* (1860). Europa sept.

Chortophila

Macq., Suit. à Buff., II. 323. 10. (1835).

Adia R.-D., Myod., 558. IV. (1830).

Delia R.-D., Myod., 571. XII. p. p. (1830).

Egle R.-D., Myod., 584. XIV. (1830).

Nerina R.-D., Myod., 557. III. (1830).

Phorbia R.-D., Myod., 559. V. (1830).

aestiva Meig. p. p. = **cilicrura** Rond.

agilis R.-D., Myod., 585. 4. *[Egle]* (1830). Gallia.

agrorum Meig., S. B., VII. 329. 51. ♂ *[Anthomyia]* (1838); Schin., F. A., I. 650. *[Anthomyia]* (1862). Germania.

albidella Zett., Dipt. Scand., IV. 1620. 236. *[Aricia]* (1845) et VIII. 3303. 236. *[Aricia]* (1849). Suecia.

albipennis Meig., S. B., V. 152. 119. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 649. *[Anthomyia]* (1862). Austria?

albipennis R.-D. *[Nerina]* = ?**cinerella** Fall.

albipennis R.-D., Myod., 581. 30. ♀ *[Delia]* (1830). Gallia.

albula Fall., Musc., 74. 83. *[Musca]* (1824); Zett., Dipt. Scand., IV. 1610. 226. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XIX. 269. 46. ♂ 280. 46. ♀ (1900). Europa centr. et sept.

arenosa Zett., Dipt. Scand., IV. 1511. 121. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 637. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 146. (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 48. 1. (1897).

alpigena Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 14. (1893). Jugum Stelv.

angusta Macq., Suit. à Buff., II. 327. 16. ♂ (1835). Gallia.

angustifrons Meig., S. B., V. 146. 109. ♂ *[Anthomyia]* (1826). Europa centr. et sept.

scatophagina Zett., Ins. Lapp., 677. 69. *[Anthomyia]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1510. 120. *[Aricia]* (1845); Staeg., Kröjers Naturh. Tidskr., n. ser. I. 365. 41. ♀ *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 637. *[Anthomyia]* (1862).

angustifrons Rond. (*nec* Meig.), Atti Soc. Milano, IX. 165. 13. (1866) et Prodr., VI. 216. 18. (1877); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 327. (1892); Vill., Bull. Soc. entom. France, 3. 43. (1899); Pand., Revue Entom. France, XIX. 244. 8. *[Egle]* (1900). Europa.

angustiventris Zett. = **trichodactyla** Rond.

anilis Zett. = **pictiventris** Zett.

anthophila R.-D., Myod., 580. 26. *[Delia]* (1830). Gallia.

anthophila R.-D., Myod., 586. 5. *[Egle]* (1830). Gallia.

anthracina Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXV. 251. 1. ♂ (1906). Austria sup.

appendiculata Big. = **brassicae** Bouché.

arenosa Zett. = **albula** Fall.

argyrocephala Meig., S. B., V. 145. 107. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 649. *[Anthomyia]* (1862); Stein, Entom. Nachr., XXVI. 151. (1900). Europa centr.

arrogans Zett., Dipt. Scand., IV. 1567. 181. ♀ *[Aricia]* (1845). Suecia.

arvensis R.-D., Myod., 560. 4. ♂ *[Phorbia]* (1830). Gallia.

atomaria Zett., Dipt. Scand., IV. 1624. 242. *[Aricia]* (1845). Suecia.

lepida Zett. (*nec* Fall.) *var. b*, Ins. Lapp., 686. 110. *[Anthomyza]* (1838).

atronitens Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 254. *[Anthomyia]* (1893). Styria.

auctinervis Zett., Dipt. Scand., XIV. 6240. 150—151. ♂ *[Aricia]* (1860). Lapponia.

autumnalis R.-D., Myod., 587. 9. ♀ *[Egle]* (1830). Gallia.

biumbrosa Pand., Revue Entom. France, XIX. 256. 22. ♂ 274. 22. ♀ (1900). Germania.

brassicae Bouché, Naturg. d. Gartenins., 131. 2. *[Anthomyia]* (1833) et Naturgesch. d. Ins., I. 74. 60. *[Anthomyia]* (1834); R.-D., Guér.-Mén., Rev. et Mag. Zool., II. 3. 234. 2. *[Anthomyia]* (1851); Curt., Farm Ins., 141. 9. *[Anthomyia]* (1860); Taschenberg, Naturg. d. wirbell. Tiere, 172. 64. *[Anthomyia]* (1865), Entom. für Gärtner, 385. 170. *[Anthomyia]* (1871) et Pract. Insectenkde, 128. 53. *[Anthomyia]* (1880). Europa.

appendiculata Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 278. 3. ♂ (1885); Stein, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., VII. 293. 1. (1907).

floccosa Macq., Suit. à Buff., II. 326. 12. (1835); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 171. 27. (1866) et Prodr., VI. 217. 19. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 214. *[Phorbia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 48. 2. *[Phorbia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 236. 31. *[Hydrophoria]* (1900).

floralis Fall., Musc., 71. 76. p. p. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 165. 143. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 337. 15*b* *[Anthomyia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 684. 102. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1536. 147. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 142. 73. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XIV. 6239. 147. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 646. *[Anthomyia]* (1862); Taschenberg, Entom. für Gärtner, 389. 173. *[Anthomyia]* (1871); Weyenb., Tijdschr. v. Entom., XVI. 1. *[Anthomyia]* (1873); Taschenberg, Pract. Insectenkde, 132. 56. *[Anthomyia]* (1880); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 326. (1892); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 261. *[Anthomyia]* (1893).

villipes Zett., Dipt. Scand., IV. 1456. 67. ♂ *[Aricia]* (1845), XII. 4728. 67. *[Aricia]* (1855) et XIV. 6216. 67. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 650. *[Anthomyia]* (1862).

brevicornis Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 259. *[Anthomyia]* (1893). Europa centr.

brevicornis Zett. = **muscaria** Meig.

brunnipennis Macq., Suit. à Buff., II. 337. 18. ♂ *[Anthomyia]* (1835). Gallia.

caerulescens Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 258. *[Anthomyia]* (1893). Europa centr. et mer.

caesia Macq., Suit. à Buff., II. 325. 6. ♂ (1835). Gallia.

calthae R.-D., Myod., 577. 19. *[Delia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 336. 12. *[Anthomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 330. 60. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

campicola R.-D., Myod., 576. 16. ♀ *[Delia]* (1830). Gallia.

cana Macq. = ? **cilicrura** Rond.

candens Zett., Dipt. Scand., IV. 1546. 158. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XIX. 254. 17. ♂ 282. 17. ♀ (1900). Europa centr. et sept.

canescens Zett., Ins. Lapp., 676. 67. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1509. 119. ♀ *[Aricia]* (1845). Suecia.

pallipennis Zett., Ins. Lapp., 676. 66. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

chorea R.-D., Myod., 577. 18. *[Delia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 336. 11. *[Anthomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 330. 59. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

ciliata Walk. = **muscaria** Meig.

cilicrura Rond., Atti Soc. Milano, IX. 165. 12. (1866) et Prodr., VI. 213. 15. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 216. *[Phorbia]* (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 260. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 49. 6. *[Phorbia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 250. 6. ♂ 278. 6. ♀ et ♀ *var.* (1900). Europa, Asia sept., Ins. Canar., Syrja.

aestiva Meig., S. B., V. 169. 149. ♀ *[Anthomyia]* (1826).

?cana Macq., Suit. à Buff., II. 340. 29. ♀ *[Anthomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 330. 57. ♀ *[Anthomyia]* (1838).

corelia Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 953. ♂ *[Anthomyia]* (1849).

cupreifrons Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 966. ♀ *[Dialyta]* (1849).

lanierus Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 556. 197. ♂ *[Anthomyia]* (1868).

marginata Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 964. ♀ *[Eriphia]* (1849).

perrima Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 950. ♂ *[Anthomyia]* (1849).

platura Meig., S. B., V. 171. 152. p. p. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 343. 41. p. p. *[Anthomyia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1547. 160. p. p. *[Aricia]* (1845) et XII. 4732. 160. p. p. *[Aricia]* (1855); Schin., F. A., I. 645. p. p. *[Anthomyia]* (1862); Taschenberg, Entom. für Gärtner, 387. 171. *[Anthomyia]* (1871) et Pract. Insectenkde, 130. 54. *[Anthomyia]* (1880).

platygaster Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 556. 198. ♀ *[Anthomyia]* (1868).

rubifrons Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 297. 3. ♀ *[Anthomyia]* (1885).

rupecola Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 285. 5. ♂ *[Homalomyia]* (1885).

sergia Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 947. ♂ *[Anthomyia]* (1849).

tinia Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 949. ♀ *[Anthomyia]* (1849).

tyana Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 945. ♀ *[Anthomyia]* (1849).

viana Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 951. ♀ *[Anthomyia]* (1849).

cinerea Zett. (*nec* Fall.), Ins. Lappl., 671. 11. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1446. 57. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6211. 57. *[Aricia]* (1860). Suecia.

cinerea Meade (*nec* Fall.) p. p. = **trapezina** Zett.

cinerea Pand. (*nec* Fall.), Revue Entom. France, XIX. 286. 59. ♀ (1900). Europa centr.

cinerea R.-D., Myod., 557. 1. *[Nerina]* (1830). Gallia.

cuprea Macq., Suit. à Buff., II. 324. 3. (1835).

cinerella Fall., Muse., 77. 91. *[Musca]* (1825); Zett., Ins. Lappo., 686. 111. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1611. 227. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6256. 227. *[Aricia]* (1860); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 166. 14. (1866) et Prodr., VI. 220. 23. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 147. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 45. 7. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 258. 26. ♂ (1900). Europa, Asia sept., Africa sept., Ins. Canar., Caucasus, Syria.

?albipennis R.-D., Myod., 557. 2. ♀ *[Nerina]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 324. 4. ♀ (1835).

?flavescens R.-D., Myod., 558. 3. *[Nerina]* (1830).

interruptilinea Zett., Dipt. Scand., XIV. 6232. 122—123. ♂ *[Aricia]* (1860).

?oralis R.-D., Myod., 558. 1. ♂ *[Idia]* (1830).

pusilla Meig., S. B., V. 151. 118. *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 638. *[Anthomyia]* (1862).

remorata Holmgr., Entom. Tidskr., IV. 171. 29. ♀ *[Aricia]* (1883).

trig; nigas'er Pand., Revue Entom. France, XIX. 242. 6. *[Egle]* (1900).

trigonomaculata Macq., Dipt. exot., Suppl. 4. 239. ♂ *[Anthomyia]* (1851).

virescens Macq., Dipt. exot., Suppl. 4. 239. ♂ *[Anthomyia]* (1851).

claripennis R.-D., Myod., 560. 3. *[Phorbia]* (1830). Gallia.

claripennis R.-D., Myod., 590. 18. *[Egle]* (1830). Gallia.

?praecox R.-D., Myod., 590. 19. *[Egle]* (1830).

communis R.-D., Myod., 588. 13. *[Egle]* (1830). Gallia.

concomitans Pand., Revue Entom. France, XIX. 251. 4. ♂ 287. 7. ♀ (1900). Europa centr.

confidella Zett., Dipt. Scand, IV. 1621. 237. ♀ *[Aricia]* (1845). Suecia.

congenerata Pand., Revue entom. France, XIX. 266. 42. ♂ (1900). Gallia.

conifrons Zett., Dipt. Scand., IV. 1569. 184. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XIX. 260. 30. ♂ 285. 30. ♀ (1900). Europa centr. et sept.

cordifrons Zett., Dipt. Scand., IV. 1616. 231. ♀ *[Aricia]* (1845). Suecia.

corelia Walk. = **cilicrura** Rond.

coronata Holmgr., Entom. Tidskr., IV. 171. 29. ♀ (1883); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 57. (1902). Now.-Semlja.

crinitarsata Stein, Entom. Nachr., XXVI. 316. 10. ♂ (1900). Germania.

cuneicornis Zett. = **pictiventris** Zett.

cuprea Macq. = **cinerea** R.-D.

cupreifrons Walk. = **cilicrura** Rond.

curtinasuta Pand., Revue Entom. France, XIX. 254. 15. (1900). Gallia.

curvicauda Zett., Dipt. Scand., VI. 1618. 234. *[Aricia]* (1845), VIII. 3303. 234. *[Aricia]* (1849) et XIV. 6258. 234. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 639. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XXV. 449. (1889) et Descr. List Brit. Anth., II. 46. 8. (1897); Strobl, Tief's dipt. Nachl., 46. (1899); Pand., Revue Entom. France, XIX. 265. 39. ♂ 276. 39. ♀ (1900). Europa.

seminitida Zett., Dipt. Scand., IV. 1568. 183. ♀ *[Aricia]* (1845).

dejecta Pand., Revue entom. France, XIX. 273. 64. ♀ (1900). Gallia.

denigrata Bohem. = **pratensis** Meig.

dentiens Pand., Revue Entom. France, XIX. 268. 45. ♂ 290. 45. ♀ (1900). Gallia.

detergens Pand., Revue Entom. France, XIX. 229. 16. *[Hydrophoria]* (1900). Gallia.

determinata Walk. = **muscaria** Meig.

diadema Meig., S. B., V. 151. 117. ♀ *[Anthomyia]* (1826). Germania.

diducta Pand., Revue Entom. France, XIX. 285. 58. ♀ (1900). Gallia.

dilaminata Pand., Revue Entom. France, XIX. 263. 36. ♂ (1900). Gallia.

discreta Meig., S. B., V. 172. 155. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 337. 16. ♂ (1835); Schin., F. A., I. 647. *[Anthomyia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 261. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 55. *[Phorbia]* (1887) et Descr. List Brit. Anth., II. 50. 10. *[Phorbia]* (1897). Europa.

dissecta Meade (*nec* Meig.), Entom. Monthly Mag., XIX. 215. ♂ *[Phorbia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 51. 15. ♂ *[Phorbia]* (1897).

intersecta Pand. (*nec* Meig.), Revue Entom. France, XIX. 255. 20. ♂ 257. 20. *var.* ♂ (1900).

trapezoides Zett., Dipt. Scand., IV. 1551. 167. ♂ *[Aricia]* (1845), Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 256. *[Anthomyia]* (1893).

discussa Pand., Revue Entom. France, XIX. 257. 24. ♂ 277. 24. ♀ 282. 24. ♀ (1900). Gallia.

dissecta Meade (*nec* Meig.) = **discreta** Meig.

dissecta Meig., S. B., V. 176. 160. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 324. 2. ♂ (1835); Schin., F. A., I. 649. *[Anthomyia]* (1862). Europa, Caucasus.

humerella Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 256. p. p. *[Anthomyia]* (1893).

ignota Rond., Atti Soc. Milano, IX. 168. 20. ♂ (1866) et Prodr., VI. 231. 36. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 217. *[Phorbia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 51. 16. *[Phorbia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 240. 4. *[Egle]* (1900).

infirma Meig., S. B., V. 176. 161. *[Anthomyia]* (1826).

dissecta Pand. (*nec* Meig.), Revue Entom. France, XIX. 267. 44. ♂ 273. 44. ♀ 288. 44. ♀ (1900). Europa centr.

dissecta Rond. (*nec* Meig.), Atti Soc. Milano, IX. 172. 29. (1866) et Prodr., VI. 225. 28. (1877). Italia.

dissecta Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., IV. 1547. 159. ♂ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6243. 159. ♀ *[Aricia]* (1860). Dania.

divergens Rond., Atti Soc. Milano, IX. 170. 23. (1866) et Prodr., VI. 212. 13 (1877). Italia.

dorsalis R.-D., Myod., 593. 6. ♂ *[Azelia]* (1830). Gallia.

elongata Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 563. (1889). Europa c. et m.

excavans Pand., Revue Entom. France, XIX. 253. 12. ♂ 277. 12. ♀ (1900). Germania.

excubans Pand., Revue Entom. France, XIX. 282. 55. ♀ (1900). Gallia.

exigua R.-D., Myod., 591. 22. ♀ *[Egle]* (1830). Gallia.

exigua Meade = **lepida** Fall. (*nec* Wied.)

exigua Pand. (*nec* Meade), Revue Entom. France, XIX. 256. 21. ♂ (1900). Europa centr.

Fabricii R.-D., Myod., 587. 8. ♂ *[Egle]* (1830). Gallia.

Fabricii Holmgr., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 101. *[Aricia]* (1872); Lundb., Vid. Medd., 285. 120. *[Anthomyia]* (1900); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 58. (1902). Grönlandia, Now.-Seml.

festiva R.-D., Myod., 589. 16. *[Egle]* (1830). Gallia.

flavescens R.-D., Myod., 590. 17. *[Egle]* (1830).

flavescens R.-D. *[Egle]* = **festiva** R.-D.

flavescens R.-D. *[Nerina]* = ? **cinerella** Fall.

flavibasis Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 121. 173. (1903). Aegyptus, Ins. Canar., Syria.

flaviceps Zett., Dipt. Scand., IV. 1540. 151. ♀ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6241. 151. ♂ *[Aricia]* (1860). Suecia.

flavifrons Zett., Dipt. Scand., XIV. 6242. 157—158. ♀ *[Aricia]* (1860). Lapponia.

floccosa Macq. = **brassicae** Bouché.

floralis Fall., Musc., 71. 76. ♂ *[Musca]* (1824); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 326. (1892). Europa centr. et sept.

floralis Fall. p. p. = **brassicae** Wied.

floralis Fall. *var.* γ et δ = **trichodactyla** Rond.

floricola R.-D., Myod., 587. 16. *[Egle]* (1830). Gallia.

florilega Zett., Dipt. Scand., IV. 1555. 169. ♂ *[Aricia]* (1845), XII. 4733. 169. ♂ *[Aricia]* (1855) et XIV. 6246. 169. ♀ *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 650. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 217. *[Phorbia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 49. 7. *[Phorbia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 255. 19. ♂ (1900). Europa, Ins. Canar.

florilega Zett. p. p. = **trichodactyla** Rond.

florum R.-D., Myod., 589. 15. *[Egle]* (1830). Gallia.

? *Frieseana* Bouché = ? **muscaria** Meig.

frontalis Macq., Suit. à Buff., II. 325. 8. ♀ (1835). Gallia.

frontalis Macq. *[Anthomyia]* = **nitida** Macq.

frontella Zett., Ins. Lapp., 687. 116. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1615. 230. *[Aricia]* (1845), VIII. 3303. 230. *[Aricia]* Europa centr. et sept.

(1849) et XIV. 6257. 230. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 651. *[Anthomyia]* (1862); Strobl, Mitth. Ver. Steiermark, 1897. 246. *[Anthomyia]* (1898).

fugax Meig., S. B., V. 174. 157. *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 646. *[Anthomyia]* (1862); Stein, Entom. Nachr., XXVI. 153. (1900); Lundb., Vid. Medd., 284. 119. *[Anthomyia]* (1900). Europa.

pudica Rond., Atti Soc. Milano, IX. 173. 31. ♂ (1866) et Prodr., VI. 227. 31. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 215. *[Phorbia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 49. 4. *[Phorbia]* (1897).

striolata Zett. (*nec* Fall.), Ins. Lapp., 684. 103. p. p. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1545. 157. p. p. *[Aricia]* (1845), XII. 4731. 157. p. p. *[Aricia]* (1855) et XIV. 6242. 157. p. p. *[Aricia]* (1860); Pand., Revue Entom. France, XIX. 228. 15. *[Hydrophoria]* (1900)

fugax Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 262. *[Anthomyia]* (1893). Styria.

fulviceps Macq., Suit. à Buff., II. 340. 28. *[Anthomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 329. 56. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

?fumigata Meig., S. B., V. 154. 125. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 309. 4. *[Ophyra]* (1835). Germania.

funesta Kühn, Zeitschr. landw. Centralver. Prov. Sachsen, No. 6. 1. 8. *[Anthomyia]* (1870); Taschenberg, Pract. Insectenkde, 121. 49. *[Anthomyia]* (1880). Germania.

?furcata Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 71. 58. *[Anthomyia]* (1834). Germania.

fusciceps Zett., Dipt. Scand., IV. 1552. 165. ♂ *[Aricia]* (1845). Europa sept.

ruficeps Staeg., Kröjers Naturh. Tidskr., n. ser. I. 366. 43. ♂ *[Aricia]* (1845).

fuscipennis R.-D., Myod., 580. 27. *[Delia]* (1830). Gallia.

germana R.-D., Myod., 580. 28. *[Delia]* (1830).

fuscipennis Macq., Suit. à Buff., II. 338. 19. ♂ *[Anthomyia]* (1835). Gallia.

gagatea R.-D., Myod., 564. 5. ♂ *[Leucophora]* (1830). Gallia.

gemmata Zett., Dipt. Scand., XIV. 6233. 124—125. *[Aricia]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 32. (1902). Lapponia.

geniculata Macq., Suit. à Buff., II. 326. 11. ♂ (1835); Meig., S. B., VII. 321. 56. ♂ *[Hylemyia]* (1838). Gallia.

geniculata Macq., Suit. à Buff., II. 339. 24. *[Anthomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 331. 73. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

gentianae Pand., Revue Entom. France, XIX. 274. 50. ♀ (1900). Gallia.

germana R.-D. = **fuscipennis** R.-D.

gilvocana Pand., Revue Entom. France, XIX. 289. 61. ♀ (1900). Germania.

glabra R.-D., Myod., 579. 24. *[Delia]* (1830). Gallia.

glaucescens Strobl (*nec* Zett.) = **lepida** Fall.

glaucophana Strobl = **lepida** Fall.

gnava Meig., S. B., V. 164. 142. *[Anthomyia]* (1826); Curt., Farm Ins., 142. 10. *[Anthomyia]* (1860). Europa.

incognita Rond., Atti Soc. Milano, IX. 168. 19. ♂ (1866) et

Prodr., VI. 230. 35. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 215. *[Phorbia]* (1883).

lactucae Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 77. 64. *[Anthomyia]* (1834); Schin., F. A., I. 643. *[Anthomyia]* (1862); Taschenberg, Entom. für Gärtner, 381. 168. *[Anthomyia]* (1871) et Pract. Insectenkde, 125. 51. *[Anthomyia]* (1880); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 215. ♂ *[Phorbia]* (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 257. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 51. 14. *[Phorbia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 229. 17. *[Hydrophoria]* (1900).

lactucarum Bouché, Naturgesch. d. Gartenins., 132. 3. *[Anthomyia]* (1833).

obscura Zett. (*nec* Macq.), Dipt. Scand., IV. 1553. 166. ♂ *[Aricia]* (1845).

grisella Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 328. 35. ♂ (1870) et Prodr., VI. 22[illegible]. 22. ♂ (1877). Italia.

Haberlandti Schin. = **?sepia** Meig.

herbicola R.-D., Myod., 578. 21. *[Delia]* (1830). Gallia.

hilarella Zett., Dipt. Scand., IV. 1513. 123. ♀ *[Aricia]* (1845). Suecia.

hirticrura Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 329. 37. ♂ (1870) et Prodr., VI. 214. 16. ♂ (1877). Italia.

histricina Rond. = **pratensis** Meig.

humerella Zett., Ins. Lapp., 686. 113. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1613. 228. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6257. 228. *[Aricia]* (1860); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 256. p. p. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 50. 12. *[Phorbia]* (1897). Europa centr. et sept.

latifrons Zett., Dipt. Scand., IV. 1598. 212. ♀ *[Aricia]* (1845).

morionella Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XIX. 251. 8. (1900).

humerella Strobl (*nec* Zett.) p. p. = **dissecta** Meig.

hystrix Brischke, Entom. Nachr., VI. 56. ♀ *[Anthomyia]* (1880) et Schrift. Ges. Danzig, V. 287. *[Anthomyia]* (1880). Germania.

icterica Holmgr., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 102. ♀ *[Aricia]* (1872); Lundb., Vid. Medd., 286. 122. ♂ *[Anthomyia]* (1900). Grönlandia, Now.-Seml.

ignota Rond. = **dissecta** Meig.

impubicollis Pand., Revue Entom. France, XIX. 265. 40. ♂ 276. 40. ♀ (1900). Gallia.

impudica Rond. = **trapezina** Zett.

inaequa Pand., Revue Entom. France, XIX. 255. 18. ♂ 272. 18. ♀ (1900). Germania.

incana Brischke, Schrift. Ges. Danzig, V. 260. ♀ *[Anthomyia]* (1880). Germania.

incognita Rond. = **gnava** Meig.

inermella Zett., Dipt. Scand., IV. 1598. 211. ♀ *[Aricia]* (1845). Lapponia.

infirma Meig. = **dissecta** Meig.

infirma Pand. (*nec* Meig.), Revue Entom. France, XIX. 252. 11. (1900). Europa centr.
insperata Pand., Revue Entom. France, XIX. 260. 29. ♂ (1900). Gallia.
interflua Pand., Revue Entom. France, XIX. 262. 33. ♂ (1900). Gallia.
interruptilinea Zett. = **cinerella** Fall.
intersecta Meig., S. B., V. 175. 159. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 646. *[Anthomyia]* (1862); Stein, Entom. Nachr., XXVI. 154. (1900). Europa.
neglecta Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 219. ♂ *[Phorbia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 50. 11. *[Phorbia]* (1897).
quintilis Pand., Revue Entom. France, XIX. 253. 13. ♂ 279. 13. ♀ (1900).
intersecta Pand. (*nec* Meig.) = **discreta** Meig.
intersecta Rond. (*nec* Meig.), Atti Soc. Milano, IX. 170. 25. (1866) et Prodr., VI. 229. 33. (1877). Italia.
intersecta Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 260. *[Anthomyia]* (1893). Styria.
intersecta Zett. (*nec* Meig.) = **vetula** Zett.
Jacobaeae Hardy, Scott. Naturalist, I. 254. III. ♀ *[Anthomyia]* (1871—72). Britannia.
Judicariae Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 11. ♂ *[Hylemyia]* (1893). Teriolis.
labiata R.-D. (*nec* Fabr.) = ? **muscaria** Meig.
lactucae Bouché = **gnava** Meig.
lactucarum Bouché = **gnava** Meig.
laminata Zett. = **trapezina** Zett.
laminifera Rond., Atti Soc. Milano, IX. 167. 18. ♂ (1866) et Prodr., VI. 229. 34. ♂ (1877). Italia.
lanicrus Thoms. = **cilicrura** Rond.
latifrons Zett. = **humerella** Zett.
latipennis Zett., Ins. Lapp., 676. 75. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1508. 118. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XIX. 259. 28. ♂ (1900). Europa centr. et sept.
lepida Fall. (*nec* Wied.), Musc., 76. 90. *[Musca]* (1825); Zett., Ins. Lapp., 686. 110. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1595. 209. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6254. 209. *[Aricia]* (1860). Europa centr. et sept.
exigua Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 220. ♂ *[Phorbia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 52. 17. *[Phorbia]* (1897).
glaucescens Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 257. *[Anthomyia]* (1893).
glaucophana Strobl, Mitth. Ver. Steiermark, 1897. 247. (1898).
lepida Zett. (*nec* Fall.) *var. b* p. p. = **parva** R.-D.
lepida Zett. (*nec* Fall.) *var. b* p. p. = **atomaria** Zett.
litigata Pand., Revue Entom. France, XIX. 274. 51. ♀ (1900). Gallia.
littoralis R.-D., Myod., 580. 29. ♀ *[Delia]* (1830). Gallia.
liturata Meig. = **trichodactyla** Rond.
longicauda Strobl, Mitth. Ver. Steiermark, 1897. 245. ♂ *[Anthomyia]* (1898). Europa centr. et mer.

nuda Stein, Entom. Nachr., XXVI. 314. 9. (1900).

longipilis Pand., Revue Entom. France, XIX. 261. 32. ♂ (1900). Germania.

longula Fall., Muse., 72. 79. *[Musca]* (1824); Zett., Dipt. Scand., IV. 1565. 179. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 636. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 171. 28. (1866) et Prodr., VI. 226. 30. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 55. (1887) et Descr. List Brit. Anth., II. 45. 5. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 258. 25. ♂ (1900). Europa, Asia sept., Ins. Canar.

punctiventris Zett., Dipt. Scand., XIV. 6212. 60—61. ♂ *[Aricia]* (1860).

macula Zett., Dipt. Scand., IV. 1600. 214. ♀ *[Aricia]* (1845) et VIII. 3300. 214. *[Aricia]* (1849). Suecia.

maculifrons Zett., Ins. Lapp., 672. 46. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1443. 54. ♀ *[Aricia]* (1845); Siebke, Nyt Mag. Naturvid., XIV. 407. ♀ *[Aricia]* (1866) et Catal. Dipt. Norw., 106. 42. ♀ *[Aricia]* (1877); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 36. (1902). Suecia.

senilis Zett., Ins. Lapp., 682. 94. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1534. 145. ♀ *[Aricia]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 41. (1902).

margaritans Pand., Revue Entom. France, XIX. 288. 60. ♀ (1900). Gallia.

marginata Walk. = **cilicrura** Rond.

melanaria Zett., Dipt. Scand., IV. 1607. 222. ♀ *[Aricia]* (1845). Europa sept.

melanogaster Zett., Dipt. Scand., IV. 1568. 182. ♀ *[Aricia]* (1845). Suecia.

melanura Meig., S. B., V. 172. 153. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 327. 14. (1835); Pand., Revue Entom. France, XIX. 258. 27. ♂ (1900). Europa centr.

minuta Meig. = ?**parva** R.-D.

morionella Zett., Ins. Lapp., 687. 114. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1615. 229. ♂ *[Aricia]* (1845). Lapponia.

morionella Pand. (*nec* Zett.) = **humerella** Zett.

musca R.-D., Myod., 559. 1. *[Phorbia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 326. 9. ♀ (1835). Gallia.

muscaria Meig. (*nec* Fabr.), S. B., V. 170. 150. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 342. 40. *[Anthomyia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1549. 162. *[Aricia]* (1845); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 171. 26. (1866) et Prodr., VI. 219. 21. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 216. *[Phorbia]* (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 258. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 51. 13. *[Phorbia]* (1897). Europa.

brevicornis Zett., Ins. Lapp., 683. 99. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1534. 146. *[Aricia]* (1845) et XIV. 6239. 146. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 646. *[Anthomyia]* (1862); Pand., Revue Entom. France, XIX. 246. 1. ♂ 272. 1. ♀ (1900).

ciliata Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 961. ♂ *[Eriphia]* (1849).

determinata Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 955. ♀ *[Anthomyia]* (1849).

? Friesiana Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 87. 76. *[Anthomyia]* (1834).

? labiata R.-D. (*nec* Fabr.), Myod., 586. 7. *[Egle]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 342. 32. ♂ *[Anthomyia]* (1835).

palpella Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 328. 36. (1870).

muscaria Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 644. (1862). Austria.

naso Zett. = **vetula** Zett.

nasutula Pand., Revue Entom. France, XIX. 285. 57. ♀ (1900). Europa centr. et occid.

neglecta Meade = **intersecta** Meig.

nigra R.-D., Myod., 591. 21, ♂ *[Egle]* (1830). Gallia.

nigronitens Pand., Revue Entom. France, XIX. 266. 41. ♂ (1900). Gallia.

nitida Macq., Suit. à Buff., II. 338. 21. ♂ *[Anthomyia]* (1835). Gallia.

frontalis Macq., Suit. à Buff., II. 339. 25. ♀ *[Anthomyia]* (1835).

nitida R.-D., Myod., 586. 6. ♀ *[Egle]* (1830). Gallia.

nitidicauda Zett., Dipt. Scand., XII. 4730. 148—149. *[Aricia]* (1855). Scandinavia.

nuceicornis Pand., Revue Entom. France, XIX. 264. 37. ♂ 288. 37. ♀ (1900). Gallia.

nuda Stein. = **longicauda** Strobl.

obscura Macq., Suit. à Buff., II. 336. 15. ♂ *[Anthomyia]* (1835). Europa centr. et sept.

obscura Zett. (*nec* Macq.) = **gnava** Meig.

octoguttata Zett., Dipt. Scand., IV. 1570. 185. ♂ *[Aricia]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 33. *[Anthomyia]* (1882). Europa centr. et sept.

var. **moesta** Holmgr., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 102. ♂ *[Aricia]* (1872); Lundb., Vid. Medd., 286. 121. *[Anthomyia]* (1900); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 59. (1902).

odontogaster Zett. = **trapezina** Zett.

oralis R.-D. = **? cinerella** Fall.

orbitalis Pand., Revue Entom. France, XIX. 289. 62. ♀ (1900). Gallia.

pallipennis Zett. = **canescens** Zett.

pallipes R.-D., Myod., 588. 12. *[Egle]* (1830). Gallia.

palmodes Pand., Revue Entom. France, XIX. 284. 56. ♀ (1900). Gallia.

palpella Rond. = **muscaria** Meig.

palustris R.-D., Myod., 578. 20. *[Delia]* (1830). Gallia.

parva R.-D., Myod., 590. 20. *[Egle]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 343. 42. *[Anthomyia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1617. 233. *[Aricia]* (1845), VIII. 3303. 233. *[Aricia]* (1849) et XII. 4736. 233. *[Aricia]* (1855); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 256. *[Anthomyia]* (1893). Europa centr. et sept.

lepida var. b Zett. (*nec* Fall.), Ins. Lapp., 686. 110. *[Anthomyza]* (1838).

? minuta Meig., S. B., V. 17.. 163. *[Anthomyia]* (1826).

parvula Fall., Musc., 75. 85. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 200. 205. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1604. 219. *[Aricia]* (1845). Suecia.

perrima Walk. = **cilicrura** Rond.

pictiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1539. 150. ♂ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6240. 150. ♂ *[Aricia]* (1860). Europa centr. et sept.

anilis Zett., Ins. Lapp., 682. 92. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1530. 141. ♀ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6238. 141. ♀ *[Aricia]* (1860).

cuncicornis Zett., Ins. Lapp., 682. 90. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1532. 143. ♀ *[Aricia]* (1845).

pilifera Zett. = **pratensis** Meig.

pilitarsis Stein, Entom. Nachr., XXVI. 313. 8. ♂ *[Prosalpia]* (1900). Europa centr.

pilosella Rond., Prodr., VI. 218. 20. ♂ (1877). Italia.

platura Meig. p. p. = **cilicrura** Rond.

platura Meig. p. p. = **trichodactyla** Rond.

platura Rond. (*nec* Meig.), Atti Soc. Milano, IX. 170. 24. (1866) et Prodr., VI. 228. 32. (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 261. *[Anthomyia]* (1893). Europa centr. et mer.

platygaster Thoms. = **cilicrura** Rond.

praecox R.-D. = **?claripennis** R.-D. *[Egle]*.

pratensis Meig., S. B., V. 158. 132. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 339. 27. *[Anthomyia]* (1835); Schin., F. A., I. 643. *[Anthomyia]* (1862); Pand., Revue Entom. France, XIX. 266. 43. ♂. *var.* 267. 43. ♂ 279. 43. ♀ (1900). Europa.

denigrata Bohem., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XX. 82. 26. *[Aricia]* (1863).

histricina Rond., Atti Soc. Milano, IX. 169. 22. ♂ (1866) et Prodr., VI. 225. 29. (1877).

pilifera Zett., Dipt. Scand., IV. 1623. 240. ♂ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6259. 240. ♀ *[Aricia]* (1860).

sepia Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., IV. 1537. 148. p. p. *[Aricia]* (1845).

pratensis R.-D., Myod., 577. 17. *[Delia]* (1830). Gallia.

pratensis Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot Ges. Wien, XLIII 257. *[Anthomyia]* (1893). Gallia.

promissa Meig., S. B., V. 166. 144. ♀ *[Anthomyia]* (1826); Schin., F. A., I. 649. ♀ *[Anthomyia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 258. *[Anthomyia]* (1893). Europa centr.

pseudofugax Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 262. *[Anthomyia]* (1893). Styria.

pudica Rond. = **fugax** Meig.

pulverulenta R.-D., Myod., 588. 11. ♀ *[Egle]* (1830). Gallia.

punctiventris Zett. = **longula** Fall.

pusilla Meig. = **cinerella** Fall.

pygialis Pand., Revue Entom. France, XIX. 252. 10. (1900). Germania.

quinquevirgata Pand., Revue Entom. France, XIX. 261. 31. ♂ (1900). Germania.

quintilis Pand. = **intersecta** Meig.

remorata Holmgr. = **cinerella** Fall.

retrostimulea Pand., Revue Entom. France, XIX. 290. 63. ♀ (1900). Gallia.

rhinotmeta Pand, Revue Entom. France, XIX. 253. 14. ♂ 279. 14. ♀ (1900). Gallia.

rotundiventris Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XIX. 252. 9. (1900). Germania.

rubifrons Big. = **cilicrura** Rond.

rubiginans Pand., Revue Entom. France, XIX. 254. 16. ♂ (1900). Europa centr. et occid.

ruficeps Staeg. = **fusciceps** Zett.

rupecula Big. = **cilicrura** Rond.

rupicapra Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 296. (1887). Austria.

rustica R.-D., Myod., 559. 2. ♂ *[Phorbia]* (1830). Gallia.

Sancti Jacobi Big. = **trichodactyla** Rond.

Sancti Marci Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXV. 252. 2. (1906). Austria sup.

scatophagina Zett. = **angustifrons** Meig.

semiaenea Brullé, Expéd. scient. d. Morée, III. 318. 695. ♂ *[Anthomyia]* (1832). Graecia.

seminitida Zett. = **curvicauda** Zett.

seneciella Meade, Bull. Soc. entom. France, 61. CXVI. *[Phorbia]* (1892) et Descr. List Brit. Anth., II. 49. 8. *[Phorbia]* (1897). Gallia.

senilis Zett. = **maculifrons** Zett.

sepia Meig., S. B., V. 152. 121. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 327. 15. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1537. 148. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 140. 68. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 638. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 174. 33. (1866) et Prodr., VI. 222. 25. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 148. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 255. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 46. 9. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 264. 38. ♂ 283. 38. ♀ (1900). Europa, Asia sept.

? Haberlandti Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 999. *[Anthomyia]* (1865); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 94. 36. (1895).

sepia Zett. (*nec* Meig.) p. p. = **pratensis** Meig.

sepiella Zett., Dipt. Scand., IV. 1541. 153. ♂ *[Aricia]* (1845); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 41. (1902). Lapponia.

sergia Walk. = **cilicrura** Rond.

signata Brischke, Schrift. Ges. Danzig, VII. 1. 107. ♂ *[Anthomyia]* (1888). Germania.

sonchi Hardy, Scott. Naturalist, I. 209. II. *[Anthomyia]* (1871—72). Britannia.

sordida Brullé, Expéd. scient. d. Morée, III. 317. 694. ♀ *[Anthomyia]* (1832). Graecia.

soror R.-D., Myod., 578. 22. *[Delia]* (1830). Gallia.

spatulans Pand., Revue Entom. France, XIX. 277. 54. ♀ (1900). Germania.

spreta Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 259. ♂ *[Anthomyia]* (1893). Styria.

stigmatella Zett., Dipt. Scand., IV. 1599. 213. ♂ *[Aricia]* (1845). Scandinavia.

stigmatica Pand. (*nec* Meig.), Revue Entom. France, XIX. 262. 35. ♂ (1900). Germania.

stricta Walk., Ins. Brit., II. 143. 75. *[Anthomyia]* (1853). Britannia.

strigilata Zett., Ins. Lapp., 684. 101. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1556. 170. ♀ *[Aricia]* (1845). Lapponia.

striolata Fall., Musc., 71. 27. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 173. 156. ♂ *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 684. 113. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1545. 157. *[Aricia]* (1845), XII. 4731. 157. *[Aricia]* (1855) et XIV. 6242. 157. *[Aricia]* (1860); Schin., F. A., I. 647. *[Anthomyia]* (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 262. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Entom. Monthly Mag., ser. 2. IV. 220. (1893) et Descr. List Brit Anth., II. 45. 6. (1897). Europa centr. et sept.

striolata Zett. (*nec* Fall.) p. p. = **fugax** Meig.

?stygia Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 256. ♀ *[Anthomyia]* (1893). Styria.

subvittata Brullé, Expéd. scient. d. Morée, III. 317. 693. *[Anthomyia]* (1832). Graecia.

superuncta Pand., Revue Entom. France, XIX. 287. 52. ♀ (1900). Germania.

tarsifimbria Pand., Revue Entom. France, XIX. 249. 4. ♂ 279. 4. ♀ (1900). Germania.

tessellata R.-D., Myod., 576. 15. *[Delia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 335. 10. *[Anthomyia]* (1835). Gallia.

?tibialis Macq., Suit. à Buff., II. 338. 22. ♂ *[Anthomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 332. 74. *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

transversalis Zett., Dipt. Scand., IV. 1538. 149. ♂ *[Aricia]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 214. *[Phorbia]* (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 255. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 48. 3. *[Phorbia]* (1897). Europa centr. et sept.

trapezina Zett., Dipt. Scand., IV. 1513. 124. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 638. *[Anthomyia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 147. (1882), XXIII u. XXIV. 54. (1887) et ser. 2. IV. 220. (1893) et Descr. List Brit. Anth., II. 45. 4. (1897). Europa, Asia min.

cinerea Meade (*nec* Fall.), Entom. Monthly Mag., XIX. 147. ♀ (1882).

impudica Rond., Atti Soc. Milano, IX. 173. 32. (1866) et Prodr., VI. 223. 26. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 146. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 254. *[Anthomyia]* (1893).

laminata Zett., Ins. Lapp., 675. 62. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1507. 117. *[Aricia]* (1845).

odontogaster Zett., Dipt. Scand., IV. 1519. 129. *[Aricia]* (1845).

varicolor Pand. (*nec* Meig.), Revue Entom. France, XIX. 262. 34. ♂ 275. 34. ♀ 287. 34. ♀ (1900).

trapezoides Meade (*nec* Zett.), Descr. List Brit. Anth., II. 53. 20. ♂ *[Phorbia]* (1897). Britannia.

trapezoides Rond. (*nec* Zett.), Atti Soc. Milano, IX. 169. 21. ♂ (1866) et Prodr., VI. 221. 24. ♂ (1877). Italia.

trapezoides Zett. = **discreta** Meig.

trichodactyla Rond., Atti Soc. Milano, IX. 164. 11. ♂ (1866) et Prodr., VI. 213. 14. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 217. *[Phorbia]* (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 260. *[Anthomyia]* (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 49. 5. *[Phorbia]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 250. 5. (1900). Europa.

angustiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1542. 154. ♂ *[Aricia]* (1845), XII. 4731. 154. *[Aricia]* (1855) et XIV. 6242. 154. *[Aricia]* (1860).

floralis Fall. *var.* γ et δ, Musc., 71. 76. *[Musca]* (1824).

florilega Zett., Dipt. Scand., IV. 1555. 169. ♂ p. p. *[Aricia]* (1845) et XII. 4733. 169. ♂ p. p. *[Aricia]* (1860).

liturata Meig., S. B., VII. 329. 37. ♂ *[Anthomyia]* (1838); Schin., F. A., I. 650. *[Anthomyia]* (1862).

platura Meig., S. B., V. 171. 152. p. p. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 343. 41. *[Anthomyia]* (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1547. 160. p. p. *[Aricia]* (1845) et XII. 4732. 160. p. p. *[Aricia]* (1855); Schin., F. A., I. 645. p. p. *[Anthomyia]* (1862).

Sancti-Jacobi Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 296. 2. ♂ *[Anthomyia]* (1885).

trigonigaster Pand. = **cinerella** Fall.

trigonomaculata Macq. = **cinerella** Fall.

?triplex Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 46. 47. ♂ *[Anthomyia]* (1873). Dalmatia, Hungaria.

?tristis Meig., S. B., V. 153. 122. ♂ *[Anthomyia]* (1826). Germania.

triticiperda Stein, Entom. Nachr., XXVI. 317. 11. (1900). Hungaria.

tyana Walk. = **cilicrura** Rond.

umbellatarum R.-D., Myod., 579. 25. *[Delia]* (1830). Gallia.

?unicolor Brullé, Expéd. scient. d. Morée, III. 318. 696. ♀ *[Lispa]* (1832). Graecia.

?ursula Erichson in Middendorf, Reise nach Sibirien, II. 1. 67. 152. *[Anthomyia]* (1851). Sibiria.

varicolor Meig., S. B., V. 167. 146. *[Anthomyia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 325. 7. (1835); Walk., Ins. Brit., II. 141. 71. *[Anthomyia]* (1853); Schin., F. A., I. 637. *[Anthomyia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 172. 30. (1866) et Prodr., VI. 224. 27. (1877); Stein, Entom. Nachr., XXVI. 156. (1900); Meun., Bull. Soc. entom. France, 62. LXIV. 1. (1893). Europa.

varicolor Pand. (*nec* Meig.) = **trapezina** Zett.

?vernalis R.-D., Myod., 594. 8. ♀ *[Azelia]* (1830). Gallia.

vetula Zett., Ins. Lapp., 682. 93. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1550. 163. *[Aricia]* (1845) et VIII. 3293. 163. *[Aricia]* (1849). Europa centr. et sept.

intersecta Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., IV. 1548. 161. ♂ *[Aricia]* (1845).

naso Zett., Dipt. Scand., IV. 1551. 164. ♂ *[Aricia]* (1845); Stein, Entom. Nachr., XVIII. 327. (1892).

viana Walk. = **cilicrura** Rond.

vicina Macq., Suit. à Buff., II. 337. 17. ♂ *[Anthomyia]* (1835). Gallia.

villipes Zett. = **brassicae** Bouché.

virescens Macq. = **cinerella** Fall.

viridescens R.-D., Myod., 589. 14. ♀ *[Egle]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 342. 39. *[Anthomyia]* (1835). Gallia.

vittata Macq., Suit. à Buff., II. 336. 14. ♂ *[Anthomyia]* (1835). Gallia.

vulgaris R.-D., Myod., 579. 23. *[Delia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 336. 13. *[Anthomyia]* (1835). Gallia.

Lasiops

Meig., S. B., VII. 323. 3. (1838).

adelpha Kow., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 133. 5. ♂ (1880). Austria.

anthomyina Rond., Atti Soc. Milano, IX. 143. 1. ♂ (1866) et Prodr., VI. 149. 1. ♂ (1877); Kow., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 136. 7. ♂ (1880). Europa centr. et mer., Ins. Canar.

Rondania Pand., Revue Entom. France, XIX. 240. 3. *[Egle]* (1900).

ctenocnema Kow., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 130. 2. ♂ (1880); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 29. (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 41. 1. (1897). Europa centr. et sept.

eriophthalma Zett., Dipt. Scand., XIV. 6236. 134—135. ♂ *[Aricia]* (1860); Kow., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 138. 8. ♂ (1880); Pand., Revue Entom. France, XIX. 249. 3. ♂ 273. 3. ♀ *[Chortophila]* (1900). Europa centr. et sept.

glacialis Zett., Dipt. Scand., IV. 1521. 131. *[Aricia]* (1845); Kow., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 135. 6. (1880). Europa.

hirticeps Zett. (*nec* Fall.), Ins. Lapp., 679. 77. ♀ (*nec* ♂) *[Anthomyza]* (1838).

Kowarzii Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 233. (1893).

hirticeps Zett. (*nec* Fall.) p. p. = **glacialis** Zett.

Kowarzii Strobl = **glacialis** Zett.

Meadei Kow., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 131. 3. (1880); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 30. (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 42. 3. ♂ (1897). Britannia.

parviceps Kow., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 132. 4. ♂ (1880). Europa centr.

Röderi Kow., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 128. 1. (1880); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 30. (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 42. 2. (1897). Europa centr. et sept.

Rondania Pand. = **anthomyina** Rond.

triseriata Stein, Entom. Nachr., XXVI. 309. 5. (1900). Europa mer.

Anthomyia

Meig., Illiger's Magaz., II. 281. 111. (1803).

aestiva Meig., S. B., V. 169. 149. ♂ (1826); Pand., Revue Entom. France, XIX. 242. 5. *[Egle]* (1900). — Europa.

aestivalis Macq., Suit. à Buff., II. 313. 13. *[Limnophora]* (1835).

cinerella Fall. *var. β*, Musc., 77. 91. *[Musca]* (1825).

humerella Zett., Ins. Lapp., 686. 113. p. p. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1613. 228. p. p. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 644. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 256. ♀ (1893).

muscaria Meig., S. B., V. 170. 150. ♀ (1826).

obelisca Meig., S. B., V. 172. 154. ♂ (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 342. 38. ♂ (1835).

?prompta R.-D., Myod., 558. 5. ♂ *[Nerina]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 324. 5. ♂ *[Chortophila]* (1835).

salcella Zett., Dipt. Scand., XVI. 6259. 243. ♂ *[Aricia]* (1860).

suleiventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1451. 62. ♂ *[Aricia]* (1845); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 149. 7. (1866) et Prodr., VI. 158. 7. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 32. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 253. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 43. 5. (1897).

var. **alpina** Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 253. (1893).

aestivalis Macq. = **aestiva** Meig.

albicincta Fall., Musc., 73. 81. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 161. 138. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 338. 20. (1835); Zett., Ins. Lapp., 685. 106. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1601. 216. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 648. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 148. 4. (1866) et Prodr., VI. 156. 4. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 32. (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 43. 2. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 205. 2. (1899). — Europa, Syria, Algeria, Caucasus.

micropteryx Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 555. 195. (1868).

monticola Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 297. 4. (1885).

?nigricans R.-D., Myod., 584. 8. ♀ (1830).

?alpica Zett., Dipt. Scand., IV. 1624. 241. *[Aricia]* (1845). — Scandinavia.

bisetosa Thoms. = **illocata** Walk.

brassicae Wied. = **radicum** L.

campestris R.-D. = **?radicum** L.

chorea R.-D. = **pluvialis** L.

cinerea Fall. p. p. = **radicum** L.

cinerella Fall. *var. β* = **aestiva** Meig.

dedecorata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 148. 5. ♂ (1866) et Prodr., VI. 157. 5. ♂ (1877). — Italia.

defixa Walk., Ins. Brit., II. 137. 57. (1853). — Britannia.

diadema Holmgr. = **radicum** L.
flavescens R.-D. = **pluvialis** L.
?floralis R.-D., Myod., 583. 6. ♀ (1830). Gallia.
gagatea R.-D., Myod., 583. 7. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 341. 32. ♂ (1835). Gallia.
humerella Zett. p. p. = **aestiva** Meig.
illocata Walk., Proc. Linn. Soc. London, I. 129. 131. ♀ (1856); Stein, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., 197. (1901). China.
bisctosa Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 555. 196. ♀ (1868).
vicarians Schin., Novara Reise, Dipt., 298. 11. ♀ (1868); Stein, Termész. Füz., XXIII. 142. 15. *[Spilogaster]* (1900).
infirma Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., IV. 1585. 198. *[Aricia]* (1845). Europa.
jugicola Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 13. (1893). Jugum Stelvianum.
ludibunda R.-D. = **radicum** L.
microptera Thoms. = **albicincta** Fall.
?mollis R.-D., Myod., 583. 5. (1830). Gallia.
monticola Big. = **albicincta** Fall.
muscaria Meig. p. p. = **aestiva** Meig.
napobrassicae Bjerk. = **radicum** L.
nigricans R.-D. = **? albicincta** Fall.
obelisca Meig. = **aestiva** Meig.
obliqua Macq. = **radicum** L.
plurinotata Brullé, Expéd. scient. d. Morée, III. 316. 692. ♀ (1832). Hungaria, Graecia.
pluvialis L., Fauna Suec., Ed. II. 455. 1844. *[Musca]* (1761); Scop., Entom. Carn., 332. 891. *[Musca]* (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII. II. 992. 83. *[Musca]* (1767); Fabr., Syst. Entom., 779. 28. *[Musca]* (1775); Deg., Ins., VI. 27. 6. *[Musca]* (1776); Fabr., Spec. Ins., II. 443. 40. *[Musca]* (1781); Schrank, Enum. Ins. Austr., 463. 939. *[Musca]* (1781); Rossi, Fauna Etr., II. 307. 1509. *[Musca]* (1790); Fabr., Entom. syst., IV. 329. 71. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 304. 98. *[Musca]* (1805); Fall., Musc., 68. 71. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 163. 141. (1826); R.-D., Myod., 582. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 340. 30. (1835); Zett., Ins. Lapp., 680. 85. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1558. 173. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 135. 52. (1853); Schin., F. A., I. 647. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 147. 2. (1866) et Prodr., VI. 155. 3. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 32. (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 42. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 206. 3. (1899). Europa, Creta, Asia sept., Asia min., Africa sept., Ins. Canar., Syria.
chorea R.-D., Myod., 582. 2. (1830).
flavescens R.-D., Myod., 582. 3. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 341. 31. (1835).
quinquemaculata Macq., Barker, Webb et Berth., Hist. nat. d. Iles Canaries, II. 13. 116. 92. (1838) et Dipt. exot., II. 3. 170. 2. ♂ (1843).
soror R.-D., Myod., 583. 4. ♀ (1830).

var. **imbrida** Rond., Atti Soc. Milano, IX. 148. 3. (1866) et Prodr., VI. 155. 2. (1877).

var. **procellaris** Rond., Atti Soc. Milano, IX. 147. 1. (1866) et Prodr., VI. 154. 1. (1877).

praticola Zett. = **pratincola** Panz.

pratincola Panz., Fauna Germ., 108. 12. (1809); Schin., F. A., I. 648. (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 32. (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 43. 3. (1897). Europa centr. et sept., Syria.

praticola Zett., Dipt. Scand., IV. 1559. 174. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 204. 1. (1899).

pratinicola Meig., S. B., V. 162. 140. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 341. 34. (1835).

pratinicola Meig. = **pratincola** Panz.

prompta R.-D. = ?**aestiva** Meig.

pusilla Meig. p. p. = **radicum** L.

quinquemaculata Macq. = **pluvialis** L.

radicum L., Fauna Suec., Ed. II. 454. 1840. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., Ed. XII. II. 992. 79. *[Musca]* (1767); Fabr., Syst. Entom., 878. 24. *[Musca]* (1775), Spec. Ins., II. 443. 35. *[Musca]* (1781) et Mantissa Ins., II. 345. 42. *[Musca]* (1787); Rossi, Mantissa Ins., II. 66. 542. *[Musca]* (1794); Fall., Musc., 72. 78. *[Musca]* (1824); Meig., S. B., V. 168. 148. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 341. 35. (1835); Zett., Ins. Lapp., 684. 104. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1582. 196. *[Aricia]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 137. 56. (1853); Zett., Dipt. Scand., XII. 4734. 196. *[Aricia]* (1855) et XIV. 6252. 196. *[Aricia]* (1860); Curt., Farm Ins., 143. 12. (1860); Schin., F. A., I. 645. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 149. 6. (1866); Taschenberg, Entom. für Gärtner, 388. 172. (1871); Rond., Prodr., VI. 157. 6. (1877); Taschenberg, Pract. Insectenkde, 131. 55. (1880); Meade, Entom. Monthly Mag., XIX. 32. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 253. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 43. 4. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 243. 7. *[Egle]* (1900). Europa, Africa sept.

brassicae Wied., Zool. Mag., I. 1. 78. 27. (1817).

?campestris R.-D., Myod., 585. 3. *[Egle]* (1830).

cinerea Fall., Musc., 70. 75. ♀ *[Musca]* (1824).

diadema Holmgr., Entom. Tidskr., IV. 170. 27. ♀ *[Aricia]* (1883).

ludibunda R.-D., Myod., 585. 2. *[Egle]* (1830).

napobrassicae Bjerk., Acta Holm., 196. *[Musca]* (1780).

obliqua Macq., Suit. à Buff., II. 342. 37. ♂ (1835).

pusilla Meig., S. B., V. 151. 118. ♀ (1826).

ruficeps Meig., S. B., V. 177. 162. ♂ (1826); Schin., F. A., I. 644. (1862); v. Röd., Zeitschr. Naturw., XXXIII. 92. (1869).

spreta Meig., S. B., V. 171. 151. ♂ (1826); Schin., F. A., I. 644. (1862); Giraud, Annal. Soc. entom. France, sér. 5. II. 505. (1872).

stigmatica Meig., S. B., V. 167. 147. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 330. 6. ♂ *[Atomogaster]* (1835); Schin., F. A., I. 649. (1862).

tristicula Holmgr., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 101. *[Aricia]* (1872).

vulgaris R.-D., Myod., 584. 1. *[Egle]* (1830).

ruficeps Meig. = **radicum** L.
soror R.-D. = **pluvialis** L.
spreta Meig. = **radicum** L.
stigmatica Meig. = **radicum** L.
sulcella Zett. = **aestiva** Meig.
sulciventris Zett. = **aestiva** Meig.
tristicula Holmgr. = **radicum** L.
vicarians Schin. = **illocata** Walk.
vulgaris R.-D. = **radicum** L.

b. *C. coenosiaeformes*

Mycophaga

Rond., Prodr., I. 102. 17. (1856).

boletorum Rond., Atti Soc. Milano, IX. 189. 2. ♀ (1866) et Prodr., VI. 244. 2. ♀ (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 146. 1. (1893). — Italia.

fungorum Deg., Ins., VI. 89. 18. *[Musca]* (1776); Rossi, Mantissa Ins., II. 66. 540. *[Musca]* (1794); Fall., Musc., 89. 121. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 211. 1. *[Coenosia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 696. 156. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1739. 121. *[Anthomyza]* (1846), XII. 4746. 121. *[Anthomyza]* (1855) et XIV. 6293. 121. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 663. *[Coenosia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 189. 1. (1866) et Prodr., VI. 243. 1. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 107. (1883); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 142. 1. (1893); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., XII. 181. 3. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., I. 39. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XX. 299. 13. *[Pegomyia]* (1901). — Europa.

palliditincta Bohem., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XX. 84. 29. *[Anthomyza]* (1863).

rufiventris Macq., Suit. à Buff., II. 320. 17. ♀ *[Hylemyia]* (1835).

testacea Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 113. ♂ *[Coenosia]* (1834).

palliditincta Bohem. = **fungorum** Deg.
rufiventris Macq. = **fungorum** Deg.
testacea Gimm. = **fungorum** Deg.

Eutrichota

Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 140. 2. (1893).

inornata Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 49. 56. *[Coenosia]* (1873); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 140. 1. (1893); v. Röd., Wien. entom. Zeitg., XII. 181. 2. (1893); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XIII. 75. (1894); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 217. 13. *[Hylemyia]* (1899). Europa centr.

Chirosia

Rond., Prodr., I. 102. 14. (1856).

Chiastochaeta Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 568. (1889).

Rhadina Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 144. 5. (1893).

albimana Zett. = **albitarsis** Zett.

albitarsis Zett., Dipt. Scand., IV. 1610. 225. *[Aricia]* (1845); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 74. (1887); Mik, Wien. entom. Zeitg., VI. 264. 37. (1887); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 143. 1. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 77. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XIX. 269. 47. ♂ 279. 47. ♀ *[Chortophila]* (1900). Europa.

albimana Zett., Dipt. Scand., IV. 1726. 106. *[Anthomyza]* (1845); Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 9. 3. *[Coenosia]* (1858); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 186. 1. (1866) et Prodr., VI. 238. 1. (1877).

fallax Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 46. 46. (1873); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 146. 2. (1893). Hungaria.

fusca Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 274. ♂ (1893) et Wien. entom. Zeitg., XIII. 75. (1894).

fusca Strobl = **fallax** Lw.

grossicauda Strobl = **parvicornis** Zett.

montana Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 17. ♂ (1893); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 144. 1. *[Rhadina]* (1893). Austria.

nigripes Bezzi, Bull. Soc. entom. Ital., XXVII. 63. ♂ (1895). Italia.

parvicornis Zett., Dipt. Scand., IV. 1600. 215. ♀ *[Aricia]* (1845) et XIV. 6254. 215. *[Aricia]* (1860). Europa.

grossicauda Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 222. 199 u. 200. (1899).

remotella Zett., Dipt. Scand., IV. 1619. 235. *[Musca]* (1845). Suecia.

serena Fall. *var.* β = **Trollii** Zett.

Trollii Zett., Dipt. Scand., IV. 1609. 224. *[Aricia]* (1845); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 567. *[Chiastochaeta]* (1889); v. Röd., Entom. Nachr., XVII. 228. *[Chiastochaeta]* (1891); Mik, Wien. entom. Zeitg., X. 193. 95. *[Biol.]* (1891); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 145. 1. *[Chiastochaeta]* (1893); Strobl, Wien. Europa centr. et sept.

entom. Zeitg., XIII. 74. (1894); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 296. *[Biol.]* (1895); Strobl, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 222. 199. (1899); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 116. 1. ♀ *[Limnophora]* (1899).

serena Fall. *var. β*, Musc., 76. 88. *[Musca]* (1825).

Dexiopsis

Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 533. (1893).

lacteipennis Zett., Dipt. Scand., IV. 1586. 200. *[Aricia]* (1845); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 534. (1893). — Europa centr. et sept.

litoralis Zett., Dipt. Scand., V. 1758. 141. ♀ *[Anthomyza]* (1846) et XII. 4750. 141. *[Anthomyza]* (1855); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 532. (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 22. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 157. 26. *[Coenosia]* (1899). — Europa centr. et sept.

pallicornis Zett., Dipt. Scand., V. 1756. 139. ♀ *[Anthomyza]* (1846) et XIV. 6298. 139. *[Anthomyza]* (1860); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 106. *[Coenosia]* (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 75. 7. *[Coenosia]* (1897); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 24. *Anm.* (1897).

minutalis Zett., Dipt. Scand., XIV. 6291. 111—112. ♂ *[Anthomyza]* (1860). — Europa centr. et sept.

pallicornis Zett. = **litoralis** Zett.

rubricornis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3326. 140—141. ♂ *[Anthomyza]* (1849); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 52. (1902). — Scandinavia.

Macrorchis

Rond., Prodr., VI. 280. XXXV. (1877).

alienans Pand. = **intermedia** Fall.

articulata Zett. = **means** Meig.

compuncta Walk. (*nec* Wied.) = **?meditata** Fall.

intermedia Fall., Musc., 87. 115. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 214. 7. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 693. 140. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1723. 102. *[Anthomyza]* (1845), XII. 4745. 102. *[Anthomyza]* (1855) et XIV. 6290. 102. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 666. *[Coenosia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 60. (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 274. (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 101. 12. (1897); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 72. 1. (1897). — Europa.

alienans Pand., Revue Entom. France, XVIII. 144. 5. *[Coenosia]* (1899).

means Meig., S. B., V. 216. 10. *[Coenosia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 346. 10. *[Coenosia]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 695. 150. *[Anthomyza]* — Europa, Caucasus.

(1838) et Dipt. Scand., IV. 1725. 105. *[Aricia]* (1845); Schin., F. A., I. 666. *[Coenosia]* (1862); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 61. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 72. 2. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 146. 7. *[Coenosia]* (1899).

articulata Zett., Dipt. Scand., IV. 1530. 140. ♀ *[Aricia]* (1845) et VIII. 3291. 140. *[Aricia]* (1849); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 271. *[Coenosia]* (1893); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 540. (1893).

remotella Schin. (*nec* Zett.), F. A., I. 666. *[Coenosia]* (1862).

meditata Fall., Muse., 87. 114. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 219. 19. ♂ *[Coenosia]* (1826); Zett., Ins. Lapp., 692. 139. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1715. 92. *[Anthomyza]* (1845), XII. 4744. 92. *[Anthomyza]* (1855) et XIV. 6287. 92. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 666. *[Coenosia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 201. 10. *[Coenosia]* (1866) et Prodr., VI. 281. 1. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 61. (1883) et XXIII u. XXIV. 74. (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 274. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 72. 3. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 121. 8. *[Limnophora]* (1899). Europa, Asia min.

?compuncta Walk. (*nec* Wied.), Ins. Brit., II. 142. 74. *[Anthomyia]* (1853).

remotella Schin. (*nec* Zett.) = **means** Meig.

Chelisia

Rond., Prodr., I. 101. 12. (1856).

monilis Meig., S. B., V. 222. 27. *[Coenosia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 346. 11. *[Coenosia]* (1835); Schin., F. A., I. 666. *[Coenosia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 188. 1. (1866) et Prodr., VI. 241. 1. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 108. (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 266. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 78. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 154. 21. *[Coenosia]* (1899). Europa.

nigripennis Zett., Dipt. Scand., XIV. 6256. 225—226*b* *[Aricia]* (1860).

?trilinea Meig., S. B, VII. 328. 27. *[Anthomyia]* (1838).

umbripennis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3302. 225—226. *[Aricia]* (1849) et XIV. 6256. 225—226. *[Aricia]* (1860).

nigripennis Zett. = **monilis** Meig.

trilinea Meig. = **?monilis** Meig.

umbripennis Zett. = **monilis** Meig.

Allognota

Pok., Wien. entom. Zeitg., XII. 64. (1893).

agromyzella Rond. = **agromyzina** Fall.

agromyzina Fall., Musc., 74. 84. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 199. 204. *[Anthomyia]* (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1608. 223. *[Aricia]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 157. 25. *[Coenosia]* (1899). — Europa, Caucasus.

agromyzella Rond., Atti Soc. Milano, IX. 205. 19. *[Coenosia]* (1866) et Prodr., VI. 270. 19. *[Coenosia]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 105. *[Coenosia]* (1883); Pok., Wien. entom. Zeitg., XII. 63. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 74. 3. *[Coenosia]* (1897).

?mucronatella Zett., Dipt. Scand., IV. 1616. 232. ♀ *[Aricia]* (1845).

nigra Meig., S. B., V. 216. 12. *[Coenosia]* (1826).

opacula Zett., Dipt. Scand., XII. 4735. 217—218. ♀ *[Aricia]* (1855).

simplex Meig., S. B., V. 221. 24. *[Coenosia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 348. 21. *[Coenosia]* (1835).

mucronatella Zett. = **?agromyzina** Fall.

nigra Meig. = **agromyzina** Fall.

opacula Zett. = **agromyzina** Fall.

simplex Meig. = **agromyzina** Fall.

Hoplogaster

Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 331. XXVIII. (1870).

Oplogaster Rond., Prodr., I. 98. 19. (1856).

abdominalis Gimm. = **mollicula** Fall.

alpicola Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 528. (1893). — Jugum Stelvianum.

biocellata Strobl (*nec* Zett.) = **mollicula** Fall.

cinctiula Rond. = **mollicula** Fall.

mollicula Fall., Musc., 90. 126. *[Musca]* (1825); Zett., Ins. Lapp., 696. 157. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1749. 132. *[Anthomyza]* (1846); Walk., Ins. Brit., II. 143. 76. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XII. 4749. 132. *[Anthomyza]* (1855) et XIV. 6295. 132. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 664. *[Coenosia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 199. 1. *[Oplogaster]* (1866) et Prodr., VI. 248. 1. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 108. (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 265. *[Chelisia]* (1893); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 528. (1893); Meun., Bull. Soc. entom. France, 62. LXV. 4. *[Coenosia]* (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 26. 4. (1897); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 77. 1. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 143. 3. *[Coenosia]* (1899). — Europa, Asia sept., Caucasus.

abdominalis Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 683. ♀ *[Coenosia]* (1842).
biocellata Strobl (*nec* Zett.). Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 265. ♀ *[Chelisia]* (1893).
cineticula Rond., Atti Soc. Milano, IX. 191. 2. ♀ *[Oplogaster]* (1866) et Prodr., VI. 249. 2. ♀ (1877).
nemoralis Meig., S. B., V. 212. 3. *[Coenosia]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 345. 6. *[Coenosia]* (1835).
? pallidicornis R.-D., Myod., 544. 9. *[Palusia]* (1830).

nemoralis Meig. = **mollicula** Fall.

obscuricula Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 331. 3. ♂ (1870) et Prodr., VI. 249. 3. ♂ (1877); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 529. (1893). — Europa centr. et mer.
reducta Pand., Revue Entom. France, XVIII. 148. 12. *[Coenosia]* (1899).
remotella Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 265. *[Chelisia]* (1893).

pallidicornis R.-D. = **? mollicula** Fall.
reducta Pand. = **obscuricula** Rond.
remotella Strobl (*nec* Zett.) = **obscuricula** Rond.

Orchisia

Rond., Prodr., VI. 279. XXXIV. (1877).

costata Meig., S. B., V. 266. 19. *[Sapromyza]* (1826); Pond., Prodr., VI. 279. 1. (1877); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 160. 31. *[Coenosia]* (1899). — Europa centr. et mer., China.
marginata Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 440. 6. ♀ *[Coenosia]* (1830).
pictipennis Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 10. *[Coenosia]* (1858); Schin., F. A., I. 664. *[Coenosia]* (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 207. 1. ♀ *[Caricea]* (1866); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 74. *[Coenosia]* (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 272. *[Coenosia]* (1893); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 540. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 76. 12. *[Coenosia]* (1897).

marginata Wied. = **costata** Meig.
pictipennis Lw. = **costata** Meig.

Coenosia

Meig., S. B., V. 210. CLXI. (1826).

Caricea R.-D., Myod., 530. I. p. p. (1830).
Centriocera Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 537. (1893).
Limnospila Schnabl, Wien. entom. Zeitg., XXI. 111. (1902).
Limosia R.-D., Myod., 535. II. (1830).
Palusia R.-D., Myod., 542. III. (1830).

acuminata Strobl, Mitth. Ver. Steiermark, 1897. 250. ♂ (1898). Styria.

acuta R.-D., Myod., 543. 3. *[Palusia]* (1830). Gallia.

agrestis R.-D., Myod., 537. 7. *[Limosia]* (1830). Gallia.

albatella Zett., Dipt. Scand., VIII. 3312. 64—65. ♂ *[Arieia]* (1849). Europa centr. et sept.

albicornis Meig. p. p. = **pumila** Fall.

albicornis Meig. p. p. = **tricolor** Zett.

albicornis Strobl (*nec* Meig.) = **perpusilla** Meig.

albida R.-D. = **?decipiens** Meig.

albidula R.-D., Myod., 537. 5. *[Limosia]* (1830). Gallia.

albifrons Zett., Dipt. Scand., VIII. 3301. 223—224. ♂ *[Arieia]* (1849); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 543. *[Stroblia]* (1893); Schnabl, Wien. entom. Zeitg., XXI. 111. *[Limnospila]* (1902). Europa.

obscuripes Rond., Atti Soc. Milano, IX. 203. 14. (1866) et Prodr., VI. 267. 14. (1877); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 273. *[Pseudolimnophora]* (1893); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 154. 22. (1899).

albipalpis Meig., S. B., V. 218. 16. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 347. 13. (1835). Germania.

alismatis R.-D. = **?geniculata** Fall.

ambulans Meig., S. B., V. 217. 13. (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1738. 120. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 538. 4. *[Centriocera]* (1893). Europa centr. et sept.

nigrifemur Zett. *var. b*, Dipt. Scand., XI. 4323. 112. ♀ *[Anthomyza]* (1852).

nigrimana Meig., S. B., V. 215. 9. (1826); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 538. 5. *[Centriocera]* (1893).

pygmaecella Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 409. ♂ (1887) et XLIII. 538. 8. *[Centriocera]* (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 55. 3. (1897).

analis R.-D. = **tigrina** Fabr.

annulata Macq., Suit. à Buff., II. 348. 18. (1835); Meig., S. B., VII. 336. 7. (1838). Gallia.

?annulipes Macq., Suit. à Buff., II. 338. 28. *[Anthomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 331. 72. ♀ *[Anthomyia]* (1838). Gallia.

antennata Zett., Dipt. Scand., VIII. 3322. 117—118. ♂ *[Anthomyza]* (1849); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 538. 3. *[Centriocera]* (1893). Europa centr. et sept.

apicalis Zett. = **octopunctata** Zett.

atra Meig., S. B., VI. 377. 29. (1830); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 160. 32. (1899). Europa, Caucasus, Syria.

globuliventris Zett., Dipt. Scand., IV. 1603. 218. ♀ *[Arieia]* (1845) et XII. 4736. 218. *[Arieia]* (1855); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 273. (1893).

nigrifacies R.-D., Myod., 541. 26. *[Limosia]* (1830).

pallidipes R.-D., Myod., 542. 27. *[Limosia]* (1830).

palustris R.-D., Myod., 541. 25. *[Limosia]* (1830); Macq., Suit.

à Buff., II. 349. 24. (1835); Meig., S. B., VII. 336. 12. (1838); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 205. 18. (1866) et Prodr., VI. 270. 18. (1877).

attenuata Stein, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 121. 176. (1903). Africa sept., Ins. Canar., Syria.

barbipes Rond., Atti Soc. Milano, IX. 199. 4. ♂ (1866) et Prodr., VI. 261. 5. ♂ (1877). Italia.

basilaris Macq., Suit. à Buff., II. 348. 20. (1835); Meig., S. B., VII. 336. 9. (1838). Gallia.

bilineella Zett., Ins. Lapp., 694. 149. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1719. 97. *[Anthomyza]* (1845); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 269. (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 96. 9. (1897). Europa centr. et sept.

pumila Pok. (*nec* Fall.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 536. (1893); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 147. 10. (1899).

? sagittariae R.-D., Myod., 544. 6. *[Palusia]* (1830).

biocellata Zett., Dipt. Scand., IV. 1724. 103. ♀ *[Anthomyza]* (1845) et XII. 4745. 103. ♀ *[Anthomyza]* (1855). Scandinavia.

pumila Zett. *var. d*, Ins. Lapp., 694. 147. ♀ *[Anthomyza]* (1838).

brunicornis R.-D., Myod., 543. 3. *[Palusia]* (1830). Gallia.

brunipes R.-D. = **? pumila** Fall.

campestris R.-D., Myod., 537. 6. *[Limosia]* (1830). Gallia.

? cineraria Zett., Dipt. Scand., IV. 1677. 44. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Norvegia.

cinerea R.-D., Myod., 536. 4. *[Limosia]* (1830). Gallia.

cingulipes Zett., Dipt. Scand., VIII. 3320. 97—98. ♀ *[Anthomyza]* (1849); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 538. 9. *[Centriocera]* (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 92. 7. (1897). Europa.

? genualis Rond., Atti Soc. Milano, IX. 200. 7. (1866) et Prodr., VI. 263. 9. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 107. (1883) et Deser. List Brit. Anth., II. 75. 9. (1897).

communis R.-D. = **tigrina** Fabr.

compressicauda Stein = **torrida** Wied.

crocеimana Pand. = **decipiens** Meig.

cylindrus Pand., Revue Entom. France, XVIII. 159. 29. (1899). Gallia.

dealbata Zett., Ins. Lapp., 695. 154. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1736. 118. *[Anthomyza]* (1845) et XII. 4746. 118. *[Anthomyza]* (1855). Suecia.

decipiens Meig., S. B., V. 218. 17. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 347. 14. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1735. 116. *[Anthomyza]* (1845), VIII. 3322. 116. *[Anthomyza]* (1849) et XIV. 6293. 116. (1860); Schin., F. A., I. 667. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 270. (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 51. 1. (1897). Europa.

? albida R.-D., Myod., 538. 13. *[Limosia]* (1830).

croccimana Pand., Revue Entom. France, XVIII. 150. 16. ♂ (1899).

incompta Meig., S. B., VII. 335. (1838).
pedella Fall., Musc., 88. 118. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 216. 11. (1826); Zett., Ins. Lapp., 693. 144. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1734. 115. ♀ *[Anthomyza]* (1845), XII. 4746. 115. *[Anthomyza]* (1855) et XIV. 6293. 115. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., 1. 667. (1862); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 76. 13. (1897).
pumila Zett. (*nec* Fall.) *var. b*, Ins. Lapp., 694. 147. ♂ *[Anthomyza]* (1838).
? ripicola R.-D., Myod., 539. 14. *[Limosia]* (1830).
? rivularis R.-D., Myod., 538. 11. *[Limosia]* (1830).
? scirporum R.-D., Myod., 536. 1. *[Limosia]* (1830).

decipiens Pand. (*nec* Meig.) = **pumila** Fall.

distincta R.-D. = **? pumila** Fall.

dorsalis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♂ (1840). Europa.
lateralis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 59. ♀ (1840).
? litoralis Strobl (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 267. (1893).
? longipes R.-D., Myod., 600. 1. *[Zabia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 352. 3. *[Pegomyia]* (1835); Meig., S. B., VII. 333. 101. *[Anthomyia]* (1838).
longitarsis Stein, Entom. Nachr., XXVI. 323. 14. (1900).
tenuimana Pand., Revue Entom. France, XVIII. 160. 30. ♀ (1899).

? dubia Macq., Suit. à Buff., II. 346. 12. (1835); Meig., S. B., VII. 336. 6. (1838). Gallia.

elegantula Rond. = **rufipalpis** Meig.

felina Rond. = **tigrina** Fabr.

femoralis R.-D., Myod., 531. 1. *[Caricea]* (1830). Gallia.

femoralis R.-D. *[Palusia]* = **geniculata** Fall.

flavescens R.-D., Myod., 543. 2. *[Palusia]* (1830). Gallia.

flavicornis Fall., Musc., 88. 117. *[Musca]* (1825); Zett., Dipt. Scand., IV. 1714. 91. *[Anthomyza]* (1845); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 142. 2. ♂ (1899). Europa centr. et sept.

flavicornis R.-D., Myod., 543. 4. *[Palusia]* (1830). Gallia.

flavimana Zett., Dipt. Scand., IV. 1729. 109. ♂ *[Anthomyza]* (1845). Suecia.

fronto Pand. = **nigridigita** Rond.

fuliginosa R.-D. = **paludosa** R.-D.

fulvicornis Zett., Dipt. Scand., IV. 1728. 108. ♀ *[Anthomyza]* (1845) et VIII. 3321. 108. ♂ *[Anthomyza]* (1849); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 47. (1902). Lapponia.

fusca R.-D., Myod., 533. 8. *[Caricea]* (1830). Gallia.

? genarum Zett., Ins. Lapp., 695. 153. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1727. 107. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Lapponia.

geniculata Fall., Musc., 89. 120. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 219. 20. ♂ (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 347. 16. (1835); Zett., Ins. Lapp., 694. 145. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., Europa.

IV. 1720. 98. *[Anthomyza]* (1845) et XII. 4745. 98. *[Anthomyza]* (1855); Schin., F. A., I. 665. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 200. 6. ♂ (1866) et Prodr., VI. 263. 8. ♂ (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 74. (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 268. (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 59. 5. (1897); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 75. 10. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 158. 27. (1899).

?alismatis R.-D., Myod., 540. 20. *[Limosia]* (1830).

femoralis R.-D., Myod., 545. 10. *[Palusia]* (1830).

?hydrocotilis R.-D., Myod., 540. 19. *[Limosia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 349. 25. (1835); Meig., S. B., VII. 336. 13. (1838).

?juncorum R.-D., Myod., 540. 21. *[Limosia]* (1830).

genualis Rond. = **?cingulipes** Zett.

globuliventris Zett. = **atra** Meig.

grata Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 438. 3. ♂ (1830). China.

gratiosa Pand. = **?tricolor** Zett.

humilis Meig., S. B., V. 220. 23. (1826); Zett., Dipt. Scand., IV. 1732. 113. *[Anthomyza]* (1845); Walk., Ins. Brit., II. 140. 67. ♀ *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XII. 4746. 113. *[Anthomyza]* (1855) et XIV. 6292. 113. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 667. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 202. 11. (1866) et Prodr., VI. 274. 1. *[Caricea]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 73. *[Caricea]* (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 270. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 71. 3. *[Caricea]* (1897). Europa, Caucasus, Ins. Canar., Algeria.

limpidipennis R.-D., Myod., 533. 10. *[Caricea]* (1830).

littoralis R.-D., Myod., 533. 9. *[Caricea]* (1830).

nana Zett., Dipt. Scand., IV. 1716. 94. *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6288. 94. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 667. (1862); Rond., Prodr., VI. 274. 2. *[Caricea]* (1877); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 146. 8. (1899).

sexmaculata Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., IV. 1717. 95. *[Anthomyza]* (1845) et XII. 4744. 95. *[Anthomyza]* (1855).

hydrocotilis R.-D. = **?geniculata** Fall.

?immaculata R.-D., Myod., 541. 24. *[Limosia]* (1830). Gallia.

incompta Meig. = **decipiens** Meig.

infantula Rond. = **?tricolor** Zett.

intermedia Pand. (*nec* Fall.) = **sexnotata** Meig.

juncorum R.-D. = **?geniculata** Fall.

?lamellata Zett., Dipt. Scand., XIV. 6289. 101–102. ♂ *[Anthomyza]* (1860). Lapponia.

lappae R.-D., Myod., 534. 15. *[Caricea]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 345. 3. (1835); Meig., S. B., VII. 335. 2. (1838). Gallia.

lateralis v. Ros. = **dorsalis** v. Ros.

leonina Rond. = **tigrina** Fabr.

leucophaea R.-D. = **tarsalis** R.-D.

limpidipennis R.-D. *[Caricea]* = **humilis** Meig.
limpidipennis R.-D. *[Limosia]* = **paludosa** R.-D.
lineatipes Zett., Dipt. Scand., IV. 1676. 42. ♀ *[Anthomyza]* (1845); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 270. (1893); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 539. (1893); Strobl, Mem. R. Soc. Esp., III. 350. 788. (1905). Europa.
litoralis Strobl (*nec* Zett.) = **dorsalis** v. Ros.
littoralis R.-D. *[Caricea]* = **humilis** Meig.
littoralis R.-D. *[Limosia]* = **?pumila** Fall.
longicauda Zett., Dipt. Scand., XIV. 6230. 112—113. ♂ *[Aricia]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 35. (1902). Europa centr. et sept.
?longisquama Zett., Dipt. Scand., IV. 1622. 239. ♀ *[Aricia]* (1845).
octosignata Strobl (*nec* Rond.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 267. ♂ (1893).
Rondanii Strobl, Wiss. Mitth. Bosnien, VII. 615. (1900).
longipes R.-D. *[Zabia]* p. p. = **?dorsalis** v. Ros.
longisquama Zett. = **?longicauda** Zett.
longitarsis Stein. = **dorsalis** v. Ros.
macroglossa Holmgr., Entom. Tidskr., IV. 167. 16. ♂ *[Aricia]* (1883); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 59. (1902). Now.-Semlja.
macularis Wied. = **torrida** Wied.
menyanthidis R.-D., Myod., 542. 1. *[Palusia]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 345. 7. (1835); Meig., S. B., VII. 336. 5. (1838). Gallia.
metallipennis Zett., Ins. Lapp., 695. 155. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1737. 119. ♀ *[Anthomyza]* (1845). Lapponia.
mucronatella Pand. (*nec* Zett.) = **?pulicaria** Zett.
murina Meig. = **rufipalpis** Meig.
nana Zett. = **humilis** Meig.
nigra Rond. (*nec* Meig.), Atti Soc. Milano, IX. 204. 17. ♀ (1866) et Prodr., VI. 271. 17. (1877). Italia.
nigridigita Rond., Atti Soc. Milano, IX. 198. 3. (1866) et Prodr., VI. 259. 3. (1877); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 28. 6. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 159. 28. (1899). Europa centr. et mer.
fronto Pand., Revue Entom. France, XVIII. 150. 17. ♂ (1899).
nigrimana Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 666. ♂ (1862).
tricolor Pok. (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 534. p. p. (1893).
nigrifacies R.-D. = **atra** Meig.
nigrifemur Zett. = **tricolor** Zett.
nigrifemur Zett. *var. b* = **ambulans** Meig.
nigrimana Meig. = **ambulans** Meig.
nigrimana Schin. (*nec* Meig.) p. p. = **nigridigita** Rond.
nigrimana Schin. (*nec* Meig.) p. p. = **tricolor** Zett.
nigripes R.-D., Myod., 541. 23. *[Limosia]* (1830). Gallia.
nitens R.-D. = **?tricolor** Zett.
nitidula R.-D., Myod., 542. 28. *[Limosia]* (1830). Gallia.

Nordenskiöldi Holmgr., Entom. Tidskr., IV. 166. 14. ♂ *[Aricia]* (1883); Stein, Wien. entom. Zeitg., XXI. 61. (1902). Now.-Semlja.
proboscidea, Holmgr., Entom. Tidskr., IV. 166. 15. *[Aricia]* (1883).
obscura R.-D. = **paludosa** R.-D.
obscuripes Rond. = **albifrons** Zett.
octopunctata Zett., Ins. Lapp., 693. 141. ♂ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1729. 110. *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6291. 110. *[Anthomyza]* (1860); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 539. 10. *[Centriocera]* (1893). Scandinavia.
apicalis Zett., Dipt. Scand., IV. 1677. 43. ♀ *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6279. 43. *[Anthomyza]* (1860).
strigella Zett., Ins. Lapp., 695. 152. ♀ *[Anthomyza]* (1838).
octosignata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 202. 12. ♂ (1866) et Prodr., VI. 265. 12. ♂ (1877); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 532. (1893); Strobl, Wiss. Mitth. Bosni u. VII. 615. (1900). Europa centr. et mer.
octosignata Strobl (*nec* Rond.) p. p. = **longicauda** Zett.
pallidipes R.-D. = **atra** Meig.
pallipes R.-D. = **?pumila** Fall.
paludosa R.-D. *[Caricea]* = **tigrina** Fabr.
paludosa R.-D., Myod., 539. 15. *[Limosia]* (1830). Gallia.
fuliginosa R.-D., Myod., 540. 18. *[Limosia]* (1830).
limpidipennis R.-D., Myod., 540. 22. *[Limosia]* (1830).
obscura R.-D., Myod., 539. 16. *[Limosia]* (1830).
picena R.-D., Myod., 539. 17. *[Limosia]* (1830).
palustris R.-D. = **atra** Meig.
patelligera Rond., Atti Soc. Milano, IX. 205. 20. ♂ (1866) et Prodr., VI. 271. 20. ♂ (1877). Italia.
pedella Fall. = **decipiens** Meig.
perpusilla Meig., S. B., V. 218. 18. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 347. 15. (1835). Europa centr. et sept.
albicornis Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 269. (1893).
pumila Stein (*nec* Fall.), Wien. entom. Zeitg., XVI. 94. 8. (1897).
perpusilla Stein (*nec* Meig.) = **pumila** Fall.
picena R.-D. = **paludosa** R.-D.
plumosula R.-D. = **tigrina** Fabr.
?praetexta Pand., Revue Entom. France, XVIII. 152. 19. ♀ (1899). Gallia.
proboscidea Holmgr. = **Nordenskiöldi** Holmgr.
pulicaria Zett., Dipt. Scand., IV. 1733. 114. *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6292. 114. *[Anthomyza]* (1860). Europa centr. et sept.
?mucronatella Pand. (*nec* Zett.), Revue Entom. France, XVIII. 149. 13. (1899).
pumila Fall., Musc., 88. 119. *[Musca]* (1825); Meig., S. B., V. 221. 25. (1826); Zett., Ins. Lapp., 694. 147. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1730. 111. *[Anthomyza]* (1845), XII. 4746. 111. Europa centr. et sept., Algeria.

[Anthomyza] (1855) et XIV. 6291. 111. *[Anthomyza]* (1860); Schin., F. A., I. 665. (1862).

albicornis Meig., S. B., V. 220. 21. ♂ (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 348. 17. (1835); Schin., F. A., I. 665. (1862).

? brunipes R.-D., Myod., 536. 3. *[Limosia]* (1830).

decipiens Pand. (*nec* Meig.), Revue Entom. France, XVIII. 148. 11. (1899).

? distincta R.-D., Myod., 534. 14. *[Caricea]* (1830).

? littoralis R.-D., Myod., 538. 12. *[Limosia]* (1830).

? pallipes R.-D., Myod., 533. 12. *[Caricea]* (1830).

perpusilla Stein (*nec* Meig.), Wien. entom. Zeitg., XVI. 53. 2. (1897).

? punctata R.-D., Myod., 544. 7. *[Palusia]* (1830).

? riparia R.-D., Myod., 533. 11. *[Caricea]* (1830).

? tristis R.-D., Myod., 534. 13. *[Caricea]* (1830).

pumila Pok. (*nec* Fall.) = **bilineella** Zett.

pumila Stein (*nec* Fall.) = **perpusilla** Meig.

pumila Strobl (*nec* Fall.) = **tricolor** Zett.

pumila Zett. *var. b* = **decipiens** Meig.

pumila Zett. *var. d* = **biocellata** Zett.

punctata R.-D. = **? pumila** Fall.

pygmaea Zett., Dipt. Scand., IV. 1721. 99. ♂ *[Anthomyza]* (1845) et VIII. 3321. 99. *[Anthomyza]* (1849); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 268. (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 57. 4. (1897). — Europa centr. et sept., Asia sept.

pygmacella Pok. = **ambulans** Meig.

riparia R.-D. *[Caricea]* = **? pumila** Fall.

riparia R.-D. *[Limosia]* = **tricolor** Zett.

ripicola R.-D. = **? decipiens** Meig.

rivularis R.-D. = **? decipiens** Meig.

Rondanii Strobl = **longicauda** Zett.

rubripes R.-D., Myod., 536. 2. *[Limosia]* (1830). — Gallia.

ruficornis Macq., Suit. à Buff., II. 348. 19. (1835); Meig., S. B., VII. 336. 8. (1838). — Gallia.

rufipalpis Meig., S. B., V. 222. 26. (1826); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 539. (1893). — Europa centr. et mer., Asia min.

clegantula Rond., Atti Soc. Milano, IX. 198. 2. (1866) et Prodr., VI. 259. 2. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 106. (1883); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 26. 5. (1897); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 75. 5. (1897).

murina Meig., S. B., V. 215. 8. ♀ (1826).

tricolor Pok. (*nec* Zett.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 534. p. p. (1893).

rufipalpis Strobl (*nec* Meig.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 269. (1893). — Styria.

? rufipes Macq., Suit. à Buff., II. 330. 5. ♀ *[Atomogaster]* (1835). — Gallia.

sagittariae R.-D. = **? bilineella** Zett.

salinarum Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 91. 6. ♂ (1897). Germania.

scirporum R.-D. = ? **decipiens** Meig.

sexmaculata Meig., S. B., VII. 335. (1838); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 73. ♂ (1887) et Descr. List Brit. Anth., II. 72. 4. (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 146. 9. (1899). Europa centr. et sept.

sexmaculata Walk. (*nec* Meig.) = **tigrina** Fabr.

sexmaculata Zett. (*nec* Meig.) = **humilis** Meig.

sexnotata Meig., S. B., V. 213. 5. (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 346. 8. (1835); Zett., Ins. Lapp., 694. 146. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1718. 96. *[Anthomyza]* (1845) et XII. 4745. 96. *[Anthomyza]* (1855); Schin., F. A., I. 665. (1862); Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 332. 21. (1870) et Prodr., VI. 260. 4. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 106. (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 270. (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 98. 10. (1897); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 75. 8. (1897); Strobl, Wiss. Mitth. Bosnien, VII. 615. (1900). Europa, Africa sept.

intermedia Pand. (*nec* Fall.), Revue Entom. France, XVIII. 144. 4. (1899).

sexpustulata Rond., Atti Soc. Milano, IX. 203. 13. (1866) et Prodr., VI. 266. 13. (1877); Strobl, Tief's dipt. Nachl., 44. (1899). Europa centr. et mer.

stagnalis R.-D. = ? **tricolor** Zett.

strigella Zett. = **octopunctata** Zett.

tarsalis R.-D., Myod., 534. 17. *[Caricea]* (1830). Gallia.

leucophaea R.-D., Myod., 535. 18. *[Caricea]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 345. 5. (1835); Meig., S. B., VII. 336. 4. (1838).

tarsella Zett., Ins. Lapp., 694. 148. *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1736. 117. *[Anthomyza]* (1845). Lapponia.

tenuimana Pand. = **dorsalis** v. Ros.

testacea Macq., Suit. à Buff., II. 348. 22. (1835); Meig., S. B., VII. 336. 10. (1838). Gallia.

testacea R.-D. = ? **tricolor** Zett.

tibialis Macq., Dipt. exot., II. 3. 172. 1. ♀ (1843). Algeria.

tibialis R.-D. = ? **tigrina** Fabr.

tigrina Fabr., Syst. entom., 779. 31. *[Musca]* (1775), Spec. Ins., II. 444. 42. *[Musca]* (1781), Mantissa Ins., II. 346. 49. *[Musca]* (1787) et Entom. syst., IV. 322. 42. *[Musca]* (1794); Rossi, Mant. Ins., II. 67. 544. *[Musca]* (1794); Fabr., Syst. Antl., 297. 66. *[Musca]* (1805); Macq., Suit. à Buff., II. 344. 1. (1835); Zett., Dipt. Scand., IV. 1712. 89. *[Anthomyza]* (1845) et VIII. 3319. 89. *[Anthomyza]* (1849); Walk., Ins. Brit., II. 132. 41. *[Anthomyia]* (1853); Zett., Dipt. Scand., XII. 4744. 89. *[Anthomyza]* (1855); Schin., F. A., I. 663. (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 208. 3. *[Caricea]* (1866) et Prodr., VI. 275. 3. *[Caricea]* (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 60. *[Caricea]* (1883); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 273. (1893); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 71. 1. *[Caricea]* (1897); Pand., Revue Entom. France, XVIII. 145. 6. (1899). Europa, Syria, Caucasus.

analis R.-D., Myod., 532. 5. *[Caricea]* (1830).
communis R.-D., Myod., 531. 2. *[Caricea]* (1830).
felina Rond., Atti Soc. Milano, IX. 207. 2. *[Caricea]* (1866) et Prodr., VI. 276. 5. *[Caricea]* (1877).
leonina Rond., Prodr., VI. 275. 4. *[Caricea]* (1877).
paludosa R.-D., Myod., 532. 6. *[Caricea]* (1830).
plumosula R.-D., Myod., 532. 3. *[Caricea]* (1830).
sermaculata Walk. (*nec* Meig.), List Dipt. Brit. Mus., IV. 970. ♂ (1849).
? tibialis R.-D., Myod., 494. 6. *[Helina]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 295. 5. *[Spilogaster]* (1835).
vittata R.-D., Myod., 532. 7. *[Caricea]* (1830).
vulgaris R.-D., Myod., 532. 4. *[Caricea]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 344. 2. (1835); Meig., S. B., VII. 335. 1. (1838).

torrida Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 437. 1. ♀ (1830). China.
compressicauda Stein, Annal. Mus. Civ. Genova, XX. 391. 1. (1900).
macularis Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 438. 2. ♂ (*nec* ♀) (1830).
var. **macularis** Thoms., Eugenies Resa, Dipt., 559. 203. (1869). Europa,

tricolor Zett., Dipt. Scand., V 1769. 152. ♂ *[Anthomyza]* (1845) et XII. 4750. 152. *[Anthomyza]* (1855); Meade, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 75. *[Chelisia]* (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 267. p. p. (1893); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 534. p. p. (1893); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 30. 7. (1897); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 78. 2. *[Hoplogaster]* (1897). Caucasus, Syria.
albicornis Meig., S. B., V. 220. 21. ♀ (1826).
? gratiosa Pand., Revue Entom. France, XVIII. 149. 14. (1899).
? infantula Rond., Atti Soc. Milano, IX. 197. 1. (1866) et Prodr., VI. 258. 1. (1877); Meade, Entom. Monthly Mag., XX. 106. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 74. 4. (1897).
nigrifemur Zett., Dipt. Scand., IV 1732. 112. ♀ *[Anthomyza]* (1845).
nigrimana Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 666. ♀ (1862).
? nitens R.-D., Myod., 538. 9. *[Limosia]* (1830).
pumila Strobl (*nec* Fall.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 267. (1893).
riparia R.-D., Myod., 537. 8. *[Limosia]* (1830).
? stagnalis R.-D., Myod., 538. 10. *[Limosia]* (1830).
? testacea R.-D., Myod., 544. 8. *[Palusia]* (1830).

tricolor Pok. (*nec* Zett.) p. p. = **nigridigita** Rond.
tricolor Pok. (*nec* Zett.) p. p. = **rufipalpis** Meig.

trilineella Zett., Ins. Lapp., 695. 151. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1725. 104. *[Anthomyza]* (1845) et XIV. 6290. 104. *[Anthomyza]* (1860); Stein, Wien. entom. Zeitg., XVI. 99. 11. (1897). Europa centr. et sept.

tristis R.-D. = **? pumila** Fall.

?vaccarum Bouché, Naturgesch. d. Ins., I. 92. 80. (1834); Schin., F. A., I. 667. (1862). Germania.

?verticella Zett., Ins. Lapp., 691. 130. ♀ *[Anthomyza]* (1838) et Dipt. Scand., IV. 1684. 53. ♀ *[Anthomyza]* (1845) et XII. 6282. 53. ♀ *[Anthomyza]* (1855). Lapponia.

villipes Rond., Atti Soc. Milano, IX. 199. 5. (1866) et Prodr., VI. 261. 6. (1877). Italia.

vittata R.-D. = **tigrina** Fabr.

vulgaris R.-D. = **tigrina** Fabr.

Schoenomyza

Hal., Entom. Mag., I. 166. (1833).

Litorella Rond., Prodr., I. 101. 13. (1856).

Ochtiphila Fall., Dipt. Suec., Ochtidiae, 9. p. p. (1823).

acuticornis Meig. = **litorella** Fall.

albiceps Meig. = **litorella** Fall.

defecta Meig. = **litorella** Fall.

fasciata Meig. = **litorella** Fall.

litorella Fall., Ochtidiae, 10. 3. *[Ochtiphila]* (1823); Meig., S. B., VI. 93. 6. *[Ochtiphila]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 546. 5. *[Ochtiphila]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 719. 2. *[Ochtiphila]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1951. 7. *[Ochtiphila]* (1846); Rond., Atti Soc. Milano, IX. 187. 1. (1866); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 325. (1867); Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II. 331. 1. *[Schenomyza]* (1870) et Prodr., VI. 240. 1. (1877); Meade, Descr. List Brit. Anth., II. 79. 1. (1897); Pand., Revue Entom. Fran e, XVIII. 141. 1. *[Coenosia]* (1899). Europa, Caucasus.

acuticornis Meig., S. B., VII. 363. 33. ♀ *[Sciomyza]* (1838).

albiceps Meig., S. B., VI. 20. 27. ♀ *[Sciomyza]* (1830).

defecta Meig., S. B., VI. 19. 22. ♀ *[Sciomyza]* (1830).

fasciata Meig., S. B., VI. 19. 21. *[Sciomyza]* (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 408. 16. ♀ *[Sciomyza]* (1835).

ochtiphilina Rond., Prodr., I. 101. 13. *(sine descr.) [Litorella]* (1856).

punctum Meig., S. B. V. 217. 15. ♂ *[Coenosia]* (1826).

ochtiphilina Rond. = **litorella** Fall.

punctum Meig. = **litorella** Fall.

III. Fucellinae.

Fucellia

R.-D., Annal. Soc. entom. France, I. 10. 269. (1841).

Halithea Hal., p. p., Annal. nat. Hist., I. 2. 186. (1838).

Scatomyza Fall. p. p., Dipt. Suec. Scatomyz., (1819).

affinis Zett., Ins. Lapp., 722. 10. *[Scatomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1983. 19. *[Scatomyza]* (1846). — Lapponia.

arenaria R.-D. = **maritima** Halid.

ariciiformis Holmgr., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 6. 103. *[Scatomyza]* (1872); Lundb., Vid. Medd., 292. 134. (1900). — Groenlandia.

brunea Zett. = **fucorum** Fall.

dissitinervis Zett., Dipt. Scand., IV. 1621. 238. ♀ *[Aricia]* (1845). — Norvegia.

? extensicornis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3294. 164—165. ♀ *[Aricia]* (1849).

fucorum Fall., Dipt. Suec. Scatomyz., 5. 5. *[Scatomyza]* (1819); Meig., S. B., V. 253. 14. *[Scatophaga]* (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 395. 12. *[Scatophaga]* (1835); Zett., Ins. Lapp., 722. 9. *[Scatomyza]* (1838); Halid., Annal. nat. Hist., I. 2. 186. *[Halithea]* (1838); Zett., Dipt. Scand., V. 1982. 18. *[Scatomyza]* (1846); Schin., F. A., II. 15. (1864); Meade, Entom. Monthly Mag., ser. 2. X(XXXV). 219. 1. (1899); Lundb., Vid. Medd., 291. 132. (1900); Pand., Revue Entom. France, XIX. 270. 48. *[Chortophila]* (1900). — Europa centr. et sept.

brunnea Zett., Dipt. Scand., VIII. 3293. 164—165. ♀ *[Aricia]* (1849).

hyperborea Boheм., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII. 572. 13. *[Scatomyza]* (1865).

muscaeformis Zett., Ins. Lapp., 723. 12. *[Scatomyza]* (1838).

fucorum Fall. *var.* β = **maritima** Halid.

griseola Fall., Dipt. Suec. Scatomyz., 5. 6. *[Scatomyza]* (1819); Meig., S. B., V. 252. 11. *[Scatophaga]* (1826); Zett., Dipt. Scand., V. 1987. 23. *[Scatomyza]* (1846); Mik, Wien. entom. Zeitg., XIV. 97. 42. (1895). — Europa centr. et sept.

hyperborea Boheм. = **fucorum** Fall.

intermedia Lundb. = **maritima** Halid.

marina Macq. = **maritima** Halid.

maritima Halid., Annal. nat. Hist., I. 2. 186. 2. *[Halithea]* (1838); Meade, Entom. Monthly Mag., ser. 2. X(XXXV). 219. 2. (1899). — Europa, Africa sept.

arenaria R.-D., Annal. Soc. entom. France, I. 10. 272. (1841); Rond., Atti Soc. Milano, 185. 2. (1867).

fucorum Fall. *var.* β, Dipt. Suec. Scatomyz., 5. 5. *[Scatomyza]* (1819).

intermedia Lundb., Vid. Medd., 291. 133. (1900).

marina Macq., Annal. Soc. entom. France, I. 7. 424. *[Scatophaga]* (1838).

muscaeformis Zett. = **fucorum** Fall.

muscaria Zett., Ins. Lapp., 723. 11. ♀ *[Scatomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1985. 20. ♀ *[Scatomyza]* (1846); Meade, Entom. Monthly Mag., ser. 2. X(XXXV). 219. 3. (1899). Lapponia, Britannia.

muscina Zett., Ins. Lapp., 723. 13. ♀ *[Scatomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1986. 22. ♀ *[Scatomyza]* (1846). Norvegia.

signata Zett., Ins. Lapp., 724. 17. *[Scatomyza]* (1838) et Dipt. Scand., V. 1988. 24. *[Scatomyza]* (1846). Lapponia.

Genera dubia.

Gymnodia

Pand. (*nec* R.-D.), Revue Entom. France, XVII. 45. V. (1898).

impedita Pand., Revue Entom. France, XVII. 45. (1898). Gallia.

Blainvillia

R.-D., Essai sur les Myod., 514. XV. (1830).

palpata R.-D., Myod., 515. 1. (1830). Gallia.

INDEX FAMILIARUM ET GENERUM.

Acanthiptera Rond. 632.
Acemyia R.-D. 333.
Acomyia R.-D. 333.
Achanthiptera Rond. 632.
Acromera Lioy. 347.
Acrophaga B. B. 555.
Acroptena Pok. 688.
Actia Meig. 377.
Actia R.-D. 386.
Acyglossa Rond. 696.
Adenia R.-D. 338.
Adenia bis R.-D. 450.
Adia R.-D. 710.
Admontia B. B. 393.
Aenigmatias Meix. 183.
Aetylia R.-D. 238.
Afrellia R.-D. 395.
Afzelia R.-D. 299.
Agathomyia Verr. 185.
Aguloccra Macq. 333.
Agria Macq. 494.
Agria R.-D. 469.
Ahrensia R.-D. 561.
Albertia Rond. 413.
Albinia R.-D. 404.
Alina R.-D. 600.
Allocostylus Schnabl. 626.
Allognota Pok. 734.
Alloneura Rond. 159.
Allophora Girschn. 577.
Allophorocera Hend. 288.
Alophora R.-D. 577.
Alsomyia B. B. 259.
Amedea R.-D. 404.
Amedoria B. B. 398.
Amesia R.-D. 447.
Aminta R.-D. 656.
Ammobia R.-D. 519.
Ammobia Wulp. 503.
Amobia R.-D. 519.
Amphichaeta B. B. 308.
Amphisa R.-D. 206.
Amsteinia Bremi. 438.
Amyclaea R.-D. 450.
Anachaetopsis B. B. 372.
Ananta Meig. 576.
Anasimyia Schin. 111.
Ancistrophora Schin. 464.
Aneylocera Macq. 333.
Aneylosyrphus Big. 55.
Andrina Lioy. 561.
Andrina R.-D. 287.
Androphana B. B. 567.
Anemyia R.-D. 302.
Anetia R.-D. 288.
Aneurina Lioy. 168.
Angiometopa B. B. 495.
Angioneura B. B. 501.
Anicia R.-D. 510.
Anoxycampta Big. 263.
Anthocca Rond. 419.
Anthomyia Meig. 727.
Anthomyidae 599.
Anthracia Meig. 498.
Anthracomyia Rond. 402.
Anurogyna B. B. 332.
Aphiochaeta Brues. 175.
Aphria R.-D. 417.
Aphritis Latr. 153.
Aplomyia R.-D. 238.
Apodacra Macq. 508.
Aporomyia Rond. 220.
Aporotachina Meade. 288.
Apostrophus Lw. 564.
Araba R.-D. 509.
Arabella R.-D. 510.
Archiclops Bisch. 357.
Arctophila Schin. 140.
Arenia R.-D. 450.
Arge R.-D. 220.
Argyria R.-D. 510.
Argyrella R.-D. 510.
Argyrophylax B. B. 225.
Aria R.-D. 449.
Aricia R.-D. 615, 634.
Arisbaea R.-D. 570.
Arraltia R.-D. 436.
Arrhenopus B. B. 518.
Arr[illegible]inidia B. B. 522.
Arrhinomyia B. B. 395.
Asarcina Macq. 55.
Asbella R.-D. 450.
Aschiza 1.
Ascia Meig. 84.
Aspilia Rond. 634.
Atelcura Macq. 166.
Atelestus Walk. 183.
Atemnocera Big. 90.
Ateria R.-D. 373.
Atherigona Rond. 676.
Athrycia R.-D. 371.
Atilia R.-D. 277.
Atomogaster Macq. 667.
Atractochaeta B. B. 360.
Atrania R.-D. 498.
Atrichia R.-D. 371.
Atropidomyia B. B. 442.
Atylomyia Brauer. 402.

Atylostoma B. B. 402.
Aubaea R.-D. 257.
Aubaea bis R.-D. 428.
Auchmeromyia B. B. 524.
Avernia Rond. 411.
Avihospita Hend. 544.
Azelia R.-D. 667.
Baccha Fabr. 81.
Bactromyia B. B. 297.
Barychaeta Bezzi. 361.
Baumhaueria Meig. 358.
Bavaria B. B. 259.
Bebricia R.-D. 404.
Belida R.-D. 225.
Bellardia R.-D. 549.
Bellieria R.-D. 469.
Beraldia R.-D. 294.
Bercaea R.-D. 469.
Bessa R.-D. 299.
Besseria R.-D. 564.
Bigonichaeta Rond. 384.
Bigotia R.-D. 338.
Billaea R.-D. 440.
Biomyia Coquill. 326.
Biomyia Rond. 419.
Bithia R.-D. 416.
Blaesoxypha Lw. 493.
Blainvillia R.-D. 747.
Blepharidea Rond. 262.
Blepharidopsis B. B. 275.
Blepharigena Rond. 371.
Blepharipa Rond. 224.
Blepharomyia B. B. 383.
Blepharopoda B. B. 224.
Blera Billb. 21.
Blissonia R.-D. 613.
Blondelia R.-D. 288.
Blumia R.-D. 263.
Bohemannia R.-D. 563.
Bonannia Rond. 427.
Bonellia R.-D. 206.
Bonnetia R.-D. 203.
Bothria Rond. 314.
Brachychaeta Rond. 357.
Brachycoelia Meade. 372.
Brachycoma Rond. 502.
Brachylabis Schnabl. 626.
Brachymera B. B. 518.
Brachymyia Will. 123.
Brachyopa Meig. 87.
Brachypalpus Macq. 126.
Brachystylum Macq. 373.
Braueria Schin. 418.
Bremia R.-D. 233.
Brontaea Kow. 669.
Brullaea R.-D. 332.
Bucentes Latr. 381.
Buquetia R.-D. 294.
Byomya R.-D. 602.
Caenis R.-D. 386.
Callicera Panz. 152.
Callimyia Meig. 183.
Calliophrys Kow. 677.
Calliphora R.-D. 545.
Calliphorinae 521.
Calliprobola Rond. 144.
Callomyza Fall. 183.
Calobataemyia Macq. 501.
Calyptia R.-D. 327.
Calyptia bis R.-D. 469.
Calyptidia R.-D. 325.
Camerania G.-T. 90.
Camilla R.-D. 600.
Campeneura Rond. 15.
Campogaster Rond. 561.
Camptoneura Will. 15.
Campylochaeta Rond. 305.
Campylura Rond. 561.
Carbonia R.-D. 373.
Carcelia R.-D. 233.
Caricea R.-D. 682. 735.
Caricea Schnabl (*nec* R.-D.) 634.
Cartosyrphus Big. 21.
Cassidaemyia Macq. 329.
Catabomba O.-S. 55.
Catachaeta B. B. 276.
Catagonia B. B. 228.
Catharosia Rond. 560.
Catilia R.-D. 445.
Celatoria Coquill. 564.
Celea R.-D. 247.
Cenogaster Dum. 90.
Centriocera Pok. 735.
Cephalomyia Latr. 590.
Cephalops Fall. 159.
Cephalops Thoms. 167.
Cephenomyia Latr. 556.
Cephysa R.-D. 524.
Ceracia Rond. 332.
Ceranthia R.-D. 386.
Ceratia Rond. 332.
Ceratochaeta B. B. 262.
Ceratophya Wied. 153.
Cercomyia B. B. 563.
Ceria Fabr. 156.
Ceriinae 156.
Cerioides Rond. 156.
Ceromasia Rond. 285.
Ceromyia R.-D. 386.
Cerophora R.-D. 386.
Ceroplatus Schell. 168.
Cestonia Rond. 303.
Chaetina Rond. 259.
Chaetogena Rond. 315.
Chaetolya Rond. 285.
Chaetolyga Rond. 229.
Chaetomera B. B. 361.
Chaetomyia B. B. 261.
Chaetopeletieria Mik. 201.
Chaetoptilia Rond. 4[illegible]2.
Chaetostevenia Brauer. 439.
Chaetotachina B. B. 338.
Chalarus Walk. 166.
Chamaesyrphus Mik. 82.
Chariclea R.-D. 318.
Cheilosia Meig. 21.
Chelisia Rond. 733.
Chiastochaeta Pok. 731.
Chilosia Meig. 21.
Chirosia Rond. 731.
Chloë R.-D. 688.
Chlorina R.-D. 700.
Choristomma Stein. 666.
Chortophila Macq. 710.
Chremia R.-D. 419.
Christophoria Rond. 567.
Chryseria R.-D. 570.
Chrysochlamys Walk. 138.
Chrysogaster Meig. 15.

Chrysomyia R.-D. 543.
Chrysosoma Macq. 209.
Chrysotoxinae 145.
Chrysotoxum Meig. 145.
Chymophila Macq. 153.
Cinochira Zett. 563.
Cirillia Rond. 436.
Cistogaster Latr. 567.
Clairvillia R.-D. 331.
Clairvillia Schin. 332.
Clausicella Rond. 392.
Clelia R.-D. 327.
Clemelis R.-D. 277.
Cleodora R.-D. 338.
Cleonice R.-D. 404.
Clista Meig. 464.
Clythia Meig. 186.
Clytho R.-D. 463.
Clytia R.-D. 570.
Clytiomyia Rond. 570.
Cnemodon Egg. 13.
Cnephalia Rond. 367.
Cnephaliodes B. B. 191.
Cnephaotachina B. B. 197.
Cnossia R.-D. 246.
Coelomyia Hal. 665.
Coenosia Meig. 735.
Coenosiinae 683.
Coen. coenosiaeformes 730.
Coen. hylemyiaeformes 683.
Compsilura Bouché. 308.
Conicera Meig. 181.
Conogaster B. B. 295.
Coprina Zett. 132.
Crameria R.-D. 438.
Craspedothrix B. B. 395.
Craticula Pand. 504.
Craticulina Bezzi. 504.
Criorrhina Meig. 123.
Crossocosmia Mik. 225.
Cryptoneura Big. 15.
Ctenocnemis Kow. 224.
Cuculla R.-D. 669.
Cuphocera Macq. 202.
Curtisia R.-D. 380.
Curtoneura Macq. 599, 600, 605, 613.
Cylindrogaster Rond. 427.
Cylidromyia Meig. 429.
Cylindromyiopsis Bezzi.
Cylindropsis Bezzi. 427.
Cylindrosoma Rond. 427.
Cynisca R.-D. 238.
Cynomyia R.-D. 554.
Cynophaga Lioy. 554.
Cynorrhina Will. 126.
Cynthia R.-D. 416.
Cyphocera Macq. 202.
Cyrillia R.-D. 288.
Cyrillia Rond. 436.
Cyrtoneura Meig. 599, 600, 605, 613.
Cyrtophlebia Rond. 369.
Cystogaster Latr. 567.
Cytoria R.-D. 497.
Cyzenis R.-D. 255.
Damonia R.-D. 246.
Dasymyia Egg. 125.
Dasyphora R.-D. 605.
Degeeria Meig. 398.
Delia R.-D. 688. 710.
Demoticus Macq. 414.
Desvoidya Meade. 357.
Deuterammobia Bezzi. 503.
Dexia Meig. 445.
Dexiinae 398.
Dexilla Westw. 455.
Dexiomorpha Rond. 444.
Dexiopsis Pok. 732.
Dexiosoma Rond. 446.
Dexodes B. B. 288.
Dialyta Meig. 676.
Didea Macq. 54.
Digonochaeta Rond. 384
Dimeraspis Newm. 153.
Dinera Meig. 443.
Dinera R.-D. 449.
Dionaea R.-D. 329.
Diplomera Lioy. 320.
Diploneura Lioy. 172.
Diplostichus B. B. 308.
Discochaeta B. B. 395.
Disjunctio Pand. 494.
Dolichocolon B. B. 298.
Dolichodexia B. B. 444.
Dorbinia R.-D. 228.
Doria Meig. 308.
Doria Rond. 306.
Doros Meig. 80.
Drepanophora Strobl. 182.
Drino R.-D. 238.
Drymeia Meig. 631.
Dufouria R.-D. 436.
Duponchelia R.-D. 313.
Dysthrixa Pand. 464.
Echinogaster Lioy. 198.
Echinomyia Dum. 191.
Echinosoma Girschn. 216
Edesia R.-D. 293.
Edomyia R.-D. 302.
Egeria R.-D. 688.
Eggeria Rond. 452.
Eggeria Schin. 317.
Eggisops Rond. 502.
Eginia R.-D. 584.
Eginiinae 584.
Egle R.-D. 710.
Elachipalpus Rond. 413.
Elbaea R.-D. 246.
Eleone R.-D. 413.
Elfia R.-D. 386.
Eliozeta Rond. 572.
Eloceria R.-D. 393.
Elodia R.-D. 395.
Elomyia R.-D. 576.
Elophilus Latr. 107.
Elophoria R.-D. 318.
Elpe R.-D. 277.
Elpigia R.-D. 517.
Emporomyia B. B. 402.
Endocephala Lioy. 556.
Engyops Rond. 502.
Engyzops Rond. 502.
Enica Meig. 54.
Enoplopterix Hend. 644.
Enteromyza Rond. 593.
Enthenis R.-D. 220.
Entomobia Lioy. 294.
Entomobosca Lioy. 414.
Entomophaga Lioy. 386.
Eperia R.-D. 246.

Ephyra R.-D. 299.
Epicampocera Macq. 260.
Epistrophe Walk. 57.
Epolia B. B. 514.
Eratia R.-D. 572.
Erebia R.-D. 411.
Eretria R.-D. 306.
Eribea R.-D. 338.
Erichsonia R.-D. 469.
Erigone R.-D. 210.
Erinnia R.-D. 263.
Eriophora Phil. 123.
Eriops Lioy. 99.
Eriothrix Meig. 425.
Eriozona Schin. 53.
Eriphia Meig. 631.
Eriphia Schin. (*nec* Meig.) 697.
Eristalinae 96.
Eristalinus Rond. 96.
Eristalis Latr. 96.
Eristalis Zett. 21.
Eristalodes Mik. 99.
Eristalomyia Rond 99.
Ernestia R.-D. 210.
Erycia R.-D. 294.
Erynnia R.-D. 304.
Eryphe R.-D. 380.
Erytaea R.-D. 302.
Erythrocera R.-D. 380.
Esila R.-D. 338.
Essenia R.-D. 246.
Estheria R.-D. 443.
Etheria R.-D. 567.
Ethilla R.-D. 238.
Eucceratomyia Will. 83.
Eudora R.-D. 197.
Eudoromyia Bezzi. 197.
Eugenia R.-D. 246.
Eugeniamyia Will. 88.
Eumacronychia T.-T. 513.
Eumea R.-D. 246.
Eumeros Meig. 127.
Eumerus Meig. 133.
Eumetopia B. B. 509.
Eumyiidae 189.
Euphemia R.-D. 615.
Euphoria R.-D. 608.
Eupogona Rond. 261.
Eurhinomallota Big. 123.
Eurimyia Big. 111.
Eurinomyia Big. 111.
Eurychaeta B. B. 496.
Euryclea R.-D. 247.
Eurygaster Macq. 294.
Eurygastrina Lioy. 263.
Euryomma Stein. 666.
Eurysthaea R.-D. 380.
Eurythia R.-D. 216.
Eustalomyia Kow. 696.
Eutachina B. B. 334.
Euthera Lw. 566.
Eutrichota Kow. 731.
Eversmannia R.-D. 220.
Evibrissa Rond. 566.
Exochila Rond. 88.
Exogaster Rond. 432.
Exorista B. B. 255.
Exorista Meig. 238.
Fabricia Meig. 326.
Fabricia R.-D. 196.
Fabriciella Bezzi. 196.
Facdoria R.-D. 302.
Fallenia Meig. 304.
Fannia R.-D. 656.
Faunia R.-D. 334
Faurella R.-D. 198.
Fausta R.-D. 210.
Feburia R.-D. 454.
Fellaea R.-D. 615.
Ferdinandea Rond. 138.
Feria R.-D. 424.
Fischeria R.-D. 418.
Fortisia Rond. 436.
Frauenfeldia Egg. 459.
Freraea R.-D. 559.
Frivaldzkia Schin. 305.
Frontina Meig. 304.
Fucellia R.-D. 745.
Fucelliinae 745.
Futilia R.-D. 338.
Gaedartia R.-D. 318.
Gaedia Meig. 306.
Gasterophilus Leach. 593.
Gastrolepta Rond. 499.
Gastrophilinae 593.
Gastrophilus Leach. 593.
Gastrus Meig. 593.
Gaubilia R.-D. 338.
Germaria R.-D. 360.
Gervaisia R.-D. 288.
Gesneria R.-D. 467.
Gimmerthalia R.-D. 302.
Glaucophana B. B. 384.
Gonia Meig. 362.
Goniocera B. B. 385.
Gouraldia R.-D. 282.
Graphogaster Rond. 332.
Graphomyia R.-D. 599.
Gravenhorstia R.-D. 396.
Guerinia R.-D. 347.
Gymnobasis B. B. 440.
Gymnochaeta R.-D. 210.
Gymnodexia B. B. 440.
Gymnodia Pand. 747.
Gymnodia R.-D. 669.
Gymnoglossa Mik. 413.
Gymnoparia B. B. 386.
Gymnopeza Zett. 560.
Gymnophania B. B. 560.
Gymnophora Macq. 181.
Gymnophthalma Lioy. 386.
Gymnoprosopa T.-T. 513.
Gymnoptera Lioy. 173.
Gymnosoma Meig. 558.
Gymnostylina Macq. 522.
Hadromyia Will. 125.
Haematobia R.-D. 612.
Halesa R.-D. 247.
Halidaya Egg. 463.
Halithea Hal. 745.
Halophora Pand. 577.
HammerschmidtiaSchumm. 88.
Hammomyia Rond. 698.
Hamulia R.-D. 504.
Harrisia Meig. 222.
Hartigia R.-D. 469.
Haydaea R.-D. 318.
Hebecnema Schnabl. 633.
Hebia R.-D. 419.

Helicobosca Bezzi. 496.
Helina R.-D. 634.
Heliophilus Meig. 123.
Heliozeta Rond. 572.
Helocera R.-D. 393.
Helomyia R.-D. 576.
Helophilus Meig. 107.
Helophoria R.-D. 318.
Hemimacquartia B. B. 257.
Hemimasicera B. B. 295.
Hemithaca R.-D. 262.
Henica Meig. 54.
Hera Schnabl. 627.
Herbstia R.-D. 386.
Herilla R.-D. 247.
Heringia Rond. 5.
Hermyia R.-D. 566.
Hersilia R.-D. 306.
Hesione R.-D. 257.
Heteroneura Fall. 183.
Heteronychia B. B. 496.
Heteropterina Macq. 517.
Hilarella Rond. 513.
Himera R.-D.. 347.
Histochaeta Rond. 358.
Histoglossa Rond. 393.
Homalogaster Macq. 441.
Homalomyia Bouché. 656.
Homalostoma Rond. 440.
Homoeocera Lioy. 495.
Homoeonychia B. B. 206.
Homotoma Lioy. 257.
Hoplisa Rond. 502.
Hoplogaster Rond. 734.
Hubertia R.-D. 300.
Huebneria R.-D. 238.
Hyalomyia R.-D. 579.
Hyalomyiodes T.-T. 332.
Hyalurgus B. B. 410.
Hydrophoria R.-D. 684.
Hydrotaea R.-D. 649.
Hyetodesia Meade. 615.
Hylemyia R.-D. 688.
Hylephila Rond. 698.
Hyperaea R.-D. 456.
Hypercecteina Schin. 393.
Hypocera 168.
Hypocera Lioy. 173.
Hypochaeta B. B. 305.
Hypoderma Latr. 586.
Hypoderminae 585.
Hyporites Pok. 697.
Hypostena Meig. 397.
Hyria R.-D. 401.
Hystrichoneura B. B. 416.
Hystriomyia Portsch. 189.
Ida R.-D. 445.
Idia Meig. 523.
Idiella B. B. 523.
Idiopsis B. B. 522.
Ilaesa R.-D. 306.
Illigera Meig. 360.
Illigeria R.-D. 460.
Imatisma Macq. 114.
Ischyroptera Pok. 83.
Ischyrosyrphus Big. 53.
Ismenia R.-D. 318.
Isomera R.-D. 362.
Istochaeta Rond. 358.
Istoglossa Rond. 393.
Javetia R.-D. 404.
Kirbya R.-D. 464.
Kirimyia Big. 122.
Klugia R.-D. 372.
Kockia R.-D. 465.
Labidogaster Macq. 329.
Labidogyne B. B. 329.
Labigastera Macq. 329.
Lagenosyrphus Mik. 53.
Lalage R.-D. 503.
Lambertia R.-D. 226.
Lasiophthicus Rond. 55.
Lasiops Meig. 726.
Lasiops Meig. 627.
Lathyrophthalmus Mik. 97.
Latreillia R.-D. 358.
Lecanipus Rond. 315.
Leiophora R.-D. 282.
Lejogaster Rond. 16.
Lejota Rond. 21.
Leptochaeta B. B. 315.
Leptomyia Walk. 122.
Leptophora Six. 182.
Leptostyla Lioy. 349.
Leptotachina B. B. 288.
Leskia R.-D. 418.
Lespesia R.-D. 358.
Leucophora R.-D. 698.
Leucostoma Meig. 327.
Leucozona Schin. 52.
Ligeria R.-D. 396.
Lilaea R.-D. 300.
Limnophora R.-D. 669.
Limnospila Schnabl. 735.
Limosia R.-D. 735.
Limnaemyia R.-D. 203.
Liogaster Rond. 16.
Liophora R.-D. 282.
Liops Rond. 112.
Liota Rond. 21.
Lispa Latr. 677.
Lispocephala Pok. 682.
Lissometopia Lioy. 172.
Listeria R.-D. 469.
Litophasia Girschn. 463.
Litorella Rond. 745.
Locvia R.-D. 255.
Loewia Egg. 403.
Lomacantha Rond. 277.
Lomatacantha B. B. 317.
Lomatacantha Rond. 277.
Lophosia Meig. 428.
Lophyromyia B. B. 285.
Lucasia R.-D. 298.
Lucilia R.-D. 531.
Lucilia R.-D. 608.
Lupia R.-D. 294.
Lydella R.-D. 288.
Lydina R.-D. 222.
Lylibaea R.-D. 318.
Lyperosia Rond. 612.
Lypha R.-D. 220.
Lythia R.-D. 386.
Machaeraea Rond. 308.
Macquartia R.-D. 404.
Macronychia Rond. 519.
Macropalpus Meun. 238.
Macroprosopa B. B. 408.
Macrorchis Rond. 732.
Macrosoma Lioy. 497.
Macrosoma R.-D. 615.

Macrotarsina Schin. 418.
Maculia R.-D. 567.
Mallota Meig. 114.
Malpighina Lioy. 259.
Maravigna Lioy. 549.
Marshamia R.-D. 203.
Marsilia Rond. 426.
Masicera Macq. 280.
Masistylum B. B. 413.
Medina R.-D. 398.
Medoria Meig. 500.
Medorilla Rond. 329.
Megaera R.-D. 515.
Megalochaeta B. B. 260.
Megaselida Rond. 175.
Megaspis Lw. 96.
Megerlea R.-D. 498.
Meigenia R.-D. 320.
Meigeniopsis B. B. 297.
Melangyna Verr. 48.
Melania Meig. 434.
Melanochelia Rond. 677.
Melanogaster Rond. 18[illegible].
Melanomelia Strobl. 577.
Melanomyia Rond. 499.
Melanophora Meig. 460.
Melanostoma Schin. 48.
Melanota Rond. 434.
Melia R.-D. 377.
Melibaea R.-D. 247.
Melinda R.-D. 549.
Melithreptus Lw. 73.
Melitrophus Walk. 73.
Melizoneura Rond. 377.
Meriania R.-D. 219.
Mericia R.-D. 210.
Merodon Meig. 115.
Mesembrina Meig. 609.
Mesembrius Rond. 107.
Mesomelaena Rond. 515.
Mesophila Walk. 153.
Metallea Wulp. 522.
Metopia Meig. 510.
Metopina Macq. 182.
Metopisena Rond. 403.
Metopodia B. B. 508.
Metopostena Rond. 403.
Micra Zett. 563.
Micraptoma Westw. 127.
Microcephalus Schnabl. 589.
Microcera Meig. 159.
Microchaetina Wulp. 496.
Microchilosia Macq. 465.
Microdon Meig. 153.
Microdontinae 153.
Micromyiobia B. B. 419.
Micronychia B. B. 220.
Microphana B. B. 397.
Micropalpus Macq. 206.
Microphthalma Macq. 447.
Microptera R.-D. 434.
Microrrhynchus Lioy. 143.
Microsoma Macq. 563.
Microtachina Mik. 34[illegible].
Microtricha Mik. 464.
Mikia Kow. 189.
Mikiella Meun. 567.
Milesia Latr. 141.
Milesiformis Rond. 121.
Milesiinae 121.
Miltogramma Meig. 504.
Minella R.-D. 409.
Mintho R.-D. 432.
Minthodes B. B. 428.
Misellia R.-D. 513.
Mochlosoma B. B. 449.
Mollia R.-D. 398.
Monochaeta B. B. 356.
Morellia R.-D. 600.
Moretia R.-D. 441.
Morinia R.-D. 499.
Morphomyia Rond. 442.
Mosehusa R.-D. 519.
Mufetia R.-D. 545.
Mulio Fabr. 145.
Mulsantia R.-D. 469.
Musca L. 602.
Muscina R.-D. 613.
Muscinae 599.
Musc. ariciaeformes 611.
Musc. coenosiaeformes 676.
Musc. muscaeformes 599.
Myconia R.-D. 247.
Mycophaga Rond. 730.
Mydaea R.-D. 634.
Mydaea R.-D. 615.
Mydina R.-D. 634.
Myia Rond. 545.
Myiatropa Rond. 112.
Myiobia R.-D. 419.
Myiocera R.-D. 450.
Myiolepta Newm. 122.
Myiophora R.-D. 469.
Myiorrhina R.-D. 467.
Myiostoma R.-D. 440.
Myopina R.-D. 677.
Myospila Rond. 634.
Myrsina R.-D. 300.
Mystacella Wulp. 320.
Myxexorista B. B. 277.
Myxodexia B. B. 444.
Neaera R.-D. 384.
Neaeropsis B. B. 395.
Nemoraea R.-D. 222.
Nemorilla Rond. 257.
Nemosia Lioy. 173.
Neoascia Will. 84.
Neolimnophora Schn. 669.
Neotropidomyia T.-T. 444.
Neuromyia T.-T. 563.
Nephrocerus Zett. 158.
Nerina R.-D. 710.
Nicaea R.-D. 450.
Nigrina R.-D. 282.
Nilea R.-D. 277.
Nitellia R.-D. 524.
Noda Schell. 168.
Novia R.-D. 462.
Nowickia Wachtl. 191.
Nyctia R.-D. 497.
Obeida R.-D. 300.
Obelosia Lioy. 172.
Ocalea R.-D. 373.
Ochtiphila Fall. 745.
Ocyptamus Serv. 80.
Ocyptera Latr. 429.
Ocypterula Rond. 428.
Ochalia R.-D. 282.
Oedemagena Latr. 585.
Oestrinae 589.
Oestroderma Portsch. 590.

Muscina ng. ?

Oestromyia Brauer. 590.
Oestrus L. 591.
Olbiosyrphus Mik. 79.
Olbya R.-D. 240.
Olivieria Meig. 417.
Olivieria R.-D. 425.
Omalogaster Macq. 441.
Omalostoma Rond. 440.
Omoccra Lioy. 495.
Omotoma Lioy. 257.
Onesia R.-D. 549.
Onodontha Rond. 649.
Onuricera Macq. 333.
Onychocera Macq. 333.
Onychogonia B. B. 362.
Oodigaster Macq. 334.
Opesia R.-D. 568.
Opetia Meig. 183.
Ophelia R.-D. 510.
Ophina R.-D. 247.
Ophyra R.-D. 655.
Oplisa Rond. 502.
Oplogaster Rond. 734.
Oppia R.-D. 247.
Oppia bis R.-D. 502.
Orchisia Rond. 735.
Oresbia R.-D. 298.
Oria R.-D. 247.
Orillia R.-D. 419.
Orizia R.-D. 524.
Ornidia Serv. 90.
Orthellia R.-D. 608.
Orthoneura Macq. 15.
Osmaca R.-D. 386.
Osmina R.-D. 300.
Oswaldia R.-D. 302.
Pachycephala Lioy. 358.
Pachycephalus Wied. 96.
Pachychaeta Portsch. 361.
Pachyophthalmus B. B. 518.
Pachystylum Macq. 361.
Pales R.-D. 311.
Pallasia R.-D. 567.
Palpibraca Rond. 202.
Palpimega Rond. 172.
Palumbia Rond. 113.
Palusia R.-D. 735.
Panzeria Meig. 425.
Panzeria R.-D. 217.
Parabrachymera Mik. 518.
Paracompsomyia Hough. 543.
Paracyrillia Strobl. 332.
Paragus Latr. 1.
Paragusia Schin. 514.
Parahypostena Strobl. 397.
Parahyria Bisch. 411.
Parallophora Girschn. 583.
Paramacronychia B. B. 519.
Paramorinia B. B. 453.
Paraneaera B. B. 380.
Paraphania B. B. 566.
Paraphorocera B. B. 287.
Paraplagia B. B. 371.
Paraprosena B. B. 449.
Pararicia B. B. 613.
Parasarcophila B. B. 467.
Parasetigena B. B. 313.
Parastanferia Pok. 384.
Paratrixa B. B. 437.
Paratryphera B. B. 260.
Pareriyone Brauer. 217.
Parerynnia B. B. 303.
Pareudora Wachtl. 191.
Parexorista B. B. 238.
Parhelophilus Girschn. 110.
Parmula Heyd. 153.
Parthenia R.-D. 429.
Paykullia R.-D. 460.
Pegomyia R.-D. 700.
Pelatachina Meade. 401.
Pelecocera Meig. 83.
Peletieria R.-D. 198.
Pelmatomyia B. B. 257.
Penium Phil. 13.
Pentamyia B. B. 303.
Peribaea R.-D. 386.
Perichaeta Rond. 356.
Petagnia Rond. 402.
Petcina Meig. 376.
Petina Meig. 376.
Petinops B. B. 376.
Pexomyia B. B. 293.
Pexopsis B. B. 294.
Peyritschia B. B. 452.
Phaedima R.-D. 302.
Phaenicia R.-D. 531.
Phanemyia R.-D. 331.
Phania Meig. 566.
Phanigaster Lioy. 570.
Phaniomyia R.-D. 331.
Phaniosoma Rond. 565.
Phaonia R.-D. 615.
Pharyngomyia Schin. 555.
Phasia Latr. 572.
Phasiinae 558.
Phebellia R.-D. 247.
Phegea R.-D. 294.
Pherecida R.-D. 404.
Phericia R.-D. 436.
Philea R.-D. 247.
Philinta R.-D. 656.
Philodendria Rond. 180.
Philornis Mein. 544.
Phoenicella R.-D. 427.
Pholoe R.-D. 247.
Phonomyia B. B. 308.
Phora Latr. 168.
Phoraca R.-D. 700.
Phorantha Rond. 584.
Phorbia R.-D. 710.
Phorcida R.-D. 247.
Phorella R.-D. 469.
Phorichaeta Rond. 373.
Phoridae 168.
Phorinia R.-D. 306.
Phormia R.-D. 530.
Phorocera B. B. 311.
Phorocera R.-D. 315.
Phorophylla R.-D. 434.
Phorostoma R.-D. 450.
Phorostoma Rond. 441.
Phrosina R.-D. 513.
Phrosinella R.-D. 513.
Phryno R.-D. 255.
Phryxe R.-D. 262.
Phyllis R.-D. 626, 632.
Phyllomyia R.-D. 434.
Phylloteles Lw. 508.
Phyto R.-D. 462.
Phytomyptera Rond. 378.

Phytomyzoptera Rond. 378.
Pieconia R.-D. 288.
Pierretia R.-D. 469.
Piezura Rond. 666.
Pipiza Fall. 8.
Pipizella Rond. 5.
Pipunculidae 158.
Pipunculus Latr. 159.
Pissemyia R.-D. 362.
Pitthaca R.-D. 257.
Plagia Meig. 369.
Plagia Pand. 372.
Plagia B. B. 369.
Plagiopsis B. B. 416.
Planes Rond. 132.
Platychira Rond. 210.
Platychirus Serv. 42.
Platycnema Zett. 183.
Platycoenosia Strobl. 666.
Platymyia R.-D. 247.
Platynochaetus Wied. 114.
Platypeza Meig. 186.
Platypezidae 183.
Platyphora Verr. 182.
Plaxemyia R.-D. 602.
Plesina Meig. 454.
Plesioneura Macq. 454.
Plocota Schin. 125.
Pocota Serv. 125.
Podotachina B. B. 334.
Pogonomyia Rond. 631.
Pokornya Strobl. 209.
Polidea Macq. 222.
Polietes Rond. 615.
Pollenia R.-D. 524.
Polychaeta Rond. 356.
Popelia Bezzi. 201.
Portschinskia Sem. 589.
Potamia R.-D. 615.
Priophora R.-D. 612.
Proboscina Rond. 424.
Prosalpia Pok. 697.
Prosena Serv. 448.
Prosopaea Rond. 298.
Prosopodes B. B. 299.
Prothrechus Beck. 167.
Prothechus Rond. 159.
Protocalliphora Hough. 544.
Psalida Rond. 327.
Psarus Latr. 151.
Pseudalaphora Portsch. 327.
Pseudodemoticus B. B. 415.
Pseudodoros Beck. 80.
Pseudogonia B. B. 367.
Pseudolimnophora Strobl. 669.
Pseudolomacantha Hend. 277.
Pseudomintho B. B. 428.
Pseudopachystylum Mik. 357.
Pseudoperichaeta B. B. 263.
Pseudophorocera B. B. 262.
Pseudopyrellia Girschn. 608.
Psilogaster Lioy. 57.
Psilota Meig. 14.
Pterella R.-D. 504.
Pterocera Meig. 90.
Ptesiomyia B. B. 306.
Ptilocera Macq. 455.
Ptilocera R.-D. 452.
Ptilocerina Macq. 455.
Ptilochaeta Rond. 455.
Ptiloparia B. B. 372.
Ptilops Rond. 409.
Ptilopsis R.-D. 568.
Ptilotachina B. B. 349.
Ptilozeuxia B. B. 453.
Ptychomyia B. B. 299.
Ptychoneura B. B. 377.
Pycnosoma B. B. 543.
Pyragrura Rond. 329.
Pyrellia R.-D. 606.
Pyrophaena Schin. 46.
Pyrrhosia Rond. 418.
Quadrula Pand. 634.
Ramburia R.-D. 384.
Ramonda R.-D. 373.
Ravinia R.-D. 469.
Reaumuria R.-D. 362.
Redia R.-D. 362.
Redtenbacheria Schin. 437.
Rhacodineura Rond. 378.
Rhadina Kow. 731.
Rhamphina Macq. 413.
Rhaphiochaeta B. B. 518.
Rhedia R.-D. 362.
Rhingia Scop. 89.
Rhinia R.-D. 524.
Rhinoestrus Brauer. 592.
Rhinometopia B. B. 356.
Rhinomorinia B. B. 453.
Rhinomyia R.-D. 465.
Rhinophora R.-D. 464.
Rhinophora Schin. 457.
Rhinophorinae 454.
Rhinotachina B. B. 415.
Rhynchista Rond. 424.
Rhynchodinera B. B. 449.
Rhynchogonia B. B. 366.
Rhynchomyia Kalt. 372.
Rhynchomyia R.-D. 521.
Rhynchopsilops Hend. 631.
Rhynchosia Macq. 417.
Rhynchotrichops Schnabl. 627.
Rhynihomyia Kalt. 372.
Rocsclia R.-D. 378.
Rohrella R.-D. 615.
Rondania R.-D. 464.
Sagaris R.-D. 277.
Salia R.-D. 318.
Sarcobia Lioy. 416.
Sarcophaga Meig. 469.
Sarcophaginae 467.
Sarcophila Rond. 495.
Sarcotachina Portsch. 454.
Sarromyia Pok. 413.
Savia Rond. 462.
Scaeva Fabr. 57.
Scaligeria R.-D. 469.
Scatomyza Fall. 746.
Schaumia R.-D. 226.
Schembria Rond. 304.
Schineria Rond. 566.
Schizometopa 189.
Schizophora 189.
Schnablia Bezzi. 589.
Schoenomyza Hal. 745.
Scopolia R.-D. 373.

Scotia R.-D. 354.
Scutelligera Spix. 153.
Semitachina Portsch. 502.
Senometopia Macq. 233.
Senotainia Macq. 504.
Sericocera Macq. 434.
Sericomyia Meig. 140.
Servaisia R.-D. 469.
Servillia R.-D. 189.
Sesiophaga B. B. 415.
Setigena B. B. 315.
Setulia R.-D. 508.
Silbermannia R.-D. 436.
Simoides Lw. 96.
Siphona Meig. 381.
Sironia R.-D. 247.
Sirostoma Rond. 441.
Sisyropa B. B. 233.
Smidtia R.-D. 247.
Solieria R.-D. 419.
Somatolia Rond. 222.
Somoleja Rond. 222.
Somomyia Rond. 545.
Somula Macq. 123.
Spallanzania R. D. 362.
Spallanzania Rond. 367.
Spathiogaster Rond. 48.
Spazigaster Rond. 48.
Sphaerogaster Lioy. 469.
Sphaerophoria Serv. 73.
Sphecapata Rond. 515.
Sphecea Rond. 141.
Sphecolyma Perr. 632.
Sphecomorpha Rond. 156.
Sphecomyia Latr. 152.
Sphegina Meig. 83.
Sphixaca Rond. 141.
Sphixapala Rond. 515.
Sphixomorpha Rond. 156.
Sphyrocera Lioy. 202.
Sphyromyia Big. 198.
Spilogaster Macq. 633, 634.
Spilomyia Meig. 142.
Spilosia Rond. 320.
Spinolia R.-D. 285.
Spoggosia Rond. 318.
Spongosia Rond. 318.
Spylosia Rond. 320.
Stacyeria R.-D. 347.
Stagnia R.-D. 615.
Stauferia R.-D. 393.
Staurochaeta B. B. 303.
Steinia B. B. 411.
Steiniella Berg. 411.
Stenometopia Macq. 233.
Stenotainia Macq. 504.
Stephania R.-D. 373.
Stephensia R.-D. 561.
Steringomyia Pok. 555.
Stevenia R.-D. 455.
Stomatomyia B. B. 355.
Stomatorrhina Rond. 523.
Stomina R.-D. 522.
Stomorhina Rond. 523.
Stomoxys Geoffr. 611.
Stroblia Pok. 669.
Strongygaster Macq. 561.
Strongylogaster Macq. 561.
Strongyloneura Big. 522.
Sturmia R.-D. 224.
Stygina R.-D. 497.
Stylogymnomyia B. B. 559.
Stylomyia Wulp. 464.
Styloneuria B. B. 459.
Subelytia Pand. 571.
Succingulum Pand. 401.
Syllegoptera Rond. 584.
Syllegopterinae 584.
Syllegopterula Pok. 632.
Syngomoptera Schnabl. 585.
Syntomocera Schin. 443.
Syntomogaster Schin. 561.
Syritta Serv. 132.
Syrphidae 1.
Syrphinae 1.
Syrphisoma A. Costa. 48.
Syrphoidea 1.
Syrphus Fabr. 57.
Syrphus Zett. 96.
Tachina B. B. 191.
Tachina Meig. 334.
Tachinella Portsch. 427.
Tachinidae 189.
Tachininae 189.
Tachinoestrus Portsch. 589.
Tachinomyia T.-T. 334.
Tachinoptera B. B. 300.
Talmonia R.-D. 385.
Tamiclea Macq. 567.
Tapinomyia B. B. 453.
Taxigramma Macq. 517.
Temesia R.-D. 247.
Temnocera Serv. 90.
Temnostoma Serv. 143.
Tennicera Pand. 320.
Tephromyia B. B. 467.
Tessarochaeta Bezzi. 201.
Tetrachaeta B. B. 201.
Thalpia R.-D. 300.
Thapsia R.-D. 384.
Theano R.-D. 247.
Thelaira R.-D. 435.
Thelychonychia B. B. 285.
Thelymorpha B. B. 358.
Thelymyia B. B. 261.
Theone R.-D. 519.
Thereva Fabr. 572.
Theria R.-D. 496.
Thrixion B. B. 437.
Thrychogena Rond. 403.
Thryptocera B. B. 392.
Thryptocera Macq. 386.
Thyella R.-D. 257.
Tilesia R.-D. 441.
Timavia R.-D. 247.
Tlephusa R.-D. 247.
Trafoia B. B. 426.
Trennia R.-D. 615.
Trichodischia Big. 285.
Trichogena Rond. 403.
Trichogena bis Rond. 459.
Tricholyga Rond. 354.
Tricholyga Rond. 1865. 262.
Trichometopia Lioy. 175.
Trichoneura Lioy. 384.
Trichoneura Lioy. 455.
Trichoparia B. B. 394.
Trichopticus Rond. 627.
Tricops Rond. 627.

Triglyphus Lw. 5.
Trigonospila Pok. 401.
Trineura Fall. 168.
Trineura Meig. 180.
Triphleba Rond. 172.
Trisoneura Lioy. 455.
Tritochaeta B. B. 277.
Trixa Meig. 438.
Tromodesia Rond. 455.
Tropidia Meig. 121.
Tropidomyia B. B. 444.
Tryphera Meig. 259.
Tyzenhausia Gerck. 152.
Ubristes Walk. 153.
Uclesia Girschn. 360.
Ugimyia Rond. 225.
Uromyia Meig. 563.
Urophylla B. B. 394.
Urophylloides B. B. 397.
Vafrellia R.-D. 386.
Vanzemia R.-D. 396.
Variehaeta Speis. 210.
Velocia R.-D. 398.
Verrallia Mik. 167.
Vibrissina Rond. 298.
Viviania Rond. 326.
Volucella Geoffr. 90.
Volucellinae 90.
Voria R.-D. 369.
Wagneria R.-D. 373.
Wahlbergia Zett. 564.
Walkeria R.-D. 339.
Weberia R.-D. 563.
Westwoodia R.-D. 396.
Wiedemannia Meig. 432.
Wiedmania R.-D. 282.
Winnertzia Schin. 515.
Winthemia R.-D. 228.
Wohlfartia B. B. 493.
Xanthandrus Verr. 51.
Xanthogramma Schin. 78.
Xylota Meig. 127.
Xylota Westw. 132.
Xylotachina B. B. 228.
Xylotaeja Rond. 122.
Xysta Meig. 569.
Yetodesia Rond. 615.
Zabia R.-D. 700.
Zaida R.-D. 282.
Zaira R.-D. 294.
Zaphne R.-D. 684.
Zelima Meig. 127.
Zelinda R.-D. 277.
Zelleria Egg. 418.
Zelleria R.-D. 339.
Zenais R.-D. 294.
Zenillia R.-D. 277.
Zetterstedtia R.-D. 339.
Zetterstedtia Rond. 114.
Zeuxia Meig. 452.
Zophomyia Macq. 411.
Zorella R.-D. 282.
Zygobothria Mik. 226.

INDEX SPECIERUM.

abbreviata Meig. 81.
abbreviata Pok. 700.
abbreviata v. Ros. 168.
abbreviata Zett. (*Ar.*) 669.
abbreviata Zett. (*Pros.*) 299.
abbreviata Zett. (*Sphaer.*) 75.
abbreviatus Zett. 66.
abdominalis Bouché. 635.
abdominalis F. 151.
abdominalis Fall. 168.
abdominalis Gimm. 734.
abdominalis Girschn. 584.
abdominalis R.-D. (*Act.*) 389.
abdominalis R.-D. (*Aphr.*) 417.
abdominalis R.-D. (*Ern.*) 214.
abdominalis R.-D. (*Ex.*) 241.
abdominalis R.-D. (*Hel.*) 576.
abdominalis R.-D. (*Lyd.*) 291.
abdominalis R.-D. (*Pel.*) 199.
abdominalis R.-D. (*Sar.*) 486.
abdominalis R.-D. (*Stev.*) 456.
abdominalis R.-D. (*Tach.*) 342.
abdominalis R.-D. (*Thel.*) 435.
abdominalis Zett. 634.
aberrans Egg. (*Mer.*) 115.
aberrans Egg. (*Per.*) 294.
aberrans Lw. 465.
aberrans Rond. (*Ex.*) 246.
aberrans Rond. (*Winth.*) 228.
aberrans Schin. (*Arrh.*) 522.
aberrans Schin. (*Thrix.*) 437.
aberrans Strobl. 209.
abiens Meig. 127.
ablecta Harr. 113.
abnormis B. B. 308.
abnormis Brischk. 269.
absens Walk. 684.
acanthina Rond. 238.
acanthodes Rossi. 137.
acanthophora Rond. 289.
accidens Walk. 349.
accincta Wied. 531.
acela Walk. 677.
acerba Meig. 501.
acerba Pand. 688.
acetosae R.-D. 700.
acra Walk. 656.
acris Macq. 247.
acrochaeta B. B. 238.
acronictae Bouché. 309.
acronictae R.-D. 247.
acronictarum Macq. 248.
Actaeon Brauer. 586.
activa R.-D. 270.
aculeata Egg. 600.
aculeata Pand. 549.
aculeata R.-D. 611.
aculeatus Lw. 626.
aculeipes Zett. 627.
acuminata Lw. 14.
acuminata Rond. 355.
acuminata Strobl. 736.
acuta Portsch. 444.
acuta R.-D. 736.
acutangularis Macq. 222.
acutangulata Macq. 282.
acuticornis Meig. 333.
acuticornis Meig. (*Sciom.*) 745.
acutilabris Beck. 21.
adamantina R.-D. 609.
adelpha Kow. 726.
adelpha Lw. 442.
Admete Walk. 349.
adolescens Rond. (*Brac.*) 503.
adolescens Rond. (*Min.*) 409.
adolescens Rond. (*Phy.*) 462.
adolescens Rond. (*Sar.*) 469.
adscita Hal. 677.
adspersa R.-D. 568.
adunata Geoffr. 157.
adulterina Rond. (*Phas.*) 574.
adulterina Rond. (*Vol.*) 91.
aegagri Brauer. 589.
aegripes Pok. 616.
aegyptius Macq. 1.
aegyptius Walk. 99.
aegyptius Wied. 77.
aemula Meig. 239.
aenea A. S. 493.
aenea Fabr. 152.
aenea Meig. (*Chrys.*) 18.
aenea Meig. (*Lyd.*) 222.
aenea Meig. (*Min.*) 409.
aenea Meig. (*Neoa.*) 85.
aenea R.-D. (*Euph.*) 609.
aenea R.-D. (*Ill.*) 582.
aenea v. Ros. 582.
aenea Strobl. 395.
aenea Walk. 405.
aenea Zett. (*Pyr.*) 606.
aenea Zett. (*Cy.*) 502.
aeneiventris Big. 311.
aeneiventris Zett. 616.
aeneomicans Portsch. 605.

aenescens Macq. (*Er.*) 97.
aenescens Macq. (*Ex.*) 248.
aenescens Macq. (*Meig.*) 321.
aenescens R.-D. 600.
aenescens Wied. 655.
aenescens Zett. 465.
aeneus Fall. 163.
aeneus Macq. 137.
aeneus Meig. (*Mer.*) 116.
aeneus Meig. (*Par.*) 4.
aeneus Scop. 97.
aequa Strobl. 288.
aequalis Meig. 635.
aequalis Zett. 688.
aequipalpis Thoms. 469.
aequus Meig. 414.
aerarius Rond. 116.
aerea Duf. 40.
aerea Meig. 656.
aerea Zett. 656.
aërea Fall. 669.
aërea Zett. 656.
aeria Meade. 636.
aerosa Lw. 18.
aestiva Meig. (*Anth.*) 727.
aestiva Meig. (*Anth.*) 710.
aestiva Meig. (*Pel.*) 401.
aestiva R.-D. 270.
aestivalis Beck. 21.
aestivalis Macq. (*Linn.*) 727.
aestivalis Macq. (*Pel.*) 401.
aestivalis R.-D. (*Ex.*) 248.
aestivalis R.-D. (*Ex.*) 248.
aestivalis R.-D. (*Linn.*) 203.
aestivalis R.-D. (*Meig.*) 321.
aestivalis R.-D. (*Myi.*) 421.
aestivalis R.-D. (*Phor.*) 320.
aestivalis R.-D. (*Ptych.*) 302.
aestivalis R.-D. (*Sar.*) 473.
aestivalis R.-D. (*Sar.*) 482.
aestivalis R.-D. (*Tach.*) 347.
aestuans Fall. 231.
aestuans Meig. 312.
aestuans R.-D. (*Luc.*) 533.
aestuans R.-D. (*Luc.*) 539.
aestuum Vill. 669.
aethiops Zett. 697.
affinis Fabr. 578.
affinis Fall. (*Ex.*) 239.
affinis Fall. (*Sar.*) 469.
affine G.-T. 150.
affinis Hart. 245.
affinis Lw. 66.
affinis Macq. 549.
affinis Meade. 635.
affinis Palma. 66.
affinis R.-D. (*Luc.*) 533.
affinis R.-D. (*Nem.*) 223.
affinis R.-D. (*Sar.*) 473.
affinis R.-D. (*Tach.*) 336.
affinis Say. 57.
affinis Schin. 405.
affinis Wahlbg. 107.
affinis Zett. 746.
afra R.-D. 473.
agile R.-D. 327.
agilis Macq. 314 et 329.
agilis Meig. (*Hyp.*) 173.
agilis Meig. (*Lyd.*) 291.
agilis Meig. (*On.*) 550.
agilis R.-D. (*Ar.*) 509.
agilis R.-D. (*Az.*) 667.
agilis R.-D. (*Das.*) 605.
agilis R.-D. (*Egle*) 710.
agilis R.-D. (*Euph.*) 609.
agilis R.-D. (*Fell.*) 616.
agilis R.-D. (*Lu.*) 533.
agilis R.-D. (*Mas.*) 282.
agilis R.-D. (*Meig.*) 323.
agilis R.-D. (*Morellia*) 600.
agilis R.-D. (*Mor.*) 499.
agilis R.-D. (*Phori.*) 307.
agilis R.-D. (*Phoro.*) 316.
agilis R.-D. (*Phryn.*) 256.
agilis R.-D. (*Phryx.*) 270.
agilis R.-D. (*Poll.*) 526.
agilis R.-D. (*Sar.*) 473.
agilis R.-D. (*Sar.*) 480.
agilis R.-D. (*Sar.*) 483.
agilitas Harr. 42.
agnata Rond. (*Ex.*) 239.
agnata Rond. (*Sar.*) 470.
agnita Meig. 349.
agnita R.-D. 270.
agnon Walk. 65.
agraria R.-D. (*Macq.*) 406.
agraria R.-D. (*Sar.*) 473.
agraria R.-D. (*Sar.*) 483.
agrestis Fall. 519.
agrestis Meig. 519.
agrestis R.-D. (*Cer.*) 287.
agrestis R.-D. (*Er.*) 295.
agrestis R.-D. (*Ex.*) 248.
agrestis R.-D. (*Hyl.*) 688.
agrestis R.-D. (*Lim.*) 736.
agrestis R.-D. (*Te.*) 467.
agrestis R.-D. (*Micr.*) 207.
agrestis R.-D. (*Phas.*) 574.
agrestis R.-D. (*Ptych.*) 302.
agrestis R.-D. (*Rhac.*) 379.
agrestis R.-D. (*Sar.*) 485.
agrestis Rond. 521.
agricola Meade. 484.
agricola R.-D. (*Del.*) 688.
agricola R.-D. (*Pha.*) 573.
agricola R.-D. (*Phr.*) 270.
agricola R.-D. (*Sar.*) 473.
agromyzella Rond. 734.
agromyzina Fall. 734.
agrorum Meig. 711.
agrorum R.-D. (*Ex.*) 248.
agrorum R.-D. (*Tach.*) 342.
ahenea v. Ros. 21.
alacer Macq. 342.
alacris Meig. 255.
albanica Big. 198.
albatella Zett. 736.
albescens Pand. 361.
albescens Zett. 698.
albibarbis Big. 31.
albibarbis R.-D. 251.
albibarbis Rond. 219.
albibasalis Zett. 700.
albicalyptrata Macq. 404.
albicans Fall. 356.
albicans R.-D. (*Ex.*) 248.
albicans R.-D. (*Sar.*) 482.
albiceps Macq. 349.
albiceps Meig. (*Anth.*) 684.
albiceps Meig. (*Luc.*) 533.
albiceps Meig. (*Sar.*) 470.

albiceps Meig. (*Sciom.*) 745.
albiceps Meig. (*Trich.*) 354.
albiceps R.-D. (*Eru.*) 214.
albiceps R.-D. (*Om.*) 550.
albiceps R.-D. (*Tach.*) 342.
albiceps Wied. 543.
albiceps Zett. 486.
albichaeta Rond. 39.
albicincta Big. 669.
albicincta Fall. 727.
albicincta Zett. 399.
albicollis Meig. 384.
albicoma Brauer. 586.
albicornis Meig. 736.
albicornis Rond. 635.
albicornis Strobl. 736.
albida Macq. 467.
albida R.-D. (*Din.*) 450.
albida R.-D. (*Lim.*) 736.
albida R.-D. (*Phryx.*) 270.
albida R.-D. (*Sar.*) 473.
albida R.-D. (*Sar.*) 486.
albida R.-D. (*Tach.*) 342.
albidella Zett. 711.
albidipennis R.-D. 486.
albidopilosa Portsch. 191.
albidula R.-D. (*Lim.*) 736.
albidula R.-D. (*Sar.*) 483.
albifacies R.-D. 573.
albifrons Fall. 1.
albifrons Macq. 342.
albifrons Meig. 116.
albifrons Pand. 669.
albifrons R.-D. (*Te.*) 467.
albifrons R.-D. (*Hist.*) 359.
albifrons R.-D. (*Phas.*) 573.
albifrons R.-D. (*Phor.*) 307.
albifrons R.-D. (*Tach.*) 342.
albifrons R.-D. (*Zen.*) 279.
albifrons Rond. (*Limn.*) 635.
albifrons Rond. (*Sphec.*) 515.
albifrons Rond. (*Tach.*) 334.
albifrons v. Ros. 82.
albifrons Strobl. 635.
albifrons Walk. 363.
albifrons Zett. 736.
albifrontalis Gimm. 399.
albimana Zett. 731.
albimanus F. 42.
albimanus Fall. 43.
albimargo Pand. 700.
albinervis Zett. (*Ar.*) 656.
albinervis Zett. (*Ac.*) 333.
albipalpis Meig. 736.
albipennis Gimm. 471.
albipennis Meig. (*All.*) 581.
albipennis Meig. (*Anth.*) 711.
albipennis Meig. (*Con.*) 181.
albipennis Meig. (*Luc.*) 533.
albipennis R.-D. (*Del.*) 711.
albipennis R.-D. (*Ner.*) 711.
albipennis Zett. 560.
albipennis R.-D. 377.
albipes Gimm. 4.
albipila Meig. (*Chil.*) 21.
albipila Meig. (*Pip.*) 11.
albipuncta Zett. 649.
albiseta Macq. 576.
albiseta Meig. 31.
albiseta R.-D. 372.
albiseta Rond. 39.
albiseta v. Ros. 698.
albisquama Rond. 367.
albisquama Zett. 288.
albisquamis R.-D. 421.
albitarsis Meig. (*Chil.*) 22.
albitarsis Meig. (*Pip.*) 11.
albitarsis Zett. (*Ar.*) 731.
albitarsis Zett. 162.
albivillosa Macq. 576.
albocincta Macq. 323.
albocingulata Fall. 303.
albofasciata Mq. (*Chr.*) 543.
albofasciata Mq. (*Pyr.*) 606.
albofasciatum Portsch. 586.
albohalterata Strobl. 174.
albolineata Fall. 615.
albolineata Gimm. 600.
albomaculata Macq. 399.
albomacutatus Macq. 55.
albopilosum Strobl. 148.
albopunctata v. Ros. 497.
albostriatus Fall. 57.
albula Fall. 711.
albula Meig. 699.
alcidice Walk. 65.
alcis Hild. 589.
Aldrichi T.-T. 214.
algerica B. B. 366.
algira Macq. (*Call.*) 545.
algira Macq. (*Dion.*) 329.
algira Macq. (*Ech.*) 193.
algira Macq. (*Min.*) 432.
algira Macq. (*Phora.*) 172.
algira Macq. (*Poll.*) 524.
algira R.-D. (*Pel.*) 200.
algira R.-D. (*Set.*) 508.
algirum Macq. 505.
algirus Macq. (*Par.*) 4.
algirus Macq. (*Syr.*) 63.
aliena Walk. 669.
alienans Pand. 732.
alismatis R.-D. 736.
alivarians Pand. 440.
allecta Walk. 688.
allotalla Meig. 635.
alma Meig. 682.
almeriensis Strobl. 648.
Almquistii Holmgr. 669.
alneti Fall. 54.
alneti Walk. 55.
alni Scop. 496.
alnicola Pand. 278.
alpestris Beck. 22.
alpestris Rond. (*Cneph.*) 368.
alpestris Rond. (*Macr.*) 519.
alpestris Rond. (*Oc.*) 429.
alpestris Rond. (*Spil.*) 635.
alpica Zett. 727.
alpicola Meade. 632.
alpicola Pok. 734.
alpicola Rond. (*Ech.*) 191.
alpicola Rond. (*Pog.*) 631.
alpicola Rond. (*Vol.*) 91.
alpicola Schumm. 44.
alpicola Strobl. (*Hydr.*) 685.
alpicola Strobl. (*Eng.*) 502.
alpicola Zett. 616.
alpigena Pok. 711.
alpina Meig. 438.
alpina Pok. (*Dial.*) 676.

alpina Pok. (*Par.*) 384.
alpina Rond. 616.
alpina Schin. et Egg. 24.
alpina Strobl. (*Anth.*) 727.
alpina Strobl. (*Ar.*) 616.
alpina Strobl. (*Chil.*) 38.
alpina Strobl. (*Vol.*) 91.
alpina Walk. 697.
alpina Zett. (*Acr.*) 555.
alpina Zett. (*Chil.*) 22.
alpina Zett. (*Ech.*) 191.
alpinum Rond. 145.
alpinus Panz. 102.
alpinus Rond. 135.
alpinus Strobl. (*Er.*) 102.
alpinus Strobl. (*Plat.*) 43.
altercata Pand. 635.
alternans Macq. 60.
alternatus Schrank. '60.
amabilis Meig. (*Anth.*) 635.
amabilis Meig. (*Mel.*) 510.
Amasia Meig. 349.
amasiae B. B. 384.
ambigua Fall. (*Musc.*) 684.
ambigua Fall. (*Vor.*) 369.
ambigua Kram. 492.
ambigua Meig. 370.
ambigua R.-D. 270.
ambiguum Fall. 48.
Ambivius Walk. 349.
ambulans Fabr. 48.
ambulans Meig. (*Coen.*) 736.
ambulans Meig. (*Epi.*) 260.
ambulans Müll. 667.
ambulans R.-D. 279.
ambulans Rond. 289.
ambulans Schin. 48.
ambulatoria Meig. 399.
ambulatoria R.-D. 473.
ambulatrix R.-D. (*Ptych.*) 301.
ambulatrix R.-D. (*Sar.*) 482.
amentaria Scop. 529.
americana T.-T. 391.
amethystea Meig. 17.
amethystina Macq. 17.
ametistina Rond. 17.
amica Meig. 393.
amica R.-D. 342.
amica Rond. 259.
amita Rond. 471.
amoena Lw. 649.
amoena Meig. (*Call.*) 183.
amoena Meig. (*Thel.*) 435.
amoena Meig. (*Winth.*) 229.
amoena R.-D. (*Ex.*) 248.
amoena R.-D. (*Luc.*) 539.
amoena R.-D. (*Ptych.*) 301.
amoena R.-D. (*Pyr.*) 605.
amoenus Lw. (*Eum.*) 133.
amoenus Lw. (*Syr.*) 71.
Ampelus Walk. 214.
Amphion R.-D. 235.
Amphiro Walk. 350.
amplectens Pand. 550.
amplicornis Zett. 383.
Amsteinii Bremi. 103.
Amsteinii Macq. 439.
amurensis Schnabl. 585.
anacantha Lw. 373.
anacantha R.-D. 282.
anale O. G. Costa. 559.
anale Meig. 327.
analis Fabr. 573.
analis Macq. (*Microd.*) 153.
analis Macq. (*Microp.*) 207.
analis Macq. (*Mus.*) 282.
analis Macq. (*Neoa.*) 85.
analis Macq. (*Sphaer.*) 76.
analis Macq. (*Vol.*) 94.
analis Macq. (*Winth.*) 231.
analis Meig. (*Bac.*) 381.
analis Meig. (*Mer.*) 116.
analis Meig. (*Micr.*) 207.
analis R.-D. (*Bac.*) 382.
analis R.-D. (*Car.*) 736.
analis R.-D. (*Ech.*) 198.
analis R.-D. (*Euph.*) 609.
analis R.-D. (*Limn.*) 669.
analis R.-D. (*Linn.*) 203.
analis R.-D. (*Myd.*) 635.
analis Zett. 382.
anansis Walk. 111.
anceps R.-D. (*Phr.*) 270.
anceps R.-D. (*Sar.*) 473.
anceps R.-D. (*Tach.*) 342.
anceps Zett. (*Anth.*) 635.
anceps Zett. 172.
ancilla Meig. (*Anth.*) 635.
ancilla Meig. (*Zeu.*) 279.
ancilla R.-D. (*Phr.*) 270.
ancilla R.-D. (*Tach.*) 342.
ancilla v. Röd. 616.
ancilla Rond. 471.
ancora Meig. 573.
andalusiacus Strobl. 69.
angelicae Fall. 636.
angelicae Meig. 289.
angelicae Pand. 636.
angelicae Rond. 616.
angelicae Scop. 616.
angiostoma B. B. 333.
angulata Stein. 649.
angulatum B. B. 357.
angulicornis Pok. 636.
angulicornis Zett. (*Anth.*) 676.
angulicornis Zett. 333.
angusta B. B. 233.
angusta Macq. (*Chort.*) 711.
angusta Macq. (*Mas.*) 282.
angusta Macq. (*Phor.*) 318.
angusta Macq. (*Tach.*) 347.
angusta O.-S. 81.
angusta Stein. 688.
angustata R.-D. 473.
angustata Zett. 360.
angustatus Schin. 126.
angustatus Zett. 42.
angusticornis Lw. 373.
angusticornis Ratz. 358.
angusticornis Rond. 134.
angustifasciata Macq. 347.
angustifasciatum Mik. 145.
angustifrons Lw. (*Eum.*) 133.
angustifrons Lw. (*Par.*) 2.
angustifrons Macq. 515.
angustifrons Meade. 448.
angustifrons Meig. 711.
angustifrons Portsch. 443.

angustifrons Rond. (*Chort.*) 711.
angustifrons Rd. (*Cyr.*) 436.
angustifrons Strobl. 688.
angustifrons Thoms. 602.
angustigena Beck. 22.
angustipennis Beck. 23.
angustipennis Meig. 258.
angustiventris Macq. 202.
angustiventris Zett. 711.
angustus Egg. 126.
anicula Meig. 568.
anicula Zett. 636.
anilis R.-D. 270.
anilis Zett. 711.
annamites Big. 57.
annosa Zett. 616.
annularis Curt. 63.
annulata Harr. 93.
annulata Macq. (*Coen.*) 736.
annulata Macq. (*Pip.*) 7.
annulata Meig. 179.
annulata Pand. 684.
annulatum Big. 50.
annulatum Lw. 148.
annulatus Fabr. 116.
annulatus Panz. 133.
annulatus Zett. 58.
annulipes Macq. (*Anth.*) 736.
annulipes Macq. (*Sphae.*) 73.
annulipes Zett. (*Pi.*) 162 et 166.
annulipes Zett. (*Syr.*) 58.
anomala Zett. 386.
anomalon Sint. 327.
anomalus Zett. 518.
antarctica Schin. 549.
antcambulo Harr. 78.
antennalis Rond. 386.
antennata B. B. 239.
antennata Rond. 304.
antennata Zett. (*Anth.*) 736.
antennata Zett. (*Ag.*) 185.
anthinus Meig. 154.
anthomyiaria Rond. 303.
anthomyica Rond. 684.
anthomyina Rond. 726.
anthomyzoides Storm. 616.
anthophaga Brauer. 206.
anthophila Lw. 565.
anthophila R.-D. (*Del.*) 711.
anthophila R.-D. (*Egle*) 711.
anthophila R.-D. (*Ern.*) 214.
anthophila R.-D. (*Myi.*) 451.
anthophorinus Fall. 99.
anthraciformis Meig. 38.
anthracina Curt. 180.
anthracina Czerny. 711.
anthracina Meig. (*Call.*) 546.
anthracina Meig. (*Mor.*) 500.
anthracina Meig. (*Pip.*) 11.
anthracina Meig. (*Psil.*) 14.
anthracina Zett. (*Ar.*) 616.
anthracina Zett. (*Cn.*) 13.
anthracinum Meig. 327.
anthrax Meig. 655.
antilopes Pall. 594.
antilopis Pall. 592.
antiopis R.-D. 309.
antiqua Lw. 34.
antiqua Meig. (*Anth.*) 688.
antiqua Meig. (*Chil.*) 23.
antiqua Meig. (*Rhac.*) 378.
anxia R.-D. (*Phr.*) 270.
anxia R.-D. (*Sar.*) 482.
anxia Zett. 651.
apennini Rond. 48.
apenninum Rond. 565.
apenninus Pand. 425.
apenninus Rond. 425.
aperta Egg. 359.
aperta Macq. 613.
aperta R.-D. 417.
aperta Strobl. 462.
apertus Egg. 425.
aphidiphaga A. Costa. 14.
apiaria Fabr. 609.
apicale Rond. 328.
apicalis Lw. 81.
apicalis Macq. 350.
apicalis Meig. (*Anth.*) 628.
apicalis Meig. (*Win.*) 229.
apicalis Mik. 677.
apicalis R.-D. (*All.*) 582.
apicalis R.-D. (*Act.*) 386.
apicalis R.-D. (*Carc.*) 235.
apicalis R.-D. (*Ex.*) 248.
apicalis R.-D. (*Myi.*) 420.
apicalis R.-D. (*Myioc.*) 451.
apicalis R.-D. (*Phor.*) 316.
apicalis Wied. 524.
apicalis Zett. 736.
apicata Meig. 125.
apicata Pand. 282.
apicata R.-D. 347.
apiaria Schrank. 91.
apiarius Latr. 155.
apiforme Fabr. 143.
apiforme Panz. 144.
apiformis Curt. 154.
apiformis Fall. 100.
apiformis Deg. 155.
apiformis Macq. 124.
apiformis Panz. 609.
apiformis Schrank. 125.
apivora Deg. 93.
appellata R.-D. 270.
appendiculata Big. 711.
appendiculata Kram. 490.
appendiculata Jacobs. 572.
appendiculata Macq. (*Ern.*) 215.
appendiculata Macq. (*Ex.*) 248.
appendiculata Macq. (*Mel.*) 460.
appendiculata Perr. 565.
appendiculata R.-D. (*Ex.*) 248.
appendiculata R.-D. (*Ex.*) 248.
appendiculata R.-D. (*Phr.*) 270.
appendiculata R.-D. (*Web.*) 564.
aprica Hal. 656.
aprica Meig. 294.
aprica R.-D. 270.
aprica Zett. 321.
apricans R.-D. 309.
apricata R.-D. 473.

apricatus R.-D. 207.
aprilina R.-D. 270.
aprilis R.-D. 473.
aprinus Pand. 628.
aptina Schin. 169.
aquatica R.-D. 669.
aratoria Meig. 248.
aratrix Pand. 471.
arborea R.-D. (*Phor.*) 316.
arborea R.-D. (*Sar.*) 482.
arbustorum L. 103.
arbustorum Schrank. 102.
arcipes Pand. 471.
arctica Zett. (*Anth.*) 669.
arctica Zett. (*Ex.*) 248.
arcticus Zett. (*Hel.*) 107, 108.
arcticus Zett. (*Syr.*) 58.
arcuata Macq. (*Phor.*) 318.
arcuata Macq. (*Tach.*) 350.
arcuata Meig. 181.
arcuata Panz. 87.
arcuata R.-D. 552.
arcuatum Don. 78.
arcuatum Deg. 148.
arcuatum L. 145.
arcuatum Mik. 413.
arcuatum Panz. 147.
arcuatum Schrank. 147.
arcuatum Zett. 505.
arcuatus Fall. 58, 67.
arcuatus Macq. (*Dem.*) 414.
arcuatus Macq. (*Psa.*) 151.
arcuatus Meig. 2.
arcuicinctus Walk. 65.
ardeacea R.-D. (*Comps.*) 309.
ardeacea R.-D. (*Macr.*) 519.
ardeacea R.-D. (*Meig.*) 321.
ardeacea R.-D. (*Phr.*) 270.
ardeacea R.-D. (*Ptych.*) 301.
ardeacea R.-D. (*Sar.*) 482.
ardeacea R.-D. (*Sar.*) 486.
ardeacea R.-D. (*Tach.*) 342.
ardelio R.-D. 347.
ardens Macq. 248.
ardens R.-D. 539.
ardua R.-D. 323.
arenaria R.-D. (*Fuc.*) 746.
arenaria R.-D. (*Pros.*) 298.
arenosa Zett. 711.
areolaris Rond. 582.
argalis Brauer. 592.
argentata Macq. 510.
argentea Egg. 463.
argentea Macq. 494.
argentea R.-D. 463.
argentifera B. B. 239.
argentifera Meig. (*Mer.*) 219.
argentifera Meig. (*Pel.*) 200.
argentifera Zett. 262.
argentifrons B. B. 494.
argentifrons Macq. 200.
argentigera Zett. 262.
argula R.-D. 235.
argyrata Zett. 697.
argyratus Strobl. 627.
argyreata Meig. 416.
argyrina R.-D. 513.
argyrocephala Macq. 202.
argyrocephala Meig. (*Anth.*) 711.
argyrocephala Meig. 512.
argyrocephala Zett. 697.
argyropus Lw. 133.
argyrostoma Schrank. 191.
ariciiformis Holmgr. 746.
aricina Schin. 656.
aricioidea R.-D. (*Hel.*) 636.
aricioidea R.-D. (*Pha.*) 616.
arida R.-D. 450.
arimosus Beck. 164.
arion R.-D. 235.
aristalis Rond. (*Act.*) 386.
aristalis Rond. (*Nem.*) 257.
aristata Rond. (*Er.*) 304.
aristata Rond. (*Phor.*) 318.
aristella Rond. 240.
armata Meig. 656.
armata Strobl. 657.
armillata Zett. 657.
armipes Beck. 678.
armipes Fall. 650.
armipes Rond. (*Mer.*) 116.
armipes Rond. (*Trich.*) 628.
arrogans Macq. 248.
arrogans R.-D. 533.
arrogans Rond. 696.
arrogans Zett. 711.
Artemis Meig. 9.
articulata B. B. 385.
articulata Zett. 732.
arvensis Meig. 243.
arvensis R.-D. (*Hyl.*) 688.
arvensis R.-D. (*Luc.*) 533.
arvensis R.-D. (*Phas.*) 574.
arvensis R.-D. (*Phorb.*) 711.
arvensis R.-D. (*Phr.*) 270.
arvensis R.-D. (*Rhac.*) 379.
arvensis R.-D. (*Sar.*) 470.
arvensis R.-D. (*Sar.*) 473.
arvensis R.-D. (*Sar.*) 479.
arvensis R.-D. (*Tach.*) 336.
arvicola Meig. 240.
arvicola R.-D. (*Del.*) 688.
arvicola R.-D. (*Meig.*) 323.
arvicola R.-D. (*Sar.*) 486.
arvorum Meig. 491.
arvorum Rond. 479.
arvorum R.-D. (*Ex.*) 250.
arvorum R.-D. (*Poll.*) 526.
arvorum R.-D. (*Sar.*) 488.
arvorum R.-D. (*Tach.*) 342.
asella Meig. 688.
asilica Fall. 123.
asiliformis Fabr. 52.
asininus Brauer. 594.
assimilis Fall. (*Musc.*) 643.
assimilis Fall. (*Phor.*) 315.
assimilis R.-D. 512.
athaliae R.-D. 270.
ater Fall. 628.
ater Harr. 97.
ater Meig. (*Par.*) 1.
ater Meig. (*Pip.*) 159.
aterrima Fabr. 180.
aterrima Meig. 667.
aterrima Strobl. 377.
aterrimum Vill. 327.
atomaria Zett. 711.
atra Bloomf. 15.
atra Brauer. 211.
atra Egg. 409.

atra Fabr. 40.
atra Fall. 15.
atra Gimm. 35.
atra Lw. 6.
atra Macq. (*Act.*) 386.
atra Macq. (*Phor.*) 172.
atra Meig. (*Anth.*) 736.
atra Meig. (*Con.*) 181.
atra Meig. (*Gon.*) 362.
atra Meig. (*Plat.*) 186.
atra Meig. (*Trin.*) 180.
atra R.-D. (*All.*) 580.
atra R.-D. (*Arrh.*) 396.
atra R.-D. (*Cne.*) 368.
atra R.-D. (*Cyr.*) 437.
atra R.-D. (*Dion.*) 330.
atra R.-D. (*Er.*) 241.
atra R.-D. (*Mel.*) 461.
atra R.-D. (*Neae.*) 384.
atra R.-D. (*Sar.*) 486.
atra R.-D. (*Sar.*) 488.
atra Rond. 415.
atra Stein. 657.
atra Vill. 461.
atra Zett. 563.
atramentaria Meig. (*Anth.*) 696.
atramentaria Meig. (*Pol.*) 529.
atramentaria Meig. (*Stev.*) 457.
atramentaria Rond. 457.
atramentaria Strobl. 632.
atrata Fall. 408.
atrata Meig. 405.
atrata R.-D. (*All.*) 581.
atrata R.-D. (*Del.*) 688.
atrata R.-D. (*Hydr.*) 650.
atrata R.-D. (*Meig.*) 323.
atrata R.-D. (*Phry.*) 270.
atrata bis R.-D. (*Phry.*) 270.
atrata R.-D. (*Poll.*) 525.
atrata R.-D. (*Sar.*) 474.
atrata R.-D. (*Sar.*) 474.
atrata R.-D. (*Tach.*) 342.
atrata R.-D. (*Tach.*) 347.
atratella R.-D. 573.
atricans Pand. 636.
atricapilla Curt. 176.
atricauda Zett. 697.
atriceps Lw. 676.
atriceps Zett. 550.
atricolor Fall. 700.
atricolor Zett. 326.
atricula Pand. 396.
atrimana v. Ros. 657.
atrior Pand. 636.
atripalpis Bezzi. 612.
atripalpis R.-D. 196.
atripalpis Rond. 318.
atripes Big. 117.
atripes Meade. 636.
atripes Meig. (*Dex.*) 445.
atripes Meig. (*Macq.*) 404.
atriplicis Gour. 700.
atritarsis Zett. 700.
atronitens Strobl. 711.
atropicida Perr. 226.
atropivora Rond. 226
atropos Kram. 491.
atropos Meig. 474.
atropos Schin. 470.
atropos Schrank. 113.
atropurpurea Meig. 582.
atrox Karsch. 115.
atrox R.-D. 515.
atrum R.-D. 559.
attenuata Stein. 737.
aucta Fall. 167.
auctinervis Zett. 711.
auctus Rond. 161.
audax Macq. 270.
audax R.-D. 342.
audax Rond. 521.
audens Macq. 342.
augens Walk. 350.
augur R.-D. 342.
aurantiaca Bezzi. 185.
aurantiaca Meig. 570.
aurata Fabr. 24.
aurata R.-D. (*Euph.*) 609.
aurata R.-D. (*Luc.*) 533.
aurata R.-D. (*Luc.*) 539.
aurata R.-D. (*Myi.*) 421.
aurata R.-D. (*Sar.*) 474.
aurata Rond. 153.
aurata Rossi. 153.
auratum Fall. 209.
aurea Brauer. 217.
aurea Egg. 463.
aurea Fall. 418.
aurea R.-D. (*Clyt.*) 570.
aurea R.-D. (*Ex.*) 241.
aurea R.-D. (*Sar.*) 480.
aurea R.-D. (*Tach.*) 342.
aurea R.-D. (*Zen.*) 279.
aurea R.-D. (*Zen.*) 279.
aurea Rond. 138.
aureola Meig. 571.
aureus Fabr. 116.
aureus Panz. 104.
auribarbis Meig. 556.
auricaudatus Big. 4.
aurichalcicus Rond. 99.
auriceps Macq. 572.
auriceps Meig. (*Gon.*) 363.
auriceps Meig. (*Oey.*) 429.
auriceps Meig. (*Tach.*) 339.
auriceps R.-D. 421.
auriceps Rond. 431.
auricollis Meig. 59.
auricomus Coquill. 154.
aurifacies R.-D. (*Er.*) 295.
aurifacies R.-D. (*Te.*) 467.
aurifacies R.-D. (*Macr.*) 519.
aurifacies R.-D. (*Musc.*) 602.
aurifacies R.-D. (*Phry.*) 270.
aurifacies R.-D. (*Sar.*) 474.
aurifacies R.-D. (*Stom.*) 511.
aurifacies R.-D. (*Tach.*) 342.
aurifer Lw. 116.
auriflua R.-D. 474.
aurilluae Wulp. 370.
aurifrons Duf. 505.
aurifrons Meig. 329.
aurifrons R.-D. (*Carc.*) 235.
aurifrons R.-D. (*Er.*) 295.
aurifrons R.-D. (*Ex.*) 248.
aurifrons R.-D. (*Mel.*) 513.
aurifrons R.-D. (*Phor.*) 307.
aurifrons R.-D. (*Phry.*) 270.

aurifrons R.-D. (*Sel.*) 508.
aurifrons R.-D. (*Tach.*) 342.
aurifrons T.-T. 518.
aurifrons Vill. 573.
aurigera Egg. 579.
auripila B. B. 288.
auripila Meig. 24.
auripilus Meig. 116.
aurocincta R.-D. 270.
auronitens Hart. 304.
auropubescens Latr. 155.
aurozonata R.-D. 301.
aurulans Meig. 579.
aurulans Pand. 626.
aurulans R.-D. (*Dion.*) 329.
aurulans R.-D. (*Hel.*) 576.
aurulans R.-D. (*Lispa*) 678.
aurulans R.-D. (*Luc.*) 608.
aurulans Schin. 582.
aurulenta Meig. 297.
aurulenta R.-D. (*Cl.*) 463.
aurulenta R.-D. (*Ex.*) 248.
aurulenta R.-D. (*Nem.*) 258.
aurulenta R.-D. (*Phryn.*) 256.
aurulenta R.-D. (*Phryx.*) 270.
aurulenta bis R.-D. (*Phryx.*) 270.
aurulenta R.-D. (*Winth.*) 231.
aurulenta R.-D. (*Zen.*) 279.
aurulentum R.-D. 506.
austera Meig. 326.
austera R.-D. 270.
australis Meig. 134.
austriaca Czerny. 616.
austriaca Meig. (*Pip.*) 9.
austriaca Meig. (*Rhin.*) 89.
austriaca Meun. 568.
autissiodorensis R.-D.
autumnalis Beck. 169.
autumnalis Deg. 602.
autumnalis G. T. 191.
autumnalis R.-D. (*Egl.* 711.
autumnalis R.-D. (*Euph.*) 609.
autumnalis R.-D. (*Hyl.*) 688.
autumnalis R.-D. (*Poll.*) 526.
avida R.-D. 270.
avidus Rossi. 116.
axillaris Meig. 573.
axillaris Zett. 175.
azurea Fall. 544.
azurea Meig. 552.
azurea R.-D. (*Luc.*) 533.
azurea R.-D. (*Luc.*) 539.
azurea R.-D. (*Ox.*) 550.
Babyssa Walk. 60.
bacillans Pand. 507.
badensis Macq. 291.
baicalensis Schnabl. 628.
balanina Pand. 472.
Balassogloi Portsch. (*Pol.*) 202.
Balassog'oi Port. (*Wohlf.*) 493.
balteata Holmgr. 700.
balteatus Deg. 60.
Balyras Walk. 143.
barbarus Coqueb. 134.
barbata Kow. 186.
barbata Lw. 23.
barbata Meig. 459.
barbata Stein. 657.
barbatula Rond 277.
barbicultrix Pand. 260.
barbiferum Pand. 504.
barbifrons Fall. 60.
barbifrons Girschn. 579.
barbifrons Schin. 48.
barbifrons Verr. 58.
barbipes Rond. 737.
barbiventris Rond. 136.
barbiventris Zett. 684.
bardus Harr. 11.
basalis Lw. (*Chal.*) 166.
basalis Lw. (*Chrys.*) 18.
basalis Lw. (*Eum.*) 134.
basalis Meig. (*Phas.*) 573.
basalis Meig. (*Phryn.*) 256.
basalis R.-D. (*Ill.*) 582.
basalis R.-D. (*Phry.*) 270.
basalis Zett. 616.
basalis Zett. 616.
basilaris Macq. 417.
basilaris Macq. (*Coen.*) 737.
basilaris Macq. (*Peg.*) 700.
Baumhaueri Meig. 184.
bautias Walk. 115.
Beckeri Pok. 632.
Beelzebul Wied. 566.
bella Macq. 494.
bella Meig. 226.
bella R.-D. 609.
Bellardii G.-T. 202.
Bellardii Rond. 54.
bellatrix Zett. 316.
Bellierella R.-D. (*Pal.*) 312.
Bellierella R.-D. (*Chry.*) 270.
Bellieri Big. (*Hyp.*) 587.
Bellierii Big. (*Pal.*) 113.
bembicisequax Pand. 508.
bengalensis Macq. 594.
benigna R.-D. 539.
berber Big. 63.
berberidis Lw. 72.
berberidis Meig. 221.
berberina Fabr. 123.
Bercecella R.-D. 270.
Bercei R.-D. (*Car.*) 235.
Bercei R.-D. (*Phor.*) 316.
Bergenstammi Beck. 23.
Bergenstammi Mik. 169.
Bernathi Egg. 173.
Bertei Rond. 456.
Bertolinii Rond. 458.
Bertolonii Rond. 153.
betae Curt. 704.
betae Holmgr. 688.
betuleti Bouché. 616.
Bezzii Corti. 491.
Bezzii Stein. 650.
biangulata Cooke. 557.
biarticulata Meun. 385.
bibax Wied. 636.
bibens Meig. 291.
bibula Wied. 543.
bicalcarea Pand. 688.
biciliaris Panz. 689.
biciliata R.-D. 519.
bicincta Meig. (*Gon.*) 362.
bicincta Meig. (*Phor.*) 308.
bicincta Meig. (*Ster.*) 456.

bicincta Vill. 636.
bicinctum L. 146.
bicingulata Zett. 241.
bicluuis Pand. 470.
bicolor Fabr. 2.
bicolor Fall. 87.
bicolor Macq. (*Act.*) 386.
bicolor Macq. (*Chrys.*) 18.
bicolor Macq. (*Meig.*) 323.
bicolor Meig. (*Act.*) 387.
bicolor Meig. (*Aph.*) 176.
bicolor Ol. 429.
bicolor Perr. 564.
bicolor Pok. 616.
bicolor R.-D. (*Euph.*) 609.
bicolor R.-D. (*Fisch.*) 418.
bicolor R.-D. (*Luc.*) 539.
bicolor R.-D. (*Poll.*) 524.
bicolor R.-D. (*Pyr.*) 606.
bicolor Rond. 136.
bicolor Wied. 700.
bicolor Zett. 177.
bidens Meig. 650.
bifasciata B. B. (*Ar.*) 509.
bifasciata Fabr. 61.
bifasciata Meig. (*Phyll.*) 434.
bifasciata Meig. (*Er.*) 214.
bifasciata Meig. (*Xyl.*) 129.
bifasciata Meig. (*Thel.*) 435.
bifasciata R.-D. 435.
bifasciata Schrank. 61.
bifasciata Scop. 95.
bifasciata Zett. 85.
bifasciatus Fabr. 61.
bifasciatus Macq. 4.
bifasciatus Schrank. 61.
bifolia Pand. 699.
Bigoti Beck. 23.
Bigoti G.-T. 146.
Bigotii Macq. 113.
Bigoti Mill. 387.
Bigotina R.-D. (*Linn.*) 203.
Bigotina R.-D. (*De.*) 503.
biguttata Curt. 6.
biguttata Meig. 331.
biguttata R.-D. 636.
biguttula Zett. 11.
bijuncta Walk. 211.
bilineata Macq. 350.
bilineatus Curt. 108.
bilineella Zett. 737.
Billbergi Schin. 697.
Billbergi Zett. 697.
bimaculata Hart. 226.
bimaculata Macq. 559.
bimaculata Meig. (*Anth.*) 650.
bimaculata Meig. (*Meig.*) 324.
bimaculata Meig. (*Pip.*) 8.
bimaculata R.-D. 331.
bimaculatus Macq. 126.
bimaculatus v. Ros. 42.
bimaculatus Wied. 4.
bina Wied. 701.
binominata Verr. 156.
binotata Macq. 636.
binotata R.-D. (*Dion.*) 329.
binotata R.-D. (*Meig.*) 321.
binotata R.-D. (*Mas.*) 284.
binotata R.-D. (*My.*) 421.
binotata R.-D. (*Phr.*) 270.
binotata Zett. (*Anth.*) 636.
binotata Zett. (*Pip.*) 11.
binotatus Strobl 626.
biocellata Strobl. 734.
biocellata Zett. 737.
bipartita Macq. 350.
bipartita R.-D. 291.
bipilosa Pok. 83.
bipunctata Curt. 87.
bipunctata R.-D. (*Hel.*) 636.
bipunctata R.-D. (*Sar.*) 472.
bipunctata Strobl. (*Pip.*) 12.
bipunctata Strobl. (*Pip.*) 6.
bipunctatum Müll. 149.
bipunctatus Girschn. 59.
bipunctatus Mik. 80.
birufa Big. 496.
bisbinotata R.-D. 636.
biserialis Macq. 240.
biserialis Portsch. 443.
biseriata Macq. 510.
bisetosa B. B. (*Cu.*) 367.
bisetosa B. B. (*Ex.*) 240.
bisetosa Thoms. 727.
bisignata Meig. 321.
bisignata Zett. 636.
bisinuatus Palma. 68.
bispinosa Pand. 650.
bispinosa Zett. 650.
bisulca Pand. 526.
bitincta Rond. 616.
biumbrosa Pand. 711.
bivittata Stein. 701.
bivittata Thoms. 602.
bizonata Zett. 248.
blanda Fall. 393.
blanda Meig. 650.
blanda R.-D. (*Euph.*) 609.
blanda R.-D. (*Luc.*) 539.
blanda R.-D. (*Phor.*) 307.
blanda R.-D. (*Ptych.*) 301.
blanda R.-D. (*Sar.*) 486.
blanda R.-D. (*Tach.*) 342.
blandula R.-D. 342.
blandus Harr. 69.
blattoides Mein. 183.
blepharipoda B. B. 240.
blepharipteroides Duf. 701.
Blondeli R.-D. (*Dent.*) 503.
Blondeli R.-D. (*Ex.*) 249.
Blondeli R.-D. (*Gon.*) 364.
Blondeli R.-D. (*Pal.*) 313.
Blondeli R.-D. (*Phr.*) 270.
Blondeli R.-D. (*Rohr.*) 617.
Blondeli R.-D. (*Sar.*) 483.
Boganidae Er. 530.
Bohemanni Beck. 169.
Bohemanni Rond. 443.
Bohemani Zett. 242.
bohemica Beck. 678.
Boisduvalii R.-D. 474.
boleticola Rond. 617.
boletina Duf. 701.
boletina Fall. 186.
boletina v. Ros. 657.
boletorum Rond. 730.
bombiformis Fall. 140.
bombiformis Perr. 124.
bombiformis Portsch. 589.
bombivora Wulp. 503.

bombycis Wulp. 354.
bombycivora R.-D. (*Car.*) 235.
bombycivora R.-D. (*Comps.*) 309.
bombycivora R.-D. (*Mas.*) 281.
bombycivora R.-D. (*Phor.*) 318.
bombycum Beck. 354.
bombylans Fabr. 143.
bombylans L. 90.
bombylans R.-D. (*Car.*) 237.
bombylans R.-D. (*Gon.*) 363.
bombylans R.-D. (*Nem.*) 223.
bombylans Walk. 219.
bombyliformis F. 105.
bombylius Deg. 609.
Bonapartea Rond. 579.
Bonassi Brauer. 588.
Bonsdorffi Zett. 249.
boops Thoms. 682.
borealis Fall. 140.
borealis R.-D. (*Linn.*) 203.
borealis R.-D. (*Meig.*) 321.
borealis R.-D. (*Mer.*) 219.
borealis R.-D. (*Ptych.*) 301.
borealis Siebke. 109.
borealis Staeg. 107.
borealis Zett. (*Ar.*) 636.
borealis Zett. (*Musc.*) 614.
borealis Zett. (*Wag.*) 373.
boreella Zett. 185.
borussica Stein. 650.
Boscii R.-D. 429.
boscorum R.-D. (*Phr.*) 270.
boscorum R.-D. (*Tach.*) 347.
bosnica Strobl. 657.
bottnicus Wahlb. 107.
bovina R.-D. 602.
bovinum Schwab. 587.
bovis Gmel. 595.
bovis L. 586.
bovis L. p. p. 594 et 597.
bovistae Gimm. 172.
bracata Rond. 689.
brachialis Rond. 682.
brachycera B. B. 453.
brachycera R.-D. 405.
brachyneura Egg. 178.
brachyptera Palma. 23.
brachyptera Panz. 573.
brachyptera Thoms. 77.
brachysoma Egg. 23.
brachystoma B. B. 260.
brassicae Bouché. 712.
brassicae Wied. 727.
brassicaria Fabr. 430.
brassicaria Panz. 47.
brassicaria Don. 131.
Braueri Beck. 23.
Braueri Egg. 61.
Braueri Hend. (*Lom.*) 277.
Braueri Hend. (*Prot.*) 545.
Braueri Pok. (*Hom.*) 657.
Braueri Pok. (*Limn.*) 669.
Braueri Strobl. (*Cat.*) 560.
Braueri Strobl. (*Met.*) 182.
Braueri Strobl. (*Pip.*) 159.
Brebissonii Macq. 124.
Bremii Macq. (*Eru.*) 211.
Bremii Macq. (*Mas.*) 283.
Bremii Macq. (*Pach.*) 361.
Bremii Mik. 414.
Bremii Schin. 357.
brevicauda Rond. 211.
breviciliata Pand. 443.
breviciliata Strobl. 176.
brevicornis Brauer. 404.
brevicornis Egg. (*Micr.*) 154.
brevicornis Egg. (*Ptil.*) 453.
brevicornis Lw. (*Oc.*) 430.
brevicornis Lw. (*Orth.*) 15.
brevicornis Macq. (*Tach.*) 350.
brevicornis Strobl. 712.
brevicornis Zett. (*Ar.*) 712.
brevicornis Zett. (*Ple.*) 455.
brevidens Egg. 14.
brevifrons B. B. 240.
brevifrons Rond. 403.
brevifusa Pand. 243.
brevipalpis Portsch. 201.
brevipalpis Thoms. 666.
brevipennis Beck. 23.
brevipenne Big. 504.
brevipennis B. B. 428.
brevipennis Lw. 650.
brevipennis Meig. (*E.r.*) 243.
brevipennis Meig. (*Lyd.*) 291.
brevipetiolatum Macq. 328.
brevipila Lw. 124.
brevipila Portsch. 92.
brevis Macq. (*E.r.*) 249.
brevis Macq. (*Mas.*) 283.
brevis Rond. 657.
brevis Rossi. 328.
breviseria Pand. 379.
breviseta Zett. 518.
brevivillosa Macq. 617.
brixia Walk. 696.
Broteas Walk. 350.
brucorum Rond. 334.
brumalis Rond. 632.
brunnea Macq. 701.
brunnea R.-D. 256.
brunnea R.-D. (*Peg.*) 701.
brunnea R.-D. (*Phyll.*) 701.
brunnea Zett. 746.
brunneifrons Rond. 684.
brunneifrons Zett. 684.
brunneilinea Zett. 689.
brunnipennis A. Costa. 175.
brunneisquama Zett. 669.
Brunneri Lw. 197.
brunnescens Rond. 689.
brunnescens Zett. 689.
brunnibarbis R.-D. 549.
brunnicans R.-D. (*Tr.*) 467.
brunnicans R.-D. (*Pal.*) 313.
brunnicornis Macq. (*Ex.*) 249.
brunnicornis Macq. (*Mas.*) 319.
brunnicornis Macq. (*Phy.*) 462.
brunnicornis R.-D. 224.
brunnicornis R.-D. (*Palus.*) 737.
brunnicornis R.-D. (*Peg.*) 701.
brunnicosa Beck. 678.

brunnicosa R.-D. (*Hil.*) 514.
brunnicosa R.-D. (*Limn.*) 669
brunnicosa R.-D. (*Luc.*) 541.
brunnicosa R.-D. (*Myio.*) 420.
brunnicosa R.-D. (*Peg.*) 701.
brunnifacies R.-D. 474.
brunnipalpis Macq. 350.
brunnipennis Beck. 23.
brunnipennis Macq. (*Anth.*) 712.
brunnipennis Macq. (*Hydr.*) 650.
brunnipennis Mq. (*Pla.*) 187.
brunnipennis R.-D. 657.
brunnipennis R.-D. 737.
brunnipes R.-D. 737.
brunnis nanis R.-D. (*Ern.*) 211.
brunnisquamis R.-D. (*Sar.*) 486.
buccalis R.-D. (*Macq.*) 404.
buccalis R.-D. (*Poll.*) 526.
buccata B. B. 369.
buccata Fall. 699.
buccata Fall. 699.
buccata Meig. 280 et 321.
buccata Pand. 699.
bucculatus Rond. 61.
buccutoidea R.-D 286.
bucephala Meig. (*All.*) 580.
bucephala Meig. (*Ch.*) 367.
bufonivora Mon. 541.
bulborum Rond. 117.
byzantina Strobl. 16.
cadaverina L. 606.
caelebs Rond. 405.
caelestis R.-D. (*Luc.*) 533.
caelestis R.-D. (*Om.*) 550.
caepicola R.-D. 689.
caerulea Brull. 533.
caerulea Meig. 550.
caeralea R. D. (*Luc.*) 533.
caeralea R.-D. (*Om.*) 552.
caerulea R.-D. (*Phor.*) 530.
caeruleifrons Macq. 350.
caeruleifrons R.-D. 609.
caeruleiventris Zett. 128.
caeruleiviridis Macq. 539.
caeruleonigra Perr. 319.
caerulescens Lw. 117.
caerulescens Macq. (*Curt.*) 600.
caerulescens Macq. (*Dej.*) 399.
caerulescens Macq. (*Ex.*) 249.
caerulescens Macq. (*Liog.*) 17.
caerulescens Macq. (*Pip.*) 6.
caerulescens Macq. (*Poll.*) 526.
caerulescens Macq. (*Tr.*) 439.
caerulescens Mg. (*Chil.*) 23.
caerulescens Meig. (*Luc.*) 539.
caerulescens Meig. (*Tr.*) 438.
caerulescens R.-D. (*All.*) 581.
caerulescens R.-D. (*Pal.*) 312.
caerulescens Strobl. 712.
caerulescens Wahlbg. 599.
caerulescens Zett. 474.
caesar L. 532.
caesar O. Fabr. 530.
caesarion Meig. 608.
caesia Bezzi. 636.
caesia Fall. 216.
caesia Macq. (*Chort.*) 712.
caesia Macq. (*Hydr.*) 684.
caesia Macq. (*Hyl.*) 689.
caesia Macq. (*Spil.*) 689.
caesia Meig. (*Lispa*) 678.
caesia Meig. (*Musca*) 614.
caesia R.-D. (*Ex.*) 249.
caesia R.-D. (*Luc.*) 542.
caesia R.-D. (*Mel.*) 510.
caesia R.-D. (*Musc.*) 614.
caesia R.-D. (*Phr.*) 270.
caesia R.-D. (*Poll.*) 526.
caesia R.-D. (*Poll.*) 526.
caesia R.-D. (*Ptyc.*) 300.
caesia R.-D. (*Sar.*) 474.
caesia R.-D. (*Sar.*) 482.
caesia R.-D. (*Tach.*) 342.
caesia Stein. 701.
caesifrons Macq. (*Phor.*) 316.
caesifrons Macq. (*Tach.*) 350.
cajae R.-D. 310.
calcarata Portsch. 669.
calceata Meig. (*Anth.*) 701.
calceata Meig. (*Pip.*) 12.
calceata Rond. 636.
calceatus v. Ros. 159.
calceolata Macq. 73.
calceolata Zett. 701.
calcitrans L. 611.
calcium R.-D. 451.
calens R.-D. 608.
calida R.-D. 607.
calidula R.-D. (*Das.*) 605.
calidula R.-D. (*Luc.*) 539.
caliendrata Rond. 442.
caliginosa Meig. 169.
callichroa R.-D. 609.
callida Meig. 411.
callimorphae R.-D. 235.
calliste B. B. 472.
callopis Lw. 521.
callosum Harr. 146.
calopus Lw. 61.
calthae R.-D. 712.
calyptrata Zett. 701.
Camerani G.-T. 197.
caminaria Meig. 498.
caminarium Walk. 328.
campephaga R.-D. 247.
campestris Fall. (*Mel.*) 510.
campestris Fall. (*Pip.*) 7.
campestris Latr. 159.
campestris Meig (*Er.*) 102.
campestris Meig. (*Rhi.*) 89.
campestris R.-D. (*Egle*) 727.
campestris R.-D. (*Er.*) 295.
campestris R.-D. (*Ex.*) 241.
campestris R.-D. (*Ex.*) 249.
campestris R.-D. (*Tc.*) 468.
campestris R.-D. (*Tc.*) 467.
campestris R.-D. (*Hist.*) 359.
campestris R.-D. (*Lim.*) 737.
campestris R.-D. (*Luc.*) 539.
campestris R.-D. (*Lyd.*) 291.
campestris R.-D. (*Mas.*) 281.

campestris R.-D. (*Mei.*) 322.
campestris R.-D. (*Musc.*) 602.
campestris R.-D. (*Myd.*) 637.
campestris R.-D. (*Myi.*) 421.
campestris R.-D. (*Nem.*) 258.
campestris R.-D. (*On.*) 552.
campestris R.-D. (*Pha.*) 574.
campestris R.-D. (*Phor.*) 320.
campestris R.-D. (*Ptych.*) 302.
campestris R.-D. (*Sar.*) 482.
campestris R.-D. (*Sar.*) 482.
campestris R.-D. (*Sar.*) 483.
campestris R.-D. (*Tach.*) 342.
campicola R.-D. (*Del.*) 712.
campicola R.-D. (*Musc.*) 602.
campicola R.-D. (*Pal.*) 312.
camporum Meig. 109.
camporum R.-D. (*Phr.*) 270.
camporum R.-D. (*Sar.*) 486.
camporum R.-D. (*Tach.*) 347.
cana Macq. 712.
cana Meig. 569.
cana Pand. 570.
cana Strobl. 568.
canariense Macq. 151.
canariensis Beck. 681.
canariensis Macq. 191.
candens Strobl. 689.
candens Zett. 712.
candicans Kow. 678.
candicans Pand. 617.
candicans Vill. 669.
canescens Macq. 249.
canescens R.-D. 347.
canescens Zett. 712.
canicularis L. 657.
canicularis Panz. 24.
canicularis Zett. 665.
caninum Fabr. 446.
cassipilus Rond. 117.
cannabinus Scop. 60.
canora R.-D. 235.
cantans R.-D. 235.
capax R.-D. 343.
capensis B. B. 549.
capensis R.-D. 368.
capillata Rond. 240.
capitata Deg. 363.
capitata Fall. 363 et 364.
capitata Macq. 368.
capitata R.-D. 365.
capitata Walk. 364.
capreoli Hen. 557.
capucina Zett. (*Anth.*) 701.
capucina Zett. (*Ar.*) 637.
carbo Schin. 633.
carbonaria Mg. (*Anth.*) 658.
carbonaria Meig. (*Wag.*) 376.
carbonaria Egg. 24.
carbonaria Pand. 375.
carbonaria Panz. 373.
carbonaria R.-D. (*All.*) 583.
carbonaria R.-D. (*Macq.*) 404.
carbonaria Rond. 658.
carbonaria Strobl. 658.
carbonaria Zett. (*Aph.*) 178.
carbonaria Zett. (*Pip.*) 11.
carbonarius Zett. (*Cn.*) 13.
carbonarium Meig. 13.
carbonella Schin. 669.
carbonella Stein. 658.
carbonella Zett. 669.
carbunculus R.-D. 533.
Carceli R.-D. (*Adm.*) 394.
Carceli R.-D. (*Nyc.*) 497.
Carceli R.-D. (*Phr.*) 270.
Carceli R.-D. (*Sar.*) 474.
Carceli R.-D. (*Sar.*) 486.
cardui Meade. 690.
cardui Meig. 689.
cardui Schin. 690.
carnaria Deg. 549.
carnaria L. 472.
carnaria Scop. 549.
carnivora Fabr. 549.
carinata Lw. 432.
carinata Rond. 432.
carinatus Verr. 160.
carinifrons Fall. 450.
carinifrons Meig. 451.
carinifrons Zett. 174.
carinthiaca Strobl. 380.
carinthiacus Latz. 58.
carnifex R.-D. 602.
Carpentieri Gob. 172.
carthaginiensis Bisch. 357.
cassidae Duf. 330.
casta Rond. (*Eud.*) 197.
casta Rond. (*Lyd.*) 289.
castaneiventris Big. 34.
Castellanei Guer. 225.
catocalae R.-D. 231.
caucasica Portsch. (*St.*) 456.
caucasica Portsch. (*Vol.*) 91.
caucasicus Port. (*Er.*) 103.
caucasicus Portsch. (*Mer.*) 116.
caudata Rond. 262.
caudata Zett. 684.
caudigera Rond. 283.
cauta Macq. 235.
cauta R.-D. (*Cyr.*) 437.
cauta R.-D. (*Lyd.*) 291.
cauta R.-D. (*Phr.*) 271.
cautum Harr. 146.
cavigena Pand. 289.
cavitibius Rond. 134.
cecropiae Ril. 231.
celer Macq. 347.
celer R.-D. 347.
celer Meig. 561.
celer Rond. 403.
cenisia G.-T. 192.
ceparum Meig. 690.
cepetorum Meade. 690.
cephalotes Bosc. 160.
cerasi R.-D. 701.
Cerceis Walk. 350.
cerceridis R.-D. 508.
cerinum Harr. 559.
certans Walk. 350.
cervi Clark. 555.
cervi Schrank. 556.
cervina Schrank. 529.
Cervini Big. 362.
cespitum Macq. 283.
chaetalis R.-D. 483.
chaetogastra Rond. 397.
chaetolyga Rond. 381.
chaetoneura B. B. 496.

chaetopodus Will. 46.
chalconota Meig. 404.
chalinata Pand. 617.
chalybea R.-D. 609.
chalybeata Meig. (*Chil.*) 24.
chalybeata Meig. (*Chrys.*) 18.
chalybeata Meig. (*Min.*) 409.
chalybeata Meig. (*Pip.*) 8.
chalybeata Walk. 40.
chalybeata Zett. 18.
chalybeus Meig. 116.
charcoviensis Schnabl. 637.
cheloniae Rond. 234.
chenopodii Rond. 701.
chloris Hal. 535.
chloris Meig. 24.
chloris Verr. 27.
chlorogastra Beck. 169.
chlorus B. B. 408.
chlorus Walk. 27, 36.
chorea R.-D. (*All.*) 583.
chorea R.-D. (*Anth.*) 727.
chorea R.-D. (*Del.*) 713.
Christophori Beck. 25.
chrysalidarum Rond. 334.
chrysella R.-D. (*Luc.*) 533.
chrysella R.-D. (*Luc.*) 539.
chrysella R.-D. (*Tach.*) 347.
chrysifacies R.-D. 474.
chrysigastris R.-D. 533.
chrysina R.-D. 213.
chrysis R.-D. 533.
chrysites Egg. 126.
chrysocephala Deg. 554.
chrysocephala R.-D. 611.
chrysocoma Meig. 25.
chrysocoma Walk. 29.
chrysocoma Wey. 21.
chrysophani Towns. 241.
chrysopolita Rond. 150.
chrysorrhoa R.-D. 609.
chrysorrhoea Meig. 545.
chrysosoma Gimm. 25.
chrysura R.-D. 609.
ciliaris Strobl. 640.
ciliaris Zett. 405.
ciliata Fabr. 650.
ciliata Macq. (*Act.*) 387.
ciliata Macq. (*Mus.*) 283.
ciliata Macq. (*St.*) 224.
ciliata R.-D. (*Hist.*) 359.
ciliata R.-D. (*Phr.*) 271.
ciliata Stein. 658.
ciliata T.-T. 231.
ciliata Walk. 713.
ciliata Zett. 175.
ciliatocosta Ztt. (*Anth.*) 637.
ciliatocosta Zett. (*Ar.*) 690.
ciliatula R.-D. 474.
ciliatus Big. 42.
cilicrura Rond. (*Chort.*) 713.
cilicrura Rond. (*Hom.*) 658.
cilicrura Rond. (*Winth.*) 229.
ciliger Lw. 46.
ciligera R.-D. (*Brach.*) 503.
ciligera R.-D. (*Lyph.*) 221.
ciligera R.-D. (*Myi.*) 421.
ciligera R.-D. (*Syn.*) 561.
ciligera R.-D. (*Zen.*) 279.
ciliosa Pand. 693.
cilipeda Rond. (*Go.*) 364.
cilipeda Rond. (*Pal.*) 312.
cilipennis Macq. 458.
cilipes Hal. 667.
cilipes Meig. 569.
cilitarsis Lw. (*Eum.*) 135.
cilitarsis Lw. (*Lispa*) 678.
cilitibia Rond. 230.
cimbiciformis Fall. 114.
cimbiciformis Portsch. 144.
cincinna Rond. 240.
cincta B. B. 453.
cincta Meig. 289.
cincta Müll. 433.
cincta R.-D. 445.
cincta Zett. 617.
cinctella R.-D. 539.
cinctellus Zett. 62.
cincticula Rond. 734.
cinctinervis Zett. 617.
cinctipes Zett. 59.
cinctus Fall. 62.
cinctus Harr. 104.
cinctus Schin. et Egg. 3.
cineraria R.-D. 279.
cineraria Rond. 303.
cineraria Zett. (*Coen.*) 737.
cineraria Zett. (*Myd.*) 637.
cinerascens B. B. 449.
cinerascens Meig. 690.
cinerascens R.-D. (*Del.*) 690.
cinerascens R.-D. (*Ex.*) 249.
cinerascens R.-D. (*Myd.*) 637.
cinerascens R.-D. (*Myi.*) 420.
cinerascens Rond. 367.
cinerascens Wied. 614.
cinerea Bremi. 493.
cinerea Fabr. 580.
cinerea Fall. (*Muse.*) 690.
cinerea Fall. (*Muse.*) 727.
cinerea Fall. (*Viv.*) 326.
cinerea Latr. 382.
cinerea Macq. (*Act.*) 387.
cinerea Macq. (*Din.*) 459.
cinerea Macq. (*Mei.*) 322.
cinerea Macq. (*Phor.*) 319.
cinerea Macq. (*Tam.*) 568.
cinerea Meade. (*Chort.*) 714.
cinerea Meade. (*Hyl.*) 690.
cinerea Meade. (*Ses.*) 416.
cinerea Meig. (*Bu.*) 382.
cinerea Meig. (*Er.*) 631.
cinerea Meig. (*Zen.*) 452.
cinerea Mik. 334.
cinerea Pand. (*Chort.*) 714.
cinerea Pand. (*Limn.*) 632.
cinerea Perr. 394.
cinerea R.-D. (*Cuc.*) 669.
cinerea R.-D. (*Dex.*) 446.
cinerea R.-D. (*Ery.*) 296.
cinerea R.-D. (*Eryt.*) 380.
cinerea R.-D. (*Ex.*) 249.
cinerea R.-D. (*Hydr.*) 651.
cinerea R.-D. (*Leuc.*) 669.
cinerea R.-D. (*Lim.*) 737.
cinerea R.-D. (*Lyd.*) 291.
cinerea R.-D. (*Lyd.*) 291.
cinerea R.-D. (*Macr.*) 519.
cinerea R.-D. (*Met.*) 510.
cinerea R.-D. (*Myi.*) 420.

cinerea R.-D. (*Myi.*) 421.
cinerea R.-D. (*Ner.*) 714.
cinerea R.-D. (*Phor.*) 307.
cinerea R.-D. (*Phr.*) 271.
cinerea R.-D. (*Poll.*) 526.
cinerea R.-D. (*Sar.*) 486.
cinerea R.-D. (*Stom.*) 523.
cinerea R.-D. (*Tach.*) 348.
cinerea R.-D. (*Te.*) 468.
cinerea R.-D. (*Winth.*) 231.
cinerea R.-D. (*Zen.*) 279.
cinerea v. Ros. 526.
cinerea Wahlb. 88.
cinerea Zett. (*Ag.*) 185.
cinerea Zett. (*Ar.*) 713.
cinereicollis R.-D. 239.
cinereifrons R.-D. 519.
cinereiventris Zett. 628.
cinerella Fall. 714.
cinerella Fall. *var.* β 727.
cinerella Meade. 690.
cinerella Meig. 690.
cinerella R.-D. (*Mei.*) 324.
cinerella R.-D. (*Met.*) 512.
cinerella R.-D. (*Pha.*) 573.
cinerella R.-D. (*Phr.*) 256.
cinerella R.-D. (*Phr.*) 271.
cinerella R.-D. (*Sph.*) 516.
cinerella Schin. 690.
cinereus Fabr. 116.
cinereus Macq. 207.
cinerosa Pand. 690.
cinerosa Zett. 690.
cingulata R.-D. 388.
cingulata Zett. 350.
cingulatum Egg. 49.
cingulatus Voll. 96.
cingulipes Zett. 737.
cinifera Beck. 678.
circumflexa Zett. 442.
cirrhata R.-D. 504.
cisalpinum Rond. 147.
cita Macq. 249.
cita R.-D. (*Ex.*) 248.
cita R.-D. (*Nem.*) 258.
cita R.-D. (*Phr.*) 271.
cita R.-D. (*Tach.*) 343.
citreiformis Beck. 174.
citrofasciatum Deg. 78.
civilis Pand. 335.
civilis Rond. 349.
clara Meig. 637.
claripennis R.-D. (*Act.*) 387.
claripennis R.-D. (*All.*) 581.
claripennis R.-D. (*Ar.*) 637.
claripennis R.-D. (*Car.*) 235.
claripennis R.-D. (*Egle*) 714.
claripennis R.-D. (*Eup.*) 617.
claripennis R.-D. (*Helina*) 637.
claripennis R.-D. (*Hel.*) 576.
claripennis R.-D. (*Het.*) 497.
claripennis R.-D. (*Hydr.*) 651.
claripennis R.-D. (*Meg.*) 498.
claripennis R.-D. (*Mor.*) 500.
claripennis R.-D. (*Myd.*) 637.
claripennis R.-D. (*On.*) 552.
claripennis R.-D. (*Phorbia*) 714.
claripennis R.-D. (*Phr.*) 271.
claripennis R.-D. (*Phy.*) 462.
claripennis R.-D. (*Sar.*) 474.
claripennis R.-D. (*Sar.*) 474.
claripennis R.-D. (*Sar.*) 479.
claripennis R.-D. (*Sar.*) 483.
claripennis R.-D. (*Stom.*) 611.
claripennis R.-D. (*Te.*) 468.
claripennis R.-D. (*Tach.*) 343.
claripennis R.-D. (*Thel.*) 435.
claripennis Schin. 453.
Clarkii Leach. 596.
clathrata Meig. 477.
claudus Vill. 117.
clausa B. B. 285.
clausa Macq. (*Macq.*) 405.
clausa Macq. (*On.*) 551.
clausa Macq. (*Tach.*) 348.
clausa R.-D. (*Buc.*) 381.
clausa R.-D. (*Cyr.*) 436.
clausa R.-D. (*Pty.*) 302.
clausa Schin. 450.
clausa Zett. 317.
clausicella Rond. 405.
clausina Rond. 324.
clausa Rond. 206.
clavata Scop. 87.
clavatus Beck. 160.
clavellariae B. B. 240.
clavicornis Coq. 158.
clavicornis Fabr. 157.
clavicornis Schell. 157.
clavipalpis Pand. 240.
clavipes Fabr. 117.
clavitibius Rond. 134.
clavulus Pand. 477.
clunifera Zett. 701.
clunipes Fall. 83.
clymene Walk. 350.
clypeatus Meig. 43.
clypeatus Zett. 46.
coadunatus Rond. 4.
coalescens Geoffr. 151.
coarctata Fall. 690.
coarctata Lw. 429.
coarctata R.-D. 249.
coarctatus Panz. 80.
coarctatus Schumm. 48.
coccinea Meig. 429.
coccinea R.-D. 539.
cochlearia Beck. 678.
cochlearis Pand. 492.
coemeteriorum Fall. 30.
coemeteriorum L. 19.
coenosa R.-D. 670.
coenotaphii Meig. 18.
coffeana R.-D. 529.
cognata Egg. 416.
cognata Meig. 550.
cognata R.-D. (*Luc.*) 539.
cognata R.-D. (*Phr.*) 271.
cognata R.-D. (*Ptyc.*) 301.
cognata Rond. (*On.*) 368.
cognata Rond. (*Ex.*) 240.
cognata Rond. (*Sar.*) 478.
cognata Schin. 395.
coireusis Macq. 249.
coleopterorum Brischk. 178.
coleoptrata Latr. 578.
collaris Fall. 398.

collaris Meig. 499.
collecta Walk. 350.
collina Rond. 426.
collina Walk. 637.
collinaris R.-D. (*Hel.*) 576.
collinaris R.-D. (*Sar.*) 474.
collinaris R.-D. (*Sar.*) 480.
Collini Verr. 185.
collinum Rond. 151.
coloratus Beck. 160.
colossus Scop. 474.
columbina Meig. 521.
comata Rond. 240.
comitata Beck. 678.
comitata Walk. 350.
commendata R.-D. 483.
commissa Walk. 222.
commixta Zett. 243.
commota R.-D. 271.
commune Walk. 666.
communis Meade. 637.
communis R.-D. (*Car.*) 737.
communis R.-D. (*Egle*) 714.
communis R.-D. (*Myd.*) 637.
comosa Walk. 350.
compar R.-D. (*Luc.*) 533.
compar R.-D. (*Sar.*) 474.
compar R.-D. (*Tach.*) 343.
compeditus Wied. 3.
complicatus Beck. 46.
compos R.-D. 271.
compositarum Verr. 62.
compressa Fabr. 433.
compressa Schell. 433.
compressicauda Stein. 737.
compta Meig. 203.
compta R.-D. 271.
compuncta Walk. 732.
compuncta Wied. 670.
computa Walk. 350.
comta Fall. 203.
comta Meig. 617.
comtus Harr. 51.
comtus Schin. 207.
concava Macq. 249.
concavus Say. 70.
concessa R.-D. 271.
concinna Germ. 521.
concinna Meig. 169.
concinna R.-D. 539.
concinnata Meig. 309.
concinnus Meig. 62.
concolor Czerny. 637.
concolor R.-D. (*Er.*) 296.
concolor R.-D. (*Mei.*) 324.
concolor R.-D. (*Mor.*) 600.
concolor R.-D. (*Musc.*) 614.
concolor R.-D. (*Phr.*) 271.
concolor R.-D. (*Sar.*) 479.
concolor R.-D. (*St.*) 228.
concolor Walk. 50.
concomitans Pand. 714.
conducta R.-D. (*Phor.*) 320.
conducta R.-D. (*Phr.*) 271.
conducta Walk. 211.
confecta Walk. 350.
confidella Zett. 714.
confinis Beck. 25.
confinis Fall. 241.
confinis Meig. 637.
confinis Zett. (*Syr.*) 72.
confinis Zett. (*Xyl.*) 131.
conformis Fall. 701.
conformis Meade. 701.
conformis Pand. 701.
confundens Rond. 242.
confusa R.-D. 271.
confusus Egg. 58.
confusus Harr. 47.
confusus Verr. 160.
congenerata Pand. 714.
congenita Zett. 411.
congenulata Zett. 637.
congregata Rond. 423.
congrua Pand. 478.
conica Fall. (*Hyl.*) 691.
conica Fall. (*Sphec.*) 515.
conica Panz. 88.
conica R.-D. (*Macr.*) 519.
conica R.-D. (*Sar.*) 474.
conica R.-D. (*Zen.*) 452.
conica Wied. 684.
conicus Panz. 154.
coniformis Stein. 637.
conifrons Zett. 714.
conjugata Rond. (*Eud.*) 197.
conjugata Rond. (*Psi.*) 15.
conjugata Zett. 211.
conjuncta Macq. 223.
conjuncta Meig. 691.
conjuncta R.-D. 526.
conjuncta Walk. 218.
conjungens Walk. 64.
connexa Boh. 186.
connexa Meig. 306.
connexa R.-D. 324.
connivens Zett. 211.
conopeus Zell. 80.
conopoides L. 156.
conops Beck. 25.
conopsea Rossi. 157.
conopseus Fabr. 80.
conopsoides L. 156.
conostoma Will. 111.
consanguinea Lw. (*Lispa*) 678.
consanguinea Lw. (*Pho.*) 172.
consanguinea Macq. 249.
consanguinea Rond. 478.
conscia R.-D. 271.
consecuta R.-D. 271.
consentanea R.-D. 271.
consimilis Fall. 637.
consimilis Malm. 110.
consimilis R.-D. 382.
consimilis Zett. 637.
consisto Harr. 63.
consobrina Macq. (*Luc.*) 533.
consobrina Macq. (*Mei.*) 322.
consobrina Meig. 211.
sonsobrina R.-D. (*Luc.*) 539.
consobrina R.-D. (*Phr.*) 271.
consobrina R.-D. (*Sar.*) 486.
consobrina Rond. (*Sar.*) 478.
consobrina Zett. (*Anth.*) 701.
consobrina Zett. (*Ar.*) 617.
consobrina Zett. (*Ern.*) 216.
consobrina Zett. (*Plat.*) 186.
consobrinus Macq. 207.
consors Zett. 637.

conspersa Meig. 260.
conspurcata Holmgr. 670.
constans Meig. 118.
constans Rossi. 117.
constans Walk. 350.
constantina Macq. 658.
Contarinii Rond. 505.
contempta R.-D. (*Poll.*) 526.
contempta R.-D. (*Sar.*) 483.
contempta Walk. 350.
contenta R.-D. (*Phr.*) 271.
contenta R.-D. (*Tach.*) 343.
contigua Macq. 73.
contigua R.-D. 483.
continua Panz. 570.
continua R.-D. 602.
continuus Lw. 107.
contracta Walk. 212.
contractifrons Zett. 670.
contraria R.-D. 343.
convergens Pand. 516.
convexa Zett. 561.
convexifrons Pand. 301.
convexifrons Thoms. 602.
convexifrons Zett. 400.
convexinervis Macq. (*Hyp.*) 397.
convexinervis Macq. (*Met.*) 511.
convexiuscula Kow. 678.
convexula Zett. 516.
convicta R.-D. 296.
coracina Lw. 658.
coracina Meig. 304.
coracina Zett. 26.
cordifrons Zett. 714.
corelia Walk. 714.
corinna Meig. 410.
corinna R.-D. 583.
corinnae B.-C. 589.
cornicina Fabr. 608.
cornicina Meig. 542.
cornuta Fabr. 637.
cornuta Zett. 242.
corollae Fabr. 62.
corollata Pand. 637.
coronata Beck. 174.
coronata Holmgr. 714.
coronata Zett. 685.
coronatus Rond. 53.
correcta Beck. 26.
corsica B. B. (*Cyl.*) 427.
corsica B. B. (*Gon.*) 362.
corsica B. B. (*Trich.*) 354.
corsicana B. B. 330.
corusca Meig. 409.
corusca R.-D. (*Euph.*) 609.
corusca R.-D. (*Luc.*) 539.
corusca R.-D. (*Phor.*) 530.
corusca Walk. 405.
corvina Fabr. 602.
corvina ♂ Lw. 696.
corvina ♀ Lw. 697.
corvina Meig. 453.
corvina v. Röd. 501.
corvina Verr. 658.
corydon Harr. 29.
corylana Gimm. 212.
costale Meig. 148.
costalis Lw. 428.
costalis v. Ros. 175.
costata Fall. 374.
costata Meig. 735.
costata Zett. 175.
costatum Panz. 559.
cothurnata Lw. 658.
cothurnata Rond. 638.
coxalis R.-D. (*Linn.*) 204.
coxalis R.-D. (*Phor.*) 319.
crabroniformis Fabr. 141.
crassa Lw. 430.
crassicauda Stein. 701.
crassicornis Meig. (*Act.*) 387.
crassicornis Meig. (*Phor.*) 170.
crassicornis Perr. 510.
crassicornis R.-D. 231.
crassicosta Strobl. 175.
crassimargo Pand. 478.
crassineura Rond. 175.
cras ipalpis Macq. 478.
crassipennis Dum. 578.
crassipennis Fabr. 573.
crassipes Schrank. 87.
crassipes Wahlbg. 130.
crassirostris Meig. 691.
crassirostris Stein. 603.
crassiseta Lw. 26.
crassiseta Rond. 261.
crassistylum Macq. 249.
crassitarsis A. Costa. 134.
crassitarsis Zett. 222.
crassiuscula Lw. 678.
crataegaellae R.-D. 283.
crenatus Macq. 63.
crepusculi B. B. 197.
crinita Rond. 255.
crinitarsata Stein. 714.
criniventris Ztt. (*Anth.*) 691.
criniventris Zett. (*Ar.*) 691.
Crisia Walk. 350.
cristalloides Schin. 115.
cristata Fabr. 381.
cristata Meig. 443.
cristata Walk. 443.
cristata Schin. 450.
cristata Zett. 443.
cristatus Schumm. 45.
cristatus Zett. 628.
crocata R.-D. 480.
croccimana Pand. 737.
croccipalpis Jaenn. 549.
cruciatum Big. 50.
crucigerus Zett. 410.
crudelis R.-D. 516.
cruenta Pand. 481.
cruentata Meig. 478.
cruentata Rond. 230.
cruentatus Geoffr. 2.
cryptarum Fabr. 100.
cryptarum Panz. 106.
ctenocnema Kow. 726.
cubitalis Beck. 175.
cucullans Pand. 478.
cucullata R.-D. (*Rond.*) 464.
cucullata R.-D. (*Sar.*) 486.
cuculliae R.-D. (*Ban.*) 358.
cuculliae R.-D. (*Ex.*) 249.
cuculliae R.-D. (*Hist.*) 359.
cuculliae R.-D. (*Mas.*) 282.
cuculliae R.-D. (*Phor.*) 316.

cuculliae R.-D. (*Serv.*) 190.
cuculliae R.-D. (*Wagn.*) 375.
culminum Pok. 628.
cultellata Pand. 478.
cunctans Meig. 374.
cunctans R.-D. (*Euph.*) 609.
cunctans R.-D. (*Stom*). 611.
cunctans Schin. 628.
cunctans Walk. 651.
cunctata R.-D. (*Phr.*) 271.
cunctata R.-D. (*Tach.*) 343.
cuneicornis Zett. (*Ar*). 714.
cuneicornis Zett. (*Vo.*) 370 et 350.
cunicularis Rond. 701.
cupraria Macq. 18.
cuprea Big. 521.
cuprea Macq. (*Chort.*) 714.
cuprea Macq. (*Musc.*) 603.
cuprea R.-D. (*Ex.*) 249.
cuprea R.-D. (*Luc.*) 533.
cuprea R.-D. (*Lyd.*) 222.
cuprea R.-D. (*Musc.*) 607.
cuprea R.-D. (*On.*) 550.
cuprea R.-D. (*Phor.*) 530.
cuprea Scop. 138.
cupreifrons Walk. 714.
cupreus Amst. 59.
cuprina Coq. 128.
cuprovittatus Wied. 97.
curialis Meig. 38.
curiensis Macq. 249.
cursitana R.-D. 474.
cursitans Rond. 227.
cursoria R.-D. (*Deg.*) 400.
cursoria R.-D. (*Ex.*) 249.
cursoria R.-D. (*Lyd.*) 291.
cursoria R.-D. (*Sar.*) 474.
cursoria R.-D. (*Sar.*) 479.
cursoria R.-D. (*Tach.*) 343.
cursoria R.-D. (*Tach.*) 343.
cursorium R.-D. 506.
curtinasuta Pand. 714.
curvicauda Fall. 563.
curvicauda Zett. 715.
curvicornis Macq. 261.
curvicornis Meig. 388.
curvinervis Beck. (*Ch.*) 26.
curvinervis Beck. (*Pho.*) 170.
curvinervis Big. 585.
curvinervis Portsch. 319.
curvinervis R.-D. 420.
curvinervis Strobl. 6.
curvinervis Zett. 370.
curvipes Boh. 63.
curvipes Fall. 651.
curvipes Gmel. 117.
curvipes Lw. 128.
curvipes Macq. 600.
curvipes Portsch. 651.
curvipes Zett. 451.
curvitibia Beck. 26.
cyanea R.-D. (*Luc.*) 533.
cyanea R.-D. (*On.*) 552.
cyanea Zett. 550.
cyaneifrons R.-D. 609.
cyanella Meig. 607.
cyanella Pand. 607.
cyanella R.-D. 539.
cyaneoviridis R.-D. 609.
cyanescens Lw. 521.
cyanescens R.-D. (*Poll.*) 527.
cyanescens R.-D. (*Tach.*) 343.
cyanea Macq. 311.
cyaneus Müll. 42.
cyanicolor Zett. 607.
cyathisans Pand. 470.
cylindracea Zett. 397.
cylindrica Deg. 430.
cylindrica Fabr. 429.
cylindrica Fall. (*Oc.*) 428.
cylindrica Fall. (*Phyll.*) 434.
cylindrica Fall. (*Pty.*) 377.
cylindrica Macq. 283.
cylindrica Meig. (*Oc.*) 431.
cylindrica Pand. 393.
cylindrica R.-D. (*Cly.*) 570.
cylindrica R.-D. (*Deg.*) 398.
cylindrica R.-D. (*Din.*) 450.
cylindrica R.-D. (*Eg.*) 585.
cylindrica R.-D. (*Luc.*) 533.
cylindrica R.-D. (*Lyd.*) 291.
cylindrica R.-D. (*Mei.*) 322.
cylindrica R.-D. (*Phor.*) 316.
cylindrica R.-D. (*Phy.*) 462.
cylindrica R.-D. (*Rhac.*) 379.
cylindrica Say. 73.
cylindroidea Macq. 398.
cylindrus Pand. 737.
cynocephala Lw. 26.
cyprica Rond. 508.
cyrrhata R.-D. 299.
cyrtoneurina Zett. (*Ar.*) 651.
cyrtoneurina Zett. (*Ta.*) 350.
Dahlbomi Zett. 184.
Dahli Beck. 175.
daicles Walk. 638.
dalecarlica Zett. 319.
Dalii Méade. 394.
dalmatica R.-D. 570.
dalmatina Schin. 478.
damae B. B. 589.
Damianitschi Schin. 701.
Danilewskyi Portsch. 192.
dasypoda Portsch. 525.
datanae T.-T. 231.
dauci Meig. 181.
dealbata Zett. 737.
debilis Hal. 182.
debilis Rond. 561.
debilis Walk. 633.
debilitata Pand. 399.
debita R.-D. 271.
decedens Walk. 638.
deceptoria Lw. 458.
deceptoria Poda. 572.
deceptoria R.-D. 691.
deceptoria Schrank. 617.
deceptricula Lw. 456.
decidua Egg. 40.
decidua Pand. 334.
decidua R.-D. 271.
decidua Verr. 36.
decipiens Lw. 609.
decipiens Meig. (*Coen.*) 737.
decipiens Meig. (*Macq.*) 408.
decipiens Pand. 738.
decipiens R.-D. 249.
declivicornis Macq. 283.
decolor Fall. 628.

decolor Pand. 444.
decora R.-D. (*Euph.*) 609.
decora R.-D. (*Luc.*) 539.
decorata Zett. (*Anth.*) 696.
decorata Zett. (*Deg.*) 400.
decoratum Zett. 79.
decorus Meig. 59.
decorus Zett. 64.
decrepita Zett. 697.
dedecorata Rond. 727.
defecta Meig. (*Sciom.*) 745.
defecta Walk. (*Anth.*) 617.
defecta Walk. (*Tach.*) 350.
defecta bis Walk. 350.
delixa Walk. 727.
deflorata Holmgr. 670.
degener Hal. 525.
deilephilae O.-S. 231.
dejecta Pand. 715.
delata R.-D. 271.
delecta Meig. (*Hel.*) 393.
delecta Meig. (*Phor.*) 307.
delicata R.-D. 420.
delicata Meig. 561.
Delicatae Rond. 136.
delicatula R.-D. (*Deg.*) 400.
delicatula R.-D. (*Luc.*) 533.
delicatula R.-D. (*Tach.*) 336.
delicatula R.-D. (*Tach.*) 343.
deligata Pand. 354.
delitescens Walk. 350.
delusa R.-D. 271.
demens R.-D. 251.
demens Zett. 261.
denigrans Zett. 638.
demissa Meig. 298.
demissa R.-D. (*Ex.*) 239.
demissa R.-D. (*Met.*) 510.
demissa R.-D. (*Met.*) 513.
demissa Rond. 298.
demissa Walk. 350.
demota Walk. 350.
demotica Egg. 415.
denigrata Bohem. 715.
denigrata Meig. 670.
denominata Zett. 617.
denotans Walk. 350.
denticauda Zett. 677.
dentiens Pand. 715.
dentimana Meig. 651.
dentipes Fabr. 651.
dentipes Lintn. 115.
dentipes Meig. 160.
denudata Holmgr. 670.
denudata Zett. (*Anth.*) 638.
denudata Zett. (*Frer.*) 560.
depila Meig. 27.
depressa Meig. 527.
depressa R.-D. 271.
depressariae B. B. 276.
depressifrons Zett. 478.
depressiuscula Zett. 670.
depressiventris Ztt. (*Anth.*) 701.
depressiventris Zett. (*Ar.*) 628.
depressula Zett. 670.
deprimata Zett. (*Anth.*) 701.
deprimatum Zett. 505.
depulsa Walk. 638.
depuncta Fall. 638.
depuncta Fall. 638.
depuncta Rond. 638.
depuncta Zett. 638.
derasa Lw. 26.
deserta Zett. 638.
desertorum Brauer. 587.
deses R.-D. 539.
despecta R.-D. (*Macr.*) 520.
despecta R.-D. (*Sar.*) 479.
destillatorius Mik. 80.
Desvoidyi R.-D. 364.
detergens Pand. 715.
determinata Walk. 715.
detracta Walk. (*Anth.*) 638.
detracta Walk. (*Ern.*) 212.
detrita Zett. 638.
devia Fall. 592.
devicta R.-D. 324.
devius L. 154.
dexiaeformis Mik. 638.
dexiaria Rond. 398.
diabata Pand. 685.
diadema Holmgr. 728.
diadema Meig. (*Anth.*) 715.
diadema Meig. (*Linn.*) 204.
Diana Brauer. 587.
diaphana B. B. 223 et 393.
diaphana Fall. 701.
diaphanus Fall. 410.
diaphana Rond. 420.
diaphanipennis R.-D. 343.
diaphanus Wied. 626.
diaphanus Zett. 64.
diducta Pand. 715.
didyma Meig. 638.
didyma Zett. 670.
didyma Zett. 670.
difficilis Stein. 658.
diffusa Macq. 249.
diffusa R.-D. 533.
digitaria Rond. 701.
digitata Rond. 142.
dignota Bidenk. 685.
dignotus Rond. 72.
digramma Meig. 500.
dilaminata Pand. 715.
dilatatus Macq. 43.
dilatatus Strobl. 45.
diligens R.-D. 271.
diligens Zett. 249.
dilata Meig. (*Er.*) 296.
dilata Meig. (*Ph.*) 574.
diluta Rond. 617.
diluta Stein. 702.
dilutior Strobl. 24.
dimidiata Meig. (*Pha.*) 171.
dimidiata Meig. (*Rond.*) 464.
dimidiata Ol. 430.
dimidiata Panz. 573.
dimidiata R.-D. (*All.*) 581.
dimidiata R.-D. (*Ex.*) 241.
dimidiata R.-D. (*Luc.*) 539.
dimidiata R.-D. (*Myi.*) 421.
dimidiata R.-D. (*Winth.*) 231.
dimidiata Zett. (*Bess.*) 565.
dimidiata Zett. (*Chil.*) 27.
dimidiatus Lw. 4.
Diniele Walk. 350.
diophthalma L. 142.
diophthalma Rossi. 143.

dira R.-D. 513.
dirae Harr. 11.
discerpta Pand. 279.
discicornis Meig. 17.
discicornis Pand. 388.
discifera Pand. 479.
discimanus Lw. 43.
discoidalis Beck. 160.
discoidalis Macq. 574.
discoidea Macq. 617.
discoidea Meig. 574.
discolor R.-D. 533.
discolor Zett. 322.
discrepanda Pand. 228.
discrepans Pand. 462.
discrepans Walk. 283.
discreta Meig. 715.
discreta R.-D. (*Nem.*) 223.
discreta R.-D. (*Per.*) 294.
discreta R.-D. (*Phr.*) 271.
discreta R.-D. (*Tach.*) 343.
discreta Rond. 416.
discreta R.-D. 204.
discussa Pand. 715.
disjuncta Walk. 336.
disjuncta Wied. 447.
disjunctus Beck. 160.
disjunctus Macq. 64.
dispacta Pand. 325.
dispar B. B. (*An.*) 332.
dispar B. B. (*Met.*) 522.
dispar Duf. (*Prot.*) 545.
dispar Duf. (*Tam.*) 568.
dispar Fall. (*Cyst.*) 567.
dispar Fall. (*Macq.*) 405.
dispar Fall. (*Muse.*) 670.
dispar Lw. (*Spat.*) 48.
dispar Lw. (*Sphaer.*) 77.
dispar Macq. 685.
dispar Meig. 85.
dispar R.-D. (*Macq.*) 406.
dispar R.-D. (*Myd.*) 638.
dispar Rond. (*Clairv.*) 331.
dispar Rond. (*Phas.*) 574.
dispar Schin. 638.
dispar Schumm. 5.
dispar Walk. 638.
dispar Zett. 160.
dispartita Walk. 212.
dispecta Walk. 231.
dispecta G.-T. 197.
dispuncta Walk. 350.
disquamea Pand. 699.
dissecta Meade. 715.
dissecta Meig. 715.
dissecta Pand. 715.
dissecta Rond. 716.
dissecta Zett. 716.
dissimilipes Zett. 701.
dissimilis Macq. 678.
dissimilis Meig. 479.
dissimilis R.-D. 512.
dissimilis Rond. 574.
dissimilis Schin. 497.
dissitinervis Zett. 746.
dissoluta Pand. 479.
distans Macq. 271.
distans Meig. 457.
distans Wied. 453.
distantipennis Macq. 350.
distenta Walk. 350.
distermina Walk. 350.
distincta B. B. 494.
distincta Egg. (*Gae.*) 306.
distincta Egg. (*Phor.*) 169.
distincta Meig. (*Anth.*) 685.
distincta Meig. (*Camp.*) 305.
distincta R.-D. (*Car.*) 738.
distincta R.-D. (*Ex.*) 249.
distincta R.-D. (*Linn.*) 204.
distincta R.-D. (*Mel.*) 461.
distincta R.-D. (*Phr.*) 271.
distincta R.-D. (*Tach.*) 343.
distinctus Palma. 116.
distinguenda Mik. 456.
distinguenda Strobl. 172.
distracta Pand. 420.
disturbata Pand. 289.
divaricata Amst. 41.
divergens Brauer. 212.
divergens Rond. 716.
diversa Meig. 465.
diversa R.-D. (*Ex.*) 250
diversa R.-D. (*Go.*) 365.
diversa R.-D. (*Luc.*) 533.
diversa R.-D. (*Tach.*) 343.
diversa Rond. 696.
diversipes Strobl. 397.
dives R.-D. 533.
dives Rond. 79.
dives Zett. 185.
divisa Meig. (*Anth.*) 685.
divisa Meig. (*Gon.*) 364.
divisa Schin. 686.
divulsa Walk. 350.
docilis R.-D. 539.
dolenda Meig. 378.
dolens Zett. 445.
dolosa Meig. 242.
dolosa R.-D. (*Luc.*) 539.
dolosa R.-D. (*Phr.*) 271.
domator Walk. 351.
Dombressonensis Beck. 26.
domestica L. 603.
dominula R.-D. 343.
donuea Walk. 697.
doris Meig. 287.
doris Schin. 228.
dorsalis Beck. 170.
dorsalis B. B. 381.
dorsalis Macq. 121.
dorsalis Meig. (*Mei.*) 322.
dorsalis Meig. (*Ph.*) 186.
dorsalis Meig. (*Tr.*) 439.
dorsalis R.-D. (*Az.*) 716.
dorsalis R.-D. (*Luc.*) 539.
dorsalis R.-D. (*Pha.*) 574.
dorsal s R.-D. (*Rohr*). 617.
dorsalis v. Ros. 738.
dorsata Zett. (*Ar.*) 671.
dorsata Zett. (*Brach.*) 88.
Doryeus Walk. 351.
Doubleti Pand. 638.
dryadis Holmgr. 70.
dryaphila Rond. 93.
dryaphila Scop. 94.
dryophila Schrank. 93.
dubia Big. 701.
dubia B. B. 242.
dubia Fabr. 122.
dubia Fall. 221.

dubia Macq. (*Coen.*) 738.
dubia Macq. (*Er.*) 295.
dubia Meade. 617.
dubia R.-D. (*Ern.*) 216.
dubia R.-D. (*Ex.*) 250.
dubia R.-D. (*Lyd.*) 291.
dubia Zett. (*Pho.*) 172.
dubia Zett. (*Sphaer.*) 74.
dubiosa B. B. 298.
dubitanda Pand. 671.
dubitata Fall. 686.
dubium Zett. 49.
dulcis R.-D. 539.
dumeti R.-D. 474.
dumetorum Macq. (*Ex.*) 250.
dumetorum Macq. (*Mei.*) 322.
dumetorum R.-D. 271.
dumosa Pand. 520.
duodecimpunctata R.-D. 667.
duodenalis Schw. 596.
duplaris Stein. 639.
duplaris Zett. 639.
duplicata Meig. 639.
duplinervis Zett. 250.
Duponcheli R.-D. 250.
ebennia R.-D. 465
ebracatus Rond. 3.
ebrachiata Pand. 480.
ebracteatus Schin. 3.
echinalis Pand. 407.
echinata Meig. 190.
echinura R.-D. 318.
edax R.-D. 343.
edax Walk. 486.
educata R.-D. (*Phr.*) 271.
educatus R.-D. (*Micr.*) 207.
Edwarsella R.-D. 271.
effecta Walk. (*Myd.*) 639.
effecta Walk. (*Tach.*) 351.
effodiens Rond. 701.
egena R.-D. (*Macq.*) 406.
egena R.-D. (*Phr.*) 271.
egena R.-D. (*Sar.*) 480.
egena R.-D. (*Tach.*) 348.
egens Egg. 325.
egens Meig. (*Anth.*) 701.
egens Meig. (*Macq.*) 406.
egerioïdea R.-D. 686.
Eggeri B. B. (*Ep.*) 260.
Eggeri B. B. (*Lyd.*) 290.
Eggeri B. B. (*Pty.*) 300.
Eggeri Mik. 154.
Eggeri Schin. 64.
elaphi Schrank. (*Ceph.*) 556.
elaphi Schrank. (*Hyp.*) 586.
elapsa Walk. 659.
Elara Walk. 543.
elata Meig. 369.
electa R.-D. 271.
electa Zett. 639.
elegans Egg. 163.
elegans Lw. (*Chrys.*) 147.
elegans Lw. (*Vol.*) 92.
elegans Meig. (*Call.*) 184.
elegans Meig. (*Orth.*) 15.
elegans R.-D. (*Luc.*) 539.
elegans R.-D. (*Ptych.*) 300.
elegans Schin. et Egg. 134.
elegans Schum. 84.
elegans Vill. 150.
elegantula Fall. 184.
elegantula Rond. 738.
elegantula Zett. (*Call.*) 184.
elegantula Zett. (*Par.*) 514.
elephantina Beck. 678.
elephas Beck. 160.
eligans Harr. 61.
elliptica Macq. (*Anthr.*) 403.
elliptica Macq. (*Ex.*) 250.
elliptica R.-D. 271.
elongata Fabr. 81.
elongata Macq. 319.
elongata Pok. 716.
elongata R.-D. (*Myi.*) 421.
elongata R.-D. (*Tach.*) 348.
elongata Schrank. 87.
eluta Pand. 509.
emarginatus Lw. (*Eum.*) 134.
emarginatus Lw. (*Syr.*) 64.
emissa R.-D. 343.
emissa Walk. 351.
Emoda Walk. 543.
enodata Walk. 351.
enotata Walk. 351.
ephippium v. Ros. 190.
ephippium Zett. 701.
epicurea Rond. 448.
epicydes Walk. 239.
eques Fabr. 117.
equestris Fabr. 117.
equestris Meig. 533.
equi Cl. 593.
equi Lois. 588.
erecta Walk. 351.
eremophila Lw. 55.
erectorum Leach. 588.
erigonea R.-D. 212.
erinacea Fall. 676.
erinaceus Fabr. 376.
eriophthalma Macq. 607.
eriophthalma Zett. 726.
eristaloidea Big. 122.
eristaloides Lw. 115.
eristaloides Portsch. 142.
erogata Walk. 351.
errans Meig. (*Anth.*) 618.
errans Meig. (*Mei.*) 322.
errans R.-D. (*Ech.*) 193.
errans R.-D. (*Sar.*) 474.
erratica Fall. 618.
erratica Fall. 618.
erratica Meade. 511.
erratica Meig. 329.
erratica R.-D. (*Fell.*) 618.
erratica R.-D. (*Sarc.*) 474.
erratica Scop. 81.
erraticus L. 64.
erraticus R.-D. 209.
erraticus Vill. 53.
erronea Schnabl. 618.
Erschoffii Portsch. 178.
erucarum Rond. 347.
erucarum Schrank. 336.
erucastri R.-D. (*Pal.*) 312.
erucastri R.-D. (*Phr.*) 271.
erucceti R.-D. 250.
erythraea Egg. 453.
erythraea R.-D. 539.
erythrocephala Macq. 549.
erythrocephala Meig. 546.

erythrocera Meig. 172.
erythrocera R.-D. (*Act.*) 388.
erythrocera R.-D. (*Car.*) 682.
erythrocera R.-D. (*Dex.*) 504.
erythrocera R.-D. (*Sar.*) 480.
erythrocera R.-D. (*Te.*) 468.
erythrocera R.-D. (*Vor.*) 371.
erythrocerum R.-D. 328.
erythrochaeta Bezzi. 516.
erythrochila Rond. 27.
erythrogona Malm. 15.
erythronota Stroбl. 170.
erythrophthalma Stroбl. 490.
erythrostoma Hart. 262.
erythrostoma Rond. 26.
erythrostoma v. Ros. 701.
erythrostoma Zett. 618.
erythrura Meig. (*Sar.*) 480.
erythrura Meig. (*Winth.*) 230.
esuriens Meig. 701.
euchromus Kow. 64.
eumera Lw. 128.
eunotus Lw. 126.
euphemioïdea R.-D. 639.
euphyppium Rond. 702.
euprosopa Lw. 157.
europae Egg. 447.
evecta Walk. 91.
evidens Walk. 351.
evocata Walk. 283.
evoluta Walk. 351.
evonymellae Bouché. 480.
evonymellae Ratz. 395.
exacta R.-D. 271.
exacta Walk. 229.
exaculeata Pand. 388.
exagens Walk. 351.
excalceata Rond. 9.
excalceatus Rond. 3.
excavans Pand. 716.
excavata Zett. 235.
excensa Walk. 351.
excessa Walk. 351.
excisa Beck. 170.
excisa Fall. 234.
excisa Lw. 431.
excisus Schin. 66.
excisus Zett. 64.
excitata R.-D. (*Phor.*) 307.
excitata R.-D. (*Phr.*) 271.
excitata R.-D. (*Pty.*) 302.
exclusa Walk. 351.
excubans Pand. 716.
excuticulata Pand. 480
exempta Beck. 175.
exigua Meade. 716.
exigua Meig. 561.
exigua Pand. 716.
exigua R.-D. (*Egle.*) 716.
exigua R.-D. (*Pros.*) 299.
exigua Wied. 671.
exiguus Hal. 167.
exilipes Rond. 134.
exilis Meig. 702.
exilis R.-D. (*Lu.*) 539.
exilis R.-D. (*Mei.*) 324.
exilis R.-D. (*Phr.*) 271.
exilis R.-D. (*Tach.*) 343
exilis Schin. 702.
exilistyla Macq. 351.
eximia Girschn. 578.
eximia Stein. 652
exoleta Meig. (*Act.*) 388.
exoleta Meig. (*Anth.*) 618
expedita Schin. 351.
expetita Walk. 351.
expleta Walk. 351.
expletus Lw. 96.
exsecta Walk. 319.
exsul Zett. 639.
exsurda Pand. 671.
extensicornis Zett. 746.
externa Pand. 666.
extorris Pand. 242.
extrema R.-D. 271.
extrema Walk. 639.
exuberans Pand. 492.
exul Will. 363.
exuta Kow. 677
Fabricii Holmgr. 716.
Fabricii R.-D. 716.
Fabricii Schin. 184.
facialis R.-D. (*Ex.*) 241.
facialis R.-D. (*Lu.*) 533.
facialis R.-D. (*Mus.*) 282.
facialis R.-D. (*Tach.*) 343.
facialis Will. 91.
facilis Meig. 691.
facilis R.-D. 539.
facultas Harr. 50.
facuata R.-D. 348.
Fagesii Guer. 153.
Fairmairei Big. 9.
falcata Thoms. 676.
falculae R.-D. 283.
falculata Pand. 480.
fallax L. 126.
fallax Lw. 731.
fallax Meig. 335.
fallax R.-D. (*Phr.*) 271.
fallax R.-D. (*Sar.*) 474.
fallax R.-D. (*Tach.*) 343.
Fallenii Rond. 122.
Fallenii Zett. 185.
familiaris W. Harr. 527.
familiaris Meig. 242.
famula R.-D. 271.
fasciata Egg. 317.
fasciata Fall. (*Aph.*) 175.
fasciata Fall. (*Pla.*) 188.
fasciata Fall. (*Tach.*) 336.
fasciata Gimm. 607.
fasciata Macq. (*Deg.*) 400.
fasciata Macq. (*Did.*) 55.
fasciata Macq. (*Syn.*) 562.
fasciata Macq. (*Tach.*) 351.
fasciata Meig. (*Go.*) 364.
fasciata Meig. (*Loph.*) 428.
fasciata Meig. (*Pi.*) 9.
fasciata Meig. (*Pla.*) 187.
fasciata Meig. (*Sci.*) 745.
fasciata Meig. (*Sph.*) 516.
fasciata Meig. (*Sto.*) 523.
fasciata Meig. (*Tro.*) 121.
fasciata Mcll. 76.
fasciata Palm. 259.
fasciata R.-D. (*Lyd.*) 291.
fasciata R.-D. (*Wag.*) 374.
fasciata R.-D. (*Wag.*) 375.

fasciata v. Ros. 168.
fasciata Schin. 26.
fasciata Verr. 95.
fasciata Walk. 188.
fasciata Wied. (*Ch.*) 367.
fasciata Wied. (*Pro.*) 299.
fasciata Wied. (*Syr.*) 132.
fasciatum Portsch. 361.
fasciatum R.-D. 505.
fasciatus Coq. 3.
fasciatus Lw. 99.
fasciatus Meig. 98.
fascicularis Pand. 407.
fasciculata Lw. 659.
fasciculata Meade. 652.
fasciculatus Lw. 43.
fascinans Meig. 400.
fasciola Zett. 562.
fasciolata R.-D. (*Arr.*) 396.
fasciolata R.-D. (*Ex.*) 241.
fasciolatum Deg. 147.
fasciolatum Macq. 147.
fasciolatum Meig. 145.
fasciolella Zett. 516.
fascipennis Girschn. 580.
fascipennis Lw. 430.
fascipennis Wied. 560.
fascipes Strobl. 160.
fascipes Zett. 160.
fasciventris Macq. 368.
fastuosa Meig. 509.
fastuosa R.-D. 533.
fatua Meig. 296.
fatua R.-D. 271.
fatua Schin. 227 et 297.
faucis Beck. 27.
fauna Meig. 278.
fausta R.-D. (*Lu.*) 533.
fausta R.-D. (*Phr.*) 272.
fausta R.-D. (*Tach.*) 343.
Fausti Portsch. 456.
favilla R.-D. 540.
favillacea Meig. 639.
felina R.-D. 522.
felina Rond. 738.
felix Walk. (*Chry.*) 543.
felix Walk. (*Sphae.*) 77.
femoralis Brischke. 702.
femoralis Fall. 110.
femoralis Meig. 457.
femoralis R.-D. (*All.*) 580.
femoralis R.-D. (*Car.*) 738.
femoralis R.-D. (*Myi.*) 420.
femoralis R.-D. (*Pal.*) 738.
femoralis R.-D. (*Syn.*) 562.
femoralis Rond. 456.
femorata L. 128.
femorata Macq. 422.
femorata Meig. 174.
femorata Rond. 124.
femoratus Fabr. 127.
femoratus Meig. (*Bra.*) 127.
femoratus Meig. (*Par.*) 5.
femoratus Panz. 111.
femoratus Steph. 126.
fenestrata Meig. (*Myi.*) 420.
fenestrata Meig. (*Pi.*) 9.
fennica Beck. 170.
fera Fall. 197.
fera Harr. 94.
fera L. 192.
fera R.-D. (*Er.*) 296.
fera R.-D. (*Fell.*) 618.
fera R.-D. (*Myi.*) 451.
fera R.-D. (*Phor.*) 316.
fera R.-D. (*Sph.*) 516.
fera Schell. 200.
ferax R.-D. 343.
ferina Fall. 451.
ferina Meig. 242.
ferina Zett. 199.
ferox Panz. 196.
ferox R.-D. 612.
ferrugata R.-D. 272.
ferruginatus Brauer. 595.
ferruginatus Zett. 597.
ferruginea Fall. 88.
ferruginea Meig. (*Er.*) 295.
ferruginea Meig. (*Tr.*) 438.
ferruginea R.-D. 578.
ferruginea Rond. 286.
ferrugineotibialis Zett. 250.
ferrugineovittata Zett. 691.
ferrugineus Fabr. 118.
ferrugineus Macq. 44.
ferrugineus Zett. 44.
ferreus R.-D. 605.
ferrida R.-D. (*Luc.*) 533.
ferrida R.-D. (*Pyr.*) 607.
festinans Meig. 286 et 296.
festinans R.-D. (*Ex.*) 250.
festinans R.-D. (*Lyd.*) 291.
festinans R.-D. (*Mel.*) 512.
festinata R.-D. 336.
festiva Meig. (*Ex.*) 242.
festiva Meig. (*Pi.*) 9.
festiva R.-D. (*Ar.*) 509.
festiva R.-D. (*Egl.*) 716.
festiva R.-D. (*Euph.*) 609.
festiva R.-D. (*Ex.*) 250.
festiva R.-D. (*Ex.*) 250.
festiva R.-D. (*Mel.*) 461.
festiva R.-D. (*Myi.*) 421.
festiva R.-D. (*Ox.*) 552.
festiva R.-D. (*Pal.*) 312.
festiva R.-D. (*Phor.*) 307.
festiva R.-D. (*Sar.*) 474.
festiva R.-D. (*Tach.*) 343.
festiva R.-D. (*Tach.*) 348.
festiva Zett. 696.
festivum Fabr. 78.
festivum Fall. 79.
festivum L. 148.
festivum Rossi. 79.
Fetisowii Portsch. 189.
fida R.-D. 272.
figulina Rond. 702.
filia Rond. 480.
filipalpis Rond. 355.
fimbriata Meig. (*Ad.*) 388.
fimbriata Meig. (*Ex.*) 242.
fimbriata Meig. (*Mas.*) 499.
fimbriata Schin. 277.
fimbriatum Lw. 49.
fingens Walk. 445.
Fiorii Bezzi. 55.
Fischeri Brauer. 439.
Fischeri Gimm. 259.
fissa Walk. 351.
fissiglobulus Pand. 206.
fixa Walk. 639.

flabellifera Pand. 691.
flagrans R.-D. 540.
flagripes Rond. 639.
flamma R.-D. (*Euph.*) 609.
flamma R.-D. (*Lac.*) 534.
flammea R.-D. 540.
flammula R.-D. 540.
flava O. G. Costa. 418.
flava Fall. 176.
flava Macq. (*Mei.*) 322.
flava Macq. (*Sphe.*) 84.
flava Perr. 632.
flava R.-D. (*Philmta*) 702.
flavago R.-D. 343.
flaveola Fall. 702.
flaveola R.-D. 437,
flaveolus Meig, 627.
flavescens Big. 447.
flavescens Gimm. 639.
flavescens Macq. 511.
flavescens Meig. 336.
flavescens R.-D. (*Anth.*) 728.
flavescens R.-D. (*Egle*) 716.
flavescens R.-D. (*Ex.*) 250.
flavescens R.-D. (*Les.*) 419.
flavescens R.-D. (*Macq.*) 407.
flavescens R.-D. (*Mei.*) 322.
flavescens R.-D. (*Myi.*) 420.
flavescens R.-D. (*Ner.*) 716.
flavescens R.-D. (*Palusia*) 738.
flavescens R.-D. (*Phor.*) 702.
flavescens R.-D. (*Rhac.*) 379.
flavescens R.-D. (*Sar.*) 479.
flavescens R.-D. (*Sar.*) 486.
flavescens R.-D. (*Sel.*) 508.
flavescens R.-D. (*Stom.*) 611.
flavescens R.-D. (*Vor.*) 372.
flavescens R.-D. (W.) 231.
flavescens Stein. 671.
flavibarbata Brischke. 318.
flavibarbis R.-D. 272.
flavibasis Stein. 716.
flavicalyptrata Macq. (*Ex.*) 250.
flavicalyptrata Mq. (*Macr.*) 409.
flavicalyptrata Macq. (*Mor.*) 501.
flavicalyptrata Macq. (*Tach.*) 348.
flavicans Fabr. 118.
flavicans Gour. 400.
flavicans Macq. 236.
flavicans R.-D. (*Macr.*) 520.
flavicans R.-D. (*Tach.*) 343.
flavicans R.-D. (*Tach.*) 343.
flavicauda Macq. 124.
flavicauda Zett. 73.
flaviceps Macq. (*Chr.*) 544.
flaviceps Macq. (*Tach.*) 336.
flaviceps Rond. 66.
flaviceps Zett. (*Ar.*) 716.
flaviceps Zett. (*Gon.*) 362.
flavicincta Kow. 678.
flavicincta Lw. 678.
flavicinctus Fabr. 104.
flavicornis Fabr. 25.
flavicornis Fall. 738.
flavicornis Macq. 170.
flavicornis Meig. (*Ch.*) 31.
flavicornis Meig. (*Di.*) 449.
flavicornis Meig. (*Pe.*) 83.
flavicornis R.-D. (*Act.*) 388.
flavicornis R.-D. (*Act.*) 386.
flavicornis R.-D. (*Palusia*) 738.
flavicornis Rossi. 97.
flavicornis Schin. (*Ch.*) 21.
flavicornis Schin. (*Pe.*) 83.
flavicornis Zett. (*Ca.*) 560.
flavicornis Zett. (*Ne.*) 158.
flavicoxa Zett. (*Anth.*) 648.
flavicoxa Zett. (*Aph.*) 179.
flavida Macq. 422.
flavida R.-D. (*On.*) 552.
flavida R.-D. (*Tach.*) 348.
flavidus Meig. 411.
flavidipenne Macq. 328.
flavidip nnis Macq. (*Mas.*) 283.
flavidipennis Macq. (*Tr.*) 335.
flavidula Big. 496.
flavidula R.-D. 486.
flavifacies R.-D. 652.
flavifrons Brischke. 301.
flavifrons Macq. (*Ex.*) 245.
flavifrons Macq. (*Mas.*) 283.
flavifrons Macq. (*Por.*) 319.
flavifrons Macq. (*Tach.*) 343.
flavifrons R.-D. (*Co.*) 310.
flavifrons R.-D. (*Zen.*) 279.
flavifrons Verr. 65.
flavifrons Zett. (*Ar.*) 716.
flavifrons Zett. (*Bue.*) 381.
flavimana Meig. (*Chil.*) 22.
flavimana Meig. (*Hyp.*) 174.
flavimana Zett. 738.
flavinervis Beck. 678.
flavinervis R.-D. 483.
flavipalpis B. B. 278.
flavipalpis Girschn. 519.
flavipalpis Macq. (*Ic.*) 388.
flavipalpis Macq. (*Phor.*) 172.
flavipalpis Macq. (*Syn.*) 562.
flavipalpis Macq. (*Tach.*) 343.
flavipalpis (*Zo.*) 412.
flavipalpis Meig. 546.
flavipalpis Palm. 317.
flavipalpis R.-D. (*Arr*). 396.
flavipalpis R.-D. (*Ex.*) 250.
flavipalpis R.-D. (*Ex.*) 250.
flavipalpis R.-D. (*Ex.*) 250.
flavipalpis R.-D. (*Lu.*) 540.
flavipalpis R.-D. (*Macq.*) 405.
flavipalpis R.-D. (*Mas.*) 283.
flavipalpis R.-D. (*On.*) 552.
flavipalpis R.-D. (*Pty.*) 302.
flavipalpis R.-D. (*Stu.*) 227.
flavipalpis R.-D. (*Vor.*) 372.
flavipalpis Rond. (*Cl.*) 331.
flavipalpis Rond. (*Poll.*) 527.
flavipalpis Zett. 702.
flavipenne Palm. 149.
flavipennis Fall. 691.
flavipennis Macq. 406.
flavipennis R.-D. (*Co.*) 310.
flavipennis R.-D. (*Ern.*) 214.
flavipennis R.-D. (*Hyl.*) 691.

flavipennis R.-D. (*Pty.*) 302.
flavipennis R.-D. (*Zo.*) 412.
flavipennis Zett. 581.
flavipes Coq. 445.
flavipes Fall. 702.
flavipes Meig. (*Macq.*) 406.
flavipes Meig. (*Pip.*) 160.
flavipes Ol. 594.
flavipes Panz. 27.
flavipes R.-D. (*Ac.*) 389.
flavipes R.-D. (*Myi.*) 421.
flavipes R.-D. (*Peg.*) 702.
flavipes R.-D. (*Rhac.*) 379.
flavipes Rond. 162.
flavipes Strobl. 195.
flavipes Walk. 164.
flavipes Zett. (*Anth.*) 702.
flavipes Zett. (*Ch.*) 21.
flavipes Zett. (*Pip.*) 159 et 166.
flavisquama Stein. 702.
flavisquama Zett. (*Ar.*) 618.
flavisquama Zett. (*Trich.*) 628.
flavisquamis Macq. 400.
flavis quamis R.-D. (*Act.*) 388.
flavisquamis R.-D. (*Arr.*) 396.
flavisquamis R.-D. (*Dio.*) 329.
flavisquamis R.-D. (*Ex.*) 211.
flavisquamis R.-D. (*Myi.*) 422.
flavisquamis R.-D. (*Phor.*) 307.
flavisquamis R.-D. (*Phor.*) 319.
flavisquamis R.-D. (*Phr.*) 272.
flavisquamis R.-D. (*Rhac.*) 379.
flavisquamis R.-D. (*Wag.*) 375.
flavisquamis R.-D. (*Zen.*) 279.
flavissimâ Beck. 27.
flavitarsella Zett. 378.
flavitarsis Malm. 106.
flavitarsis Meig. 6.
flavitarsis Zett. 134.
flavirentris Macq. (*Hel.*) 576.
flavirentris Macq. (*Syr.*) 63.
flavirentris Meig. 574.
flavirentris Wulp. 200.
flavocincta R.-D. 318.
flavocinctus Fall. 104.
flavofasciatus Macq. 96.
flavofemorata Strobl. 113.
flavogrisea Zett. 639.
flavomarginatus Strobl. 79.
flavoptera R.-D. 691.
flavoscutellata Zett. (*Anth.*) 702.
flavoscutellata Zett. 227.
flavoscutellatus Girschn. 57.
flavotibiella Zett. 702.
flavus R.-D. (*Phyl.*) 627.
flexa Walk. 351.
flexiloba Pand. 686.
flexuosa Egg. 168.
floccosa Macq. (*Chort.*) 716.
floccosa Macq. (*Hydr.*) 652.
floccosa Meig. 124.
floccosa Werr. 35.
floralis Fall. (*Mei.*) 323.
floralis Fall. (*Musc.*) 716.
floralis Fall. (*Musc.*) 691.
floralis Fall. (*Musc.*) 716.
floralis Fall. (*Nem.*) 259.
floralis Meig. (*Ex.*) 243.
floralis Meig. (*Neo.*) 85.
floralis Pand. 258.
floralis R.-D. (*Cyr.*) 437.
floralis R.-D. (*Am.*) 659.
floralis R.-D. (*Anth.*) 728.
floralis R.-D. (*Er.*) 296.
floralis R.-D. (*Est.*) 443.
floralis R.-D. (*Euph.*) 609.
floralis R.-D. (*Hydr.*) 652.
floralis R.-D. (*Ex.*) 251.
floralis R.-D. (*Te.*) 468.
floralis R.-D. (*Leuc.*) 699.
floralis R.-D. (*Lu.*) 534.
floralis R.-D. (*Lu.*) 540.
floralis R.-D. (*Macr.*) 615.
floralis R.-D. (*Musc.*) 603.
floralis R.-D. (*Om.*) 552.
floralis R.-D. (*Phor.*) 307.
floralis R.-D. (*Poll.*) 527.
floralis R.-D. (*Tach.*) 348.
floralis R.-D. (*Tach.*) 343.
floralis R.-D. (*Zen.*) 279.
florea Fabr. 168.
florea L. 112.
florea R.-D. (*Az.*) 667.
florea R.-D. (*Ern.*) 213.
florea R.-D. (*Fell.*) 639.
florea R.-D. (*Hyl.*) 691.
florea R.-D. (*Pal.*) 312.
florea R.-D. (*Sar.*) 474.
florentina Rond. 454.
floreum R.-D. 506.
floricola Meig. (*Anth.*) 659.
floricola Meig. (*Winth.*) 232.
floricola R.-D. (*Del.*) 691.
floricola R.-D. (*Egle*) 716.
floricola R.-D. (*Ex.*) 250.
floricola R.-D. (*Myd.*) 640.
floricola R.-D. (*St.*) 228.
floricola R.-D. (*Om.*) 552.
florida R.-D. (*Phr.*) 272.
florida R.-D. (*Sar.*) 474.
floridula R.-D. 475.
florilega R.-D. (*Tam.*) 568.
florilega R.-D. (*Zen.*) 279.
florilega Zett. 716.
florilega Zett. 716.
florivaga R.-D. 291.
florum Fabr. 128.
florum Macq. 286.
florum R.-D. (*Egle*) 716.
florum R.-D. (*Sar.*) 475.
florum R.-D. (*Tach.*) 343.
florum Rond. 129.
florum Zett. 129.
fluviatilis Beck. 160.
fluviatilis R.-D. (*Limn.*) 671.
fluviatilis R.-D. (*Lispa*) 678.
foeda Meig. 436.
foetida R.-D. 540.

Foersteri Meig. (*Did.*) 55.
Foersteri Meig. (*Go.*) 364.
foliacea Pand. 427.
fontinalis R.-D. 529.
forcipata Big. 565.
forcipata Meig. 330.
forcipata R.-D. (*Cl.*) 331.
forcipata R.-D. (*Dio.*) 330.
forficulae Newp. 511.
formicarum Verr. 176.
formosa Egg. 74.
formosus Harr. 65.
forte Rond. 440.
fortis Pand. 442.
fortis Rond. 219.
fossarum Meig. 106.
fossoria Pand. 481.
foveolata Strobl. 618.
foveolatus Zett. 628.
fracticornis Meig. (*Ic.*) 388.
fracticornis Meig. (*Hyp.*) 397.
fractiseta Rond. 239.
fragilis R.-D. (*Myi.*) 422.
fragilis R.-D. (*Rohr.*) 618.
frater Rond. 205.
fratercula Meade. 640.
fratercula Zett. 640.
fraterculus Zett. 100.
fraterna Macq. (*Ex.*) 250.
fraterna Macq. (*Lu.*) 534.
fraterna Meig. 27.
fraterna Zett. 30.
frenata Pand. 481.
frenatus Holmgr. 628.
Friedrichii Wachtl. 197.
Fricseana Bouché. 716.
frigida Erichs. 678.
frigida Zett. 702.
Fricaldzkii Schin. 514.
frontale Pand. 504.
frontalina R.-D. 319.
frontalis Lw. (*Ch.*) 27.
frontalis Lw. (*Lu.*) 536.
frontalis Lw. (*Or.*) 15.
frontalis Macq. (*Act.*) 388.
frontalis Macq. (*Anth.*) 716.
frontalis Macq. (*Chort.*) 716.
frontalis Macq. (*Musc.*) 603.
frontalis Macq. (*Myi.*) 421.
frontalis R.-D. (*Bill.*) 441.
frontalis R.-D. (*Euph.*) 609.
frontalis R.-D. (*Linn.*) 671.
frontalis R.-D. (*Phr.*) 272.
frontalis R.-D. (*Poll.*) 527.
frontalis R.-D. (*Sar.*) 475.
frontalis R.-D. (*Sar.*) 475.
frontalis Rond. 603.
frontalis Schin. 359.
frontalis Thoms. 609.
frontata Boh. 416.
frontata Strobl. 691.
frontata Zett. 683.
frontatus Beck. 160.
frontella Zett. 716.
fronto Pand. 738.
frontosa Meig. 314.
frontosa Rond. 359.
frontosa Say. 363.
frutetorum Fabr. 110.
facata Harr. 131.
fucatus Rond. 134.
fuciformis Fabr. 114.
fuciformis Schell. 118.
fucivorax Kieff. 659.
fucorum Fall. 746.
fucorum Fall. 746.
fugax Meig. 717.
fugax R.-D. (*Ex.*) 250.
fugax R.-D. (*Sar.*) 475.
fugax R.-D. (*Sar.*) 483.
fugax R.-D. (*Ta.*) 343.
fugax Rond. (*Ex.*) 243.
fugax Rond. (*Pros.*) 299.
fugax Strobl. 717.
fugitiva R.-D. (*Ex.*) 251.
fugitiva R.-D. (*Lyd.*) 291.
fugitiva R.-D. (*Ma.*) 520.
fugitiva R.-D. (*Phr.*) 272.
fugitivus Rossi. 136.
fulgens Hart. 209.
fulgens Meig. (*Anth.*) 702.
fulgens Meig. (*Linn.*) 204.
fulgens R.-D. (*Lu.*) 540.
fulgens R.-D. (*Mi.*) 207.
fulges Harr. 534.
fulgida R.-D. 609.
fulgida Zett. 540.
fuliginaria Rond. (*Meg.*) 499.
fuliginaria Rond. (*Wag.*) 375.
fuliginipennis Girschn. 582.
fuliginosa Holmgr. 671.
fuliginosa Meig. 182.
fuliginosa R.-D. (*Dasyph.*) 605.
fuliginosa R.-D. (*Hydr.*) 686.
fuliginosa R.-D. (*Limos.*) 738.
fuliginosa R.-D. (*Lyd.*) 291.
fuliginosa R.-D. (*Mel.*) 461.
fuliginosa R.-D. (*Mor.*) 600.
fuliginosa R.-D. (*Myd.*) 640.
fuliginosa R.-D. (*Sar.*) 475.
fuliginosa R.-D. (*Sar.*) 483.
fuliginosa R.-D. (*Sar.*) 486.
fuliginosa R.-D. (*Tc.*) 468.
fuligipennis Rond. 582.
fuligo R.-D. (*Del.*) 691.
fuligo R.-D. (*Sarc.*) 486.
fulminans Fabr. 142.
fulva Fall. 235.
fulva Harr. 140.
fulva R.-D. (*Go.*) 365.
fulva R.-D. (*Nem.*) 223.
fulva R.-D. (*Nem.*) 223.
fulva Schin. 279.
fulvescens R.-D. (*Er.*) 380.
fulvescens R.-D. (*Sar.*) 475.
fulvibarbis R.-D. 549.
fulvicauda Meade. 481.
fulviceps Egg. 521.
fulviceps Macq. 717.
fulviceps Meig. 193.
fulviceps Zett. 703.
fulvicollis v. Ros. 567.
fulvicornis Brauer. 204.
fulvicornis Macq. (*Eum.*) 134.
fulvicornis Macq. (*Wag.*) 375.
fulvicornis Meig. 39.

fulvicornis R.-D. (*Dasyph.*) 605.
fulvicornis R.-D. (*Lu.*) 534.
fulvicornis R.-D. (*Lu.*) 540.
fulvicornis R.-D. (*Lyd.*) 291.
fulvicornis R.-D. (*Myd.*) 640.
fulvicornis R.-D. (*Poll.*) 527.
fulvicornis R.-D. (*Tach.*) 343.
fulvicornis Zett. (*Anth.*) 738.
fulvicornis Zett. (*Min.*) 409.
fulvicornis Zett. (*Poll.*) 525.
fulvicrus R.-D. 450.
fulvida R.-D. 343.
fulvifacies R.-D. 530.
fulvifrons Macq. 63.
fulvifrons R.-D. (*Lu.*) 540.
fulvifrons R.-D. (*Te.*) 468.
fulvifrons Rond. 534.
fulvifrons Zett. 251.
fulvigastris R.-D. 218.
fulvimanus Zett. 13.
fulvipalpis Macq. (*Poll.*) 527.
fulvipalpis Macq. (*Sar.*) 481.
fulvipalpis R.-D. (*Myi.*) 422.
fulvipalpis R.-D. (*Sar.*) 475.
fulvipalpis R.-D. (*Sar.*) 483.
fulvipalpis R.-D. (*Sph.*) 516.
fulvipennis Macq. 552.
fulvipes Big. 58.
fulvipes Lw. 537.
fulvipes Macq. 162.
fulvipes Meig. (*Syr.*) 61.
fulvipes Meig. (*Tach.*) 259.
fulvipes R.-D. (*Act.*) 389.
fulvipes R.-D. (*Din.*) 449.
fulvipes R.-D. (*Ex.*) 251.
fulvipes R.-D. (*Ex.*) 251.
fulvipes R.-D. (*Mas.*) 406.
fulvipes R.-D. (*Rhac.*) 379.
fulvipes Rond. 256.
fulvipes Zett. 27.
fulvisquama Zett. 618.
fulvitarsis Macq. 6.
fulviventris Big. 129.
fulviventris Boheм. 169.
fulviventris Macq. 43.
fulvomaculata v. Ros. 659.
fulvum B. B. 505.
fulvus Macq. 120.
fumata Zett. 406.
fumigata Meig. 717.
fumipennis B. B. 361.
fumipennis Curt. 136.
fumipennis Girschn. 360.
fumipennis Lw. 16.
fumipennis Steph. 100.
fumipennis Walk. (*Chr.*) 20.
fumipennis Walk. (*Plat.*) 188.
fumipennis Zett. (*Ar.*) 671.
fumipennis Zett. (*Cl.*) 572.
fumipennis Zett. (*Pla.*) 188.
fumosa Lw. 20.
fumosa Meig. 633.
fumosa Walk. 633.
funebris Harr. 40.
funebris Macq. 80.
funebris Meig. (*Deg.*) 399.
funebris Meig. (*Phr.*) 169.
funebris Meig. (*Pi.*) 10.
funebris R.-D. (*Poll.*) 527.
funebris R.-D. (*Sar.*) 475.
funebris R.-D. (*Tach.*) 343.
funebris Zett. 356.
funeralis Meig. (*Chil.*) 33.
funeralis Meig. (*Eum.*) 137.
funeralis Rond. 671.
funeralis Walk. 40.
funesta Kühn. 717.
funesta Meig. 500.
funesta R.-D. 389.
funestus Fabr. 119.
fungicora R.-D. 614.
fungorum Deg. 730.
fungorum Walk. 703.
furcata Bouché. 717.
furcata Fall. 187.
furcatus Egg. 161.
furibunda Zett. 296.
furnaria Rond. 499.
furvus Verr. 105.
fusca Meade. (*Brach.*) 358.
fusca Mead. (*Hydroph.*) 686.
fusca R.-D. (*Car.*) 738.
fusca R.-D. (*Phor.*) 316.
fusca Schrank. 35.
fusca Strobl. 731.
fuscana R.-D. (*All.*) 582.
fuscana R.-D. (*Cam.*) 600.
fuscana R.-D. (*Myi.*) 420.
fuscana R.-D. (*Phr.*) 573.
fuscanipennis Macq. (*Deg.*) 400.
fuscanipennis Macq. (*Ech.*) 195.
fuscata Fall. 618.
fusciceps Zett. 717.
fuscicornis R.-D. (*Buc.*) 382.
fuscicornis R.-D. (*Pha.*) 573.
fuscicornis Rond. 36.
fuscifacies R.-D. 475.
fuscifrons R.-D. (*Phr.*) 272.
fuscifrons R.-D. (*Zen.*) 279.
fuscimana v. Ros. 659.
fuscinervis Egg. 443.
fuscinervis v. Röd. 119.
fuscinervis Zett. 691.
fuscipalpis Macq. 534.
fuscipalpis Perr. 333.
fuscipalpis Zett. 555.
fuscipennis Macq. (*All.*) 582.
fuscipennis Macq. (*Anth.*) 717.
fuscipennis Macq. (*Er.*) 425.
fuscipennis Macq. (*Ma.*) 283.
fuscipennis Macq. (*Phor.*) 319.
fuscipennis Macq. (*Ste.*) 458.
fuscipennis R.-D. (*Au.*) 403.
fuscipennis R.-D. (*Del.*) 717.
fuscipennis R.-D. (*Ex.*) 251.
fuscipennis R.-D. (*Go.*) 363.
fuscipennis R.-D. (*Sar.*) 479.
fuscipennis R.-D. (*Sar.*) 479.
fuscipennis v. Ros. 607.
fuscipennis Zett. 16.
fuscipes Macq. 172.
fuscipes R.-D. 573.
fuscipes Strobl. (*Phor.*) 171.
fuscipes Strobl. (*Pip.*) 165.

fuscipes Zett. (*Ar.*) 633.
fuscipes Zett. (*Pip.*) 161.
fuscisquama Rond. 368.
fuscitarsis Schumm. 154.
fuscula Fall. 659.
fuscula Meig. 703.
fusculus Zett. 161.
fuscum G.-T. 149.
fuscus Harr. 105.
fuscus Palm. 59.
fuscus Scop. 102.
futilis R.-D. 272.
futilis Walk. 627.
futilis Zett. 351.
gagatea Lw. 28.
gagatea R.-D. (*Anth.*) 728.
gagatea R.-D. (*Arr.*) 396.
gagatea R.-D. (*Ex.*) 251.
gagatea R.-D. (*Ex.*) 251.
gagatea R.-D. (*Frer.*) 559.
gagatea R.-D. (*Hydr.*) 652.
gagatea R.-D. (*Leuc.*) 717.
gagatea R.-D. (*Mor.*) 601.
gagatea R.-D. (*Myi.*) 421.
gagatea R.-D. (*Phy.*) 462.
gagatea R.-D. (*Poll.*) 529.
gagatea R.-D. (*Rhin.*) 465.
gagatea R.-D. (*Rhin.*) 465.
gagatea R.-D. (*Sar.*) 480.
gagatea R.-D. (*Tach.*) 343.
gagatea R.-D. (*Tach.*) 348.
gagatea R.-D. (*Tam.*) 568.
gagatea R.-D. (*Wag.*) 374.
gagatina Meig. 465.
galeata Hal. 182.
Galeazzii Rond. 458.
galii B. B. 227.
gallica R.-D. 368.
Garbiglietti Rond. 691.
Garibaldii Rond. 157.
gastricus Schwab. 594.
Gazagnairei Meun. 212.
Gemellarii Rond. 55.
gemina Beck. 28.
gemina Wulp. 679.
gemma R.-D. 534.
gemmata Zett. (*Ar.*) 717.
gemmata Scop. 76.
gemmula R.-D. (*Luc.*) 534.
gemmula R.-D. (*Luc.*) 540.
genarum Zett. (*Anth.*) 738.
genarum Zett. (*Ex.*) 251.
genarum Zett. (*On.*) 551.
Genei Rond. 403.
genibarbis Meig. 462.
geniculata Bouché. 703.
geniculata Curt. 8.
geniculata Deg. 381.
geniculata Fall. (*Buc.*) 381.
geniculata Fall. (*Musc.*) 738.
geniculata Macq. (*Anth.*) 717.
geniculata Macq. (*Chort.*) 717.
geniculata Meig. (*Neo.*) 86.
geniculata Meig. (*Ort.*) 16.
geniculata Meig. (*Pi.*) 8.
geniculata R.-D. 612.
geniculata v. Ros. 23.
geniculata Zett. (*Chil.*) 31.
geniculata Zett. (*Pi.*) 7.
geniculatus Curt. 5.
geniculatus Meig. 161.
geniculatus Zett. (*Pip.*) 162.
geniculatus Zett. (*Pla.*) 44.
geniculatus Zett. (*Pse.*) 415.
genistae Pand. 407.
gentianae Pand. 717.
gentilis R.-D. (*Az.*) 667.
gentilis R.-D. (*Car.*) 235.
gentilis R.-D. (*Cly.*) 571.
gentilis R.-D. (*Euph.*) 609.
gentilis R.-D. (*On.*) 550.
gentilis R.-D. (*On.*) 552.
gentilis R.-D. (*Tach.*) 343.
gentilis Rond. 499.
genualis Rond. 739.
genualis Stein. 659.
genupuncta Stein. 703.
genurufa Pand. 671.
geometrae Br. 291.
Geoffroyi R.-D. 475.
germana Meig. 659.
germana R.-D. (*Del.*) 717.
germana R.-D. (*Myi.*) 422.
germana R.-D. (*On.*) 552.
germana R.-D. (*Phr.*) 272.
germana R.-D. (*Rohr.*) 640.
germana R.-D. (*Sar.*) 475.
germana R.-D. (*Tach.*) 344.
germanica R.-D. 405.
Germari Meig. 505.
Gerstaeckeri Beck. 28.
gesnerioidea R.-D. 470.
gibbicornis Macq. 251.
gibbosa Beck. 28.
gibbera Meig. 667.
gigantea Zett. 28.
gigas Portsch. 589.
gigas Rossi. 142.
gilva Hart. 227.
gilva Pand. 703.
gilva Zett. 703.
gilvipes Zett. 27.
gilvocana Pand. 717.
Gimmerthali Fisch. 351.
Giraudii Egg. 176.
Girschneri Schnabl. 619.
glabra Meig. 500.
glabra R.-D. 717.
glabrata Meig. (*Chi.*) 37.
glabrata Meig. (*Nem.*) 223.
glabrata R.-D. (*All.*) 581.
glabrata R.-D. (*Linn.*) 204.
glabrata R.-D. (*Luc.*) 540.
glabrata R.-D. (*Phr.*) 272.
glabrata Schin. 229.
glabricula Fall. 652.
glabricula Meade. 652.
glabricula Meig. 403.
glabricula Zett. 652.
glabriventris Wulp. 503.
glacialis Bohem. 551.
glacialis Lw. 107.
glacialis Rond. 632.
glacialis Strobl. 619.
glacialis Zett. 726.
gladiatrix Pand. 493.
glauca Meig. 243.
glaucescens R.-D. 207.
glaucescens Strobl. 717.

glaucescens Zett. 659.
glaucia Panz. 55.
glaucius Fabr. 54.
glaucius L. 53.
glaucophana Strobl. 717.
glaucus Fall. 53.
glaucus Meig. 54.
glirina Pand. 243.
glirina Rond. (*Chil.*) 33.
glirina Rond. (*Ex.*) 244.
glirina Rond. (*Ses.*) 415.
globosa Fabr. 567.
globulare Meig. 505.
globulipes Beck. 28.
globuliventris Zett. 739.
globulus Meig. 568.
gloriosa R.-D. 609.
glossatorum Rond. 335.
gnava Meig. (*Anth.*) 717.
gnava Meig. (*Car.*) 236.
gnava R.-D. 605.
Gobertii Mik. 619.
gonadesma Lw. 16.
goniaeformis Meig. 358.
goniaeoides Zett. 357.
Gouraldi R.-D. (*Peg.*) 703.
Gouraldi R.-D. (*Phor.*) 319.
gracile Meig. 51.
gracilis Egg. 303.
gracilis Lw. 428.
gracilis R.-D. (*Car.*) 235.
gracilis R.-D (*Com.*) 310.
gracilis R.-D. (*Dex.*) 445.
gracilis R.-D. (*Hydr.*) 652.
gracilis R.-D. (*Mel.*) 511.
gracilis R.-D. (*Pty.*) 301.
gracilis Wied. 655.
gracilis Zett. 686.
gracilipes Meig. 172.
gracilistylum Macq. 351.
graeca B. B. 360.
graeca v. Röd. 443.
graecum Walk. 149.
graecus Lw. 119.
graecus Walk. 116.
graminicola Strobl. 666.
graminicola Zett. 666.
gramma Meig. 316.
grandaeva Zett. 619.
grandicornis Meig. (*Ea.*) 137.
grandicornis Meig. (*Chr.*) 17.
grandicornis Zett. 400.
grandigena Pand. 325.
grandis B. B. 330.
grandis Egg. (*Tach.*) 335.
grandis Egg. (*Xy.*) 569.
grandis Meig. 133.
grandis R.-D. 336.
grandis Rond. 317.
grandis Schin. 568.
grandis Zett. 354.
grandistyla Pand. 382.
granditarsa Forst. 47.
granulata Beck. 28.
grata R.-D. (*Cyr.*) 437.
grata R.-D. (*Euph.*) 609.
grata R.-D. (*Mei.*) 324.
grata R.-D. (*Phr.*) 272.
grata Wied. 739.
gratella R.-D. 581.
gratiosa B. B. 288.
gratiosa Meig. 293.
gratiosa Pand. 739.
gratiosa R.-D. (*Euph.*) 609.
gratiosa R.-D. (*Luc.*) 540.
gravicornis Lw. 375.
gravipes Rossi. 117.
grisea Fabr. 448.
grisea Fall. (*Macq.*) 406.
grisea Fall. (*Muse.*) 691.
grisea Kow. 333.
grisea Meig. (*Anth.*) 699.
grisea Meig. (*Set.*) 508.
grisea Meig. (*Teph.*) 467.
grisea Meig. (*Tr.*) 438.
grisea Pand. 568.
grisea Perr. 415.
grisea R.-D. (*Act.*) 389.
grisea R.-D. (*Act.*) 389.
grisea R.-D. (*Am.*) 659.
grisea R.-D. (*Bill.*) 441.
grisea R.-D. (*Cuc.*) 671.
grisea R.-D. (*Dex.*) 446.
grisea R.-D. (*Din.*) 450.
grisea R.-D. (*Er.*) 296.
grisea R.-D. (*Ex.*) 251.
grisea R.-D. (*Leuc.*) 699.
grisea R.-D. (*Ly.*) 221.
grisea R.-D. (*Mas.*) 283.
grisea R.-D. (*Mel.*) 512.
grisea R.-D. (*Muse.*) 614.
grisea R.-D. (*Phorb.*) 703.
grisea R.-D. (*Sar.*) 470.
grisea R.-D. (*Sar.*) 475.
grisea R.-D. (*Sar.*) 479.
grisea R.-D. (*Teph.*) 468.
grisea R.-D. (*Tach.*) 344.
grisea R.-D. (*Tach.*) 348.
grisea R.-D. (*Tam.*) 568.
grisea Schin. 424.
grisea Stein. 659.
grisea Walk. 697.
grisea Zett. (*Ac.*) 333.
grisea Zett. (*All.*) 580.
griseicollis Meig. 424.
griseifrons Macq. 251.
griseifrons Strobl. 161.
griseipennis Verr. 161.
griseiventris Lw. 28.
grisella Beck. 28.
grisella R.-D. (*Mei.*) 324.
grisella R.-D. (*Muse.*) 603.
grisella R.-D. (*Poll.*) 527.
grisella R.-D. (*Phr.*) 272.
grisella R.-D. (*Sar.*) 479.
grisella R.-D. (*Sar.*) 479.
grisella R.-D. (*Teph.*) 468.
grisella Rond. (*Chort.*) 718.
grisella Rond. (*Zen.*) 279.
griseola Fall. (*Macr.*) 520.
griseola Fall. (*Scat.*) 746.
griseolum Zett. 505.
grisescens Fall. 449.
grisescens Meig. 340.
grisescens R.-D. (*Dex.*) 446.
grisescens R.-D. (*Lyd.*) 292.
grisescens R.-D. (*Macq.*) 407.
grisescens R.-D. (*Mei.*) 322.
grisescens R.-D. (*Myi.*) 451.
grisescens R.-D. (*Phr.*) 272.
grisescens R.-D. (*Sar.*) 470.

griescens R.-D. (*Sar.*) 475.
groenlandica Lundb. (*Oph.*) 655.
groenlandica Lundb. (*Pho.*) 170.
groenlandica Zett. 530.
groenlandicus O. F. 107.
grossa B. B. 244.
grossa Brischke. 703.
grossa Fall. 28.
grossa L. 193.
grossa Schrank. 412.
grossicauda Strobl. 731.
grossicornis Zett. 260.
grossificationis L. 461.
grossoria R.-D. (*Tach.*) 344.
grossoria R.-D. (*Tach.*) 344.
grossulariae Meig. 64.
gryllotalpa Lw. 493.
gudaurensis Portsch. 119.
Guerinella R.-D. 272.
Guerini R.-D. 310.
guttata Meig. 9.
guttata Walk. (*Go.*) 365.
guttata Walk. (*Sar.*) 495.
guttatus Fall. 65.
guttifrons Zett. 703.
gymnodiscus B. B. 259.
gymnophorina Zett. 169.
gymnophthalma Macq. 407.
gymnophthalmum G.-T. 149.
gymnosomea Rond. 603.
gyrovaga Rond. 297.
Haberlandti Schin. 718.
habilis Macq. 251.
hadenae R.-D. 316.
haematodes Fabr. 130.
haematodes Meig. (*Phoen.*) 427.
haematodes Meig. (*Sar.*) 481.
haematura R.-D. 484.
haemorrhagica Meig. 493.
haemorrhoa Meig. 482.
haemorrhoa Pand. 703.
haemorrhoa Rond. 203.
haemorrhoa Zett. 703.
haemorrhoidale Clark. 588.
haemorrhoidalis Fall. (*Micr.*) 206.
haemorrhoidalis Fall. (*Sar.*) 483.
haemorrhoidalis Gm. 594.
haemorrhoidalis L. 595.
haemorrhoidalis Meig. (*Cr.*) 125.
haemorrhoidalis Zett. (*Mi.*) 207.
haemorrhoidalis Zett. (*Pi.*) 162.
haemorrhoidalis Zett. (*Vo.*) 91.
haemorrhoidata Schin. 203.
haemorrhous Meig. 5.
Halidayanum Rond. 437.
halophora Beck. 679.
halterata Panz. 497.
halterata Schin. 499.
halterata Stein. 619.
halterata Zett. 399.
halteratus Meig. 162.
hamata Fall. 631.
hamata Macq. 659.
hamata Meig. 581.
Handlirschi B.B. (*Par.*) 260.
Handlirschi B.B. (*Wag.*) 375.
hannoniensis Macq. 283.
harpax Pand. 492.
Hartigii Mik et W. 276.
Hartigii Ratz. 351.
hastata Meig. 85.
hauriens Wied. 544.
haustellata R.-D. 413.
hebes Fall. 368.
hebes R.-D. 482.
hebes Rond. 367.
helicivora Dtf. 170.
helicivora Gour. 460.
Helleri Palm. 579.
helluo Fabr. 571.
helveola R.-D. 571.
helvola Meig. 571.
hemichaeta B. B. 397.
hemiptera Fabr. 577.
hemiptera Panz. 574.
hemisphaerica R.-D. (*Per.*) 294.
hemisphaerica R.-D. (*Phr.*) 256.
hemisphaerica R.-D. (*Sar.*) 482.
hemisphaericum Geoffr. 559.
hemistylosa Pand. 285.
Heuricii Schnabl. 108.
heracleellae Bouché. 180.
heracleellae Strobl. 179.
heraclei Meig. 272.
heraclei R.-D. 204.
herbaria R.-D. (*Sar.*) 475.
herbaria R.-D. (*Sar.*) 475.
herbicola R.-D. 718.
hereyniae Lw. 29.
Heringii Strobl. 8.
Heringi Zett. 6.
herniosa Rond. 660.
heterocera Macq. 199.
heterocera R.-D. 374.
heteroneura Meig. 517.
heteropalpa Macq. 465.
heteropterum Macq. 587.
hians Zett. 628.
hiemalis Dahlb. 169.
hiemalis R.-D. (*Rhi.*) 166.
hiemalis Rond. (*Pho.*) 172.
hieroglyphica Meig. 74.
hilarella R.-D. (*Pty.*) 301.
hilarella R.-D. (*Tach.*) 344.
hilarella Zett. (*Ar.*) 718.
hilarella Zett. (*Hil.*) 514.
hilaris Fall. 696.
hilaris Meig. 696.
hilaris R.-D. (*Ex.*) 244.
hilaris R.-D. (*Ex.*) 251.
hilaris R.-D. (*Lu.*) 540.
hilaris R.-D. (*Mei.*) 322.
hilaris R.-D. (*Met.*) 512.
hilaris R.-D. (*On.*) 552.
hilaris R.-D. (*Phor.*) 307.
hilaris R.-D. (*Phr.*) 272.
hilaris R.-D. (*Sar.*) 475.
hilaris R.-D. (*Sar.*) 479.

hilaris R.-D. (*Tach.*) 344.
hilaris Zett. 72.
Hilfii Strobl. 371.
himantopus Panz. 24.
hirsuta Don. 190.
hirsuta Macq. (*De.*) 445.
hirsuta Macq. (*Hist.*) 359.
hirsuta O.-S. 272.
hirsutulus Zett. 628.
hirta Big. 263.
hirta Curt. 202.
hirta Macq. 351.
hirta R.-D. 359.
hirtella Lw. 19.
hirtella R.-D. 283.
hirticeps Fall. 652.
hirticeps Lw. 65.
hirticeps Stein. 660.
hirticeps Strobl. 631.
hirticeps Verr. 187.
hirticeps Zett. 726.
hirticornis Zett. 459.
hirticrura Meade. 615.
hirticruraRond.(*Chort.*)718.
hirticrura Rond. (*Spil.*) 640.
hirticrus Pand. 484.
hirtipes Wied. 484.
hirtipilis Pand. 244.
hirtiventris Big. 31.
hirtulus Zett 628.
hispanica Big. 660.
hispanica Strobl. 683.
hispaniense Stein. 666.
hispida R.-D. 337.
histricina Rond. 718.
histrio Meig. 212.
histrio Zett. 696.
Hochhuthii Gimm. 93.
Hoffmannseggii Meig. 185.
Holmgreni Bohem. 703.
holosericea Fabr. 569.
holosericea Meig. 187.
holosericea R.-D. 573.
holosericeus Beck. 164.
holosericeus Meig. 167.
honesta Meig. 640.
honesta R.-D. (*Ex.*) 248.
honesta R.-D. (*Phr.*) 272.
honesta R.-D. (*Pty.*) 302.
honesta R.-D. (*Pty.*) 302.
honesta R.-D. (*Tach.*) 344.
honesta Rond. 29.
horr dus Beck. 162.
hortense Meig. 145.
hortensis Meig. 286.
hortensis R.-D. (*Eg.*) 691.
hortensis R.-D. (*Phr.*) 272.
hortensis R.-D. (*Poll.*) 527.
horticola Deg. 104.
horticola R.-D. (*Mor.*) 601.
horticola R.-D. (*Sar.*) 482.
hortorum Fall. 601.
hortorum Hal. 601.
hortorum Meig. 102.
hortorum R.-D (*Mei.*) 322.
hortorum R.-D. (*Tach.*) 344.
hortulana Meig. (*Carc.*) 237.
hortulana Meig. (*Ex.*) 240.
hortulana R.-D. 520.
hortulana Wied. 601.
hospes Meig. 414.
hottentota R.-D. 465.
humeralis Lw. 184.
humeralis R.-D. (*Act.*) 389.
humeralis R.-D. (*Buc.*) 383.
humeralis R.-D.(*Linn.*)204.
humeralis R.-D. (*Myd.*) 640.
humeralis R.-D.(*Phor.*)703.
humeralis R.-D.(*Rohr.*) 619.
humeralis v. Ros. 704.
humeralis Wied. 676.
humeralis Zett.(*Anth.*)640.
humeralis Zett.(*Aphr.*)176.
humeralis Zett.(*Rhin.*)465.
humerella Stein. 619.
humerella Strobl. 718.
humerella Zett. 718.
humerella Zett. 728.
humiliceps Pand. 244.
humilis Meig. (*Coen.*) 739.
humilis Meig. (*Sar.*) 488.
humilis R.-D. (*Mel.*) 512.
humilis R.-D. (*Pal.*) 312.
humilis R.-D. (*Phor.*) 307.
humilis R.-D. (*Pty.*) 300.
humilis R.-D. (*Sar.*) 475.
humilis R.-D. (*Sar.*) 486.
humilis Zett. 671.
hungarica B. B. 494.
hungarica Thal. 464.
hungarica Vill. 430.
Hyala Walk. 445.
hyalinata Meig. 172.
hyalinata R.-D. (*Ern.*) 218.
hyalinata R.-D. (*Meg.*) 499.
hyalinata R.-D. (*Pal.*) 312.
hyalinata Zett. (*Ex.*) 251.
hyalinata Zett. (*Stev.*) 456.
*hyalinatus*Fall.(*Musc.*)629.
hyalinatus Fall. 51.
hyalinipennis Thoms. 679.
hyalipennis Fall. 463.
hyalipennis Strobl. 686.
hyalipennis Zett. 686.
hyalipenne G.-T. 150.
hyalipennis Macq. 499.
hyalipennis R.-D. (*All.*) 583.
hyalipennis R.-D.(*Sar.*)475.
hyalipennis Zett. (*Ex.*)243.
hyalipennis Zett. (*Pi.*) 11.
hybrida Rond. 91.
hybrida Schnabl. 619.
hybridus Lw. 108.
hydrocampae R.-D. 292.
hydrocotilis R.-D. 739.
hydromyzina Fall. 679.
hydrophorina Pok. 697.
hyemalis R.-D. 692.
hylemyiaeformis Portsch. 502.
hylemyoïdea R.-D. 686.
hyoscyami Pand. 704.
hyoscyami Panz. 704.
hypena Beck. 29.
hyperborea Bohem.(*Ar.*)671.
hyperborea Boh. (*Scat.*)746.
hyperboreum Holmgr. 49.
hyperboreus Staeg. 44.
hyperboreus Will. 43.
hyponomeutae Rond. 380.
hystrix Brischke. 718.

hystrix Ol. 433.
hystrix Pand. 484.
hystrix Zett. 400.
icterica Holmgr. 718.
idiotica Meig. 222.
ignava Fall. 129.
ignava Panz. 129.
ignea R.-D. 540.
ignita R.-D. 540.
ignita R.-D. (*Pyr.*) 607.
ignobilis Meig. 214.
ignobilis Zett. (*Anth.*) 640.
ignobilis Zett. (*Ar.*) 686.
ignota B. B. 566.
ignota Perr. 292.
ignota R.-D. 272.
ignota Rond. 718.
ichneumonea Schrank. 87.
iliaca Ratz. 261.
illinoensis Roberts. 232.
illinoiensis T.-T. 382.
illocata Walk. 728.
illota Holmgr. 671.
illustrata Harr. 29.
illustris Meig. (*Lu.*) 542.
illustris Meig. (*Tach.*) 335.
illustris R.-D. 197.
imbelle Harr. 149.
imberbis Wied. 227.
imberbis Zett. 516.
imbrasus Walk. 566.
imbrida Rond. 729.
Imhoffii Macq. 439.
immaculata (*Limos.*) 739.
immaculata R.-D. (*Mei.*) 322.
immaculata R.-D. (*Myi.*) 420.
immaculata R.-D. (*Neae.*) 384.
immaculata Strobl. (*Pho.*) 170.
immaculata Strobl. (*Pi.*) 12.
immaculatum Macq. 505.
immarginatus Macq. 135.
immarginatus Zett. 44.
immatura Zett. 692.
immissa Walk. 283.
immunita Pand. 246.
impar Zett. 629.
impatiens R.-D. (*Ern.*) 213.
impatiens R.-D. (*Lu.*) 540.
impatiens R.-D. (*Mei.*) 324.
impatiens R.-D. (*Phr.*) 272.
impatiens R.-D. (*Wag.*) 374.
impavida Macq. 251.
impavida R.-D. 241.
impavida Rossi. 521.
impedita Pand. 747.
imperatoriae Macq. 359.
imperatoriae R.-D. 443.
imperfecta R.-D. 406.
impexa Lw. 652.
impigra Rossi. 131.
implicatus Meig. 72.
importuna Hal. 601.
impotens Rond. 335.
impressa Lw. 30.
impressa Wulp. 370.
impressitarsis Macq. 692.
imprudens R.-D. 272.
impubicollis Pand. 718.
impudens Beck. 30.
impudica Rond. 718.
impudicum Lw. 147.
impudicus Rond. 207.
impulsa Walk. 640.
impuncta Fall. 640.
impuncta Zett. 640.
impunctata R.-D. (*Ar.*) 640.
impunctata R.-D. (*Myd.*) 641.
impunctata Rond. 495.
impura Zett. 660.
inaequa Pand. 718.
inaequalis Rond. 356.
inanis Fabr. 95.
inanis Fall. (*Myi.*) 421.
inanis Fall. (*Musc.*) 632.
inanis L. 92.
inanis R.-D. 344.
inca Big. 106.
incana B. B. 595.
incana Brischke. 718.
incana Fall. 325.
incana R.-D. (*Macr.*) 520.
incana R.-D. (*Tach.*) 344.
incana Wied. 619.
incauta R.-D. 483.
incedens Pand. 228.
incedens Rond. 227.
incerta Big. 365.
incerta Meade. 383.
incerta Wied. 73.
incestuosa Rond. 91.
incisa Lw. (*Chr.*) 19.
incisa Lw. (*Sph.*) 74.
incisa Macq. 351.
incisa Walk. 283.
incisilobata Pand. 484.
incisiva Stein. 705.
incisivalva Strobl. 697.
incisuralis Lw. 104.
incisuralis Macq. (*Deg.*) 400.
incisuralis Macq. (*Hyp.*) 397.
incisuralis Macq. (*Pl.*) 454.
incisurata Zett. (*Ar.*) 660.
incisurata Zett. 501.
inclinata Macq. 251.
inclita R.-D. (*Luc.*) 540.
inclita R.-D. (*Luc.*) 534.
inclita R.-D. (*Sar.*) 484.
inclusa Hart. 285.
incognita Rond. 718.
incognitus Verr. 162.
incompleta B. B. 565.
incompleta Pand. 401.
incompta Meig. (*Anth.*) 652.
incompta Meig. (*Coen.*) 739.
incompta Meig. (*Sct.*) 509.
incompta Meig. (*Vir.*) 326.
inconfessa Walk. 641.
inconspecta R.-D. 214.
inconspicua Meig. (*Hyl.*) 641.
inconspicua Meig. (*St.*) 227.
inconspicua Zett. 619.
inconstans R.-D. 483.
incrassata Meig. 174.
incrassata Pand. 564.
incurva Macq. 516.
incurva Zett. 395.
incurvata Bouché. 641.
indecisa Walk. 619.

indigens Pand. 216.
indistincta Rond. 641.
induta Pand. 294.
inepta Meig. 278.
inermella Zett. 718.
inermis Brauer. 595.
inermis Macq. 119.
inermis R.-D. 652.
inermis Strobl. 489.
iners Meig. 465.
iners R.-D. 484.
infans Rond. 409.
infantilis Rond. 290.
infantula Rond. (*Coen.*) 739.
infantula Rond. (*Sar.*) 484.
infantula Zett. 389.
infensans Walk. 351.
infestans Walk. 351.
infesta R.-D. 611.
infesta Will. 232.
infima R.-D. 324.
infirma Meig. 718.
infirma Pand. 719.
infirma Zett. 728.
infixa Walk. (*Anth.*) 641.
infixa Walk. (*Tach.*) 351.
inflata Bisch. 411.
inflata Fabr. 93.
inflata Rond. 699.
inflexa Bouché. 292.
inflexicornis Macq. 351.
infumata Hal. 187.
infuscata Fall. 399.
infuscata R.-D. (*Er.*) 296.
infuscata R.-D. (*Par.*) 314.
infuscata R.-D. (*Sar.*) 479.
infuscata R.-D. (*Zen.*) 279.
infuscatum Lw. 149.
ingens B. B. 237.
ingenua R.-D. 534.
ingredior Harr. 534.
ingrica Portsch. 610.
inimica R.-D. 516.
iniqua Stein. 705.
injusta Zett. 641.
injusta Zett. 641.
innocens Zett. 629.
innocua R.-D. 322.
innocuus Zett. 629.
innoxia Meig. (*Arr.*) 396.
innoxia Meig. (*Hyl.*) 641.
innoxia R.-D. (*Phr.*) 272.
innoxia R.-D. (*Zen.*) 278.
innupta Rond. 15.
innupta Zett. 22.
inoperta Walk. 351.
inops R.-D. (*Ern.*) 213.
inops R.-D. (*Phr.*) 272.
inornata Lw. (*Chr.*) 19.
inornata Lw. (*Coen.*) 731.
inornata Lw. (*Stev.*) 458.
inquilina Walk. 351.
inquinata R.-D. 344.
inquirenda Zett. 686.
insciens Pand. 211.
insecta Walk. 365.
insedata Walk. 351.
insidiosa R.-D. (*Call.*) 546.
insidiosa R.-D. (*Mel.*) 513.
insidiosa R.-D. (*Phr.*) 272.
insidiosa R.-D. (*Tach.*) 344.
insignis Egg. 437.
insignis Lw. (*Chil.*) 30.
insignis Lw. (*Chr.*) 19.
insignis R.-D. 534.
insignis Stein. 661.
insignita R.-D. 540.
insignita Zett. 75.
insinuans Macq. 251.
insperata Pand. 719.
instabilis Rond. 299.
insularis Big. 562.
insularis Kuntze. 692.
insularis Rond. 619.
insuscepta Walk. 319.
intacta R.-D. (*Mei.*) 324.
intacta R.-D. (*Phr.*) 272.
intacta R.-D. (*Tach.*) 344.
intacta Walk. 351.
intaminata Walk. 351.
integra R.-D. (*Ill.*) 580.
integra R.-D. (*Ex.*) 239.
integra R.-D. (*Ex.*) 241.
integra R.-D. (*Pal.*) 312.
integra R.-D. (*Phr.*) 272.
integra R.-D. (*Sar.*) 475.
intercedens Walk. 351.
intercepta Walk. 462.
interclusa Walk. 352.
interclusa bis Walk. 351.
interflua Pand. 719.
interfusa Pand. 641.
interlapsa Walk. 457.
interlatens Wk. (*Anth.*) 619.
interlatens Wk. (*Tach.*) 352.
intermedia Brauer. 404.
intermedia B. B. 244.
intermedia Fall. 732.
intermedia Lw. 55.
intermedia Lundb. 746.
intermedia Macq. (*Dio.*) 330.
intermedia Macq. (*Poll.*) 525.
intermedia Meig. (*Anth.*) 692.
intermedia Meig. 430.
intermedia Pand. 739.
intermedia Portsch. (*Bill.*) 441.
intermedia Portsch. (*Wohl.*) 493.
intermedia R.-D. (*Ech.*) 193.
intermedia R.-D. (*Sar.*) 475.
interme lia Vill. 641.
intermedia Zett. (*Ern.*) 212.
intermedia Zett. (*Mei.*) 610.
intermedium Lw. 559.
intermedium Meig. 149.
intermedium Walk. 147.
intermedium Zett. 150.
intermedius Palm. 3.
intermixta Walk. 259.
interna Walk. 251.
internexa Walk. 312.
interposita Rond. 686.
interpunctus Harr. 97 et 112, *errata*.
interrumpens Walk. 65.
interrupta Hal. 8.
interrupta Macq. (*De.*) 446.
interrupta Macq. (*Limn.*) 671.
interrupta Macq. (*Lyd.*) 290.

interrupta Macq. (*Phor.*) 319.
interrupta Macq. (*Sph.*) 516.
interrupta Meig. (*Neo.*) 86.
interrupta Meig. (*Oc.*) 431.
interrupta R.-D. (*Ech.*) 193.
interrupta R.-D. (*Rhac.*) 379.
interrupta Rond. 362.
interrupta Zett. (*Aph.*) 177.
interrupta Zett. (*Oc.*) 428.
interrupta Zett. (*Vo.*) 370.
interruptella Zett. (*Anth.*) 705.
interruptella Ztt. (*Try.*) 260.
interruptilinea Zett. 719.
interruptus Gm. 61.
interruptus Poda. 105.
intersecta Meade. 705.
intersecta Meig. 719.
intersecta Pand. 719.
intersecta R.-D. 581.
intersecta Rond. 719.
intersecta Strobl. 719.
intersecta Walk. 283.
intersecta bis Walk. 319.
intersecta Zett. 719.
interseita Walk. 259.
interventum Harr. 461.
intestinalis Deg. 594.
intonsa Lw. 30.
intacta Walk. 212.
intricaria Meig. 496.
intricarius L. 104.
intricata Meig. 508.
intricata Rond. 517.
intricata Saund. 158.
intricatus Meig. 208.
introducta Walk. 661.
intuenda Rond. 435.
inumbrata Meig. 239.
inuncta Zett. 641.
invaria Walk. 352.
investigator Harr. 209.
invisa Zett. 705.
invisito Harr. 76.
involuta Walk. 352.
Ipthime Walk. 352.
Iris Lw.. 135.
Iris Meig. 59.
irregularis B. B. 244.
irrequieta R.-D. 312.
irritans Fabr. 612.
irritans Fall. 652.
irritans L. 612.
irritans Meig. 652.
irritans Panz. 448.
irrorata Meig. 442.
irrorata R.-D. (*Tach.*) 344.
irrorata R.-D. (*Tach.*) 344.
Isapis Walk. 432.
Isis Wied. 432.
isura Walk. 661.
italica Rond. 514.
italicum Rond. 149.
italicus Rond. 119.
Jablonskii Mik. 11.
Jacobaeae Hardy. 719.
Jakovlewii Portsch. 189.
janithrix Hart. 308.
japonica Big. (*Luc.*) 534.
japonica Big. (*Vol.*) 94.
japonicus Lw. 65.
Jaroschewskii Schnabl. 619.
Jaroschewskyi Port. 361.
jeddensis Big. 537.
jeddona Big. 94.
jejuna R.-D. 344.
jocax R.-D. 344.
jocosa R.-D. 512.
jovora R.-D. 310.
jubarum Meig. 597.
jucunda Meig. 237.
jucunda R.-D. (*Euph.*) 609.
jucunda R.-D. (*Pty.*) 302.
Judiciariae Pok. 719.
judicata R.-D. 272.
jugicola Pok. 728.
jugorum Egg. 105.
jugorum Strobl. 199.
Jumentarum Meig. 596.
juncorum R.-D. 739.
jussa R.-D. 272.
juvenilis Brauer. 497.
juvenilis R.-D. (*Linn.*) 204.
juvenilis R.-D. (*Tach.*) 344.
juvenilis Rond. 290.
juvenis Rond. (*Lu.*) 540.
juvenis Rond. (*S.*) 485.
Kaufmanni B. B. 402.
Kimakowiczi Strobl. 84.
Klugii Meig. 81.
Knerii Meig. 115.
Koslowi Portsch. 590.
Kowarzi Beck (*Lisp.*) 679.
Kowarzi Beck. (*Pip.*) 162.
Kowarzi Now. 393.
Kowarzii Schnabl. 619.
Kowarzii Strobl. 726.
Kowarzii Verr. 661.
Kriechbaumeri Schin. 579.
Kuntzei Kram. 471.
labialis R.-D. (*Lu.*) 540.
labialis R.-D. (*Poll.*) 527.
labialis R.-D. (*Sar.*) 475.
labialis R.-D. (*Sar.*) 483.
labiata Fabr. 512.
labiata R.-D. 719.
labiatarum Verr. 65.
labiosa Bohem. 671.
lacera Rond. 432.
lacerus Lw. 2.
lacerus Meig. 63.
laciniata Pand. 492.
lacrimans Rond. 375.
laccipalpis Zett. 641.
lacteipennis Zett. (*Anth.*) 682.
lacteipennis Zett. (*Ar.*) 732.
lactucae Bouché. 719.
lactucarum Bouché. 719.
laeta Fall. 619.
laeta Meig. 304.
laeta R.-D. (*Ex.*) 251.
laeta R.-D. (*Macq.*) 407.
laeta R.-D. (*Maer.*) 520.
laeta R.-D. (*Phr.*) 272.
laeta R.-D. (*Pty.*) 301.
laeta R.-D. (*Sar.*) 475.
laeta R.-D. (*Tach.*) 337.
lacta R.-D. (*Tach.*) 337.

laetabilis Zett. 304.
laetatoria R.-D. 534.
laetifica R.-D. 641.
laetus Fabr. 79.
laevicula Macq. (*Ex.*) 252.
laevicula Macq. (*Tach.*) 352.
laevigata Lw. 89.
laevigata Meig. 218.
laevigata R.-D. (*Carc.*) 235.
laevigata R.-D. (*Micr.*) 201.
laevigata R.-D. (*Pa.*) 312.
laevigata R.-D. (*Phr.*) 272.
laevigata R.-D. (*Zen.*) 279.
laevigatum Meig. 50.
laevis Beck. 3[illegible].
laevis Macq. 252.
laevis R.-D. (*Lu.*) 534.
laevis R.-D. (*Phr.*) 273.
laevis R.-D. (*Tach.*) 344.
laevis Rond. 525.
laeviventris Lw. (*Chil.*) 30.
laeviventris Lw. (*Stev.*) 456.
Lamberti R.-D. 465.
lamellata Zett. 739.
lamelliseta Stein. 692.
lamia Meig. 388.
lamina Schin. 388.
laminata Zett. 719.
laminifera Rond. 719.
lanceolata Meig. 87.
lanceolata Zett. 692.
Langhofferi Beck. 30.
lanierus Thoms. 719.
lanigulosa Beck. 31.
lanio Fabr. 529.
laphriformis Fall. 127.
lappae R.-D. 739.
lappona Deg. 141.
lappona L. 141.
lapponica Beck. 31.
lapponica Zett. 438.
lapponicus Zett. (*Nephr.*) 158.
lapponicus Zett. (*Syr.*) 65.
lapponicus Wahlb. 108.
lapponum Fabr. 141.
lapponus Rond. 65.
lardaria Fabr. 615.
larvarum L. 335.
larvarum Pass. 206.
larvarum R.-D. 344.
larvicola R.-D. (*Ex.*) 251.
larvicola R.-D. (*Hist.*) 359.
larvincola Ratz. 352.
lasciva Zett. 692.
lasiocampae R.-D. 282.
lasiommata Lw. 355.
lasiopa Kow. 29.
lasiophthalma Macq. (*Luc.*) 607.
lasiophthalma Macq. (*Spil.*) 641.
lasiophthalma Thoms. 603.
lasiophthalma Zett. 620.
lasiophthalmus Zett. 65.
lasiops Rond. 135.
lata Coq. 547.
lata Egg. 441.
lata Macq. 449.
lata Portsch. 189.
lata Zett. 319.
latecincta Big. 524.
laterale R.-D. 505.
lateralis Big. 234.
lateralis Fabr. 425.
lateralis Fall. (*Bess.*) 565.
lateralis Fall. (*Myi.*) 122.
lateralis Fall. (*Thel.*) 435.
lateralis Macq. (*Met.*) 512.
lateralis Macq. (*Muse.*) 603.
lateralis Macq. (*Myi.*) 422.
lateralis Macq. (*Nem.*) 223.
lateralis Macq. (*Pip.*) 162.
lateralis Macq. (*Stev.*) 456.
lateralis Meig. 576.
lateralis Panz. 433.
lateralis R.-D. (*Cly.*) 571.
lateralis R.-D. (*Ern.*) 213.
lateralis R.-D. (*Ern.*) 218.
lateralis R.-D. (*Mei.*) 324.
lateralis R.-D. (*Micr.*) 207.
lateralis R.-D. (*Phr.*) 272.
lateralis R.-D. (*Pal.*) 312.
lateralis R.-D. (*Serr.*) 190.
lateralis R.-D. (*Tach.*) 344.
lateralis R.-D. (*Tach.*) 348.
lateralis v. Ros. 739.
lateralis Stein. 679.
lateralis Zell. 365.
lateralis Zett. 133.
lateritia Rond. 641.
lateritium Meig. 565.
laternarius M'Ll. 54.
laticella Macq. 252.
laticeps Pand. 261.
laticincta Perr. 287.
laticornis Fall. 705.
laticornis Meig. (*Ne.*) 384.
laticornis Meig. (*Sar.*) 485.
laticornis R.-D. 206.
laticornis Rond. 31.
laticornis Schin. 395.
laticornis Zett. (*Deg.*) 400.
laticornis Zett. (*On.*) 551.
latierus R.-D. 475.
latifacies Lw. 31.
latifascia Walk. 304.
latifasciatus Macq. 66.
latifemorata Beck. 176.
latifrons Brauer. (*Er.*) 425.
latifrons Brauer. (*Ern.*) 212.
latifrons B. B. 244.
latifrons Egg. 84.
latifrons Fall. 495.
latifrons Lw. (*Hel.*) 110.
latifrons Lw. (*Mi.*) 155.
latifrons Lw. (*Pel.*) 83.
latifrons Meig. 392.
latifrons Portsch. 452.
latifrons R.-D. (*Germ.*) 361.
latifrons R.-D. (*Vor.*) 370.
latifrons Rond. (*Gym.*) 559.
latifrons Rond. (*Mer.*) 219.
latifrons Rond. (*Tach.*) 337.
latifrons Schin. (*Lu.*) 540.
latifrons Schin. (*Myi.*) 424.
latifrons Schumm. 61.
latifrons Strobl. 571.
latifrons Zett. (*Ar.*) 719.
latifrons Zett. (*Chil.*) 30.
latifrons Zett. (*Wagn.*) 375.

latigena Pand. 489.
latimanus Verr. 43.
latimanus Wahlb. 44.
latimargo Pand. 194.
latipalpis Stein. 661.
latipennis Girschn. 581.
latipennis Macq. 322.
latipennis Zett. 719.
latipes Curt. 155.
latitarsis Egg. 14.
latitarsis Macq. 135.
latitarsis Zett. 705.
lativentris Brauer. 596.
lativentris Zett. 692.
latiusculus Walk. 66.
Latreillei R.-D. (*Gym.*) 559.
Latreillei R.-D. (*Xy.*) 569.
latro Walk. 108.
latus Coq. 66.
lauta R.-D. (*Euph.*) 609.
lauta R.-D. (*Pty.*) 302.
lauta R.-D. (*Sar.*) 486.
lauta R.-D. (*Tach.*) 344.
lautus Coq. 66.
lavandulae Macq. 77.
lavandulae Rond. 1.
lavata Bohem. 692.
lavata R.-D. 272.
laxiceps Pand. 244.
laxifrons Zett. 641.
Lefeburei R.-D. 197.
lenis Beck 31.
lenis R.-D. 540.
lenta Beck. 31.
lenta Meig. 129.
lenticeps Thoms. 641.
lentis Meig. 375.
leonina Rond. 739.
lepida Fall. 719.
lepida Fall. 667.
lepida Meig. (*Anth.*) 661.
lepida Meig. (*Lyd.*) 290.
lepida Meig. (*Rhin.*) 465.
lepida R.-D. (*Ex.*) 252.
lepida R.-D. (*Lu.*) 534.
lepida R.-D. (*Lu.*) 540.
lepida R.-D. (*On.*) 552.
lepida R.-D. (*Phr.*) 273.
lepida Wied. 661.
lepida Zett. 719.
leporina Pall. 590.
leptiformis Fall. 184.
leptiformis Zett. 184.
leptogaster Zett. 692.
leptotrichopa B. B. 394.
leptotrichopa Strobl. 380.
lepturoides Zett. 697.
lepturoides Zett. 698.
lesinensis Strobl. 568.
Lessonae G.-T. 150.
lestremensis Macq. 423.
Lesueurii Macq. 65.
lethifera Pand. 278.
Letochai Mik. 518.
leucaniae Kirk. 232.
leucocephala Jaenn. 509.
leucocephala Lw. 679.
leucocephala Rossi. 511.
leucosoma Meig. 190.
leucogaster Zett. 671.
leucogona Zett. 7.
leucomelaena Kow. 679.
leucomelas Meig. 396.
leucomelas Walk. 283.
leucopeza Meig. 9.
leucophaea Meig. 356.
leucophaea R.-D. 739.
leucophaea Rond. 236.
leucoptera Meig. 377.
leucoptera Rond. 575.
leucoptera v. Ros. 527.
leucorrhoeus Scop. 105.
leucospila Rond. 679.
leucospyla Rond. 679.
leucosticta Meig. 661.
leucostoma Wied. 655.
leucozona Panz. 435.
leucozonus Ahr. 53.
libatrix Panz. 278.
libatrix Pand. 280.
libatrix Scop. 76.
libera R.-D. (*Lu.*) 534.
libera R.-D. (*Phr.*) 273.
libyca Cl. 591.
ligniperdae B. B. 228.
ligustica G.-T. 194.
lilacea Walk. 546.
limbata Macq. (*Chil.*) 25.
limbata Macq. (*Sph.*) 77.
limbata Meig. (*Ca.*) 560.
limbata Meig. 77.
limbata R.-D. 534.
limbata Zett. 438.
limbatella Rond. 705.
limbatella Zett. 705.
limbinervis Macq. 641.
limpida R.-D. (*Sar.*) 475.
limpida R.-D. (*Tach.*) 344.
limpidipennis R.-D. (*All.*) 580.
limpidipennis R.-D. (*Car.*) 740.
limpidipennis R.-D. (*Er.*) 296.
limpidipennis R.-D. (*Lim.*) 740.
limpidipennis R.-D. (*Lu.*) 534.
limpidipennis R.-D. (*Myd.*) 641.
limpidipennis R.-D. (*Phor.*) 316.
limpidipennis R.-D. (*Sar.*) 482.
Lindemanni Gimm. 352.
lineare Zett. 150.
linearicornis Zett. 244.
linearis v. Ros. 33.
lineariventris Zett. 692.
lineata Fall. 485.
lineata Macq. 679.
lineata R.-D. (*Dio.*) 330.
lineata R.-D. (*Pha.*) 574.
lineata Stein. 661.
lineata Zett. 33.
lineatipes Zett. 740.
lineatocollis Zett. 686.
lineatum Kelln. 586.
lineatum Vill. 588.
lineatus Fabr. 111.
lineatus Harr. 104.

lineola Zett. 66.
lineolae Harr. 103.
lineolata Rond. 517.
lingualis Pand. 671.
Linnigii Gimm. 641.
linogrisea Meig. 686.
liophthalmus Schin. et Egg. 54.
liops Rond. 135.
liquida Er. 94.
lithobii Giard. 395.
lithosiophaga Rond. 206.
litigata Pand. 719.
litoralis Curt. 137.
litoralis Dahl. 172.
litoralis Rond. 444.
litoralis Strobl. 740.
litoralis Zett. 732.
litorea Fall. (*Musc.*) 671.
litorea Fall. (*Lispa*) 679.
litorea Meig. 641.
litorea Zett. 671.
litorella Fall. 745.
littoralis Beck. 162.
littoralis R.-D. (*Car.*) 740.
littoralis R.-D. (*Del.*) 719.
littoralis R.-D. (*Call.*) 546.
littoralis R.-D. (*Hydr.*) 633.
littoralis R.-D. (*Limn.*) 672.
littoralis R.-D. (*Limos.*) 740.
littoralis R.-D. (*Pol.*) 620.
littoralis R.-D. (*Pyr.*) 607.
littoralis R.-D. (*Tach.*) 337.
liturariae Ratzbg. 692.
liturata Lw. 455.
liturata Macq. (*Hydr.*) 686.
liturata Macq. (*Limn.*) 672.
liturata Meig. 719.
liturata R.-D. (*Del.*) 692.
liturata R.-D. (*Hyl.*) 692.
liturata R.-D. (*Myd.*) 620.
livens R.-D. 475.
livida R.-D. 475.
lividiventris Zett. 629.
lobalis Thoms. 672.
lobata Meig. 47.
locuples R.-D. (*Ar.*) 509.
locuples R.-D. (*Ex.*) 252.
locuples R.-D. (*Lu.*) 540.
Loewi Beck. 31.
Loewii Brauer. 402.
Loewii B. B. 262.
Loewii End. 549.
Loewii Rond. 515.
Loewii Schnabl. 589.
Loewii Zell. 84.
Loewii Zett. 74.
Loiscti Jol. 588.
lonchopteroides Curt.
longa Coq. 129.
longicauda Strobl. 719.
longicauda Zett. 740.
longiciliata Strobl. 176.
longicollis Meig. 679.
longicornis Bouché. 692.
longicornis B. B. (*Er.*) 304.
longicornis B. B. (*Er.*) 380.
longicornis Fall. 305.
longicornis Hend. 332.
longicornis Lw. (*Chr.*) 19.
longicornis Lw. (*Eum.*) 135.
longicornis Macq. (*Ex.*) 252.
longicornis Macq. (*Sph.*) 77.
longicornis Perr. 241.
longicornis R.-D. 396.
longicornis Schin. 305.
longicornis Strobl. 216.
longicornis Zett. 641.
longifacies Rond. 447.
longifila Beck. 31.
longilingua Rond. 417.
longilobata Pand. 537.
longimana Egg. 418.
longimana Pand. 427.
longimana Pok. 705.
longipennis Portsch. 407.
longipes Gmel. 448.
longipes Meig. 423.
longipes R.-D. (*Coen.*) 740.
longipes R.-D. (*Linn.*) 204.
longipes R.-D. (*Myi.*) 451.
longipes R.-D. (*Peg.*) 705.
longipes Rond. 425.
longipes Zett. 629.
longipilis Pand. 720.
longiradix Pand. 384.
longirostris Egg. 448.
longirostris Macq. (*Fi.*) 418.
longirostris Macq. (*Mi.*) 208.
longirostris Meig. 417.
longirostris Rond. 413.
longisquama Zett. 740.
longitarsis Meade. 641.
longitarsis Stein. 740.
longisco Harr. 131.
longiuscula Rond. 679.
longiventris Beck. 31.
longula Fall. 720.
longula Meig. 692.
longula Zett. 31.
lophota Pand. 692.
lophyri R.-D. 285.
lota Meig. 237.
lota Pand. 240.
Löwii Schnabl. 589.
Lubbocki Verr. 182.
lubrica R.-D. (*Phr.*) 273.
lubrica R.-D. (*Pty.*) 301.
lubrica R.-D. (*Ta.*) 344.
lubrica R.-D. (*Zon.*) 279.
lubricum G.-T. 147.
lucana Rond. 641.
lucens Rond. 531.
lucida Meig. 7.
lucida Scop. 20.
lucidiventris Lw. 458.
lucidiventris Zett. 686.
lucidula Lw. 603.
lucidula Zett. 661.
lucidus Lw. 135.
lucidus Meig. 410.
lucorum Fall. 641.
lucorum Hart. 241.
lucorum L. 52.
lucorum Meig. (*Er.*) 106.
lucorum Meig. (*Ca.*) 234 et 235.
luctuosa Macq. 10.
luctuosa Meig. (*Anth.*) 661.
luctuosa Meig. (*Chil.*) 40.
luctuosa Meig. (*Deg.*) 398.

luctuosa Meig. (*Phor.*) 169.
luctuosa Meig. (*Rhin.*) 466.
luctuosa R.-D. (*Ex.*) 252.
luctuosa R.-D. (*Mei.*) 324.
luctuosa R.-D. (*Phr.*) 273.
luctuosa Strobl. 178.
luculliana Rond. 448.
ludibrina R.-D. 344.
ludibunda Holmgr. 672.
ludibunda Macq. 344.
ludibunda R.-D. (*Ac.*) 390.
ludibunda R.-D. (*Am.*) 661.
ludibunda R.-D. (*Egle*) 728.
ludibunda R.-D. (*Ex.*) 252.
ludibunda R.-D. (*Myd.*) 642.
ludibunda R.-D. (*Wi.*) 232.
ludifacies R.-D. 603.
ludifica Fabr. 603.
ludio Zett. 352.
lugens Meig. 374.
lugens Rossi. 128.
lugens Zett. 661.
lugens Zett. 661.
Luggeri T.-T. 512.
lugubrina Strobl. 661.
lugubrina Zett. (*Ar.*) 661.
lugubrina Zett. (*Rhin.*) 466.
lugubris A. Costa. 48.
lugubris Fabr. 10.
lugubris Macq. 499.
lugubris Meig. (*Anth.*) 620.
lugubris Meig. (*Phor.*) 170.
lugubris Meig. (*Try.*) 260.
lugubris Perr. 83.
lugubris R.-D. (*Sar.*) 475.
lugubris R.-D. (*Sar.*) 479.
lugubris Rond. 576.
lugubris Zett. (*Chil.*) 34.
lugubris Zett. (*Ster.*) 457.
lumbaris Meig. 417.
lunata Fabr. 523.
lunata Meig. 9.
lunatifrons Zett. 705.
lunatus Wied. 57.
lunatus Fabr. 135.
luniger Meig. 66.
lunula Vill. 104.
lunulatum Brauer. 149.
lunulatus Beck. 67.
lunulatus Meig. (*Eum.*) 138.
lunulatus Meig. (*Hel.*) 110.
lunulatus Meig. (*Syr.*) 67.
lunulatus Zett. 72.
luperinae R.-D. 374.
lurida Fabr. 189.
lurida Fall. 214.
lurida Rossi. 363.
lurida Schrank. 433.
lurida Zett. 705.
lusatica Kram. 480.
lusitanica Meig. 365.
lusitanicus Mik. 82.
lusoria Meig. 344.
lusoria R.-D. (*Mor.*) 601.
lusoria R.-D. (*Phr.*) 273.
lusoria R.-D. (*Sar.*) 475.
lusoria R.-D. (*Sar.*) 475.
lutea Meig. 176.
lutea Schin. 177.
luteicauda R.-D. 480.
luteicornis Zett. 33.
luteifrons R.-D. 468.
luteipalpis R.-D. (*Ex.*) 252.
luteipalpis R.-D. (*Sl.*) 225.
luteipes R.-D. (*Ar.*) 642.
luteipes R.-D. (*Hyl.*) 692.
luteisquama Pand. 501.
luteisquama Zett. 620.
luteitarsis Zett. 10.
luteola Coq. 190.
luteola Fabr. 524.
luteola Gm. 122.
lutescens Curt. 188.
lutescens Macq. (*Ex.*) 252.
lutescens Macq. (*Mas.*) 283.
lutescens R.-D. (*Mel.*) 511.
lutescens R.-D. (*Ta.*) 344.
lychnidis Kalt. 692.
lyra Harr. 105.
lyrata Zett. 446.
macellaria Hal. 525.
machaeropsis B. B. 292.
macilentus Meig. 59.
Macquarti G.-T. 193.
Macquarti Lw. (*Chr.*) 19.
Macquarti Lw. (*Pla.*) 114.
Macquarti R.-D. (*Ex.*) 252.
Macquarti R.-D. (*Milt.*) 505.
Macquarti R.-D. (*Pty.*) 301.
Macquarti R.-D. (*Sar.*) 475.
Macquarti R.-D. (*Vor.*) 372.
Macquarti R.-D. (*Zen.*) 278.
Macquartii Rond. 153.
Macquarti Staeg. 667.
Macquarti Verr. 19.
Macquartina R.-D. 221.
macra Meig. 705.
macrocephala Harr. 90.
macrocera Macq. (*Cl.*) 572.
macrocera Macq. (*Ex.*) 252.
macrocera R.-D. (*Hel.*) 393.
macrocera R.-D. (*Ta.*) 337.
macrochaeta Rond. 359.
macroglossa Holmgr. 740.
macroglossae R.-D. 337.
macromera R.-D. 222.
macronychia B. B. 444.
macronyx B. B. 502.
macrophthalma Bouché. 661.
macrophthalma Lw. 441.
macrops B. B. 280.
macrops Pand. 672.
macrura R.-D. 252.
macula Zett. 720.
macularia Wied. 194.
macularis Thoms. 744.
macularis Wied. 740.
macularis Zett. 67.
maculata Fall. (*Chil.*) 32.
maculata Fall. (*Ple.*) 454.
maculata Macq. (*Hydr.*) 686.
maculata Macq. (*Neo.*) 87.
maculata Meig. (*Nem.*) 258.
maculata Meig. (*Phor.*) 170.
maculata Meig. (*Sar.*) 495.
maculata R.-D. (*Myi.*) 420.
maculata R.-D. (*Pal.*) 312.
maculata R.-D. (*Phr.*) 273.
maculata R.-D. (*Ta.*) 344.
maculata R.-D. (*Thel.*) 436.

maculata Rond. 523.
maculata Scop. 599.
maculata Stein. 705.
maculata Strobl. (*Ca.*) 560.
maculata Strobl. (*Chae.*) 439.
maculata Strobl. (*Gra.*) 332.
maculata Walk. 82.
maculata Wied. 590.
maculata Zett. (*Bu.*) 381.
maculata Zett. (*Pi.*) 12.
maculatus Walk. 162.
maculicornis Bonsd. 35.
maculicornis Zett. 59.
maculifacies Macq. 283.
maculifrons Macq. 679.
maculifrons Zett. 720.
maculigera Zett. 672.
maculipenne Mik. 79.
maculipennis Egg. 365.
maculipennis Meig. (*Bu.*) 383.
maculipennis Meig. (*Pi.*) 7.
maculipennis Storm. 620.
maculipennis Zett. (*Ar.*) 642.
maculipennis Zett. (*Ev.*) 220.
maculipes Zett. (*Hyl.*) 692.
maculipes Zett. (*Peg.*) 705.
maculisquama Zett. 394.
maculiventris Bohem. 390.
maculiventris Zett. (*Anth.*) 620.
maculiventris Ztt. (*Hel.*) 393.
maculosa Meig. (*Anth.*) 672.
maculosa Meig. 258.
maculosa R.-D. 574.
maculosa Rond. 516.
maculosum Meig. 51.
madeirensis Schin. 485.
maesta Gm. 10.
maesta R.-D. (*Lyd.*) 292.
maesta R.-D. (*Mei.*) 322.
maesta R.-D. (*Phr.*) 273.
maesta R.-D. (*Sar.*) 475.
maesta R.-D. (*Tu.*) 344.
maga R.-D. 256.
magica Meig. 390.
magna G.-T. 195.
magnicornis Rond. 35.
magnicornis B. B. 244.
magnicornis Schin. 193.
magnicornis Sier. 551.
magnicornis Zett. (*Anth.*) 620.
magnicornis Zett. (*Eu.*) 197.
magnicornis Zett. (*Ex.*) 252.
magnifica Girschn. 575.
magnifica Mik. 189.
magnifica R.-D. 534.
magnifica Schin. 493.
maialis R.-D. (*Lu.*) 534.
maialis R.-D. (*Phr.*) 273.
maialis R.-D. (*Sar.*) 486.
major B. B. 263.
major Macq. (*Ex.*) 252.
major Macq. (*St.*) 225.
major Rond. 355.
major Schin. 405.
major Strobl. 68.
majoranae Rond. 1.
majuscula Pok. 692.
majuscula Rond. 320.
mamillata Pand. 470.
mandarina Wied. 523.
mandata R.-D. 273.
manicata Meig. 661.
manicata Rond. (*Spil.*) 143.
manicata Rond. (*Vet.*) 620.
manicatus Meig. 44.
Mannii B. B. (*Ar.*) 509.
Mannii B. B. (*Sty.*) 459.
Mannii Mik. 566.
margaritans Pand. 720.
marginale Lw. 79.
marginalis Fall. 672.
marginalis R.-D. (*Ex.*) 252.
marginalis R.-D. (*Lu.*) 540.
marginalis R.-D. (*Lu.*) 542.
marginalis R.-D. (*Phr.*) 273.
marginalis R.-D. (*Tach.*) 337.
marginalis R.-D. (*Zen.*) 279.
marginalis Wied. 544.
marginata Beck. 32.
marginata Meig. 372.
marginata Pok. 662.
marginata Walk. 720.
marginata Wied. 735.
marginatum Curt. 147.
marginatum Meig. 148.
marginatum Walk. 145.
marginella Meig. 337.
marginella R.-D. 527.
marginella Wied. 352.
marginellum R.-D. 506.
Mariettii Rond. 385.
marina Macq. 746.
maritima Hal. 746.
maritima Perr. 366.
maritima v. Röd. 672.
maritima Rond. 444.
maritima Schin. 440.
maritima Scop. 131.
Marklini Zett. 195.
marmorata Fabr. 359.
marmorata Meig. 445.
marmorata Schin. 620.
marmorata Schnabl. 642.
marmorata Zett. 642.
marmoratus Meig. 207.
maroccana Beck. 32.
Marsanii Perr. 121.
masiceraeformis Portsch. 451.
matertera Rond. 486.
matutina Rond. 610.
maura Fabr. 497.
maura Perr. 462.
maura R.-D. (*Del.*) 692.
maura R.-D. (*Myd.*) 633.
maura R.-D. (*Sar.*) 488.
maxima Portsch. 495.
Meadei Kow. 726.
Meadei Meun. 620.
Meadei Pok. 632
means Fabr. 29.
means Lw. 31.
means Meig. (*Chil.*) 39.
means Meig. (*Coen.*) 732.
means Zett. 35.
mecogramma Big. 67.

media Macq. (*Mas.*) 283.
media Macq. (*Pla.*) 187.
media Pand. 314.
media R.-D. 600.
media Rond. (*Par.*) 314.
media Rond. (*Sto.*) 355.
mediseeta Pand. 620.
meditabunda Fabr. 642.
meditabunda Meig. 310.
meditata Fall. 733.
meditata Meig. 230.
meditata R.-D. (*Phr.*) 273.
meditata R.-D. (*Sar.*) 484.
Medoacus Walk. 352.
medorina Schin. 399.
megacephala Portsch. 495.
megacephalus Rossi. 98.
Megaleas Walk. 352.
megalops Pand. 620.
megastoma Bohem. 672.
megastoma Bohem. 672.
megatricha Kert. 692.
Megerlei Meig. (*Ag.*) 186.
Megerlei Meig. (*Anth.*) 705.
Megerlei Meig. (*Milt.*) 505.
megilliformis Fall. 115.
Meigenii Beck. 177.
Meigenii G.-T. 193.
Meigenii Portsch. 427.
Meigenii R.-D. (*Ex.*) 241.
Meigenii R.-D. (*Mas.*) 281.
Meigenii R.-D. (*Milt.*) 506.
Meigenii R.-D. (*Sar.*) 484.
Meigenii R.-D. (*Tach.*) 348.
Meigenii S. F. S. 382.
Meigenii Schin. (*Bra.*) 127.
Meigenii Schin. (*Lu.*) 540.
Meigenii Schin. (*Wohl.*) 494.
melaleuca Lw. 679.
melaleuca Meig. (*Mas.*) 284.
melaleuca Meig. (*Pel.*) 401.
melanaria Zett. 720.
melancholica Meig. 6.
melancholica R.-D. (*Ta.*) 337.
melancholica R.-D. (*Ta.*) 344.
melancholicus Fabr. 119.
melania Duf. 662.
melania Meig. (*Mor.*) 501.
melania Meig. (*St.*) 458.
melanius Harr. 98.
melanocephala Meig. 462.
melanocephala v. Ros. 177.
melanocera R.-D. (*Ba.*) 383.
melanocera R.-D. (*On.*) 552.
melanochrysa Gmel. 2.
melanogaster Meig. 612.
melanogaster Zett. 720.
melanopa Zett. 32.
melanopsis Lw. 44.
melanoptera Fall. 403.
melanopus Rond. 138.
melanopyrrha Forst. 91.
melanostolus Beck. 162.
melanostoma Zett. 67.
melanostomoides Strobl. 68.
melanura Beck. 32.
melanura Meig. (*Anth.*) 720.
melanura Meig. (*Be.*) 564.
melanura Meig. (*Sa.*) 486.
melanura Meig. (*Se.*) 509.
melanura Meig. (*St.*) 458.
melanura R.-D. (*Go.*) 366.
melanura R.-D. (*Sa.*) 475.
melanura Rond. 516.
melissae Meig. 75.
melitense Macq. 506.
melitensis Rond. 679.
mellarium Meig. 50.
mellifrons R.-D. 506.
mellinum L. 49.
mellinus Deg. 44.
mellinus Harr. 57.
melliturgus Meig. 50.
memnonipes Zett. 642.
Menapis Walk. 352.
mendax R.-D. 344.
mendica Rond. 502.
menechma Pand. 642.
Menestho Walk. 352.
menthastri Deg. 77.
menthastri L. 74.
menyanthidis R.-D. 740.
mera R.-D. 300.
mera Walk. 352.
meracula Pand. 642.
meridiana L. 610.
meridianum Rond. 328.
meridionalis Portsch. 652.
meridionalis R.-D. (*Limn.*) 672.
meridionalis R.-D. (*Pe.*) 201.
meridionalis R.-D. (*Wa.*) 375.
meridionalis Rond. 304.
meridionalis Rond. (*Lisp.*) 680.
meridionalis Rond. (*Vet.*) 620.
merulina Scop. 458.
mesomelaena Lw. 515.
Mesula Walk. 204.
metallica Fabr. 17.
metallica R.-D. (*Dea.*) 504.
metallica R.-D. (*Euph.*) 609.
metallica R.-D. (*Lu.*) 540.
metallica R.-D. (*Poll.*) 525.
metallica R.-D. (*Rhin.*) 465.
metallina Beck. 32.
metallina Fabr. 17.
metallipennis Zett. 740.
metatarsalis Thoms. 680.
meteorica L. 652.
meteorica Meig. 629.
meticulosa Scop. 85.
metopiella Rond. 503.
metopina Schin. 394.
mexicana Big. 662.
Meyerdürrii Schin. 400.
Micado Kirb. 195.
micans Fabr. (*Eu.*) 135.
micans Fabr. (*Vol.*) 93.
micans Girschn. 573.
micans Macq. (*Mas.*) 284.
micans Macq. (*My.*) 423.
micans Macq. (*Ta.*) 352.
micans Meig. (*Mier.*) 154.
micans Meig. (*On.*) 552.
micans R.-D. (*Lu.*) 540.
micans R.-D. (*Ma.*) 406.
micans R.-D. (*Po.*) 525.
micans R.-D. (*Ta.*) 348.

michiganensis T.-T. 447.
microcephala Cl. 557.
microceps Motsch. 363.
microcera R.-D. (*A.*) 389.
microcera R.-D. (*Ern.*) 218.
microcera R.-D. (*Ma.*) 407.
microcera R.-D. (*Nem.*) 258.
microcera R.-D. (*Phr.*) 273.
microcera Rond. 440.
microcerum R.-D. (*Gy.*) 559.
microcerum R.-D. (*My.*) 440.
micromera R.-D. 301.
micronyx B. B. 308.
microptera.x Thoms. 728.
microstoma B. B. 306.
Mikii Schin. 464.
Mikii Schnabl. 629.
Mikii Strobl. (*Car.*) 682.
Mikii Strobl. (*Platyc.*) 666.
milesiformis Fall. 122.
militaris Meig. 653.
militaris Walsh. 232.
mimula Meig. 348.
mimula Zett. 705.
minax R.-D. 344.
miniata R.-D. 273.
minima Macq. 400.
minima Rond. (*Musc.*) 603.
minima Rond. (*Oph.*) 655.
minima Rond. (*Sa.*) 487.
minima Rond. (*Tr.*) 355.
minima Stein. 705.
minima Zett. 500.
minimus Beck. 162.
minor B. B. 263.
minor Gimm. 426.
minor Macq. 214.
minor Perr. 399.
minor Portsch. 614.
minor R.-D. (*Graph.*) 600.
minor R.-D. (*Hist.*) 359.
minor R.-D. (*Mel.*) 461.
minor R.-D. (*Phor.*) 307.
minor R.-D. (*St.*) 450.
minor Rond. (*Stur.*) 227.
minor Rond. (*Tri.*) 355.
minor Strobl. (*Hyp.*) 174.
minor Strobl. (*Rhin.*) 454.
minor Zett. 177.
minor domestica Deg. 662.
minus Macq. 328.
minus R.-D. 329.
minusculum Walk. 505.
minuta B. B. (*Hopl.*) 502.
minuta B. B. (*Mier.*) 397.
minuta Fabr. 382.
minuta Fall. 516.
minuta Macq. (*Ex.*) 252.
minuta Macq. (*Ex.*) 252.
minuta Macq. (*Mei.*) 324.
minuta Macq. (*Phor.*) 316.
minuta Meig. 720.
minuta R.-D. (*Act.*) 386.
minuta R.-D. (*All.*) 582.
minuta R.-D. (*Het.*) 517.
minuta R.-D. (*Met.*) 512.
minuta R.-D. (*Nem.*) 258.
minuta R.-D. (*Phr.*) 273.
minuta R.-D. (*Sar.*) 488.
minuta R.-D. (*Stom.*) 611.
minutalis Zett. 732.
minutipalpis Stein. 662.
minutissima Zett. 390.
minutum Macq. 50.
minutum R.-D. 559.
minutus Strobl. 119.
mirabilis B. B. 259.
mirifica R.-D. 534.
misera R.-D. (*On.*) 553.
misera R.-D. (*Phr.*) 273.
misera R.-D. (*Sar.*) 475.
misera R.-D. (*Tach.*) 344.
missa R.-D. (*Phr.*) 273.
mitis Meig. (*Anth.*) 705.
mitis Meig. 244.
mitis R.-D. (*Phr.*) 273.
mitis R.-D. (*Sar.*) 475.
mixta Beck. 32.
mixtus Meig. 136.
mixtus Panz. 138.
mobilis Zett. 319.
modesta Egg. 36.
modesta Macq. 408.
modesta Meig. (*Anth.*) 642.
modesta Meig. (*Anth.*) 643.
modesta Meig. (*Rhin.*) 415.
modesta R.-D. (*Lu.*) 534
modesta R.-D. (*Lyd.*) 292.
modesta R.-D. (*Myi.*) 422.
modesta R.-D. (*Myi.*) 422.
modesta R.-D. (*Pal.*) 312.
modesta R.-D. (*Phr.*) 273.
modesta R.-D. (*Sar.*) 475.
modesta Zett. 188.
modestus Hal. 162.
modestus Meig. 59.
modesta Schin. 168.
modestus Wied. 108.
modica R.-D. 534.
moenium Meig. 119.
moerens Meig. 466.
moerens Zett. 698.
moesta Holmgr. 721.
Mohileviana Portsch. 555.
molesta Mein. 545.
molestus Wied. 108.
molio Harr. 87.
mollicula Fall. 734.
mollis R.-D. (*Anth.*) 728.
mollis R.-D. (*Euph.*) 609.
mollis R.-D. (*Myd.*) 643.
mollis R.-D. (*Orth.*) 609.
mollis Walk. 531.
mollissima Hal. 665.
monacantha R.-D. 653.
monacha Ratz. 352.
monacha Schin. 680.
monilis Hal. 662.
monilis Meig. 733.
monita R.-D. 344.
monochaeta Strobl. 172.
monochaetum Lw. 49.
monodactyla Lw. 668.
monspeliaca R.-D. 546.
montana B. B. 420.
montana Egg. 32.
montana Macq. 284.
montana Pok. 731.
montana R.-D. (*Ex.*) 252.
montana R.-D. (*Sar.*) 475.
montana Rond. (*On.*) 368.

montana Rond. (*Spil.*) 643.
montanus Rond. 117.
montanus Schin. 697.
monticola Big. 728.
monticola B. B. (*Fr.*) 459.
monticola B. B. (*Tr.*) 426.
monticola Czerny. 632.
monticola Egg. 425.
monticola Pand. 424.
monticola R.-D. (*Ny.*) 498.
monticola R.-D. (*Sar.*) 475.
monticola Rond. 427.
monticola Sch. (*Chr.*) 149.
monticola Sch. (*Pl.*) 163.
monticola Zett. 686.
montium Beck. 163.
montium Macq. 284.
mordellaria Fall. 174.
Morenae Strobl. 79.
Moreti R.-D. 337.
moriens Zett. 677.
morio Br. 431.
morio Fall. 372.
morio R.-D. (*Sar.*) 476.
morio R.-D. (*Sar.*) 476.
morio R.-D. (*Sar.*) 479.
morio Zett. (*Ar.*) 620.
morio Zett. (*Chi.*) 33.
morionella Pand. 720.
morionella Zett. 720.
morionellus Zett. 14.
morosa Lw. 8.
morosa Meig. 226.
morosa R.-D. (*Nem.*) 258.
morosa R.-D. (*Phr.*) 273.
morosa R.-D. (*Ta.*) 344.
mortuorum L. 554.
moschiferi Pall. 589.
motor Walk. 352.
mucronatella Pand. 740.
mucronatella Zett. 734.
mucronatus Rond. 119.
mucronifera Rond. 332.
multans Walk. 352.
multipunctata Rond. (*Het.*) 517.
multipunctata Rnd. (*Sph.*) 75.
multipunctata Stein. 672.
multipunctata Zett. 75.
multisetosa Macq. 284.
multisetosa Rond. 368.
multisetosa Strobl. 643.
munda Meig. (*Anth.*) 692.
munda Meig. (*Comps.*) 310.
munda R.-D. (*Phr.*) 273.
munda R.-D. (*Tach.*) 344.
mundula Zett. 319.
mundus Woll. 3.
munita Walk. 352.
muricola R.-D. 513.
murina Hend. 296.
murina Meig. 740.
murina Rond. 581.
murina Zett. 698.
murinum Meig. 506.
murorum Fabr. 100.
musca R.-D. (*Call.*) 546.
musca R.-D. (*Car.*) 236.
musca R.-D. (*Cl.*) 331.
musca R.-D. (*Er.*) 296.
musca R.-D. (*Myd.*) 643.
musca R.-D. (*Phorb.*) 720.
musca R.-D. (*Sar.*) 483.
musca R.-D. (*Te.*) 468.
musca R.-D. (*Tach.*) 344.
musca R.-D. (*Tach.*) 348.
muscaeformis Rond. 584.
muscaeformis Zett. 747.
muscaria Fall. (*All.*) 582.
muscaria Fall. (*Dej.*) 399.
muscaria Meig. (*Anth.*) 720.
muscaria Meig. (*Anth.*) 728.
muscaria Meig. (*Hel.*) 496.
muscaria Pand. 298.
muscaria R.-D. (*Pl.*) 302.
muscaria R.-D. (*Sar.*) 475.
muscaria Schin. 721.
muscaria Zett. (*Scat.*) 747.
muscarius Fabr. 111.
muscidea R.-D. (*Ex.*) 251.
muscidea R.-D. (*Phr.*) 273.
muscidea R.-D. (*Poll.*) 527.
muscidea R.-D. (*Tach.*) 348.
muscina Schin. 436.
muscina Zett. 747.
muscoides Walk. 662.
Mussinii Rond. 429.
mussitans Fabr. 140.
mutabilis Fall. (*Chil.*) 33.
mutabilis Fall. (*Mei.*) 324.
mutabilis L. 155
mutabilis Macq. 154.
mutabilis Pand. 322.
mutabilis Pouj. 155.
mutabilis Walk. 22.
mutatus Beck. 163.
mutatus Fall. 629.
mutatus Zett. 54.
mutica Zett. 662.
myioidea R.-D. (*Ac.*) 333.
myioidea R.-D. (*Cer.*) 287.
myioidea R.-D. (*Com.*) 310.
myioidea R.-D. (*Ex.*) 252.
myioidea R.-D. (*Ex.*) 252.
myioidea R.-D. (*Phoraca.*) 705.
myioidea R.-D. (*Phor.*) 319.
myioidea R.-D. (*Phr.*) 273.
myioidea R.-D. (*Sar.*) 476.
myioidea R.-D. (*Sar.*) 479.
myioidea R.-D. (*Sar.*) 487.
myiophoroidea R.-D. 211.
myopina Fall. 677.
mystacea L. 91 et 610.
mystica Meig. 621.
nana Fall. 560.
nana Macq. (*Hydr.*) 686.
nana Macq. (*Lisp.*) 680.
nana Meig. (*Mor.*) 500.
nana Meig. (*Musc.*) 603.
nana R.-D. (*Call.*) 547.
nana R.-D. (*Meig.*) 324.
nana R.-D. (*Myi.*) 420.
nana R.-D. (*Phr.*) 273.
nana R.-D. (*Poll.*) 527.
nana R.-D. (*Sar.*) 479.
nana R.-D. (*Tach.*) 348.
nana Walk. 352.
nana Zett. 740.
napobrassicae Bjeck. 728.
narcissi Fabr. 118.

narcissi Sam. 124.
nasalis L. 596.
nasata Harr. 90.
naso Beck. 33.
naso Zett. 721.
nasuta Meig. 513.
nasuta Zett. 34.
nasutula Beck. 33.
nasutula Pand. 721.
natalensis Macq. 78.
natans Fabr. 119.
navus Harr. 44.
nebrodensis Min. P. 135.
nebrodesius Rond. 135.
nebulosa Girschn. 581.
nebulosa Panz. 581.
nebulosa R.-D. (*Az.*) 668.
nebulosa R.-D. (*Hal.*) 576.
nebulosa R.-D. (*Hydr.*) 653.
nebulosa R.-D. (*Nem.*) 258.
nebulosa R.-D. (*Sar.*) 476.
nebulosa Stein. 643.
nebulosa Verr. 34.
nectarea Meig. 253.
nectareus Fabr. 60.
nectarinus Wied. 60.
neglecta Kram. 490.
neglecta Meade. 721.
neglecta Meig. 223.
neglecta R.-D. (*Phr.*) 273.
neglecta R.-D. (*Pt.*) 302.
neglecta T.-T. 200.
neglecta Walk. (*Ern.*) 213.
neglecta Walk. (*Ta.*) 350.
nemea Meig. 276.
nemestrina Egg. 229.
nemestrina Meig. 243.
nemoralis Meig. 735.
nemorana Rond. 643.
nemorum Fabr. 129.
nemorum Fall. 621.
nemorum L. 105.
nemorum Meig. (*Ern.*) 213.
nemorum Meig. (*X.*) 128.
nemorum R.-D. 273.
nepos Rond. 487.
nervosa Meig. (*All.*) 581.
nervosa Meig. (*Go.*) 366.
nervosa R.-D. 213.
Neugebaueri Portsch. 590.
neuphritica Rond. 6.
neustriae Ratz. 352.
nexa Walk. 352.
nicaeana R.-D. (*Ech.*) 195.
nicaeana R.-D. (*On.*) 553.
nicaeensis R.-D. 605.
Nickerli Kow. 181.
nidicola Heyd. 545.
nigella Meig. 662.
nigerrima Macq. 461.
nigra Girschn. 574.
nigra Hart. 427.
nigra Kalt. 373.
nigra Lw. 122.
nigra Macq. (*Ac.*) 333.
nigra Macq. (*Cn.*) 368.
nigra Macq. (*De.*) 445.
nigra Macq. (*Ern.*) 218.
nigra Macq. (*Macr.*) 520.
nigra Macq. (*Micr.*) 447.
nigra Macq. (*Mor.*) 501.
nigra Macq. (*Synt.*) 563.
nigra Macq. (*Wag.*) 375.
nigra Meig. (*Aph.*) 178.
nigra Meig. (*Coen.*) 734.
nigra Meig. (*Op.*) 183.
nigra Meig. (*Phyt.*) 378.
nigra Meig. (*Sph.*) 84.
nigra Portsch. 141.
nigra R.-D. (*Egle*) 721.
nigra R.-D. (*Ern.*) 213.
nigra R.-D. (*Hel.*) 576.
nigra R.-D. (*Myd.*) 633.
nigra R.-D. (*Myi.*) 423.
nigra R.-D. (*Pha.*) 574.
nigra R.-D. (*Phr.*) 273.
nigra R.-D. (*Phy.*) 462.
nigra R.-D. (*Sar.*) 476.
nigra R.-D. (*Tach.*) 344.
nigra Rond. 740.
nigra Schell. (*Aph.*) 179.
nigra Schell. (*Phora*) 171.
nigra Strobl. 178.
nigra Walk. 130.
nigra Wied. 656.
nigra Zett. 34.
nigrans Meig. 498.
nigrans Pand. 477.
nigrescens Meade. 693.
nigrescens Rond. 692.
nigribarbis R.-D. 218.
nigribarbis Voll. 547.
nigricans Coq. 94.
nigricans Egg. (*Pros.*) 299.
nigricans Egg. (*Tach.*) 341.
nigricans Meig. 686.
nigricans R.-D. (*Anth.*) 728.
nigricans R.-D. (*Ar.*) 627.
nigricans R.-D. (*Myd.*) 643.
nigricans R.-D. (*Sar.*) 479.
nigricans Rond. 414.
nigricauda R.-D. 479.
nigriceps Zett. 705.
nigricollis Beck. 80.
nigricollis Meig. 16.
nigricolor Fall. 633.
nigricorne Macq. 506.
nigricorne Strobl. 50.
nigricornis Egg. (*Phor.*) 171.
nigricornis Egg. (*Pey.*) 453.
nigricornis Lw. 597.
nigricornis Macq. (*Chil.*) 31.
nigricornis Macq. (*Sph.*) 84.
nigricornis Macq. (*Syr.*) 132.
nigricornis Meig. 200.
nigricornis R.-D. (*Deu.*) 504.
nigricornis R.-D. (*Ern.*) 215.
nigricornis R.-D. (*Ex.*) 253.
nigricornis R.-D. (*Pel.*) 200.
nigricornis R.-D. (*Tre.*) 621.
nigricornis R.-D. (*Zen.*) 452.
nigricornis Rond. 138.
nigricornis Schumm. 81.
nigricornis Verr. 67.
nigricornis Zett. 84.
nigricoxa Zett. 77.
nigridigita Rond. 740.
nigrifacies Perr. 462.
nigrifacies R.-D. 740.
nigrifemoratus Macq. 67.
nigrifemur Zett. 740.

nigrifrons Bri. 337.
nigrifrons Brullé. 100.
nigrifrons Egg. 139.
nigrifrons Macq. 705.
nigrifrons R.-D. (*Ac.*) 390.
nigrifrons R.-D. (*Fell.*) 629.
nigrifrons R.-D. (*Lu.*) 534.
nigrifrons R.-D. (*Phr.*) 273.
nigrifrons R.-D. (*Sar.*) 487.
nigrifrontis Schin. 100.
nigrimana Meig. (*Anth.*) 693.
nigrimana Meig. (*Coen.*) 740.
nigrimana Schin. 740.
nigrina Fall. 436.
nigrina Meig. (*Ac.*) 390.
nigrina Meig. (*Chil.*) 40.
nigrina Meig. (*Poll.*) 525.
nigrinervis Strobl. 672.
nigrinervis Zett. 672.
nigripalpis G.-T. 196.
nigripalpis Macq. (*Curt.*) 614.
nigripalpis Macq. (*Er.*) 297.
nigripalpis Macq. (*Om.*) 553.
nigripalpis Macq. 227.
nigripalpis R.-D. (*Ac.*) 390.
nigripalpis R.-D. (*Ex.*) 251.
nigripalpis R.-D. (*Ly.*) 221.
nigripalpis R.-D. (*Phor.*) 530.
nigripalpis R.-D. (*Vor.*) 372.
nigripalpis R.-D. (*Win.*) 232.
nigripalpis Rond. (*Phoro.*) 318.
nigripalpis Rond. (*Phori.*) 307.
nigripalpis Rond. (*Pla.*) 369.
nigripalpis Rond. (*Yet.*) 621.
nigripennis B. B. 560.
nigripennis Hough. 544.
nigripennis Meig. (*Ba.*) 81.
nigripennis Meig. (*Phoen.*) 427.
nigripennis R.-D. (*Rhin.*) 466.
nigripennis R.-D. (*St.*) 457.
nigripennis Schnabl. 643.
nigripennis Zett. 733.
nigripes Bezzi. 731.
nigripes Fabr. 435.
nigripes Fall. 290.
nigripes Macq. (*Dc.*) 445.
nigripes Macq. (*Di.*) 450.
nigripes Macq. (*Pi.*) 8.
nigripes Meig. 34.
nigripes Panz. 603.
nigripes R.-D. (*Cer.*) 286.
nigripes R.-D. (*Ex.*) 239.
nigripes R.-D. (*Fell.*) 621.
nigripes R.-D. (*Hel.*) 643.
nigripes R.-D. (*Limn.*) 672.
nigripes R.-D. (*Lim.*) 740.
nigripes R.-D. (*Lim.*) 204.
nigripes R.-D. (*Mydaea*) 621.
nigripes R.-D. (*Mydina*) 643.
nigripes Strobl. 178.
nigripes Zett. 129.
nigripila Mik. 53.
nigrisquama Meade. 662.
nigrisquama Stein. 705.
nigrisquama Zett. (*Ca.*) 561.
nigrisquama Zett. (*Ta.*) 352.
nigrita Fabr. 40.
nigrita Fall. (*Musc.*) 633.
nigrita Fall. (*Min.*) 409.
nigrita Meig. 431.
nigrita R.-D. (*Arr.*) 396.
nigrita R.-D. (*Ex.*) 253.
nigrita R.-D. (*Mas.*) 282.
nigrita R.-D. (*Nem.*) 258.
nigrita R.-D. (*Phr.*) 273.
nigrita bis R.-D. (*Phr.*) 273.
nigrita R.-D. (*Sar.*) 476.
nigrita R.-D. (*Ta.*) 348.
nigrita R.-D. (*Vor.*) 372.
nigrita Scop. 498.
nigritarsis Macq. 105.
nigritarsis Rond. 119.
nigritarsis Strobl. 38.
nigritarsis Zett. (*Anth.*) 705.
nigritarsis Zett. (*Fr.*) 459.
nigritarsis Zett. (*Syr.*) 67.
nigritellus Zett. 629.
nigrithorax Bezzi. 118.
nigrithorax Egg. 230.
nigritibius Rond. 59.
nigritulus Zett. 161.
nigritus Gimm. 5.
nigritus Zett. 596.
nigriventris Meig. 488.
nigriventris Palm. 245.
nigriventris Zett. 672.
nigroantennatus Schumm. 106.
nigrofasciata Portsch. 442.
nigrofasciata Strobl. 314.
nigrofemorata R.-D. 193.
nigrogriseseens R.-D. 462.
nigrolimbata Bonsd. 615.
nigrolineata Walk. 337.
nigronitens Pand. 721.
nigropicta Portsch. 94.
nigropilosa Strobl. 35.
nigropilosum G.-T. 146.
nigroscutellata Macq. 224.
nigrotarsata Schin. 113.
nigrovittata Meig. 382.
Nili Rond. 100.
nilotica Lw. 601.
nitens Macq. 284.
nitens Meig. 559.
nitens R.-D. (*Com.*) 310.
nitens R.-D. (*Ex.*) 253.
nitens R.-D. (*Lim.*) 740.
nitens R.-D. (*Myd.*) 643.
nitens R.-D. (*Myi.*) 422.
nitens R.-D. (*Poll.*) 527.
nitens R.-D. (*Sar.*) 476.
nitens R.-D. (*St.*) 457.
nitens R.-D. (*Tach.*) 345.
nitens Vill. 139.
nitens Zett. (*Min.*) 410.
nitens Zett. (*Poll.*) 529.
nitens Zett. (*Syr.*) 68.
nitida Macq. (*Anth.*) 721.
nitida Macq. (*Cer.*) 287.
nitida Macq. (*Hydroph.*) 621.
nitida Macq. (*Hyl.*) 693.
nitida Macq. (*Gym.*) 522.
nitida Macq. (*Ex.*) 253.
nitida Macq. (*Rhin.*) 466.
nitida Macq. (*Sph.*) 516.

nitida Meig. (*Chil.*) 40.
nitida Meig. (*Pyr.*) 607.
nitida Portsch. 130.
nitida R.-D. (*All.*) 581.
nitida R.-D. (*De.*) 445.
nitida R.-D. (*Egle*) 721.
nitida R.-D. (*Er.*) 296.
nitida R.-D. (*Er.*) 305.
nitida R.-D. (*Euph.*) 609.
nitida R.-D. (*Ex.*) 253.
nitida R.-D. (*Ex.*) 253.
nitida R.-D. (*Ex.*) 253.
nitida R.-D. (*Ex.*) 248.
nitida R.-D. (*Ex.*) 254.
nitida R.-D. (*Fer.*) 424.
nitida R.-D. (*Hydr.*) 653.
nitida R.-D. (*Limn.*) 672.
nitida R.-D. (*Lu.*) 540.
nitida R.-D. (*Lyd.*) 292.
nitida R.-D. (*Lyd.*) 292.
nitida R.-D. (*Lydi.*) 222.
nitida R.-D. (*Mas.*) 284.
nitida R.-D. (*Meg.*) 499.
nitida R.-D. (*Mei.*) 324.
nitida R.-D. (*Min.*) 410.
nitida R.-D. (*Nyc.*) 498.
nitida R.-D. (*Oph.*) 656.
nitida R.-D. (*Phr.*) 273.
nitida R.-D. (*Phyll.*) 434.
nitida R.-D. (*Sar.*) 484.
nitida R.-D. (*Syn.*) 562.
nitida R.-D. (*Tac.*) 345.
nitida R.-D. (*Wag.*) 375.
nitida R.-D. (*Win.*) 232.
nitida R.-D. (*Win.*) 232.
nitida v. Röd. 501.
nitida Stein. 662.
nitida Zett. 405.
nitidicauda Zett. 721.
nitidicollis Meig. 68.
nitidicollis Zett. (*Sph.*) 73.
nitidicollis Zett. (*Syr.*) 68.
nitidifrons Beck. 163.
nitidifrons Strobl. 177.
nitidissimus A. Costa. 3.
nitidiuscula Zett. 410.
nitidiventris Big. 529.
nitidiventris Macq. (*Myi.*) 423.
nitidiventris Macq. (*Tach.*) 352.
nitidiventris Rond. 378.
nitidiventris Zett. (*Er.*) 100.
nitidiventris Zett. (*Ta.*) 352.
nitidomaculatum Macq. 506.
nitidula Big. 517.
nitidula Kalt. 40.
nitidula Meig. (*Dio.*) 330.
nitidula Meig. (*Neo.*) 85.
nitidula Meig. (*Phor.*) 172.
nitidula R.-D. (*Euph.*) 609.
nitidula R.-D. (*Lim.*) 740.
nitidula R.-D. (*Luc.*) 534.
nitidulus Zett. 61.
nivalis Beck. 34.
nivalis Rond. (*Pho.*) 173.
nivalis Rond. (*Yet.*) 643.
nivalis Wied. 680.
nivalis Zett. 643.
niveipennis Zett. 706.
niveisquama Thoms. 603.
nobilis Fall. 16.
nobilis Meig. (*Isch.*) 53.
nobilis Meig. (*Lu.*) 540.
nobilis Meig. (*Mer.*) 118.
nobilis R.-D. (*Mei.*) 325.
nobilis R.-D. (*Ta.*) 337.
nobilis R.-D. (*Wint.*) 230.
noctiluca L. 10.
noctiluca Panz. 47.
noctiluca Rond. 10.
noctuarum R.-D. (*Co.*) 310.
noctuarum R.-D. (*Ex.*) 248.
noctuarum R.-D. (*Phr.*) 273.
noctuarum Rond 338.
noctuicida Rond. 245.
nomada R.-D. 451.
Nordenskiöldi Holmgr. 741.
notabilis Meig. 258.
notabilis Stein. 672.
notabilis Zett. 706.
notata Fall. 672.
notata Macq. (*Ex.*) 253.
notata Macq. (*Sar.*) 495.
notata Meig. 12.
notata R.-D. (*Ex.*) 253.
notata R.-D. (*Lu.*) 540.
notata R.-D. (*Phr.*) 273.
notata R.-D. (*Rond.*) 464.
notata Schin. 12.
notata Wied. 352.
notata Zett. 170.
notiventris Pand. 464.
nova Duf. 226.
nova Perr. 288.
nova Rond. 355.
nova Sieb. 491.
Novaescotiae Macq. 108.
novemmaculata Zett. 673.
novempunctata Zschach. 668.
noverca Kram. 484.
noverca Rond. 488.
novus Rond. 79.
novus Schneid. 112.
novus Schrank. 155.
Nowickii Lw. 24.
nuba Wied. (*Di.*) 494.
nuba Wied. (*Lispa*) 680.
nuba Wied. (*Syr.*) 68.
nubeculosa Meig. 582.
nubiana Big. 543.
nubianus Big. 643.
nubica Jaenn. 488.
nubigena Pok. 413.
nubilipennis Curt. 100.
nubilipennis Lw. (*Lispa*) 680.
nubilipennis Lw. (*Ples.*) 455.
nubilipennis Meig. 582.
nubilis Rond. (*Chrys.*) 19.
nubilis Rond. (*Er.*) 295.
nubilis Rond. (*Min.*) 410.
nubilus Meig. 208.
nuccicornis Pand. 721.
nuda Macq. 20.
nuda R.-D. 437.
nuda Stein. 721.
nuda Strobl. 690.
nudifacies Macq. 368.
nudifrons Macq. 173.

nudioculata Macq. (*Macq.*) 407.
nudioculata Macq. (*Wag.*) 375.
nudipalpis Beck. 171.
nudipes Beck. (*Aph.*) 177.
nudipes Beck. (*Plat.*) 45.
nudipes Zett. 668.
nudiseta Beck. 34.
nudistylum Macq. 407.
nudithorax R.-D. 204.
nudus Lw. 135.
nugax R.-D. (*Phr.*) 273.
nugax R.-D. (*Ta.*) 345.
numida Macq. 3.
nupera Rond. 415.
nupta R.-D. 273.
nupta Rond. (*Eud.*) 197.
nupta Rond. (*Nem.*) 224.
nupta Zett. 673.
nuptialis R.-D. (*Lu.*) 540.
nuptialis R.-D. (*Lu.*) 542.
nurus Rond. 484.
nymphacae R.-D. (*Hydroph.*) 686.
nymphacae R.-D. (*Hydrot.*) 653.
nymphacarum R.-D. 621.
nymphaecicola R.-D. (*Hydr.*) 686.
nymphaecicola R.-D. (*Lisp.*) 680.
nympharum Rond. 549.
Nymphidius Walk. 352.
obelisca Meig. 728.
obesa Fabr. 580.
obesa Lw. 662.
obesa Zett. 245.
objecta R.-D. 273.
objecta Walk. 352.
oblata R.-D. 273.
obliqua Macq. (*Anth.*) 728.
obliqua Macq. (*Ster.*) 458.
obliqua R.-D. 225.
obliquata Fall. 314.
obliquata R.-D. 520.
obliquum R.-D. 559.
obliquus Fabr. 135.
oblita R.-D. (*Phr.*) 273.
oblita bis R.-D. (*Phr.*) 273.
oblonga Macq. (*Pha.*) 574.
oblonga Macq. (*Tach.*) 352.
oblonga R.-D. (*Ac.*) 333.
oblonga R.-D. (*Pha.*) 574.
obscoena Esch. 549.
obscura Bech. 122.
obscura Bohem. 684.
obscura B. B. 201.
obscura Fabr. 527.
obscura Fall. 305.
obscura Girschn. 578.
obscura Lw. 40.
obscura Macq. (*Anth.*) 721.
obscura Macq. (*Hydr.*) 643.
obscura Macq. (*Pip.*) 12.
obscura Meade. 706.
obscura Meig. (*Drym.*) 631.
obscura Meig. (*Sar.*) 454.
obscura R.-D. (*Az.*) 668.
obscura R.-D. (*Limn.*) 673.
obscura R.-D. (*Limos.*) 741.
obscura R.-D. (*Met.*) 512.
obscura R.-D. (*Sar.*) 476.
obscura R.-D. (*Sar.*) 487.
obscura Stein. (*Peg.*) 710.
obscura Stein. (*Spil.*) 643.
obscura Zett. (*Ar.*) 721.
obscura Zett. (*Trin.*) 180.
obscura Zett. (*Trix.*) 439.
obscurata Meig. 643.
obscurata R.-D. (*Ex.*) 248.
obscurata R.-D. (*Ny.*) 498.
obscurata R.-D. (*Phor.*) 307.
obscurata R.-D. (*Phr.*) 273.
obscurata R.-D. (*Pty.*) 300.
obscurata R.-D. (*Ta.*) 345.
obscurata R.-D. (*Win.*) 232.
obscurata Zett. 644.
obscurataeformis Schnabl. 644.
obscuratidea Pand. 644.
obscuratoides Schnabl. 644.
obscurella R.-D. (*Act.*) 389.
obscurella R.-D. (*Deg.*) 400.
obscurella R.-D. (*Lu.*) 534.
obscurella R.-D. (*Mei.*) 322.
obscurella R.-D. (*Sar.*) 476.
obscurella Zett. 512.
obscuricauda R.-D. 476.
obscuricula Rond. 735.
obscurior Strobl. 678.
obscurinervis Schin. 163.
obscuripalpis R.-D. 540.
obscuripennis Lw. 456.
obscuripennis Macq. 653.
obscuripennis Meig. (*All.*) 578.
obscuripennis Meig. (*Ba.*) 82.
obscuripennis Meig. (*Ex.*) 566.
obscuripennis Meig. (*Ph.*) 463.
obscuripennis Meig. (*Pi.*) 8.
obscuripennis Palma. 115.
obscuripennis R.-D. (*Mi.*) 432.
obscuripennis R.-D. (*Ph.*) 574.
obscuripennis R.-D. (*S.*) 479.
obscuripennis Zett. 693.
obscuripes Pand. 644.
obscuripes R.-D. (*Mei.*) 324.
obscuripes R.-D. (*My.*) 420.
obscuripes Rond. 741.
obscuripes Strobl. 133.
obscuripes Zett. 644.
obscurum Lw. 143.
obscurus Macq. 629.
obscurus Meig. 5.
obscurus Zett. (*Chal.*) 167.
obscurus Zett. (*Syr.*) 67.
obsequens R.-D. 273.
obsequiosa R.-D. 253.
observanda Rond. 662.
obsidiana Wied. 352.
obsignata Rond. 673.
obsoleta Fall. 495.
obsoleta Meig. 551.
obsoleta Wied. 523.
obsoleta Zett. 11.

obtenta R.-D. 273.
obtusa Zett. 699.
obtusinervis Zett. 163.
obtusipennis Fall. 644.
obumbrata Pand. 355.
occatrix Pand. 488.
occipitale Pand. 506.
occlusa Egg. 527.
occlusa R.-D. (*Lyd.*) 292.
occlusa R.-D. (*Pha.*) 573.
occlusa R.-D. (*Phr.*) 273.
occlusa R.-D. (*Ta.*) 348.
occlusa R.-D. (*Tam.*) 568.
occlusa R.-D. (*Zen.*) 279.
occlusa Rond. (*Macq.*) 407.
occlusa Rond. (*Pel.*) 402.
occlusa Rond. (*Pho.*) 318.
occlusum R.-D. 328.
occulta Meig. (*Anth.*) 653.
occulta Meig. (*Vor.*) 372.
ochracea Ratz. 279.
ochropus Meig. 406.
ochrostoma Zett. 68.
ochthiphilina Rond. 745.
ocreata Zett. 706.
octoguttata Zett. 721.
octomaculatum Curt. 150.
octomaculatus Curt. 63.
octomaculatus v. Ros. 45.
octonotatus Big. 68.
octopunctata Zett. 741.
octosignata Rond. 741.
octosignata Strobl. 741.
ocularius Coq. 98.
oculata Pand. 383.
oculatum Zett. 506.
oculosa Pand. 280.
ocymi Fabr. 47.
ocypte ata Fall. 375.
ocypterata Meig. 584.
ocypterina Schin. 332.
ocypterina Zett. 373.
ocypteroidea R.-D. 332.
Odessae Beck. 680.
odontogaster Zett. 721.
Odyneri R.-D. 520.
oenanthis R.-D. 204.
oestracea Schell. 29.
oestraceum Fall. 506.
oestreceus L. 100.
oestriformis Meig. 53.
oestroidea R.-D. 438.
offensa R.-D. 273.
officiosa R.-D. (*Phr.*) 274.
officiosa R.-D. (*Pty.*) 303.
offusca Meig. 292.
offuscata Meig. 479.
oleandri Rond. 75.
olfaciens Pand. 245.
oligoneura Mik. 182.
olitorius Fall. 63.
olivacea Macq. 527.
olivacea R.-D. 345.
olivacea Verr. 29.
olivacea Zett. (*Anth.*) 644.
olivacea Zett. (*Chil.*) 28.
olivaceomaculata Portsch. 407.
olivaceus Meig. 127.
olivaceus Lw. 135.
Olivierii R.-D. 365.
Olizon Walk. 352.
omissa Beck. 35.
omissa Meig. 673.
omissinervis Beck. 163.
omnivora Brischke. 292.
opaca Meig. (*Lyd.*) 292.
opaca Meig. (*Phor.*) 171.
opaca R.-D. (*Meig.*) 322.
opaca R.-D. (*Sar.*) 479.
opaca Zett. 562.
opacina R.-D. 582.
opacula Strobl. 673.
opacula Zett. 734.
opacus Fall. 163.
opalia Walk. 656.
operata R.-D. 274.
operosa Meig. 686.
operosa Pand. 693.
operosa R.-D. 370.
Opiter Walk. 352.
opportuna R.-D. 274.
opposita R.-D. 274.
oralis Macq. 693.
oralis R.-D. (*Ad.*) 721.
oralis R.-D. (*Poll.*) 527.
oralis R.-D. (*Sar.*) 483.
oralis R.-D. (*Sar.*) 484.
Orbilius Walk. 209.
orbitalis Pand. 721.
orgyae R.-D. (*Carc.*) 236.
orgyae R.-D. (*Phor.*) 316.
orgyae R.-D. (*Zen.*) 279.
orichalcea Zett. 644.
origani Macq. 75.
ornata Girschn. 584.
ornata Meig. (*Anth.*) 662.
ornata Meig. (*Deg.*) 398.
ornata Meig. (*Go.*) 365.
ornata Meig. (*Hel.*) 577.
ornata Meig. (*Pi.*) 10.
ornata Meig. (*Pla.*) 188.
ornata Wied. 152.
ornaticornis Zett. 253.
ornatum Meig. 79.
ornatus Meig. 135.
ortalidis R.-D. 316.
orthoneura Macq. 644.
orthoptera Rond. 578.
Osiris Wied. 603.
osmioides Perr. 119.
ostendata R.-D. 274.
Osten-Sackenii Jaenn. 673.
Osten-Sackenii Kirk. 232.
Oudjii Guér. 223.
ovata Macq. (*Way.*) 376.
ovata R.-D. 567.
ovatrix R.-D. 534.
ovatus Lw. 136.
ovinus Fisch. 592.
ovis L. 591.
oxyacanthae Meig. 124.
oxyrrhina Pand. 325.
pabulina Meig. 258.
pabulina R.-D. (*Phr.*) 274.
pabulina R.-D. (*Sar.*) 476.
pabulorum Fall. 614.
pabuloram R.-D. 484.
pachymera Egg. 124.
pachystyla Macq. 284.
pacifica Meig. (*Anth.*) 673.

pacifica Meig. (*Myi.*) 422.
pacifica R.-D. (*Mei.*) 322.
pacifica R.-D. (*Phr.*) 274.
pacifica R.-D. (*Ta.*) 345.
pacifica Schin. 673.
pacta Meig. 326.
pagana Fabr. 644.
pagana Meig. (*Bl.*) 383.
pagana Meig. (*Chil.*) 35.
pagana Meig. (*Ta.*) 352.
pagana R.-D. 345.
palaestrica Meig. 653.
palesioidea R.-D. 274.
Pallasii Portsch. 590.
pallens Big. 595.
palliceps Big. 513.
palliceps Zett. 706.
pallicornis Lw. 444.
pallicornis Pok. 683.
pallicornis Zett. 732.
pallida Fabr. 621.
pallida Macq. 699.
pallida Stein. 706.
pallidicornis Big. 253.
pallidicornis Brauer. 443.
pallidicornis Lw. 456.
pallidicornis Meig. 41.
pallidicornis R.-D. 735.
pallidipalpis Macq. 353.
pallidipalpis R.-D. (*Ex.*) 253.
pallidipalpis R.-D. (*St.*) 227.
pallidipes R.-D. (*Ex.*) 253.
pallidipes R.-D. (*Lim.*) 741.
pallidipes R.-D. (*Sar.*) 476.
pallidisquama Zett. 621.
pallidilineta Bohem. 730.
pallidoscutellata Zett. 706.
pallidus Macq. 119.
pallipalpis Macq. (*Sa.*) 495.
pallipalpis Macq. (*Ta.*) 348.
pallipalpis Zett. 683.
pallipennis Zett. 721.
pallipes Fall. (*Phr.*) 256.
pallipes Fall. (*Rha.*) 379.
pallipes Latr. 179.
pallipes R.-D. (*All.*) 583.
pallipes R.-D. (*Car.*) 741.
pallipes R.-D. (*Egle*) 721.
pallipes R.-D. (*Lu.*) 534.
pallipes R.-D. (*Phil.*) 663.
pallipes R.-D. (*Pot.*) 687.
pallipes Stein. 706.
pallitarsis Stein. 673.
pallitibia Rond. 663.
pallitibiae Meade. 663.
Palméni Beck. 177.
palmipes Rossi. 187.
palmodes Pand. 721.
palpalis R.-D. (*Hel.*) 496.
palpalis R.-D. (*Hydr.*) 654.
palpalis R.-D. (*Myi.*) 422.
palpalis R.-D. (*Phy.*) 462.
palpalis R.-D. (*Pty.*) 301.
palpalis R.-D. (*Vo.*) 372
palpalis R.-D. (*Wa.*) 374.
palpalis R.-D. (*Zen.*) 452.
palpalis Rond. (*Act.*) 391
palpalis Rond. (*Nem.*) 259.
palpata R.-D. (*Bl.*) 747.
palpata R.-D. (*Myi.*) 451.
palpata R.-D. (*Phyll.*) 434.
palpata Stein. (*Ar.*) 621.
palpata Stein. (*Peg.*) 706.
palpella Rond. 721.
palpina Zett. (*Ba.*) 383.
palpina Zett. (*Pho.*) 169.
palposa Czerny. 645.
palposa Stein. 687.
palposa Zett. 171.
paludosa R.-D. (*Car*) 741.
paludosa R.-D. (*Lim.*) 741.
paludosa R.-D. (*Lisp.*) 680.
paludosa R.-D. (*Sar.*) 476.
Palumbii Rond. 452.
palustris Macq. 322.
palustris R.-D. (*Cue.*) 673.
palustris R.-D. (*Del.*) 721.
palustris R.-D. (*Limn.*) 673.
palustris R.-D. (*Limos.*) 741.
palustris R.-D. (*Myd.*) 633.
palustris Scop. 123.
Pamesos Walk. 353.
Pandellei Stein. 654.
Pandia Walk. 551.
pannonia Lw. 562.
pannonicus Beck. 163.
pansa Snow. 367.
pantherina Rond. 683.
pantherina Zett. 305.
Panzeri Rond. 153.
Paolilli A. Costa. 199.
papilionis Brischke. 261.
paradoxa B. B. (*Nem.*) 257.
paradoxa B. B. (*Pros.*) 298.
paradoxa B. B. (*Rhin.*) 356.
paradoxalis Duf. 663.
paradoxalis Stein. 645.
parallela Meig. (*Phr.*) 274.
parallela Meig. (*Pty.*) 301.
paralleli Harr. 103.
parallelioventris Schin. 693.
parallelioventris Zett. 693.
parallelus Harr. 110.
parasita Meig. 353.
parasita R.-D. (*Mil.*) 506.
parasita R.-D. (*Wag.*) 374.
parcespinosa Beck. 680.
pardalina Rond. (*Car.*) 645.
pardalina Rond. (*Picz.*) 666.
pareus Rond. 245.
parhyalinatus Big. 52.
parietum Meig. 120.
parisiaca R.-D. (*Cu.*) 368.
parisiaca R.-D. (*Deu.*) 504.
parisiensis R.-D. 439.
parmatus Rond. 45.
parmense Rond. 150.
parmensis Rond. (*Gae.*) 306.
parmensis Rond. (*Ph.*) 455.
parmensis Rond. (*Zen.*) 452.
parra B. B. 317.
parra Rond. 277.
parthenopea Rond. 439.
particeps Walk. 353.
partita Meig. 693.
parumplicata Lw. 21.
parva B. B. 303.
parva Macq. 274.
parva Meade. 654.
parva R.-D. (*Egle*) 721.
parva R.-D. (*Meig.*) 324.

parva R.-D. (*Mor.*) 500.
parva R.-D. (*Sar.*) 482.
parva Rond. (*Az.*) 668.
parva Rond. (*Hel.*) 577.
parva Stein. 663.
parviceps Kow. 726.
parvicornis Beck. 35.
parvicornis Meig. 463.
parvicornis Zett. 731.
parvula Fall. 721.
parvula Macq. (*Ex.*) 253.
parvula Macq. (*Mas.*) 284.
parvula Meig. (*Bu.*) 383.
parvula Meig. (*Lu.*) 542.
parvula Portsch. 442.
parvula R.-D. 324.
parvula Rond. (*Pho.*) 319.
parvula Rond. (*Sar.*) 489.
parvula Rond. (*Synt.*) 562.
parvum Portsch. 328.
pascuorum Beck. 35.
pascuorum Meig. 614.
pascuorum R.-D. 476.
pascuorum Rond. (*Bo.*) 314.
pascuorum Rond. (*Er.*) 106.
Passerinii Rond. (*Hom.*) 663.
Passerinii Rond. (*Ster.*) 458.
patellans Pand. 687.
patelliferus Rond. 315.
patelligera Rond. 741.
patellipalpis Pand. 257.
patruelis Pand. 440.
pauciseta B. B. 380.
pauciseta Kram. 471.
pauciseta Pand. 489.
pauciseta Rond. (*Ba.*) 383.
pauciseta Rond. (*Dio.*) 330.
paupera Rond. 529.
pauperata R.-D. (*Lu.*) 540.
pauperata R.-D. (*Mei.*) 322.
pauperata R.-D. (*Phr.*) 274.
pauperata R.-D. (*Sar.*) 476.
pauperata R.-D. (*Tu.*) 345.
pauxilla Holmgr. 673.
pavida Ill. 353.
pavida Meig. 312.
pavida R.-D. (*Deg.*) 400.
pavida R.-D. (*Mas.*) 284.
pavida R.-D. (*On.*) 551.
pavida R.-D. (*Phr.*) 274.
pavoniae R.-D. 282.
pavoniae Zett. 355.
Pecchiolii Rond. (*Eng.*) 502.
Pecchiolii Rond. (*Par.*) 1.
pecorum Fabr. 597.
pectinata Girschn. 217.
pectinata Hend. 277.
pectinata Meig. 441.
pectinata Zett. 317.
pectinatum B. B. 440.
pectinipes Beck. 680.
pedella Fall. 741.
pedemontana Macq. 191.
pedemontana Meig. 413.
pedemontana R.-D. 201.
pedemontana Rond. 35.
pedestris Beck. 35.
pedicellata Macq. 527.
pedicellata Pand. 568.
pedicellata R.-D. 568.
pedidulata Macq. 527.
pedissequum Harr. 79.
pellex R.-D. 487.
pellucens Egg. 442.
pellucens Fall. 572.
pellucens Harr. 52.
pellucens L. 94.
pellucens Macq. 571.
pellucens Meig. 603.
pellucens Portsch. 654.
pellucens Rossi. 93.
pellucida Meig. 223.
pellucida R.-D. (*Hel.*) 517.
pellucida R.-D. (*Mydaea*) 645.
pellucida R.-D. (*Mydina*) 645.
pellucida R.-D. (*Myi.*) 422.
pellucidula Meig. 55.
pelmatoprocta B. B. 228.
Pelopei Rond. 517.
peltatus Meig. 45.
pendula Pand. 645.
pendulus L. 108.
penicillaris Rond. (*Hyl.*) 693.
penicillaris Rond. (*Pho.*) 318.
penicillaris Rnd. (*Sphec.*) 517
penicillata Egg. 605.
penicillata Rond. 654.
peniculata Rond. 663.
pennata Scop. 92.
pentatomae R.-D. 429.
perdita Meig. 622.
peregrinum Meig. 666.
peregrinus Lw. 107.
perennis Meig. 171.
perexigua Pand. 645.
perexilis Harr. 81.
perfida Meig. 513.
perforans Rond. 706.
perincalis Pand. 208.
pernix Harr. 491.
perpallidus Verr. 45.
perpendicularis Mq. (*Ma.*) 407.
perpendicularis Macq. (*St.*) 458.
perpendicularis Zett. 629.
perpingens Walk. 353.
perplexa Pand. 279.
perplexus Huds. 592.
perpusilla Meig. 741.
perpusilla Six. 182.
perpusilla Stein. 741.
perrima Walk. 721.
persica Beck. 680.
persica Big. 495.
persica Portsch. 190.
personata Harr. 140.
personata Lw. 35.
pertinax Macq. 253.
pertinax Scop. 106.
pertinens Walk. 353.
pertracta Walk. 353.
perturbans Zett. 256 et 357.
pertusa Meig. 645.
perversa B. B. 195.
pervia R.-D. (*Ma.*) 520.
pervia R.-D. (*Sa.*) 487.
pervia R.-D. (*Tu.*) 345.
petiolata Bonsd. 443.
petiolata Macq. 305.

petiolata R.-D. (*Arr.*) 396.
petiolata R.-D. (*Dc.*) 446.
petiolata R.-D. (*Er.*) 480.
petiolata R.-D. (*Loc.*) 404.
petiolata R.-D. (*Myi.*) 421.
petiolata R.-D. (*Phy.*) 463.
petiolata Pand. 490.
petiolata Strobl. 568.
petiolinervis Zett. 353.
Petronillae Rond. 157.
petrosa R.-D. 313.
pexops B. B. 280.
phaeda Rond. 436.
phaeoptera R.-D. 436.
phaeopterum Meig. 328.
phalaenaria Rond 257.
phalerata Meig. 455.
phaniaeforme Egg. 565.
phantoma Zett. 25.
phasiaeformis Macq. 604.
phasiaeformis Meig. (*Mor.*) 501.
phasiaeformis Mg. (*Mu.*) 603.
philadelphica Macq. 363.
philadelphica R.-D. 531.
philadelphicus Macq. 70.
philanthi R.-D. 512.
philanthinum Il. 78.
philanthus Meig. 74.
philanthus Schin. 77.
Philonis Walk. 353.
phoeda Rond. 436.
phyllioidea R.-D. 706.
picaena R.-D. 614.
Picciolii Rond. (*Cr.*) 125.
Picciolii Rond. (*Oc.*) 429.
Picciolii Rond. (*Pty.*) 378.
picea Macq. 205.
picea Meig. 213.
picea R.-D. (*Go.*) 365.
picea R.-D. (*Meg.*) 499.
piceana R.-D. 741.
piceus Fall. 106.
picipes Meig. 668.
picipes Rond. 280.
picta Leim. 177.
picta Meig. (*Dex.*) 444.
picta Meig. (*Pla.*) 188.
picta Meig. (*Phar.*) 555.
picta Meig. (*Sph.*) 75.
picta Pok. 401.
picta Zett. (*Graph.*) 600.
picta Zett. (*Wag.*) 376.
picticornis Mik. 154.
pictipennis B. B. 428.
pictipennis Egg. 35.
pictipennis Lw. (*Coen.*) 735.
pictipennis Lw. (*Phyll.*) 508.
pictipes Lw. 130.
pictiventris Zett. (*Act.*) 390.
pictiventris Zett. (*Ir.*) 722.
pictus Meig. 207.
pieridis R.-D. (*Co.*) 310.
pieridis R.-D. (*Phr.*) 274.
piger Schrank. 154.
pigra Fabr. 130.
pigra Lw. 41.
pigra Panz. 129.
piliceps Zett. 411.
pilicornis Pand. 513.
pilifer Beck. 36.
pilifera Rond. 229.
pilifera Zett. 722.
piligena Rond. 518.
piligera Zett. 631.
pilimanum Rond. 507.
pilipennis Fall. 390.
pilipennis R.-D. 389.
pilipes Lw. 431.
pilipes Rond. 601.
pilipes Stein. 654.
piliseta B. B. 453.
pilitarse Rond. 507.
pilitarsis Stein. 722.
piliventris Pok. 693.
pilosa Lw. 680.
pilosa R.-D. (*All.*) 578.
pilosa R.-D. (*Sar.*) 483.
pilosa R.-D. (*Serv.*) 191.
pilosa Stein. 706.
pilosa Zett. 167.
pilosella Rond. 722.
pilosiventris Beck. 163.
pilosula R.-D. 525.
pilosus Lw. 101.
pinastri Deg. 63.
pinetorum Macq. 284.
pinguicula Zett. 563.
pini Beck. 36.
pini Hart. 663.
pini Perr. 130.
piniariae Hart. 292.
piniperdae Ratz. 353.
pinivorae Ratz. 293.
pipiens L. 132.
pipiens Perr. 517.
pisciventris Pand. 423.
Pitho Walk. 353.
placida Meig. 33.
placida R.-D. (*Car.*) 236.
placida R. D. (*Euph.*) 609.
placida R.-D. (*Pha.*) 574.
placida R.-D. (*Phr.*) 274.
placida R.-D. (*Tri.*) 355.
placidus Meig. 62.
plana Rond. 11.
planiceps Lw. 120.
planifacies Beck. 36.
planifrons Meig. 138.
planigena Pand. 397.
platura Meig. 722.
platura Rond. 722.
platycera Macq. 253.
platygaster Thoms. 722.
platygastra Lw. 47.
platyptera Zett. 622.
platysaniae T.-T. 232.
plebeja Fabr. 446.
plebeja R.-D. 693.
plebejus Fall. 414.
plebejus Schrank. 154.
plorans Rond. 376.
plumata Deg. 92.
plumata R.-D. 622.
plumbago Lw. 16.
plumbea Meig. 622.
plumbea Zett. 622.
plumbella Beck. 36.
plumicornis Zett. 514.
plumigera Wied. 460.
plumiseta Stein. 673.

plumosa Gmel. 92.
plumosior Pand. 687.
plumosula R.-D. (*Car.*) 741.
plumosula R.-D. (*Del.*) 693.
plumosulaR.-D.(*Phyll.*)693.
plumulifera Lw. 32.
plurinotata Brulle. 728.
pluriseta Pand. 517.
plurispinulosa Zett. 173.
plusiae R.-D. 253.
pluvialis L. 728.
pocopyges Poda. 92.
podavina R.-D. 389.
podagratus Zett. 45.
podagratus Zett. 44.
podagrica Fabr. 86.
podagrica Lw. 601.
podomyia B. B. 393.
Pokornyi Stein. 666.
polita Beck. 36.
polita Harr. 17.
polita Meig. (*Pyr.*) 607.
polita Meig. (*Tach.*) 341.
polita Mik. 551.
polita R.-D. (*Euph.*) 609.
polita R.-D. (*Lu.*) 540.
polita Schin. 292.
politula Cog. 190.
politus R.-D. 207.
polleniella Rond. 280.
pollinosa Beck. 36.
pollinosa Stein. 645.
polonica B. B. 437.
polychaeta Egg. 292.
polychaeta Macq. 245.
polychaeta Stein. 663.
polygoni Kalt. 706.
polyodon Meig. 520.
polystigma Meig. 673.
pomonellae Schn. 391.
pomoriorum Big. 299.
Popelii Portsch. 201.
popularis Meig. 256.
populi Meig. 622.
populi Walk. 622.
populi Zett. 622.
porcinus Coq. 68.
porcinus Deg. 102.
porcula Zett. 245.
Porrii Rond. 153.
PortschinskyiSchnabl.622.
postica Stein. 663.
posticata Macq. 115.
posticata Strobl. 177.
posticatus Meig. 117.
posticatus Zett. 627.
posticus Zett. 627.
potamogeti R.-D. (*Hydr.*) 687.
potamogeti R.-D.(*Lispa*)680.
potamogeti R.-D.(*Stag.*)622.
Potanini Portsch. 590.
potatoria R.-D. (*Phr.*) 274.
potatoria R.-D. (*Ta.*) 345.
potatoria R.-D. (*Zen.*) 280.
potens Harr. 122.
praeceps Meig. 195.
praeceps R.-D. (*Lyd.*) 292.
praeceps R.-D. (*Phr.*) 274.
praeceps R.-D. (*Sa.*) 484.
praeceps R.-D. (*Sa.*) 487.
praeceps R.-D. (*Zen.*) 280.
praeceps Rossi. 430.
praeceps Schin. 433.
praeceps Scop. 432.
praecincta Scop. 52.
praeclusa Pand. 378.
praecox Meig. 306.
praecox R.-D (*Egle*) 722.
praecox R.-D. (*Euph.*) 609.
praecox R.-D. (*Macr.*) 520.
praecox R.-D. (*Phor.*) 320.
praecox R.-D. (*Phr.*) 274.
praecox R.-D. (*Rhin.*) 466.
praecox R.-D. (*Sar.*) 476.
praecox R.-D. (*Sar.*) 488.
praecox R.-D. (*Stom.*) 612.
praecox Rossi. 109.
praecox Zett. 37.
praelica Meig. 407.
praefixa R.-D. 274.
praegnata R.-D. 422.
praepotens Meig. 337.
praepotens Wied. 693.
praestans R.-D. 540.
praeterita Walk. 622.
praeterrisa Zett. 276.
praetexta Pand. 741.
practiosa R.-D. (*Lu.*) 534.
practiosa R.-D. (*Lu.*) 540.
prasina Big. 522.
prasina B. B. 522.
prasina R.-D. 534.
prasinanae Wulp. 391.
pratensis Meig. (*Anth.*) 722.
pratensis Meig. (*Ch.*) 33.
pratensis Meig. (*Ma.*) 281.
pratensis R.-D. (*All.*) 582.
pratensis R.-D. (*Cly.*) 570.
pratensis R.-D. (*Del.*) 722.
pratensis R.-D. (*Euphemia*) 622.
pratensis R.-D.(*Gymn.*)673.
pratensis R.-D. (*Lu.*) 534.
pratensis R.-D. (*Lu.*) 540.
pratensis R.-D. (*Mei.*) 322.
pratensis R.-D. (*Mor.*) 601.
pratensis R.-D. (*Myi.*) 422.
pratensis R.-D. (*Pho.*) 320.
pratensis R.-D. (*Phr.*) 274.
pratensis R.-D. (*Poll.*) 527.
pratensis R.-D. (*Sar.*) 476.
pratensis R.-D. (*Ta.*) 348.
pratensis Strobl. 722.
praticola R.-D. (*Sar.*) 476.
praticola R.-D. (*Sar.*) 487.
praticola Zett. 729.
pratincola Panz. 729.
pratinicola Meig. 729.
pratorum Fall. 163.
pratorum Meig. (*Das.*) 605.
pratorum Meig. (*Er.*) 106.
pratorum R.-D. 239.
pretiosa Schin. 663.
prima B. B. 262.
primus Lw. 5.
privigna Pand. 491.
privigna Rond. 489.
probata R.-D. 274.
proboscidea Holmgr. 741.
procax R.-D. (*Sar.*) 470.

procax R.-D. (*Sar.*) 483.
procax R.-D. (*Ta.*) 345.
procellaris Rond. 729.
procera Meig. 434.
procera Rond. 397.
processioneae Ratzeb. 312.
productus Schin. 3.
profuga R.-D. (*Myi.*) 422.
profuga R.-D. (*Ta.*) 345.
profugax Pand. 622.
profuges Harr. 80.
projecta Beck. 177.
proletaria Egg. 415.
prolixa Meig. 424.
promans Harr. 409.
prominens Meig. 245.
promissa Meig. 722.
prompta Meig. 200.
prompta R.-D. (*Act.*) 391.
prompta R.-D. (*Euph.*) 609.
prompta R.-D. (*Lu.*) 541.
prompta R.-D. (*Ner.*) 729.
prompta R.-D. (*Or.*) 553.
prompta R.-D. (*Phr.*) 274.
prompta R.-D. (*Phy.*) 462.
properans Rond. 296.
properans Rossi. 187.
properata R.-D. 274.
propinqua R.-D. (*Lu.*) 541.
propinqua R.-D. (*Sar.*) 476.
propinqua R.-D. (*Ta.*) 345.
propinqua Storm. 645.
propinquus Macq. 63.
prorsae R.-D. 310.
prosopoides B. B. 280.
prospinosa Pand. 645.
prostrata Rossi. 663.
protuberans Pand. 489.
protuberans Ztt. (*Anth.*) 645.
protuberans Zett. (*Stei.*) 411.
provida Meig. 466.
provida R.-D. 274.
provincialis Macq. 199.
provocatrix R.-D. 307.
proxima Egg. 327.
proxima Meig. 237.
proxima R.-D. 274.
proxima Rond. (*Sa.*) 489.
proxima Rond. (*Vol.*) 92.
proxima Say. 133.
proxima Zett. 36.
pruinosa Macq. 527.
pruinosa Meig. (*Anth.*) 663.
pruinosa Meig. (*Er.*) 295.
pruinosa Meig. (*Lu.*) 541.
pruinosa R.-D. (*Lu.*) 541.
pruinosa R.-D. (*Mei.*) 322.
pruinosa R.-D. (*Phr.*) 274.
pruinosum Big. 50.
prunaria Rond. 376.
pruni Rossi. 120.
Przewalskii Port. (*Chry.*) 150.
Przewalskii Port. (*Port.*) 590.
pseudoarmata Strobl. 663.
pseudoconcinna Strobl. 169.
pseudofugax Strobl. 722.
pseudomaculipes Strobl. 693.
psilophthalma Beck. 36.
ptilopaiia B. B. 315.
pubens Pand. 328.
pubera Verr. 23.
pubera Zett. 36.
puberula R.-D. 252.
puberula Zett. 453.
pubescens Curt. 145.
pubescens R.-D. (*Lu.*) 534.
pubescens R.-D. (*Oph.*) 656.
pubescens R.-D. (*Poll.*) 529.
pubescens Stein. 645.
pubiceps Zett. 549.
pubicheta Rond. 646.
pubicornis Zett. 353.
pubipes Zett. 629.
pubiseta Zett. (*Anth.*) 646.
pubiseta Zett. (*Mas.*) 284.
pudibunda Gimm. 319.
pudica R.-D. 416.
pudica Rond. 722.
pudicus Rond. (*Mer.*) 120.
pubicus Rond. (*Mi.*) 208.
puella Meig. (*Anth.*) 687.
puella Meig. (*Ex.*) 253.
puella Meig. (*Lae.*) 543.
puella R.-D. (*Car.*) 237.
puella R.-D. (*Euph.*) 609.
puella R.-D. (*Phr.*) 274.
puella R.-D. (*Ta.*) 337.
puella R.-D. (*Ta.*) 345.
puella Rond. (*Chae.*) 402.
puella Rond. (*Cl.*) 393.
puella Schin. 693.
puerula Rond. 489.
pugnax R.-D. 345.
pulchella Lw. 680.
pulchella Meig. 399.
pulchella R.-D. 541.
pulchellus Lw. 136.
pulchellus Palma. 42.
pulcher Meade. 630.
pulcherrimus Strobl. 3.
pulchra Egg. 508.
pulchra Wied. 538.
pulchriceps Aldr. 35.
pulchriceps Lw. 677.
pulchriceps Meig. 99.
pulchripes Lw. (*Anth.*) 706.
pulchripes Lw. (*Chil.*) 35.
pulchripes Thoms. 164.
pulicaria Fall. (*Aph.*) 177.
pulicaria Fall. (*Pla.*) 183.
pulicaria Zett. 741.
pullata Czerny. 622.
pullata Meig. 280.
pullula Zett. (*Ar.*) 693.
pullula Zett. (*Mor.*) 501.
pulverulenta Big. 573.
pulverulenta Macq. 284.
pulverulenta R.-D. (*Egle*) 722.
pulverulenta R.-D. (*Myi.*) 420.
pulverulenta R.-D. (*Pel.*) 200.
pulverulentus Macq. 414.
pulvillata Rond. 526.
pumicata Macq. 312.
pumicata Meig. 313.
pumicata Schin. 299.
pumicatum Meig. 51.

pumicea R.-D. 541.
pumila Fall. 741.
pumila Macq. (*Myi.*) 423.
pumila Macq. (*Ta.*) 345.
pumila Meig. (*Aph.*) 178.
pumila Meig. (*Mas.*) 284.
pumila Meig. (*Sar.*) 489.
pumila Pok. 742.
pumila R.-D. (*Mei.*) 324.
pumila R.-D. (*Poll.*) 527.
pumila R.-D. (*Ta.*) 345.
pumila Rond. 259.
pumila Stein. 742.
pumila Strobl. 742.
pumila Zett. (*Anth.*) 742.
pumila Zett. (*Aphi.*) 178.
pumilus Macq. 116.
punctata B. B. 332.
punctata O. G. Costa. 521.
punctata Macq. 622.
punctata Meig. 577.
punctata R.-D. (*Cy.*) 567.
punctata R.-D. (*Het.*) 517.
punctata R.-D. (*Pal.*) 742.
punctata R.-D. (*Pel.*) 199.
punctata R.-D. (*Phr.*) 274.
punctata R.-D (*Rohr.*) 646.
punctata R.-D. (*Sar.*) 470.
punctata R.-D. (*Tam.*) 569.
punctatella R.-D. 674.
punctatellum Rond. 507.
punctatum Meig. 507.
punctatus M'Ll. 98.
puncticeps Zett. 404.
puncticornis Meig. 366.
puncticornis Zett. 517.
punctifer Walk. 98.
punctifera Walk. 200.
punctifrons Lw. 136.
punctipennis Brauer. 439.
punctipennis Zett. 170.
punctiventris Zett. (*Anth.*) 646.
punctiventris Zett. (*Ar.*) 722.
punctiventris Ztt. (*Ta.*) 569.
punctulata R.-D. (*Sar.*) 470.
punctulata Wulp. 464.
punctulatus R.-D. (*Mi.*) 207.
punctulatus Verr. 69.
punctulatus Zett. 2.
punctum B. B. 220.
punctum Meig. 745.
pungens Fabr. 613.
pungens Deg. 612.
pungens R.-D. 612.
puparum Fabr. 219.
puparum R.-D. (*Carc.*) 236.
puparum R.-D. (*Ern.*) 217.
puparum R.-D. (*Mas.*) 282.
puparum Walk. 211.
pupiphaga Rond. 228.
pupivora R.-D. (*Mas.*) 284.
pupivora R.-D. (*Phr.*) 274.
pura Lw. 622.
purpurea R.-D. (*All.*) 581.
purpurea R.-D. (*Euph.*) 609.
purpurea R.-D. (*Lu.*) 535.
purpurea R.-D. (*Lu.*) 541
purpureofasciata Zett. 607.
purpureus Brauer. 592.
purpureus Macq. 136.
pusilla Macq. (*Ecl.*) 195.
pusilla Macq. (*Ex.*) 253.
pusilla Macq. (*Pho.*) 319.
pusilla Macq. (*Ta.*) 353.
pusilla Macq. (*Ta.*) 348.
pusilla Macq. (*Te.*) 468.
pusilla Meig. (*All.*) 583.
pusilla Meig. (*Anth.*) 729.
pusilla Meig. (*Aph.*) 178.
pusilla Meig. (*Chort.*) 722.
pusilla Meig. (*Oc.*) 428.
pusilla Meig. (*Om.*) 552.
pusilla R.-D. (*Bu.*) 382.
pusilla R.-D. (*Cl.*) 331.
pusilla R.-D. (*Co.*) 310.
pusilla R.-D. (*Nyc.*) 498.
pusilla R.-D. (*Pty.*) 301.
pusilla R.-D. (*Rhin.*) 465.
pusilla Rond. 33.
pusilla Zett. (*Ex.*) 253.
pusilla Zett. (*Het.*) 517.
pusillum Wulp. 447.
pusillus Lw. 136.
pusillus v. Ros. 82.
putescens Schell. 94.
Puziloi Portsch. 610.
Pygerae R.-D. 310.
pygialis Pand. 722.
pygmaea Fall. (*Cal.*) 560.
pygmaea Fall. (*Lispa*) 680.
pygmaea Macq. (*Deg.*) 400.
pygmaea Macq. (*Mel.*) 461.
pygmaea Macq. (*Ta.*) 348.
pygmaea Pand. 501.
pygmaea R.-D. (*Arr.*) 396.
pygmaea R.-D. (*Di.*) 450.
pygmaea R.-D. (*Mei.*) 324.
pygmaea R.-D. (*Phr.*) 274.
pygmaea Rond. 516.
pygmaea Strobl. 502.
pygmaea Zett. (*Anth.*) 742.
pygmaea Zett. (*Aph.*) 178.
pygmaea Zett. (*Chil.*) 33.
pygmaea Zett. (*Mor.*) 500.
pygmaea Zett. (*Sar.*) 490.
pygmaeella Pok. 742.
pylone Walk. 646.
pyralidis R.-D. 258.
pyrastri L. 56.
pyrrhochroa R.-D. 541.
pyrrhois R.-D. 541.
pyrrhopus R. D. 535.
pyrorum Schrank. 63.
pyrrhocera Wied. 353.
pyrrhogaster Rond. 202.
quadrata Bouché. 476.
quadrata Gimm. 173.
quadraticornis Meade. 208.
quadratus Macq. 46.
quadricincta Rond. 382.
quadricincta Walk. 353.
quadricinctus Rond. 82.
quadrifasciatus Meig. 4.
quadriguttata Macq. 12.
quadriguttata R.-D. 274.
quadrilineata Macq. 681.
quadrilineatus Lioy. 120.
quadrillum R.-D. 274.
quadrimaculata Fall. 646.
quadrimaculata Gir. 228.

quadrimaculata Macq. 324.
quadrimaculata Panz. 12.
quadrimaculata R.-D. (*Er.*) 296.
quadrimaculata R.-D. (*Mas.*) 282.
quadrimaculata Verr. 48.
quadrinotata Macq. 516.
quadrinotata Meig. (*Anth.*) 646.
quadrinotata Mg. (*Ta.*) 353.
quadrinotata R.-D. (*Bu.*) 382.
quadrinotata R.-D. (*Phr.*) 274.
quadripunctata Brullé. 646.
quadripunctata Meig. 86.
quadripunctata Rossi. 676.
quadripustulata Fabr. 230.
quadripustulata Hart. 230.
quadrisetosa Thoms. 646.
quadrisignata R.-D. 322.
quadrivittatus Macq. 4.
quadrum Fabr. 646.
quadrum Fall. 647.
quaerenda Pand. 694.
quaesita R.-D. 274.
quatuormaculata Rond. 12.
quatuornotata Rond. 647.
quatuorpunctata Amst. 647.
quatuorpunctata R.-D. 647.
quercsti Bouché. 622.
quieta R.-D. (*Lu.*) 535.
quieta R.-D. (*Mi.*) 324.
quieta R.-D. (*Phr.*) 274.
quieta R.-D. (*Ta.*) 345.
quieta R.-D. (*Ta.*) 345.
quinquefasciatus Schin. 98.
quinquelineata Zett. 674.
quinquelineatus Fabr. 98.
quinquemaculata Macq. (*Anth.*) 729.
quinquemaculata Macq. (*Spil.*) 647.
quinquestriatus Fabr. 98.
quinquevirgata Pand. 722.
quinquevittata Hart. 470.
quinquevittatus Macq. 98.
quintilis Pand. 722.
radicum Fabr. 213.
radicum L. 729.
radicum Pand. 212.
raiblensis B. B. 245.
Ramburii R.-D. 476.
ranunculi Holmgr. 674.
ranunculi Panz. 124.
rapax R.-D. 345.
rapida Macq. 316.
rapida Meig. (*Ex.*) 245.
rapida Meig. (*Pho.*) 173.
rapipa R.-D. (*Ex.*) 253.
rapida R.-D. (*Myd.*) 647.
rapida R.-D. (*Pho.*) 316.
rapida R.-D. (*Phr.*) 274.
rapida R.-D. (*Pl.*) 455.
rapida R.-D. (*Ta.*) 337.
rapida R.-D. (*Te.*) 468.
rapidum R.-D. 329.
rapidus Meig. 208.
rara Fabr. 123.
rasa Macq. 237.
Ratzeburgi Zett. 6.
rebaptizata Rond. 222.
reccumbo Harr. 193.
recens Beck. 36.
reclusa Walk. 353.
recta Macq. 528.
recta Meig. 211.
rectangula Pand. 379.
rectangularis Macq. 458.
rectella R.-D. 274.
rectinervis Big. 531.
rectinervis Kert. 83.
rectinervis Macq. 345.
rectinervis R.-D. (*Bau.*) 358.
rectinervis R.-D. (*Ex.*) 247.
rectinervis R.-D. (*My.*) 422.
rectinervis R.-D. (*My.*) 423.
rectinervis R.-D. (*Orth.*) 609.
rectinervis Wulp. 187.
rectistylum Macq. 367.
rectus O.-S. 70.
recurrens Lw. 16.
recurva Harr. 529.
recusata Pand. 246.
redempta Pand. 468.
redeo Harr. 535.
reducta Pand. 735.
refecta Walk. 353.
reflexa R.-D. (*Bess.*) 565.
reflexa R.-D. (*Myop.*) 677.
reformata Rond. 211.
reformata Walk. 353.
regalis Meig. (*Luc.*) 542.
regalis Meig. (*Musc.*) 609.
regalis R.-D. 544.
regalis Rond. 195.
regalis Stein. 623.
regens Meig. 687.
regina Meig. 530.
Reginaldi R.-D. 483.
regula Fall. 124.
regula R.-D. (*Er.*) 380.
regula R.-D. (*Ta.*) 345.
rejecta Walk. 353.
relata R.-D. 274.
relictus Zett. 69.
remorata Holmgr. 722.
remotella Schin. 733.
remotella Strobl. 735.
remotella Zett. 731.
repanda R.-D. 292.
repulsa Walk. 647.
resinellae Girschn. 280.
resinellae Schrank. 391.
resplendens Wahlbg. 610.
restituo Harr. 426.
retracta Walk. 284.
retrocurva Pand. 553.
retroflexus Pand. 208.
retrostimulea Pand. 722.
retusa R.-D. 274.
reventa Walk. 353.
rhingioides Big. 111.
rhinotmeta Pand. 723.
rhynchops Egg. 36.
ribesii Fall. p. p. 65.
ribesii L. 69.
ridens Walk. 98.
rigida Beck. 681.
rimans Rond. 706.
ripae Brischke. 292.

riparia Fall. 677.
riparia Macq. 623.
riparia R.-D. (*Car.*) 742.
riparia R.-D. (*Del.*) 694.
riparia R.-D. (*Hydr.*) 654.
riparia R.-D. (*Lim.*) 742.
riparia R.-D. (*Lispa*) 681.
riparia R.-D. (*Mel.*) 461.
riparia R.-D. (*Musca*) 604.
riparia R.-D. (*Om.*) 553.
riparia R.-D. (*Sar.*) 476.
riparia R.-D. (*Sar.*) 480.
riparia R.-D. (*Te.*) 468.
ripicola R.-D. 742.
rivularis R.-D. (*Am.*) 663.
rivularis R.-D. (*Limn.*) 674.
rivularis R.-D. (*Limo.*) 742.
rivularis R.-D. (*Muse.*) 604.
Robertii Macq. 284.
robusta Lw. 431.
robusta Rond. (*Mer.*) 219.
robusta Rond. (*Myi.*) 440.
robustum Portsch. 150.
Roederi Kow. 726.
Roederii G.-T. 195.
Rogenhoferi Strobl. 706.
rohrelliformis R.-D. 633.
Rondania Pand. 726.
Rondanii G.-T. 196.
Rondanii Meade. 654.
Rondanii Pand. (*Dio.*) 330.
Rondanii Pand. (*Limn.*) 631.
Rondanii Pand. (*Sl.*) 457.
Rondanii Str. (*Coen.*) 742.
Rondanii Str. (*Hom.*) 664.
roralis L. 460.
roralis Schrank. 403.
rosae Deg. 57.
rosae Henn. 47.
rosarum Fabr. 47.
rosarum Panz. (*Isch.*) 54.
rosarum Panz. (*Pip.*) 10.
roseanae B. B. 280.
Roseri Beck. 164.
Roseri Rond. (*Call.*) 153.
Roserii Rond. (*Fann.*) 664.
Roseri Rond. (*Mel.*) 512.
rossica Portsch. 115.
rossica Schnabl. 623.
rostrata Egg. 575.
rostrata L. 89.
rostrata Pand. 490.
rostrata Zett. 26.
rostratus Meade. 630.
rostratus Zett. 45.
rostrellum R.-D. 535.
Rothi Pand. 569.
Rothi Zett. 569.
rotundata Harr. 196.
rotundata R.-D. 274.
rotundaticornis Zett. 254.
rotundatum L. 558.
rotundicollis R.-D. 571.
rotundicornis Schin. 254.
rotundicornis Strobl. 15.
rotundicornis Zett. 407.
rotundiventre Zett. 507.
rotundiventris Beck. 37.
rotundiventris Fall. 571.
rotundiventris Lw. 575.
rotundiventris Pand. 723.
rotundiventris Zett. (*Ar.*) 674.
rubescens R.-D. (*Fer.*) 424.
rubescens R.-D. (*Mel.*) 461.
rubescens R.-D. (*Mor.*) 500.
rubescens R.-D. (*Ny.*) 498.
rubescens R.-D. (*Pel.*) 200.
rubescens R.-D. (*Sar.*) 476.
rubescens R.-D. (*Ses.*) 416.
rubescens R.-D. (*Ta.*) 337.
rubetra R.-D. (*Hist.*) 359.
rubetra R.-D. (*Zen.*) 452.
rubida Lw. 432.
rubida R.-D. 577.
rubidigaster Big. 199.
rubidiventris A. Costa. 120.
rubifrons Big. 723.
rubiginans Pand. 723.
rubiginosa R.-D. 476.
rubiginosus R.-D. 207.
rubra Girschn. 574.
rubrella R.-D. (*Ex.*) 241.
rubrella R.-D. (*Lu.*) 541.
rubrella R.-D. (*Phr.*) 274.
rubrica Meig. 223.
rubricera Brauer. 504.
rubricornis Macq. 513.
rubricornis R.-D. (*Ech.*) 193.
rubricornis R.-D. (*Gy.*) 522.
rubricornis R.-D. (*Lu.*) 535.
rubricornis R.-D. (*Mel.*) 461.
rubricornis R.-D. (*Poll.*) 528.
rubricornis R.-D. (*Sar.*) 487.
rubricornis Zett. (*Anth.*) 732.
rubricornis Ztt. (*Nem.*) 224.
rubricosa Meig. 459.
rubrifacies R.-D. 553.
rubrifrons Macq. (*Cer.*) 286.
rubrifrons Macq. (*Phor.*) 320.
rubrifrons Perr. 293.
rubrifrons R.-D. (*Act.*) 389.
rubrifrons R.-D. (*Fell.*) 630.
rubrifrons R.-D. (*Pex.*) 294.
rubrifrons R.-D. (*Stom.*) 612.
rubrifrons R.-D. (*Ta.*) 345.
rubrigaster Rond. 199.
rubripes R.-D. (*Lim.*) 742.
rubripes R.-D. (*Macq.*) 406.
rubriscutellata Macq. 353.
rubritarsis Zett. 378.
rubriventris Macq. 137.
Ruddii Curt. 112.
rudis Fabr. 526.
rudis Fall. 217.
rudis Meig. 215.
rudis Schin. 211.
rufa Fabr. 433.
rufa Meig. (*Hyl.*) 694.
rufa Meig. (*Plat.*) 188.
rufa Schumm. 153.
rufa Will. 88.
rufella R.-D. 528.
rufibarbis Meig. 556.
ruficauda Big. 135.
ruficauda Meig. 125.
ruficauda R.-D. 220.
ruficauda Zett. (*Ex.*) 220.
ruficauda Zett. (*Par.*) 2.

ruficauda Zett. (*Sar.*) 478.
ruficaudis Deg. 126.
ruficeps Fabr. 521.
ruficeps Fall. 360.
ruficeps Macq. 201.
ruficeps Meig. (*Anth.*) 730.
ruficeps Meig. (*Lu.*) 535.
ruficeps Meig. (*Poll.*) 529.
ruficeps Curt. 364.
ruficeps Staeg. 723.
ruficeps Zett. (*Anth.*) 706.
ruficeps Zett. (*Syn.*) 562.
ruficollis Beck. 37.
ruficorne Gimm. 506.
ruficorne Meig. 506.
ruficornis Curt. 136.
ruficornis Fabr. 139.
ruficornis Macq. (*Coen.*) 742.
ruficornis Macq. (*Cy.*) 202.
ruficornis Macq. (*Eu.*) 134.
ruficornis Macq. (*Mas.*) 284.
ruficornis Macq. (*Pl.*) 455.
ruficornis Macq. (*Poll.*) 529.
ruficornis Meig. (*Aph.*) 178.
ruficornis Meig. (*Cn.*) 13.
ruficornis Meig. (*Ech.*) 193.
ruficornis Meig. (*Eu.*) 136.
ruficornis Meig. (*Mer.*) 120.
ruficornis Pok. 709.
ruficornis R.-D. (*Er.*) 296.
ruficornis R.-D. (*My.*) 451.
ruficornis Rond. 83.
ruficornis Rossi. 139.
ruficornis Strobl. 14.
ruficornis Zett. (*Myi.*) 123.
ruficornis Zett. (*Vor.*) 371.
ruficrura Rond. (*Poll.*) 528.
ruficrura Rond. (*Yet.*) 623.
ruficrus Pand. 420.
ruficrus R.-D. 422.
rufifrons Big. 647.
rufifrons Lw. 432.
rufifrons Macq. 338.
rufifrons Meig. 676.
rufifrons Rond. 450.
rufifrons v. Ros. 706.
rufigena Big. 531.
rufimana Beck. 37.
rufimana Strobl. 674.
rufimanus Boheм. 14.
rufina Fall. 706.
rufina Meig. 703.
rufina Zett. 391.
rufinasutus Big. 66.
rufinervis Pok. 647.
rufipalpis Jaenn. 531.
rufipalpis Macq. (*Ar.*) 623.
rufipalpis Macq. (*Min.*) 410.
rufipalpis Macq. (*On.*) 553.
rufipalpis Macq. (*Poll.*) 528.
rufipalpis Meig. (*Coen.*) 742.
rufipalpis Meig. (*Phor.*) 320.
rufipalpis Rond. 371.
rufipalpis Strobl. 742.
rufipennis Macq. 173.
rufipes B. B. (*Cer.*) 287.
rufipes B. B. (*Dol.*) 444.
rufipes Fall. (*Gym.*) 182.
rufipes Fall. (*Macq.*) 406.
rufipes Fall. (*Muse.*) 664.
rufipes Fall. (*Muse.*) 706.
rufipes Lw. 130.
rufipes Macq. (*Al.*) 742.
rufipes Macq. (*Chi.*) 37.
rufipes Macq. (*Chry.*) 210.
rufipes Macq. (*Par.*) 467.
rufipes Meig. (*Aph.*) 179.
rufipes Meig. (*Oc.*) 431.
rufipes Meig. (*Pi.*) 164.
rufipes R.-D. 376.
rufipes Wied. 490.
rufipes Zett. 707.
rufipila Meig. 123.
rufipilus Egg. 126.
rufiscutellaris Zett. 313.
rufiseta Zett. 623.
rufisetiformis Strobl. 623.
rufisquamata Macq. 254.
rufitarsis Lw. 18.
rufitarsis Meig. 378.
rufitarsis Zett. 37.
rufithorax Meig. 11.
rufitibia Egg. 27.
rufitibia v. Ros. 333.
rufitibia Strobl. 569.
rufitibius Rond. 116.
rufiventris Fall. 433.
rufiventris Macq. (*Ex.*) 254.
rufiventris Macq. (*Hyl.*) 730.
rufiventris Macq. (*Pla.*) 188.
rufiventris R.-D. 205.
rufomaculata Curt. 122.
rufomaculatus Deg. 425.
rufonotata Big. 232.
rufopicta Big. 232.
rufoscutellata Hend. 263.
rufoscutellata Macq. 296.
rufotibialis Zett. 254.
rufus Macq. 114.
rufus Meig. 120.
rugifrons v. Ros. 254.
rugosa Mik. 518.
rugulosa Zett. 707.
rumicis Bouché. 707.
rupecula Big. 723.
rupestris Panz. 29.
rupestris R.-D. 374.
rupestris Rond. 647.
rupestris Rond. 647.
rupicapra Mik. 723.
rupicola Big. 531.
rupium Fabr. 106.
Rueppelli Wied. 76.
ruralis Fall. (*Aug.*) 495.
ruralis Fall. (*Vor.*) 370.
ruralis Macq. 623.
ruralis Meig. 687.
ruralis Meig. (*Chi.*) 37.
ruralis Meig. (*Pi.*) 164.
ruralis Meig. (*Wohl.*) 494.
ruralis R.-D. (*Cl.*) 571.
ruralis R.-D. (*Er.*) 380.
ruralis R.-D. (*Euph.*) 609.
ruralis R.-D. (*Ex.*) 250.
ruralis R.-D. (*Mel.*) 512.
ruralis R.-D. (*My.*) 421.
ruralis R.-D. (*Phr.*) 274.
ruralis R.-D. (*Ply.*) 302.
ruralis R.-D. (*Te.*) 468.
ruralis R.-D. (*Zen.*) 280.
ruralis Strobl. 161.

ruralis Walk. 168.
ruricola Meig. 369.
ruricola R.-D. 476.
rustica Fabr. 445.
rustica Fall. 337.
rustica Meig. 341.
rustica R.-D. (*All.*) 581.
rustica R.-D. (*Ar.*) 647.
rustica R.-D. (*Ex.*) 254.
rustica R.-D. (*Hel.*) 647.
rustica R.-D. (*Hyl.*) 694.
rustica R.-D. (*Musca*) 604.
rustica R.-D. (*Muscina*) 614.
rustica R.-D. (*My.*) 420.
rustica R.-D. (*Phorb.*) 723.
rustica R.-D. (*Poll.*) 528.
rustica R.-D. (*Phr.*) 256.
rustica R.-D. (*Phr.*) 274.
rustica R.-D. (*Sar.*) 483.
rustica R.-D. (*Sar.*) 487.
rustica R.-D. (*Tach.*) 337.
rustica R.-D. (*Te.*) 468.
rusticana R.-D. (*Sar.*) 488.
rusticana R.-D. (*Tu.*) 348.
rusticanum R.-D. 506.
rusticanus R.-D. 208.
rutila Meig. 286.
rutila R.-D. (*Linn.*) 205.
rutila R.-D. (*Lu.*) 541.
rutilans Meig. 506.
rutilans R.-D. 656.
rutilla Rond. 238.
rutillus Harr. 433.
rutilo Harr. 139.
rycina Rond. 415.
sabulonum Fall. 136.
sabulosa R.-D. (*Ex.*) 241.
sabulosa R.-D. (*Mel.*) 513.
sabulosa Wulp. 361.
Sackeni G.-T. 150.
Sackeni Will. 115.
saga.r R.-D. 345.
sagittariae R.-D. (*Hydr.*) 687.
sagittariae R.-D. (*Pal.*) 742.
Sahlbergi Beck. 37.
Sahlbergi Zett. 647.
saigae Pall. 589.
salicis Zett. 707.
salinarum Stein. 743.
saltatrix R.-D. 664.
saltuum Fabr. 143.
saltuum Meig. (*Ex.*) 246.
saltuum Meig. (*Spi.*) 142.
saltuum Rond. (*Das.*) 605.
saltuum Rond. 105.
salutaris Meig. 596.
salutiferus Clark. 596.
Sancti-Jacobi Big. 723.
Sancti-Marci Czerny. 723.
sanguinea Rond. 427.
sanguinea Will. 92.
sanguineus Meig. 426.
sanguinolenta Macq. (*S.*) 483.
sanguinolenta Macq. (W.) 232.
sannio Zett. 353.
saphyrea R.-D. 607.
sapphirea R.-D. 535.
sarcophagina Schin. 453.
sareptana Beck. 37.
satanica Big. 128.
saturniae R.-D. (*Bau.*) 358.
saturniae R.-D. (*Tri.*) 355.
Satyrus Brauer. 590
Sayi Jaenn. 541.
scaevoides Fall. 82.
scalare Fabr. 51.
scalare Panz. 50.
scalaris Fabr. 664.
scalaris Fall. 664.
scalaris Lw. (*Lisp.*) 681.
scalaris Lw. (*Oeyp.*) 431.
scambus Pand. 654.
scambus Staeg. 45.
scambus Zett. 654.
scapularis Lw. 431.
scapularis Macq. 173.
scapularis Zett. 707.
scatophagina Zett. 723.
Schembrii Rond. 636.
Schineri Beck. 180.
Schineri Bezzi. 480.
Schineri Egg. 37.
Schineri Rond. 82.
Schineri Strobl. 391.
schistacea B. B. 375.
schistacea Meig. 357.
schistacea R.-D. (*Ex.*) 296.
schistacea R.-D. (*Tu.*) 345.
schistacea Rond. 306.
schistella R.-D. 348.
schisticolor Zett. 694.
Schmidtii Zett. 34.
Schnabli Beck. 38.
Schnabli B. B. 376.
Schnablii Schnabl. 678.
Schummelii Lw. 48.
Schummelii Rot. 439.
scintilla R.-D. (*Euph.*) 609.
scintilla R.-D. (*Lu.*) 541.
scintilla R.-D. (*Lu.*) 542.
scintilla R.-D. (*Pyr.*) 607.
scirporum R.-D. 743.
scita Harr. 121.
scitula Harr. 60.
scitulus Habr. 60.
scoparia Pand. 499.
scoparia Zett. 677.
scoticum Curt. 145.
scripta L. 76.
scripta Now. 674.
scrupulosa Zett. 674.
sculpeonata Rond. 7.
scutatus Meig. 46.
scutellare Lw. 149.
scutellaris Fabr. 77.
scutellaris Fall. (*Musc.*) 623.
scutellaris Fall. (*Musc.*) 627.
scutellaris Fall. (*Pros.*) 299.
scutellaris Hart. 282.
scutellaris R.-D. (*Bi.*) 440.
scutellaris R.-D. (*Br.*) 88.
scutellaris R.-D. (*Car.*) 236.
scutellaris R.-D. (*Ern.*) 213.
scutellaris R.-D. (*Ern.*) 215.
scutellaris R.-D. (*Ery.*) 296.
scutellaris R.-D. (*Ery.*) 380.
scutellaris R.-D. (*Euph.*) 609.
scutellaris R.-D. (*Ex.*) 248.
scutellaris R.-D. (*Ex.*) 254.
scutellaris R.-D. (*Lu.*) 535.

scutellaris R.-D. (*Lu.*) 541.
scutellaris R.-D. (*Ma.*) 407.
scutellaris R.-D. (*Myd.*) 647.
scutellaris R.-D. (*My.*) 422.
scutellaris R.-D. (*Phoraca*) 707.
scutellaris R.-D. (*Pho.*) 316.
scutellaris R.-D. (*Phr.*) 275.
scutellaris R.-D. (*Ta.*) 337.
scutellaris R.-D. (*Ta.*) 345.
scutellaris R.-D. (*Ta.*) 348.
scutellaris Rond. 391.
scutellaris v. Ros. 707.
scutellaris Stein. 676.
scutellaris Zett. (*Call.*) 185.
scutellaris Zett. (*Pro.*) 299.
scutellata Fall. 38.
scutellata Macq. (*Call.*) 547.
scutellata Macq. (*Ce.*) 158.
scutellata Macq. (*Ex.*) 254.
scutellata Macq. (*Luc.*) 609.
scutellata Meig. 81.
scutellata Newm. 439.
scutellata R.-D. (*Phr.*) 275.
scutellata R.-D. (*St.*) 224.
scutellata Walk. 39.
scutellata Zett. (*Anth.*) 623.
scutellata Zett. (*Mas.*) 284.
scutellatum Lw. 149.
scutellatum Macq. 147.
scutellatus Macq. 158.
scutellatus Schn. 156.
scutelligera Zett. 298.
s cunda B. B. 262.
scuricornis Egg. 383.
scuricornis Strobl. 392.
scutrix R.-D. (*All.*) 583.
scutrix R.-D. (*Phr.*) 275.
scutrix R.-D. (*Pty.*) 301.
sedula R.-D. (*Ern.*) 215.
sedula R.-D. (*Phr.*) 275.
segetum Fabr. 120.
segnis Holmgr. 632.
segnis L. 130.
segnis Panz. 430.
segregata Rond. (*My.*) 422.
segregata Rond. (*Par.*) 314.
seitenstettensis Strobl. 707.
sejuncta Rond. 571.
selecta Meig. 300.
selecta Pand. 391.
selecta R.-D. 275.
Selene Lw. 138.
selene Meig. 137.
seleniticus Meig. 57.
Selysii Carl. 597.
Semenowi Portsch. 789.
semiaenea Brullé. 723.
semiaperta Egg. 528.
semiaurata R.-D. 609.
semicana Egg. 569.
semicincta Zett. 400.
semicinerea Meig. 584.
semicinerea Rond. 579.
semicinereus Wied. 630.
semidiaphana Rond. 623.
semifasciata Beck. 38.
semifasciatum Rond. 507.
semiflava Hart. 173.
semifumosus Kow. 164.
semiluctifera Vill. 142.
seminaeu'atus Beck. 164.
seminitida Zett. 723.
seminitidus Beck. 164.
semipellucidus Zett. 630.
semirufa Fabr. 126.
semiviolacea B. B. 410.
semizonata Zett. 353.
semulater Harr. 128.
seneciella Meade. 723.
senegalensis Macq. (*Au.*) 524.
senegalensis Macq. (*Muse.*) 604.
senilis Meig. (*Cer.*) 287.
senilis Meig. (*Mer.*) 120.
senilis R.-D. 275.
senilis Zett. 723.
senoptera Macq. 369.
senta Walk. 353.
separ Zett. 630.
separata Meig. (*Anth.*) 647.
separata Meig. (*Arrhi.*) 396.
separata Rond. (*Ex.*) 246.
separata Rond. (W.) 233.
separata Schin. 647.
separata Walk. 353.
sepia Meig. 723.
sepia Zett. 723.
sepiella Zett. 723.
sepium Macq. 254.
sepium R.-D. (*Ex.*) 255.
sepium R.-D. (*Phr.*) 275.
septemnotata Zett. 674.
septimalis Pand. 687.
sepulcralis L. 96.
sepulcralis Meig. 552.
sequax R.-D. 345.
sequax R.-D. Will. 363.
serarius Wied. 70.
serena Fall. (*Fann.*) 664.
serena Fall. (*Mu.*) 731.
serena Meig. 607.
serena R.-D. 275.
sergia Walk. 723.
seria Meig. 394.
sericariae Rond. 225.
sericata Meig. (*Anth.*) 623.
sericata Meig. (*Lu.*) 539.
sericata Strobl. 687.
sericea R.-D. (*Ca.*) 236.
sericea R.-D. (*Leuc.*) 699.
sericea R.-D. (*Linn.*) 205.
sericea R.-D. (*Pho.*) 316.
sericea R.-D. (*Sa.*) 487.
sericeus Beck. 164.
sericomyiaeforme Portsch. 144.
seriemaculata Macq. 508.
serotina Perr. 579.
serpylli Rond. 75.
serrata R.-D. 613.
serriventris Rond. 310.
serrulatus Meig. 120.
serta Pand. 674.
serva Meig. 623.
serva R.-D. (*My.*) 451.
serva R.-D. (*Phr.*) 275.
Servillei R.-D. 498.
Servillii R.-D. (*Aph.*) 417.
Servillii R.-D. (*Ex.*) 241.
servula R.-D. 348.

setaria Meig. 707.
setibarba B. B. 404.
setibarba Egg. 404.
seticincta Beck. 681.
seticrura Rond. 694.
setifacies Rond. (*Di.*) 331.
setifacies Rond. (*Ep.*) 261.
setigena Portsch. 404.
setigena Rond. 285.
setigera B. B. 262.
setigera Lw. 173.
setigera Pok. 647.
setigera Stein. 624.
setipennis Fall. 385.
setipennis Rond. 490.
setinervis Rond. 479.
setiventris Macq. 397.
setosa B. B. 246.
setosa Brischke. 370.
setosa Macq. 216.
setosa R.-D. 292.
setosa Verr. 168.
setosus Fabr. 114.
setosus Macq. 114.
setulosa Lw. 431.
severa R.-D. 275.
sexareuatus Big. 2.
sexdentata Big. 707.
sexguttatus Meig. 66.
sexmaculata Meig. 743.
sexmaculata R.-D. 569.
sexmaculata v. Ros. 185.
sexmaculata Walk. 743.
sexmaculata Zett. 743.
sexmaculatus Zett. 70.
sexnotata Meig. 743.
sexnotatus Meig. 46.
sexpunctata Pand. 563.
sexpunctatum Meig. 507.
sexpustulata Rond. 743.
sextana Pand. 707.
siberita Fabr. 448.
sibirica Beck. 38.
sibirica Lw. 131.
sibirica Macq. 448.
sibiricum Lw. 151.
sibiricum Portsch. 144.
sicanus Rond. 120.
siciliana Beck. 38.
sicula R.-D. (*Er.*) 296.
sicula R.-D. (*Go.*) 364.
sicula Rond. (*Pal.*) 113.
sicula Rond. (*Pl.*) 455.
Siebecki Sint. 391.
Siebkii Verr. 109.
sigillata Rond. 674.
sigillatus Curt. 5.
signata Brischke. 723.
signata Egg. 24.
signata Meig. (*Anth.*) 624.
signata Meig. (*Pip.*) 13.
signata Mik. 456.
signata R.-D. 275.
signata Zett. 746.
signaticornis Beck. 38.
signatus Beck. 164.
signatus Meig. 518.
signifera Coq. 397.
silacea Meig. (*Act.*) 391.
silacea Meig. (*Anth.*) 707.
silentis Harr. 141.
Silenus Brauer. 588.
silvana Meig. 212.
silvana Rond. 648.
silvarum L. 131.
silvarum Meig. (*Chr.*) 147.
silvarum Meig. (*Er.*) 105.
silvarum Meig. (*Lu.*) 541.
silvatica Fall. 281.
silvatica R.-D. (*Bu.*) 383.
silvatica R.-D. (*Eg.*) 694.
silvatica R.-D. (*Ex.*) 251.
silvatica R.-D. (*Lyp.*) 221.
silvatica R.-D. (*Mer.*) 220.
silvatica R.-D. (*Phor.*) 307.
silvatica R.-D. (*Phr.*) 275.
silvatica R.-D. (*Poll.*) 528.
silvatica R.-D. (*Rha.*) 379.
silvatica R.-D. (*Sa.*) 476.
silvatica Rond. 281.
silvaticus Meig. (*Ev.*) 102.
silvaticus Meig. (*Pi.*) 164.
silvestris Fall. 698.
silvestris R.-D. (*Er.*) 296.
silvestris R.-D. (*Hist.*) 359.
silvestris R.-D. (*Mi.*) 209.
silvestris R.-D. (*Par.*) 314.
silvestris R.-D. (*Phr.*) 275.
silvestris R.-D. (*Ta.*) 337.
silvestris Rond. 520.
silvestris Schin. 698.
silvicola Lw. 654.
silvicola R.-D. (*Chloë*) 694.
silvicola R.-D. (*Hyl.*) 694.
silvicola Walk. 183.
similans Schin. 285.
similis Curt. 109.
similis Fall. 106.
similis G.-T. 195.
similis Hal. 181.
similis Meade. (*Hydr.*) 654.
similis Meade. (*Sar.*) 490.
similis R.-D. 275.
similis Stein. 664.
Simonyi B. B. 449.
Simonyi Pok. 684.
simplex Fall. 328.
simplex Lw. (*Chrys.*) 19.
simplex Lw. (*Cyrt.*) 601.
simplex Meig. 734.
simplex R.-D. 254.
simplex Thoms. 676.
simplex Wied. 627.
simplex Zell. 364.
simplicissima Lw. (*Lispa*) 681.
simplicissima Lw. (*Stev.*) 457
simplicitarsis Zett. 222.
simulans Hart. 285.
simulans Meig. 345.
simulatrix Pand. 542.
sinceras Walk. 98.
sinensis Macq. 122.
sinensis Schin. 681.
singularis Egg. 562.
singularis Macq. (*Anth.*) 674.
singularis Macq. (*Ex.*) 254.
sinuata Macq. (*Me.*) 513.
sinuata Macq. (*Sph.*) 77.
sinuata Meig. 490.
sinuatus Lw. 137.

sinuatus Palma. 58.
siphonina Zett. 514.
siphonoidea R.-D. 287.
siphonoides Strobl. 391.
sistoria R.-D. 479.
smaragda R.-D. 609.
smaragdula R.-D. 608.
smerinthi Meade. 503.
sobria R.-D. 275.
soccata Rond. 676.
socculata Zett. 694.
socia Fall. 707.
socia Macq. 284.
socia R.-D. (*Phr.*) 275.
socia R.-D. (*Sar.*) 480.
socia Wied. (*Call.*) 184.
socia Wied. (*Ta.*) 353.
socialis R.-D. 535.
sociata Meig. 687.
sociella Meade. 665.
sociella Schin. 665.
sociella Stein. 708.
sociella Zett. 664.
socrus Rond. 491.
sodalis R.-D. 275.
sola Rond. 570.
solata R.-D. 275.
solennis Meig. 708.
solers R.-D. (*Lu.*) 535.
solers R.-D. (*Phr.*) 275.
solers R.-D. (*Pty.*) 302.
solifuga Rond. 633.
solita Walk. 647.
solitaria Stein. 708.
solitaria Zett. 674.
solitarius Rond. 110.
solitarius Zett. 72.
solivaga Rond. 285.
sollicitata R.-D. 487.
solstitialis Fall. 19.
somans R.-D. 236.
sonchi Hardy. 723.
songarea Beck. 38
sonora Müll. 92.
sonora R.-D. 236.
Sophia R.-D. 205.
sorbillans Macq. 361.
sorbillans Wied. 334.
sordida Brullé. 723.
sordida R.-D. (*Sar.*) 476.
sordida R.-D. (*Sar.*) 476.
sordida R.-D. (*Sar.*) 480.
sordida R.-D. (*Ta.*) 345.
sordida Zett. (*Aph.*) 179.
sordida Zett. (*Pro.*) 545.
sordidipennis Duf. 168.
sordidipennis Holmgr. 674.
sordidisquama Zett. 287.
sordidiventris Zett. 647.
soror Macq. 215.
soror R.-D. (*Anth.*) 730.
soror R.-D. (*Del.*) 723.
soror R.-D. (*Euph.*) 609.
soror R.-D. (*Lu.*) 535.
soror R.-D. (*Myd.*) 642.
soror R.-D. (*Ou.*) 551.
soror R.-D. (*Rohr.*) 624.
soror R.-D. (*Sar.*) 476.
soror R.-D. (*Ta.*) 337.
soror Rond. (*Nem.*) 259.
soror Rond. (*Sar.*) 491.
soror Zett. (*Chi.*) 38.
soror Zett. (*Pla.*) 416.
sororcula Wulp. 171.
sororcula Zett. 674.
sororella R.-D. 275.
sororia Strobl. 647.
sororia Zett. 647.
sortita R.-D. 275.
sparsa Lw. 23.
spathulaecornis Zett. 353.
spathulaeformis Zett. 353.
spathulata Fall. 376.
spathulata R.-D. 392.
spathulata Zett. 665.
spathulatus Rond. 46.
spatulans Pand. 723.
specialis R.-D. 476.
speciosa Curt. 581.
speciosa Egg. 233.
speciosa Lw. 522.
speciosa Meig. 185.
speciosa Rossi. 144.
speciosa Vill. 665.
spectabilis B. B. 289.
spectabilis Meig. 414.
spectabilis R.-D. 535.
speculanda Pand. 313.
speculatrix Meig. 353.
speculifera Vill. 20.
speculiventris Pand. 687.
spernenda Zett. 254.
sphaerocera Beck. 41.
sphegina Meig. 81.
sphegineа Zett. 84.
sphingicides Bouché. 173.
sphingicides Strobl. 169.
sphingidis Westw. 173.
sphingivora R.-D. 282.
sphyrocera Macq. 202.
spinaciae Holmgr. 708.
spinicincta Meade. 408.
spinicluns Pand. 684.
spinicosta Palm. 338.
spinicosta Stein. 647.
spinicosta Zett. 647.
spinifemorata Meade. 647.
spinigera Lw. 133.
spinigera Rond. 357.
spinipennis Meig. 385.
spinipes Fabr. 120.
spinipes Fall. 654.
spinipes Meig. 160.
spinipes Pok. 630.
spinipes Rossi. 138.
Spinolae Rond. 153.
spinosa Rond. 694.
spinosa Zett. 424.
spinosissima Strobl. 171.
spinosula T.-T. 345.
spinuligera Rond. 289.
spinulosa R.-D. 345.
spissata Meade. 665.
Spitzbergensis R.-D. 547.
splendens Macq. 547.
splendens Meig. 20.
splendida Meig. (*Lio.*) 17.
splendida Meig. (*Lu.*) 542.
splendida R.-D. 609.
splendida Rossi. 142.
splendida Walk. 15.

spoliata Zett. 656.
sponsa Meig. 699.
sponsa R.-D. (*Sar.*) 476.
sponsa R.-D. (W.) 232.
sponsa Rond. 224.
spreta Meig. (*Anth.*) 730.
spreta Meig. (*Bith.*) 416.
spreta R.-D. (*Phr.*) 275.
spreta R.-D. (*Sar.*) 487.
spreta R.-D. (*Ta.*) 345.
spreta Strobl. 723.
spuria Rond. 92.
spuria Zett. 683.
spurius Fall. 166.
squalens R.-D. (*Pho.*) 531.
squalens R.-D. (*Sar.*) 476.
squalens R.-D. (*Sar.*) 476.
squalens Zett. 624.
squalida R.-D. (*My.*) 451.
squalida R.-D. (*Sar.*) 476.
squalida R.-D. (*Sar.*) 484.
squamifera Stein. 708.
squamiflava Macq. 320.
squamigera R.-D. 476.
squamipallens R.-D. 512.
squamosa R.-D. 477.
squamosa Zett. 320.
stabulans Fall. 614.
stabulans Meig. 293.
stabulans Walk. 353.
stachiptera Macq. 353.
Staegeri Rond. 511.
Staegeri Zett. 668.
stagnalis R.-D. 743.
Steinii B. B. 440.
Steinii Czerny. 624.
Steinii Schin. 509.
Steinii Schnabl. 624.
Steinii Strobl. 676.
stelviana B. B. (*Acr.*) 555.
stelviana B. B. (*Ar.*) 509.
stenoptera Macq. 369.
stictica Meig. (*Hil.*) 514.
stictica Meig. (*Tri.*) 180.
stictica Schin. 181.
stictieus Meig. 46.
stigmatella Zett. 723.
stigmatica Meig. 730.
stigmatica Pand. 723.
stigmatica Zett. 11.
stigmaticalis Thoms. 531.
stimulans Meig. (*Stom.*) 612.
stimulans Meig. (*Tach.*) 338.
stimulans R.-D. 604.
stimulata R.-D. 275.
stimulator Clark. 556.
stimulatrix Rond. 557.
stimulea Pand. 694.
stipatus Walk. 111.
stolata Rond. 624.
straminifrons Brischke. 275.
straminifrons Zett. 254.
straminipes Beck. 165.
strenua Macq. 223.
strenua Meig. (*Anth.*) 648.
strenua Meig. (*Ern.*) 218.
strenua Perr. 517.
strenua R.-D. (*Hyl.*) 694.
strenua R.-D. (*Pal.*) 313.
strenua R.-D. (*Poll.*) 528.
strenua R.-D. (*Sar.*) 480.
strenua R.-D. (*Sar.*) 480.
strenua R.-D. (*Serv.*) 191.
striata Fabr. 491.
striata R.-D. 487.
stricta Walk. 724.
stricticeps Pand. 357.
stridens Rond. 275.
strigata Girschn. 575.
strigata Meig. 358.
strigata Staeg. 77.
strigatus Fall. 137.
strigatus Meig. (*Eu.*) 137.
strigatus Meig. (*Par.*) 4.
strigella Zett. 743.
strigiceps Zett. 217.
strigifrons Zett. 408.
strigilata Zett. 724.
strigillata Beck. 39.
striginervis Zett. 334.
strigipes Zett. 708.
strigosa Fabr. 694.
strigulipes Verr. 165.
striolata Fall. 724.
striolata Zett. 724.
Strobelii Rond. 196.
Strobli Beck. (*Chil.*) 39.
Strobli Beck. (*Pho.*) 171.
Strobli Verr. 165.
Stroblii Mik. 683.
Stroblii Stein. 665.
stulta Zett. 246.
stupida Beck. 39.
stupida Meig. 320.
stupida Wulp. 310.
stupida Zett. 708.
stygia Meig. 665.
stygia Strobl. 724.
stygina R.-D. 275.
stygius Newm. 98.
stylata B. B. 377.
stylifera Pok. 555.
stylosa Pand. 298.
styriaca Pok. 698.
suavissima Lw. 417.
subaenea R.-D. 250.
subalpina Rond. 35.
subapennina Rond. (*O.*) 553.
subapennina Rond. (*Z.*) 452.
subcalva Pand. 694.
subcincta Zett. 372.
subcoleoptrata F. 578.
subcoleoptrata L. 584.
subcoleoptrata Pand. 579.
subcutaneum Gr. 587.
subcylindrica Port. 454.
subfasciata Meig. (*Pla.*) 187.
subfasciata Meig. (*Ta.*) 353.
subfasciata Rond. 329.
subfasciatus Rond. 121.
subfuscinervis Zett. 624.
subfuscinervis Zett. 648.
subglabra R.-D. 248.
subjacens Walk. 596.
sublutea R.-D. 422.
submetallica Macq. 463.
submetallica R.-D. 528.
submetallicus Rond. 121.
subnitens R.-D. 477.
subnitida Macq. 665.
subpellucens Zett. 666.

subpellucida Lw. 458.
subpetiolata Rond. 402.
subpilosa R.-D. 191.
subpruinosa Zett. 251.
subpuncta Fall. 648.
subpuncta Fall. 648.
subquadrifasciata Ztt. 173.
subrostratus Zett. 630.
subrotunda Macq. 333.
subrotunda R.-D. (*Ac.*) 333.
subrotunda R.-D. (*My.*) 451.
subrotundata Macq. 451.
subrotundata R.-D. (*Ex.*) 253.
subrotundata R.-D. (*Phr.*) 275.
subrotundata Rond. 441.
subsecuta Walk. 648.
subsessilis Ill. 157.
subtesselata Zett. 648.
subtilis Beck. 133.
subtracta Walk. 687.
subulata Pand. 492.
subtilis R.-D. (*Lu.*) 541.
subtilis R.-D. (*Phr.*) 275.
subtilis R.-D. (*Ta.*) 345.
subvittata Brullé. 724.
succincta Meig. (*Ep.*) 261.
succincta Meig. (*Tr.*) 260.
succincta Meig. (*Wa.*) 376.
suda Rond. 608.
sudeticus Schnabl. 627.
suffusa Meig. 466.
suggesta Pand. 365.
sugillatrix R.-D. 604.
suillorum R.-D. 633.
sulcans Rond. 708.
sulcata R.-D. 482.
sulcatus Beck. 165.
sulcella Zett. 730.
sulcitibius Rond. 138.
sulciventris Zett. 730.
sulphuripes Meig. 177.
sumptuosa R.-D. (*Lu.*) 535.
sumptuosa R.-D. (*Lu.*) 541.
Sundewalli Zett. 627.
supera Walk. 648.
superba Beck 39.
superba Kow. 188.
superba R.-D. 254 et 282.
superbiens Mcll. 140.
superciliata Rond. 31.
superciliosa Lw. 681.
superuncta Pand. 724.
supplens Walk. 588.
surda Rond. 674.
surda Strobl. 675.
surda Zett. 674.
suspecta Lw. 565.
suspecta Pand. 215.
susurrans R.-D. 236.
susurrans Rond. 246.
suturata Rond. (*Clau.*) 392.
suturata Rond. (*Lispa*) 681.
sybarita Fabr. 448.
sybarita Meig. 415.
sylv.— V. silv.—
synophthalma R.-D. 442.
syrphoides Fall. 53.
tabaniforme Fabr. 504.
tabanoides Jaenn. 98.
tabanoides Motsch. 93.
tabida Meig. (*Anth.*) 708.
tabida Meig. (*Bac.*) 81.
Tacchettii Rond. (*Ern.*) 216.
Tacchettii Rond. (*Par.*) 5.
Tacchettii Rond. (*St.*) 456.
tachinaria Meig. 381.
tachinarium Zett. 507.
tachinarius Fall. 426.
tachiniformis Zett. 459.
tachinoides Fall. 442.
taeniata Meig. (*Co.*) 310.
taeniata Meig. (*Sph.*) 75.
taeniata Panz. 574.
taeniata Walk. 73.
taeniatum Meig. 507.
taeniatus Meig. 3.
taenionota Meig. 353.
taeniops Wied. 99.
taeniopus Mik. 99.
Tamara Port. 238.
taphicus Wied. 98.
tarandi Cl. 557.
tarandi L. 585.
tarda Meig. 131.
tardata R.-D. 337.
tarditas Harr. 38.
tarsalis Bohem. 459.
tarsalis Lw. 138.
tarsalis Macq. 97.
tarsalis R.-D. (*Car.*) 743.
tarsalis R.-D. (*Lisp.*) 681.
tarsalis Schumm. 46.
tarsata Macq. 37.
tarsata Meig. 18.
tarsatus Rond. 5.
tarsatus Zett. 70.
tarsella Zett. 743.
tarsifimbria Pand. 724.
Tau Schrank. 604.
teate Walk. 687.
tegularia Wied. 542.
Telestho Walk. 354.
temera Meig. 275.
temera Pand. 245.
temera R.-D. 246.
temeraria R.-D. (*Pho.*) 320.
temeraria R.-D. (*Phr.*) 275.
temeraria R.-D. (*Sar.*) 477.
temerata R.-D. 345.
temperata Meig. 708.
tempestiva Fall. 604.
tempta Walk. 694.
temula Scop. 412.
tenax Lamp. 113.
tenax L. 101.
tenax Macq. 353.
tenax R.-D. 345.
tenebricosa Meig. 408.
tenebricosa R.-D. (*Phr.*) 275.
tenebricosa R.-D. (*Sa.*) 477.
tenebricosa R.-D. (*Sa.*) 487.
tenella R.-D. 480.
tenera Meade. 708.
tenera R.-D. 541.
tenera Zett. 708.
tentaculata Deg. 681.
tentaculatum Pand. 402.
tenthredinivora T.-T. 346.
tenthredinum B. B. 308.
tenthredinum Hart. 301.

tenuimana Pand. 743.
tenuipalpis Zett. 681.
tenuiseta Pok. 624.
tenuiventris Zett. 694.
temur Harr. 87.
tephra Meig. 572.
tephrodes Pand. 395.
tepida R.-D. (*Lu.*) 535.
tepida R.-D. (*Ly.*) 290.
terebrans Rond. 708.
teres R.-D. (*Lu.*) 535.
teres R.-D. (*Lu.*) 541.
teres R.-D. (*On.*) 553.
teres R.-D. (*Ta.*) 346.
teretirostris Pand. 492.
tergestina Rond. 566.
tergestina Schin. (*Ho.*) 502.
tergestina Schin. (*My.*) 424.
tergina Zett. 708.
teriolensis Pok. 698.
terminalis Macq. (*Ex.*) 254.
terminalis Macq. (*Pho.*) 520.
terminalis Meig. 295.
terminalis R.-D. (*Ev.*) 220.
terminalis R.-D. (*Ex.*) 254.
terminalis Rond. 708.
terminalis Strobl. 164.
terminalis Thoms. 165.
terminalis Wied. 63.
terminata R.-D. 292.
terracnovae Macq. (*Ca.*) 547.
terraenovae Macq. (*Pho.*) 531.
terraenovae R.-D. 530.
tessellans Egg. 216.
tessellans Pand. 208.
tessellans R.-D. (*Erm.*) 217.
tessellans R.-D. (*Mi.*) 207.
tessellata Big. 544.
tessellata B. B. 216.
tessellata Egg. 452.
tessellata Fabr. (*End.*) 198.
tessellata Fabr. (*Stom.*) 612.
tessellata Macq. (*Ch.*) 367.
tessellata Macq. (*Hydr.*) 624.
tessellata Macq. (*Ma.*) 284.
tessellata Macq. (*Pho.*) 320.
tessellata Macq. (*Pho.*) 316.
tessellata Meig. 198.
tessellata Pand. 466.
tessellata R.-D. (*Del.*) 724.
tessellata R.-D. (*On.*) 553.
tessellata R.-D. (*Phr.*) 574.
tessellata R.-D. (*Poll.*) 528.
tessellata R.-D. (*Rhi.*) 465.
tessellata R.-D. (*Sar.*) 477.
tessellata Zett. 200.
tessellatum Meig. 507.
tessellum Meig. 221.
testacea Deg. 624.
testacea Fabr. 624.
testacea Gimm. 730.
testacea Macq. (*Coen.*) 743.
testacea Macq. (*Dex.*) 446.
testacea Panz. 88.
testacea R.-D. (*Act.*) 387.
testacea R.-D. (*Bu.*) 383.
testacea R.-D. (*Ech.*) 193.
testacea R.-D. (*Eg.*) 695.
testacea R.-D. (*Fro.*) 304.
testacea R.-D. (*Go.*) 366.
testacea R.-D. (*Hydr.*) 687.
testacea R.-D. (*My.*) 422.
testacea R.-D. (*My.*) 423.
testacea R.-D. (*Palus.*) 743.
testacea R.-D. (*Phil.*) 665.
testacea R.-D. (*Rhi.*) 524.
testacea R.-D. (*Wi.*) 232.
testacea Vill. 432.
testacea Walk. 624.
testaceicornis v. Ros. 570.
testaceifrons v. Ros. 571.
testaceolateralis Macq. 354.
testaceus Meig. 3.
testacicornis Rond. (*Chi.*) 26.
testacicornis Rond. (*Fer.*) 139.
testacicornis Rond. (*Mas.*) 284.
tetra Meig. 695.
tetra Pand. 632.
tetramera Zett. 196.
tetrapterum Meig. 328.
tetrastigma Meig. 648.
tetrella R.-D. 477.
tetripunctata Duf. 494.
Thala Walk. 433.
thalassina Meig. (*Musc.*) 609.
thalassina Meig. (*Lu.*) 542.
theclarum Scudd. 241.
Thomsoni Beck. 163.
thoracica Meig. (*Pho.*) 171.
thoracica Meig. (*Web.*) 564.
thoracica Pand. 330.
thoracica R.-D. (*Chlor.*) 708.
thoracica R.-D. (*Lu.*) 541.
thoracicus R.-D. 208.
thymastri Fabr. 1.
thymiastri Panz. 1.
tibialis Fall. (*Par.*) 4.
tibialis Fall. (*Pel.*) 401.
tibialis Macq. (*Anth.*) 724.
tibialis Macq. (*Care.*) 236.
tibialis Macq. (*Chort.*) 709.
tibialis Macq. (*Coen.*) 743.
tibialis Macq. (*Lispa*) 681.
tibialis Macq. (*Macq.*) 406.
tibialis R.-D. (*Act.*) 392.
tibialis R.-D. (*Act.*) 392.
tibialis R.-D. (*Az.*) 668.
tibialis R.-D. (*Erm.*) 213.
tibialis R.-D. (*Euph.*) 624.
tibialis R.-D. (*Ex.*) 254.
tibialis R.-D. (*Haem.*) 612.
tibialis R.-D. (*Hel.*) 743.
tibialis R.-D. (*Hydr.*) 687.
tibialis R.-D. (*Hyl.*) 695.
tibialis R.-D. (*Macq.*) 406
tibialis R.-D. (*Mas.*) 284.
tibialis R.-D. (*Pex.*) 294.
tibialis R.-D. (*Phor.*) 320.
tibialis v. Ros. 424.
tibialis Staeg. 668.
tibiaria Rond. 695.
tibiella Zett. 183.
Tiefii Schnabl. 624.
Tiefii Strobl. 376.
tigrina Am Stein. 675.
tigrina Fabr. 743.
tigrina Meig. 648.
timeo Harr. 45.
timida R.-D. (*Lyd.*) 292.

timida R.-D. (*Phr.*) 275.
tincta R.-D. 288.
tincta Meig. 302.
tincta Zett. 648.
tincticornis Rond. 431.
tinctipennis Hend. 242.
tinctipennis Rond. 624.
tinia Walk. 724.
tirolensis Rond. 648.
titillator Clark. 591.
Titormus Walk. 354.
tomentosa Rond. 580.
tomentosa R.-D. (*Lu.*) 535.
tomentosa R.-D. (*Phr.*) 320.
tomentosa R.-D. (*Poll.*) 528.
tomentosa R.-D. (*St.*) 456.
tomentosum G.-T. 149.
tonitrui Wied. 675.
tonsa Lw. 463.
topiarius Meig. 72.
topiarius Walk. 63.
topiarius Zett. 70.
torrentialis Rond. 681.
torrida Wied. 744.
torridus Walk. 99.
torta Walk. 354.
torvus O.-S. 70.
toxoneura Macq. 553.
tragica Meig. 396.
tranquilla R.-D. (*Ex.*) 251.
tranquilla R.-D. (*Phr.*) 275.
transfugus Fabr. 57.
transfugum Zett. 51.
transfugus L. 112.
transgressa Zett. 709.
transiens Walk. 634.
transita R.-D. 275.
transsylvanica Mik. 413.
transversa Fall. 709.
transversa Macq. 371.
transversa Meade. 709.
transversa Strobl. 709.
transversalis Meig. 118.
transversalis Zett. 724.
transvittatum Pand. 401.
trapae R.-D. (*Hydr.*) 687.
trapae R.-D. (*Limn.*) 675.
trapezina Zett. 724.
trapezoides Beck. 165.
trapezoides Meade. 724.
trapezoides Rond. 724.
trapezoides Zett. 725.
trebevicensis Strobl. 119.
trelincatus Harr. 109.
tremula L. 412.
tremula R.-D. (*Car.*) 236.
tremula R.-D. (*Phr.*) 275.
tremulae R.-D. 412.
trepida Meig. 371.
trepida R.-D. (*Phr.*) 275.
trepidā R.-D. (*Pl.*) 302.
triangula Fall. 675.
triangula Meig. 675.
triangula Rond. 675.
triangularis Zett. 131.
triangulata Lw. 457.
triangulifer Zett. 71.
triangulifera Bohem. 675.
triangulifera Meade. 665.
triangulifera Rond. (*Bil.*) 441.
triangulifera Rond. (*Hom.*) 665.
triangulifera Zett. (*Ar.*) 675.
triangulifera Zett. (*Bil.*) 440.
triangulifera Zett. 5.
trianguligera Zett. 675.
triarcuatum Macq. 151.
trichodactyla Rond. 725.
tricincta Fall. 220.
tricincta Meig. (*Ma.*) 408.
tricincta Meig. (*Pe.*) 83.
tricincta R.-D. 218.
tricincta Rond. 375.
tricinctum Rond. 146.
tricinctus Fall. 71.
tricingulata Strobl. 500.
tricingulata Zett. 243.
tricolor Big. 54.
tricolor Fabr. 137.
tricolor Lw. (*Eu.*) 136.
tricolor Lw. (*Mall.*) 114.
tricolor Meig. (*Er.*) 100.
tricolor Meig. (*Eu.*) 138.
tricolor Mik. 402.
tricolor Poda. 92.
tricolor Pok. 744.
tricolor Port. 444.
tricolor Zett. 744.
tricondyla Rond. 195.
tricuspis Meig. 517.
tridens Big. 709.
tridens Lw. 156.
trifaria R.-D. (*Hel.*) 497.
trifaria R.-D. (*Ma.*) 520.
trifaria Zell. 363.
trifasciata B. B. 246.
trifasciata Macq. (*Hel.*) 497.
trifasciata Macq. (*Rhi.*) 454.
trifasciata Say. 447.
trifasciata Scop. 93.
trifasciata Strobl. 500.
trifasciatus Strobl. 61.
trigonalis Meade. 624.
trigonalis Meig. 624.
trigonifera Zett. 675.
trigonigaster Pand. 725.
trigonogramma Czerny. 624.
trigonomaculata Macq. 725.
trigonomaculata v. Ros. 648.
trigonospila Czerny. 624.
trigonostigma Czerny. 624.
trigonota Zett. 675.
trilenva Harr. 109.
trilinea Meig. 733.
trilineata Meig. 459.
trilineata Stein. 676.
trilinecella Zett. 744.
trimaculata Bouché. 624.
trimaculata Meig. 321.
trimaculata Rup. 323.
trimacronata Pand. 654.
trina Wied. 354.
trinacrina Big. 431.
trinervis Beck. 171.
triplasia Meig. 665.
triplex Lw. 725.
triquetra Fall. 668.
triquetra Macq. 668.
triquetra Wied. 668.
triseria Pand. 246.

triseriata Stein. 726.
triseta Pand. 246.
tristicula Holmgr. 730.
tristiola Zett. 675.
tristis Big. 634.
tristis Fabr. 97.
tristis Herbst. 578.
tristis Lw. 20.
tristis Meig. (*Anth.*) 725.
tristis Mfig. (*Ma.*) 405.
tristis Meig. (*Pi.*) 8.
tristis R.-D. (*Adm.*) 394.
tristis R.-D. (*Bu.*) 382.
tristis R.-D. (*Car.*) 744.
tristis R.-D. (*Ex.*) 251.
tristis R.-D. (*Ne.*) 258.
tristis R.-D. (*Phr.*) 275.
tristis R.-D. (*Sar.*) 477.
tristis R.-D. (*Sar.*) 480.
tristis R.-D. (*Sar.*) 487.
tristor Harr. 11 et 128.
tristriata Stein. 695.
trisulcata Beck. 39.
tritaeniata Rond. 246.
triticiperda Stein. 725.
triumphalis R.-D. 609.
trivittata Zett. 687.
trivittatus Fabr. 109.
trivittatus Meig. 109.
trixina Zett. 563.
trixoides Walk. 447.
trizonata Zett. 320.
trochanterata Zett. 169.
trochanteratus Beck. 165.
trochanteratus A. Costa. 121.
trochantericus A. Costa. 121.
troglodytes Zett. 683.
Trollii Zett. 731.
trompe Cl. 557.
trompe L. 557.
trompe Ratz. 556.
tropica Meig. 34.
truncata Zett. 215.
truncatus Rond. 135.
Truquii Rond. (*Eu.*) 138.
Truquii Rond. (*Fr.*) 459.
tuberculata Rond. 654.
tuberculata Zett. 665.
tuberculatus Macq. 127.
tuberculatus Rond. (*Eu.*) 138.
tuberculatus Rond. (*Me.*) 118.
tuberculiventris Strobl. 632.
tubericola Fr. 173.
tuberosa Curt. 665.
tuberosa Pand. 492.
tultschensis B. B. 246.
tumescens Lw. 16.
tunicata Zett. 709.
tumidilabris Beck. 39.
turbidus Walk. 71.
turpis Zett. 625.
turrita Meig. 298.
tyana Walk. 725.
Tyche Walk. 354.
typhaecola R.-D. 282.
tyrolensis Meun. 630.
uliginosa Fall. (*Lispa*) 681.
uliginosa Fall. (*Musca*) 648.
ulmaria Rond. 709.
ulmicola Laboulb. 625.
Ulrichi Brauer. 557.
ultimus Beck. 165.
umbellatarum Fabr. 71
umbellatarum Meig. 62.
umbellatarum R.-D. 725.
umbellatarum Macq. 62.
umbraculata Fabr. 604.
umbrata Storm. 625.
umbrata Zett. 581.
umbratica Fall. 457.
umbratica Meig. (*Anth.*) 634.
umbratica Meig. (*Ple.*) 455.
umbrimargo Beck. 180.
umbrinerveis Zett. 221.
umbripennis Meig. 582.
umbripennis R.-D. 483.
umbripennis Rond. 577.
umbripennis Zett. 733.
umbrisquama Beck. 39.
umbrisquama Zett. 675.
umbrosa R.-D. 541.
umbrosa Stein. 665.
umbrosa Zett. 408.
uncicurva Pand. 492.
uncinata Rond. 330.
uncinervis Pand. 426.
uncipes Rond. 138.
undulata Voll. 142.
unguiculata Hend. 268.
ungulans Pand. 521.
ungulata Pand. 492.
ungulata Rond. 683.
unicalcarata Beck. 172.
unicillata Pand. 695.
unicingulata Bonsd. 354.
unicolor Brullé. 725.
unicolor Curt. 57.
unicolor Fall. 356.
unicolor Macq. (*Ern.*) 215.
unicolor Macq. (*Mas.*) 284.
unicolor Macq. (*Mel.*) 50.
unicolor Macq. (*Sar.*) 492.
unicolor Rond. (*Ill.*) 580.
unicolor Rond. (*Mel.*) 49.
unicolor Rond. (*Phy.*) 378.
unicolor Zett. 165.
unifasciata Strobl. 87.
unifasciatus Zett. 71.
unilineata Zett. 699.
unispinosa Zett. 172.
unistriata Zett. 700.
univittata v. Ros. 709.
unxia Walk. 553.
urbana Harr. 382.
urbana Meig. (*Anth.*) 648.
urbana Meig. (*Chil.*) 37.
urbana Meig. (*Pho.*) 169.
urbana Meig. (*Phr.*) 275.
urbana R.-D. 276.
urens R.-D. 535.
urnifera v. Ros. 579.
uroleuca Pand. 682.
ursina Meig. 190.
ursula Ericus. 725.
usta R.-D. (*Nyct.*) 498.
usta R.-D. (*Pyr.*) 608.
usta Zett. 327.
ustipennis Rond. 649.

ustus Woll. 102.
uterinus Gro. 594.
uticola Macq. 254.
uniformis Beck. 39.
vacans Pand. 695.
vaccarum Bouché. 745.
vaccarum Deg. 655.
vaccina R.-D. 604.
vaccinii Sinten. 378.
vacua Fall. 446.
vacua Meig. 363.
vacua R.-D. 363.
vacua Rond. 420.
vacuus Scop. 70.
vafra R.-D. 276.
vaga R.-D. (*Cl.*) 570.
vaga R.-D. (*Lu.*) 541.
vaga R.-D. (*My.*) 420.
vaga R.-D. (*Mycoc.*) 451.
vaga R.-D. (*Phr.*) 276.
vaga R.-D. (*Sar.*) 477.
vaga R.-D. (*Sar.*) 487.
vagabunda Mg. (*Macq.*) 408.
vagabunda Meig. (*Poll.*) 528.
vagabunda Meig. (*Ta.*) 346.
vagans Fall. 625.
vagans Meig. (*Ern.*) 218.
vagans Meig. (*Ph.*) 575.
vagans Meig. (*Sar.*) 492.
vagans R.-D. (*Sar.*) 477.
vagans R.-D. (*Sar.*) 477.
vagans R.-D. (*Ta.*) 337.
vagans Schin. 212.
vagans Strobl. 625.
vagatoria R.-D. (*Muse.*) 604.
vagatoria R.-D. (*Phaon.*) 625.
vaginicornis Schrank. 157.
vaga R.-D. 205.
valentina Müll. 95.
valga Zett. 601.
valgus Panz. 127.
valgus Zett. 127.
valida R.-D. (*Lu.*) 535.
valida R.-D. (*Phr.*) 276.
valida R.-D. (*Tac.*) 346.
valida R.-D. (*Thel.*) 436
valida R.-D. (*Sar.*) 483.
valida Rond. 220.
validicornis Zett. 285.
validus Meig. 118.
vallata Meig. 354.
vallina Rond. 426.
vana Zett. (*Ar.*) 675.
vana Zett. (*Pip.*) 12.
van der Wulpii Schnabl. 649.
vanessae R.-D. (*Er.*) 296.
vanessae R.-D. (*Phr.*) 276.
vanessae R.-D. (*St.*) 228.
vara Panz. 123.
varensis R.-D. (*Musca*) 604.
varensis R.-D. (*Poll.*) 528.
varia Meig. (*Anth.*) 676.
varia Meig. (*Ern.*) 218.
varia Meig. (*Pha.*) 574.
varia Meig. (*Poll.*) 528.
varia R.-D. 310.
variabilis Fall. 630.
variabilis Malm. 92.
variabilis Panz. 39.
variabilis R.-D. 447.
variabilis Zett. 630.
varians Beck. 40.
varians Rond. 8.
varians Wied. 543.
varians Zett. 627.
variata Fall. 695.
varicolor Meig. 725.
varicolor Pand. 725.
variegata Meig. 625.
variegata Stein. 675.
variicornis Macq. 215.
variegata Meig. (*Tri.*) 439.
variegata Meig. (*Wi.*) 232.
variegata Scop. 477.
varinervis R.-D. 483.
varipalpis Macq. (*Macq.*) 405.
varipalpis Macq. (*Pho.*) 320.
varipes Big. (*Ort.*) 16.
varipes Big. (*Par.*) 5.
varipes Curt. 17.
varipes Meig. (*Pi.*) 165.
varipes Meig. (*Pi.*) 8.
varipes Pok. 709.
varipes Strobl. (*Anth.*) 709.
varipes Strobl. (*Er.*) 380.
varius Meig. 133.
varius Rond. 121.
velox B. B. 514.
velox Lw. 121.
velox Macq. 354.
velox Pand. 454.
velox R.-D. (*An.*) 403.
velox R.-D. (*Car.*) 238.
velox R.-D. (*Ex.*) 254.
velox R.-D. (*On.*) 553.
velox R.-D. (*Phor.*) 307.
velox R.-D. (*Phor.*) 318.
velox R.-D. (*Phor.*) 316.
velox R.-D. (*Phr.*) 276.
velox R.-D. (*Sar.*) 477.
velox R.-D. (*St.*) 457.
velox R.-D. (*Ta.*) 346.
velutina Lw. 40.
velutina Meig. 181.
velutina R.-D. 655.
velutina Strobl. 655.
velutinus Macq. 167.
velutinus Will. 54.
venosa Beck. 30.
venosa Lw. 40.
venosa Meig. 466.
venosa Rond. 649.
ventralis R.-D. (*Limn.*) 205.
ventralis R.-D. (*Ta.*) 346.
ventralis Stein. 709.
venusta Meig. 233.
venusta Rond. 16.
venusta R.-D. (*Euph.*) 609.
venusta R.-D. (*Lu.*) 535.
venusta R.-D. (*Lu.*) 541.
venustus Meig. 71.
verax R.-D. 346.
verecunda Rond. 280.
verecunda Wulp. 408.
verna Fabr. 683.
verna Pand. 683.
vernale Cl. 588.
vernale Lw. 151.
vernalis Fall. 40.

vernalis Curt. 188.
vernalis Macq. 454.
vernalis Meig. (*Chil.*) 30.
vernalis Meig. (*Macq.*) 408.
vernalis R.-D. (*Az.*) 725.
vernalis R.-D. (*Car.*) 236.
vernalis R.-D. (*Cl.*) 571.
vernalis R.-D. (*Del.*) 695.
vernalis R.-D. (*End.*) 198.
vernalis R.-D. (*Ec.*) 254.
vernalis R.-D. (*Go.*) 366.
vernalis R.-D. (*Haem.*) 612.
vernalis R.-D. (*La.*) 535.
vernalis R.-D. (*Mei.*) 323.
vernalis R.-D. (*Myd.*) 649.
vernalis R.-D. (*On.*) 551.
vernalis R.-D. (*Pal.*) 313.
vernalis R.-D. (*Pel.*) 201.
vernalis R.-D. (*Phor.*) 316.
vernalis R.-D. (*Phry.*) 256.
vernalis R.-D. (*Phr.*) 276.
vernalis R.-D. (*Poll.*) 528.
vernalis R.-D. (*Rhin.*) 466.
vernalis R.-D. (*Sar.*) 477.
vernalis R.-D. (*Sar.*) 477.
vernalis R.-D. (*Ta.*) 346.
vernalis R.-D. (*Tam.*) 569.
vernalis R.-D. (*Zen.*) 280.
vernalis Rond. 37.
vernaloides G.-T. 149.
Verraliana Mik. 34.
Verrallii Stein. 665.
versicolor Fabr. 111.
versicolor Fall. 392.
versicolor Malm. 110.
versicolor Meig. (*Anth.*) 709.
versicolor Meig. (*Das.*) 605.
versipellis Pand. 626.
versuta Lw. 201.
verticalis Meig. 371.
verticella Zett. 745.
verticina Zett. 684.
vertiginosa Fall. 359.
vesana R.-D. (*Phr.*) 276.
vesana R.-D. (*Pl.*) 302.
vesana R.-D. (*Ta.*) 346.
vesparia Meade. 665.
vespertina Fall. 634.
vespertina Rond. 610.
vespiforme Deg. 143.
vespiforme L. 144.
vespiformis Gor. 152.
vespiformis Latr. 158.
vespillo Fabr. 528.
vespillo Fall. 553.
vestita R.-D. 582.
vestita Rond. 332.
vestitus Beck. 165.
veterana Zett. 626.
veterinus Cl. 597.
veterinus Jol. 597.
veterrima Zett. 676.
vetula Meig. 256.
vetula Zett. (*Anth.*) 687.
vetula Zett. (*Ar.*) 725.
vetusta Macq. 415.
vetusta Meig. 408.
vetusta B. B. 501.
viana Walk. 726.
viarum R.-D. (*On.*) 553.
viarum R.-D. (*Phaon.*) 626.
viarum R.-D. (*Wi.*) 232.
viatica Meig. 520.
viatica R. D. (*Del.*) 695.
viatica R.-D. (*Mei.*) 323.
viatica R.-D. (*Poll.*) 528.
viatica R.-D. (*Wa.*) 374.
viaticus Fabr. 121.
viatrix R.-D. 480.
vibripennis Rond. 455.
vibrissata Rond. 303.
vibrissata Zett. 317.
vicarians Schin. 730.
vicina Czerny. 649.
vicina Macq. (*Anth.*) 726.
vicina Macq. (*Neur.*) 224.
vicina Macq. (*Ph.*) 173.
vicina Macq. (*Sar.*) 492.
vicina Macq. (*Zo.*) 412.
vicina R.-D. (*Call.*) 547.
vicina R.-D. (*Del.*) 695.
vicina R.-D. (*Esth.*) 443.
vicina R.-D. (*Go.*) 363.
vicina R.-D. (*La.*) 535.
vicina R.-D. (*Myg.*) 423.
vicina R.-D. (*Phr.*) 276.
vicina R.-D. (*Ta.*) 337.
vicina Vill. 492.
vicina Zett. (*Anth.*) 626.
vicina Zett. (*Chil.*) 41.
vicina Zett. (*Ta.*) 354.
vicinalis Pand. 287.
vicinus Beck. 165.
vicinus Macq. 208.
victrix R.-D. 535.
vidua Egg. 562.
vidua Meig. (*Chi.*) 22.
vidua Meig. (*Ta.*) 338.
vidua Rond. (*Min.*) 410.
vidua Rond. (*Pl.*) 12.
viduata L. 20.
viduata Macq. 19.
viduata Meig. 289.
viduata Schin. 22.
viduata Walk. 19.
viduata Zett. 665.
viduella Zett. 186.
vigil R.-D. (*Phr.*) 276.
vigil R.-D. (*Ta.*) 346.
vigilans R.-D. (*Carc.*) 234.
vigilans R.-D. (*Mel.*) 512.
vilis Zett. (*Anth.*) 649.
vilis Zett. (*Tach.*) 354.
villana R.-D. (*Macr.*) 521.
villana R.-D. (*Myg.*) 423.
villana R.-D. (*Phaon.*) 626.
villana R.-D. (*Phr.*) 276.
villana R.-D. (*Sar.*) 477.
villana R.-D. (*Sar.*) 480.
villana R.-D. (*Ta.*) 348.
villana R.-D. (*Xy.*) 569.
villanum R.-D. 506.
Villeneuvi Pand. 668.
villica Meig. 710.
villica R.-D. (*Mac.*) 408.
villica R.-D. (*Myg.*) 423.
villica R.-D. (*Pho.*) 320.
villica R.-D. (*Phr.*) 276.
villica R.-D. (*Sar.*) 484.
villica R.-D. (*Ta.*) 337.
villica Zett. 255.

villicornis Zett. 354.
villipes Lw. 96.
villipes Rond. 745.
villipes Zett. 726.
villosa Macq. 173.
villosa R.-D. 369.
villosa v. Ros. 168.
villositarsis Pand. 649.
villosus Hend. 631.
vinosa R.-D. 276.
vindae R.-D. 232.
violacea Gimm. 543.
violacea Macq. (*Luc.*) 608.
violacea Macq. (*Poll.*) 529.
violacea Meig. (*All.*) 581.
violacea Meig. (*Call.*) 547.
violacea Meig. (*Chry.*) 17.
violacea R.-D. (*Byo.*) 604.
violacea R.-D. (*Mel.*) 461.
violaceozonata Palma. 41.
violacina R.-D. (*Lu.*) 535.
violacina R.-D. (*Poll.*) 528.
virens Fabr. 7.
virescens Brauer. 117.
virescens Lw. 21.
virescens Macq. (*Anth.*) 726.
virescens Macq. (*Ma.*) 285.
virescens Macq. (*Poll.*) 529.
virescens R.-D. 366.
virgatus Coq. 110.
virginea Meig. (*Anth.*) 695.
virginea Meig. (*Tach.*) 354.
virgo Meig. 193.
virgo R.-D. (*Lu.*) 535.
virgo R.-D. (*Mei.*) 324.
virgo R.-D. (*Phr.*) 276.
virgo R.-D. (*Sar.*) 477.
virgo Rond. 18.
virgo Vill. 676.
viridana R.-D. (*Lu.*) 535.
viridana R.-D. (*Ma.*) 406.
viridescens Gimm. 522.
viridescens Portsch. 605.
viridescens R.-D. (*Cu.*) 547.
viridescens R.-D. (*Egle*) 726.
viridescens R.-D. (*Ern.*) 213.
viridescens R.-D. (*Luc.*) 609.
viridescens R.-D. (*Ma.*) 405.
viridescens R.-D. (*Oph.*) 656.
viridescens R.-D. (*Pal.*) 313.
viridescens Vill. 154.
viridicyanea R.-D. (*Euph.*) 609.
viridicyanea R.-D. (*On.*) 553.
viridis Coq. 96.
viridis Fall. 210.
viridis R.-D. (*Euph.*) 609.
viridis R.-D. (*Luc.*) 535.
viridiventris Macq. 285.
viridula R.-D. (*Das.*) 605.
viridula R.-D. (*Euph.*) 609.
viridula R.-D. (*Lu.*) 541.
viridula R.-D. (*On.*) 553.
viridulans R.-D. (*Ern.*) 217.
viridulans R.-D. (*Lu.*) 541.
viridulans R.-D. (*On.*) 553.
viridulans Walk. 408.
virilis Rond. 293.
vitrea Meig. 6.
vitripennis Meig. (*Ba.*) 81.
vitripennis Meig. (*Cne.*) 14.
vitripennis Meig. (*Hy.*) 174.
vitripennis Meig. (*Musc.*) 604.
vitripennis Meig. (*Syr.*) 72.
vitripennis Rond. 389.
vitripennis Strobl. (*Chr.*) 21.
vitripennis Strobl. (*Cu.*) 14.
vitripennis Strobl. (*Er.*) 107.
vitripennis Strobl. (*Tro.*) 455.
vitripennis Zett. (*All.*) 584.
vitripennis Zett. (*Syr.*) 72.
vittata Brauer. 470.
vittata O. G. Costa. 433.
vittata Gir. 578.
vittata Macq. (*Anth.*) 726.
vittata Macq. (*Tach.*) 346.
vittata Meig. (*Go.*) 364.
vittata Meig. (*Pha.*) 566.
vittata Port. 133.
vittata R.-D. (*Ar.*) 626.
vittata R.-D. (*Car.*) 745.
vittata R.-D. (*Go.*) 363.
vittata R.-D. (*Pho.*) 531.
vittata Schumm. 88.
vittata Wied. 152.
vittata Zett. (*Hamm.*) 88.
vittata Zett. (*Pla.*) 188.
vittatus Meig. 112.
vitticollis Zett. 676.
vittifera Schin. 626.
vittifera Zett. 649.
vittiger Zett 72.
vittigera Coq. 397.
vittigera Zett. 710.
vittigera Zett. 710.
vittipennis Thoms. 682.
vittipes Zett. (*Anth.*) 696.
vittipes Zett. (*Pip.*) 165.
vituli Fabr. 597.
viva R.-D. 541.
vivax R.-D. (*Ta.*) 346.
vivax R.-D. (*Ta.*) 348.
vivax Rond. 246.
vivida Macq. (*Ex.*) 255.
vivida Macq. (*Ta.*) 354.
vivida R.-D. (*Act.*) 389.
vivida R.-D. (*Euph.*) 609.
vivida R.-D. (*Ex.*) 255.
vivida R.-D. (*Ex.*) 254.
vivida R.-D. (*Ex.*) 252.
vivida R.-D. (*Hyl.*) 695.
vivida R.-D. (*Macr.*) 520.
vivida R.-D. (*Mas.*) 282.
vivida R.-D. (*Mor.*) 601.
vivida R.-D. (*Ny.*) 498.
vivida R.-D. (*Poll.*) 528.
vivida R.-D. (*Pyr.*) 608.
vivida R.-D. (*Sar.*) 488.
vivida R.-D. (*Ta.*) 346.
vivida Rond. 626.
vivida Zett. 215.
vivipara B. B. 395.
vivipara Deg. 477.
V-nigrum Macq. 507.
volatica Macq. 255.
volatilis R.-D. 276.
volets Harr. 447.
volucellina Portsch. 141.

volucris R.-D. (*Euph.*) 609.
volucris R.-D. (*Ex.*) 255.
volucris R.-D. (*My.*) 452.
volucris R.-D. (*Tach.*) 346.
volvulus F. (*Phyll.*) 434.
volvulus F. (*Xyl.*) 128.
vomitoria Fabr. 554.
vomitoria Harr. 547.
vomitoria L. 548.
vomiturationis R.-D. 649.
vorax Geoffr. 63.
vulgare Portsch. 144.
vulgaris Fall. (*Aphr.*) 179.
vulgaris Fall. (*Phr.*) 269.
vulgaris R.-D. (*Car.*) 745.
vulgaris R.-D. (*Del.*) 726.
vulgaris R.-D. (*Egle*) 730.
vulgaris R.-D. (*On.*) 553.
vulgaris R.-D. (*Vor.*) 372.
vulgaris Scop. 102.
vulnerans R.-D. 612.
vulnerata Panz. 23.
vulnerata Schin. 493.
vulnerata Zett. 216.
vulneraticornis Zett. 224.
vulpina Fabr. 600.
vulpina Meig. (*Chi.*) 41.
vulpina Meig. (*Vo.*) 92.
vulpinus Fall. 209.
vulpinus Meig. 102.
Wachtlii Mik. 357.
Wagae Gorsk. 144.
Waltlii B. B. 449.
Wankowiczii Schin. 186.
Westermanni Zett. 245.
Wierzejskii Mik. 687.
Wilhelmi Schnabl. 649.
Winnertzi B. B. 335.
Winthemi Meig. (*Peg.*) 710.
Winthemi Meig. (*Plat.*) 44.
Winthemi Schin. 710.
Winthemii R.-D. (*Adm.*) 394.
Winthemii R.-D. (*Ex.*) 255.
Winthemii R.-D. (*Ta.*) 248.
Wohlfahrti Port. 493.
Wolfii Kow. 160.
Wulpii B. B. 287.
xanthaspis Wied. 354.
xanthocerus Kow. 166.
xanthogastra Rond. 233.
xanthogastra Wied. 523.
xantholeuca Mik. 92.
xanthoptera Boh. 695.
xanthopus Meig. 687.
xanthopus Thoms. 166.
xanthopygus Lw. 110.
xanthozona Strobl. 180.
xenoprepes Lw. 201.
xylosteana Gimm. 216.
xylotina Egg. 431.
xiphias Pand. 417.
Yerburii Verr. 153.
Yponomentae Rond. 380.
Zelleri Schin. 418.
Zermattensis Beck. 166.
Zetterstedtii Beck. 41.
Zetterstedtii Bidenk. 649.
Zetterstedtii Bonsd. 626.
Zetterstedtii Fall. 143.
Zetterstedtii R.-D. (*Di.*) 450.
Zetterstedtii R.-D. (*Sar.*) 484.
Zetterstedtii Rond. (*Az.*) 668.
Zetterstedtii Rond. (*Hil.*) 514.
Zetterstedtii Rond. (*Pi.*) 7.
Zetterstedtii Schin. 84.
Zetterstedtii Verr. 58.
Zetterstedtii Zett. 186.
zonalis Fabr. 96.
zonaria Lw. 377.
zonaria Poda. 95.
zonaria R.-D. 255.
zonata Meig. 385.
zonata R.-D. (*Ex.*) 255.
zonata R.-D. (*Ex.*) 241.
zonata Zett. (*Anth.*) 710.
zonata Zett. (*Aphio.*) 180.
zonatus Fabr. 96.
zonatus Meig. 2.
zonatus Strobl. 163.
zonatus Zett. 166.
zonella Zett. (*Ac.*) 392.
zonella Zett. (*Syn.*) 562.
Zugmayeriae Kow. 166.
Zugmayeriae Mik. 127.
Zugmayeriae Schnabl. 626.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

VOL. II.

Pag. 103. Ad genus **Dioctria** adde synonimon :
Methylla Hansen, Nat. Tidsskr., (3). XIV. 145. (1883).

„ 105. lin. 10 infra adde speciem :
Kowarzi Frav., Math. Természet. Közlem., XIII. 368. (1876).
Hungaria.

„ 150. lin. 13 supra species **apicatus** Lw. ad gen. **Machimus** transferenda est.

„ 174. lin. 9 infra species **appendiculatus** Macq. ad gen. **Argyramoeba** transferenda est.

„ 209. lin. 10 infra adde speciem :
nana Woll., Ann. Mag. N. Hist., (3). 1. 113. t. V. f. 3 (1858). — Ins. Madeira.

„ 212. lin. 3 supra adde speciem :
albata Coquill., Proc. U. S. nation. Museum, XXI. 317. (1898). — Japonia.

VOL. III.

Pag. 51. lin. 3 infra adde :
Chapm., Entom. Monthly Mag., (2). XVII. 14. (1906).

„ 88. lin. 4 supra pro : *scutellata* lege : *scutellaris*.

„ 97. lin. 12 supra : *interpunctus* ex synonimis tollendum, quia cum *Hel. transfuga* inveniendum.

„ 99. lin. 2 infra pro : *auricalcicus* lege : *aurichalcicus*.

„ 113. lin. 20 infra adde :
Schrank, Beitr. Nat., 94. *[Musca]* (1776).

„ 115. lin. 8 supra pro : *cristaloides* lege : *cristalloides*.

„ 128. lin. 5 supra : *tristor* ex synonimis excludendum, quia ad *Pipizam noctilucam* recte inveniendum.

„ 176. lin. 18 supra adde :
Brues, Ann. Mus. nat. hung., III. 552. *[Plastophora]* (1905).

„ 227. lin. 9 infra exclude speciem *nigripalpis* Macq., quia in gen. **Hemimasicera** locanda.

„ 231. lin. 8 infra pro : *datanea* lege : *datanae*.

„ 236. lin. 9 supra pro : *argyiae* lege : *orgyiae*.

„ 241. lin. 8 infra adde synonimon :
Servillei R.-D., Myod., 152. 2. *[Phryxe]* (1830).

Pag. 251. lin. 1 infra exclude synonimon *larvicola* R.-D., quia recte in gen. **Histochaeta** inveniendum.

„ 254. lin. 16 infra exclude synonimon *superba* R.-D., quia jam in gen. **Masicera** recte inveniendum.

„ 256. lin. 13 supra tolle *perturbans* Zett., quia jam in **Monochaeta.**

„ 280. lin. 2 infra exclude speciem **buccata** Meig., quia jam in gen. **Meigenia** recte invenienda.

„ 283. lin. 8 infra pro : **intersceta** lege : **intersecta.**

„ 291. lin. 17 supra pro : *bidens* lege : *bibens.*

„ 291. lin. 20 supra exclude synonimon *brevipennis* Meig., quia jam in gen. **Exorista.**

„ 294. lin. 2 infra pro : *sicata* lege : *sicula.*

„ 316. lin. 3 supra pro : *agitis* lege : *agilis.*

„ 319. lin. 4 supra exclude speciem *brunnicornis* Macq., quia jam in gen. **Exorista** adest.

„ 347. in paginae numeratione pro : 317 lege : 347.

„ 350. lin. 16 infra exclude speciem *cuneicornis* Zett., quia in gen. **Voria** invenienda.

„ 380. lin. 1 infra adde patriam : Carinthia.

„ 433. lin. 20 infra cit. R.-D. ad *compressa* Fabr. referenda, inter synon. **praeceps** Scop.

„ 453. lin. 3 supra pro : **erythaea** lege : **erythraea.**

„ 491. lin. 6 infra adde synonima :
atropos Kramer (*nec alior.*), Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 13. (1905).
incisilobata Pand., Rev. entom., XV. (1896).

„ 502. lin. 3 supra pro : *Eugyops* lege : *Engyops.*

„ 507. lin. 14 infra adde speciem :
Rüppellii Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 279. 2. (1830). Aegyptus.

„ 543. lin. 7 infra exclude speciem :
albofasciata Macq., quia in gen. **Pyrellia** invenienda.

„ 544. lin. 8 supra exclude speciem :
hauriens Wied., quia teste **Jaennicke** in gen. **Meigenia** locanda.

„ 594. lin. 8 infra pro **asinimus** lege : **asininus.**

„ 621. lin. 2 infra dele : pallipes R.-D. etc.

„ 628. lin. 20 supra pro : Zett. lege : Meig.

„ 640. lin. 1 infra pro : Zett. lege : R.-D.

„ 643. lin. 10 infra pro : **nubianus** lege : **nubiana.**

„ 643. lin. 9 infra adde :
Stein, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., VII. 281. 63. (1907).

„ 655. lin. 23 infra adde synonimon :
argentina Big., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 302. 1. ♀ (1885).
„ 657. lin. 8 infra adde synonimon :
chilensis Macq., Dipt. exot., II 3. 171. 4. *[Anthomyia]* (1843).
„ 678. lin. 15 infra adde speciem :
El-Kantarae Beck., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., VII. 370. 348. (1907). — Africa sept.
„ 724. lin. 25 infra adde :
tinia Walk. = **ciliciura** Rond.
„ 746. pro **Fucellinae** lege : **Fucelliinae.**
„ 748. apud Acroptena pro 688 lege : 683.
„ 751. apud Fucellia, Fucelliinae et Halithea lege 746 pro 745.
„ 752. apud Hylemyia adde 696 post 688.
„ 756. apud Spallanzania Rond. lege 346 pro 367.

Microformed by
Preservation
Services

mfm # 5028
2·17·93

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00882 9517